

Iphiclides podalirius L. in den Niederlanden

VON B. J. LEMPKE

In *Atalanta* 2: 130—132 (1968) veröffentlichte DR. K. CLEVE einen interessanten Artikel über die Verbreitung von *Iphiclides podalirius*. Aus den Niederlanden gab er dabei nur einen Fundort an, nämlich Doesburg in der Provinz Gelderland. Das ist ausgerechnet die älteste bekannte Wahrnehmung dieses prächtigen Falters in diesem Land. Sie stammt schon aus dem Jahre 1789!

Obschon der Segelfalter bei uns in der Tat sehr selten gesehen wird, und er hier sicher nie bodenständig gewesen ist (das heißt natürlich so lange hier auf Falter geachtet wird; aus dem wärmeren Atlanticum wissen wir selbstredend nichts) kennen wir doch mehr Wahrnehmungen als die alte aus dem 18. Jahrhundert. Ich gebe daher eine vollständige Liste aller mir aus den Niederlanden bekannten Beobachtungen. Wie aus der beigefügten Karte zu ersehen ist, stammen sie aus praktisch allen Teilen des Landes.

1. Doesburg, 1789, 1 Falter,
2. Noordwijk, ca. 1800, 1 Falter,
3. Groningen, 1849, 1 Falter,
4. Arnhem, 2 Falter in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und 1 im Jahre 1890,
5. Wolfhaag (bei Vaals), 1912, 1 Falter,
6. Lemiers (bei Vaals), zwischen 1900 und 1918, 1 Falter,
7. Tilburg, zwischen 1914 und 1918, 1 Falter,
8. Voorst, 1925, 1 Vorderflügel in einem Kornfeld,
9. 's-Hertogenbosch, 1935, 1 Falter,
10. Vaals, 1936, 1 Falter; 1947, wieder 1 Falter,
11. Schildwolde, 1940, 1 Falter,
12. Groesbeek, 1943, 1 Falter,
13. Winterswijk, 1947, 1 Falter,
14. Bussum, 1950, ein Falter,
15. Soesterberg, 1952, 1 Falter,
16. Stroe, 1959, 1 Falter,
17. Apeldoorn, 1967, 1 Falter,
18. Provinz Gelderland, 1 Falter im 19. Jahrhundert, weder Jahr noch Fundort bekannt.


Insgesamt also 21 Falter in 180 Jahren!

Ich möchte noch darauf hinweisen, daß auch aus England einige Beobachtungen vorliegen. BRANDE nennt zwei Exemplare, das eine um 1833 bei Bridgwood in Somerset, das andere 1870 bei Marlborough (Entomologist

37 : 264, 1904). HARRISON sah ein Exemplar bei Newcastle (Entomologist 52 : 39, 1919). NEWMAN meldet einen Segelfalter, der 1895 bei Folkestone gefangen wurde (Entomologist 80 : 67, 1947).

Anschrift des Verfassers:

B. J. LEMPKE, Amsterdam 1010, Oude IJselstraat 12 III



Fundorte von *Ipbiclides podalirius* in den Niederlanden. Die Ziffern korrespondieren mit denen des Artikels

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Atalanta](#)

Jahr/Year: 1966-1969

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Lempke Barend Jan

Artikel/Article: [Iphiclides podalirius L. in den Niederlanden 225-226](#)