

***Danaus plexippus*, *D. chrysippus*,  
*Libythea celtis* und *Nymphalis xanthomelas* 1992**

von  
JÜRGEN HENSLE

Allgemeines

Mittlerweile habe ich auch die Meldekärtchen der restlichen Tagfalter aus den zurückliegenden zehn Jahren erhalten. Somit wäre dann ab dem nächsten Heft in der Bearbeitung der Tagfalter wieder Gleichstand erzielt. Auch bezüglich der noch ausstehenden Nachfalter klingen die neuesten Meldungen erfreulich, so daß guter Grund zu der Hoffnung besteht, daß die gesamten Jahresberichte der DFZS alsbald wieder aktuell erscheinen können.

***Danaus plexippus* (LINNAEUS, 1758) – Gruppe II, Saisonwanderer 2. Ordnung**

Für 1992 liegen keine Meldungen vor.

***Danaus chrysippus* (LINNAEUS, 1758) – Gruppe III, Binnenwanderer**

SCHURIAN et al. berichten in den NeVA 13 (3a): 343–350, daß an den gleichen Stellen um Side in der Südtürkei, an denen sie diese Art im Herbst 1991 häufig auffinden konnten, 1992 nur ein einziger Falter am 17.X. beobachtet haben. Sie führen das fast vollständige Verschwinden auf den dort ungewöhnlich kalten Winter 1991/1992 zurück.

***Libythea celtis* (LAICHTING, 1782) – Gruppe II, Saisonwanderer 2. Ordnung**

Türkei, Prov. Aydin, 20 km NE Didyma, 2 Ex. am 6.IV. (669).

***Nymphalis xanthomelas* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) – Gruppe IV, wanderverdächtige Art**

Türkei, 30 km SE Erzincan, 5 Ex. am 22.VII. (669).

Anschrift des Verfassers

JÜRGEN HENSLE  
Breitenweg 18  
79356 Eichstetten

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Atalanta](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Hensle Jürgen

Artikel/Article: [Danaus plexippus, D. chrysippus, Libythea celtis und Nymphalis xanthomelas 1992 5](#)