

## Check-Liste der Noctuidae von Zypern

(Lepidoptera, Noctuidae)

von

STEFAN LEWANDOWSKI & HEINZ FISCHER

eingegangen am 29.IV.2004

**Summary:** The following contribution gives an up-to-date check-list of the Noctuidae occurring in Cyprus, with some new records, and including most important contributions in literature to this family.

**Zusammenfassung:** Der folgende Beitrag enthält eine aktualisierte Check-Liste der Noctuidae Zyperns mit einigen für die Fauna neuen Arten, sowie die wichtigsten Literaturzitate zu dieser Familie auf Zypern.

### Einleitung

Die vorliegende Arbeit über die Noctuidae von Zypern soll keine faunistische Aufarbeitung dieser artenreichen Gruppe der Makrolepidopteren sein, sondern lediglich eine aktuelle Übersicht der bisher gemeldeten Arten auf Zypern darstellen. Dies geschah unter anderem zuletzt durch HACKER (1996), der in seiner vierten Übersicht bereits 186 Arten auflistet. Die Angaben beruhen auf einer Liste aus der Datenbank von Herrn GOTTFRIED BEHOUNEK, der uns diese freundlicherweise zur Verfügung stellte, und stützen sich auf Literaturangaben sowie zahlreiche mündliche Mitteilungen. Zusätzlich wird die Check-Liste, die nun 265 Arten enthält, durch aktuelle Funde von Herrn CHRISTODOULOS MAKRIS (Zypern) und eigene Funde ergänzt, wobei auch dieser Familie einige für die Fauna neue Arten hinzugefügt werden konnten. Die Arbeit kann aber durchaus als Aufforderung für eine weitere faunistische Bestandsaufnahme verstanden werden und als Basis einer solchen dienen. Zusätzlich werden unter den Literaturangaben einige der wichtigsten Arbeiten zu dieser Familie in Zypern aufgeführt.

### Check-Liste

*Orectis proboscidata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)  
*Idia calvaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Zanclognatha zelleralis* (WOCKE, 1850)  
*Pechipogo (Microphtha) plumigeralis* (HÜBNER, [1825])  
*Antarchaea conicephala* (STAUDINGER, 1870)  
*Rivula tanitalis* REBEL, 1912  
*Parascotia detersa* (STAUDINGER, 1892)  
*Parascotia robiginosa* (STAUDINGER, 1892)  
*Zebeeba falsalis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)  
*Hypenodes orientalis* STAUDINGER, 1901  
*Zekelita antiqualis* (HÜBNER, [1809])

*Zekelita (Ravalita) ravalis extorris* (WARREN, 1913)  
*Hypena (Ophiuche) lividalis* (HÜBNER, 1790)  
*Hypena obsitalis* (HÜBNER, [1813])  
*Tyta luctuosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Aedia funesta* (ESPER, [1786])  
*Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758)  
*Catephia alchymista* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Zethes insularis* RAMBUR, 1833  
*Pericyma albidentaria* (FREYER, 1842)  
*Pericyma squalens* LEDERER, 1855  
*Heteropalpia sacra* (STAUDINGER, 1898)  
*Pandesma robusta* (WALKER, [1858])  
*Ophiusa tirhaca* (CRAMER, 1777)  
*Minucia lunaris* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Clytie syriaca* (BUGNION, 1837)  
*Catocala dilecta* (HÜBNER, [1808])  
*Catocala elocata* (ESPER, [1787])  
*Catocala promissa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Catocala conjuncta* (ESPER, [1787])  
*Catocala nymphagoga* (ESPER, [1787])  
*Catocala nymphaea* (ESPER, [1787])  
*Catocala disjuncta* (GEYER, [1827-1828])  
*Catocala eutychea* TREITSCHKE, 1835  
*Catocala conversa* (ESPER, [1787])  
*Catocala diversa* (GEYER, [1828])  
*Catocala separata* (FREYER, 1848)  
*Dysgonia algira* (LINNAEUS, 1767)  
*Dysgonia torrida* (GUENÉE, 1852)  
*Grammodes bifasciata* (PETAGNA, 1787)  
*Grammodes stolidia* (FABRICIUS, 1775)  
*Crypsotidia maculifera* (STAUDINGER, 1898)  
*Lygephila cracca* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Lygephila (Tathorhynchus) exsiccata* (LEDERER, 1855)  
*Autophila luxuriosa cyprogena* BOURSIN, 1940  
*Autophila dilucida ptolemies* SVENDSEN, NILSSON & FIBIGER, 1999  
*Autophila anaphanes cypriaca* BOURSIN, 1940  
*Chrysodeixis chalcites* (ESPER, [1789])  
*Trichoplusia ni* (HÜBNER, [1803])  
*Thysanoplusia orichalcea* (FABRICIUS, 1775)  
*Thysanoplusia (Daubeiplusia) daubei* (BOISDUVAL, 1840)  
*Thysanoplusia circumscripta* (FREYER, 1831)  
*Ctenoplusia accentifera* (LEFEBVRE, 1827)  
*Ctenoplusia vittata* (WALLENLUND, 1856)  
*Euchalcia augusta* (STAUDINGER, 1891)  
*Autographa gamma* (LINNAEUS, 1758)  
*Cornutiplusia circumflexa* (LINNAEUS, 1767)

*Eutelia adulatrix* (HÜBNER, [1813])  
*Metachrostis velox* (HÜBNER, [1813])  
*Metachrostis velocior* (STAUDINGER, 1892)  
*Metachrostis dardouini* (BOISDUVAL, 1840)  
*Rhyalaga lacernaria* (HÜBNER, 1813])  
*Eublemma ostrina* (HÜBNER, [1808])  
*Eublemma parva* (HÜBNER, [1808])  
*Eublemma pulchralis* (DE VILLERS, 1789)  
*Eublemma cochylioides* (GUENÉE, 1852)  
*Eublemma polygramma* (DUPONCHEL, 1836)  
*Eublemma gratissima* (STAUDINGER, 1892)  
*Eublemma hansa straminea* (STAUDINGER, 1892)  
*Eublemma albivestalis* HAMPSON, 1910  
*Eublemma suppara* (STAUDINGER, 1892)  
*Eublemma lutosa* (STAUDINGER, 1892)  
*Eublemma pallidula* (HERRICH-SCHÄFFER, 1865)  
*Eublemma ragusana* (FREYER, 1844)  
*Eublemma scitula* (RAMBUR, 1830)  
*Eublemma albida* (DUPONCHEL, [1843])  
*Acontia lucida* (HUFNAGEL, 1766)  
*Micronoctua karsholti* FIBIGER, 1997  
*Emmelia trabealis* (SCOPOLI, 1763)  
*Protodeltote pygarga* (HUFNAGEL, 1766)  
*Metopoceras omar felix* STANDFUSS, 1893  
*Acronicta aceris taurica* STAUDINGER, 1901  
*Triaena tridens* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Triaena psi psi* (LINNAEUS, 1758)  
*Viminia rumicis pallida* (ROTHSCHILD, 1920)  
*Craniophora ligustri* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Euthales algae* (FABRICIUS, 1775)  
*Euthales ochsi* (BOURSIN, 1940)  
*Bryoleuca ravula* (HÜBNER, 1804)  
*Bryoleuca rectilinea* (WARREN, 1909)  
*Bryoleuca tephrocharis* (BOURSIN, 1954)  
*Bryoleuca raptricula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Bryoleuca petraea contristans* (LEDERER, 1857)  
*Bryoleuca labecula* (LEDERER, 1855)  
*Bryoleuca microphysa* (BOURSIN, 1952)  
*Bryophila maeonis* LEDERER, 1865  
*Cryphia receptricula* (HÜBNER, 1799)  
*Bryopsis amasina* (DRAUDT, 1931)  
*Amphipyra effusa* (BOISDUVAL, 1829)  
*Amphipyra tragopoginis* (CLERCK, 1759)  
*Amphipyra micans* LEDERER, 1857  
*Mormo maura cypriaca* (HACKER, 1996)  
*Anthracia eriopoda* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

*Olivenebula subsericata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1861)  
*Phlogophora meticolosa* (LINNAEUS, 1758)  
*Pseudenargia troodosi* SVENDSEN, NILSSON & FIBIGER, 1999  
*Chloantha hyperici* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Apamea monoglypha* (HUFNAGEL, 1766)  
*Apamea sicula* (TURATI, 1926)  
*Apamea syriaca* (OSTHELDER, 1933)  
*Fissipunctia ypsilon* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Mesapamea secalis* (LINNAEUS, 1758)  
*Luperina dumerilii hirsuta* (WAGNER, 1931)  
*Luperina diversa* (STAUDINGER, 1892)  
*Eremohadena chenopodiphaga* (RAMBUR, 1832)  
*Nonagria typhae* (THUNBERG, 1784)  
*Archana geminipuncta* (HAWORTH, 1809)  
*Archana wiltshirei* BYTINSKI-SALZ, 1936  
*Oria muscosa* (HÜBNER, [1809])  
*Arenostola deserticola modesta* (STAUDINGER, 1900)  
*Sesamia nonagrioides* (LEFEBVRE, 1827)  
*Sesamia cretica* LEDERER, 1857  
*Acrapex taurica* (STAUDINGER, 1900)  
*Hoplodrina ambigua* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Spodoptera exigua* (HÜBNER, [1808])  
*Spodoptera cilium* GUENÉE, 1852  
*Spodoptera abyssinia latebrosa* (LEDERER, 1855)  
*Spodoptera littoralis* (BOISDUVAL, 1833)  
*Platyperigea kadenii* (FREYER, 1836)  
*Platyperigea aspersa* (RAMBUR, 1834)  
*Platyperigea syriaca* (STAUDINGER, 1892)  
*Platyperigea ingrata* (STAUDINGER, 1897)  
*Paradrina flavirena* (GUENÉE, 1852)  
*Paradrina clavipalpis* (SCOPOLI, 1763)  
*Paradrina zandi minimus* FIBIGER, SVENDSEN & NILSSON, 1999  
*Paradrina atriluna* (GUENÉE, 1852)  
*Condica viscosa* (FREYER, 1833)  
*Methorasa latreillei* (DUPONCHEL, 1827)  
*Xylena vetusta* (HÜBNER, [1813])  
*Xylena exsoleta* (LINNAEUS, 1758)  
*Aporophyla australis* (BOISDUVAL, 1829)  
*Aporophyla (Phylapora) nigra* (HAWORTH, 1809)  
*Aporophyla (Phylapora) canescens* (DUPONCHEL, 1826)  
*Lithophane ledereri* (STAUDINGER, 1892)  
*Lithophane merckii* (RAMBUR, 1832)  
*Lithophane (Prolitha) lapidea cypriaca* (BOURSIN, 1957)  
*Dryobotodes carbonis* (F. WAGNER, 1931)  
*Dryobotodes servadeii zenonides* NILSSON, SVENDSEN & FIBIGER, 1999  
*Dryobotodes tenebrosa* (ESPER, [1789])

*Dryobota labecula* (ESPER, [1788])  
*Conistra rubricans* FIBIGER, 1997  
*Agrochola lychnitis aequalis* HACKER & STENGEL, 1996 [1997]  
*Agrochola (Leptologia) macilenta* (HÜBNER, [1809])  
*Agrochola rupicapra* (STAUDINGER, 1879)  
*Agrochola orientalis* FIBIGER, 1997  
*Spudaea castanea* OSTHELDER, 1922  
*Atethmia ambusta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Atethmia centrago unicolor* (STAUDINGER, 1881)  
*Tiliacea cypreago* (HAMPSON, 1906)  
*Polymixis manisadjiani salamis* FIBIGER, SVENDSEN & NILSSON, 1999  
*Polymixis (Serpmyxis) serpentina iatnana* HACKER, 1996 [1997]  
*Polymixis (Myxinia) rufocincta flavidior* (OSTHELDER, 1933)  
*Polymixis (Parabrachionycha) trisignata* (MÉNÉTRIÉS, 1847)  
*Polymixis (Parabrachionycha) aphrodite* FIBIGER, 1997  
*Polymixis (Bischoffia) alaschja* HACKER, 1996 [1997]  
*Polymixis (Bischoffia) ancepsoides* POOLE, 1989  
*Ammoconia aholai* FIBIGER, 1996 [1997]  
*Episema kuorion* NILSSON, SVENDSEN & FIBIGER, 1999  
*Episema korsakovi* (CHRISTOPH, 1885)  
*Leucochlaena muscosa cypraota* (HAMPSON, 1918)  
*Cucullia calendulae* TREITSCHKE, 1835  
*Cucullia syrta* (MABILLE, 1888)  
*Shargacucullia anceps* (STAUDINGER, 1882)  
*Shargacucullia verbasci* (LINNAEUS, 1758)  
*Shargacucullia barthae* (BOURSIN, 1933)  
*Calocucullia celsiae* (HERRICH-SCHÄFFER, 1850)  
*Calophasia platyptera* (ESPER, [1788])  
*Oncocnemis arenbergeri* HACKER & LÖDL, 1989  
*Amephana (Trigonephra) dalmatica* (REBEL, 1919)  
*Allophyes asiatica cypriaca* (BOURSIN, 1957)  
*Hadula (Caloestra) dianthi* (TAUSCHER, 1809)  
*Hadula (Caloestra) trifolii* (HUFNAGEL, 1766)  
*Cardepija affinis iatnana* HACKER, 1998  
*Cardepija hartigi* PARENZAN, 1981  
*Melanchra persicariae cypriaca* HACKER & WIMMER, 1990  
*Mamestra brassicae* (LINNAEUS, 1758)  
*Hecatera bicolorata* (HUFNAGEL, 1766)  
*Hecatera dysodea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Hecatera cappa* (HÜBNER, [1809])  
*Hadena compta armeriae* (GUENÉE, 1852)  
*Hadena adriana* (SCHAWERDA, 1921)  
*Hadena (Anepia) syriaca* (OSTHELDER, 1933)  
*Hadena (Anepia) perplexa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Hadena (Anepia) sancta cypriaca* BERIO, 1978  
*Hadena (Pronotestra) silenides* (STAUDINGER, 1895)

*Mythimna deserticola* (BARTEL, 1902)  
*Mythimna vitellina* (HÜBNER, [1808])  
*Mythimna (Pseudaletia) unipuncta* (HAWORTH, 1809)  
*Mythimna (Sablia) alopecuri* (BOISDUVAL, 1840)  
*Mythimna (Sablia) scirpi* (DUPONCHEL, 1836)  
*Mythimna (Sablia) sicula* (TREITSCHKE, 1835)  
*Mythimna (Prodigithymna) prominens hispanica* (BELLIER, 1863)  
*Mythimna (Morphopoliana) languida* (WALKER, 1858)  
*Mythimna (Hyphilare) ferrago argyritis* (RAMBUR, 1858)  
*Mythimna (Hyphilare) congrua* (HÜBNER, [1817])  
*Mythimna (Hyphilare) l-album* (LINNAEUS, 1767)  
*Mythimna (Hyphilare) flavostigma* (BREMER, 1861)  
*Leucania palaestinae* STAUDINGER, 1897  
*Leucania punctosa* (TREITSCHKE, 1825)  
*Leucania putrescens* (HÜBNER, [1824])  
*Leucania herrichi* HERRICH-SCHÄFFER, 1849  
*Leucania (Acantholeucania) loreyi* (DUPONCHEL, 1827)  
*Analetia (Anapoma) riparia* (RAMBUR, 1829)  
*Perigrapha (Rororthosia) wimmeri* HACKER, 1996 [1997]  
*Orthosia incerta* (HUFNAGEL, 1766)  
*Orthosia (Monima) cypriaca* HACKER, 1996 [1997]  
*Orthosia (Monima) cruda* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Egira conspicillaris* (LINNAEUS, 1758)  
*Egira anatolica* (HERING, 1933)  
*Agrotis bigramma* (ESPER, [1790])  
*Agrotis puta* (HÜBNER, [1803])  
*Agrotis syricola* (CORTI & DRAUDT, 1933)  
*Agrotis spinifera* (HÜBNER, [1808])  
*Agrotis segetum* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Agrotis exclamationis* (LINNAEUS, 1758)  
*Agrotis trux* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Agrotis ipsilon* (HUFNAGEL, 1766)  
*Agrotis herzogi saracenicus* TAMS, 1925  
*Agrotis haifae* STAUDINGER, 1897  
*Agrotis (Powellinia) lasserei* (OBERTHÜR, 1881)  
*Euxoa conspicua* (HÜBNER, [1824])  
*Euxoa hemispherica* HAMPSON, 1903  
*Euxoa obelisca* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Euxoa cos* (HÜBNER, 1824)  
*Basistriga flammata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Dichagyris squalorum* (EVERSMANN, 1856)  
*Dichagyris endemica* FIBIGER, SVENDSEN & NILSSON, 1999  
*Dichagyris adelfi* FIBIGER, NILSSON & SVENDSEN, 1999  
*Peridroma saucia* (HÜBNER, [1808])  
*Standfussiana lucerneae makaria* SVENDSEN, FIBIGER & NILSSON, 1999  
*Standfussiana nictymera koinistra* NILSSON, SVENDSEN & FIBIGER, 1999

*Rhyacia arenacea* (HAMPSON, 1907)  
*Xestia xanthographa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Xestia palaestinensis* (KALCHBERG, 1897)  
*Xestia cohaesa pulverea* (HAMPSON, 1903)  
*Noctua pronuba* (LINNAEUS, 1758)  
*Noctua orbona* (HUFNAGEL, 1766)  
*Noctua warreni* LÖDL, 1987  
*Noctua tertia* (v. MENTZER, MOBERG & FIBIGER, 1991)  
*Divaena haywardi* (TAMS, 1926)  
*Epilecta linogrisea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Chazaria incarnata* (FREYER, 1838)  
*Heliiothis viriplaca viriplaca* (HUFNAGEL, 1766)  
*Heliiothis peltigera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
*Heliiothis nubigera* HERRICH-SCHÄFFER, 1851  
*Helicoverpa armigera* (HÜBNER, [1808])  
*Aegle semicana* (ESPER, [1798])  
*Manoba togatulalis* (HÜBNER, 1796)  
*Nola chlamitulalis* (HÜBNER, [1813])  
*Nycteola revayana* (SCOPOLI, 1772)  
*Nycteola columbana* (TURNER, 1925)  
*Bena bicolorana* (FUSSLY, 1775)  
*Earias clorana* (LINNAEUS, 1761)  
*Earias insulana* (BOISDUVAL, 1833)  
*Earias syriacana* BARTEL, 1903

#### Danksagung

Frau KERSTIN TOBER, München danken wir für allgemeine Unterstützung.  
 Für mündliche Mitteilungen und faunistische Daten danken wir Herrn CHRISTODOULOS MAKRIS, Limassol, Zypern und Herrn ROBERT HENTSCHOLEK, Linz, Österreich. Für den Auszug aus seiner Datenbank, Diskussion und Determination zahlreichen Materials sei ganz herzlich Herrn GOTTFRIED BEHOUNEK, Grafing bei München, gedankt.

#### Literatur

- AHOLA, M. (1998): Noctuoidea (Lepidoptera) from Cyprus with descriptions of larvae of some species. – Ent. Fenn. **9**: 19–36.  
 FIBIGER, M. (1997): A new *Ammoconia* species from Cyprus: *A. aholai* FIBIGER, sp. n. (Lepidoptera, Noctuidae). – Esperiana **4**: 269–271.  
 FIBIGER, M. (1997): New noctuid moths from Cyprus with winter appearance. (Lepidoptera, Noctuidae). – Ent. Meddr. **65**: 17–27.  
 FIBIGER, M., NILSSON, D. & P. SVENDSEN (1999): Contribution to the Noctuidae fauna of Cyprus – Lepidoptera: Noctuidae and Nolidae. – Esperiana **7**: 639–668.  
 GEORGHIOU, G. P. (1977): The Insects and Mites of Cyprus. – 347 pp. Kiphissia, Athens.

- HACKER, H. (1996): 4. Übersicht über die auf Zypern bisher festgestellten Noctuidae-Arten. In: Ergänzungen zu "Die Noctuidae Vorderasiens" und neue Forschungsergebnisse zur Fauna der Türkei II (Lepidoptera). – *Esperiana* **4**: 273–330.
- HACKER, H. (2001): Fauna of the Nolidae and Noctuidae of the Levante with descriptions and taxonomic notes. – *Esperiana* **8**: 7–398, Taf. 1–22.
- LEDERER, J. (1855): Beitrag zur Schmetterlingsfauna Cypern, Beirut und einem Teil Kleinasiens. *Verh. Zool.-bot. Ges. Wien*, **5**: 177–254, Taf. 1–5.
- LEWANDOWSKI, S. (2000): Beitrag zur Lepidopterenfauna von Zypern. – *Ent. Z.*, Frankfurt a.M. **110**: 376–377.
- MALICKY, H. (1992): Faunistische Meldungen von Lepidopteren aus Griechenland und Zypern. – *Esperiana* **3**: 391–407.
- REBEL, H. (1939): Zur Lepidopterenfauna Cyperns. – *Mitt. münchn. ent. Ges.* **29**: 487–564.
- WILTSHIRE, E. P. (1948): Middle East Lepidoptera, IX: Two new forms or species and thirty-five new records from Cyprus. – *Ent. Rec.* **60**: 79–87.
- WILTSHIRE, E. P. (1949): Some more new records of Lepidoptera from Cyprus, Iraq and Persia (Iran). – *Ent. Rec.* **61**: 73–76.
- WILTSHIRE, E. P. (1951): Further new records of Lepidoptera from Cyprus, Iraq and Persia (Iran). – *Ent. Rec.* **63** (Suppl. No. 10): 1–6.
- WIMMER, J. (1985): Beitrag zur Lepidopterenfauna von Zypern. – *Jb. Steyr. Entomologen* **1985**: 54–61.

Anschriften der Verfasser

STEFAN LEWANDOWSKI  
Rupprechtstr. 15  
D-80636 München, Germany  
e-mail: Entoserv@gmx.de

Dipl. Math. HEINZ FISCHER  
Rainerweg 25  
D-83700 Rottach, Germany  
e-mail: heinz-schmetterling@freenet.de