

## Microlepidoptera 2006 und 2007

von

THOMAS C. REIFENBERG

Die Jahresberichte der Kleinschmetterlinge für die Jahre 2006/2007 begrenzen sich auf die Arten *Nomophila noctuella* ([DENIS & SCHIFFMÜLLER], 1775) und *Udea ferrugalis* (HÜBNER, 1796). Bedauerlicherweise sind keine weitere Meldungen von anderen Arten eingegangen. Gerade bei den Micros ist von Bedeutung, daß alle Wanderer und Arealerweiterer erfaßt werden, um so aussagekräftige Daten zu sammeln und für die Zukunft zu bündeln. Deshalb ergeht von hieraus die Bitte an alle beobachtenden Lepidopterologen, ein Augenmerk auf die „Kleinen“ zu legen, um so auch deren Wanderverhalten und Arealerweiterungen kartieren zu können.

### *Nomophila noctuella* ([DENIS & SCHIFFMÜLLER], 1775) – Gruppe I

Im Jahr 2006 sind 581 Individuen im Zeitraum vom 24.V. bis 25.XI.2006 in zwei Ländern beobachtet worden. Im Jahr 2007 hingegen verringerte sich die Zahl der Beobachtungen deutlich: Es wurden lediglich 87 Individuen in der Zeit vom 21.VII. bis 9.XI.2007, aber diesmal aus sechs Ländern gemeldet. Entweder sind keine Individuen von Mitte Mai bis Mitte Juli beobachtet worden, oder das Wanderverhalten hat sich durch die Großwetterlage in diesen Zeitraum verlagert. Vermutungen gehen dahin, daß sich 2006 in den südlichen Verbreitungsgebieten die Wetterlage im zeitigen Frühjahr recht trocken auswirkte. Daraufhin orientierten sich die Wanderer mehr in nördlichere Gebiete, wo es genügend Nahrungspflanzen zum saugen und nicht vertrocknete Eiablagepflanzen gab. Dieses könnte der Anlaß sein, daß es in 2007 zu verringerten Einwanderungen kam, weil im Süden ausreichend Nahrungspflanzen zur Verfügung standen. Ein möglicher Grund dafür, daß eine invasionsartige Einwanderung wie 2006, im Jahr 2007 ausblieb!

Die nachfolgenden Meldungen stammen für 2006 aus Deutschland und Frankreich.

KLAUS & ERWIN RENNWALD (841, 532) melden aus 2006 alleine die beachtliche Summe der 578 Falter von der Oberrheinebene und 12 Falter aus dem benachbarten Elsass, vom Haut Rhin, aus F-68740 Fessenheim (2) und F-68600 Geiswasser (10). Ganz erstaunlich sind die Beobachtungen vom 31.VIII.2006, als an einem Tage 410 Individuen von D-77836 Rheinmünster-Söllingen gemeldet werden. Das macht eine invasionsverdächtige Tagesbeobachtung von 71% gegenüber der Jahresbeobachtung (100%) aus.

Helmut Kinkler (91) aus D-51377 Leverkusen-Steinbüchel beobachtet dort am 11.IX.2006 zwei Falter und am 26.X.2006 einen Falter im Hausgarten am Licht.

In 2007 wurden Funde aus Deutschland, Rumänien, Zypern, Italien, Griechenland und Österreich gemeldet.

KARL HOFSAß meldet vom 21.VII.2007 aus 75443 Ötisheim-Schönenberg einen Falter am Licht und am 17.VIII.2007 einen Falter aus D-75428 Schützingen-Illingen am Licht. GABRIEL HERMANN (391) sichtet einen Falter am 3.X.2007 in D-71134 Aidlingen-Deufringen, den er aufscheuchte. HANS RETZLAFF (72) berichtet von einem Falter am 15.X.2007 aus D-31134 Hildesheim von einem Truppenübungsplatz. Der Falter wurde auf Kalk-Löss-Magerrasen festgestellt und mit der Bemerkung „schlechtes Flugjahr“ versehen.

ERNST GÖRGNER (598) beobachtete am 24.VIII., 30.IX. und 1.X.2007 jeweils einen Falter in D 06869 Coswig/ Anhalt. Des Weiteren meldete er sechs Falter von Zypern: Vier Individuen von 3.-5.XI.2007 in Pafos, sowie am 7.XI.2007 ein Falter in Polis und ein Falter am 9.XI.2007 auf Lemesos. Für 2008 wäre es wünschenswert, daß auch hier europaweite Beobachtungen eingingen

HEINRICH VOGEL meldet vom 23.VIII.2007 ein Tier aus dem Zentrum von RO-300030 Temeschburg (Timisoara), Rumänien.

CHRISTIAN ZEHENTNER (151) beobachtet am 21.IX.2007 acht Falter in Italien am Licht, diese in Oristano, San Giovanni di Sinis. Er beschreibt den Zustand der Falter als „frisch“

CHRISTA BRUNNER, A-9470 St. Paul/ Österreich berichtet am 30.IX. und 3.X.2007 jeweils von einem Falter in ihrem Hausgarten.

THOMAS KISSLING beobachtet am 19. und 20.X.2007 insgesamt 60 Falter auf den griechischen Inseln Kalymnos und Kos, in trockenen und strandähnlichen Gebieten. Bei den ersten Beobachtungen herrschte Südwind.

### ***Udea ferrugalis* (HÜBNER, 1796) – Gruppe I**

Bei dieser Falterart haben nur 2 Lepidopterologen für 2006 (30 Individuen) und 2007 (21 Individuen) Funde angegeben. Die Beobachtungszeit lag 2006 zwischen dem 10.X.-24.XI. und nahezu identisch 2007 zwischen dem 6.X.-17.XI.

KLAUS RENNWALD (841) meldet die meisten Falter (22 Falter.) in 2006 aus D-79241 Ihringen, D-79206 Breisach-Gündlingen, D-79235 Vogtsburg-Schelingen in Baden-Württemberg und aus F-68600 Neuf-Brisach im Dept. Haut Rhin (4 Falter).

HELMUT KINKLER (91) beobachtet in dem Zeitraum vom 21.X.-17.XI.2006 vier Falter am Licht in D-51377 Leverkusen-Steinbüchel, im Hausgarten.

Im Jahr 2007 haben nur zwei Beobachter aus Deutschland und Österreich Falter gemeldet. Die Konstante der Flugperiode (siehe oben) ist ziemlich eindeutig und so spät im Jahr noch eine Herausforderung für jeden Lepidopterologen. Auch wäre es wünschenswert, wenn sich in Zukunft mehr Personen an den Beobachtungen beteiligen würden.

HELMUT KINKLER (91) meldet am 1. und 4.XI.2007 jeweils einen Falter am Licht, in seinem Hausgarten in D-51377 Leverkusen-Steinbüchel.

ERICH SCHNÖLL meldet vom 6.X.-3.XI.2007 insgesamt 19 Falter aus Österreich, Bundesland Salzburg. Diese wurden in A-5440 Golling am Haus und im Garten an Sommerflieger festgestellt.

Anschrift des Verfassers:

THOMAS C. REIFENBERG  
Birkenhöhe 5  
D-51519 Odenthal/ Schmeisig  
eMail: [Thomas.Reifenberg@t-online.de](mailto:Thomas.Reifenberg@t-online.de)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Atalanta](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [39](#)

Autor(en)/Author(s): Reifenberg Thomas Carl

Artikel/Article: [Microlepidoptera 2006 und 2007 159-160](#)