Atalanta **48** (1-4): 219-220, Marktleuthen (1. September 2017), ISSN 0171-0079

Acht Bläulings-Lectotypen aus der Sammlung des Museums für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (Berlin)

(Lepidoptera, Lycaenidae)

von

Stanislav K. Korb

eingegangen 4.IV.2017

Zusammenfassung: Acht Bläulings-Lectotypen aus der Sammlung des Museums für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung werden in dieser Arbeit designiert.

Abstract: Eight lectotypes of blue butterflies from the collections „ Museum für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung“ are designated in this paper.

Резюме: В настоящей работе обозначены восемь лектотипов голубянок, хранящихся в Sammlung des Museums für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung.

Im Rahmen der Revisions-Arbeiten über die Bläulinge des paläarktischen Faunengebietes ist es notwendig, acht Lectotypen nachfolgend zu designieren. Alle Lectotypen sind im Museum für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (Berlin) deponiert.

Lycaena cyane maxima Bang-Haas, 1927 (Abb. 1)

Lectotype ♂, mit den Etiketten: rot, gedruckt “Type | O. Bang-Haas”; weiß, gedruckt “49.”; weiß, gedruckt “Zool. Mus. | Berlin”; weiß, handgeschrieben “Lyc. cyane | maxima OBHaas”; weiß, gedruckt “Lanchowfu | Kansu”; weiß, gedruckt, mit handgeschriebenen Nummern “Horae Macrolep. | Vol. I. abgebildet | t. 7 f. 24 | beschrieb. p. 52”; weiß, gedruckt, mit handgeschriebenen Nummern “ex coll. 1/2 | BANG-HAAS”.

Lycaena damone duplicata Bang-Haas, 1910 (Abb. 2)

Lectotype ♂, mit den Etiketten: weiß, handgeschrieben “L. Damone | v. Duplicata | BH”; weiß, handgeschrieben “Lyc. Überg. zu | Damone | v. Melania Stg | nach Pgl 1/1. 09”; weiß, gedruckt “ex coll. 1/3 | BANG-HAAS”; weiß, gedruckt “Juldus”; rot, handgeschrieben “Orig.”.

Lycena lycormas lederi Bang-Haas, 1907 (Abb. 3)

Lectotype ♂, mit den Etiketten: weiß, handgeschrieben “Lyc. Lycormas | v. Lederi | BH. | (Sajan M.)”; weiß, handgeschrieben “Sajan | M.”; weiß, gedruckt “ex coll. 1/3 | BANG-HAAS”; rot, handgeschrieben “Orig.”.

Lycaena myrmecias mandschurica Staudinger, 1892 (Abb. 4)

Lectotype ♂, mit den Etiketten: weiß, handgeschrieben “Myrmecias | var. Mandschurica | Stgr.”; weiß, handgeschrieben “Peking | 85 Herz”; weiß, handgeschrieben “15/6.”; violett, gedruckt “Origin.”; weiß, gedruckt, mit handgeschriebenen Nummern “ex coll. 1/6 | STAUDINGER”.

Lycaena lycormas scylla Staudinger in Oberthür, 1880 (Abb. 5)

Lectotype ♂, mit den Etiketten: weiß, handgeschrieben “Scylla | Stgr.”; weiß, handgeschrieben “Lycormas | Butl.”; weiß, handgeschrieben “ob Lycormas Butl?”; violett, gedruckt “Origin.”; weiß, gedruckt, mit handgeschriebenen Nummern “ex coll. 1/12 | STAUDINGER”; blau, handgeschrieben “Raddefskaja | Chr.”.

Lycaena optilete sibirica Staudinger, 1892 (Abb. 6)

Lectotype ♂, mit den Etiketten: weiß, handgeschrieben “var. | Sibirica | Stgr.”; violett, gedruckt “Origin.”; weiß, gedruckt, mit handgeschriebenen Nummern “ex coll. 1/8 | STAUDINGER”; grün, handgeschrieben “Kentei | 89 Dörr.”.

Polyommatus dispar violaceus Staudinger, 1892 (Abb. 7)

Lectotype ♂, mit den Etiketten: weiß, handgeschrieben “var. | Violaceus | Stgr.”; violett, gedruckt “Origin.”; weiß, gedruckt, mit handgeschriebenen Nummern “ex coll. 1/4 | STAUDINGER”; grün, handgeschrieben “Kentei | 89 Dörr.”.

Thecla brillantina Staudinger, 1887 (Abb. 8)

Lectotype ♂, mit den Etiketten: weiß, handgeschrieben “Brillantina | Stgr.”; violett, gedruckt “Origin.”; weiß, gedruckt, mit handgeschriebenen Nummern “ex coll. 1/10 | STAUDINGER”; blau, handgeschrieben “Seifun | 85 Dörr”.

Anschrift des Verfassers

P.O.Box 97
Nizhny Novgorod
603009 Rußland
E-mail: stanislavkorb@list.ru



Abb. 1-8. Die Bläulingslectotypen aus dem Museum für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung in Berlin. (1) *Lycaena cyane maxima* Bang-Haas, 1927; (2) *Lycaena damone duplicata* Bang-Haas, 1910; (3) *Lycena lycormas lederi* Bang-Haas, 1907; (4) *Lycaena myrmecias mandschurica* Staudinger, 1892; (5) *Lycaena lycormas scylla* Staudinger in Oberthür, 1880; (6) *Lycaena optilete sibirica* Staudinger, 1892; (7) P*olyommatus dispar violaceus* Staudinger, 1892; (8) *Thecla brillantina* Staudinger, 1887.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Atalanta

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: 48

Autor(en)/Author(s): Korb Stanislav K.

Artikel/Article: Acht Bläulings-Lectotypen aus der Sammlung des Museums für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (Berlin) (Lepidoptera, Lycaenidae) 219-220