

Interessante Wiederfunde beringter Vögel - 1

In dieser Rubrik sollen in unregelmäßiger Reihenfolge möglichst aktuelle Funde beringter Vögel veröffentlicht werden, die in Bayern beringt bzw. gefunden wurden.. Die tabellarische Darstellungsweise wurde aus „Der Ornithologische Beobachter“ 75.Jg., Heft 3, August 1978, Seite 137 ff übernommen.

Erläuterung der Darstellungsweise

Abgesehen von der 1. und 8. Spalte befinden sich prinzipiell in der oberen Zeile Angaben der Beringung und in der unteren Zeile Angaben des Wiederfundes.

1. Spalte

Ringnummer, in der zweiten Zeile Name der Beringungszentrale. Mit * versehene Ringnummern lagen der Vogelwarte vor.

2. Spalte

Obere Zeile: Geschlecht

Untere Zeile: Zustand des Vogels beim Wiederfund.

0 Zustand unbekannt.

1 tot, unbekannt ob frisch oder nicht.

2 frisch tot oder sterbend; Funddatum entspricht rel. genau dem Todesdatum.

3 schon längere Zeit tot.

4 verwundet, krank oder erschöpft.

5 lebend und wieder freigelassen.

6 kontrolliert durch den Beringer.

7 kontrolliert durch Beringer am Beringungsplatz.

8 lebend, in Gefangenschaft behalten.

9 lebend; unbekannt ob wieder freigelassen.

3. Spalte

Obere Zeile: Alter des Vogels bei der Beringung.

0 Alter unbekannt.

1 Nestling.

2 ausgewachsen und flugfähig, Alter sonst unbekannt.

3 diesjährig: Hungervogel vom laufenden Kalenderjahr.

4 nicht diesjährig: Vogel geschlüpft vor dem laufenden Kalenderjahr, Geburtsjahr

sonst unbekannt.

5 vorjährig: Vogel geschlüpft im letzten Kalenderjahr.

6 älter als vorjährig: Vogel geschlüpft vor dem letzten Kalenderjahr, genaues Geburtsjahr aber unbekannt.

7 drittes (Kalender-)Altersjahr: Vogel 2 Kalenderjahre vorher geschlüpft.

8 über drittes Kalenderjahr.

Untere Zeile: Umstände des Wiederfundes.

- 0 unbekannt
- 1 erlegt.
- 2 absichtlich gefangen (z.B. mit Netz).
- 3 zufällig gefangen (z.B. verirrt in einem Gebäude).
- 4 «gefunden», weitere Umstände aber unbekannt.
- 5 Beute eines Tieres.
- 6 mit Hindernis kollidiert (z.B. Verkehrsoffer).
- 7 Opfer der Witterung.
- 8 andere Umstände.

4. Spalte

Beringungs- und Wiederfunddatum.

5 Spalte

Genauigkeitsbezeichnung für das Datum (steht nur, wenn das Datum nicht genau bekannt ist; in diesem Fall bezeichnet das Datum in der 4. Spalte die Mitte des in Frage kommenden Zeitintervalls).

- 1 Nur briefdatum oder Ausgabedatum des Ringes bekannt.
- 2 Datum innerhalb ca. 7 Tagen (z.B. erste, zweite usw. Woche eines Monats).
- 3 Datum innerhalb ca. 10 Tagen (z.B. Anfang, Mitte, Ende eines Monats).
- 4 Datum innerhalb ca. 15 Tagen (z.B. erste, zweite Hälfte eines Monats).
- 5 nur Monat und Jahr bekannt.
- 6 Datum innerhalb 2 - 6 Monaten.
- 7 nur Jahreszeit bekannt.
- 8 Datum innerhalb 6 - 12 Monaten.
- 9 Datum innerhalb einiger Jahre.
- ? Datum nicht verlässlich, weil der Vogel schon lange Zeit tot (z.B. Skelettfund).

6. Spalte

Genauer Beringungs- und Wiederfundort und - auf der oberen Zeile - Name des Beringers.
? = Genaue Koordinaten unbekannt; die angegebenen Koordinaten entsprechen dem Zentrum des Gebietes bzw. des Landes, in dem der Vogel beringt oder gefunden wurde.

7. Spalte

Koordinaten in Graden und Minuten

8. Spalte

Obere Zeile: Distanz und Himmelsrichtung zwischen Beringungs- und Wiederfundort. (Diese Werte sind nach der loxodromen Formel berechnet, welche nicht die kürzeste Verbindung, dafür aber einen konstanten Kurswinkel zwischen den beiden Punkten ergibt.)

Untere Zeile: Zeitdifferenz zwischen Beringungs- und Wiederfunddatum in Jahren und (gerundeten) Monaten. (Ist eines der zwei Daten sehr ungenau, fehlt diese Angabe. Bei Funden unter einem Monat steht die Anzahl der Tage).

Daten lieferten: Alfons Förstel, Karl-Heinz Graef, LBV, Günter Löslein, Detlef Schiesser und die Vogelwarte Radolfzell.

Die Zusammenstellung der Arten erfolgte in der Reihenfolge nach BEZZEL (1994).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*:

213.074	W 0	31.05.1984	Vorso, Dänemark	55.52 N/10.01 E	
+ bla 58 T					
Copenhagen	0 0	15.10.1984	Orhnberg, Nordbaden	49.15 N/09.28 E	

Graureiher *Ardea cinerea*:

R 3359	1	20.05.1981	Audru-Liiva, Estland	58.25 N/24.21 E	1320 km SW
Matsalu	1 0	01.12.1984	7 Neuses a.R., Unterfranken	50.06 N/10.43 E	
222710	1	31.05.1985	Linda, Thüringen (Heidrich)	50.40 N/11.49 E	36 km
Hiddensee	3 6	15.09.1988	5 Kronach, Oberfranken	50.29 N/11.24 E	
232665	1	13.05.1989	Dreba, Thüringen (Auerwald)	50.39 N/11.44 E	83 km
Hiddensee	1 0	22.10.1990	Waldsassen, Oberpfalz	50.00 N/12.19 E	

Schwarzstorch *Ciconia nigra*:

B 23758	1	03.07.1987	Hrádek, Tschechoslowakei (Hosek)	50.05 N/15.44 E	260 km W
Praha	3 0	24.08.1990	Erbendorf, Oberpfalz	49.50 N/12.03 E	
B 35086	1	08.07.1992	Jivka, Trutnov, Tschechoslowakei	50.32 N/16.07 E	
Praha	4 0	21.06.1994	Weitmoos bei Waging, Oberbayern	47.56 N/12.44 E	

Weißstorch *Ciconia ciconia*:

3438	1	14.06.1989	Mörschwil, Schweiz (M.Bloesch)	47.28 N/09.25 E	105 km
Sempach	1 6	02.05.1994	4 Tafertshofen, Schwaben	48.13 N/10.16 E	
652	M 0	15.02.1991	9 Maastricht, Niederlande	53.08 N/05.56 E	
Arnhem	6	19.10.1992	Göbweinstein, Oberfranken	49.46 N/11.20 E	529 km SE
	2 6	26.11.1992	Plech, Oberfranken	49.40 N/11.28 E	16 km SE

Höckerschwan *Cygnus olor*:

128708	0	16.03.1981	Saalburg, Thüringen (Sacher)	50.31 N/11.45 E	101 km SSW
Hiddensee	1 0	30.03.1991	Forchheim, Oberfranken	49.43 N/11.04 E	
AP 5403	W 5	02.05.1986	Dominickieboszko, Polen	51.57 N/16.19 E	365 km WSW
Gdansk	6 0	20.01.1993	Lichtenberg, Oberfranken	50.23 N/11.42 E	

Stockente *Anas platyrhynchos*:

9 627 950	W 3	05.10.1972	Ottenby, Schweden	56.12 N/16.24 E	
Stockholm	2 1	03.12.1973	Wallenfels, Oberfranken	50.16 N/11.29 E	
088 149	M 4	25.07.1973	Zuvontas, Litauen	54.28 N/23.38 E	1050 km SW
Lituania	2 1	06.10.1977	Gleusdorf, Unterfranken	50.05 N/10.51 E	
SA 10 132	M 0	23.08.1983	Przemkow, Polen	51.31 N/15.48 E	
Gdansk	2 1	05.01.1991	Hahnbach, Oberpfalz	49.32 N/11.48 E	
SA 16 684	M 4	16.07.1986	Reservat Slonsk, Polen (Majewski)	52.34 N/14.43 E	320 km SW
Gdansk	2 1	16.09.1992	Hof/S., Oberfranken	50.20 N/11.56 E	

EA 009 663	M 4	14.07.1987	Sawall, Brandenburg (Haupt)	52.10 N/14.12 E	492 km SSW
Hiddensee	2 1	10.10.1993	Hohenthann, Oberbayern	47.59 N/11.58 E	
GH 74 598	M 5	07.09.1990	Icklesham, England	50.55 N/00.41 E	955 km SE
London	2 1	30.12.1992	Mittich, Niederbayern	48.26 N/13.24 E	
Tafelente <i>Aythya ferina</i>:					
Z 69541	W 3	08.03.1994	Oberkirch, Schweiz (J.Hofer)	47.09 N/08.07 E	445km
Sempach	2 6	26.03.1994	Jochenstein, Niederbayern	48.31 N/08.07 E	
Reiherente <i>Anthya fuligula</i>:					
D 63 127	1	05.07.1977	Näkri, Tschechoslowakei	49.07 N/14.20 E	300 km SW
Praha	2 1	03.10.1981	Rückholz, Oberallgäu	47.39 N/10.32 E	
Z 65561	M 6	26.01.1992	Oberkirch, Schweiz (J.Hofer)	47.09 N/08.07 E	293 km
Sempach	2 6	21.08.1993	Speichersee, Ismaning	48.14 N/11.41 E	
Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>:					
C 45133	1	31.07.1970	Lautern, Württemberg (Rockenbauch)	48.48 N/09.58 E	162 km SE
Radolfzell	3 ?	29.09.1972	Ohlstadt, Oberbayern	47.38 N/11.14 E	
Sperber <i>Accipiter nisus</i>:					
P 602035	M 4	20.10.1980	Rybachiy, UdSSR	55.06 N/20.42 E	
Moskwa	1 0	23.02.1981	Öhringen-Cappel, Württemberg	49.12 N/09.32 E	
S 91621	M 3	26.06.1984	Töysä, Finnland (Saارينen)	62.36 N/23.52 E	1830 km SSW
Helsinki	1 0	15.03.1987	5 Obergries, Oberbayern	47.42 N/11.34 E	
B 100999	M 3	15.09.1984	Jumo, Finnland (Aaltonen)	59.50 N/21.37 E	1262 km SW
Helsinki	5 6	29.01.1987	Kulmbach, Oberfranken	50.06 N/11.27 E	
S 57604	W 1	26.06.1986	Inkoo, Finnland (Aaltonen)	60.05 N/23.59 E	1505 km SW
Helsinki	1 0	11.08.1989	Volkmannsdorferau, Oberbayern	48.29 N/11.58 E	
6 323 511	1	05.07.1986	Ennigerloh, N.-Westf. (Hausdorf)	51.50N/08.01 E	400 km SE
Helsinki	1 6	15.04.1989	5 See, Oberpfalz	49.08. N/11.46 E	
S 100432	W 5	13.04.1987	Rönnskär, Finnland (Tallgren)	59.56 N/24.24 E	1585 km SW
Helsinki	1 0	11.02.1988	Andechs, Oberbayern	47.58 N/11.11 E	
B 107058	M 3	11.09.1990	Lägskar, Finnland (Saikko)	59.50 N/19.56 E	1274 km SW
Helsinki	5 3	16.12.1991	Uttenreuth, Mittelfranken	49.36 N/11.02 E	
S 123972	W 1	07.07.1991	Kontiolahti, Finnland (Tanskanen)	62.38 N/29.43 E	1961 km SW
Helsinki	2 6	16.10.1991	Heilbronn-Böckingen, Württemberg	49.08 N/09.11 E	
B 89132	M 1	14.07.1991	Lappeenranta, Finnland (Rantanen)	61.02 N/28.15 E	1650 km SW
Helsinki	0 0	28.12.1991	Poppenricht, Oberpfalz	49.28 N/11.48 E	
S 139506	W 3	05.09.1991	Tulliniemi, Finnland (Hänninen)	59.49 N/22.54 E	1503 km SW
Helsinki	5 2	28.07.1992	Burgau, Schwaben	48.26 N/10.25 E	
S 146565	W 1	09.07.1993	Jurva, Vaasa, Finnland ((Palo Kari)	62.46 N/21.53 E	1628 km SSW
Helsinki	1 0	19.03.1994	Teublitz, Kr. Schwandorf	49.13 N/12.05 E	

S 109441	W 3	15.08.1993	Rönnskär, Finnland (Below Antti J.)	59.56 N/24.24 E	1449 km SSW
Helsinki	2 6	04.11.1993	Passau, Niederbayern	48.34 N/13.29 E	
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>:					
332 057	0	20.03.1976	Brünlos, Sachsen (Weiß)	50.41 N/12.50 E	115 km WSW
Hiddensee	3 0	11.12.1993	4 Vogtendorf, Oberfranken	50.14 N/11.22 E	
D 53 398	0	09.12.1978	Divcice, Tschechoslowakei	49.07 N/14.18 E	123 km WSW
Praha	1 6	14.01.1991	Amselfing, Niederbayern	48.52 N/12.39 E	
851020	0	16.02.1985	Essert-Pittet, Schweiz (Antoniazza)	46.44 N/06.35 E	506 km
Sempach	1 6	10.03.1994	4 Straubing, Niederbayern	48.53 N/12.34 E	
348 909	1	09.06.1991	Großschönau, Sachsen (Knobloch)	50.54 N/14.40 E	285 km WSW
Hiddensee	2 6	25.12.1991	Gosberg, Oberfranken	49.42 N/11.07 E	
Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>:					
M 16240	1	03.07.1980	Kalvola, Finnland (Saurola Pertti)		1537 km SSW
Helsinki	1 6	28.03.1994	2 Malchesing, Niederbayern	48.51 N/12.21 E	
M 16133	1	05.07.1980	Sysmä, Finnland (Pertti)		1513 km SW
Helsinki	1 0	23.09.1992	Helmbrechts, Oberfranken	50.14 N/11.42 E	
M 31 367	M 1	15.07.1991	Orivesi Häme, Finnland (Timo)		1510 km SW
Helsinki	2 6	26.04.1993	Goldkronach, Oberfranken	50.01 N/11.41 E	
225 192	1	26.06.1992	Sommerstorf, M.-Vorp. (Roepke)	53.34 N/12.35 E	552 km SSW
Hiddensee	1 0	05.09.1992	Heidenheim, Mittelfranken	49.01 N/10.45 E	
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>:					
5 100 5096	1	19.06.1986	Kühren, Sachsen (Kopsch)	51.21 N/12.51 E	160km SW
Hiddensee	1 0	14.01.1987	Zeutlitz, Oberfranken	50.12 N/11.29 E	
E 284 686	W 0	15.11.1987	Zahäji, Tschechoslowakei	49.05 N/14.22 E	190 km W
Praha	4 0	30.08.1988	Schlottenhof, Oberfranken	50.04 N/12.12 E	
GN 15848	1	10.06.1992	Heuchlingen, Württemberg (Weber)	49.15 N/09.13 E	1677 km SSW
Radolfzell	9 2	14.01.1993	El Ghomri, Algerien	35.41 N/00.12 E	
GN 16204	1	15.06.1992	Stuttgart, Württemberg (Keil)	48.47 N/09.12 E	4539 km SW
Radolfzell	5 0	26.02.1993	Bassoul, Senegal	13.55 N/16.36 W	
GN .6223	1	24.07.1992	Erligheim, Württemberg (Keil)	49.01 N/09.06 E	2454 km SW
Radolfzell	1 0	08.11.1992	Sidi Bouzid, Marokko	31.31 N/08.47 W	
Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i>:					
4T 67.233	0	23.09.1989	Neeroeteren, Belgien (St 2 Bokrijk)	51.05 N/05.42 E	
Bruxelles	1 5	14.04.1991	Offenau, Württemberg	49.08 N/09.14 E	
Sturmmöwe <i>Larus canus</i>:					
DB 274 806	1	01.07.1985	Ilynsky, Rußland	58.27 N/11.32 E	3000 km SW
Moskwa	1 1	01.03.1987	Staufersbuch, Oberpfalz	49.07. N/11.32 E	

Schleiereule *Tyto alba*:

JC 3577	1	04.06.1983	Ilsfeld, Württemberg (Furrington)	49.03 N/09.15 E	193 km NE
Radolfzell	1 0	15.10.1984	5 Thurmau, Oberfranken	50.01 N/11.24 E	
4 051 511	1	22.06.1985	Lichtenroth, Hessen (Mor)	50.26 N/09.20 E	114 km ESE
Helgoland	1 0	03.02.1986	Gleusdorf, Unterfranken	50.05 N/51.00 E	
JC 9664	1	19.07.1986	Langenau, Kr. Ulm (Rockenbauch)	48.30 N/10.08 E	130 km NEE
Radolfzell	2 0	14.02.1987	Sandharlanden, Niederbayern	48.50 N/11.49 E	
JC 9666	1	19.07.1986	Langenau, Kr. Ulm (Rockenbauch)	48.30 N/10.08 E	112 km NE
Radolfzell	1 6	19.11.1986	Allersberg/Hilpoltstein, Mittelfr.	49.14 N/11.14 E	
5 263 479	1	15.06.1990	Borcula, Niederlande (Meenink)	52.07 N/06.36 E	414 km SE
Amhem	1 6	16.11.1990	Forchheim, Oberfranken	49.43 N/11.07 E	
JC 18561	1	29.06.1990	Horrheim, Württemberg (Keil)	48.58 N/08.59 E	1778 km SW
Radolfzell	2 6	08.01.1991	Puebla del Rio, Spanien	37.16 N/06.04 W	
JC 20611	1	08.08.1990	Weckrieden, Schw.-Hall (Rockenbauch)	49.07 N/09.45 E	115 km N
Radolfzell	1 0	07.01.1991	Burgsinn, Unterfranken	50.09 N/09.39 E	
863373	1	10.07.1991	Benken SG, Schweiz (M.Stalder)	47.12 N/09.00 E	283 km
Sempach	3 7	20.11.1991	Weltenburg, Niederbayern	48.54 N/11.50 E	
JC 23897	1	13.07.1991	Orendelsall, Württemberg (Graef)	49.16 N/09.33 E	523 km W
Radolfzell	2 0	31.01.1992	Villeneuve-le-roi, Frankreich	48.44 N/02.25 E	
JC 18628	1	10.08.1991	Roßwag, Württemberg (Keil)	48.56 N/08.55 E	857 km SSE
Radolfzell	2 0	29.11.1991	S.S. Appia Nuova km 35 Velletri, I	41.42 N/12.44 E	
JC 23464	1	10.08.1991	Dürmau, Württemberg (Reder)	48.38 N/09.38 E	148 km NE
Radolfzell	2 6	04.12.1991	Medbach, Mittelfranken	49.42 N/10.51 E	
495 652	1	02.11.1991	Rohrbach, Sachsen (Köcher)	51.53 N/12.34 E	143 km SW
Hiddensee	1 0	23.01.1992	Hummendorf, Oberfranken	50.12 N/11.19 E	
871532	1	27.06.1993	Aumont, Schweiz (A.Roulin)	46.48 N/06.51 E	384 km
Sempach	2 3	30.03.1994	1 Langenaltheim, Mittelfranken	48.54 N/10.56 E	

Uhu *Bubo bubo*:

11 467	1	18.05.1991	Gera, Thüringen (Görner)	50.53 N/12.04 E	236 km SSW
Hiddensee	2 6	26.02.1993	Büttelbronn, Mittelfranken	48.54 N/10.54 E	

Waldohreule *Asio otus*:

C 40866	1	03.07.1966	Türkheim, B.-Würt. (Rockenbauch)	48.35 N/09.48 E	180 km NNE
Radolfzell	1 0	05.04.1972	3 Ebern, Unterfranken	50.06 N/10.48 E	

Rauhfußkauz *Aegolius funereus*:

TO0514009	W 1	03.06.1988	Breitenbach, Kr. Suhl, (Haase)	50.33 N/10.46 E	90 km ESE
Hiddensee	5 2	10.04.1994	Culm bei Scharten	50.21 N/11.51 E	

Bachstelze *Motacilla alba*:

02504033	0	15.11.1992	Velez Malaga, Spanien	36.47 N/04.06 E	1764 km NNE
Icona	1 5	22.05.1993	Feldafing, Kr. Starnberg	47.56 N/11.18 E	

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*:

1.341.972	3	10.10.1991	Kabli-Pärnu, Estonia (A.Kuus)	50.01 N/24.27 E	
Matsalu	2 5	11.11.1991	Veitsbronn, Mittelfranken	49.31 N/10.53 E	
P 52.665	0	16.10.1993	Kihnu, Pärnu, Estland (A.Täll)	58.07 N/24.00 E	
Matsalu	1 6	26.04.1994	3 Weidach, Kr. Coburg	50.16 N/10.54 E	

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*:

02220849	M 5	26.12.1988	Pueblo del Rio, Spanien	37.16 N/06.04 E	1857 km NE
Icona	2 5	05.11.1992	Finsterwald, Oberbayern	47.45 N/11.43 E	

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*:

BD 26787	6	08.08.1993	Halland, Schweden (Brinkendal)	56.54 N/12.34 E	939 km
Schweden	1 0	01.05.1994	3 Gundelfingen, Echenbrunn	48.34 N/10.23 E	

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*:

4.179.912	1	12.08.1991	Berlare, Belgien (Wgr. 18 Bender-Laie)	51.02 N/04.00 E	
Bruxelles	5 2	20.08.1991	Heilbronn, Württemberg		

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*:

BT 84636	0	22.07.1987	Speichersee Ismaning (E.Baumgärtner)	48.13 N/11.43 E	
Radolfzell	7 2	09.08.1994	Speichersee Ismaning	48.13 N/11.43 E	
BT 84665	0	22.08.1987	Speichersee Ismaning (E.Baumgärtner)	48.13 N/11.43 E	
Radolfzell	7 2	16.07.1994	Speichersee Ismaning	48.13 N/11.43 E	

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*:

91 039 605	M 4	27.05.1985	Kleinbohnitz, Brandenburg (Kolbe)	52.36 N/12.53 E	285 km SSW
Hiddensee	3 6	24.04.1986	Kronach, Oberfranken	50.14 N/11.19 E	

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*:

CR 92770	M 0	20.09.1989	Speichersee Ismaning (E.Baumgärtner)	48.13 N/11.43 E	
Radolfzell	7 2	14.08.1994	Speichersee Ismaning	48.13 N/11.43 E	
4 201 970	M 5	21.09.1991	Zwin, Belgien	51.22 N/03.22 E	575 km ESE
Bruxelles	2 6	29.05.1993	Forchheim, Oberfranken	49.44 N/11.04 E	
L 0210373	W 4	30.03.1993	Monte Brisighella, Pesaro, Italien (Giusini Umberto)	43.56 N/12.50 E	608 km
Bologna	2 0	15.09.1993	Hausheim, Oberpfalz	49.20 N/11.25 E	

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*:

LB 14 245	M 0	27.09.1990	Stacja Mierzeja Wislana, Polen (Baltycka)	54.21 N/19.19 E	690 km SW
Gdansk	5 2	10.10.1992	Lichtenberg, Oberfranken	50.23 N/11.41 E	

Beutelmeise *Remiz pendulinus*:

00455276	M 5	10.03.1992	Goles, Spanien	39.54 N/00.05 E	1438 km NNE
Icona	0 2	30.08.1992	Hochstadt, Kr. Lichtenfels	50.09 N/11.10 E	

Neuntöter *Lanius collurio*:

DH94868	1	23.06.1992	Weinzierlein, Kr.Fürth (D.Schießer)	49.25 N/10.53 E	2582 km ESE
Radolfzell	5 2	29.04.1993	Al-Basatten, Tartous, Syrien	35.08 N/35.57 E	

Eichelhäher *Garrulus glandarius*:

E 139 853	0	16.10.1957	Tschimitz, Tschechoslowakei	50.08 N/14.26 E	250 km W
Praha	1 1	27.09.1959	Eggolsheim, Oberfranken	49.46 N/11.03 E	

Saatkrähe *Corvus frugilegus*:

D 19448	5	12.02.1969	Mannheim-Sandhofen, Baden (Friedrich)	49.33 N/08.28 E	258 km NNE
Radolfzell	1 0	08.03.1973	Hof/S., Oberfranken	50.19 N/11.55 E	

Aaskrähe *Corvus corone*:

418 525	1	26.05.1974	Annaberg-Buchholz, Sachsen (Schlegel)	50.35 N/13.00 E	123 km WSW
Hiddensee	1 1	15.09.1982	7 Dörfles, Oberfranken	50.15 N/11.21 E	

Star *Sturnus vulgaris*:

EK91410	1	15.05.1991	Weinzierlein, Kr. Fürth (D.Schießer)	49.26 N/10.53 E	2519 km SW
Radolfzell	2 1	26.01.1993	2 Harbil, Marrakech, Marokko	31.47 N/08.07 W	

Grünling *Carduelis chloris*:

81 151 535	M 4	05.11.1983	Steinau-Neustall, Hessen (Schmidt)	50.24 N/09.25 E	136 km E
Helgoland	1 5	22.02.1984	Kronach, Oberfranken	50.14 N/11.19 E	

Erlenzeisig *Carduelis spinus*:

742251	3	28.08.1988	Taävo, Finnland (Rerilä Matti)	64.48 N/24.32 E	1975 km SSW
Helsinki	2 5	18.03.1994	2 Schrobenshausen, Oberbayern	48.34 N/11.16 E	

Birkenzeisig *Carduelis flammea*:

V 433 826	W 3	08.09.1986	Tauvo Siikajoki, Finnland (Esrelin)	64.48 N/24.38 E	1793 km SSW
Helsinki	1 0	28.03.1987	Wilhelmsthal, Oberfranken	50.18 N/11.22 E	

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*:

02320176	W 5	17.11.1990	Infantas, Madrid, Spanien	40.00 N/03.40 E	1615 km NNE
Icona	5 2	27.03.1992	Hochstadt, Kr. Lichtenfels	50.09 N/11.10 E	

Leider fehlt an dieser Stelle Druckraum um noch mehr Ringfunde bekanntzugeben, die außerdem noch in die vorstehende Listenform gebracht werden müssen. An dieser Stelle möchte die Redaktion alle Leser auffordern weiterhin interessante Fundmeldungen als Fotokopie einzusenden. Hierunter fallen alle Fernfunde von in Bayern beringten Vögeln oder in Bayern gefundenen Vögeln, aber auch von „standorttreuen“ Arten, die ein hohes Lebensalter aufweisen. Senden Sie bitte Ihre Informationen an Andreas Bernt, Astenstraße 45, D-90765 Fürth.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Avifaunistischer Informationsdienst Bayern](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Interessante Wiederfunde beringter Vögel -1 78-85](#)