

## Ornithologische Beobachtungen im Feilenmoos und nördlichen Feilenforst

Lage und Abgrenzung des Gebietes sind den Kartenübersichten zu entnehmen (Abb. 1 und 2). Fläche: ca. 1400 ha Feilenmoos, ca. 400 ha nördlicher Feilenforst; topogr. Karten M 1:25.000, 7235 und 7335.

Anteil Lebensraumtypen Feilenmoos: Gewässer (ca. 19%, größtenteils Kiesabbauflächen), Offene Kiesflächen 0,9%, Röhrichte und Initialfluren (ca. 3,3%), Acker (ca. 36% überwiegend Getreide, Hackfrucht, Futterbau), Grünland (ca. 22%), Feuchtwiesen (ca. 1,3%), Gehölze (ca. 4%), Siedlungs-Betriebs- und Verkehrsflächen (ca. 2,5%) militärische Sondernutzung (ca. 11%, überwiegend Grünland), Stand 1986 Anteil Lebensraumtypen nördl. Feilenforst (Dörnet): Auwald und Bruchwald (ca. 65%), Misch- und Nadelwald (ca. 25%), Magerrasen (ca. 6%), Wiesen (ca. 4%).

Material: Zur Auswertung verwendet wurden die Daten von 193 Exkursionen der Jahre 1983 bis 1991 aus dem nördlichen Feilenforst (der das NSG Nöttinger Viehweide und Badertaferl enthält) und von 345 Exkursionen aus dem Feilenmoos (1984 bis 1991). In dem nordöstlich des NSG Nöttinger Viehweide, im Imltal gelegenen Kiesabbaugelände „Schieleinweiher“ wurden von 1982 bis 1991 insgesamt 112 Exkursionen durchgeführt. Schwerpunkt der Beobachtungen im Feilenmoos waren die großen Kiesabbaugelände südwestlich („Braunweiher“) und nordöstlich („Reisingerweiher“) der Straße von Geisenfeld nach Manching.






Abb. 1: Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit Untersuchungsgebiet (UG)

n = Zahl der Beobachtungen. Von mehreren Beobachtungen an einem Tag wurden nur dann die Individuenzahlen addiert, wenn sie an verschiedenen Orten gemacht wurden; bei Mehrfachbeobachtungen am selben Tag und Ort wurde die jeweils höchste Zahl genommen.

1/2/4-6 = Monate, in denen die Art beobachtet wurde. Bei ganzjährig beobachteten Arten stehen die Ausnahme-Monate in Klammern.

max. = Tageshöchstzahl (in der Regel nur aus Teilgebieten)

Dat.max. = Datum des Maximus.

Geb. = Gebiet: FM = Feilenmoos gesamt, FMB = Feilenmoos Braunweiher, FMR = Feilenmoos Reisingerweiher, FF = gesamter nördlicher Feilenforst, NV = NSG Nöttinger Viehweide und Badertaferl, Schw = Schieleinweiher,

Beob. = Beobachter: Be = J. Bergmeister/Geisenfeld, Fr = F. Friedl/Münchsmünster, Ka = J. Katzenleuchter/Geisenfeld, La = W. Langer/Pfaffenhofen, Pu = J. Puchtler/Manching, Schm = K. Schmöller/Ingolstadt, xx = mehrere Beobachter

Brut/Bemerkung: Bp = Brutpaare (+ = brütet, - = brütet nicht, ? = Brut fraglich).

Die Arten Schreiadler, Löffler und Stelzenläufer wurden dem Deutschen Seltenheitenauschuß gemeldet und von diesem anerkannt. Es wurden alle Arten erfaßt. Häufiger vorkommende Vogelarten wurden jedoch nicht immer notiert, deshalb ist die Zahl der Beobachtungen hier eingeklammert.

Art	n	von-bis	max.	Dat.max.	Geb.	Beob.	Brut/Bemerkung
Prachtaucher	10	7.1.-21.4.89	1	mehrmals	FM	xx	
Sterntaucher	3	11/88 + 11/89	2	mehrmals	FM	xx	
Haubentaucher	(124)	ganzjährig	26	08.12.91	FMB	La	ca. 2-3 Bp
Rothalstaucher	6	4/9/11/82 + 89	2	21.04.89	FMB	La	
Schwarzhals-T.	2	2.4.88 + 12.11.89	4	02.04.88	FMB	La	
Zwergtaucher	(71)	4/8/10/88 + 91	2	mehrmals	FMB	La	
Kormoran	(118)	9 - 5	97	27.03.88	FM	La	
Graureiher	(41)	ganzjährig	13	14.11.82	Schw	La	
Weißstorch	8	3 - 9	14	31.08.84		Kap	b. Geis enf.
Schwarzstorch	2	30.6.85 + 5/91	1	mehrmals	FF	Ka	
Löffler	1		1	09.05.89	FMR	Zi	
Höckerschwan	(24)	ganzjährig	8	06.01.88	FMR	La	1991 1 Bp
Singschwan	1		10	01.01.91	FMR	Ka	
Saatgans	47	10 - 4	13	mehrmals	FM	xx	
Graugans	175	ganzjährig	255	02.12.90	FM	xx	ca. 5-10 Bp
Kanadagans	3	10 - 12/91	1	mehrmals	FM	xx	
Rostgans	13	9 - 11/90 + 91	2	mehrmals	FM	xx	-/GF
Brandgans	1		2	04.11.90	FMB	xx	
Pfeifente	20	16.11.-3.4.	17	06.01.91	FM	La	
Schnatterente	(41)	9 - 5	22	03.04.88	FM	La	
Krickente	(37)	27.8.-15.5.	120	20.03.88	FMR	La	
Stockente	(179)	ganzjährig	1750	02.01.88	FMR	La	2-5 Bp
Spießente	8	27.11.-20.4.89	7	20.03.88	FMR	La	
Knäkente	15	18.3.-9.6.	7	18.03.90	FMR	La	
Löffelente	9	3/4 + 10/11	16	28.03.86	FMR	xx	

Art	n	von-bis	max.	DaL.max.	Geb.	Beob.	Brut/Bemerkung
Kolbenente	38	23.9.-11.3	15	mehrmals	FM	La	
Tafelente	(68)	9 - 4 (6)	570	03.11.91	FM	La	
Reiherente	(84)	9 - 4 (6)	100	13.11.88	FM	La	
Bergente	1		6	06.11.88	Schw	La	
Eiderente	1		2	24.09.88	Schw	xx	
Eisente	2	15.11.88 + 5.12.88	1	mehrmals	FM	La	
Samtente	4	20.11.-8.1.	4	25.12.91	FMR	La	
Schellente	12	30.10.-4.3.	5	mehrmals	FM	La	
Zwergsäger	2	12.2. + 15.2.89	1	mehrmals	Schw	La	
Mittelsäger	1		1	16.11.88	FMB	La/Ka	
Gänsesäger	15	29.10.-24.3.	6	04.03.89	FM	La	
Mäusebussard	(193)	ganzjährig	10	26.02.89	NF	La	+
Rauhfußbussard	1		1	25.02.90	FMB	Be/La	
Schreiadler	1		1	14.06.88	NV	La	
Sperber	36	ganzjährig	2	mehrmals	NV	La	+
Habicht	18	ganzjährig	1	mehrmals		xx	+
Rotmilan	44	26.1.-9.10.	3	mehrmals	NV+FM	xx	1-2 Bp bis 1989
Schwarzmilan	84	5.3.-18.9.	6	29.06.86	FMR	Ka	1-3 Bp allj.
Seeadler	1		1	06.11.82		Ka/La	1 km südl. FM
Wespenbussard	15	13.5.-18.9.	5	21.05.88	NV	La	1-2 Bp allj.




Abb. 2: Untersuchungsgebiet Feilenmoos und nördlicher Feilenforst: 1 = Schieleinweiher; 2 = Braunweiher; 3 = Reisingerweiher; 4 = Feilenforst; 5 = Naturschutzgebiet Nöttinger Viehweide und Badertaferl.

Art	n	von-bis	max.	Dat.max.	Geb.	Beob.	Brut/Bemerkung
Rohrweihe	12	3-6 + 8/9	2	mehrmals	FM	La	
Kornweihe	42	1.10.-14.4.	3	mehrmals	FM	xx	
Fischadler	8	3/4/9 (6)	1	mehrmals		La	
Baumfalke	10	5-9	2	mehrmals		La/Be	?
Wanderfalke	5	9/11/12	1	mehrmals	FM	xx	
Turmfalke	103	ganzjährig	5	mehrmals	FM	La	+
Rebhuhn	(44)	ganzjährig	13	21.08.90	FM	La	5-10 Bp
Wachtel	8	17.6.-2.7.(88 + 90)	4	mehrmals	FMB	La/Be	?
Kranich	1		6	14.03.87	FMR	Ka	
Bleßhuhn	(102)	ganzjährig	708	01.12.91	FM	La/Be	+
Stelzenläufer	6	13.5.-21.5.89 + 8.5.90	2	mehrmals	FMR	xx	
Kiebitz	168	ganzjährig	1300	12.11.89	FM	La	+
Sandregenpf.	14	5/6/9 (88 - 91)	13	31.05.89	FMR	La	
Flußregenpf.	(81)	18.3.-2.10.	11	16.06.89	FMR	xx	ca. 5-10 Bp
Kiebitzregenpf.	7	5/7/9/10/88 +5/89+10/91	12	09.10.88	FMB	La	
Goldregenpf.	7	10/11/88-90	13	16.11.88	FMB	La	
Bekassine	36	25.2.-10.11.	90	29.10.89	FMB	La	
Waldschnepfe	6	4-7	2	mehrmals	NV	La/Be	1-2 Bp
Gr. Brachvogel	65	ganzjährig	60	mehrmals	FM	xx	?
Regenbrachvogel	1		2	24.06.89	FMB	La/Be	
Üferschnepfe	2	3/89 + 4/90	3	27.03.89	FMR	Schm/La	
Pfuhschnepfe	1		1	18.09.88	FMB	La	
Du. Wasserläufer	8	29.4.-19.11.	2	02.10.88	FMB	La	
Rotschenkel	13	26.3.-18.8.	3	09.04.91	FMR	La/Be	
Grünschenkel	33	23.4.-22.9.	12	23.04.89	FMR	La	
Waldwasserl.	10	18.3.-30.8.	4	18.06.91	FMR	La	
Bruchwasserl.	39	1.4.-4.9.	29	25.06.89	FMR	La	
Flußuferläufer	23	29.4.-24.9.	6	07.09.86	Schw	La -	
Zwergstrandl.	14	5.5.-31.5. +11.9.-7.10.	11	27.05.89	FMR	Be/La	
Temminckstrandl.	3	13.5.+14.5.89 + 5.5.90	7	14.05.89	FMR	xx	
Alpenstrandl.	26	1.4.-19.5. +28.8.-12.11.	13	24.09.88	FMR	La	
Sichelstrandl.	5	9.5.90+24.8-9.9.	2	mehrmals	FMR	xx	
Sanderling	1		1	23.09.90	FMR	Be/La	
Kampfläufer	40	18.3.-21.10.	41	01.04.90	FMR	La	
Silbermöwe	2		1	mehrmals	FMR	Ka/La	
Sturmmöwe	(14)	1-5/11+12	11	12.01.91	FMB	La	
Lachmöwe	(91)	ganzjährig	800	12.11.89	FMB	xx	
Zwergmöwe	1		1	18.05.90	FMR	Schm	
Trauer-SSchw.	4	4/5/6/9/89+90	10	29.04.90	FMR	Pu/La	
Flußseeschwalbe	5	7/87+6/7/89	4	28.06.89	FMB	La/Be	
Ringeltaube	(50)	26.2.-18.10.	100	mehrmals	FM	xx	+
Turteltaube	(14)	14.4.-14.7.	3	mehrmals	NV	La/Be	?
Türkentaube	(5)	ganzjährig	30	mehrmals	Gei	La	+

Art	n	von-bis	max.	Dat.max.	Geb.	Beob.	Brut/Bemerkung
Kuckuck	(40)	9.4.-17.9.	2	mehrmals	NV	xx	+
Waldkauz	(12)	ganzjährig	2	25.04.89	NV	La	+
Waldohreule	3	4/5/90	1	mehrmals	FMR	La	+
Eisvogel	25	1/3/5/6/8-12	3	22.11.89	FM	La	?
Wiedehopf	4	5/86+87	1	mehrmals	FM/NV	Pu/La	1 Bp 1987
Grauspecht	24	2-10	2	mehrmals	NV	La/Be	1-2 Bp
Grünspecht	8	3-10	1	mehrmals	NV	La/Pu	?
Schwarzspecht	(38)	ganzjährig	2	mehrmals	NV	xx	1-2 Bp
Buntspecht	(39)	ganzjährig	10	18.04.87	NV	xx	+
Mittelspecht	34	ganzjährig	3	05.03.89	NV	La/Be	bis 5 Bp
Kleinspecht	18	ganzjährig	3	03.04.88	NV	La	+
Wendehals	11	20.4.-18.6.	2	mehrmals	NV	La/Pu	1-3 Bp 1984-88
Feldlerche	(81)	31.1.-11.11.	150	mehrmals	FMB	La/Be	+
Uferschwalbe	(40)	1.5.-10.9.	50	27.08.89	FMB	La	ca. 30 Bp 89+90
Schafstelze	(58)	4.4.-24.9.	10	01.08.89	FMB	La	+
Gebirgsstelze	(6)	ganzjährig	2	mehrmals	FM	xx	
Bachstelze	(55)	5.3.(89)-19.11.(89)	100	08.09.90	FM	La	+
Brachpieper	1		1	19.05.91	FMR	xx	
Baumpieper	(48)	9.4.(89)-2.10.(88)	14	29.04.86	NV	La	+
Wiesenieper	(44)	ganzjährig	39	26.12.91	FMB	La	?
Rotkehlpieper	1		2	26.05.91	FMR	La/Be	
Bergpieper	(2)	1.4.89+26.12.91	1	mehrmals	FM	La	
Seidenschwanz	14	15.1.(89)-29.4.(90)	55	02.04.89	FF	La/Ka	
Zaunkönig	(56)	ganzjährig	11	mehrmals	NV	La/Be	+
Heckenbraunelle	(27)	2-11	5	mehrmals	NV	La/Be	+
Rotkehlchen	(31)	ganzjährig	36	27.03.89	NV	La/Be	+
Nachtigall	1		1	21.06.87	FMB	Pu/La	?
Blaukehlchen	2	9.5.90+27.5.91	1	mehrmals	FMR	Schm/La	?
Hausrotschwanz	(14)	18.3.(90)-26.12.(88)	3	30.09.89	FMR	La	+
Gartenrotschwanz	31	18.4.(87)-9.9.(89)	3	mehrmals	NV	La	1-3 Bp
Braunkehlchen	20	4-10	3	27.09.87	FMB	La	0-1 Bp
Steinschmätzer	4	4+9	2	mehrmals	FM	xx	
Amsel	(51)	ganzjährig	12	05.05.90	NV	La/Be	+
Wacholderdrossel	(49)	ganzjährig	1100	18.02.90	FMB	La	+
Singdrossel	(40)	2-11	10	mehrmals	NV,FM	xx	+
Rotdrossel	4	3,4,+10	55	29.03.91	FMR	Schm	
Misteldrossel	(31)	ganzjährig	20	07.03.90	FMR	La/Be	+
Feldschwirl	(24)	25.4.(89)-16.7.(88)	2	mehrmals	FM+NV	La/Be	+
Schilf-RS.	1		1	15.05.89	FMR	La	
Sumpf-RS.	(27)	5-7	10	20.05.90	FMB	La	+
Teich-RS.	(16)	5-7	4	mehrmals	FM	La/Be	+
Drossel-RS.	3	5	1	mehrmals	FMR	Lab	
Gelbspötter	5	5,6	2	21.06.87	FMB	La/Be	+
Klappergrasmücke	9	4-8	1	mehrmals	FM	La/Be	+
Domgrasmücke	29	4-7	2	mehrmals	FMR	La/Be	+
Gartengrasmücke	(19)	5-7	4	mehrmals	NV,FM	xx	+
Mönchgrasmücke	(38)	1.4.(89)-12.11.(89)	10	mehrmals	NV,FM	xx	+

Art	n	von-bis	max.	Dat.max.	Geb.	Beob.	Brut/Bemerkung
Waldlaubsänger	(20)	21.4.(91)-24.9.(88)	19	05.05.90	NV	La/Be	+
Zilpzalp	(36)	25.2.(90)-22.10.(89)	26	01.04.90	NV,FM	xx	+
Fitis	(31)	1.4.(89)-15.9.(91)	17	19.05.91	NV,FM	xx	+
Wintergoldhähn.	(23)	ganzjährig	15	26.02.89	NV	La	+
Sommeregoldhähn.	(10)	4-10	10	03.04.89	NV	La	+
Grauschnäpper	4	5-9	2	13.05.90	NV,FM	La	+
Halsbandschnäpper	15	5-7	4	19.05.91	NV	La/Be	+
Trauerschnäpper	21	4-9	6	21.05.86	NV	La	+
Schwanzmeise	1		5	31.01.84	NV	La	
Sumpfmeise	(34)	ganzjährig	7	24.09.88	NV	La	+
Weidenmeise	(15)	ganzjährig	6	07.02.90	NV	La	?
Haubenmeise	(9)	ganzjährig	3	01.04.90	NV	La	+
Tannenmeise	(26)	ganzjährig	8	05.05.90	NV	La/Be	+
Blaumeise	(26)	ganzjährig	15	mehrmals	NV	La/Be	+
Kohlmeise	(27)	ganzjährig	26	29.02.90	NV	La/Be	+
Kleiber	(39)	ganzjährig	13	27.03.89	NV	La/Be	+
Waldbaumläufer	13	3-6	4	13.04.90	NV	La	+
Gartenbauml.	(38)	3-7	5	mehrmals	NV	La	+
Beutelmeise	2	5/89+90	1	mehrmals	FMR	La/Be	?
Pirol	21	5-7	2	mehrmals	NV	xx	+
Neuntöter	29	5-9	4	mehrmals	NV,FMR	xx	+ 1-3 Bp
Raubwürger	16	10-3/89+90	1	mehrmals	FM,NV	xx	
Eichelhäher	38	ganzjährig	10	14.04.87	NV	La/Be	+
Elster	10	4/5+9-12	2	mehrmals	FM	La	+
Tannenhäher	6	17.6.(87)-16.1.(84)	2	mehrmals	FF	Ka/La	?
Dohle	5	10/11/89+90	30	12.11.89	FMB	La/Be	
Saatkrähe	26	1-4+10/11	400	09.12.90	FMB	La	
Aaskrähe	(72)	ganzjährig	250	08.09.90	FMB	Pu/La	+
Star	(65)	2-11(12)	1000	03.11.91	FMB	La	+
Feldsperling	(32)	ganzjährig	200	01.12.91	FM	La	+
Buchfink	(62)	ganzjährig	100	01.12.91	FM	La	+
Bergfink	(4)	1,10,11/88+89	30	02.01.88	FMR	La	
Grünling	(40)	ganzjährig	80	25.11.89	FMR	La/Be	+
Süeglitz	(41)	ganzjährig	40	26.12.91	FMB	La	+
Erlenzeisig	(33)	1-4+9-12	200	21.10.89	FMR	La	?
Bluthänfling	(38)	ganzjährig	110	21.10.89	FMR	La/Be	+
Birkenzeisig	2	1+2/89	6	22.01.89	FMB	Schm/La	
Fichtenkreuzsch.	3	1+2/91	5	25.02.91	NV	La/Be	?
Gimpel	(22)	ganzjährig	5	mehrmals	NV	La/Be	+
Kernbeißer	(28)	2-11	10	mehrmals	NV	La/Be	+
Goldammer	(103)	ganzjährig	60	18.02.90	FMR	La	+
Rohrammer	(51)	1-11	30	25.02.90	FMR	La/Be	+
Graumammer	6	6+7/89	4	01.07.89	FMB	La/Be	?

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Avifaunistischer Informationsdienst Bayern](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Langer Wilfried

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen im Feilenmoos und nördlichen Feilenforst 86-92](#)