

## Literatur

BANDORF, H. & H. LAUBENDER (1982): Die Vogelwelt zwischen Steigerwald und Rhön, Band 1. Selbstverlag, Münnerstadt, Schweinfurt, 516 S.

BAUER, K.M. & U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1966): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Band 1, Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 483 S.

GUBITZ, C. & R. PFEIFER (1993): Die Vogelwelt Ostoberfrankens. Beih. Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth 3, 568 S.

WÜST, W. (1990): Avifauna Bavariae, Band 1. Selbstverlag, München, 3. Aufl., 727 S.

### Anschrift der Verfasser:

Stefan Jansen, Erlanger Str. 19, D-95444 Bayreuth

Kai Grosch, Kreuz 60, D-95445 Bayreuth

## Neue Ringfunde von Reiherenten (*Aythya fuligula*) des Ismaninger Teichgebietes

### Ringfundmitteilung der Vogelwarte Radolfzell (R 506)

Von den ab 1978 bis 1986 im Ismaninger Teichgebiet (48.14 N 11.41 E), Kreis München, Oberbayern, berिंगten 1809 Reiherenten liegen 127 Wiederfunde (WF) vor (s. SIEGNER 1984, 1988 und 1991). Nachstehend nun weitere 12 neue Rückmeldungen, die unter Bezug auf die angegebenen Veröffentlichungen kurz kommentiert werden.

### WF aus Rußland

Bisher 47 WF. Aus den Brutzeitmonaten Mai und Juni stammen mit den nachstehenden Funden allein nun 32 Meldungen. Funde aus diesen Monaten liegen aus anderen Ländern kaum vor. In Rußland wird auch zur Brutzeit geschossen, so daß es zu dieser Häufung kommt. Diese Meldungen zeigen, daß viele der Reiherenten, die durch Bayern bzw. durch das Ismaninger Teichgebiet ziehen, aus dem westsibirischen Tiefland kommen. Eine weitere Häufung gibt es aus dem September mit nun 12 WF. Sicher haben diese Enten auch dort gemausert, bevor sie ihren Zug ins Winterquartier begannen.

1. (8+) XJ 7126 o ♂ nd. mausernd 26.7.82 + erlegt 15.4.89 Berezovo (63.56 N 64.58 E), Khanty-Mansi, 3 594 km NE

2. (3+) XJ 12123 o ♂ nd. mausernd 16.8.86 + erlegt 6.5.88 Semenov, Serovskiy Distr. (59.32 N 60.37 E), Sverdlovsk, 3 352 km NE

3. (9+) XJ 12231 o ♀ nd. Botulismus-Pflegling 11.9.86 + wie gefunden? 31.5.94 Naryan-Mar, Nenets N.O. (68.13. N 54.33 E), Archangelsk, 3 241 km NE

4. (5+) XJ 11998 o ♂ nd. mausernd 21.7.86 + erlegt 2.6.90 Velikovochnoe Nenets N.O. (67.15 N 52.03 E), Archangelsk, 3 097 km NE

5. (9+) XJ 8119 o ♂ nd. mausernd 6.7.84 + erlegt 2.6.92 Aksarka, Priuralskiy Distr. (66.33 N 67.42 E), 3 741 km NE

6. (9+) XJ 10148 o ♂ nd. 1.5.85 + erlegt 10.9.92 Dolina River ob Vozle G. Labitnangi (66.36 N 66.22 E), Tyumen, 3 683 km NE

### **WF aus der Schweiz**

Bisher 25 Meldungen (November - Februar) aus der Schweiz, dem Haupt-Winterquartier. Nun ein weiterer Januar-Fund:

7. (7+) XJ 11982 o ♂ nd. 20.7.86 + erlegt 17.1.92 Dießenhofen (47.41 N 08.45 E), Thurgau, 227 km WSW

### **WF aus Frankreich**

Bisher nur 5 Winterquartier-Funde, da die Schweizer Seen wohl als Winterquartier gut geeignet sind. Nun neu:

8. (5+) XJ 4708 o ♂ nd. mausernd 16.7.78 + erlegt 1.1.82 Lansargues (43.39 N 04.04 E), Herault, 778 km SW

### **WF aus Holland**

Auffällig wenig WF kommen aus dem Küstenbereich der Ost- und Nordsee. Bis jetzt liegen nur 4 Dänemark-Funde vor, je ein Fund aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg sowie ein Holland-Fund, zudem nun ein zweiter kommt.

9. (6+) XJ 10607 o ♂ nd. 6.4.86 + erlegt 19.10.90 Oude Maas, Puttershoek (51.49 N 04.34 E), Zuid-Holland, 645 km NW

### **WF aus Deutschland**

Reiherenten brüten, mausern und überwintern bei uns. Daher stammen gut verteilt durch das ganze Jahr 39 Rückmeldungen, die sich durch folgende 3 auf 42 erhöhen:

10. (11) XJ 6948 o ♂ ♀ diesj. 30.10.81 + gef. im Netz 16.1.92 Prien/Chiemsee (47.51 N 12.21 E), Oberbayern, 65 km SE

11. (8+) XJ 12176 o ♂ nd. mausernd 28.8.86 + kontrolliert 21.7.92 Prien/Chiemsee (47.51 N 12.21 E), Oberbayern, 65 km SE

12. (13) XJ 5805 o ♂ vj. 4.5.79 + erlegt 25.8.90 Spree, Kr. Niesky (51.21 N 14.53 E), Sachsen, 416 km NNE

Zwei dieser Reiherenten waren im 11. bzw. 13. Lebensjahr. Selten erreichen die Enten ein Alter über 10 Jahre, da Jäger und Fischnetze ihnen keine Chance lassen.

### Literatur

Siegner, J. (1984): Ringfunde in Süddeutschland beringter Reiherenten (*Aythya fuligula*). *Auspicium* 7: 315-325.

Siegner, J. (1988): Ergebnisse der Reiherenten (*Aythya fuligula*)-Beringung im Ismaninger Teichgebiet. *Anz. orn. Ges. Bayern* 27: 77-98.

Siegner, J. (1991): Weitere Wiederfunde von im Ismaninger Teichgebiet beringten Reiherenten (*Aythya fuligula*). *Orn. Anz.* 30: 77-79.

Anschrift des Verfassers:

Jürgen Siegner, Mozartstraße 15, D-82049 Pullach

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Avifaunistischer Informationsdienst Bayern](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Siegner Jürgen

Artikel/Article: [Neue Ringfunde von Reiherenten \(\*Aythya fuligula\*\) des Ismaninger Teichgebietes 133-135](#)