© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at

Die Vögel der Bucht von St. Heinrich, Starnberger See

Von Udo Bär und Friedhelm Jochums

Zur Förderung der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen verankerten 1987 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen im Landesbund für Vogelschutz in der Bucht von St. Heinrich ein Nistfloß. Noch im selben Jahr brütete ein Paar und brachte zwei Jungvögel hoch. Zur Kontrolle und Dokumentation der Schutzmaßnahmen wurde am Ufer ein Beobachtungsturm mit guter Einsichtmöglichkeit errichtet. Seit dieser Zeit ist Udo Bär fast täglich für mehrere Stunden anwesend und erfaßt alle brütenden, durchziehenden und rastenden Vogelarten. Die Ergebnisse liegen vor (BÄR & JOCHUMS 1995a). Diese Arbeit enthält eine Daten-Auswahl aus der Checkliste. Stand der Auswertung: 31. August 1995. Aufgenommen wurden nur Arten der Kategorie A (BEZZEL 1994): Die Art wurde seit 1950 als Wildvogel in der Bucht von St. Heinrich festgestellt.

Das Gebiet

Das Untersuchungsgebiet (UG) ist 4 km² groß, davon Seefläche (ca. 2.8 km²) und Schilf- sowie Verlandungsflächen LSG (ca. 1,2 km²). 0,3 km² der südlichen Wasserfläche sind nach der Laichschongebietsverordnung geschützt. Das UG liegt im Bereich der Meßtischblätter 8133 und 8134. Die Abbildung zeigt seine Grenzen auf. Alle meldepflichtigen Arten wurden der Deutschen Seltenheitenkommission (DS) gemeldet. Von der DS noch nicht anerkannte Nachweise sind mit einem * gekennzeichnet und dürfen dementsprechend nicht zitiert werden. Der Aufbau der Checkliste entspricht im wesentlichen BEZZEL (1994).



© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at

Abkürzungen:

A : Ausnahmegast (meldepflichtig)
AB : Ausnahmebrut
a : Ausnahmegast (nicht meldepflichtig; 1 mal in den 8 Jahren beobachtet)
B : Brutvogel
Bp : Brutpaar
G : Gastvogel
Ind. : Individuum (en)
juv : juvenil (Jungvogel)
PK : Prachtkleid
SK : Schlichtkleid
STA : Starnberg (er)
max. : maximal
r : regelmäßig (jedes Jahr beobachtet)
s : selten (2-3 mal in den 8 Jahren beobachtet)
ur : unregelmäßig (4-6 mal in den 8 Jahren beobachtet)
+ : Zunahme
: Abnahme
+/- : mit Schwankungen gleichbleibend
* : An die Deutsche Seltenheitenkommission gemeldet, aber noch nicht anerkannt.

Die meisten Beobachtungen stammen vom Gebietsbetreuer Udo Bär. Andere Gewährsleute sind genannt.

SEETAUCHER - GAVIIFORMES

Seetaucher - Gaviidae

Sterntaucher *Gavia stellata*

r G : Nov.-18. Mai; 1-2 Ind.

STA-See max. 23 Ind. 15. Apr. 1989
Zur Rast und Überwinterung(MÜLLER et al. 1990)

Prachttaucher *G. arctica*

r G : Nov.-Mai; max. 24 Ind. 3. Dez. 1994 ; einmal 3 - 5 Ind. 31. März-16. Okt. 1994; einmal 1 Ind. 5. Juni 1995

STA-See max. 55 Ind. 27. Nov. 1994 (A. Müller)
Zur Übersommerung (BÄR & JOCHUMS 1995b)

Eistaucher *G. immer*

A : 20. Nov.-28. Apr.; 1-2 Ind

STA-See max. 3 Ind., Jan. 1993
Nachweise (PILSTL & LANGE 1990; BÄR et al. 1993)

© Ornithologische Gesellschaft Bayern; download unter www.biologiezentrum.at

LAPPENTAUCHER - PODICIPEDIFORMES
Lappentaucher - Podicipedidae
Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*
s B 1 Bp 1990 und 1992
r G : Jahresvogel; max. 8 Ind. 10. Sep. 1992

STA-See max. 89 Ind. 15. Nov. 1970 (H. Bibach, H. Pelchen)
Zur Rast und Übersommerung (MÜLLER et al. 1990)

Haubentaucher *Podiceps cristatus*
r B : 4-9 Bp; Tendenz +/-; späteste Brut 1 Bp mit 2 juv (1-wöchig) 21. Sep. 1994
r G : Jahresvogel; max. 170 Ind. 26. Nov. 1991

STA-See max. 1475 Ind. 17. Feb. 1990
Zur Rast und Überwinterung (MÜLLER et al. 1990)

Rothalstaucher *P. grisegena*
r G : Jan.-31. Mai, 7. Jul.-Dez; einmal 28. Juni; 24.-31. Mai 1995 1 Bp balzend, max. 9 Ind. 4. Mai 1995 im PK

STA-See max. 53 Ind. im Okt. 1988
Zur Rast und Überwinterung (MÜLLER et al. 1990)

Ohrentaucher *P. auritus*
ur G : Okt., Nov., Dez.; 4 mal in 7 Jahren; Einzelvögel; 1 mal 1 Ind. 5. Juni-6. Aug. 1993

Zur Übersommerung (BÄR & JOCHUMS 1994)

Schwarzhalstaucher *P. nigricollis*
r G : Jan.-Mai, Sep.-Okt.; 2 mal Juli; max. 18 Ind. 25. Juli 1994; Tendenz zum Jahresvogel?

RUDERFÜSSER - PELECANIFORMES
Kormorane - Phalacrocoracidae
Kormoran *Phalacrocorax carbo*
r G : Jahresvogel; Tendenz +; max. 107 Ind. 10. Mai 1994

SCHREITVÖGEL - CICONIIFORMES
Reiher - Ardeidae
Rohrdommel *Botaurus stellaris*
a : 1 Ind. 28. Aug. 1994, (F. Jochums), 1 Ind. 27. Nov. und 6. Dez. 1994 (W.u.U. Bär, IfV GAP)

Historie: „...am 4. Juni 1939 1 Ind. bei Seeshaupt, rufend" (Schumacher, Institut für Vogelkunde (IfV) GAP)

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*
a : 1 ♂ 3. und 5. Juni 1995

Silberreiher *Egretta alba*
A : 1 Ind. 30. Nov.-3. Dez. 1992 (U. Bär, F. Jochums, A. Müller)
*1 Ind. 17. Nov.-19. Dez. 1994 (U. Bär, A. Müller)

Graureiher *Ardea cinerea*
r G : Jahresvogel; max. 16 Ind. 13. Sep. 1991 und 18. Okt. 1994; Nistflöße als beliebter Ruheplatz, im Sommer s

Ibisse - Threskiornithidae
Löffler *Platalea leucorodia*
a : *1 Ind. 19. Mai 1995

ENTENVÖGEL - ANSERIFORMES
Entenvögel - Anatidae
Höckerschwan *Cygnus olor*
r B : 1-3 Bp; Tendenz +/-
r G : Jahresvogel; max. 51 Ind. 18. Juni 1995

Zwergschwan *C. columbianus*
s G : 1 Ind. Jan.-März 1988; 2 Ind. 8.Dez. 1988 und 1 Ind. Jan.-Feb. 1989

Zur Überwinterung (GERUM 1990)

Singschwan *C. cygnus*
a : 2 Ind. 9. Jan.-12. Jan. 1992

Historie: 3 Ind. Feb. 1972, 10 Ind. Feb. 1979 (A. Müller, L. Gossinger mündl.)

Graugans *Anser anser*
r G : Jahresvogel; max. 98 Ind. 3. Dez. 1994, auch 2 Ind. 1992 der Unterart *A. a. rubirostris*

Weißwangengans *Branta leucopsis*
ur G : Dez.-Feb.; 1 mal 19. Aug.; 6 mal in 8 Jahren, Einzelvögel

Ringfunde:
B 50327; 1980 in Grünau (47.50N-13.58E), Österreich geboren und von Hand aufgezogen; 20. Jan.-26. Feb. 1993 Ringnummer abgelesen; ca. 196 km WSW

Brandgans *Tadorna tadorna*
a : 3 Ind. 16. Feb. 1988 (A. Müller), 4 ♂ im PK 4. Mai 1995

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at

Pfeifente Anas penelope
r G : Nov.-Dez.; max. 30 Ind. 1. Dez. 1990

Spießente A. acuta
ur G : Sep.-März; 4 mal in 8 Jahren; max. 15 Ind. 8. Nov. 1993; 1 mal 2 ♂ und 5 ♀ 17. Aug. 1995

Knäkente A. querquedula
ur G : 10. Apr.-30. Juni; 5 mal in 8 Jahren; max. 1 Erpel und 3 ♀ 30. Juni 1995

Löffelente A. clypeata
r G : Aug.-Apr.; max. 2 Erpel und 11 ♀ 21. Sep. 1994; 1 mal 1 ♂ und 1 ♀ 5. Juni 1995

Kolbenente Netta rufina
s B : 1993 Brutversuch; 1. erfolgreiche Brut 1994 mit 5 pulli
r G : seit 1992/93 Jahresvogel; Tendenz +; max. 42 Ind. 8. März 1993

Zur Brut (MÜLLER 1994)

Moorente Aythya nyroca
s G : 2 Erpel und 1 ♀ 22. Sep. 1991, 1 ♂ 8. Nov. 1993, 1 ♀ 17. und 30. Aug. 1994

Bergente A. marila
r G : Dez.-4. Mai; max. 8 Erpel und 5 ♀ 14. Apr. 1995; 1 mal 1 ♀ 6. Mai-26. Juni 1995 mit Reiherentenmännchen vergesellschaftet

Eiderente Somateria mollissima
ur G : Sep.-Juni; 4 mal in 7 Jahren; max. 8 ad. Erpel 3. Juni 1994 - 15. Juni 1995 (U. Bär, F. Jochums, A. Müller)

Zur Übersommerung und Mauser (BÄR & JOCHUMS im Druck)

Eisente Clangula hyemalis
ur G : Nov.-März; max. 2 Ind. 26. Nov. 1991; 1 mal 1 ♀ im PK 22. Apr.-3. Mai 1995

STA-See max. 4 Ind. 8. März 1991

Trauerente Melanitta nigra
s G : Je 1 ♀ 1. Dez. 1990 (U. Bär, A. Müller) und 21. Nov. 1994

Samtente M. fusca
ur G : Nov.-Mai; 4 mal in 8 Jahren; max. 29 Ind. 29. Dez. 1994 (U. Bär, A. Müller)

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at

Schellente Bucephala clangula
r G : Jahresvogel; max. 110 Ind. 22. Jan. 1990; im Sommer ur und s

Zwergsäger Mergus albellus
ur G : 1 ♀ 12. Dez. 1988 (A. Müller), 1 ♀ 3. Jan. 1989 (A. Müller), 1 ♂ 25. Nov. 1993, 1 ♂ und 1 ♀ 27. Dez. 1994

Mittelsäger M. serrator
ur G : Nov.-März; 5 mal in 8 Jahren 1-2 Ind.; 1 mal 1 ♂ im PK 3. Mai 1994, 1 mal 2 ♂ im PK 24. Mai 1995

STA-See max. 4 Ind. 26. Nov. 1994

Gänsesäger M. merganser
r B : 1-2 juv-führende ♀, größtes Schof 15 juv 7. Juli 1994 ; Tendenz +/-
r G : Jahresvogel; max. 31 Ind. 6. Sep. 1993, 10 ♂ und 16 ♀ 22. Nov 1994

GREIFVÖGEL - ACCIPITRIFORMES
Habichtartige - Accipitridae
Schwarzmilan Milvus migrans
s G : 1 Ind. 23. Mai 1992 und 14. Apr. 1993, Durchzügler

Rotmilan M. milvus
a : 1 Ind. 17. Apr. 1994, Durchzügler

Seeadler Haliaeetus albicilla
a 1 adulter Vogel schlägt Bläßhuhn von Wasseroberfläche 10. Dez. 1994, 15. Dez. wahrscheinlich derselbe

Historie: „...soll bis 1865 bei Seeshaupt gehorstet haben" (Hellerer, IfV GAP)

Rohrweihe Circus aeruginosus
sG : 1 ♀ 21. Sep. 1991, Durchzügler, 1 ♂ 3. und 13. Apr., 1 ♀ 18. Apr. 1995

Kornweihe C. cyaneus
s G : 1 ♀ 29. Okt. 1991 und 1 ♀ 14. Apr. 1994, Durchzügler

Habicht Accipiter gentilis
r G : Jahresvogel; jagt häufig im Spätherbst vom Nistfloß aus auf Bläßhühner

Sperber A. nisus
r G : Jahresvogel; 1-2 Ind.; Rupfungsplatz im Erlenwäldchen/Verlandungszone

Mäusebussard Buteo buteo
r G : Jahresvogel; 1-5 Ind.; Horst knapp außerhalb des Untersuchungsgebietes

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at

Fischadler - Pandionidae
Fischadler Pandion haliaetus
a : 1 Ind. 15. Okt. 1991, Durchzügler, schlägt Fisch (W.u.U. Bär)

FALKEN - FALCONIFORMES
Falken - Falconidae
Turmfalke Falco tinnunculus
a : 1 Ind. 29. Juli 1993

Rotfußfalke F. vespertinus
a 1 ♂ und 1 ♀ 13. Mai 1995

Baumfalke F. subbuteo
sG : 1 Ind. 14. Mai 1991, 3 Ind. 15. Mai und 24. Mai 1995

KRANICHVÖGEL - GRUIFORMES
Rallen - Rallidae
Wasserralle Rallus aquaticus
AB : 1. Brutnachweis 2 pulli Juli 1995
sG : 2 Ind. 13. Aug.-5. Sep. 1994, 1 Ind. 11. Okt. 1994 (U. Bär, F. Jochums)

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana
AB : 1. gesicherte Brut mit 5 pulli 3. Aug. 1995
sG : 1 Ind. 13. Aug.-2. Sep. 1994, 2 Ind. 26. Aug. 1994, Erstbeobachtung (U. Bär, A. Müller)

Teichhuhn Gallinula chloropus
s B : 1 Bp 1990, 1 Bp 1994 mit 3 pulli, 1 Bp 1995 mit 3 pulli
r G : Jahresvogel; max. 5 Ind., im Winter s

WAT-, MÖWEN-, ALKENVÖGEL - CHARADRIIFORMES
Austernfischer - Haematopodidae
Austernfischer Haematopus ostralegus
s G : 2 Ind. 6. Aug.-13. Aug. 1993, dann nur noch 1 Ind. bis 20. Aug. 1993; 1 Ind. 12. Juli 1994, Durchzügler, Rast für 10 Minuten auf dem Nistfloß

Stelzenläufer - Recurvirostridae
Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta
a : 1 Ind. 17. Mai 1989, Durchzügler, Rast auf der Lehnberg-Mole (W.u.U. Bär)

Schnepfenvögel - Scolopacidae
Sichelstrandläufer Calidris ferruginea
ur G : Sep.-Okt.; max. 4 Ind. 4. Sep. 1991, 1 Ind. 25. Okt. 1991 Todfund auf dem Nistfloß; Präparat im Gymnasium Hohenburg/Lenggries

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at

Alpenstrandläufer C. alpina
s G : 1 Ind. 22.und 26. Aug. 1994, 1 Ind. 1. Aug. 1995 im PK, 1 Ind. 22. Aug. 1995 ÜK

Kampfläufer Philomachus pugnax
ur G : 2 Ind. 1. Juli und 1 Ind. 3. Juli 1993, 7 Ind. 2.-7. Mai 1994, 1 Ind. 27. Juni und 8 Ind. 28. Juni 1994, 1 ♂ 11. Juli und 1 ♂ und 1 ♀ 17. Juli 1995.

Bekassine Gallinago gallinago
ur G : Juni-Dez.; 5 mal in 8 Jahren; max. 4 Ind. 5.-12. Sep. 1994

Regenbrachvogel Numenius phaeopus
s G : 1 Ind. 29. Juli 1993, Durchzügler, Rast auf Nistfloß, 1 Ind. 11. Juli 1995, Rast auf Lehnberg-Mole

Großer Brachvogel N. arquata
s G 1 Ind. 21. Apr. 1992 und 1 Ind. 12. Aug. 1993, Durchzügler, Rast auf der Lehnberg-Mole

Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus
s G : 1 Ind. 3.und 17. Aug. 1994, Durchzügler, 1 Ind. 18. Aug. 1995, Rast auf Nistfloß

Rotschenkel T. totanus
ur G : 19. Apr.-18. Aug.; 5 mal in 8 Jahren; max. 18 Ind. 10. Aug. 1994, Durchzügler, Rast auf Nistfloß

Grünschenkel T. nebularia
s G : 1-3 Ind. 3.-7. Juli 1993, 1 Ind. 26. Aug. 1994, Durchzügler, Rast auf Nistfloß

Waldwasserläufer T. ochropus
s G 1 Ind. 29. Juni und 5. Juli 1993, Durchzügler, Rast auf Nistfloß

Bruchwasserläufer T. glareola
s G 1-2 Ind. 5.und 11. Aug. 1994, Durchzügler, Rast auf Nistfloß, 3 Ind. 30. Juni 1995 und 2 Ind. 25. Aug. 1995

Flußuferläufer Actitis hypoleucos
r G : 10. Mai-7. Okt.; max. 22 Ind. 16. Aug. 1995, Durchzügler, Rast auf Nistfloß und Lehnberg-Mole

Thorshühnchen Phalaropus fulicarius
a : *1 ♂ und 2 ♀ im PK 31. Mai 1995

 © Ornithologische Gesellschaft in Bayern; download unter www.orn-ges-bay.de

Raubmöwen - Stercorariidae

Schmarotzerraubmöwe Stercorarius parasiticus

A : 1 Ind. 9. Sep. 1991, Erstbeobachtung; *1 Ind. 21. Okt. 1994; *1 Ind. 25. Aug. 1995

Falkenraubmöwe S. longicaudus

A 1 Ind. 24. Sep. 1993

Möwen - Laridae

Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus

s G 1 Ind. 19. Mai, 9. Juli und 6. Aug. 1993, 1 Ind. 28.-30. Juni 1994

Zwergmöwe L. minutus

r G : März-Dez.; max. 43 Ind. 18. Okt. 1994; 1 Ind. ÜK 14. Juli bis 3. Aug. 1994

Lachmöwe L. ridibundus

r B 10-15 Bp; Tendenz +/-; brütet auf Nistfloß und bis 1992 auch auf Lehnberg-Mole, 1995 keine Bruten im Gebiet

r G : Jahresvogel; max. > 200 Ind.

Sturmmöwe L. canus

r G : Jan.-Dez.; max. 43 Ind. 9. Jan. 1995; 1 mal 1 Ind. 13. Mai und 3 Ind. 18. Mai 1995

Heringsmöwe L. fuscus

s G 1 Ind. 23.-25. Sep. 1992 und 1 Ind. 31. Aug.-10 Sep. 1993

Weißkopfmöwe L. cachinnans

AB 1. erfolglose Brut 1993 auf dem Nistfloß

r G : Jahresvogel; max. 57 Ind. 12. Aug. 1993

Zur Brut (BÄR & JOCHUMS 1993a)

Silbermöwe L. argentatus

r G : Jan.-Dez.; max. 5 Ind. 16. Aug. 1993

Mantelmöwe L. marinus

ur G : Jan.-Dez.; max. 3 Ind. 22. Sep. 1994 ; 1 mal 2 Ind. 2. Mai 1995

Seeschwalben - Sternidae

Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis

A : 2 Ind. 24. Mai 1993, 3 Ind. 6. Juni 1993 und *1 Ind. 30. Juni 1994

© Bayerische Akademie der Naturwissenschaften; download unter www.biologiezentrum.at

Flußseeschwalbe S. hirundo

r B	1987	1 Bp	2 flügge Jungvögel	
	1988	1 Bp	3 flügge Jungvögel	
	1989	8 Bp	12 flügge Jungvögel	
	1990	17 Bp	9 flügge Jungvögel	
	1991	38 Bp	33 flügge Jungvögel	
	1992	27 Bp	46 flügge Jungvögel	
	1993	30 Bp	40 flügge Jungvögel	
	1994	33 Bp	39 flügge Jungvögel	
	1995	38 Bp	33 flügge Jungvögel	
	Summe:	193 Bp	217 flügge Jungvögel	= 1,1 juv/Bp

r G 14. Apr.-18. Sep.; 1 mal 1 Ind. 11. Okt.

Zum Brutbestand (BÄR & JOCHUMS 1993b); Zum Verhalten (BÄR & JOCHUMS 1995c, BÄR & JOCHUMS im Druck).

Zwergseeschwalbe S. albifrons
s G 1 Ind. 31. Mai 1993 (W.u.U. Bär); *1 Ind. PK 26. Juli 1995

Weißbart-Seeschwalbe Chlidonias hybridus
A 1 Ind. 8. Juli 1993

Trauerseeschwalbe C. niger
r G : 22. Apr.-12. Okt.; max. 84 Ind. 27. Mai 1993

RACKENVÖGEL - CORACIIFORMES
Eisvögel - Alcedinidae
Eisvogel Alcedo atthis
ur B : 1 Bp 1989 , 1-2 Bp 1990 und 1992 und 1994 am Singerbach, 2. Sep. 1994 noch fütternd, 1 Bp mit 2 Bruten 1995
r G : Jahresvogel

SPERLINGSVÖGEL - PASSERIFORMES
Zweigsänger - Sylviidae
Feldschwirl Locustella naevia
s G : 1 singendes ♂ 7.-25. Mai 1989 und 7. Mai 1994, Durchzügler; 1 singendes ♂ 5.-11. Mai 1995

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus
ur B 1-2 singende ♂ zur Brutzeit 18. Mai-30. Juni; 3 mal in 7 Jahren
r G : Mai-Sep.

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at

Sumpfrohrsänger A. palustris
s G 1 singendes ♂ 12. Juli 1988 und 7. Juni 1991

Teichrohrsänger A. scirpaceus
r B : 7-14 singende ♂ zur Brutzeit; Tendenz +/-; fütternd noch am 24. Aug. 1994
r G : 24. Apr.-15. Okt.

Drosselrohrsänger A. arundinaceus
s B 1 Bp letztmalig 1989, Brutverdacht 22. Mai-2. Juli 1995
s G : 30. Mai-22. Sep.; je 1 Ind. 1989, 1990 und 1991, Durchzügler

Beutelmeisen - Remizidae
Beutelmeise Remiz pendulinus
s G : 11 Ind. 28. Sep. 1992 und 12 Ind. 27. Sep. 1993, Durchzügler im Schilf bei der Nahrungssuche

Pirole - Oriolidae
Pirol Oriolus oriolus
a 1 singendes ♂ 22. Mai 1988 (A. Müller)

Krähen - Corvidae
Tannenhäher Nucifraga caryocatactes
s G 1 Ind. 27. Nov. 1990, 1 Ind. 18. Okt. 1994

Finken - Fringillidae
Bergfink Fringilla montifringilla
r G : 6. Dez.-8. Feb.; Invasionsvogel, max. ca. 2000 Ind. 31. Dez. 1991

Birkenzeisig Carduelis flammea
a 15 Ind. 11. Jan. 1992 im Schilf, (U. Bär, F. Jochums)

Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra
a 1 ♂ und 3 Jungvögel 1. Dez. 1992

Karmingimpel Carpodacus erythrinus
A 1 singendes ♂ 2. Juni 1993 und 10. Juni 1994

Ammern - Emberizidae
Schneeammer Plectrophenax nivalis
a 1 ♂ 12. Dez. 1988 (A. Müller)

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at

Literatur

BÄR, U. & F. JOCHUMS (1993a): Erfolglose Brut der Weißkopfmöwe Larus cachinnans 1992 am Starnberger See. Orn.Anz. 32: 75-76.

BÄR, U. & F. JOCHUMS (1993b): Brutbestand und Bruterfolg der Flußseeschwalbe Sterna hirundo im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen für die Jahre 1988-1992. Orn.Anz. 32: 45-58.

BÄR, U., A. MÜLLER & F. JOCHUMS (1993): Weitere Nachweise des Eistauchers Gavia immer vom Starnberger See. Orn.Anz. 33: 162-163.

BÄR, U. & F. JOCHUMS (1994): Übersommern eines Ohrentauchers Podiceps auritus 1993 am Starnberger See. Orn.Anz. 33: 75.

BÄR, U. & F. JOCHUMS (1995a): Die Vögel der Bucht von St. Heinrich (Starnberger See) - eine Status- und kommentierte Artenliste. Selbstverlag pc-script, Tulpenweg 8, 82515 Wolfratshausen, 31 S.

BÄR, U. & F. JOCHUMS (1995b): Übersommernde und mausernde Prachttaucher Gavia arctica in Bayern. Limicola 9: 1-6.

BÄR, U. & F.JOCHUMS (1995c): Flußseeschwalbe Sterna hirundo füttert fremde Brut. Orn. Anz. 34: 69-71.

BEZZEL, E. (1994): Die Vögel Bayerns. Garmischer. vogelkdl. Ber. 23: 1-65.

GERUM, M. (1990): Zweimalige Überwinterung eines Zwergschwans Cygnus bewickii am Starnberger See. Anz. orn. Ges. Bayern 28: 146-147.

MÜLLER, A., F. PILSTL & A. LANGE (1990): Der Starnberger See als Rast- und Überwinterungsgewässer für See- und Lappentaucher (Teil II.). Orn. Anz. 29: 97-138.

MÜLLER, A. (1994): Erste Brutnachweise der Kolbenente Netta rufina am Starnberger See. AIB 1: 117-118.

PILSTL, F. & A. LANGE (1990): Zweiter Nachweis des Eistauchers Gavia immer für den Starnberger See. Anz. orn. Ges. Bayern 28: 139.

Anschrift der Verfasser:

Udo Bär
Buchberger Str. 9
D-82538 Gelting

Friedhelm Jochums
Tulpenweg 8
D-82515 Wolfratshausen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Avifaunistischer Informationsdienst Bayern

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: 2

Autor(en)/Author(s): Bär Udo, Jochums Friedhelm

Artikel/Article: Die Vögel der Bucht von St. Heinrich, Starnberger See 150-161