

Avifaunistische Kurzmitteilungen aus Bayern

Zeitabschnitt 1. Quartal 1998

Zusammenstellung: H.-J. Fünfstück

Bitte melden Sie Ihre Beobachtungen nach Liste FÜNFS TÜCK (1996; Orn. Anz. 35: 94-102) unter Angabe von Anzahl, Datum, Status, Beobachtungsort, Landkreis- KFZ - Abkürzungen und Beobachternamen an:

H.-J. Fünfstück
Gsteigstr. 43
D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Eine genaue Beschreibung ist nur nötig, wenn Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Arten möglich sind. Bei sonstigen Beobachtungen sollte ein Kurzkomentar dazu, warum sie als bemerkenswert angesehen wird (z.B. Erstnachweis für ein Gebiet oder Landkreis, neues Maximum oder Extremdaten, Erstansiedlung eines Brutvogels etc.).

Abkürzungen: ad. = Alterskleid, juv. = juvenil, immat. = unausgefärbt, dj. = diesjährig, KJ = Kalenderjahr, PK = Prachtkleid, SK = Schlichtkleid, ÜK = Übergangskleid, BP = Brutpaar(e), WVZ = Wasservogelzählung, IfV (Institut für Vogelkunde), LBV (Landesbund für Vogelschutz), OAG (Ornithologische Arbeitsgemeinschaft). Nomenklatur und Artenliste gemäß BEZZEL (1994). Meldepflichtige Arten sind durch Fettdruck gekennzeichnet. * = DS anerkannt. Publikation im AIB erfolgt erst nach Abgabe der Meldebögen an die Deutsche Seltenheitenkommission (DS). Deshalb bei der Datenübermittlung an die AIB - Redaktion stets Vermerk, ob Meldung bereits erfolgt ist!

Auch wenn nicht alle Beobachtungen in die Avifaunistischen Kurzmitteilungen Eingang finden, so werden diese selbstverständlich gesammelt und stehen dann für größere Publikationen zur Verfügung.

Meldungen aus vorhergehenden Quartalen oder Jahren werden im aktuellen Bericht nicht oder noch nicht berücksichtigt, sondern werden in einem Nachtragsbericht im nächsten Jahr publiziert.

Aktuelle Beobachtungen:

Silberreiher : 3 ad 2.1. Isarstau Ettlting DGF (B.Werthmann, F.Meindl); 2 Ex 1.-9.1., 3 Ex 10.-16.1. u. 22.u.23.3., 4 Ex 17.1.,1-2 Ex 18.-14.2.,2-3 Ex 15.2.-17.3.,7 Ex 18.3.,5 Ex 21.3.,1 Ex 24.-31.3. Rötelseeweihergebiet CHA (P.Zach, A.Fischer, A.Stelzl) ; 5 Ex 4.u.22.1., 2 Ex 5.-18.1., 8.,20.u.21.2.u.14.u.21.3., 3 Ex 23.u.25.-29.1., 4 Ex 15.2., 1 Ex 24.u.31.1., 17.u.22.2., 3.,9.,11.u.13.3., 1-2 Ex 7.3. Mohrweihergebiet ERH (T.Sacher, U.Rösch, S.Tautz u.v.a.); 2 Ex 17.u.31.3. Bucher Weiher ERH (J.Singer,S.Tautz,K.Krätzel); 4 Ex 11.2.,1 Ex 22.2.u.22.3. Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar); 3 ad 26.3. Kauerlacher Weiher RH; 1 Ex SK 28.3. Rothsee RH (K.Pöllet); 15 Ex 26.3. Chiemsee (Quartalsmax.) TS (H.Holzmann)

- Weißstorch:** 2.1. 1 Ex am Horst in Weißenhorn NU (Hr. Berchtenbreiter); im Winter 97/98 bis zu 5 Ex überwintert bei Niederlindach ERH u. bis zu 6 Ex bei Erlangen-Frauenaurach ER (T.Sacher, J.Großner u.a.)
- Kurzschnabelgans:** 1 ad 17.-31.1. Mohrweihergebiet ERH (K.Krätzel, S.Tautz, T.Sacher u.a.)
- Bläßgans:** 4 Ex 18.-23.3., 17 Ex 24.3., 3 Ex 25.3. Mohrhofweihergebiet ERH (T.Sacher, U.Rösch, S.Tautz u.a.); 18 Ex 21.3. zwischen Buch u. Gremsdorf ERH (S. Tautz, K.Krätzel) eventuell identisch mit den Ex vom Mohrweihergebiet; 1 Ex 22.3. Chiemsee TS (H.Holzmann); 1 Ex 11.3. Rötelseeweihergebiet CHA (J.Vogl); 1 Ex 22.3. Chiemsee TS (H.Holzmann)
- Brandgans:** 1 Ex 15.3. Mohrweihergebiet ERH (T.Klein); 1 Ex 28.2. Echinger Stausee LA (OAG Mittl.Isar); 1 m 1.3. Rötelseeweihergebiet CHA (P.Zach); 2 Ex 1.1.-26.3. Chiemsee TS (OAG Chiemsee)
- Pfeifente:** 82 Ex (neues Gebietsmax) 19.3. Rötelseeweihergebiet CHA (A.Fischer)
- Schnatterente:** 296 Ex (neues Frühjahrsmax) 31.3. Rötelseeweihergebiet CHA (P.Zach, A.Fischer)
- Knäkente:** 1 ♂ 21.2. Rötelseeweihergebiet CHA (P.Zach); 4 ♂ 3.3. Gründlach bei Vach FÜ (F.Grotter)
- Schellente:** 184 Ex (neues Gebietsmax) Rötelseeweihergebiet CHA (P.Zach)
- Rotmilan:** je 1 Ex 6., 10. u. 22.1. Nordheimer Bucht NEA (D.Esser, H.Klein) sehr wahrscheinlich handelt es sich um dasselbe Ex; 1 Ex 17.2. Mohrweihergebiet ERH (T.Sacher)
- Seeadler:** 1 ad u. 1 imm 22.2 Gr. Rußweiher NEW (K. Schmidtke); 1 vj 5.u.17.3. Rötelseeweihergebiet CHA (P.Zach, M.Wölfl); max 2 Ex 1.1.-24.3. Chiemsee TS (OAG Chiemsee); 1 ad 14.-18.1. Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar); 1 imm 31.1. Neuses FO (W.Nezadul)
- Bartgeier:** 1 imm 12.2. NP Berchtesgaden BGL (G Härer). Das Ex hatte keine Markierung.
- Rauhfußbussard:** 1 Ex 1.1. Rezataue Lehrberg AN (F.Schäfer); 1 Ex 15.1. Chiemsee TS (J.Stephel); 1 vj 31.1. Mohrweihergebiet ERH (L.u.S.Schönhöfer)
- Merlin:** 1 Ex 15.1. Kairindach ERH (G.u.H.Bachmann); 1 ♂ 4.2. Oberhummel FS (OAG Mittl. Isar)
- Tüpfelsumpfhuhn:** 1 Ex ruf 17.2. Mohrweihergebiet ERH (U.Pankratius); ein sehr früher Nachweis eines Heimzüglers
- Säbelschnäbler:** 1 Ex 28.3. Rötelseeweihergebiet CHA (A.Fischer, D.u.S.Willomitzer)

Flußregenpfeifer: 23 Ex 18.4. Seehof Weiher bei Memmelsdorf BA (U.Rösch)

Sichelstrandläufer: 1 Ex 28.3. Chiemsee TS (H.Holzmann)

Kampfläufer: 1 Ex 1.3.Kochelsee TÖL (T.Guggemoos); 14.2. Erstbeobachtung am Chiemsee TS (OAG Chiemsee); 1 ♂ 2.3. Rötelseeweihergebiet CHA (P.Zach)

Zwergschnepfe: 1 Ex 30.1. Baiersdorf ERH (T.Sacher)

Uferschnepfe: 1-2 Ex 1.3. Kochelsee TÖL (T.Guggemoos); 2 Ex 1.3. Mohrweihergebiet ERH (L.u.S.Schönhöfer)

Rotschenkel: 1 Ex 1.1.-31.3. Echinger Stausee LA (OAG Mittl.Isar) es fand eine erfolgreiche Überwinterung statt! (s. AIB 1/1998); 1 Ex 28.2. Rötelseeweihergebiet CHA (P.Zach); 1 Ex 1.3. Mohrweihergebiet ERH (L.u.S. Schönhöfer)

Flußuferläufer: 1 Ex 1.1.-31.3. Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar) ebenfalls eine erfolgreiche Überwinterung in diesem Winter! (s. AIB 1/1998)

Zwergmöwe: 1 vj 21.1. Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar); 1 ad 21.3.Riegsee GAP (T.Guggemoos)

Heringsmöwe: 1 Ex 16.1. Riegsee GAP (H.-J.Fünfstück); 4 Ex zwischen dem 8.2. u. 8.3. Chiemsee TS (OAG Chiemsee)

Weißkopfmöwe: 111 Ex 16.1. Riegsee GAP; 43 Ex 19.1. Kochelsee TÖL (H.-J.Fünfstück). In diesen großen Trupps konnten Ex. beider Rassen festgestellt werden. Bei den Beobachtungen von Großmöwen sollte nicht nur die Art genau bestimmt werden, sondern auch auf die Rassenzugehörigkeit geachtet werden.

Dreizehenmöwe: 1 vj 6.1. Moosburger Stausee FS (OAG Mittl. Isar) vermutlich ist das Ex schon seit dem 31.10.1997 im Gebiet. 1 vj 22.2. Rothsee RH(K.Pöllet)

Hohltaube: 1 Ex 29.1., 47 Ex (neues Gebietsmax.) Rötelseeweihergebiet CHA (A.Stelzl, P.Zach); 4 Ex 8.2., 3 Ex 15.2. Schmellnricht NM (K.Pöllet); 1 Ex 11.2. Möhrendorf ERH (T.Sacher)

Steinkauz: 1 P. kopulierend 8.2. Weigenheim NEA (H.Klein)

Sumpfohreule: 3 Ex 25.1. Equardhofen NEA (H.Klein); 1 Ex 23.3. Mohrweihergebiet ERH (U.Rösch)

Heidelerche: 1 Ex sing. 20.2. Möhrendorf ERH (T.Sacher); 1 Ex sing 21.u.24.2. Rothsee RH (K.Pöllet)

Hausrotschwanz: 1 Ex 22.1. Krassolzheim NEA (H.Klein)

Schwarzkehlchen: 1 ♂ 7.3. Murnauer Moos GAP (T.Guggemoos)

Singdrossel: Erstbeob.: 28.1. Chiemsee TS (OAG Chiemsee); 1 Ex 6.2. Breitenlohe NEA

(H.Klein); 1 Ex 12.2. Rötelseeweihergebiet CHA (P.Zach); 3 Ex 12.2. Möhrendorf ERH (T.Sacher)

Zilpzalp: 1 Ex 15.1. Ohlstadt GAP (T.Guggemoos)

Fitis: 1 Ex sing 30.3. Gr.Bischofsweiher ER (T.Sacher)

Sommergoldhähnchen: 1 Ex 31.1. Altheim LA (OAG Mittl.Isar)

Bartmeise: 1 Ex 30.1. Regnitzwiesen b. Baiersdorf ERH; einige Ex bis in den März im Mohrweihergebiet ERH und bei Dannberg ERH (T.Sacher); 9 Ex 21.3. Chiemsee TS (S.Masur)

Kolkrabe: 2 Ex im Februar u. März zwischen Neukirchen u. St. Englmar SR (P.Zach, G.Wittmann)

Girlitz: 1 Ex 1.1.-31.3. Landshut LA (OAG Mittl. Isar)

Rohrhammer: 9 Ex 1.1. Chiemsee TS (M.Lohmann)

Gefangenschaftsflüchlinge:

Weißwangengans: max 3 Ex 3.1.-7.3. Chiemsee TS (OAG Chiemsee)

Streifengans: 1 Ex 19.1.u.22.2. Chiemsee TS (OAG Chiemsee)

Chilpeifente: 1 ♂ 13.3. Mohrhofweihergebiet ERH, der Erpel balzte eine Kolbenente an (T.Sacher)

Mandarinente: 1 ♀ 22.2. u. 31.3. Fischteiche b. Neuhaus ERH (T.Sacher, U.Rösch); 1 ♂ 26.3. Kl. Bischofsweiher ERH (Fr. Greuer)

Hybriden:

Tafel-xReiherente: 1 ♀ 5.1. u. 1 anderes ♀ 26.2.-7.3. Kl. Bischofsweiher ERH (T.Sacher); 1 ♂ 7.-12.3. Gr. Bischofsweiher ER (T.Sacher, S.Tautz, K.Krützel); 1 ♂ 17.2. Isarstau Krün GAP (H.-J. Fünfstück)

Kurze Mitteilungen

Februarbeobachtung der Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) in Regensburg

Am 18. Februar 1998 vormittags konnte der Verfasser während der Gartenarbeit deutlich Rufe und Gesang einer Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) vernehmen. Seither hat der Vogel sein engeres Revier bezogen, das seit Jahren regelmäßig bewohnt ist und singt. Weibchen bzw. weitere Exemplare konnten in den folgenden Tagen nicht beobachtet werden. Der Garten liegt an den klimatisch begünstigten Winzerer Höhen und weist alten Obstbaumbestand und viele Sträucher, auch fruchtenden Efeu auf.

Anschrift des Verfassers:

Walter H. Breitenbach, Am Pfaffensteiner Hang 27, D-93059 Regensburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Avifaunistischer Informationsdienst Bayern](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Fünfstück Hans-Joachim

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus Bayern 25-28](#)