

Avifaunistische Kurzmitteilungen aus Bayern

Zeitabschnitt 2. Quartal 1999

Zusammenstellung: H.-J. Fünfstück

Bitte melden Sie Ihre Beobachtungen nach Liste FÜNFSTÜCK (1996; Orn. Anz. 35: 94-102) unter Angabe von Anzahl, Datum, Status, Beobachtungsort, Landkreis- KFZ Abkürzungen und Beobachternamen an:

H.-J. Fünfstück

Gsteigstr. 43

D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Verwenden sie für meldepflichtige Arten den Vordruck der DS bzw der BAK. Selbstverständlich können sie mehrere Beobachtungen der selben Art im selben Gebiet auf einen Meldebogen schreiben.

Eine genaue Beschreibung ist nötig, wenn Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Arten möglich sind. Bei sonstigen Beobachtungen sollte ein Kurzkomentar dazu, warum sie als bemerkenswert angesehen wird (z.B. Erstnachweis für ein Gebiet oder Landkreis, neues Maximum oder Extremdaten, Erstansiedlung eines Brutvogels etc.).

Abkürzungen: ad. = Alterskleid, juv. = juvenil, immat. = unausgefärbt, dj. = diesjährig, vj= vorjährig, KJ = Kalenderjahr, PK = Prachtkleid, SK = Schlichtkleid, ÜK = Übergangskleid, BP = Brutpaar(e), WVZ = Wasservogelzählung, FoA (Forstamt), LBV (Landesbund für Vogelschutz), OAG (Ornithologische Arbeitsgemeinschaft). Nomenklatur und Artenliste gemäß BEZZEL (1994).

Meldungen die noch nicht anerkannt sind, sind durch Fettdruck gekennzeichnet. Publikation im AIB erfolgt erst nach Abgabe der Meldebögen an die Deutsche Seltenheitenkommission (DS) bzw an die Bayerische Avifaunistische Kommission (BAK). Deshalb bei der Datenübermittlung an die AIB Redaktion stets Vermerk, ob Meldung bereits erfolgt ist!

Auch wenn nicht alle Beobachtungen in die Avifaunistischen Kurzmitteilungen Eingang finden, so werden diese selbstverständlich gesammelt und stehen dann für größere Publikationen zur Verfügung.

Meldungen aus vorhergehenden Quartalen oder Jahren werden im aktuellen Bericht nicht oder noch nicht berücksichtigt, sondern werden in einem Nachtragsbericht im nächsten Jahr publiziert.

Ebenso werden Daten aus Sammel- oder Quartalsberichten nicht mehr übernommen, da z.B. die genaue Anzahl der Vögel, oder die Aufenthaltsdauer nicht zu ermitteln ist. Ich bitte deshalb alle Verfasser von solchen Berichten ihre Daten einzeln zu melden, wie es viele andere Beobachter auch tun.

Aktuelle Beobachtungen

Sternaucher: 1 Ex. 14.4. Kochelsee TÖL (H.-J. Fünfstück, T. Guggemoos)

Prachtttaucher: 1 vj. 19.- 23.5., 1 ad 24.- 29.5. Rothsee RH (K. Pöllet, L. Schmid, M. Römhild); 1 imm 22.5. Riegsee GAP (T. Guggemoos)

Ohrentaucher: 2 PK 2.5. Rothsee RH (K. Pöllet); 2 PK 25.5. Altmühlsee WUG (T. Sacher, S.-E. Arndt, M. Römhild)

Rohrdommel: 1 ruf. 5.4.- 28.5. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Fischer)
Zwergdommel: 3 ruf. ab 15.5. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Fischer); 1 ruf.20.5. Rußweihergebiet NEW (A. Hahn); 1,0 ad 23.- 28.5. Altmühlsee WUG (T. Sacher, M. Stöver, H. Walder u.a.); dritter Nachweis für das Gebiet !

AVIFAUNISTISCHE KURZMITTEILUNGEN

Nachtreiher: 1 vj 5.- 27.5. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Fischer); **1 ad 12.5. Kochelsee TÖL (S. Teewinkel, K. Höltke)**; 1 ad 14. u. 29.5., 1 Ex 22., 24. u. 31.5., 1 vj 3.6. Altmühlsee WUG (T. Sacher, M. Römhild, M. Retter); 1 ad 15.5. Ismaninger Teichgebiet M (H. Rennau); **1 Ex 30.5. Heglau WUG (H. Spinler, W. Kladny)**

Rallenreiher: 1 vj 22.- 23.5. Rothsee RH (K. Pöllet, P. Plochmann, L. Schmid)

Kuhreiher: 3 Ex 25.4., 4 Ex 9.5. Altmühlsee bzw. Wiesen WUG (T. Lang)

Seidenreiher: 2 ad 8.5. Rothsee RH (K. Pöllet); 1 Ex 12. u. 13.5. u. 24.5. Altmühlsee WUG (T. Sacher, M. Römhild, M. Stöver); 4 ad 16.5. Aholfinger Donauaue SR (M. Siering, F. Leibl, A. Schade u.a.)

Silberreiher: 1 Ex 1.4., 2 Ex 2.4., 3 Ex 7.5. Altmühlsee WUG (M. Römhild, T. Sacher, M. Retter u.a.); 1 Ex 1.4. u. 3.5. Rothsee RH (K. Pöllet); 1 Ex 4.- 11.4., 13.- 17.4., 19.- 23.4. u. 25.- 29.4., 2 Ex 1.- 3. u. 18. u. 24.4., 3 Ex 12.4. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Stelzl); 3.4. Rußweihergebiet NEW (K. Schmidtke); 1 Ex 7.4. Mohrweihergebiet ERH (G. & H. Buchmeier, S. Tautz, L. & S. Schönhöfer); 1 Ex 13.4. u. 14.4. Kochelsee TÖL (T. Guggemoos, H.- J. Fünfstück, K. Straßburger); 3 Ex 16.5. Gmunder Au SR (M. Siering, F. Leibl, A. Schade u.a.)

Purpurreiher: 1 vj 17. u. 18.4. u. 15.- 21.5. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Stelzl); 1 Ex 30.4. A 93/ Sempt ED (E. Witting); 3 Ex 1.5. Echingener Stausee LA (OAG Mittl. Isar); 1 vj 10.5. Möhrendorf ERH (T. Sacher); 1 Ex 15.5. Egelburger See EBE (G. Pirzkall); 1 vj 3.6. Altmühlsee WUG (T. Sacher, S. Tautz, H. Spinler); 1 ad 6.6. Rußweihergebiet NEW (K. Schmidtke)

Schwarzstorch: 1 Ex 24.4. Wallgau GAP (A. Tröschel, Fr. Neumann); 1 Ex 29.4. Goldfischteich in Dietramszell TÖL (A. Tröschel); vermutlich derselbe Vogel, da der Storch unberingt war und nur 3m Fluchtdistanz hatte

Zwergschwan: 1 ad 2.- 16.5. Mainaue bei Haßfurt, Großer Wörth und Umgebung HAS (D. Will, U. Rösch, K. Bell u.a.)

Bläßgans: 1 Ex 1.4.- 30.6. Altheimer Stausee LA (d. Ex ist mit halbzahmen Graugänsen vergesellschaftet und hält sich seit 1996 im Raum Landshut auf)

Brandgans: 1- 2 Ex 12.4.- 14.5. Echingener u. Moosburger Stausee LA + FS, möglicherweise Brutversuch am Echingener Stausee (OAG Mittl. Isar); 2 Ex 13.4. Kl. Bischofsweiher ERH (S. Tautz); 5 P. mit mind. 35 pull 8.5. Innstau Eglfing PA (E. Witting); 2 Ex 9.5., Ismaninger Teichgebiet M (M. Siering); 1 Ex 13.5. Rothsee RH (T. Sacher, M. Römhild, L. Schmid); 2,1 Ex 13.5. u. 1,0 Ex 16.5. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Fischer)

Kolbenente: 59 Ex 18.4. (neues Quartalsmax.) Echingener u. Moosburger Stausee LA+ FS (OAG Mittl. Isar)

Moorente: 0,1 Ex 27.4. Echingener Stausee LA (OAG Mittl. Isar); 2,0 Ex 20.5. Eichet PA (T. Mischler); 2 Ex 24.5. Plattling DEG (H. & H. Blömecke)

Eisente: 1,0 vj. 3.4.- 7.6. Echingener Stausee LA (OAG Mittl. Isar); 1,0 vj. 11.- 23.4. Rothsee RH (K. Pöllet, A. Reinsch)

Gänsesäger: 11,2 Ex 23.5. Altmühlsee WUG (T. Sacher, M. Stöver); später Durchzug !

Mittelsäger: 1 Ex 12.5. Garstadter Seen SW (M. Schraut, H. Vorberg)

Schwarzmilan: 1BP mit 2 juv. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach); 1. Brutnachweis für das Gebiet

Gänsegeier: 4 Ex dz 24.4. Dillberg/ Postbauer-Heng Neumarkt Opf (P. Plochmann, E. Buchkremer- Plochmann) **nach einer Zeitungsmeldung vom 23.6. hielten sich Mitte Juni 3 Gänsegeier bei Friedelshausen/ Rhön auf, 2 Ex blieben etwas länger**

AVIFAUNISTISCHE KURZMITTEILUNGEN

Schlangenadler: 1 Ex 15.5. Notkarspitze GAP (H.- J. Fünfstück)

Steinadler: 1 immat 10.4. „Höll“ sw Donauwörth DON (L. & A. Schmid)

Rotfußfalke: 1,0 ad 4.5., 2,0 ad 18.5. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach); 0,1 Ex 6.5. Murnauer Moos GAP (T. Guggemoos); 1,0 vj 7.5., 0,1 vj 8.5. Altmühlsee WUG (T. Sacher, M. Römhild, R. & W. Kladny u.a.); 1,0 Ex 8.5. Innstau Eglfing PA (E. Witting); 0,1 vj 24.5. Bucherweiher ERH (S. Tautz, K. Krätzel); 1,0 ad 19.6. Murnauer Moos GAP (H.- J. Fünfstück)

Wanderfalke: 1 BP mit 2 fl. juv KKW Isar 2 (OAG Mittl. Isar)

Tüpfelsumpfhuhn: 1 Ex 22.5. Altmühlsee WUG (T. Sacher, M. Römhild); 6 Ex 22.5. Wiesmet-WUG (M. Römhild, T. Sacher)

Kl. Sumpfhuhn: 0,1 Ex 9.5. Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar)

Wachtelkönig: 2 si 11.5., 12 si 28.5., 18 si 5.6., 22 si 13.6., 16 si 25.6., 14 si 30.6., 0,1 Ex mit mind. 4 juv. ca. 2,5- wöchig u. 0,1 Ex mit mind. 6 juv. ca. 3- wöchig, Regental zwischen Cham und Pösing CHA (P. Zach, A. Fischer); 10 Ex 22.5., 38 Ex 12. u. 13.6. Wiesmet u. Altmühlsee auf 8 qkm WUG (T. Sacher, M. Römhild, C. Wegst u.a.); 1 Ex 27.5. Pinzberg FO (S. Tautz u.a.); 4 Ex 6.6. Haßfurt HAS (H. Laubender, U. Rösch, D. Will); 4 Ex 12. u. 13.6. Altmühlwiesen/ Alesheim WUG (M. Römhild); 2 Ex Mitte Mai- 19. Juni beim Flugplatz Haßfurt HAS, Brutverdacht. (H. Laubeneder) Außergewöhnlich hohe Zahlen in den Gebieten. Bitte melden Sie alle Ihre Beobachtungen! Nur dadurch können wir einen Überblick über das Auftreten dieser weltweit bedrohten Vogelart gewinnen.

Kranich: 1 Ex 1. u. 2.5. Altmühlsee WUG (T. Lang); 1 Ex 3.5. Mettenbuch LA (OAG Mittl. Isar)

Austernfischer: 1 Ex 18.4. Altmühlsee WUG (T. Lang)

Stelzenläufer: 3 Ex 6.- 14.4. Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar); 1 Ex 30.4. Altmühlsee WUG (T. Lang); 1,1 Ex 2.- 7.6. Altmühlsee WUG (T. Schaller, H. Walcher, S. Zitzmann u.a.)

Triel: 1 Ex 3.- 4.6. Nördlinger Ries DON (K. Bauer); der Vogel war farbberingt und stammt vermutlich aus England

Sandregenpfeifer: 1 Ex 7.6. Plattling DEG (H. & H. Blömecke) sehr später Durchzügler

Sanderling: 1 Ex 8.5. Innstau Ering PA (E. Witting)

Graubruststrandläufer: 1 Ex 17.- 19.4. Nördlinger Ries DON (K. Bauer)

Alpenstrandläufer: 1 Ex 7.6. Plattling DEG (H. & H. Blömecke) sehr später Durchzügler

Regenbrachvogel: 3 Ex 18.5. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach); 1 Ex 15.6. Möhrendorf ERH (T. Sacher)

Dunkler Wasserläufer: 1 Ex 4.4. Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar)

Teichwasserläufer: 1 Ex 7.5. Eittinger Saubach ED (E. Witting); 1 Ex 16.5. Aholfinger Donauaue SR (M. Siering, F. Leibl, A. Schade u.a.)

Steinwäzler: 1 vj 24.- 28.5. Moosburger Stausee FS (OAG Mittl. Isar)

Schwarzkopfmöwe: 2 P 1.4.- 30.6. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Fischer, A. Stelzl) 5 ad u. 1 vj 9.4., bildeten das Quartalsmax. am Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar); 3 ad, 1 vj 14.4. Riegsee GAP (T. Guggemoos, H.- J. Fünfstück); 1 vj 7.5. Rothsee RH (K. Pöllet); 1 ad 12.- 18.5., 1 vj 26.5. u. 14.6., 1 P. ad (0,1 vermutl. in den Niederlanden farbberingt) 14.6. 1 vj 23.- 29.6. Mohrweihergebiet ERH (M. Römhild, S. Tautz, G. & H. Bachmeier); mind. 24 Paare Altmühlsee WUG (M. Römhild, H. Spinler, H. Walder); 1 vj 15.5. vermutlich in NW Frankreich farbberingt, Altmühlsee WUG (T. Sacher, M. Römhild); 3 BP 16.5. Donau- Leitwerk Niedermotzing SR (M. Siering, F. Leibl, A. Schade u.a.);

AVIFAUNISTISCHE KURZMITTEILUNGEN

Dünnschnabelmöwe: 2 Ex 1.5. Rothsee RH (K. Pöllet, L. Schmid)

Sturmmöwe: 10 vj 2.5. Rothsee RH (K. Pöllet); 1 ad 14.5. Murnauer Moos GAP (T. Gugge-moos)

Heringsmöwe: 4 ad 16.4., 2 ad 17.4. Rothsee RH (K. Pöllet); 1 ad 17.4., 1 Ex 3 KJ 11.5. u. 1 Ex 4 KJ 13.5. Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar); 1 ad 1.5. Mohrweihergebiet ERH (S. Tewinkel, R. Jahn)

Silbermöwe: 1 ad 22.5., Altmühlsee WUG (T. Sacher)

Brandseeschwalbe: 1 ad 29.5. Altmühlsee WUG (T. Sacher, M. Wegst, J. Mayer u.a.)

Flußseeschwalbe: 53 BP am Echinger u. Moosburger Stausee LA+ FS (OAG Mittl. Isar)

Küstenseeschwalbe: 1 Ex 9. u. 14.5. Rothsee RH (M. Römhild); 22.5. 1 Ex Riegsee GAP (T. Guggemoos) 1 Ex 22.6. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach)

Weißbartseeschwalbe: 1 Ex 27.4., 15. u. 16.5., 2 Ex 14.5. Altmühlsee WUG (T. Lang) **1 Ex 28.4., 28.5., 2 Ex 12. u. 26.5. Mohrweihergebiet ERH (W. Nezdal, S. Tautz, K. Krätzel u.a.) 2 Ex 13.5. Oberlindach ERH (S. Tautz, K. Krätzel) 2 Ex 14. u. 30.5., 1 Ex 15.- 17. u. 31.5., 12 Ex 29.5. Altmühlsee WUG (T. Sacher, J. Mayer, P. Ziemser u.a.)** der 12er- Trupp stellt ein neues Max. für das Gebiet dar; 1 Ex 25.5. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach); 3 Ex 12.6. Gr. Rußweiher NEW (K. Schmidtke); 1 Ex 21.6. Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar)

Weißflügelseeschwalbe: **2 Ex 29.4. Altheimer Stausee LA (OAG Mittl. Isar);** 1 Ex 2.5. Rothsee RH (K. Pöllet)

Bienenfresser: 9 Ex 27.5. Obersöchering WM (T. Guggemoos)

Kurzzehenlerche: 1 Ex 19.5. NSG Tennenloher Forst ER (T. Sacher, G. & H. Bachmeier)

Brachpieper: 2 Ex 7.5. Rothsee RH (T. Sacher,

M. Römhild); 1 Ex 15. u. 16.5., Murnauer Moos GAP (T. Guggemoos)

Rotkehlpieper: 2 Ex 3.5. Simmersdorf ERH (U.W. Mattern); 3 Ex 8.5. Altmühlsee WUG (M. Römhild, H. Walder)

Bergpieper: 1,0 Ex 10.4. Finsterau FRG (H. & H. Blömecke)

Schafstelze: 1 Ex der Rasse feldegg 13.5. Ahol-fing/ Donau SR (T. Lang)

Sprosser: 1 sing 24.5.- mind. 3.6. Schwebheimer Ried SW (S. Willig, H. Laubeneder, U. Rösch u.a.)

Blaukehlchen: 50 sing Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach) neues Gebietsmax.

Schwarzkehlchen: 3 BP Neuried, 1 BP Forstenerieder Park M, 2 BP Buchendorf STA; alle Bruten auf Kahlschlägen/ Windwurfflächen (D. Resch) Bitte melden Sie weitere Paare auf solchen Flächen an Dietmar Reusch, Bellinzonastr. 8, 81475 München

Rohrschwirl: 1 si 19.4. Riegsee GAP (T. Guggemoos) sehr frühe Beobachtung

Drosselrohrsänger: 1 Ex 8.- 14.5. bei Gesang Isarmündungsgebiet (H. & H. Blömecke) im Gebiet sehr selten anzutreffen

„Iberischer Zilpzalp“: 1 sing 21.4. Altmühlsee WUG (M. Römhild) Bei Anerkennung wäre dies der erste bayerische Nachweis dieser Unterart !

Bartmeise: 2 Ex 25.4. Echinger Stausee LA (OAG Mittlere Isar)

Beutelmeise: 60-100 Ex 2.4. Mohrweihergebiet ERH (G: Bachmeier)

Rotkopfwürger: 1,0 Ex 26.5. Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar)

Kolkrabe: 3 Ex (erfolgreiche Brut ?) 4.6. FaA Mittelsinn MSP (A. Welzenbach) 1 BP mit 4 juv, Burggailenreuth FO (E. Abel, A. Förstel, R. Brendel) erster Brutnachweis für die fränk. Schweiz;

AVIFAUNISTISCHE KURZMITTEILUNGEN

Melden Sie bitte alle Kolkrabenbeobachtungen, besonders Bruthin- und nachweise aus dem nordbayerischen Raum.

Karmingimpel: 1,0 vj 28.- 29.5. Altmühlsee WUG (J. Mayer, M. Römhild, T. Sacher u.a.)

Bitte melden Sie alle Beobachtungen an die BAK

Rohrhammer: 152 si auf 800 ha, Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach) neues Gebietsmaximum

Zooflüchtlinge:

Rostgans: 1,0 Ex 26.4. Plattling DEG (H. & H. Blömecke)

Kanadagans: 6 Ex 6.4., ab 8.4. bis in den Mai noch 4 Ex Mohrweihergebiet ERH (T. Sacher, G. & H. Bachmeier, L. & S. Schönhöfer u.a.)

Streifen- x Weißwangengans: 1 Ex 7 15.5. Altmühlsee WUG (W. Kladny, H. Spinler, T.Sacher u.a.)

Manderinente: 1,0 Ex 15.6., Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach)

Kastanienente: 1,0 Ex 1.4.- 1.6. Rötelseeweihergebiet CHA (P. Zach, A. Fischer)

Schwarzkopfruderente: 1,0 Ex im gesamten Quartal Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar) das Ex ist seit Mai 98 im Gebiet

Kappensäger: 0,1 Ex 1.4.- 9.5. Echinger Stausee LA (OAG Mittl. Isar) das Ex. ist seit dem 10.1.99 im Gebiet

AKTUELLE MITTEILUNGEN

Februarbeobachtung einer Mönchsgrasmücke in Kassel

In Ergänzung zur Mitteilung von BREITENBACH (1998) melde ich hiermit ebenfalls eine Februarbeobachtung der Mönchsgrasmücke. Bei einem Kurzbesuch in Kassel (Nordhessen) am 19.02.1998 stellte ich im Ortsteil Harleshäusen in einem baum- und strauchreichen Gartengelände gegen 13.00 Uhr ein singendes Männchen fest. Das Areal befindet sich am Stadtrand von Kassel. Es herrschte am Beobachtungstag ungewöhnlich mildes, sonniges Wetter.

Literatur:

BREITENBACH, W. H. (1998): Februarbeobachtung einer Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) in Regensburg.- AIB 5: 28

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Herbert Zucchi, Fachhochschule Osnabrück, Fachbereich Landespflege, Labor für Zoologie/Ökologie, Am Krümpel 33, D 49090 Osnabrück

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Avifaunistischer Informationsdienst Bayern](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Fünfstück Hans-Joachim

Artikel/Article: [Avifaunistische Kurzmitteilungen aus Bayern 55-59](#)