

# Auffallender Fröhsommerzug von Staren (*Sturnus vulgaris*) nördlich von Regensburg im Jahre 1998

von Armin Vidal

## Einleitung

Der Verf. kontrolliert seit 1978 regelmäßig die Avifauna in der Gemarkung Lappersdorf/Lkr. Regensburg. Erstmals im Juni 1998 konnte ein auffälliger Fröhsommerzug von Staren beobachtet werden. Im folgenden Jahr (1999) war das Phänomen nicht mehr feststellbar.

## Zugbeobachtungen im Fröhsommer 1998

Vom 26.6.1998 bis zum 3.8.1998 wurde der Fröhsommerzug über dem Beobachtungsgebiet (Lappersdorf-Hoher Sand, 411 m ü.NN) registriert. Die Starentrupps zogen sowohl morgens als auch abends während dieser Zeitspanne in Richtung Ost bis Südost, also offensichtlich von den Hochflächen der mittleren fränkischen Alb (Höhen bis über 600 m ü.NN) ins Regen- bzw. Donautal (bis ca. 300 m tiefer gelegen). Da nur in der Zeit von 6.15 Uhr bis 7.30 Uhr bzw. 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr stichprobenartig beobachtet wurde, können keine ganztägigen Datenreihen vorgelegt werden. In den Beobachtungsstunden wurde versucht, die Zahlen der am Beobachter vorbeiziehenden Stare zu schätzen. Auf dem Höhepunkt dieses Durchzuges am 18.7. registrierte ich pro Stunde zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr etwa 5000 Individuen, insgesamt in diesem Zeitraum also ca. 20 000 Stare. Es handelte sich in der Regel immer um eine Abfolge kleinerer Schwärme bis etwa 500 Vögel, die in höchstens 100 m über Grund in raschem Flug am Beobachter vorbeizogen. Mehrmals fielen morgens aus Westen einfliegende Schwärme in Roggenfeldern im Rodauer Feld am Nordrand von Lappersdorf ein. Dabei konnte man feststellen, daß es sich überwie-

gend um Jungstare handelte. Am 3.8. klangen die Zegerscheinungen aus. Bis 10.8. wurden keine ziehenden Starenschwärme mehr beobachtet. Der Herbstzug setzte mit den ersten Wegzögglern am 15.9.ein.

## Diskussion

In der Literatur, die sich auf den bayerischen bzw. ostbayerischen Raum bezieht, ist im Fröhsommer nur von Schlafplatzflügen die Rede. Die oben beschriebenen Zegerscheinungen können damit aber allenfalls teilweise erklärt werden. So könnte man bei den abendlichen Schwärmen an Schlafplatzflüge denken, da diese in Mitteleuropa durchaus über Distanzen bis 70 km gehen können (GLUTZ V. BLOTZHEIM & BAUER 1993) und z.B. ein Anfliegen des großen, traditionellen Starenschlafplatzes am Rötelseeweiher/CHA mit bis 60.000 übernachtenden Individuen im Juni/Juli (ZACH 1982 ff.) denkbar wäre. Wie aber sollte man die morgendlichen Züge in die gleiche Richtung interpretieren oder die Züge mit Südostkomponente, die ins Donautal weisen? Eine Deutung dieses Phänomens als „Zwischenzug“ (gerichteter Zug vor dem eigentlichen Wegzug, der nicht ins Überwinterungsgebiet führt; GLUTZ V. BLOTZHEIM & BAUER 1.c.) liegt nahe. Zwischenzug wird von FLIEGE (1984) vor allem für Nordeuropa und die Schweiz beschrieben. In seiner umfassenden Arbeit teilt der zitierte Autor die im Fröhsommer ziehenden Stare auf mehrere europäische Zwischenzug-Gruppen auf. Der Beobachtungsraum würde auf die Zwischenzuggruppe „SN“ fallen. Für diese Gruppe stellt FLIEGE nur schwachen, topographisch bedingten Zwischenzug fest. Dieser ist möglicherweise

nahrungsökologisch zu begründen. Vielleicht ist auch der hier beschriebene Frühsommerzug so zu deuten: die nahrungsökologisch ungünstigere Albhochfläche wird vor allem von Jungstaren entlastet, die in die nahrungsreichen Flußniederungen des Donaugebietes ziehen.

#### LITERATUR biezentrum.at

FLIEGE, G. (1984):

*Das Zugverhalten des Stars (Sturnus vulgaris) in Europa: Eine Analyse der Ringfunde. J. Orn. 125: 393-446*

GLUTZ V. BLOTZHEIM, U.N.& K.M. BAUER (1993):

*Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 13. Wiesbaden*

ZACH, P. (1982):

*Die Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Opf. in den Jahren 1980 und 1981. Jber. OAG Ostbayern 9, 123-198.*

Anschrift des Verfassers:

*Armin Vidal  
Rilkestr. 20 a  
93138 Lappersdorf*

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Avifaunistischer Informationsdienst Bayern](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Vidal Armin

Artikel/Article: [Auffallender Frühsommerzug von Staren \(\*Sturnus vulgaris\*\) nördlich von Regensburg im Jahre 1998 101-102](#)