

Register zu den Jahresberichten 2 - 25

Baumann, Paul (1980)	Junge Schmarotzerraubmöwe (<i>Stercorarius parasiticus</i>) in der Oberpfalz	7: 229
Belter, Hildegunde (1991)	Untersuchungen zum Einfluß von Habitatstrukturen an der Donau auf das Verteilungsmuster rastender Wasservögel	18: 1-118
Bergmeier, Adolf (1977)	Irrgäste – Teilzieher – Sommer- und Wintergäste oder aus Tiergärten entflohenen Individuen im Donaauraum	4: 67-68
Bergmeier, Adolf (1979)	Beobachtungen des Bussards im Donaauraum zwischen Flkm 2311 und 2348	6: 55-57
Bergmeier, Adolf (1980)	Eine Krähenscharbe an der Donau	7: 230
Bergmeier, Adolf (1984a)	Marmel-Enten (<i>Marmaronetta angustirostris</i>) als Irr-Gäste auf der Donau	11: 91-92
Bergmeier, Adolf (1984b)	Der Eisvogelbestand im Donauabschnitt Geisling –Obermotzing	11: 93-94
Bergmeier, Adolf (1996)	Ein Seeadler bei Donaukilometer 2339-40	23: 135
Biersack, Alois (1984)	Brut des Waldwasserläufers (<i>Tringa ochropus</i>) im Landkreis Schwandorf	11: 89
Biersack, Alois (1987)	Der Schellenten-Brutbestand 1986	14: 169-170
Biersack, Alois (1989)	Schellenten-Brutbestand 1988	16: 123
Biersack, Alois (1990)	Schellenten-Brutbestand	17: 74
Bönisch, Roland und Markus Liegl (1985)	Die Vogelwelt des Oberteicher Raumes – Auswirkungen der geplanten Bundesautobahn A 93 auf Fauna und Flora	12: 133-174
Bönisch, Roland (1986a)	Zur Vogelwelt des Wondreb-Gebietes	13: 3-140
Bönisch, Roland (1986b)	Zur Phänologie ausgewählter Greifvogelarten in der Naab- Wondreb-Senke/Opf.	13: 141-160
Bönisch, Roland (1987)	Zum Auftreten des Steinschmätzers (<i>Oenanthe oenanthe</i>), des Brachpiepers (<i>Anthus campestris</i>) und der Beutelmeise (<i>Remiz pendulinus</i>) in der Naab-Wondreb-Senke/Lkrs. Tirschenreuth	14: 139-156

Bönisch, Roland (1988)	Der Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) in der Naab-Wondreb-Senke (Nordost-Oberpfalz)	15: 105-119
Bönisch, Roland (1989)	Zur Bestandsentwicklung und Zugphänologie des Kiebitzes (<i>Vanellus vanellus</i>) in der Naab-Wondreb-Senke (Nordost-Oberpfalz)	16: 79-98
Bönisch, Roland und Erwin Möhrlein (1991)	Zur Bestandsentwicklung und Brutverbreitung der Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>) und des Flußregenpfeifers (<i>Charadrius dubius</i>) in der Naab-Wondreb-Senke (Nordost-Oberpfalz)	18: 139-152
Bönisch, Roland (1992a)	Zum Auftreten des Singschwans (<i>Cygnus cygnus</i>) im Oberteicher Weihergebiet und in der übrigen Naab-Wondreb-Senke/Nordost-Oberpfalz	19: 161-176
Bönisch, Roland (1992b)	Die Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>) in der Naab-Wondreb-Senke	19: 177-186
Bönisch, Roland (1992c)	Beobachtungen des Kolkraben (<i>Corvus corax</i>) in der nördlichen Oberpfalz	19: 187-188
Bönisch, Roland (1993)	Zum Migrationsmechanismus der Singschwäne (<i>Cygnus cygnus</i>) im Oberteicher Weihergebiet/Nordost-Oberpfalz	20: 13-20
Bornemann, J. und J. Geisberger (1978)	Die Vogelwelt des niederbayerischen Vilstaales zwischen Lappersdorf/Brunn und Marklkofen	5: 29-35
Brandl, Roland und Klaus Schmidtke (1980)	Anmerkungen zur Wasservogelfauna des Rußweihergebietes bei Eschenbach/Opf.	7: 147-153
Breitenbach, Walter (1995)	Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>) Brutvogel auf den Winzerer Höhen in Regensburg	22: 51
Dittrich, Werner (1976)	Greifvogelbeobachtungen in der Oberpfalz 1975	3: 44
Dittrich, Werner (1978a)	Adlerbussard und Schreiadler in der Oberpfalz	5: 67-69
Dittrich, Werner (1978b)	Der Greifvogelbestand einer Probefläche in der Oberpfalz	5: 65-67
Ellrott, Helmut (1981)	Brut der Spießente bei Pfatter 1976	8: 114
Feulner, Jürgen (1995)	Faktoren, die den Bruterfolg des Braunkehlchens (<i>Saxicola rubetra</i>) beeinflussen	22: 17-30

Förstel, Alfons (1993)	© Ornithologischer Ringfund Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at	20: 43
Förstel, Alfons (1995)	Wiederfund auswärts beringter Vögel in der Oberpfalz	22: 52
Forschungsfonds der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V.		24/25: 256
Fünfundzwanzig Jahre Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern		24/25:251
Gaim, Karlheinz (1981)	Zum Verhalten des Schwarzen Milans	8: 115
Gaim, Karlheinz (1982)	Drei Krähenscharben am Altwasser Pfatter	9: 265
Gerl, Josef (1976)	Der Brutbestand des Turmfalken im Stadtgebiet von Regensburg im Jahre 1975	3: 41-43
Gerl, Josef (1977)	Der Greifvogel- und Eulenbestand im Stadtgebiet von Regensburg im Jahre 1976	4: 55-57
Gerl, Josef (1978)	Sakerfalke bei Regensburg?	5: 69-70
Greiner, Alfons (1981a)	Die Vogelwelt im Deusmauer Moor	8: 85-92
Greiner, Alfons (1981b)	Brutvorkommen der Uferschwalbe im Landkreis Neumarkt	8: 113
Grußwort zum 25jährigen Jubiläum der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern		24/25: 247
Hanusch, Gerhard (1983)	Zehn Jahre Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern	10: 1-13
Hanusch, Gerhard (1985)	Nachrufe	12: 241-244
Hauska, Günter (1982a)	Kraniche auf dem Durchzug bei Pfatter	9: 266
Hauska, Günter (1982b)	Flußregenpfeifer brütet im Baugelände des Universitätsklinikums	9: 266-267
Hauska, Günter (1998)	Ein Vogeldrama an der Universität Regensburg – Gentilis raubt Nisus ?	24/25: 225-228
Heigl, Franz (1976)	Ornithologie und Naturschutz	3:78-79
Heigl, Franz (1978)	Der Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>) im Donautal zwischen Regensburg und Deggendorf	5: 61-64
Heigl, Franz (1979)	Überwinternde Wasservögel auf dem Vils-Stausee Marklkofen 1978/79	6: 53-54

Jung, Walter (1976)	Brutvögel im Schwarzenfelder Weihergebiet www.biologiezentrum.at	3: 16-17
Kasperek, Max (1977)	Beobachtungen am Sumpf- und Teichrohrsänger (Acrocephalus palustris und A. scirpaceus)	4: 42-54
Kasperek, Max (1978a)	Zweitbrut beim Haubentaucher (Podiceps cristatus)	5: 50
Kasperek, Max (1978b)	Zum Geschlechterverhältnis in Finkenschwärmen	6: 71
Kasperek, Max (1979)	Dokumentation der Bestandsentwicklung der Flußseeschwalbe (Sterna hirundo) in Bayern	6: 62-75
Kellner, Rupert (1986)	Eine Samtente (Melanitta fusca) auf dem Regen	13: 215-216
Klose, Albrecht (1976)	Kurzberichte 1975	3: 46-77
Klose, Albrecht und Armin Vidal (1977)	Ringschnabelente (Aythya collaris) bei Regensburg	4: 7-8
Klose, Albrecht (1977)	Kurzmitteilungen 1976	4: 68-92
Klose, Albrecht (1978)	Kurzberichte 1977	5: 71-82
Klose, Albrecht und Armin Vidal (1979)	Wichtige Lebensräume und das Artenspektrum der Vogelwelt im Gebiet der Stadt Regensburg	6: 1-41
Klose, Albrecht und Ludwig Scherl (1979)	Zwergammern (Emberiza pusilla) bei Regensburg	6: 100-101
Klose, Albrecht (1979a)	Zur Verbreitung des Blaukehlchens im Donautal	6: 97-99
Klose, Albrecht (1979b)	Kurzmitteilungen 1978	6: 109-120
Klose, Albrecht (1980a)	Die Verbreitung des Schlagschwirls im Donaauraum	7: 221-228
Klose, Albrecht (1980b)	Kurzmitteilungen 1979	7: 231-251
Klose, Albrecht (1981)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1980	8: 123-139
Klose, Albrecht (1982)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1981	9: 269-282
Klose, Albrecht (1983)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1982	10: 165-179
Klose, Albrecht (1984)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern	11: 95-114

Klose, Albrecht (1986) © Ornithozentrum.at	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1984/1985	13: 217-248
Klose, Albrecht (1987a)	Der Schilfrohrsänger im Donautal	14: 161-168
Klose, Albrecht (1987b)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1986	14: 173-198
Klose, Albrecht (1988)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1987	15: 133-167
Klose, Albrecht (1989)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1988	16: 125-154
Klose, Albrecht und Armin Vidal (1990)	Ökologische Untersuchungen im Donautal zwischen Pfatter und Straubing	17: 1-62
Klose, Albrecht (1990)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1989	17: 77-104
Klose, Albrecht (1991)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1990	18: 189-216
Klose, Albrecht (1992a)	Die Vogelwelt des Evangelischen Zentralfriedhofs in Regensburg 1977 – 1991	19: 81-102
Klose, Albrecht (1992b)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1991	19: 193-220
Klose, Albrecht (1993)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1993	20: 45-70
Klose, Albrecht und Waltraud Mieth (1994)	Beobachtungen zum Brutvogelbestand in der Agrarlandschaft östlich von Mintraching/Lkrs. Regensburg	21: 39-48
Klose, Albrecht und Armin Vidal (1994)	Kartierung ausgewählter Vogelarten im Rahmen des Arten- und Biotopschutz-Programmes für die Stadt Regensburg	21: 49-66
Klose, Albrecht (1995)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1993 und 1994	22: 53-86
Klose, Albrecht (1996)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1995 und 1996	23: 137-163
Klose, Albrecht (1998a)	Ornithologische Beobachtungen im Hafengebiet der Stadt Regensburg	24/25: 115-144
Klose, Albrecht (1998b)	Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1997	24/25: 229-246
Landgraf, Gertrud und Werner Landgraf (1980)	Weitere Bemerkungen zum Auftreten des Birkenzeisigs	7: 215-219

Leibl, Franz (1980)	©Die Vogelau bei Straubing ern, download unter www.biologiezentrum.at	7: 129-146
Leibl, Franz (1981)	Weitere Uferschwalben-Vorkommen in Niederbayern und in der Oberpfalz	8: 105-112
Leibl, Franz (1982)	Weitere Uferschwalben-Vorkommen in Niederbayern und in der Oberpfalz (2)	9: 259-261
Leibi, Franz (1983)	Rasterkartierung der Brutvögel Regensburg im Jahr 1982	10: 15-113
Leibl, Franz (1987)	Erster Brutnachweis des Schwarzhalstauchers (<i>Podiceps nigricollis</i>) im ostbayerischen Donautal	14: 171-172
Leibl, Franz und Frede Melchior (1989)	Der Bestand des Weißstorchs (<i>Ciconia ciconia</i>) in Ostbayern in den Jahren 1980 bis 1988	16: 99-108
Leibl, Franz und Toni Wolf (1990)	Ein neuer Brutnachweis des Flußuferläufers (<i>Actitis hypoleucos</i>) in der nördlichen Oberpfalz	17: 73
Leibl, Franz (1992)	Bestandsentwicklung des Rotschenkels (<i>Tringa totanus</i>) im ostbayerischen Donautal zwischen Pfatter und Straubing 1972 – 1991	19: 155-160
Leibl, Franz (1994a)	Die Vogelwelt der Gollau – Analyse einer zweiundzwanzigjährigen feldornithologischen Gebietsdokumentation	21:1-22
Leibl, Franz (1994b)	Anmerkungen zur Vogelwelt und zum Einfluß biotopgestaltender Maßnahmen auf die Avifauna des Naturschutzgebietes „Stöcklwörth“	21: 23-38
Leibi, Franz (1996a)	Auftreten und Status von Kornweihe (<i>Circus cyaneus</i>) und Wiesenweihe (<i>Circus pygargus</i>) im Donautal zwischen Regensburg und Straubing	23: 121-126
Leibl, Franz (1996b)	Beringter Schwarzstorch (<i>Ciconia nigra</i>) verunglückt an 380 kV-Leitung	23: 133
Leibl, Franz (1998)	Brutbestand und Brutbiologie des Weißstorches (<i>Ciconia ciconia</i>) in Niederbayern	24/25: 159-172
Leibl, Franz und Hagemann, Peter (1998)	Zum aktuellen Vorkommen der Schwarzkopfmöwe (<i>Larus melanocephalus</i>) in Ostbayern	24/25: 213-214

Liegl, Markus (1980)	© Ornith. Ergebnisse einer Eulenbestandsaufnahme im Steinwald	7: 203-214
Liegl, Markus und Wolfgang Schön (1982)	Die Vogelwelt der Weihergebiete Wiesau	9:199-239
Liegl, Markus (1984)	Der Durchzug des Graureihers (<i>Ardea cinerea</i>) in der Waldnaab-Wondreb-Senke/Opf.	11: 77-88
Liegl, Markus (1988)	Zum Vorkommen der Waldschnepfe (<i>Scolopax rusticola</i>) in der Naab-Wondreb-Senke und im Steinwald/Opf.	15: 85-103
Liegl, Markus (1989)	Stillgewässer im Landkreis Tirschenreuth/Opf.	16: 39-52
Liegl, Markus (1992)	Auswirkungen forstwirtschaftlicher Nutzung auf Vogelbestände im Mitterteicher Basaltgebiet (Bayern)	19: 1-34
Mayer, Gabriele (1986)	Goldenes Jubiläum für die Schierlinger Störche	13: 209-212
Mayer, Gabriele (1995)	Beobachtungen vom Herbstzug in den Laaber-Auen bei Schierling/Lkrs. Regensburg	22: 48-50
Mayer, Otto (1976)	Storchenbericht 1975	3: 29
Mayer, Otto (1980)	Storchenbericht	7: 199-201
Melchior, Frede (1976)	Eine Saatkrähen-Kolonie mitten in Straubing	3: 45
Melchior, Frede (1979)	Zur Situation der Saatkrähe (<i>Corvus frugilegus</i>) in Straubing	6: 101-108
Melchior, Frede (1987)	Beschreibung und vergleichende Analyse von Horst-Standorten des Weißstorchs in Niederbayern und der Oberpfalz	14: 3-86
Metz, Johann (1980)	Weißstörche im Landkreis Amberg 1973-1979	7: 193-197
Metz, Johann (1981)	Die Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>) im Landkreis Amberg – Sulzbach in den Jahren 1977-1980	8: 93-97
Metz, Johann (1982)	Die Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>) im Landkreis Amberg-Sulzbach 1981	9: 262
Metz, Johann (1989)	Ein bemerkenswertes Nest der Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>)	16: 119-122
Metz, Johann (1998)	Chronologie der Rostgans – Beobachtungen im Freihölser Weihergebiet	24/25: 209-212

Mieth, Waltraud und Gabriele Meyer (1983)	Vogelkartieren in Ostbayern	10: 137-142
Möhrlein, Erwin (1980)	Die Vogelwelt im Bereich des geplanten Speichers Gumpen	7: 111-128
Möhrlein, Erwin (1981)	Die Vogelwelt des Tirschenreuther Weihergebietes	8: 65-75
Möhrlein, Erwin (1989)	Beobachtung eines Gelbbräunlaubsängers im Tirschenreuther Weihergebiet	16: 124
Möhrlein, Erwin (1996)	Die Vogelwelt der Waldnaab-Auen um Tirschenreuth und Gumpen	23: 25-120
Nachruf für Gerhard Hanusch (18.5.1923-24.4.1998)		24/25: 254
Oertel, Werner	Das Blaukehlchen im Isarmündungsgebiet – Zusammenfassung der Beobachtungen von 1973-1977	6: 87-96
Peschl, Walter (1991)	Ein ungewöhnlicher Nistplatz der Wasserramsel	18: 181-184
Pillhöfer, Horst und Johann Metz (1983)	Die Wasserramsel im Landkreis Amberg-Weizsach	10: 131-136
Ranftl, Helmut und Wolfgang Braun (1989)	Vegetations- und vogelkundliche Untersuchung einer Streuobstbrache, Markt Absberg, Lkrs. Weizsach-Gunzenhausen	16: 53-64
Ranftl, Helmut (1991)	Die Vogelwelt des Igelsbachsees im neuen fränkischen Seen Land	18: 119-138
Ranftl, Helmut (1993)	Die Vogelwelt des Altmühlsees 1990 und 1991	20: 1-12
Rank, Hermann (1990)	Gelbschnabel-Eistaucher und Eistaucher in der Oberpfalz	17: 75-76
Riederer, Marcus (1977)	Untersuchungen an der Vogelwelt ostbayerischer Kiesgruben unter Berücksichtigung verschiedener Sukzessionsstadien und Rekultivierungstypen	4: 16-41
Riederer, Marcus (1978)	Die Vogelwelt der rekultivierten Kiesgruben „Kögelhausen“ bei Neustadt a.d.D.	5: 1-28
Riederer, Marcus (1981)	Zur Frage der Bejagung von Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>) und Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>) – Eine Übersicht	8: 1-23
Riederer, Rudolf (1995)	Die Instinktkette des Beutemachens bei Beutegreifen	22: 45-47

Riedl, Herbert (1978)	Nachtreiber (<i>Nycticorax nycticorax</i>) am Stadtrand von Regensburg	5: 45
Rößger, Wolfram (1991)	Ein Blutspecht (<i>Dendrocopos syriacus</i>) am Scheuchenberg bei Demling/Lkrs. Regensburg	18: 187-188
Rößger, Wolfram (1993a)	Ein Schwarzstirnwürger (<i>Lanius minor</i>) bei Spitz (Gemeinde Altenthann, Lkrs. Regensburg)	20: 39-40
Rößger, Wolfram (1993b)	Zwei Kurzschnabelgänse (<i>Anser brachyrhynchus</i>) bei Tegernheim/Lkrs. Regensburg	20: 41-42
Rößger, Wolfram (1996)	Beobachtungen des Seeadlers (<i>Haliaeetus albicilla</i>) im Winter 1995/96 an der Donau östlich von Regensburg	23: 134
Rothgaenger, Monika (1978)	Brutversuch des Ortolans (<i>Emberiza hortulana</i>) im Gelände der Universität Regensburg	5: 70
Schaefer, Friedemann (1992)	Die Vogelwelt im und am Naturschutzgebiet Scheerweiher bei Ansbach	19: 35-80
Schaefer, Friedemann (1995)	Bestandserfassungen – ein Dilemma der „Erfasser“ ?	22: 31-44
Schaefer, Friedemann (1996)	Kann das Trommeln beim Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>) dialogische Funktion annehmen ?	23: 127-132
Schaefer, Friedemann und Elisabeth Schaefer (1998)	Raubwürger – Zuzug	24/25: 215-224
Schäffer, Norbert (1993)	Der Habichtskauz (<i>Strix uralensis</i> P.) in Ostbayern – ein Kulturfolger ?	20: 21-38
Scherl, Ludwig (1978)	Die Schellente als Brutvogel in der Oberpfalz	5: 57-61
Scherl, Ludwig (1982)	Der Triel (<i>Burhinus oedicephalus</i>) auf dem Frühjahrszug bei Regensburg	9: 263-264
Schinabeck, Alfons (1977)	Gelungene Aufzucht und Ausbürgerung von jungen Wiesen-Weihen	4: 58-63
Schlemmer, Richard (1982)	Ergebnisse einer ornitho-ökologischen Untersuchung im Isartal zwischen Gottfrieding und Plattling	9: 1-121
Schlemmer, Richard (1992)	Untersuchungen zu Vorkommen, Brutbiologie, Gefährdung und Schutz der Wasserramsel (<i>Cinclus cinclus</i>) im Naturpark Bayerischer Wald	19: 103-144

Schlemmer, Richard (1998)	Die Spechte im Forstamtsbereich Viechtach www.biologiezentrum.at	24/25: 173-192
Schmalz, Klaus (1987)	Gutachten der OAG Ostbayern zum Donauausbau zwischen Straubing und Vilshofen	14: 199-200
Schmalz, Peter-Michael (1986)	Brut einer Sumpfohreule bei Dingolfing	13: 213-214
Schmalz, Peter-Michael (1987)	Wiesenbrüter im unteren Isartal	14: 87-112
Schmalz, Peter-Michael (1988)	Wiesenbrüter im unteren Isartal	15: 55-84
Schmalz, Peter-Michael (1991)	Der Große Brachvogel im unteren Isartal	18: 153-174
Schmid, Hartmut (1977)	Welche Vögel schlägt der Waldkauz während der Brutzeit und der Aufzucht seiner Jungen?	4: 66
Schmidbauer, Hans (1985)	Der Brutbestand der Wasserramsel am Unterlauf der Schwarzen Laaber	12: 235-238
Schmidbauer, Hans (1989)	Vorkommen des Sperlingskauzes (<i>Glaucidium passerinum</i>) nördlich von Kelheim	16: 65-78
Schmidbauer, Hans (1998)	Ergebnisse einer mehrjährigen Untersuchung an einer Population des Sperlingskauzes (<i>Glaucidium passerinum</i>) bei Kelheim	24/25: 145-158
Schreiner, Johann (1974)	Die Schwalbenüberwinterungsaktion an der Universität Regensburg im Winter 1974/75	2: 20-22
Schreiner, Johann (1976a)	Zum Durchzug der Schwimm- und Watvögel im Donautal zwischen Regensburg und Deggendorf	3: 18-28
Schreiner, Johann (1976b)	Ergebnisse der Schwalbenüberwinterungsaktion an der Universität Regensburg	3: 32-33
Schreiner, Johann (1979a)	Nachtrag zur Schwalbenüberwinterungsaktion an der Universität Regensburg im Winter 1974/75	6: 76
Schreiner, Johann (1979b)	Ornithologie und Vogelschutz	6: 121-124
Schreiner, Johann (1990)	Die „Oberauer Schleife“ bei Straubing, ein Schwerpunkt des Wiesenbrüterschutzes in Bayern	17: 63-68
Schug, Hubert (1985)	Die Vogelwelt der Haidenaabtaale zwischen Pressath und Troschelhammer	12: 189-195

Schuster, Astrid (1985) © Ornitho	Die Nutzung von Bäumen durch Vögel in den Altholzbeständen des Nationalparks Bayrischer Wald unter besonderer Berücksichtigung des Totholzes	12: 1-131
Schwaiger, Johann (1976)	Schwalbenzählung in der Großgemeinde Wörth a.d.D. 1975	3: 30-31
Spickenreuther, Erich (1979)	Die Vogelwelt der Pfrentschweiherwiesen und der angrenzenden Waldgebiete von 1975-1978	6: 42-46
Spickenreuther, Erich (1980)	Die Vogelwelt der Naabauen bei Rothenstadt (Obere und Untere Donau)	7: 105-110
Stampka, Hubert (1979)	Beobachtungen am Nest des Flußregenpfeifers	6: 57-62
Stampka, Hubert (1981)	Spornammern bei Illkofen	8: 117
Vidal, Armin (1974a)	Der Brutbestand von Graureiher, Haubentaucher und Höcker- schwan in Ostbayern im Jahre 1974	2: 1-12
Vidal, Armin (1974b)	Wasservogelzählung 1974/75 der Ornithologischen Arbeits- gemeinschaft Ostbayern auf der Donau von Flkm 2248 – 2390 und an wichtigen stehenden Gewässern der Oberpfalz	2: 14-19
Vidal, Armin (1974c)	Kurzberichte 1974	2: 23-46
Vidal, Armin und Johann Schreiner (1974)	Bestandsaufnahme von Großem Brachvogel, Uferschnepfe und Rotschenkel im Donaual zwischen Regensburg und Deggendorf	2: 13
Vidal, Armin (1976a)	Wasservogelzählung 1975/76 der Ornithologischen Arbeits- gemeinschaft Ostbayern	3: 1-10
Vidal, Armin (1976b)	Der Brutbestand von Graureiher, Haubentaucher, Höcker- schwan und Lachmöwe in Ostbayern im Jahre 1975	3: 11-15
Vidal, Armin (1977)	Wasservogelzählung 1976/77 der Ornithologischen Arbeits- Gemeinschaft Ostbayern auf der Donau von Flkm 2248 – 2390 und einigen wichtigen stehenden Gewässern	4: 1-6
Vidal, Armin (1978a)	Der Einfluß von Wasserbau und Fütterung auf Durchzug und Überwinterung von Wasservögeln im Mündungsgebiet des Regen	5: 35-44

Vidal, Armin (1978b)	Wasservogelzählung 1977/78 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der Donau von Flkm 2248 – 2390 und wichtigen stehenden Gewässern	5: 46-49
Vidal, Armin (1979)	Wasservogelzählung 1978/79 der OAG Ostbayern auf der Donau von Flkm 2248 – 2390 und wichtigen stehenden Gewässern	6: 46-52
Vidal, Armin (1980a)	Die Vogelwelt der Donauauen Pfatter-Gmünd/Lkrs.Rgbg.	7: 1-104
Vidal, Armin (1980b)	Wasservogelzählung auf der Donau und wichtigen stehenden Gewässern Ostbayerns	7: 155-159
Vidal, Armin (1981)	Das Auftreten von Möwen und Seeschwalben (Laridae) im ostbayerischen Donautal	8: 53-64
Vidal, Armin (1982)	Die Siedlungsdichte der Brutvögel in der Agrarlandschaft nördlich von Regensburg	9: 241-258
Vidal, Armin (1983)	Zehn Jahre Schwimmvogelzählung auf der ostbayerischen	10: 115-129
Vidal, Armin (1984a)	Die Brutvogelwelt von Lappersdorf/Lkrs. Regensburg	11: 2-61
Vidal, Armin (1984b)	Zehn Jahre Schwimmvogelzählung auf der ostbayerischen Donau 1974-1983 – Nachtrag	11: 117
Vidal, Armin (1987)	Der Durchzug von Meeresenten im ostbayerischen Donautal	14: 127-138
Vidal, Armin (1988a)	Der Winterbestand des Birkenzeisigs (<i>Carduelis flammea</i>) auf einer Probestfläche in Lappersdorf/Lkrs. Regensburg 1977/78 bis 1986/87	15: 121-128
Vidal, Armin (1988b)	Mönchsgräsmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>) imitiert Teile des Gesangs der Nachtigall (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	15: 129-131
Vidal, Armin und Albrecht Klose (1989)	Veränderungen des Brutvogelbestandes im Donautal zwischen Regensburg und Geisling im Vergleich der Rasterkartierungen 1975 und 1985	16: 1-38
Vidal, Armin (1989)	Der Einflug des Seidenschwanzes (<i>Bombycilla garrulus</i>) nach Mitteleuropa im Winter 1988/89 – Ergebnisse aus Ostbayern	16: 113-118
Vidal, Armin (1991)	Küstenseeschwalben (<i>Sterna paradisaea</i>) am Altwasser Donautauf/Lkrs. Regensburg	18: 185-186

Vidal, Armin (1992)	© Ornith. Der Brutbestand der Elster (<i>Pica pica</i>) in Regensburg im Jahre 1991	19: 189-192
Vidal, Armin (1995)	Mittwinterzählungen der Schwimmvögel auf der ostbayerischen Donau 1984-1995	22: 1-16
Vidal, Armin (1998)	Exotisches Wassergeflügel auf ostbayerischen Gewässern	24/25: 193-208
Vorläufiges Arbeitsprogramm für den Winter 1975/76 und Frühjahr/Sommer 1976		2: 47- 48
Wagmüller, Fritz (1977)	Fünffährige Beobachtungen an einem Turmfalkenhorst am Hause des Beobachters von 1971 1976	4: 64-65
Wartner, Franz (1976a)	Waldkauzbestandsaufnahme im Raum Mitterfels im Jahre	3: 34-37
Wartner, Franz (1976b)	Untersuchung von Gewöllen der Waldohreule (<i>Asio otus</i>)	3: 38-40
Wittmann, Roman (1984)	Zwergschnepe in der Oberpfalz	11: 115
Wittmann, Roman (1985a)	Dreizehenmöwe (<i>Larus tridactylus</i>) am Breitenbrucker Weiher	12: 239
Wittmann, Roman (1985b)	Ein Silberreiher am Breitenbrucker Weiher	12: 240
Wolf, Adolf (1981a)	Die Vogelwelt der Heidenaab-Aue zwischen Etzenricht und Weiherhammer	8: 77-83
Wolf, Adolf (1981b)	Uferschwalbenbrutvorkommen an der Heidenaab	8: 99-103
Zach, Peter (1977a)	Der Brutbestand der Tauchenten (<i>Aythya</i>) und der Schwimm- enten (<i>Anas</i>) im Rötelseeweihergebiet	4: 8-12
Zach, Peter (1977b)	Der Brutbestand des Schwarzhalstauchers (<i>Podiceps nigricollis</i>) im Rötelseeweihergebiet	4: 13-15
Zach, Peter (1978)	Zum Brutbestand des Schwarzhalstauchers (<i>Podiceps nigricollis</i>), der Tauchenten (<i>Aythya</i>) und der Schwimmten (<i>Anas</i>) im Rötel- seeweihergebiet im Jahre 1977	5: 51-57
Zach, Peter (1979)	Zum Vorkommen des Blaukehlchens (<i>Luscinia svecica</i>) im Rötelseegebiet mit Notizen zur Fortpflanzungsbiologie	6: 77-87
Zach, Peter (1980a)	Zur Zugphänologie der Charadriiformes im Rötelseeweiher- gebiet bei Cham	7: 161-187
Zach, Peter (1980b)	Zur Ankunft einiger Vogelarten des Rötelseeweihergebiets bei Cham (NN = 362 m)	7: 189-191

Zach, Peter (1981a)	«Zur Zugphänologie der Enten (Anatinae) im Rötelseeweihergebiet bei Cham	8: 25-51
Zach, Peter (1981b)	Bemerkenswerte Brutvorkommen im Rötelseegebiet 1980	8: 119-122
Zach, Peter (1982)	Die Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Opf. in den Jahren 1980 und 1981	9: 123-198
Zach, Peter und Alfons Fischer (1983)	Zur Ankunft ausgewählter Vogelarten des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Opf. (NN = 362 m)	10: 143-147
Zach, Peter (1983)	Zur Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Opf. im Jahre 1982	10: 148-163
Zach, Peter (1984)	Der Singschwan (<i>Cygnus cygnus</i>) als Wintergast im Rötelseeweihergebiet bei Cham/Opf.	11: 63-76
Zach, Peter (1985)	Zum Vorkommen und zur Bestandsentwicklung ausgewählter Singvogelarten im Rötelseeweihergebiet bei Cham/Opf.	12: 197-233
Zach, Peter (1986)	Zur Bestandsentwicklung des Kiebitzes im Rötelseegebiet bei Cham/Opf.	13: 193-208
Zach, Peter (1987a)	Zum Auftreten des Kormorans (<i>Phalacrocorax carbo</i>) im Rötelseeweihergebiet bei Cham/Opf.	14: 113-126
Zach, Peter (1987b)	Starker Rückgang des Schilfrohrsängers (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) im Rötelseeweihergebiet bei Cham/Opf.	14: 157-160
Zach, Peter (1988)	Zur Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Opf. in den Jahren 1983-1987	15: 3-53
Zach, Peter (1989)	Starker Einflug des Silberreiher (Egretta alba) ins Rötelseeweihergebiet bei Cham im Jahre 1988	16: 109-112
Zach, Peter (1990)	Die Rohrammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>) im Regental westlich von Cham	17: 69-72
Zach, Peter (1991)	Erneuter Einflug des Seidenschwanzes (<i>Bombycilla garrulus</i>) nach Ostbayern im Winter 1990/91	18: 175-180
Zach, Peter (1992)	Zur Bestandssituation des Schwarzhalstauchers (<i>Podiceps nigricollis</i>) im Rötelseeweihergebiet/Opf.	19: 145-154

Zach, Peter (1994a)	Die Schnatterente (<i>Anas strepera</i>) im Rötelseeweihergebiet - erste Ergebnisse einer langfristig angelegten Untersuchung	21:67-82
Zach, Peter (1994b)	Zum Auftreten des Kormorans (<i>Phalacrocorax carbo</i>) im Rötelseeweihergebiet bei Cham/Opf.	21: 83-86
Zach, Peter (1996)	Zur Bestandsentwicklung wiesenbrütender Vogelarten im Regental zwischen Cham und Pöding/Opf.	23: 1-24
Zach, Peter (1998)	Zur Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham in der Oberpfalz in den Jahren 1988-1997	24/25: 1-114
Zurek, Helmut (1986)	Die Vogelwelt des Schwarzahtales unter besonderer Berücksichtigung von Kiebitz und Großem Brachvogel	13: 161-192

Nachwort

Die Veröffentlichung des Jahresberichts 26 der OAG Ostbayern markiert einen Einschnitt in der Abfolge und Fortführung der Jahresberichte, nachdem er 25 Jahre lang als selbständige Publikation und Markenzeichen der OAG Ostbayern erschienen war. Daher liegt es nahe, auf 25 Jahre der Arbeit der OAG Ostbayern zurückzuschauen und mit einem neuen Konzept in die kommende Zeit zu blicken. Der Rückblick geschieht in der Form, daß ein Register zu den bisher erschienenen Jahresberichten angeboten wird, das für diesen neuen Jahresbericht zusammengestellt wurde. Die OAG Ostbayern ist dankbar, daß ihre Jahresberichte manche positive Reaktion erfahren haben. Der Blick in die Zukunft geschieht in der knappen Vorstellung der Überlegungen, die zu der neuen Publikationsweise geführt haben.

Der Jahresbericht der OAG Ostbayern

- erscheint nunmehr als Heft des AIB, bleibt aber in der redaktionellen Verantwortung und Betreuung durch die OAG Ostbayern
- Er gliedert sich damit in ein Programm ein, den AIB als Organ der bayerischen Feldornithologen und der ornithologischen Arbeitsgemeinschaften zu verstehen, behält aber seinen Charakter als Publikationsort der Beiträge und Kurzmitteilungen zur Vogelwelt Ostbayerns.
- Er will durch seine Beiträge das Gewicht des AIB stärken, zugleich aber der voraussehbaren Notwendigkeit, daß der „Jahresbericht“ nur noch in größeren Abständen erscheinen kann, Rechnung tragen.
- Zugleich soll dadurch der Konkurrenzsituation zwischen zwei bayerischen Organen mit gleicher Zielsetzung vorgebeugt und einem gegenseitigen Abwerben von Autoren begegnet werden.

Besonderer Wert soll weiterhin auf die Veröffentlichung von Materialien gelegt werden, die für die Arbeit des Naturschutzes in den Regionen Ostbayerns einen wichtigen Beitrag leisten können. Die neue Publikationsweise ist zunächst ein Versuch, mit dem jedoch der Wunsch verbunden ist, dass sehr schnell eine tragfähige Basis für die Zusammenarbeit gefunden werden möge und dass sich daraus ein erfolgreiches und beide Partner befriedigendes Konzept entwickeln möge.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Avifaunistischer Informationsdienst Bayern](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Register zu den Jahresberichten 2 - 2 5 116-130](#)