

Ismaninger Teichgebiet (Speichersee und Fischteiche)

Europa-Reservat, Ramsargebiet, IBA, SPA

Status-Liste der bisher beobachteten Vogelarten

Stand: 2000

Dieser schematischen Aufstellung wurden die bisher veröffentlichten Speichersee-Berichte und deren thematische Zusammenfassungen von 1950 und 1954 zu Grunde gelegt. Ursprüngliche Aufzeichnungen (Dokumentationen) standen nicht zur Verfügung. Aus heutiger Sicht unsichere und nicht mehr nachprüfbare Notierungen wurden fortgelassen. Mit der Entwicklung des künstlich angelegten Gebietes seit Beginn der 1930-er Jahre änderte sich unvermeidlich auch das Spektrum der Vogelarten. Neue Ansiedlungen fanden statt: z. B. Kormoran und Graureiher. Frühere Brutvögel hingegen verschwanden (z. B. Moorente) und manche Gastvögel blieben aus.

Status-Bewertungen sind à priori schlecht objektivierbar und wandeln sich: z. B. besonders auffällig beim Silberreiher. Daraus ergibt sich, diese vorliegende Liste als Entwurf zu betrachten, sie fortzuschreiben, nach heutigen feldornithologischen Kriterien zu aktualisieren und zu ergänzen. M. E. kommt es zukünftig weniger auf Rekord-Eintragungen von Arten bzw. Rassen (derzeit 310) an, als vielmehr auf eine Präzisierung des tatsächlichen Status.

Diese Liste ist auch deswegen unvollständig, weil bereits früher längst nicht alle Beobachtungen Eingang in die Speichersee-Berichte fanden und immer weniger finden. Ob überhaupt Veröffentlichungen im bisherigen Stile noch sinnvoll sind, ist umstritten. Einerseits ist die weitere Entwicklung des Ismaninger Teichgebietes zu dokumentieren, andererseits ist eine moderne, tabellarische Dokumentationsform vorstellbar. Voraussetzung dafür ist, dass für das Gebiet eine zentrale, aktuelle Datenbank geführt wird (vergl. Lohmann, 1994). Erst dann können die Daten vor der Veröffentlichung auch rationell

den Seltenheitenkommissionen zur Bewertung zugeleitet werden, was bisher nicht zufriedenstellend gelang und für die meisten älteren Eintragungen auch kaum möglich sein wird.

Die Jahreszahlen beziehen sich auf Eckdaten oder wichtige (nicht sämtliche!) Mitteilungen zum Auftreten der betreffenden Art im Gebiet. So hat es z. B. lange gedauert, bis der Kleiber den Auwald dauerhaft besiedelte, oder bis der Halsbandschnäpper, in der Umgebung von München heimisch, auch im Speicherseegebiet beobachtet wurde.

Unschätzbare Hilfe bei der Fertigstellung der vorliegenden Liste leisteten die Herren P.H. Barthel, Dr. C. Magerl und K.V. Rachl. Ihnen gilt mein herzlichster Dank.

Verwendete Abkürzungen ohne Bewertung der Häufigkeit

- | | |
|------------|---|
| J | Jahresvogel (nicht immer gleichbedeutend mit Brutvogel) |
| Brutvögel: | rB regelmäßiger Brutvogel |
| | uB unregelmäßiger Brutvogel |
| | wB wahrscheinlicher Brutvogel |
| | eB ehemaliger Brutvogel |
| Gastvögel: | A Ausnahmeerscheinung, sicher oder wahrscheinlich Wildvogel |
| | E Ausnahmeerscheinung, sicher oder wahrscheinlich entflohen |
| | eG ehemaliger Gastvogel |
| | uG unregelmäßiger (meist seltener) Gastvogel |
| | rG regelmäßiger (aber nicht unbedingt häufiger) Gastvogel |

Deutscher Name	Lateinischer Name	Status
Sterntaucher	<i>Gavia stellata</i>	uG
Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>	uG
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	rB, rG, J
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	rB, rG, J
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	uG
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	uG
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	rB, rG
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	rB (seit 1977), rG, J
Zwergscharbe	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	AG (1933)
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	uG
Zwergrohrdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	eB (1933), uG
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	eB (1978–1988), uG
Rallenreiher	<i>Ardeola ralloides</i>	A (1955)
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	rG (1949)
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	rG (seit 1953, zunehmend)
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	rB (seit 1977), rG, J
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	uG
Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>	E (1951, 1974)
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	uG
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	uG
Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>	A (1958)
Heiliger Ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	E (1990)
Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>	uG (1933, 1974)
Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>	E (1969, 1973)
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	rB, rG, J
Zwergschwan	<i>Cygnus bewickii</i>	A (1954/55, 1987)
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	uG (erstmalig 1947)
Schwarzschan	<i>Cygnus atratus</i>	E (1983)
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	rG
Kurzschnabelgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>	A (zuletzt 1968)
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	rG

Deutscher Name	Lateinischer Name	Status
Graugans	<i>Anser anser</i>	rB, rG, J
Streifengans	<i>Anser indicus</i>	uG (1969, 1980)
Kaisergans	<i>Anser canagicus</i>	E (1985)
Schneegans	<i>Anser caerulescens</i>	E (1962, 1990), rG (seit 1997)
Schwanengans	<i>Anser cygnoides</i>	E (1961)
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	uG
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	rG (erstmalig 1963, seit 1974)
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	E (1982)
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	eB (1981), uG
Graukopfkasarka	<i>Tadorna cana</i>	E (1971)
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiacus</i>	uG (erstmalig 1935)
Brautente	<i>Aix sponsa</i>	E (1970)
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	uG (1963, 1980)
Moschusente	<i>Cairina moschata</i>	E (1984)
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	wB (1950), rG
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	rB, rG, J
Krickente	<i>Anas crecca</i>	eB, rG
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	rB, rG, J
Zimtente	<i>Anas cyanoptera</i>	E (1960, 1989, 1992)
Hottentottenente	<i>Anas punctata</i>	E (1992)
Bahamaente	<i>Anas bahamensis</i>	E (1963, 1992)
Spitzschwanzente	<i>Anas georgica</i>	E (1992/93)
Chilenische Pfeifente	<i>Anas sibilatrix</i>	E (1960)
Spießente	<i>Anas acuta</i>	eB (bis 1933), rG
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	uB, rG
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	rB, rG
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	rB, rG
Rosenschnabelente	<i>Netta peposaka</i>	E (1986)
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	rB, rG, J
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	eB (bis 1933), rG

Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	rB, rG, J
Bergente	<i>Aythya marila</i>	uG
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	uG (1953, 1975)
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	rG
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	uG
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	uG
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	rG
Kappensäger	<i>Lophodytes cucullatus</i>	E (1998)
Zwergsäger	<i>Mergus albellus</i>	rG
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	uG
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	wB, rG
Schwarzkopf-Ruderente	<i>Oxyura jamaicensis</i>	E (1980, 1998)
Witwenente	<i>Dendrocygna viduata</i>	E (1959)
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	wB, rG
Schwarzer Milan	<i>Milvus migrans</i>	eB, uG
Roter Milan	<i>Milvus milvus</i>	uG
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	uG
Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	A (1936, 1995)
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	uB, rG
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	rG
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	eB (1951), uG
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	wB, rG, J
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	wB, rG, J
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	rB, rG, J
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	uG
Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	A (1952, 1959, 1966)
Schelladler	<i>Aquila clanga</i>	A (1963/64, 1968)
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	A (1950)
Zwergadler	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A (1973)
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	rG

Deutscher Name	Lateinischer Name	Status
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	uB, rG, J (Umgebung)
Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	rG (erstmal 1953)
Merlin	<i>Falco columbarius</i>	uG
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	wB, rG
Würgfalke	<i>Falco cherrug</i>	A (1964, 1965)
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	rG
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	eB (letztmals 1953)
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	eB (1961), uG (1984)
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	rG (Umgebung)
Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	rB, rG, J
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	rB, rG
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	wB (1950), rG
Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	eG (letztmals 1972)
Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla intermedia</i>	A (1966)
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	früher Brutverdacht, uG
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	rB
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	rB, rG, J
Kranich	<i>Grus grus</i>	uG (1956, 1979)
Kronenkranich	<i>Balearica pavonina</i>	E (1970)
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	uG (1932, 1977)
Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	uG (erstmal 1932)
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	uG (erstmal 1938)
Triel	<i>Burhinus oediconemus</i>	eG
Rotflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola pratincola</i>	uG (letztmals 1976)
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	uB, rG
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	rG
Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	A (letztmals 1938)
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	uG
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	rG
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	eB, rG
Knutt	<i>Calidris canutus</i>	uG

Deutscher Name	Lateinischer Name	Status
Sanderling	<i>Calidris alba</i>	uG
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	rG
Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>	uG
Graubruststrandläufer	<i>Calidris melanotos</i>	uG (erstmal 1956)
Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>	rG
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	rG
Sumpfläufer	<i>Limicola falcinellus</i>	uG (erstmal 1934)
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	eB, rG
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	uG
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	eB, rG
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	uG
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	eB (bis 1953), uG
Pfuhschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	uG
Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	rG
Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	eB, rG
Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	rG
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	eB (bis 1931), rG
Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>	uG (letztmal 1994)
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	rG
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	rG, J
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	rG
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	rG
Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>	rG
Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>	uG (erstmal 1936)
Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>	A (1942)
Spatelraubmöwe	<i>Stercorarius pomarinus</i>	uG (1930, 1952)
Schmarotzerraubmöwe	<i>Stercorarius parasiticus</i>	uG
Falkenraubmöwe	<i>Stercorarius longicaudus</i>	A (1966, 1991)
Skua	<i>Stercorarius skua</i>	IG (1953, 1969)
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	rG (seit 1963)
Zwergmöwe	<i>Larus minutus</i>	rG

Deutscher Name	Lateinischer Name	Status
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	rB (seit 1930), rG, J
Dünnschnabelmöwe	<i>Larus genei</i>	A (1997)
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	uB (1961), rG
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	uG
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	rB (seit 1994), rG; J
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	uG
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	uG (Aussetzungen 1951)
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	A (1988)
Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	A (erstmal 1951)
Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>	eB (Brutversuch 1933/34), A
Raubseeschwalbe	<i>Sterna caspia</i>	rG
Brandseeschwalbe	<i>Sterna sandvicensis</i>	uG (erstmal 1963)
Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	eB (1932), rG
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>	A (1977)
Zwergseeschwalbe	<i>Sterna albifrons</i>	uG (1950,1981)
Weißbartseeschwalbe	<i>Chlidonias hybridus</i>	rG
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	rG
Weißflügelseeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	rG
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	rG
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	rB (seit 1945), rG
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	rG (seit 1953)
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	rG
Halsbandsittich	<i>Psittacula krameri</i>	E (1969, 1990/91)
Graupapagei	<i>Psittacus erithacus</i>	E (1984)
Wellensittich	<i>Melopsittacus undulatus</i>	E (1972)
Nymphensittich	<i>Nymphicus hollandicus</i>	E (1982)
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	rB
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	wB (Umgebung), uG
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	eG
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	uG (erstmal 1952)
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	uB (1949, 1952), wB, rG

Deutscher Name	Lateinischer Name	Status
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	eB (bis 1937), uG
Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	uG
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	rG
Alpensegler	<i>Tachymarptis melba</i>	uG (1960)
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	eB (1989, 1990, Nisthilfe), rG
Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	A (erstmal 1956)
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	wB (1984), uG
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	rG
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	uG (seit 1949)
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	uG (seit 1949)
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	rG
Buntspecht	<i>Picoides major</i>	rB, rG, J
Kleinspecht	<i>Picoides minor</i>	uB (1967), uG
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	uG (1976, Bauhof)
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	rG
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	rB (Umgebung), rG
Ohrenlerche	<i>Eremophila alpestris</i>	uG (erstmal 1963)
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	rG
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	rB (Gebäude), rG
Mehlschwalbe	<i>Delichan urbica</i>	rB (Gebäude), rG
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	rG
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	eB, uG
Wiesenieper	<i>Anthus pratensis</i>	eB, rG
Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	rG
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	rG
Schafstelze	<i>Motacilla flava flava</i>	rB, rG
Nordische Schafstelze	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	uG (erstmal 1953)
Gebirgstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	rB, J
Bachstelze	<i>Motacilla alba alba</i>	rB, rG
Trauerbachstelze	<i>Motacilla alba yarellii</i>	A (1963)
Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	uG (seit 1954)

Deutscher Name	Lateinischer Name	Status
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	uB (seit 2000, Nisthilfe), uG
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	rB, rG, J
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	rB, rG
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	rB, rG, J
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	eB (1972), uG
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica cyanecula</i>	rB, rG
Sonnenvogel	<i>Leiothrix lutea</i>	E (1991)
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	uB (Gebäude), rG
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	rG
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	eB, rG
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquata</i>	uG (z.B. 1955, 1974)
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	eB (bis 1932), uG
Mittelmeer-Steinschmätzer	<i>Oenanthe hispanica</i>	A (1953)
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus torquatus</i>	uG (erstmal 1947)
Amsel	<i>Turdus merula</i>	rB, J
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	rB, rG
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	rB, rG
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	rG
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	uG
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	eB, uG
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	uG (erstmal 1948)
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	uG (erstmal 1949)
Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	A
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	eB (seit 1931), wB (1993), rG
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	rB, rG
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	rB, rG
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	rB, rG
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	rB, rG
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	A (1963, 1975)
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	eB, uG
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	eB, uG

Deutscher Name	Lateinischer Name	Status
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	rB, rG
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	rB, rG
Gelbbrauen-Laubsänger	<i>Phylloscopus inornatus</i>	A (1962)
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	A (1957, 1979, 1991)
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	rG
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	rB, rG
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	rB, rG
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	rG
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>	rG
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	uB, rG
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	A (1967, 1986)
Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	uG (1967, 1978, 1985)
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	rG (erstmal 1950)
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	uB (1959, 1975), rG
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	rB, rG, J
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	uB (1993), rG
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	wB, rG
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	uG
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	rG
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	wB, rG, J
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	wB, rG, J
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	uB, rG (erstmal 1950)
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	uG
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	wB, rG (erstmal 1952), J
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	uB (seit 1947), rG
Pirö	<i>Oriolus oriolus</i>	rB, rG (seit 1945)
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	eB, uG
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	uG (1950 noch regelmäßig)
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	wB, rG, J
Elster	<i>Pica pica</i>	rB, rG, J
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	uG (1954, 1963, 1990)

Deutscher Name	Lateinischer Name	Status
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	rG
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	rG
Rabenkrähe	<i>Corvus corone corone</i>	rB, rG, J
Nebelkrähe	<i>Corvus corone cornix</i>	uG
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	rB, rG
Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	rB (Gebäude), rG, J
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	rB, rG, J
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	rB, rG, J
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	rG
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	uG
Grünling	<i>Carduelis chloris</i>	rB, rG, J
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	wB, rG, J
Zeisig	<i>Carduelis spinus</i>	rG
Hänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	wB, rG
Berghänfling	<i>Carduelis flavirostris</i>	A (1969/70, 1973)
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	rG
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	uG (1935,1948)
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	uG (erstmals 1976)
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	rG
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	uG (erstmals 1952)
Tigerfink	<i>Amandava amandava</i>	E (1972)
Reisfink	<i>Padda oryzivora</i>	E (1969)
Layardweber	<i>Ploceus nigriceps</i>	E (1988)
Schneeammer	<i>Plectrophenax nivalis</i>	uG (erstmals 1934)
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	rB, rG, J
Zaunammer	<i>Emberiza cirulus</i>	A (1958)
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	A (1970)
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	uG
Zwergammer	<i>Emberiza pusilla</i>	A (1972)
Rohammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	rB, rG, J
Graumammer	<i>Miliaria calandra</i>	uG

Anzahl der Einträge: 308

- BARTHEL, P. H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. 134: 113-135.
- KROSIGK, E. v. (1978): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 32. Bericht: 1974-1976. Anz. ornithol. Ges. Bayern 17: 37-62.
- KROSIGK, E. v. (1980): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 33. Bericht: 1977-1979. Anz. ornithol. Ges. Bayern 19: 75-106.
- KROSIGK, E. v. (1983): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 34. Bericht: 1980-1982. Anz. ornithol. Ges. Bayern 22: 1-36.
- KROSIGK, E. v. (1985): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 35. Bericht: 1983-1984. Anz. ornithol. Ges. Bayern 24: 1-38.
- KROSIGK, E. v. (1988): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 36. Bericht: 1985-1987. Anz. ornithol. Ges. Bayern 27: 173-225.
- KROSIGK, E. v. (1992): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 37. Bericht: 1988-1991. Ornithol. Anz. 31: 97-135.
- KROSIGK, E. v. (1998): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 38. Bericht: 1992-1993. Ornithol. Anz. 37: 169-192.
- LOHMANN, M. (1994): Statusliste der Vögel des Chiemsees (1980-1993). Avifaunist. Inf. dienst Bayern 1: 7-16.
- PFISTER, H. & H. Rennau (1999): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 39. Bericht: 1994-1997. Ornithol. Anz. 38: 73-106.
- SVENSSON, L., P. J. Grant, K. Mullarney & D. Zetterström (1999): Vögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Kosmos, Stuttgart.
- WÜST, W. (1950): Die Vogelwelt des Ismaninger Teichgebietes bei München. Ornithol. Abh. 7. (Zusammenfassung ab Bericht Nr. 1).
- WÜST, W. (1953): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.-G.). 13. Bericht: Mitte Juli 1950 bis Mitte April 1953. Anz. ornithol. Ges. Bayern 4: 44-54.
- WÜST, W. (1954): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.-G.). 14. Bericht: Mitte April bis Ende Dezember 1953. Anz. ornithol. Ges. Bayern 4: 107-117.
- WÜST, W. (1954): 25 Jahre Ismaninger Vogelparadies. Anz. ornithol. Ges. Bayern 4: 201-274. (Zusammenfassung und zugleich 15. Bericht).
- WÜST, W. (1956): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.). 16. Bericht: Anfang Oktober 1954 bis Ende Dezember 1955. Anz. ornithol. Ges. Bayern 4: 390-401.
- WÜST, W. (1957): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.), der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 17. Bericht: 1956. Anz. ornithol. Ges. Bayern 4: 489-499.
- WÜST, W. (1958): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.), der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 18. Bericht: 1957. Anz. ornithol. Ges. Bayern 5: 1-9.
- WÜST, W. (1959): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (AG), der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 19. Bericht: 1958. Anz. ornithol. Ges. Bayern 5: 167-180.
- WÜST, W. (1960): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (AG), der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 20. Bericht: 1959. Anz. ornithol. Ges. Bayern 5: 434-451.
- WÜST, W. (1961): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (AG), der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 21. Bericht: 1960. Anz. ornithol. Ges. Bayern 6: 1-20.
- WÜST, W. (1962): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes AG, der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 22. Bericht: 1961. Anz. ornithol. Ges. Bayern 6: 193-217.
- WÜST, W. (1963): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 23. Bericht: 1962. Anz. ornithol. Ges. Bayern 6: 410-423.
- WÜST, W. (1964): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 24. Bericht: 1963. Anz. ornithol. Ges. Bayern 7: 1-18.
- WÜST, W. (1965): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 25. Bericht: 1964. Anz. ornithol. Ges. Bayern 7: 233-248.
- WÜST, W. (1966): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 26. Bericht. Anz. ornithol. Ges. Bayern 7: 521-535.
- WÜST, W. (1967): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 27. Bericht: 1966. Anz. ornithol. Ges. Bayern 8: 1-12.
- WÜST, W. (1968): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 28. Bericht: 1967. Anz. ornithol. Ges. Bayern 8: 225-234.
- WÜST, W. (1969): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 29. Bericht: 1968. Anz. ornithol. Ges. Bayern 8: 434-445.
- WÜST, W. (1972): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 30. Bericht: 1969-1971. Anz. ornithol. Ges. Bayern 11: 288-313.
- WÜST, W. (1978): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 31. Bericht: 1972-73. Anz. ornithol. Ges. Bayern 17: 9-36.
- WÜST, W. (1979): Avifauna Bavariae I. Geiselberger, Altötting.
- WÜST, W. (1986): Avifauna Bavariae II. Geiselberger, Altötting.

Helmut Rennau, Landskroner Weg 15, D 85737 Ismaning

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Avifaunistischer Informationsdienst Bayern](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Rennau Helmut

Artikel/Article: [Ismaninger Teichgebiet \(Speichersee und Fischteiche\) Europa-Reservat, Ramsargebiet, IBA, SPA - Status-Liste der bisher beobachteten Vogelarten Stand: 2000 40-51](#)