

Beiträge zur Entomofaunistik	13	81-104	Wien, Dezember 2012
------------------------------	----	--------	---------------------

Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) des Burgenlandes

Heimo Metz*

Abstract

Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Burgenland (Austria). Syrphides were collected during the years 1991 to 2004 in 162 localities in Burgenland. The distribution of localities as well as number of collecting excursions was accidental – they were undertaken in the course of other works. In spite of this a rough account on the Hoverfly fauna can be given. 148 specimen were found.

Keywords: Diptera, Syrphidae, Österreich, Burgenland

Zusammenfassung

In den Jahren 1991 bis 2004 wurden im Burgenland an 162 Fundorten Syrphiden gesammelt. Die Verteilung der Fundorte im Lande und die Anzahl der Fänge im Jahresverlauf erfolgt zufällig im Zuge anderer Arbeiten. Es kann dennoch ein grober Überblick über die Schwebfliegenfauna des Landes gegeben werden. Es wurden 148 Taxa bis auf Artniveau bestimmt.

Einleitung

Seit der Arbeit von FRANZ (1989) über die Landtierfauna der NO-Alpen, in der auch einige Angaben über burgenländische Syrphiden enthalten sind, ist keine systematische Besammlung dieser Insektengruppe erfolgt.

Wegen der geographischen Einschränkung der Arbeit von FRANZ – seine Angaben betreffen im wesentlichen die Bezirke Mattersburg und den Neusiedler See – bleiben weite Teile des Burgenlandes unberücksichtigt. Dieser Umstand schlägt sich naturgemäß in der Anzahl der angegebenen Arten nieder. Für dieses Gebiet führt FRANZ 40 Arten an; bei der gegenständlichen Untersuchung konnten 148 Taxa bis auf Artniveau bestimmt werden, davon sind 21 Arten auch bei FRANZ angeführt. Es ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass in 10 Fällen die Fundortangaben bei FRANZ (Rosaliengebirge, Leithagebirge) keine eindeutige Zuordnung zu Burgenland zulassen. Es ist daher das Vorkommen von Arten, die wohl bei FRANZ, aber nicht in der gegenständlichen Untersuchung angeführt sind, im Burgenland fraglich. In der Folge wurden Syrphiden gelegentlich auch im Zuge der Aufsammlung anderer Insektengruppen als „Beifang“ mitgenommen (etwa Karl Moritz, Loipersbach im Burgenland), doch wurden diesbezüglich keine Ergebnisse publiziert.

Methode und Material

In der vorliegenden Arbeit wurden die burgenländischen Syrphiden etwas systematischer besammelt, doch ist auch in diesem Falle weder eine gleichmäßige Verteilung der Fundorte über das Bundesland noch eine jahreszeitliche Regelmäßigkeit gegeben, so dass auch hier die Bestandsaufnahme als lückenhaft bezeichnet werden muss. Immerhin wurden (vor allem) in den Jahren von 1991 bis 2004 insgesamt 162 Fundorte im Burgenland besucht. Wo nicht anders angeführt, sind die Exemplare vom Autor selbst gesammelt worden.

* Heimo Metz, Franz Storno-Gasse 1, 7000 Eisenstadt. E-Mail: aon.913658113@aon.at

Es muss auch darauf verwiesen werden, dass die Sammeltätigkeit sich ausschließlich auf die Imagines beschränkte. Da die meisten Arten der Syrphiden als starke Flieger bekannt sind, muss ein Fund nicht notwendigerweise bedeuten, dass diese Art an dem Fundort auch wirklich heimisch ist.

Hinsichtlich der Nomenklatur wurde in weiten Teilen derjenigen von STUBBS (1983) gefolgt. Für einzelne Gruppen (*Chrysotoxum*: VILOVIC, 1974; *Merodon*: HURKMANS, 1993; *Cheilosia*: GOOT v.d., 1981, SHTAKEL'BERG, 1989) wurde spezielle Literatur herangezogen.

Die Sammlung befindet sich im Naturhistorischen Museum Wien.

Liste der Arten

Baccha elongata (FABRICIUS, 1775)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; Rosaliengebirge, Forchtenau, 30.6.1992, Rosaliengebirge, Forchtenau, 30.6.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, F.Stornog.1, 13.4.2007.

Baccha w. indet.

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 26.9.1994; 11.5.2002; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; Günser Gebirge, Rechnitz, 2.5.2002.

Melanostoma dubium (ZETTERSTEDT, 1838)

Neusiedler See, Oggau, 2.7.1996; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 31.5.1996; Pinkatal, St. Martin i. d. Wart, 4.5.1995.

Melanostoma mellinum (L., 1758)

Neusiedler See, Oggau, Seevorgelände, 2.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 22.9.1991; Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 20.7.1999; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Rosaliengebirge, Sieggrabner Sattel, 18.7.9586; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Rabenkropf, 15.9.1993; Obpldf. Hügel- u. Terrassenl., Dörf, Erlaubach, 5.5.1992; Günser Gebirge, Lockenhaus, Günstal bei der Burg, 13.8.1996; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; 16.5.1992; Oberpullendorfer Hügel - und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 21.8.2000; Güssinger Hügelland, Rohr am Rohrer Bach, 7.7.1993; Lafnitztal, Wolfau, 22.8.2001; Mittleres Stremtal, Ollersdorf, 15.7.1992; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf, 20.7.1999; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Kleinmürbisch, 7.7.1993; 4.8.1999.

Melanostoma scalare (FABRICIUS, 1794)

Neusiedler See, Oggau, Seevorgelände, 2.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Waldweg, 28.4.2000; Bernsteiner Bergland, Lebenbrunn, Lebengraben, 16.5.1995; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal; Abzweigung nach Holzschlag, 8.9.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Obpldf. Hügel- u. Terrassenl., Dörf, Erlaubach, 17.7.2002; Südbgd. Hügel- und Terrassenl., Oberwart, Tatzmannsdorfer Moor, 4.8.1999; Stremtal, Deutsch Bieling – Hagensdorf, 20.7.1999.

Platycheirus albimanus (FABRICIUS, 1781)

Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, Wulkamündung, 14.10.1991; Leithagebirge, Eisenstadt, Waldweg, 28.4.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Antonigraben, 28.4.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 14.9.2004; 13.4.2007; 20.4.2007; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7.1992; Günser Gebirge, Unterkohlstätten, 16.5.1995; Günser Gebirge, Goberling, 16.5.1995; Günser

Gebirge, Stadt Schlaining, Tauchenbach, 30.6.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 15.5.1992; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Günser Gebirge, Rechnitz - Markt Neuhodis, 4.5.1995; Pinkatal, St. Martin i.d. Wart, 4.5.1995; Südbgld. Hügel - und Terrassenl., Kirchfidisch, 30.4.2001.

Platycheirus clypeatus (MEIGEN, 1822)

Leitha, Gattendorf, 29.6.1992; Neusiedler See, Jois, 30.7.1996; Neusiedler See - Gebiet, Mörbisch, Ruster Höhenzug, 11.8.1993; Wiener Neustädter Pforte, Güterweg Pötsching – Sauerbrunn, 28.6.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19. 8. 1992; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 21.8.1999; Günser Gebirge, Goberling, 16.5.1995; 8.9.1992; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Zickenbachtal, Rohr/Bgld. Ortsgebiet, Zickenbachufer, 1.7.1992; Zickenbachtal, Eisenhüttel, 23.4.1994.

Platycheirus fulviventris MACQUART, (1829)

Leitha, Gattendorf, 29.6.1992; Leithagebirge, Donnerskirchen, 9.4.2007.

Platycheirus peltatus (MEIGEN, 1822)

Leithagebirge, Donnerskirchen, 9.4.2007; Leithagebirge, Hornstein, Zylinderteich, 25.5.1992; Eisenstädter Becken, Loipersbach, 8.8.2002; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7.1992; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995.

Platycheirus perpallidus VERALL, 1901

Leithagebirge, Donnerskirchen, 9.4.2007.

Platycheirus scambus (STAEGER, 1843)

Bernsteiner Bergland, Lebenbrunn, Lebengraben, 27.4.2005; Stremtal, Strem bei Luising, 27.4.2005.

Platycheirus scutatus (MEIGEN, 1822)

Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, Wulkamündung, 14.10.1991; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Waldweg, 28.4.2000.

Platycheirus sticticus (MEIGEN, 1822)

Günser Gebirge, Rechnitz - Markt Neuhodis, 4.5.1995.

Platycheirus tarsalis (SCHUMMEL, 1837)

Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007.

Pyrophaena rosarum (FABRICIUS, 1787)

Neusiedler See, Oggau, 30.8.2000.

Paragus albifrons (FALLÉN, 1817)

Neusiedler See, Oggau, 2.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 16.7.1992; 16.7.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 9.8.1992; 5.9.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, ORF/ Maly, 1.6.2004; Leithagebirge, Eisenstadt, Wegrund zw. Busch- und Baumbestand und Weingärten, 28.4.2000; Wulkatal, Trausdorf, 28.7.1999; Oberpullendorfer Hügel - und Terrassenland, Draßmarkt, 21.8.2000; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 21.8.2000; Rabnitztal, Karl, 15.5.2002; Günser Gebirge, Rattersdorf, 23.8.1999.

Paragus haemorrhous MEIGEN, 1822 (*Pandasyophthalmus haemorrhous* STUCKENBERG, 1954)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 1.9.2002; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 12.8.1992; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Rabenkropf, Gelände der Bauschuttdeponie, 15.9.1993; Oberpullendorfer Hügel u. Terrassenland, Deutschkreutz, 18.7.1995.

Chrysotoxum arcuatum (L., 1758) (= *festivum* L.)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 30.5.2004; Leithagebirge, Jois, Ochsenbrunnen, 30.5.2004

Chrysotoxum bicinctum (L., 1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 30.5.2004; 14.6.2004; Rosaliengebirge, Forchtenau, 28.6.1992; Bernsteiner Bergland, Steinbach, 9.8.2001; Günser Gebirge, Lockenhaus, Günstal bei der Burg, 29.7.1991; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf, 20.7.1999; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mogersdorf, Schlösslberg, 18.7.2002; Südbgldl. Hügel u. Terrassenl., Kohfidisch, 8.8.2002; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Krottendorf, 10.6.1992; Südbgld. Hügel- und Terrassenl., Oberwart, 4.8.1999; Stremtal, Litzelsdorf, 4.8.1999.

Chrysotoxum cautum (HARRIS, 1776)

Leithagebirge, Eisenstadt, 28.4.2000

Dasysyrphus albostratus (FALLÉN, 1817)

Günser Gebirge, Goberling, 16.5.1995;

Dasysyrphus hilaris (ZETT., 1843)

Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992;

Dasysyrphus tricinctus (FALLÉN, 1817)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 29.9.1996; Ödenburger Gebirge, Weppersdorf, Siegggrabenbach, 16.6.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 16.5.1992.

Dasysyrphus venustus agg. (MEIGEN, 1822)

Leithagebirge, Eisenstadt, 28.4.2000; Rosaliengebirge, Wiesen, 14.5.1993; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz, Faludital, 2.5.2002; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; 16.5.1992; Günser Gebirge, Unterkohlstätten, 16.5.1992; Südbgld. Hügel - und Terrassenl., Kirchfidisch, 30.4.2001, Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 12. 7. 94; Günser Gebirge, Geschriebensteinstraße, 13.7.1993.

Didea alneti (FALLÉN, 1817)

Ödenburger Gebirge, Ritzing, Kuchelbach, 22.9.1992; 16.5.1992; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Ödenburger Pforte, Rohrbach, Lackenwald, 21.7.1992, leg/det. Moritz; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 16.5.1992; Südburgenländisches Hügel - und Terrassenland, Kirchfidisch, 21.8.2000.

Didea fasciata MACQU., 1834

Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 16.5.1992.

Didea intermedia LOEW, 1854

Rosaliengebirge, Siegggraben, 12.8.1993

Doros conopseus (FABR., 1775)

Leithagebirge, Eisenstadt, 2.5.2000; Loipersbach, Bgld., Kirchsteig, 1.6.1994, leg/det. Moritz.

Epistrophe diaphana (ZETT., 1843)

Rosaliengebirge, Siegggraben Sattel, 12.8.1993

Epistrophe eligans (HARRIS, 1780)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 12.5.2002; 6.5.2002; 30.5.1999; --. 5.2003; --. 6.2007; Leithagebirge, Eisenstadt, 28.4.2000; Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007; Pinkatal, St. Martin i.d. Wart, 4.5.1995; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 16.5.1992; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995; Günstal, Liebing, 4.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz - Markt Neuhodis, 4.5.1995;

Epistrophe grossulariae (MEIG., 1822)

Leithagebirge, Eisenstadt, Buchkogelwarte, 16.6.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996;

Epistrophe melanostoma (ZETT., 1843)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, --. 5.2003; Leithagebirge, Eisenstadt, Buchkogelwarte, 4.6.1995; Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Bernsteiner Bergland, Deutsch Gerisdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002; Günstal, Liebing, 4.5.1995; Pinkatal, St. Martin i. d. Wart, 4.5.1995; Leithagebirge, Eisenstadt, 28.4.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Buchkogelwarte, 4.6.1995;

Epistrophe nitidicollis (MEIG., 1822)

Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007; Bernsteiner Bergland, Deutsch Gerisdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz - Markt Neuhodis, 4.5.1995; Günstal, Liebing, 4.5.1995.

Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776)

Im gesamten Burgenland verbreitet und häufig. Die Art wurde an 46 Fundorten („Waldrandsituationen“) gefunden.

Eriozona syrphoides (FALLÉN, 1817)

Rosaliengebirge, Sieggraben, 12.8.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993

Megasyrphus annulipes (ZETTERSTEDT, 1838)

Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 8.9.1992; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal, 15.9.1993.

Melangyna labiatarum (VERRALL, 1901)

Günser Gebirge, Geschriebenstein, 4.5.1995.

Melangyna umbelletarum (FABRICIUS, 1794)

Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 6.10.1993; Rosaliengebirge, Wiesen, 14.5.1993.

Meligramma cincta (FALLÉN, 1817)

Rosaliengebirge, Sieggrabner Sattel, 16.6.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; Günser Gebirge, Rechnitz, 2.5.2002.

Meliscaeva auricollis (MEIGEN, 1822)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 13.4.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 31.5.1996; 5.5.1992; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal, 8.9.1992.

Meliscaeva cinctella (ZETTERSTEDT, 1843)

Rosaliengebirge, Katzelsdorf, Hottergrenze zu Neudörf, 27.9.1993.

Eupeodes corollae (FABRICIUS, 1794)

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 13.198.1992; 21.4.1994; Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, Wulkamündung, 22.9.1993; Neusiedler See – Gebiet, Ruster Berg, Rosalienkapelle, 29.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 13.7.1994; Leithagebirge, Eisenstadt, 16.6.1996; Rosaliengebirge, Katzelsdorf, Hottergrenze zu Neudörf, 10.8.1992; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Dörf, Erlaubach, 17.7.2002; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Steinberg, 17.7.2002; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 17.7.2002; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995; Bernsteiner Bergland, Bergwerk, 13.7.1993; Südbgdl. Hügel u. Terrassenl., Kohfidisch, 29.7.1996.

Eupeodes latifasciatus (MACQUART, 1829)

Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 13.7.1992.

Eupeodes bucculatus (RONDANI, 1857)

Rosaliengebirge, Sieggraben, 12.8.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Rabenkropf, 15.9.1993.

Eupeodes luniger (MEIGEN, 1822)

Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 15.7.1992; 10.7.1992; 15.5.1993; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, --. 5.2003; Ödenburger Pforte, Loipersbach, Ortsgebiet, 9.5.1989, leg/det. Moritz; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Rosaliengebirge, Siegraben, 12.8.1993; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Steinberg, 17.7.2002.

Eupeodes nielsenii (DUŠEK & LÁSKA, 1976)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf 20.7.1999.

Eupeodes nitens (ZETTERSTEDT, 1843)

Günser Gebirge, Rechnitz, 3.5.1994.

Parasyrphus annulatus (ZETTERSTEDT, 1838)

Rosaliengebirge, Siegrabner Sattel, 16.6.1992; 30.6.1992; Rosaliengebirge, Katzelsdorf, Hottergrenze zu Neudörf, 8.5.1996; Obpldf. Hügel- u. Terrassenl., Weissenbachl, 8.5.1996; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 16.5.1992; 31.5.1996; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal, 8.9.1992; Günser Gebirge, Glashütten, 15.5.2002; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Stinatz, 10.8.1992.

Parasyrphus lineolus (ZETTERSTEDT, 1843)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 2.5.1992; Rosaliengebirge, Forchtenau, 30.6.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7. 1992.

Parasyrphus macularis (ZETTERSTEDT, 1843)

Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; 5.6.1992.

Parasyrphus malinellus (COLLIN, 1952)

Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995.

Parasyrphus nigritarsis (ZETTERSTEDT, 1843)

Ödenburger Gebirge, Weppersdorf, Siegrabenbach, 16.6.1992.

Parasyrphus punctulatus (VERRALL, 1873)

Leithagebirge, Eisenstadt, Weg v. Schönen Jäger bis Buchkoglwarte, 4.6.1995; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7.1992.

Parasyrphus vittiger (ZETTERSTEDT, 1843)

Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Krottendorf, 10.6.1992.

Scaeva pyrastris (L., 1758)

Seewinkel, Wallern, Hansag am Einserkanal, 12.8.1992; Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 6.7.1992; 21.4.1994; Leithagebirge, Breitenbrunn, 11.8.1993; Leithagebirge, Eisenstadt, F. Stornog.1, 3.3.1992; 9.8.1992; 16.3.2004; Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 6.7.1992; 15.7.1992; 24.6.1993; 22.4.1994; 27.6.1994; Leithagebirge, Eisenstadt, Landhaus Alt, 20.6.2002; Rosaliengebirge, Siegrabner Sattel, 14.7.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 17.7.2002; Günser Gebirge, Lockenhaus, Günstal bei der Burg, 29.7.1991; Mittleres Stremtal, Ollersdorf, 15.7.1992; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf, 20.7.1999; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mogersdorf, Schöllsberg, 18.7.2002.

Scaeva selenitica (MEIGEN, 1822)

Leithagebirge, Donnerskirchen, 31.5.1996; Leithagebirge; Eisenstadt, Landesmuseum, 20.5.1994; Ödenburger Pforte, Schattendorf, Gemeindewald, leg/det. Moritz, 27.4.1996; Günser Gebirge, Geschriebensteinstr., B 56, 4.5.1995.

Sphaerophoria rueppellii (WIEDEMANN, 1830)

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 13.8.1992; Südbgldl. Hügel u. Terrassenl., Kohfidisch, 8.8.2002.

Sphaerophoria scripta (L., 1758)

Im gesamten Burgenland verbreitet und häufig. Die Art wurde an 84 Fundorten gefunden.

Sphaerophoria taeniata (MEIGEN, 1822)

Stremtal, Olbendorf, 4.8.1999; Stremtal, Litzelsdorf, 4.8.1999.

Syrphus ribesii (L., 1758)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 21.4.1994; Leithagebirge, Jois, Ochsenbrunnen, 30.5.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Wegrund zw. Busch- und Baumbestand und Weingärten, 31.7.1999; 28.4.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 9.8.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, Eisenstadt – Stadt, 28.4.2000; Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007; Wulkatal, Trausdorf, 28.7.1999; Rosaliengebirge, Forchtenau, 28.6.1992; 30.6.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal; Abzweigung nach Holzschlag, 8.9.1992; Südbgld. Hügel und Terrassenl., Stinatz, 10.8.1992; Südbgld. Hügel - und Terrassenl., Kirchfidisch, 30.4.2001.

Syrphus torvus OSTEN-SACKEN, 1875

Leithagebirge, Donnerskirchen, 9.4.2007; Ödenburger Gebirge, Ritzinger Stausee, Ufer des Zuflusses (Kuchelbach), 22.9.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992.

Syrphus vitripennis MEIGEN, 1822

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 13.8.1992; Neusiedler See-Gebiet, Mörbisch, Ruster Höhenzug, 11.8.1993; Leithagebirge, Eisenstadt, Wegrund zw. Busch- und Baumbestand und Weingärten, 28.4.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Weg v. Schönen Jäger bis Buchkoglwarte; meist besonnener Waldweg, 4.6.1995; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 9.8.1992; 2.5.1992; -- 5.2003.; 17.4.1994; Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007; Ödenburger Pforte, Rohrbacher Teichwiesen, 21.8.2000; Rosaliengebirge, Katzelsdorf, An Hottergrenze zu Neudörfel, 10.8.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach 19.8.1992; Rosaliengebirge, Forchtenau, 28.6.1992; 30.6.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7.1992; Ödenburger Pforte Loipersbach / Schattendorf, leg. Moritz / det. Metz, 10.5.1996; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Oberpullendorfer Hügel - und Terrassenland, Draßmarkt, 9.8.2001; Bernsteiner Bergland, Wiesfleck, 7.8.1991; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Mittleres Stremtal, Ollersdorf, Brücke über den Listebach., 15.7.1992; Stremtal, Strem bei Tobaj, 10.6.1992; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mogersdorf, Schlösslberg, 18.7.2002; Südburgenländisches Hügel - und Terrassenland, Kirchfidisch, 21.8.2000.

Xanthogramma citrofasciatum (DE GEER, 1776)

Ödenburger Pforte, Rohrbach, leg. Moritz / det. Metz, 2.5.1992.

Xanthogramma pedissequum (HARRIS, 1776)

Neusiedler See - Gebiet, Mörbisch, Ruster Höhenzug, 11.8.1993; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 5.6.1992; 15.5.2000; 21.5.2004; Leithagebirge, Kleinhöflein, 30.6.1994; Rosaliengebirge, Siegrabner Sattel, 16.6.1992; Rosaliengebirge, Siegrabner Berg, Graben zur Wintergstätten, 12.8.1993; Ödenburger Gebirge, Neckenmarkt, 10.6.1996; Rabnitztal, Unterloisdorf - Frankenau b. Abzweigung Klostermarienberg, 31.5.1996; Südburgenländisches Hügel - und

Terrassenland, Kohfidisch, 8.8.2002; Südburgenländisches Hügel - und Terrassenland, Kirchfidisch, 21.8.2000; Güssinger Hügelland, Rohr am Rohrer Bach, 7.7.1993.

Cheilosia albipila MG. 1838

Günser Gebirge, Geschriebensteinstr., 4.5.1995.

Cheilosia albitarsis (MG. 1822)

Stremtal, Deutsch Bieling – Hagensdorf, 20.7.1999; Stremtal, Strem bei Tobaj, 10.6.1992; Stremtal, Olbendorf, 4.8.1999; Stremtal, Litzelsdorf, 4.8.1999; Stremtal, Ollersdorf, 15.7.1992; Stremtal, Urbersdorfer Stausee, 20.7.1999; Südburgenländisches Hügel - und Terrassenland, Neustift/Güssing, 17.5.2000; Südburgenländisches Hügel - und Terrassenland, Kirchfidisch, 21.8.2000, 30.4.2001.

Cheilosia sp.

Die Merkmalskombination kahle Augen und behaarte Wangen lässt nach dem Schlüssel von SHTAKEL'BERG (nach v. D. GOOT) lediglich die Art *angustigenis* BECK., 1894 zu. Da diese jedoch nur aus Finnland bekannt zu sein scheint, ist die Zuordnung wohl unwahrscheinlich.

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 30.4.1994 (ein einzelnes Weibchen)

Cheilosia barbata LOEW, 1857

Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 9.8.2001; Südburgenl. Hügel u. Terrassenland, Kirchfidisch, 8.8.2002.

Cheilosia bergenstammi BECK., 1894

Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007.

Cheilosia brachysoma EGG., 1860

Zickenbachtal, Eisenhüttel, 23.4.1994.

Cheilosia canicularis (PANZER, 1801)

Ödenburger Gebirge, Ritzinger Stausee, 22.9.1992; Ödenburger Pforte, Rohrbach, Zigeunerwald, 13.5.1992; Bernsteiner Bergland, Lebengraben, 16.5.1995; Günser Gebirge, Glashütten, 15.5.2002; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal, 8.9.1992.

Cheilosia carbonaria EGGER, 1860

Rabnitztal, Karl, 15.5.2002; Günser Gebirge, Lockenhaus, 15.5.2002.

Cheilosia chloris MG. 1822

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Obpldf. Hügel,-u.Terrassenl., Weissenbachl, 8.5.1996; Obpldf. Hügel,-u.Terrassenl., Dörfel, Erlaubach, 5.5.1992; Bernsteiner Bergland, Bernstein, 8.5.1996; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995; Bernsteiner Bergland, Steinbach, 20.5.2004; Bernsteiner Bergland, Deutsch Gerisdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz - Markt Neuhodis, 4.5.1995; Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 16.5.1992; Günser Gebirge, 4.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz, 2.5.2002.

Cheilosia deraea LOEW, 1857

Günser Gebirge, Glashütten, 15.5.2002; Günser Gebirge, Markt Neuhodis, Hodisbachtal, 16.5.2002.

Cheilosia flavipes (PANZER, 1798)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 21.4.1994; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 6.5.2002.

Cheilosia frontalis LOEW, 1857

Rabnitztal, Unterrabnitz, 1.8.2001.

Cheilosia gerstaeckeri (BECK., 1894)

Bernsteiner Bergland, Lebengraben, 16.5.1995.

Cheilosia grossa (FLL., 1817)

Ruster Bergland, Oggau, 16.3.2007.

Cheilosia illustrata (HARRIS, 1780)

Eisenstädter Becken, Loipersbach, 23.7.1992 ex coll. Moritz; Rabnitztal, Unterrabnitz, 1.8.2001; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Dörfel, Erlaubach, 17.7.2002; Oberpullendorfer Hügel- u. Terrassenland, Markt St. Martin, Ende 7.73, leg. Guglia/det. Metz; Bernsteiner Bergland, Rettenbach, 13.7.1993; Güssinger Hügelland, Rohr am Rohrer Bach, 7.7.1993; Stremtal, Olbendorf, 4.8.1999.

Cheilosia impressa LOEW, 1840

Leithagebirge, Eisenstadt, Buchkoglwarte, 4.6.1995; Rosaliengebirge, Siegggrabner Sattel, 12.8.1993; Landseer Gebirge, Lindgraben, 9.8.2001; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Unterkohlstätten, 16.5.1995; Südbgld. Hügel- u. Terrassenl., Kirchfidisch, 8.8.2002.

Cheilosia intonsa LOEW, 1857

Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Dörfel, 17.7.2002; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992.

Cheilosia langhofferi BECK., 1894

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 21.4.1994.

Cheilosia latifacies LOEW, 1857

Günstal, Liebing, 4.5.1995.

Cheilosia longula (ZETT. 1838)

Rosaliengebirge, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Günser Gebirge, Rattersdorf, 23.8.1999.

Cheilosia proxima (ZETT., 1843)

Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996; Zickenbachtal, Rohr/Bgld. Ortsgebiet, Zickenbachufer, 7.7.1993.

Cheilosia pagana (MG., 1822)

Neusiedler See - Gebiet, Donnerskirchen, Wulkamündung, 22.9.1993; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 17.7.2002; Obpldf. Hügel- u. Terrassenl., Weissenbachl, 8.5.1996.

Cheilosia ruralis (MG., 1822)

Günser Gebirge, Geschriebensteinstr., 4.5.1995.

Cheilosia sahlbergi BECK., 1894

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 17.4.1994; Bernsteiner Bergland, Lebengraben, 16.5.1995; Günser Gebirge, Goberling, 16.5.1995.

Cheilosia scanica RINGDAHL, 1937

Günser Gebirge, Geschriebensteinstr., 4.5.1995.

Cheilosia scutellata (FLL., 1817)

Leithagebirge, Eisenstadt, Buchkoglwarte, 4.6.1995; 16.6.1996; Rosaliengebirge, Siegggraben, 12.8.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Rabenkropf, 15.9.1993; Oberpullendorfer Hügel u. Terrassenland, Deutschkreutz, 18.7.1995.

Cheilosia soror (ZETT., 1843)

Leithagebirge, Eisenstadt, 4.6.1995; Rosaliengebirge, Siegraben, 12.8.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Bernsteiner Gebirge, Lebengraben, 16.5.1995; Günser Gebirge, Rattersdorf, 23.8.1999.

Cheilosia variabilis (PANZ. 1798)

Leithagebirge, Eisenstadt, ORF/Maly, 1.6.2004; Rosaliengebirge, Siegraben, 12.8.1993; Bernsteiner Bergland, Redlschlag, 20.5.2004; Bernsteiner Gebirge, Lebengraben, 16.5.1995; Günser Gebirge, Glashütten, 15.5.2002; Günstal, Liebing, 4.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz, 2.5.2002; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf, 20.7.1999.

Cheilosia vernalis (FLL., 1817)

Oberpullendorf, Hügel- und Terrassenland, Kreutzer Wald, 18.7.1995., Bernsteiner Bergland, Bernstein, 8.5.1996.

Cheilosia vulpina (MG., 1822)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Leithagebirge, Eisenstadt, 18.3.2007.

Cheilosia zetterstedti BECK., 1894

Leithagebirge, Donnerskirchen, 9.4.2007.

Ferdinandea cuprea (SCOP., 1763)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 17.7.2005; Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 11.5.1992.

Rhingia campestris MEIGEN, 1822

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, --. 5.2003.

Melanogaster hirtella (LOEW., 1843)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992

Chrysogaster maquarti (LOEW., 1843)

Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002.

Chrysogaster solstitialis (FALLÉN, 1817)

Leithagebirge, Eisenstadt, 16.6.1992; Ödenburger Gebirge, Weppersdorf, Siegrabenbach, 16.6.1992; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 17.7.2002; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Dörfel, Erlaubach, 17.7.2002; Bernsteiner Bergland, Lebengraben, 18.7.1995; Südburgenl. Hügel u. Terrassenland, Kirchfidisch, 8.8.2002.

Lejogaster metallina (FABRICIUS, 1777)

Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002.

Neoascia meticulosa (SCOPOLI, 1763)

Leithagebirge, Donnerskirchen, 9.4.2007.

Neoascia podagrica (FABRICIUS, 1776)

Bernsteiner Bergland, Lebenbrunn, Lebengraben, 16.5.1995; Bernsteiner Bergland, Lebengraben, 16.5.1995; Günser Gebirge, Lockenhaus, 15.5.2002; Günser Gebirge, Unterkohlstätten, 16.5.1995.

Sphegina clavata (SCOPOLI, 1763)

Günser Gebirge, Glashütten, 15.5.2002.

Sphegina clunipes (FALLÉN, 1816)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992.

Sphegina latifrons EGGER, 1865

Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002.

Eristalinus sepulchralis (L., 1758)

Leitha, Bruckneudorf, 3.5.1994; Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 13.8.1992; 21.4.1994; Leithagebirge, Breitenbrunn, Thenauriegel, 11.8.1993; Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, Wulkamündung, 22.9.1993; Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, 13.6.1996; Neusiedler See, Oggau, 30.8.2000; Neusiedler See – Gebiet, Oggau, See - Vorgelände, 2.7.1996; 24.6.1996; Neusiedler See – Gebiet, Ruster Berg unterhalb Rosalienkapelle, 29.7.1996; 24.6.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 21.5.2004.

Eristalis arbustorum (L., 1785)

Seewinkel, Tadten, 12.8.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, 1.8.1999; Rabnitztal, Unterrabnitz, 1.8.2001.

Eristalis cryptarum (FABR., 1794)

Lafnitztal, Wolfau, 22.8.2001.

Eristalis horticola (DE GEER, 1776)

Rosaliengebirge, Forchtenau, 28.6.1992.

Eristalis pertinax (SCOPOLI, 1763)

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 21.4.1994; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 9.8.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, 1.8.1999; Rosaliengebirge, Katzelsdorf, 10.8.1992; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Rosaliengebirge, Forchtenau, 28.6.1992; Rosaliengebirge, Sieggabner Sattel, 12.8.1993; Rosaliengebirge, Sieggabner Sattel, Marzer Bach, 16.6.1992; Ödenburger Gebirge, Neckenmarkt, 10.6.1996; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 17.7.2002; Oberpullendorfer Hügel -und Terrassenland, Kreutzer Wald, 18.7.1995; Bernsteiner Bergland, Deutsch Gerisdorf, 16.5.1995; Günser Gebirge, Rattersdorf, 23.8.1999; Günser Gebirge, Stadt Schlaining – Goberling, 8.9.1992; Günser Gebirge, Günseck, 13.7.1993; Günser Gebirge, Markt Neuhodis, 6.5.2002; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mogersdorf, Schöllsberg, 18.7.2002.

Eristalis tenax (L., 1758)

Im gesamten Burgenland verbreitet und häufig. Die Art wurde an 43 Fundorten gefunden.

Mesembrius peregrinus (LOEW, 1846)

Neusiedler See – Gebiet, Oggau, See - Vorgelände, 2.7.1996

Parhelophilus frutetorum (FABRICIUS, 1775)

Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, 13.6.1996

Parhelophilus versicolor (FABRICIUS, 1794)

Neusiedler See – Gebiet, Oggau, See – Vorgelände, 2.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 21.5.2004.

Helophilus pendulus (L., 1758)

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 21.4.1994; Neusiedler See – Gebiet, Donnerskirchen, Wulkamündung, 22.9.1993; 14.10.1991; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 22.9.1991; 9.8.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, 28.4.2000; Leithagebirge, Eisenstadt, Buchkoglwarte, 16.6.1996; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 31.5.1996; Günser Gebirge, Rattersdorf, 23.8.1999; Günser Gebirge, Goberling, Glasbachtal, 8.9.1992; Bernsteiner Bergland, Steinbach, 9.8.2001; Obpldf. Hügel- u. Terrassenl., Dörfel, Erlaubach, 5.5.1992; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf, 20.7.1999.

Helophilus trivittatus (FABRICIUS, 1805)

Neusiedler See – Gebiet, Oggau, See - Vorgelände, 2.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Weinberge, 31.7.1999; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 22.9.1991; Ödenburger Pforte, Rohrbach/Marz, 3.9.1995; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Bernsteiner Bergland, Wiesfleck, 7.8.1991; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Günser Gebirge, Lockenhaus, Günstal bei der Burg, 19.9.1991; Südbgld. Hügel-und Terrassenl., Oberwart, 4.8.1999; Südbgld. Hügel - und Terrassenl., Kirchfidisch, 21.8.2000; Lafnitztal, Markt Allhau, 10.6.1992.

Lejops vittatus (MEIGEN, 1822)

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 13.8.1992; 10.6.1993; Neusiedler See – Gebiet, Oggau, See – Vorgelände, 2.7.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 28.5.2007.

Myathropa florea (L.1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, F.Stornog., 19.8.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, Weinberge, 1.8.1999; Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 22.9.1994; Wulkatal, Trausdorf, 28.7.1999; Ödenburger Pforte, Rohrbacher Teichwiesen, 12.8.1993; Ödenburger Gebirge, Weppersdorf, Sieggrabenbach, 16.6.1992; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Helenenschacht, 15.9.1993; Ödenburger Gebirge, Ritzing, Rabenkropf, 15.9.1993; Rosaliengebirge, Forchtenau, 30.6.1992; Rosaliengebirge, Sieggraben, 12.8.1993; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 9.9.1993; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Rabnitztal, Karl, 15.5.2002; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Mannersdorf/Rabnitz, 17.7.2002; Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Kreutzer Wald, 18.7.1995; Landseer Gebirge, Lindgraben, 9.8.2001; Landseer Gebirge, Blumau – Landsee, 9.8.2001; Bernsteiner Bergland, Rettenbach - Fußweg nach Bernstein, 13.7.1993; Bernsteiner Bergland, Steinbach, 9.8.2001; Günser Gebirge, Unterkohlstätten, 16.5.1995; Günser Gebirge, Rechnitz, 2.5.2002; Lafnitztal, Wolfau, 22.8.2001; Güssinger Hügelland, Rohr am Rohrer Bach, 7.7.1993; Zickenbachtal, Rohr/Bgld. Ortsgebiet, Zickenbachufer, 1.7.1992; Stremtal, Strem bei Tobaj, 10.6.1992; Südburgenländisches Hügel - und Terrassenland, Neustift/Güssing, 17.5.2000; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mischendorf, 20.7.1999; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Krottendorf, 10.6.1993; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Mogersdorf, Schlösslberg, 18.7.2002; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Sulz i. Bgld, 18.7.2002; SSüdburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Kohfidisch, 8.8.2002.

Eumerus strigatus (FALLÉN, 1817)

Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 16.7.1992

Eumerus tuberculatus RONDANI, 1857

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 1.9.2002

Merodon aberrans ssp. flavitibius PARAMONOV, 1925

Leithagebirge, Breitenbrunn, 11.8.1993;

Merodon avidus (ROSSI, 1790)

Leithagebirge, Breitenbrunn, 11.8.1993; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992.

Merodon constans (ROSSI, 1794)

Rosaliengebirge, Katzelsdorf, Hottergrenze zu Neudörfel, 10.8.1992.

Merodon equestris f. equestris (FABRICIUS, 1794)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 21.5.2004; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 31.5.1996.

Merodon e. f. validus MEIGEN, 1822

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 21.5.2004.

Merodon funestus (FABRICIUS, 1794)

Eisenstädter Becken, Rohrbach b. Marz, 6.9.1999.

Merodon rufus MEIGEN, 1838

Leithagebirge, Breitenbrunn, 11.8.1993.

Heringia heringi (ZETTERSTEDT, 1843)

Günser Gebirge, Geschriebenstein, 4.5.1995.

Neocnemodon w. indet.

Leithagebirge, Hornstein, Zylinderteich, 25.5.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 5.5.1992; Günser Gebirge, Geschriebensteinstr., B 56, 4.5.1995.

Pipiza fasciata MEIGEN, 1822

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 13.8.1992.

Pipiza festiva MEIGEN, 1822

Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992.

Pipiza lugubris (FABRICIUS, 1775)

Südbgld. Hügel und Terrassenl., Stinatz, 10.8.1992.

Pipiza noctiluca (L., 1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, --. 5.2003; Günser Gebirge, Rechnitz, 2.5.2002; Günser Gebirge, Goberling, 16.5.1995.

Pipiza quadrimaculata (PANZER, 1804)

Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Kaltenbach, 1.7.1992; Günser Gebirge, Hammerteich, Gössbachgraben, 31.5.1996.

Pipizella maculipennis (MEIGEN, 1822)

Seewinkel, Illmitz, Biolog. Station, 7.8.1992.

Pipizella varipes (MEIGEN, 1822)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 21.8.1999; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996; Südbgld. Hügel- und Terrassenl., Tatzmannsdorfer Moor, 4.8.1999; Südburgenl. Hügel u. Terrassenland, Kirchfidisch, 8. 8. 02; Südbgldl. Hügel u. Terrassenl., Kohfidisch, 8. 8. 02; Stremtal, Litzelsdorf, 4. 8. 99; Güssinger Hügelland, Rohr am Rohrer Bach, 7. 7. 93.

Pipizella virens (FABRICIUS, 1805)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 22.7.1996; 20.4.2007; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 9.6.1996; Leithagebirge, Großhöflein, 6.4.2007; Günser Gebirge, Rechnitz, 4.5.1995; Südbgld. Hügel u. Terrassenl., Kirchfidisch, 8.8.2002; Südbgldl. Hügel u. Terrassenl., Kohfidisch, 8.8.2002.

Sericomyia silentis (HARRIS, 1776)

Günser Gebirge, Rattersdorf, 23.8.1999.

Volucella bombylans (L., 1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Weg v. Schönen Jäger bis Buchkoglwarte, 16.6.1996; 4.6.1995; Ödenburger Pforte, Loipersbach, Langleiten, leg/det. Moritz, 29.5.1993, Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland, Dörfel, Erlaubach 17.7.2002; Günser Gebirge, Stadt Schlaining – Goberling, 8.9.1992; Südbgld. Hügel - und Terrassenl., Kirchfidisch, 21.8.2000; Stremtal, Urbersdorfer Stausee, 20.7.1999.

Volucella inanis (L., 1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 9.8.1992; 15.8.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 13.8.1996; 1.8.1999; Leithagebirge, Eisenstadt, 20.8.1992; 12.8.1993; Ödenburger Pforte,

Loipersbach, leg/det. Moritz, 3.8.1992; Rosaliengebirge, Sieggabner Sattel, 12.8.1993; Bernsteiner Bergland, Pilgersdorf, 9.8.2001; Südbgld. Hügel - und Terrassenl., Kirchfidisch, 21.8.2000; Stremtal, Urbersdorfer Stausee, 20.7.1999.

Volucella pellucens (L., 1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 7.6.1992; Leithagebirge, Eisenstadt, Schloßpark, 7.6.1992; 9.6.1996; Leithagebirge, Eisenstadt, Weinberge, 1.8.1999; Leithagebirge, Eisenstadt, Weg v. Schönen Jäger bis Buchkoglwarte, 16.6.1996; Wulkatal, Trausdorf, 28.7.1999; Ödenburger Pforte, Schattendorf, Gemeindewald, leg/det. Moritz, 12.6.1994; Rosaliengebirge, Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach, 19.8.1992; Rosaliengebirge, Forchtenau, 28.6.1992; Rosaliengebirge, Sieggaben, 12.8.1993; Rosaliengebirge, Sieggabner Sattel, 16.6.1992; Bernsteiner Bergland, Steinbach, 9.8.2001; Lafnitztal, Wolfau, 22.8.2001; Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland, Sulz i. Bgld., 18.7.2002; Stremtal, Urbersdorfer Stausee, 20.7.1999; Stremtal, Deutsch Bielung – Hagendorf, 20.7.1999

Volucella zonaria (PODA, 1761)

Leithagebirge, Loretto, leg/det. Giuglia, 28.7.1931; Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 17.7.1993; 4.7.1994; Ödenburger Pforte, Loipersbach, Ortsgebiet, leg/det. Moritz, 22.7.1988; Oberpullendorf, Hügel- und Terrassenland, Kreutzer Wald, 17.7.1993; Südbgld. Hügel u. Terrassenl., Kirchfidisch, 8.8.2002.

Brachypalpoides lentus (MEIGEN, 1822)

Eisenstädter Becken, Rohrbach b. Marz, 9.6.1992, leg. Moritz; Ödenburger Pforte, Rohrbacher Teichwiesen, 9.6.1992.

Caliprobola speciosa (ROSSI, 1790)

Leithagebirge, Eisenstadt, Franz Stornogasse 1, 20.5.2004; Leithagebirge, Jois, Ochsenbrunnen, 30.5.2004.

Criorhina asilica (FALL., 1816)

Leithagebirge, Eisenstadt, F. Stornog. 1, 9.5.2009.

Criorhina berberina (FABR., 1805)

Rabnitztal, Karl, 15.5.2002

Criorhina ranunculi (PANZER, 1804)

Ruster Bergland, Oslip, 15.3.2007; Eisenstädter Becken, Loipersbach, 22.4.1996 ex coll. Moritz.

Syritta pipiens (L., 1758)

Im gesamten Burgenland verbreitet und häufig. Die Art wurde an 48 Fundorten gefunden.

Tropidia scita (HARRIS, 1780)

Leithagebirge, Jois, Ochsenbrunnen, 30.5.2004; Neusiedler See, Oggau, 30.8.2000; Ödenburger Pforte, Rohrbacher Teichwiesen, 26.5.1992; 17.6.1996.

Xylota segnis (L., 1758)

Leithagebirge, Eisenstadt, Landesmuseum, 10.5.1992; 19.5.1994; Ödenburger Gebirge, Neckenmarkt, 10.6.1996; Rabnitztal, Karl, 15.5.2002; Günser Gebirge, Liebing, 23.8.1999; Günser Gebirge, Lockenhaus, 15.5.2002.

Microdon mutabilis (L., 1758)

Rabnitztal, Unterloisdorf - Frankenau b. Abzweigung Klostermarienbergl, 31.5.1996.

Tabelle 1: Liste der Fundorte (Als Kartengrundlage dienten die für das Burgenland relevanten Blätter der ÖMK 50, die Reihung ist alphabetisch)

Table 1: List of the localities (based on the ÖMK50-sheets of the Burgenland, in alphabetical order)

Bernsteiner Bergland Wiesfleck	Sandgrube, trockener Waldbereich	7.8.1991
Bernsteiner Bergland Rettenbach - Fußweg nach Bernstein	Waldrand/Wiese, Bach etwa 50 - 100 m entfernt.	13.7.1993
Bernsteiner Bergland Pilgersdorf	Östlicher Ortsrand, geplantes Regenwasser -Rückhaltebecken; Waldgraben mit anschl. Wiesen- und Ackerbereich.	9.8.2001
Bernsteiner Bergland Steinbach	Rückhaltebecken am Zöbernbach; blühende Katzenminze	9.8.2001
Bernsteiner Bergland Bergwerk, Grodnaubach vor Mündung in Tauchenbach	Waldrand	13.7.1993
Bernsteiner Bergland Steinbach, Zöbernbachbrücke	Zöbernachufer, blühende <i>Rainutria japonica</i>	28.9.1992
Bernsteiner Bergland Deutsch Gerisdorf	Ackerbrachen und Kiefernauflorstungen; Kuppenlage	16.5.1995
Bernsteiner Bergland Lebenbrunn, Lebengraben	Waldrand (Laubmischwald), Futterwiese und Acker; eher trockener Standort	18.7.1995
Bernsteiner Bergland Pilgersdorf	Laubmischwald mit feuchtem Waldweg	16.5.1995
Bernsteiner Bergland Lebengraben	Wiesenbereich mit trockener Böschung; blühend Wolfsmilch, Hahnenfuß, Bocksart, Ehrenpreis, Flocken- und Witwenblume. Bachnähe (Lebenbach)	16.5.1995
Bernsteiner Bergland Lebengraben	Mähwiesen und Äcker auf Höhenrücken südl. d. Grabens; all- seitig von Wald bzw Kiefernauflorstungen umgeben. Trockener Standort	18.7.1995
Bernsteiner Bergland Redlschlag	Buchenmischwald, Trockenhang, Waldrand zu Wiese	20.5.2004
Bernsteiner Bergland Steinbachgraben, bei Brücke	Gebüschrund zu Wiese	20.5.2004
Bernsteiner Bergland Bernstein	südlicher Ortsrand	8.5.1996
Eisenstädter Becken Loipersbach	Ried Hochäcker	23.7.1992 ex coll. Moritz
Eisenstädter Becken Loipersbach	Kirpeln	22.4.1996 ex coll. Moritz
Eisenstädter Becken Rohrbach b. Marz	Auwiesen, keine weiteren Angaben	9.6.1982 ex coll. Moritz
Großmürbischer Hügelland Kleinnürbisch b. Güssing, Fischteich Schaberl	Alte, trockene Teichanlage mit kleinem Resttümpel – ständig geringer Zufluss	7.7.1993
Günser Gebirge Rattersdorf	Trockener Edelkastanienbestand (etwa 80 Jahre) südl. Rattersdf. Im Kuppenbereich. Kastanienbestand durchmischt mit Eiche, Kiefer, Rotbuche. Unterwuchs Heidelbeere, Wachtelweizen, Wacholder.	23.8.1999

Beiträge zur Entomofaunistik 13: 81-104

Günser Gebirge Hammerteich, Gössbachgraben, Naturschutzgebiet	Bach mit Erlen und Weidenbestand. Anschließend an den O-seitig exponierten Hangfuß befindet sich ein mit Jungerlen beständenes <i>Sphagnum</i> -Moor.	5.5.1992; 16.5.1992; 31.5.1996
Günser Gebirge Oberkohlstätten	Nordexponierter Wiesenbereich; (Aufforstung in Anschluss an Waldbestand)	4.8.1999
Günser Gebirge Rechnitz - Markt Neuhodis	Verbuschter Wegrand (feucht), angrenzend Wiese	4.5.1995
Günser Gebirge Liebing	Naturdenkmal „Kastanienhain“; Goldrutenacker	23.8.1999
Günser Gebirge Unterkohlstätten	Goberlingbach	16.5.1995
Günser Gebirge Glashütten	Brücke über den Ganaubach etwa 1,1 km außerhalb Glash. Besonnter Waldweg (Laubmisch., dom. Buche). 383 m ü.A.	15.5.2002
Günser Gebirge Hammerteich, Gössbachgraben	beschatteter Bachlauf; Bach mit Erlen und Weiden-Bestand; Goessbachtal N-S verlaufend, offen nach N	16.5.1992; 31.5.1996
Günser Gebirge Lockenhaus, Günstal bei der Burg	Feuchtwiesen mit Umbelliferen, Mädesüß u. Kohlratzdistel; Goldrute .	29.7.1991; 19.9.1991; 22.4.1993; 18.7.1995
Günser Gebirge Stadt Schlaining, Tauchenbach	beschatteter Waldbach	30.6.1992
Günser Gebirge Goberling, Glasbachtal; Abzweigung nach Holzschlag	Verwachsener Weg mit Jungbestand von Hainbuche, Eiche, Kiefer, in tieferen Lagen Erle, Pappel, Weide. Unterwuchs Brombeere, Kohldistel.	8.9.1992
Günser Gebirge Rechnitz	Faludital hinter dem Stausee, schattiger feuchter Talboden; Erle, Feldahorn, Hainbuche, am Bach blühend Hahnenfuß	2.5.2002
Günser Gebirge Markt Neuhodis	Hodisbachtal bei der „Wurzen“; Feuchtgeb. mit Sumpfdotterblumen	6.5.2002
Günser Gebirge Stadt Schlaining - Goberling	Fischteich am Tauchenbach. Blühend Goldrute	8.9.1992
Günser Gebirge Lockenhaus	Entlastungserinne bei Augasse	15.5.2002
Günser Gebirge Geschriebensteinstr., B 56	etwa Höhe Hirschenstein a. d. Str., blühend Löwenzahn und Sumpfdotterbl. Etwa 700 m ü. A.	4.5.1995
Günser Gebirge Günseck	Günsbrücke i. d. Nähe d. Sägewerkes an Straßenrand	13.7.1993
Günser Gebirge Goberling	Wiesengrundstück mit steiler verwachsener Böschung. Hangabwärts Mischwald.	16.5.1995
Günser Gebirge Rechnitz	Verbuschter Wiesenrand und feuchter Weg zwischen Galgenberg und M. Neuhodis	4.5.1995
Günser Gebirge Weiden b. Rechnitz	Zuberbachbrücke; Mischwaldbestand	2.5.2002
Günstal Liebing	Straße zwischen Liebing und Hammer (B55) - Restbestand der alten Straße. Brennessel und Brombeere	4.5.1995
Günstal Weissenbachl	Fischteichgelände, Erlenbestand	8.5.1996

Güssinger Hügelland Rohr am Rohrer Bach	Feuchter Talboden am Rohrer Bach. Pfeifengraswiesen mit vereinzelt Erlenbeständen bzw. bachbegleitender Erlenbestand; blühend Mädesüß, Kohldistel und Schafgarbe.	7.7.1993
Lafnitztal Lahnbach zwischen Rudersdorf u. Deutsch Kaltenbrunn	Uferbewuchs des Lahnaches; blühend nur Hollunder	17.5.2000
Lafnitztal Markt Allhau	Stögersbach, Uferbegleitbewuchs Weiden	10.6.1992
Lafnitztal Wolfau	Schutzgebietsgrenze, Uferbewuchs des Stögersbaches	22.8.2001
Landseer Gebirge Lindgraben	Trockener Straßenrand	9.8.2001
Landseer Gebirge Blumau - Landsee	Trockener Straßenrand und Buschwerk	9.8.2001
Leitha Bruckneudorf	Verschilftes Schlammabsetzbecken u. Auwald a. d. Alten Leitha	3.5.1994
Leitha Gattendorf	Auwald an Leitha-Altarm	29.6.1992
Leithagebirge Eisenstadt	Weg v. Schönen Jäger bis Buchkoglwarte; meist besonnter Waldweg	4.6.1995; 16.6.1996
Leithagebirge Eisenstadt, Franz Stornogasse 1	Hausgarten	2.5., 9.8.1992; 2.10.1993; 4.6.1995; 16.6.1996; 22.7.1996; 21.8.1999; 3.5.2002; 16.3., 20.5., 21.5., 14.9.2004; 17.7.2005
Leithagebirge Breitenbrunn	Thenauriegel, verbuschter Rand des Naturschutzgebietes an der W - Seite	11.8.1993
Leithagebirge Eisenstadt	Waldrand, auf Hollunder	2.5.2000
Leithagebirge Eisenstadt	Weinberge vom Feuersteig in Richtung Waldrand	31.7.1999; 1.8.1999
Leithagebirge Winden	Dem Zigeunerloch gegenüberliegender Hang. Weingärten, Wiesen, Brachen, trockener Eichenwaldsaum.	3.7.1996
Leithagebirge Eisenstadt	Wegrand zw. Busch- und Baumbestand und Weingärten	28.4.2000
Leithagebirge Eisenstadt	Landesmuseum	15.10.1991; 11.5., 10.7., 15.7.1992; 19.8.1992; 15.5.1993; 13.7.1994; 14.7.1994
Leithagebirge Hornstein, Zylinderteich	Busch und Erlenbestand im Teichbereich (Naturschutzgebiet), entlang des Wegrandes Umbelliferen	25.5.1992
Leithagebirge Eisenstadt, Schloßpark	Alter Baumbestand mit Wiesen	9.6.1996; 1.8.1999
Leithagebirge Eisenstadt	Waldweg; Eichen Hainbuchenwald	28.4.2000
Leithagebirge Eisenstadt	Wald oberhalb des Rückhaltebeckens Antonigraben; Wasserlauf mit Bärlauch und Hahnenfuß. ~ 300m ü.A.	28.4.2000
Leithagebirge Eisenstadt	Landhaus Alt	20.6.2002 (Totfund)

Beiträge zur Entomofaunistik 13: 81-104

Leithagebirge Eisenstadt	KIKA - Parkplatz	22.6.2003
Leithagebirge Eisenstadt, ORF/Maly	Lichter Waldweg, Hainbuchen-Mischwald	1.6.2004
Leithagebirge Jois, Ochsenbrunnen	Teich u. Wiesen-Gebüschrand	30.5.2004
Leithagebirge Eisenstadt	Hauptplatz	--.7.2005
Leithagebirge Eisenstadt	Eisenstadt - Stadt	17.4.1994
Leithagebirge Kleinhöflein	Kleinhöfleiner Bach	30.6.1994
Leithagebirge Eisenstadt	Antoniuskapelle, auf (nicht blühend) Bärlauch	18.3.2007
Leithagebirge Großhöflein	sonniger Waldweg zum Weißen Kreuz	6.4.2007
Leithagebirge Donnerskirchen	Wassergraben an B50, kurze Vegetation und feuchter Schlamm	9.4.2007
Leithagebirge Donnerskirchen	Graben hinter dem Schwimmbad, Bachuferbereich mit Robinienbestand und krautiger Unterschicht (Girsch)	9.4.2007
Leithagebirge Eisenstadt	Hartlsteig, Landesregierung	31.5.1996
Leithagebirge Loretto	keine näheren Angaben	28.7.1931
Mittleres Stremtal Ollersdorf, Brücke über den Listenbach	Bewachsene Böschung zum Listenbach	15.7.1992
Neusiedler See Jois	Seebad, kein nennenswertes Blütenangebot	3.7.1996
Neusiedler See Oggau	Steinriegel, Trockenwiesen und Buschgruppe	30.8.2000
Neusiedler See Oggau	Östlicher Ortsrand, Seevorgelände	30.8.2000
Neusiedler See - Gebiet Schützen/Geb., Goldberg	Trockenrasenbereich	29.7.1996
Neusiedler See - Gebiet Ruster Berg unterhalb Rosalienkapelle	nordseitig gelegener Hangbereich mit Löwenzahn und Ackerkamille in Weingarten	29.7.1996
Neusiedler See - Gebiet Oggau, See - Vorgelände, Nähe Kläranlage	Angeschüttete Fläche mit Ruderalflora in Anschluss an feuchte Wiesen und Schilfbestände des Neusiedler Sees	2.7.1996
Neusiedler See - Gebiet Donnerskirchen, Wulkamündung	Auwaldlichtung; Weg zur Bahnlinie	14.10.1991; 22.9.1993
Neusiedler See - Gebiet Donnerskirchen	In Nähe der Bundestr. B304 Brachfläche zw. Weingärten, dominiert v. Ackerkamille und Klatschmohn, 100 - 150 m entfernt schilfbestandener Entwässerungsgraben (wasserführend)	13.6.1996

Neusiedler See - Gebiet Oggau, See - Vorgelände	Angeschüttete Fläche mit Ruderalflora in Anschluss an feuchte Wiesen und Schilfbestände des Neusiedler Sees, Damm entlang Kanal. Blühend Kamille, Ackerwinde, Schneckenklee u. Feldrebe	2.7.1996
Neusiedler See - Gebiet Mörbisch, Ruster Höhenzug	Robinienwald, Regenrückhaltebecken wasserführend.	11.8.1993
Neusiedler See -Gebiet Mörbisch, Ruster Höhenzug	Rusterberg an der Grenze zu Ungarn; lichter Eichenwald mit Einwanderungstendenz von Robinie; Unterwuchs spärlich; trocken	11.8.1993
Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Kreutzer Wald	Forstweg im Wald mit wasserführendem Tümpel; Roter Holl., Umbelliferen, Wilde Möhre, Kamille	18.7.1995
Oberpullendorfer Hügel -und Terrassenland, Kreutzer Wald	An Frauenbrunnbach auf Umbelliferen	18.7.1995
Oberpullendorfer Hügel - und Terrassenland Mannersdorf/Rabnitz	Feuchter Waldbereich (Quellaustritte) bei Rückhaltebecken im Süden v. Mannersdf.	21.8.2000
Oberpullendorfer Hügel - und Terrassenland, Draßmarkt	Regenwasser Auffangbecken an der S50 Abfahrt Draßmarkt	9.8.2001
Oberpullendorfer Hügel u. Terrassenland Deutschkreutz	Rand des Kreutzer Waldes am Frauenbrunnbach (Umbelliferen)	18.7.1995
Oberpullendorfer Hügel u. Terrassenland Deutschkreutz	Kreutzer Wald, Randvegetation an Forstweg (Umbellif., Roter Hollunder, Ackerkamille), Tümpel.	18.7.1995
Oberpullendorfer Hügel u. Terrassenland Markt St. Martin	Hausgarten (Guglia)	Ende 7.1973
Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Weingraben	Herz-Jesu-Kapelle; trockener Ackerrand an der Straße; Ackerkamille als Ruderalbestand auf kahlem Boden	2.7.1993
Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Mannersdorf/Rabnitz	Rückhaltebecken am Dorschabach, „Uferlinienbereich“ mit Waldbestand (Erlen, Eschen) gegen offenes Gelände hin. Syrrh ausschließlich auf Umbelliferen (<i>Angelica</i>)	17.7.2002
Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Dörf, Erlaubach am nördl. Ortsende	Aufforstung (Ruderalflora) am Erlaubach. Am Bach Erlenbegleitbewuchs	17.7.2002
Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Draßmarkt	Fischteichanlage am Dorfaubach	17.7.2002
Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Steinberg; Bei Bildstock an Str. nach Oberloisdorf	Ackerrand (Sonnenblumen) mit Umbelliferen (<i>Angelica</i>)	17.7.2002
Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Dörf, Erlaubach	Ufer mit Grasböschung, an Wasserkante niedrige Erlen und Weiden	5.5.1992
Oberpullendorfer Hügel- und Terrassenland Weissenbachl	Fischteichgelände in Waldrandlage	8.5.1996
Ödenburger Gebirge Ritzinger Stausee, Ufer des Zuflusses (Kuchelbach)	Unterwuchs des begleitenden Erlenbestandes Pestwurz, Brombeere; anschließend trockener Wiesenstandort m. Wiesenknopf u. Löwenzahn	22.9.1992
Ödenburger Gebirge Weppersdorf, Sieggrabenbach (Höhe Brunnengasse)	Uferbegleitbestand: Weiden und blühende Umbelliferen	16.6.1992

Beiträge zur Entomofaunistik 13: 81-104

Ödenburger Gebirge Ritzing, Kuchelbach oberhalb des Stausees	Unterrwuchs des begleitenden Erlenbestandes Pestwurz, Brombeere, vereinzelt Goldrute;	22.9.1992
Ödenburger Gebirge Ritzing, Helenenschacht	Trockener Waldrand (Eiche, Hainbuchen)	15.9.1993
Ödenburger Gebirge Ritzing, Rabenkropf, Gelände der Bauschuttdeponie	Verbuschter Trockenrasen auf Geröll und Lehm/Leithakalk	15.9.1993
Ödenburger Gebirge Neckenmarkt	Graben zur Schottergrube Freiburger, bachseitig Erlenbestand mit Riedgräsern	10.6.1996
Ödenburger Pforte Rohrbacher Teichwiesen	Rand des Schutzgebietes; Wiese am Schilfrand	12.8.1993
Ödenburger Pforte Rohrbacher Teichwiesen	Rand des Schutzgebietes im Wegrund-Heckenbereich.; etwa 250 m ü. A. Exposition SW	29.4.1990; 26.5.1992; 17.6.1996
Ödenburger Pforte Loipersbach / Schattendorf Peterer (?)	keine näheren Angaben	10.5.1996
Ödenburger Pforte Rohrbach	Talwiesen	2.5.1992
Ödenburger Pforte Rohrbach/Marz	Kogel	3.9.1995
Ödenburger Pforte Rohrbach, Zigeunerwald	keine näheren Angaben	13.5.1992
Ödenburger Pforte Rohrbach, Lackenwald	keine näheren Angaben	21.7.1992
Ödenburger Pforte Rohrbach/Marz	keine näheren Angaben	5.4.1987
Ödenburger Pforte Loipersbach, Ortsgebiet	keine näheren Angaben	22.7.1988; 9.5.1989; 3.8.1992; 1.6.1994
Ödenburger Pforte Loipersbach, Langleiten	keine näheren Angaben	29.5.1993
Ödenburger Pforte Schattendorf, Gemeindewald	keine näheren Angaben	12.6.1994
Pinkatal St. Martin i. d. Wart	Trockener Straßenrand (Eichenmischwald), angrenzend blü- hendes Rapsfeld	4.5.1995
Raabtal Jennersdorf	Ruderalfläche an Raabaltarm, umgeben von Maisäckern	18.7.2002
Rabnitztal Unterrabnitz	„Solibach“ (wasserführender Graben beim Sportplatz)	1.8.2001
Rabnitztal Karl	Wiese an bachbegleitenden Waldrand (Rabnitz), blühend Pfläffenhütchen	15.5.2002
Rabnitztal Unterloisdorf - Frankenau b. Abzweig. Klostermarienberg	Wasserführender Graben reichlich mit Busch und Baumbestand ausgestattet (Weide, Esche Ahorn, Schlehe, Weissdorn, Hundsrose, vereinzelt Eichen)	31.5.1996
		28.6.1992

Rosaliengebirge Sieggrabner Sattel	Sieggrabner Berg, Graben zur Wintergstätten, gemauertes Bachgerinne unterhalb der S31 Brücke, Hauptsächliche Futterpflanze Wasserdost	12.8.1993
Rosaliengebirge Sieggrabner Sattel	Parkplatz an der S31 Sieggrabner Kogl; Trocken; künstliche Anlage	14.7.1992
Rosaliengebirge Sieggrabner Sattel	Quellsumpfgebiet östl. d. Marzer Baches; in Erlenbestand mit spärlichem Unterwuchs; höher liegende Teile mit Hainbuche	16.6.1992
Rosaliengebirge Forchtenau	Heidbach (Stauseezufluss) im „Paradies“. Waldrand mit in den Wald führendem Bachlauf. Feuchtbereich Weiden und Erlen, Trockenbestand Hainbuche.	30.6.1992
Rosaliengebirge Sieggrabner Sattel	Marzer Bach bei der Kehre B50 Sieggrabner Sattel; Begleitbestand Erlen, Weiden, Unterwuchs Umbelliferen, Brennessel	16.6.1992
Rosaliengebirge Sieggraben	Graben hinter dem Sportplatz zum Marriegel; Fichtenaufforstung in Bachnähe; Erlen, Futterpflanze Bärenklau	12.8.1993
Rosaliengebirge Bad Sauerbrunn, Kaltenbach	Teilweise sonniger Waldgraben mit beschattetem Bachlauf an Gefällstufe („Kaskade“)	1.7.1992
Rosaliengebirge Bad Sauerbrunn, Römersee, Edelbach	Schattiger Waldweg in Bachnähe. Bestand: Esche, Weide, Erle und Pappel; Unterw.: Goldrute, Wasserdost, Bärenklau. Im höher liegenden Trockenbereich Hainbuche, Birke u. Eiche	19.8.1992; 8.9.1993
Rosaliengebirge Katzelsdorf	An Hottergrenze zu Neudörf; Weg a. Waldrand (Reservoir); Bestand: Weide, Linde, Ahorn, Fichte, Kiefer; ziemlich trocken; Unterwuchs: Goldrute, Wasserdost, Katzenminze, Potentilla.	10.8.1992; 27.9.1993
Rosaliengebirge Forchtenstein	S 31 a. d. Anschlussstelle d. Str. Mattersburg - Forchtenstein. Grünstreifen zwischen Weg und Acker.	18.7.1995
Rosaliengebirge Wiesen	keine näheren Angaben	14.5.1993
Ruster Bergland Oslip	Ruster Berg, Westhang; blühende <i>Prunus spinosus</i> an Waldrand zu Weingarten	15.3.2007
Ruster Bergland Oggau	Rosalienkapelle; blühende <i>Prunus spinosus</i>	16.3.2007
Seewinkel Wallern	Gemüseanbaugebiet südl. Wallern; Straßenrandvegetation blühender Pastinak	12.8.1992
Seewinkel Hansag südl. Tadtten am Einserkanal	Weg mit Bestand von Hollunder, Goldrute, randlich Beifuß und Kletten.	12.8.1992
Seewinkel Wallern, Hansag am Einserkanal	Grasbestandener Kanaldamm, teilweise mit Busch- und Baumbestand; niedr. Veg. Steppenroller (blühend); sonst Äcker	12.8.1992
Seewinkel Illmitz, Biolog. Station	Seedamm, <i>Phragmites</i> , Ackerwinde, Beifuß	3/4.8.1972; 13.8.1992; 10.6.1993; 21.4.1994; 21.5.1996

Beiträge zur Entomofaunistik 13: 81-104

Seewinkel Tadten	Hansag südl. Tadten in Nähe Schutzgebiet; Äcker und Grünbrachen außerhalb d. Schutzgeb. Reichlich blühende Goldrute	12.8.1992
Seewinkel Illmitz, Biolog. Station	Zwergweichsel	13. 8. 92,
Seewinkel Apetlon	Dorfteich	10. 6. 93
Stremtal Strem	Strittwald Südrand; Bestand Eiche Hainbuche, Linde, Kiefer; Unterwuchs Brombeere, im lichten Schatten Goldrute. Trocken.	13.8.1992
Stremtal Strem	Ruderalfläche an Wäldchen inmitten Ackerland. Bestand Goldrute, Wegwarte, Beifuß. Trocken.	10.6.1993
Stremtal Deutsch Bieling - Hagensdorf	Nähe alter Eichenbestand, Witwenblumen	19.8.1992
Stremtal Strem bei Tobaj	Brücke nach Hasendorf; bewachsene Uferböschung	19.8.1992
Stremtal Olbendorf	Neustifttal, Magerwiese an Straßenrand	20.7.1999
Stremtal Litzelsdorf	Neustiftbach; Uferbegleitwald	10.6.1992
Stremtal Ollersdorf	Lißtenbach bei Brücke in Ollersdorf. Bewachsene Böschung (Pastinak)	4.8.1999
Stremtal Urbärsdorfer Stausee, Südende	Nähe alter Eichenbestand, Witwenblumen	4.8.1999
Stremtal Strem bei Luisling	Wassergraben im Stremtal, angrenzend Auwald und Wiesen	15.7.1992
Südbgld. Hügel - und Terrassenl. Neustift/Güssing	Teich	20.7.1999
Südbgld. Hügel - und Terrassenl. Kirchfidisch	Ehemaliger Steinbruch	27.4.2005
Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Kirchfidisch	Waldrand trocken	17.5.2000
Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Kirchfidisch	Fischteichanlage am Greutbach westl. d. Ortes	30.4.2001
Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Mischendorf	Wassergraben entlang der Str. nach Kohfidisch	21.8.2000
Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Krottendorf	Wehranlage am Zickenbach; Buschbestände, Feuchtwiesen, Ackerland. ~220 m ü. A.	8.8.2002
Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Krottendorf	Deponiestandort in Bodenmulde. Im nördl. und nw. Bereich Wald bzw. Buschbestand, sonst Ackernutzung.	20.7.1999
Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Kleinmürbisch	Fischteich Schaberl, alte trockene Teichanlage mit Resttümpeln - ständig geringer Zufluss.	10.6.1992; 18.7.2002

Südbgld. Hügel und Terrassenl.. Stinatz	Güterweg nach Litzelsdorf; Straßenrandvegetation (Pastinak) zw. Waldrand und Ackerflächen (teilweise Grünbrache in klein- räumigem Wechsel).	10.6.1992
Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Mogersdorf, Schlösslberg	Straßenböschung mit anschl. Wiesen, andere Str-Seite Laubmischwald, ~ 300 m ü. A.	7.7.1993
Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Sulz i. Bgld	Wiese im Park des Kastelles, auf <i>Angelica</i>	10.8.1992
Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Oberwart	Tatzmannsdorfer Moor, hauptsächlich auf Goldrute	18.7.2002
Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland Kohfidisch	Flacher feuchter Talboden des Greutbaches. Ruderale Äcker mit Goldrute, Sonnenhut, Distel. Wiesenweg entlang eines Grabens, verwachsen mit Gauweiden, Schilf, Goldrute, <i>Angelica</i> , Wiesenknopf.	18.7.2002
Südburgenl. Hügel u. Terrassenland Kirchfidisch	Gerentbach zwisch Kirchfidisch un St. Michael. Feuchter Waldbestand entlang des Baches; dom. Weide, Erle u. Pappel. Unterrwuchs Hollunder, Goldrute <i>Angelica</i> am Wegrand	4.8.1999
Wiener Neustädter Pforte Güterweg Pötsching - Sauerbrunn	trockener Straßenrand	8.8.2002
Wiener Neustädter Pforte Güterweg Pötsching - Sauerbrunn	Edelbachbrücke; auf blühender <i>Rainutria japonica</i> bzw. Goldrute an Ackerrand	8.8.2002
Wiener Neustädter Pforte Güterweg Pötsching - Sauerbrunn	trockener Straßenrand	28.6.1992
Wr. Neustädter Pforte Steinbrunn	Ruderale Ackerfläche mit Weiher zwischen Äckern und Windschutzgürtel; i. d. Nähe Wassergraben Schilfverwachsen. Flächen mit Ackerkamille bestanden.	8.9.1993
Wulkatal Trausdorf	Alter Waldbestand südl. Trausdf.	28.6.1992
Zickenbachtal Eisenhüttel	Nasswiesenbereich, blühend Sumpfdotterbl. und Wiesenschaumkraut	1.8.2002
Zickenbachtal Rohr/Bgld. Ortsgebiet, Zickenbachufer	Belasteter Bach (häusliche Abw.), Laufregulierung im Brückenbereich, begraste Uferböschung auf Pastinak	28.7.1999

Literatur

- BRADESCU, V. 1991: Les syrphides de Romaine (Diptera, Syrphidae). Cles de determination et repartition. – Travaux du Musum d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa' 31: 7- 83.
- FRANZ, H. 1989: Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Band VI/2 Diptera Cyclorapha. – Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, 445 pp.
- GOOT, V. S. VAN DER 1981: De zweefvliegen van Noordwest-Europa en Europees Rusland, in het bijzonder van den Benelux. – Bibliotheek Koninklijke Nederlandse Natuurhistoor. Vereniging Amsterdam 32: 1-275.
- HURKMANS, W. 1993: A monograph of *Merodon* (Diptera: Syrphidae). – Part 1. Tijdschrift voor Entomologie 136: 147-234.
- IMHOF, G. 1979: Arthropod communities connected with *Phragmites*. – In: LÖFFLER, H. ed.: Neusiedlersee: The limnology of a shallow lake in central europe. Dr. W. Junk bv Publ., – The Hague:

389- 397.

RÖDER, G. 1990: Biologie der Schwebfliegen Deutschlands (Diptera: Syrphidae). – Erna Bauer Verlag: 575 pp.

SACK, P. 1932: Syrphidae, Dorylaidae. – In: LINDNER, E.: Die Fliegen der palaearktischen Region. – Schweizerbart, Stuttgart. Band 4 (6): 1-451.

SHTAKEL'BERG, A. A. 1989: Family Syrphidae. – In: BEI-BIENKO, G. YA. Ed.: Keys to the insects of the european part of the USSR. – Vol. V Diptera and Siphonaptera Part I: 10-148.

STUBBS, A. E. & FALK, S.J. 1983: British Hoverflies: an illustrated identification guide. – British Entomological & Natural History Society, 253 pp.

VIOLOVIC, N. A. 1974: A review of the palaearctic species of the genus *Chrysotoxum* Mg. (Diptera, Syrphidae). – Entomologicheskoe Obozrenie URSS 53: 196-217 (Übersetzung).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Entomofaunistik](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Metz Heimo

Artikel/Article: [Schwebfliegen \(Diptera: Syrphidae\) des Burgenlandes. 81-104](#)