

B e r i c h t

über die k. k. Augenklinik der Universität zu Innsbruck.
für das Studienjahr 1871/72.

Zusammengestellt

von Dr. **Ferdinand Plenk**, klin. Assistenten.

Die k. k. Augenklinik der hiesigen Universität besuchten im Verlaufe des Studienjahres 1871/72 749 Kranke.

Von diesen wurden 504 ambulatorisch behandelt; 245 erhielten ihre Pflege in der Anstalt selbst.

Unter den ersteren waren 294 männl., 210 weibl. Geschlechtes, von den klinischen Patienten 155 männl., 90 weibl. Geschlechtes.

Von den letzteren wurden entlassen:

a. geheilt . . .	84 M., 56 W. = 140 Pers.
b. gebessert . . .	36 M., 18 W. = 54 „
c. ungeheilt . . .	15 M., 9 W. = 24 „
d. transferirt . . .	5 M., 1 W. = 6 „
Zusammen . . .	140 M., 84 W. = 224 Pers.

In weiterer Behandlung ver-

blieben . . .	15 M., 6 W. = 21 Pers.
Zusammen . . .	155 M., 90 W. = 245 Pers.

Der Besuch des Ambulatoriums war am grössten im Monate Juni mit 60 Patienten. Hieran schliesst sich der Monat Juli mit 53, Februar mit 50, April und Mai mit 45, März mit 43, August mit 39, Dezember und Jänner mit 38, Okt. mit 37, Nov. mit 31 Kranken und endlich reiht

sich der Monat September mit der geringsten Frequenz von 25 Kranken an.

Die Krankheitsformen, welche im Ambulatorium zur Beobachtung kamen, sind folgende:

1. Krankheiten der Lider:

	M.	W.
Abscessus	2	2
Blepharitis ciliaris	8	4
Ectropium	1	—
Entropium	1	—
Chalazion	2	—
Hordeolum	4	2
Neoplasma	1	1
Oedema	2	1
Corpora aliena	5	—

2. Krankheiten der Conjunctiva:

	M.	W.
Conjunctivitis catarrhalis	39	37
„ granulosa	1	—
„ phlyctaenulosa	13	17
„ trachomatosa	1	1
„ blennorrhoeica	6	11
„ traumatica	1	1
Neoplasma	—	1
Ecchymoma	2	—
Pterygium	2	—

3. Krankheiten der Cornea und Iris:

a) Der Cornea:

	M.	W.
Keratitis	12	6
„ traumatica	6	3
„ ulcerosa	3	—
„ phlyctaenulosa	17	13
„ parenchymatosa	1	—
Maculae et cicatrices	8	13
Staphyloma corneae tot et part.	4	2

	M.	W.
Phthisis corneae	1	—
Corpora aliena	18	2
b) Der Iris.		
Iritis	2	7
„ specifica	—	1
„ serosa	—	3
Occlusio pupillae	1	1
Synechia posterior	—	1
Neoplasma	—	1

c) Der Cornea und Iris:

Kerato-iritis	1	1
-------------------------	---	---

4. Krankheiten der Chorividea:

	M.	W.
Chorioiditis traumatica	2	—
„ exsudativa	3	2
„ cum opacit. corp. vitr.	4	1
Exsudatum in mac. lut.	—	1
Iridochoioiditis	2	8

5. Krankheiten der Retina:

	M.	W.
Retinitis idiopathica	1	—
„ albuminurica	1	—
„ specifica	1	—
„ pigmentosa	1	—
Amotio retinae	2	2
Embolia arter. centr	1	—

6. Krankheiten des Sehnerven:

	M.	W.
Neuritis	3	—
Neuroretinitis	1	—
Excavatio glaucom	1	—
Decoloratio	3	—
Atrophia	7	2

7. Glaucom.

	M.	W.
Glaucoma acut.	1	—

Glaucoma subacutum	1	—
„ haemorrh.	1	—
„ secund	—	1

8. Krankheiten der Linse:

	M.	W.
Luxatio	1	1
Cataracta incipiens	9	4
„ dura mat. et nondum mat.	17	22
„ perinuclearis	1	1
„ mollis	—	1
„ secundaria	1	—
„ complicata	3	—
„ congenita	1	—

9. Krankheiten des Bulbus:

	M.	W.
Buphthalmus	—	1
Neoplasma	2	2

10. Störungen des lichtempfindenden Apparates:

	M.	W.
Amblyopia	4	2
„ potatorum	6	—
Hemiopia lat.	1	1

11. Refraktionsanomalien:

	M.	W.
Myopia	13	13
Hypermetropia	14	11
Astigmatismus	3	1
Presbyopia	6	8

12. Motilitätsstörungen:

	M.	W.
Strabismus convergens	2	1
„ divergens	1	1
Paralysis musc. rect. intern.	—	1

13. Krankheiten der Thränenorgane:

	M.	W.
Blennorrhoea sacc. lacrym.	5	4

14. Verletzungen:

	M.	W.
Trauma	1	—
Causoma	1	1

15. Neuralgien:

	M.	W.
Neuralgia nerv. frontal.	2	1
„ „ supraorbit	1	—

Von den auf die Klinik aufgenommenen Kranken fällt die grösste Zahl auf den Monat Oktober mit 37. Hieran schliessen sich die übrigen Monate in folgender Ordnung: Mai mit 32, Juni mit 26, Februar mit 25, Juli mit 19, Dezember mit 18, April und September mit je 17, November mit 15, März mit 14 und endlich August mit 8 Patienten.

An diesen wurden folgende Krankheitsformen beobachtet:

1. Krankheiten der Lider:

	M.	W.
Abscessus	1	—
Ectropium	1	—
Entropium	1	1
Chalazion	1	—
Neoplasma	1	—
Vulnus scissum	1	—
Eczema	1	—

2. Krankheiten der Conjunctiva:

	M.	W.
Conjunctivitis catarrhalis	12	4
„ granulosa	4	—
„ trachomatosa	2	1
„ phlyctenulosa	—	1
„ blennorrhoeica	—	1
„ traumatica	1	—
Neoplasma	—	1

3. Krankheiten der Sclera:

	M.	W.
Scleritis	—	1

4. Krankheiten der Cornea und Iris:

a) Der Cornea:

	M.	W.
Keratitis	2	2
„ traumatica	1	1
„ ulcerosa	6	1
„ phlyctenulosa	15	17
„ parenchymatosa	1	1
Maculae et cicatrices	1	1
Staphyloma tot. et part.	1	2
Phthisis corn.	1	—
Keratoconus	1	—
Corpora aliena	—	1

b. Der Iris:

Iritis	4	7
„ serosa	2	3
„ specifica	—	2
Occlusio pupillae	1	1

c. Der Cornea und Iris:

Keratoiritis	—	3
------------------------	---	---

5. Krankheiten des Ciliarkörpers:

	M.	W.
Kyklitis	1	—

6. Krankheiten der Chorioidea:

	M.	W.
Chorioiditis traumatica	2	—
„ exsudativa	3	—
„ serosa	2	—
Iridochoorioiditis	4	5

7. Krankheiten der Retina:

	M.	W.
Retinitis albuminurica	2	—
„ specifica	1	—
Amotio retinae	2	1
Embolia arteriae centr. retin.	1	—

8. Krankheiten des Sehnerven:

	M.	W.
Neuritis	2	—
Neuroretinitis	1	—
Atrophia	5	—

9. Glaucom:

Glaucoma simplex	1	—
„ acutum	1	1
„ chronicum	2	1

10. Krankheiten der Linse:

	M.	W.
Cataracta dur. mat. et nondum mat.	17	14
„ mollis	—	2
„ perinuclearis	1	2
„ secundaria	5	1
„ traumatica	5	—
„ calcarea	—	2
„ cum complicatione	5	1

11. Krankheiten des Bulbus:

	M.	W.
Neoplasma	2	3

12. Störungen des lichtempfindenden Apparates :

	M.	W.
Amblyopia	3	2
„ potatorum	3	—

13. Refraktionsfehler:

	M.	W.
Myopia	3	—
Hypermetropia	1	—

14. Motilitätsstörungen:

	M.	W.
Paralysis n. oculomotor.	1	—
Paresis n. abducent.	1	—

15. Krankheiten der Thränorgane:

	M.	W.
Blennorrhoea sacc. lacrymal.	2	4
Epiphora	1	—

16. Verletzungen.

	M.	W.
Trauma	3	—

Operations -Ausweis.

Staaroperationen:

Extractionen mit periphärem Linearschnitt (Graefe)	51
Lappenschnitt nach oben und Iridectomie	2
Discissionen	3
Nachstaaroperationen	12
	<hr/> 68

Andere Operationen am Bulbus:

Iridectomien	59
Iridodesis	1
Enucleationen	5
Staphylom-Operationen nach Critchett	2
Abtragung eines Neugebildes von der Cornea	1
Punctiones corneae	7
	<hr/> 75

Operationen an den Lidern und Muskeln:

Trichiasis Operation nach Flarer	1
Chalazion Exstirpation	3
Blepharoplastik	2
Myotomien	3
Voraähung des internus	1
	<hr/> 10

Summa aller Operationen: 152

Beiträge

zur Behandlung der Amblyopien mit Strichnin.

1. Fall.

H. Josef, Bureaux-Diener, 41 Jahre alt, wurde im Jahre 1851 an Syphilis behandelt; war sonst stets gesund und erfreute sich eines ganz guten Sehvermögens.

Seit 8 Monaten nimmt das Sehen allmählig ab; ferne Gegenstände, welche Patient vor dieser Zeit noch gut ge-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwissenschaftlichen-medizinischen Verein Innsbruck](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Plenk Ferdinand

Artikel/Article: [Bericht über die k.k. Augenklinik der Universität zu Innsbruck für das Studienjahr 1871/72. 223-230](#)