

Ber. nat.-med. Verein Innsbruck	Band 82	S. 269 – 279	Innsbruck, Okt. 1995
---------------------------------	---------	--------------	----------------------

Wegwespen aus Tirol und Kärnten

(Hymenoptera: Pompilidae)

von

Alois KOFLER & Heinrich WOLF *)

Spider Wasps from Tyrol and Carinthia (Austria)

(Hymenoptera: Pompilidae)

Synopsis: 60 spider wasps are submitted from Tyrol and Carinthia (Austria). 43 species are reported from N-Tyrol, 37 from E-Tyrol and 44 species from Carinthia.

1. Einleitung:

Die vorliegende Arbeit stellt eine wesentliche faunistische Ergänzung zu WOLF (1993) für die Bundesländer Tirol und Kärnten dar, wobei der Bezirk Lienz (Osttirol) schwerpunktmäßig erfaßt wird. Hier wurden in mehreren Jahrzehnten die Wegwespen zugleich mit der übrigen Entomofauna bearbeitet. Grundsätzlich werden die Belege der Sammlungen bzw. Aufsammlungen der beiden Autoren ausgewertet. Alle Determinationen erfolgten durch den Zweitautor. Die Angaben zur Artenverbreitung in Österreich (nach WOLF 1993) werden hier nicht wiederholt, auch nicht die spärlichen Angaben aus der älteren Literatur, weil eine rein nominelle Zuordnung mit heutigen Artabgrenzungen nicht immer gleichzusetzen wäre.

So werden von KOHL (1880) für Osttirol erwähnt:

Agenioideus cinctellus: Obertilliach, Untertilliach

Anoplius infuscatus (*P. chalybaeus*): bei Untertilliach im Gebiete der Gail

A. nigerrimus (*P. niger*): bei Obertilliach

A. viaticus: Grubenberg bei Windisch-Matrei (Matrei i. O.)

Arachnospila fumipennis: Untertilliach

A. trivialis: Guggenberg und Hintereggerkogel bei Windisch-Matrei

Caliadurgus fasciatellus (*P. hyalinatus*): Lienz an Zäunen

Ceropales maculatus: Weißenstein bei Windisch-Matrei

Cryptocleilus notatus affinis (*P. affinis*): Guggenberg bei Windisch-Matrei

Dipogon subintermedium (*P. intermedius*): Obertilliach ziemlich gemein

Evaletes pectinipes (*P. pectinipes*): Untertilliach an Mauern (Determination sehr fraglich, keine neueren Funde!)

Priocnemis agilis (*P. obtusiventris*): Hintereggerkogel bei Windisch-Matrei

P. exaltata: Weißenstein und Putzkogel bei Windisch-Matrei.

Von diesen 13 Arten wurden gemäß Themenstellung von FRANZ (1943: 213) *Priocnemis affinis*, *P. exaltata*, *P. obtusiventris*, *Psammochares trivialis* und *P. viaticus* übernommen.

*) Anschrift der Verfasser: Hofrat Mag. Dr. A. Kofler, Meranerstraße 3, A-9900 Lienz, Osttirol, Österreich und Dir. H. Wolf, Uhlandstraße 15, D-58840 Plettenberg, BRD.

Von WERNER (1934: 380) werden nur 3 Arten erwähnt:

Priocnemis exaltatus: Amlach 11. und 13.8.1929

Ceropales maculatus: (Bad) Leopoldsruehe (Lienz) 30.8.1931

Pompilus sericeus: Amlach bei Lienz (= *Agenioideus*).

2. Arten – Fundorte – Verzeichnis:

Die Gattungen und die Arten innerhalb der Gattung werden alphabetisch gereiht. Die Liste ist nach Belegen leg. et in coll. A. Kofler (det. H. Wolf) und nach Determinations-Notizen von H. Wolf (div. Sammler, Museen, Institute) getrennt nach NT (Nordtirol), OT (Osttirol) und K (Kärnten) zusammengestellt. Angegeben werden Fundort, Funddatum (Jahr), Stückzahl mit Geschlecht, Name des Sammlers oder der Institution und damit der Verbleib des Beleges.

Agenioideus cinctellus (SPINOLA, 1808)

NT: Kauns im Kaunertal 1976 1 ♀ leg. Guseleinleitner.

OT: Lienz-Stadtgebiet: Dosaggärten am linken Iselkai 1970 1 ♂; Maria Trost bei Lienz 23.5.1969 1 ♂, 29.5.1967 2 ♂, 2.6.1967 1 ♂; Lienzer Dolomiten: Klammbrücke 1100 m 16.7.1986 1 ♂; Iseltal: Ainet 18.7.1984 1 ♂, Weiherburg bei Ainet 3.6.1967 2 ♂, 2.6.1968 1 ♂, St. Johann am Weg zum Oblas-Stausee 4.9.1970 3 ♂, Oblas-Stausee bei St. Johann 31.8.1970 1 ♂.

K: St. Leonhard im Gailtal 26.6.1986 1 ♀; Kappellerteich bei St. Peter i. H., westlich Spital 3.6.1980 1 ♂♀, 13.7.1990 2 ♂, 27.7.1990 1 ♂ (alle leg. Kofler). — Afritzer See 2 ♂ 1969 leg. Verhoeft; Rosegg südlich Velden a. W. 1 ♀ leg. Schwammerger; Keutschach bei Hermagor 1980 6 ♀ leg. Guseleinleitner; Hermagor 1982 1 ♂ leg. Guseleinleitner; Eisenkappel 1992 1 ♂ leg. Ebmer; Kasbauer bei Lavamünd 10.7.1991 1 ♂ leg. Ebmer; Leppen 11.7.1991 1 ♀ leg. Ebmer.

A. nubecula (COSTA, 1874)

NT: Innsbruck 1948 2 ♂ 1 ♀ Mus. Innsbruck (= Zool. Inst. Univ. Innsbruck, coll. Pechlaner, nach mündl. Mitteilung von Prof. Dr. W. Schedl).

A. sericeus (VAN DER LINDEN, 1877)

OT: Lienz 1985 1 ♂ leg. Kofler, in coll. Wolf.

K: Kappellerteich bei St. Peter i. H. 19.8.1980 1 ♂, leg. Kofler.

Anoplius caviventris (AURIVILLIUS, 1907)

OT: Großdorf bei Kals a. G. 1700 m 22.6.1985 1 ♀.

A. concinnus (DAHLBOM, 1845)

NT: Innsbruck 1948 1 ♀, Mus. Innsbruck.

OT: Lesachtal: Niedermoos Schwalen bei Leiten/Oberilliach 1410 m 24.7.1986 1 ♂; Drautal: Tassenbach bei Strassen 9.8.1963 1 ♀; Lienzer Talboden: Minekugel bei Lienz 28.7.1971 1 ♂, 28.7.1972 1 ♀, Kapuna bei Dölsach 11.6.1989 1 ♀; Unteres Iseltal: Lesendorf bei Oberlien, am linken Iselufer im Schotter des Uferbereichs 2.9.1964 1 ♀, 9.9.1970 23 ♀, 4.9.1971 1 ♂♀, 7.9.1971 5 ♂ 14 ♀, 2.9.1971 1 ♂ 4 ♀, 1.9.1971 1 ♀ (der Fundort ist durch Straßenbau vernichtet); Kalsertal: Rubisoi bei Lesach/Kals 1650 m 3.7.1981 1 ♀.

A. infuscatus (VAN DER LINDEN, 1827)

NT: Innsbruck 1952 5 ♂ Mus. Innsbruck.

OT: Drautal: Tassenbach bei Strassen 25.7.1991 1 ♂; Lienz-Stadtbereich: rechtes Drauufufer 25.7.1991 1 ♀, Gärtnerei Seeber 13.7.1982 1 ♀, Grafenanger beim Gymnasium 16.9.1970 1 ♂, Garten Dr. Grindhammer Juni 1964 1 ♀, 12.7.1967 1 ♀, Maria Trost bei Lienz 2.6.1962 1 ♂; Lienzer Talboden: Jungbrunn bei Lavant 27.8.1985 1 ♀, Lavant bei Lienz 20.6.1986 1 ♂, 25.7.1985 1 ♂, 1.7.1990 1 ♂ 2 ♀, Aguntum bei Dölsach in Formol-(Methan-)falle 12.4. - 16.8.1976

1 ♀, Nörsach bei Nikolsdorf 4.6.1982 1 ♂, Lesendorf bei Oberlienz, wie *A. concinnus*, 9.9.1970
13 ♀, 1.9.1971 4 ♀, 2.9.1971 5 ♀, 7.9.1971 3 ♀.

K: Irschen im westlichen Drautal, am rechten Drauufer 2.7.1972 1 ♀; Neudenstein am Völkermarkter Stausee/Nordufer Bodenfalle Nr. 2 (Methanal) 1992 leg. Graf; Stouhütte bei Feistritz im Rosental 1983 1 ♀; Wolfsberg 1989 1 ♀ leg. Guseleinleitner.

A. nigerrimus (SCOPOLI, 1763)

NT: Stubaital 1964 1 ♀ leg. Verhoeff; Vennatal 1981 1 ♂ leg. Maxim. Schwarz; Scheffau am Wilden Kaiser 1984 1 ♀ Mus. Bremen.

OT: Drautal; Tassenbach bei Strassen 10.6.1990 1 ♀, Mittewald i. D. 22.8.1967 1 ♂♀; Lienz-Stadt: linker Drauweg 7.9.1970 1 ♀, 8.9.1970 1 ♀; Lienzer Talboden: Lavant bei Lienz 15.6.1990 1 ♀, Nikolsdorf, am Weg nach Plon 990 m 9.6.1990 1 ♂; Kalsertal: Lesach-Riegel bei Lesach 2000 m 31.7.1972 2 ♂; Matreier Tauerntal: Tauernstüberl an der Felbertauernstraße 7.8.1988 1 ♀.

K: Flattach im Mölltal 24.7.1990 1 ♀; Metschach bei Klagenfurt in Methanalfallen: 12.7. - 14.8.1990 (Nr. 25) 1 ♀, 15.8. - 22.9.1990 (Nr. 13) 1 ♂, leg. Wieser; Steuerberg bei Feldkirchen 1992 1 ♂ leg. Guseleinleitner.

A. tenuicornis (TOURNIER, 1889)

NT: Sölden im Ötztal 1964 1 ♀ leg. Wahis; Innsbruck 1971 1 ♀ Mus. Innsbruck; Schönjöchl bei Fiß 1992 2 ♂ 2 ♀ leg. Guseleinleitner; Gerlos im Zillertal 1978 1 ♀ leg. Weiffenbach; Ischgl im Paznauntal 1992 1 ♀ leg. Arens; Zwieselstein bei Sölden 1971 1 ♂ Mus. Wien; Ellmau am Wilden Kaiser 1982 1 ♂ Mus. Bremen.

K: St. Ulrich 1992 1 ♀ leg. Ebmer.

A. viaticus viaticus (LINNAEUS, 1758)

NT: Innsbruck 1974 2 ♀ Mus. Innsbruck und 1948 4 ♀ Mus. Budapest; Scheffau am Wilden Kaiser 1987 1 ♂ leg. Riemann.

OT: Lienzer Dolomiten, Jochsee bei Obertilliach 1800 m 1 ♂ am 18.8.1983.

A. viaticus paganus (DAHLBOM, 1843)

NT: Innsbruck 1949 1 ♀ Mus. Innsbruck; Steinach a. Br. 1921 6 ♀ Mus. Münster.

OT: Lienz 1965 1 ♀ Mus. Wien; Ainet im Iseltal 12.6.1967 1 ♀; Matrei, am Weg nach Stoan 31.8.1985 1 ♀.

K: Bad Bleiberg, Schutthalde, Methanalfalle Nr. 40 1987 1 ♀ leg. Pentermann; Spittal 1965 1 ♀ leg. E. Priesner; Windisch-Bleiberg 1992 1 ♀ leg. Ebmer.

Aporus unicolor SPINOLA, 1808

NT: Zirl 1980 1 ♂ leg. Ebmer; Neu für Nordtirol!

Arachnospila abnormis (DAHLBOM, 1842)

NT: Mieming 1992 1 ♀ leg. Guseleinleitner.

OT: Lienz 1992 2 ♂ leg. Kofler; Ainet im Iseltal 20.6.1967 1 ♂ und 10.6.1969 1 ♂.

K: Straßburg 1982 1 ♀ leg. Guseleinleitner; Villach 1978 1 ♂ leg. Woydak.

A. alpivaga (KOHL, 1888)

NT: Steinach (Wipptal) 1921 1 ♀ leg. Hillmann, Mus. Münster. — Neu für Österreich!

A. anceps (WESMAEL, 1851)

NT: Unterberg bei Innsbruck 29.6.1944 1 ♀ leg. Ratter, in coll. Kofler; Innsbruck 1965 1 ♀ Nat. Mus. Wien; Innsbruck 1964 2 ♂ Mus. Bremen; Steinach a. Br. 1921 1 ♂ Mus. Münster; Scheffau am Wilden Kaiser 1987 1 ♀ leg. Riedmann; Scheffau 1982 1 ♂ Mus. Bremen.

OT: Lienz 1964 1 ♀ Mus. Aschaffenburg; Lienz 1993 1 ♀ leg. Ebmer; Drautal: Mittewald 22.8.1967 1 ♀; Lienzer Dolomiten: Klammbrücke 1100 m 16.7.1986 1 ♂; Lienzer Talboden: Lavant bei Lienz 4.8.1967 1 ♀, 9.6.1992 1 ♂, Lengberg bei Nikolsdorf 26.5.1988 1 ♂, Plon bei Nikolsdorf 990 m 2.6.1990 1 ♂, 27.6.1990 1 ♂, Nörsach bei Nikolsdorf 14.5.1982 1 ♀, Maria Trost bei Lienz 12.5.1988 1 ♂; Iseltal: Weiherburg bei Ainet 24.7.1991 1 ♂, Oblas-Stausee bei St. Johann 31.8.1970 1 ♂; Kalsertal: Moaralm bei Kals 1900 m 22.9.1991 1 ♂, Lesach-Riegel bei Lesach 2000 m 31.7.1972 1 ♀, Rubisoi bei Lesach 1650 m 21.8.1984 1 ♀; Virgental: Obermauern 28.9.1968 1 ♀.

K: Hermagor i. G. 1983 1 ♀ leg. Guseleinleitner; Villach 1965 2 ♀ leg. E. Priesner; Unterschrammel bei Reisberg 1989 2 ♂ leg. Guseleinleitner.

A. consobrina alpina (WOLF, 1965)

NT: Pohlanner/ Karwendel 1980 1 ♀ Mus. Münster. — Neu für Nordtirol!

OT: Iseltal: Lesendorf bei Oberlienz, am Iselufer im Geröll zusammen mit *A. infuscatus* und *A. concinnus* am 9.9.1970 1 ♀ (ein weiteres ♀ in coll. Priesner), 2.9.1971 1 ♀, 7.9.1971 1 ♀, 2 weitere ♀ vom 16.11.1971 in coll. Priesner.

K: Ferlach im Rosental 1968 1 ♂ Mus. Stuttgart.

A. fumipennis (ZETTERSTEDT, 1838)

NT: Trins 1988 1 ♀ leg. Schmid-Egger; Mieming 1985 1 ♂ leg. Schrameyer.

OT: Obermauern im Virgental 1983 1 ♀ leg. Ebmer; Lienz 1993 1 ♀ leg. Ebmer; Kartitsch 1992 1 ♀ leg. Riedmann; Lesachtal: Ochsengarten bei Obertilliach 1750 m (Lienzer Dolomiten) 31.5.1982 1 ♀; Lienz-Umgebung: Zetterfeld 2100 m (Schobergruppe) 29.7.1988 1 ♀; Defereggental: St. Veit i. D. ca. 1300 m 28.5.1992 2 ♂; Kalsertal: Tauerwirt bei Kals 1400 m 15.8.1986 1 ♀.

K: Friesach 1990 1 ♀ leg. Guseleinleitner; Hermagor 1980 2 ♂ und 1984 2 ♂ leg. Guseleinleitner; Birnbaum im Lesachtal 1974 1 ♂ leg. Stritt.

A. minutula (DAHLBOM, 1842)

NT: Innsbruck 1950 1 ♀ Mus. Innsbruck; Steinach a. Br. 1921 1 ♀ Mus. Münster; Telfs 1985 1 ♀ leg. Schrameyer; Tösens 1992 1 ♀ leg. Guseleinleitner; Innsbruck 1985 3 ♂ Mus. Innsbruck.

OT: Lienz 1985 1 ♂ Mus. Innsbruck; Aßling bei Lienz 1985 1 ♂ Mus. Linz; Kartitsch 1992 1 ♂ leg. Riemann. — Lavant bei Lienz Methanal-Falle 28.4. - 19.9.1987 1 ♀; Kreithof bei Tristach (Lienzer Dolomiten) 25.8.1971 1 ♀; Virgental: unterhalb Stabanhütte bei Prägraten 1800 m 15.8.1981 1 ♀.

K: Villach 1962 8 ♀ leg. E. Priesner; Dobratsch 1980 2 ♀ leg. Schwammburger; Bad Bleiberg, Schutthalde, Formol-(Methanal-)falle Nr. 43 1987 2 ♀ leg. Pentermann, Sablatnig-Moor, Sandgrube 25.8.1989 1 ♀; Metschach bei Klagenfurt, Bodenfalle Nr. 21 15.8. - 22.9.1990 1 ♀ leg. Wieser.

A. nivalabnormis (WOLF, 1965)

NT: Sölden im Ötztal 1947 2 ♀ leg. Hamann; Fiß 1992 1 ♂♀ leg. Guseleinleitner.

OT: Hinterbichl im Virgental 1987 1 ♂ leg. Guseleinleitner. — Karnische Alpen, Helm 2200 m 29.7.1985 1 ♂; Villgrater Berge: Fronstall Alm bei Tessenberg 2020 m 24.7.1972 1 ♂; Lienzer Dolomiten: unterhalb Kerschbaumer Törl gegen Zochenaß in 2250 m 12.7.1970 1 ♀; Glocknergruppe: Kals a. G., Lesach-Riegel 2000 m 31.7.1971 1 ♂.

A. pseudabnormis (WOLF, 1965)

NT: Innsbruck 1948 1 ♀ Mus. Innsbruck; Fliess 1970 2 ♀ leg. Stritt; Gries im Ötztal 1965 1 ♀ leg. Stritt; Rettenbachtal im Ötztal 1947 1 ♀ leg. Ebmer; Ischgl 1992 1 ♀ leg. Arens; Innsbruck 1987 1 ♂ leg. Wahis.

OT: Villgratental: Kalkstein 1993 1 ♀ leg Ebmer; Aßling im Drautal 1985 1 ♂ Mus. Linz; Bodenalpe bei Prägraten im Virgental 1983 1 ♂ leg. Ebmer; Lienz-Umgebung; Zettersfeld 2100 m 29.7.1988 1 ♀; Iseltal: Kienburg bei Huben 20.2.1972 1 ♀; Defereggental: Obersee bei Erlsbach 2000 m 17.7.1988 1 ♀; Bichl bei Matrei 24.9.1969 1 ♀; Matreier Tauerntal: Tauernstüberl 7.8.1988 1 ♀.

K: Bad Bleiberg, Schutthalde, Bodenfalle Nr. 36 1987 leg. Pentermann 2 ♀; Koralpe 1989 1 ♀ leg. Gusenleitner; Eisenkappel 1989 1 ♀ leg. Gusenleitner.

A. rhaetabnormis (WOLF, 1965)

OT: Defereggental: St. Jakob 1993 1 ♂♀ leg. Ebmer.

A. rufa (HAUPT, 1927)

NT: Innsbruck 1949 2 ♂ Mus. Innsbruck.

K: Arnoldstein, Buchenwald, Bodenfalle Nr. 11 1987 1 ♀ leg. Pentermann, in coll. Kofler.

A. sogdiana (MORAWITZ, 1893)

NT: Innsbruck/Karwendel 1969 3 ♀ leg. Ebmer. — Neu für Nordtirol!

K: Bad Bleiberg, Schutthalde, Bodenfalle Nr. 27 1987 1 ♀ leg. Pentermann, in coll. Kofler.

A. spissa (SCHIOEDTE, 1837)

NT: Scheffau/Kaisergebirge 1985 1 ♂, 1987 2 ♂ 2 ♀ leg. Riemann; Wilder Kaiser 1984 1 ♂ leg. Riemann; Scheffau am Wilden Kaiser 1982 3 ♂ Mus. Bremen; Sistrans bei Innsbruck 28.6.1944 1 ♀ leg. Ratter, in coll. Kofler.

OT: Lienz 1978 2 ♂ leg. Gusenleitner; Hinterbichl/Virgental 1985 3 ♂ Mus. Linz; Lienzer Talboden: Burgfrieden bei Leisach 13.6.1990 1 ♂, Lavant bei Lienz 1.7.1989 1 ♀, 9.6.1992 1 ♂♀, Kreithof bei Tristach 1050 m 8.6.1986 1 ♂, 30.6.1987 1 ♀, Debant bei Nußdorf 9.8.1988 1 ♀; Iseltal: Ainet 2.7.1988 1 ♀, 28.5.1989 1 ♀.

A. trivialis (DAHLBOM, 1843)

NT: Ellmau am Wilden Kaiser 1984 1 ♀ leg. Riemann; Innsbruck 1948 3 ♂ Mus. Innsbruck; Scheffau 1982 1 ♂ Mus. Bremen; Ischgl im Paznauntal 1993 1 ♂ leg. Arens.

OT: Lienz 1985 1 ♂ Mus. Linz; Aßling bei Thal 1985 1 ♂ Mus. Linz; Lienzer Talboden: Maria Trost bei Lienz 13.8.1969 1 ♂, 21.8.1967 1 ♀, Nußdorf bei Lienz 12.5.1966 1 ♂, Umspannwerk Ost bei Debant 27.9.1986 1 ♀, Lavant bei Lienz 1.7.1990 1 ♀, 25.6.1990 1 ♀, Plon bei Nikolsdorf 990 m 11.7.1990 1 ♀, Raner Alm bei Iselsberg im Debanttal 1900 m 29.8.1985 1 ♀; Iseltal: Ainet 13.6.1967 1 ♀, Lorenzenhof bei St. Johann 10.7.1984 1 ♂, Peischlach bei Huben 24.6.1990 1 ♂; Virgental: Clara-Hütte im Umbaltal 2000 m 23.6.1967 1 ♀ det. Priesner.

K: Sablatnig Moor, Sandgrube 13.5.1989 1 ♂; Villach 1966 6 ♂ 4 ♀ 1968 leg. E. Priesner; Villach 1964 1 ♀ leg. Sommer.

Auplopus albifrons (DALMAN, 1823)

OT: Burgfrieden bei Leisach 5.6.1992 1 ♀.

K: Förtschach a. W. 1950 1 ♂ 1952 leg. Babiy.

A. carbonarius SCOPOLI, 1763) (Abb. 1)

NT: Zirl 1980 1 ♀ leg. Ebmer; Innsbruck 1948 2 ♂ Mus. Innsbruck; Scheffau am Wilden Kaiser 1 ♀ Mus. Bremen; Schwaz Paulinum 25.6.1982 1 ♀, 27.5.1982 1 ♀, 27.5.1988 1 ♀.

OT: Drautal: Mittewald e.p. 2.5. - 19.5.1987 1 ♀; Lienz-Stadtgebiet: 17.8.1984 2 ♂, 28.8.1984 1 ♀, 11.7.1967 1 ♀, 12.7.1967 1 ♀; Lienzer Talboden: Amlach bei Lienz 22.6.1970 1 ♂, Maria Trost bei Lienz 16.7.1984 1 ♀, Lavant bei Lienz 7.7.1986 1 ♀, 30.6.1992 2 ♂, Plattenbrunn bei Nikolsdorf 2.7.1983 1 ♀, Lengberg bei Nikolsdorf 30.7.1988 1 ♀, Plon bei Nikolsdorf 990 m 2.6.




Abb. 1: *Auplopus carbonarius* (SCOPOLI 1763) (Original: H. Wolf).

1990 1 ♂, Zwischenbergen bei Stronach 1400 m 21.7.1984 1 ♂; Iseltal: Weg von St. Johann nach Oblas 4.9.1970 2 ♀, 19.9.1970 1 ♀.

K: Bodensdorf am Ossiacher See 6.9.1970 leg. Schuschnigg 1 ♂ in grauem Wespennest; Kappelteich bei St. Peter i. H. westlich Spittal 13.7.1990 1 ♀; Waidischtal 20.8.1951 1 ♀ leg. Priesner; Villach 1965 4 ♀ leg. Priesner; Mitterberg 1982 1 ♀ leg. Gusenleitner; Radnig 1982 1 ♀ leg. Gusenleitner; Möllbrücke 1985 1 ♀ Mus. Linz; Zwickenberg bei Oberdrauburg 1985 1 ♀ Mus. Eberswalde; Rechberg 1993 1 ♀ leg. Ebmer; Reisberg 1989 1 ♂ leg. Gusenleitner.

A. rectus (HAUPT, 1927)

NT: Tösens bei Ried, Oberinntal 1992 1 ♀ leg. Gusenleitner. — Neu für Nordtirol!

OT: Lienz 1965 1 ♀ Nat. Mus. Wien, Sammler unbekannt.

Caliadurgus fasciatellus (SPINOLA, 1808)

NT: Volders bei Hall 8.5.1946 1 ♀ leg. Ratter, in coll. Kofler.

OT: Lavant bei Lienz 30.6.1962 1 ♂.

K: Villach 1957 2 ♀ leg. Priesner; St. Gertraud i. L. 1989 1 ♂ leg. Gusenleitner.

Ceropales maculatus (FABRICIUS, 1775) (Abb. 2)

NT: Steinach 1921 1 ♀ Mus. Münster; Innsbruck 1949 1 ♂ Mus. Innsbruck.

OT: Drautal: Tassenbach bei Strassen, Au 25.7.1971 2 ♂ 2 ♀; Lienzer Talboden: Nikolsdorf bei Lienz, rechtes Drauufér bei der TAL-Pipeline 7.7.1970 1 ♀; Matrei-Umgebung: Tauernstüberl an der Felbertauerstraße am Weg nach Stoan 7.8.1988 1 ♀.

K: Pötschach 1962 3 ♂ leg. Babiy; Lavamünd 1989 3 ♂ leg. Gusenleitner.




Abb. 2: *Ceropales maculatus* (FABRICIUS 1775) (Original: H. Wolf).

Cryptocheilum notatus affinis (VAN DER LINDEN, 1827)

NT: Innsbruck 1952 3 ♀ Mus. Innsbruck; Sautens 1991 1 ♀ leg. Neumeyer; Tössens 1992 1 ♀ leg. Gusenleitner.

OT: Lienz 1965 2 ♀ Mus. Wien; Lienz 1985 2 ♂ Mus. Linz; Lavant bei Lienz 25.6.1990 1 ♂; Iseltal: St. Johann 9.7.1966 1 ♂, Peischlach bei Huben 24.6.1990 2 ♂.

K: Straschitz bei Klagenfurt 5.8.1988 1 ♀; Villach 1980 1 ♀ leg. Woydak; Pörtschach 1952 1 ♀ leg. Babiy; Villach 1978 2 ♀ leg. Woydak; Maria Elend 1989 1 ♂ leg. Gusenleitner; Lavamünd 1991 5 ♂ leg. Egmer; Koglbauer, 6 km w Lavamünd 10.7.1991 4 ♂ leg. Ebmer; Ruine Federaun 12.7.1991 1 ♂ leg. Ebmer.

C. versicolor (SCOPOLI, 1763)

K: Hermagor i. G. 1968 1 ♀ Mus. Wien; Villach 1968 2 ♀ Mus. Wien; Villach 1965 3 ♂ 1 ♀ leg. E. Priesner.

Dipogon austriacus WOLF, 1964

NT: Kranebitter Klamm bei Innsbruck 2.8.1953 1 ♀ Mus. Innsbruck.

K: Faaker See 1965 1 ♂ leg. Ettinger.

Dipogon bifasciatus (GEOGROY, 1785)

NT: Fliess 1969 1 ♀ Mus. Karlsruhe.

OT: Lienz 1965 1 ♀ Mus. Linz; Lienz-Stadt: linkes Drauuffer am Amlachersteg 27.6.1970 1 ♂;
Lienzer Talboden: Nikolsdorf am Weg nach Plon 990 m 2.6.1990 1 ♂, Nörsach bei Nikolsdorf
29.6.1988 1 ♂, Lessendorf bei Oberlienzen, am Iselufer 7.9.1991 1 ♀ leg. Eitschberger, in coll. Kofler;
Iseltal: Weiherburg bei Ainet 24.5.1967 1 ♂♀, Unterpeischlach bei Huben 9.8.1966 1 ♀.
K: Sattnitz-West, ohne Datum 1 ♀ leg. E. Hözel, in coll. Kofler; Villach 1956 1 ♀ leg. E. Priesner;
Schütt bei Villach 1956 1 ♀ leg. Priesner; Oberkolbnitz im Mölltal 1980 1 ♀ leg. Schwammerger;
Köstendorf im Gailtal 1980 1 ♀ leg. Gusenleitner; Millstätter See 1988 1 ♀ leg. Doczkal;
Lavamünd 1989 1 ♀ leg. Gusenleitner; Mussbach bei Halbach 1978 1 ♂ leg. Gusenleitner.

D. subintermedium (MAGRETTI, 1886)

NT: Innsbruck 1960 1 ♀ Mus. Wien; Innsbruck 1948 1 ♂ Mus. Innsbruck; Kaunerberg 1972 1 ♀
leg. Weiffenbach; Tösens 1973 1 ♀ Mus. Karlsruhe; Wilder Kaiser 1984 1 ♀ leg. Riemann.

OT: Drautal: Aßling bei Thal 6.8.1988 1 ♂, Lienzer Klause bei Leisach 3.7.1992 2 ♀; Lienzer Talboden:
Grafendorf bei Lienz, in Hasel (*Corylus avellana*) 25.12.1982 1 ♂ 2 ♀, Maria Trost bei
Lienz in hohler Eiche (*Quercus robur*) 29.10.1968 1 ♀, Nußdorf in trockenen Ästen von Hasel
(*Corylus avellana*) 13.1. - 25.3.1983 1 ♀ und 15.1. - 20.2.1983 2 ♂, Nußdorf in trockener Esche
(*Fraxinus excelsior*) 5.2. - 5.3. 1979 1 ♀ und 6.2. - 6.3.1979 1 ♀, Dölsach in trockenem Schleh-
dorn (*Prunus spinosa*) 9.4. - 17.5.1969 1 ♀, Nörsach bei Nikolsdorf 29.6.1988 1 ♀; Iseltal: Wei-
herburg bei Ainet 17.6.1967 1 ♂, Unterpeischlach bei Huben 9.8.1966 3 ♀ und dort aus Hasel
(*Corylus avellana*) 19.3. - 18.4.1978 1 ♂ 2 ♀.

K: Birnbaum im Gailtal 1974 3 ♂ leg. Stritt; Berg im Drautal 1985 1 ♀ Mus. Linz; Bodensdorf am
Ossiacher See 1951 1 ♂ leg. Priesner; Gailtal: Pressegger See, Südufer 28.8.1984 1 ♀ leg. Kofler.

D. variegatus (LINNAEUS, 1758)

K: Kapfenstein 1989 2 ♀ leg. Gusenleitner.

D. vechti KAY, 1979

K: Liesertal, Leoben bei der Kirche 21.6.1978 1 ♀ leg. Kofler.

Episyron albonotatum (VAN DER LINDEN, 1827)

NT: Zirl 1969 1 ♀ leg. Ebmer.

E. arrogans (SMITH, 1873)

K: Klagenfurt 1966 1 ♀ leg. Priesner; Villach 1966 1 ♀ leg. Priesner.

E. rufipes (LINNAEUS, 1758)

OT: Nußdorf bei Lienz 6.6.1992 1 ♀.

Evagetas crassicornis (SHUCKARD, 1837)

NT: Innsbruck 1948 2 ♀ Mus. Innsbruck; Fuß 1992 1 ♂ leg. Gusenleitner.

OT: Drautal: Tassenbach bei Strassen 25.7.1971 1 ♀; Lienz-Umgebung: Plon bei Nikolsdorf
990 m 17.6.1990 1 ♂; Iseltal: Unterpeischlach bei Huben, an den Felsen unterhalb der Kapelle
24.9.1970 1 ♀; Kalsertal: Rubisoi bei Lesach 1650 m 21.8.1984 2 ♀ an erdiger Wegböschung;
Lienz 1985 2 ♀ Mus. Linz.

K: Jenig 1984 1 ♀ leg. Gusenleitner; Villach 1978 1 ♀ leg. Woydak; St. Ulrich 1993 1 ♀ leg. Eb-
ner.

E. gibbulus (LEPELETIER, 1845)

NT: Trins 1982 1 ♀ leg. Osten.

OT: Lienz 1993 1 ♀ leg. Kofler.

NT: Rinn 1976 1 ♀ Mus. Stuttgart; Ischgl im Paznauntal 1992 1 ♀ leg. Arens.

OT: Kartitsch 1992 1 ♂ leg. Riemann; Kalkstein im Villgratal 1992 1 ♀ leg. Arens; Villgratental: Kalkstein 1600 m 24.7.1983 1 ♂; Lienzer Dolomiten: Klammbrücke 1050 m 20.8.1984 1 ♀; Iseltal: Unterpeischlach bei Huben, unterhalb der Kapelle 24.9.1970 1 ♀.

K: Valentinalm bei Mauthen im Gailtal 1980 1 ♀ leg. Schwammberger; Gartnerkofel bei Hermagor 1982 1 ♀ leg. Gusenleitner; Hermagor i. G. 1984 1 ♀ leg. Gusenleitner; Feistritz im Drautal 1992 1 ♂ leg. Ebmer.

E. sahlbergi (MORAWITZ, 1893)

OT: Aßling bei Thal 1985 3 ♀ Mus. Linz; Aßling 1987 1 ♀ leg. Gusenleitner; Lienzer Dolomiten: Klammbrücke 1050 m 20.8.1984 1 ♀; Iseltal: Lesendorf bei Oberlienzen 7.9.1971 1 ♀ leg. Eitschberger, in coll. Kofler; Matrei-Umgebung: Tauerntal am Weg nach Stoan 31.8.1985 1 ♀. K: Zirknitz 1985 1 ♀ Mus. Linz.

E. subglaber (HAUPT, 1941)

K: Heiligenblut im Mölltal 1985 1 ♀ Mus. Linz. — Neu für Kärnten (bisher B, N)!

Priocnemis cordivalvata HAUPT, 1927

K: Gottestal (im Drautal) 1980 1 ♀ leg. Schwammberger.

P. coriacea DAHLBOM, 1843

NT: Innsbruck 1953 1 ♀ Mus. Innsbruck; Innsbruck 1924 1 ♀ leg. Zettel; Ahrntal bei Innsbruck 26.5.1944 1 ♀ leg. Ratter, in coll. Kofler.

K: Villach 1966 1 ♀ leg. Priesner; Wolfsberg 30.8.1969 1 ♀ leg. Reinisch, in coll. Kofler.

P. enslini HAUPT, 1927

NT: Hall i. T. 1921 3 ♂ Mus. Halle.

P. exaltata (FABRICIUS, 1775)

NT: Telfs 1985 1 ♀ leg. Schrameyer; Innsbruck 1964 1 ♂ Mus. Wien.

OT: Asch bei Anras 1985 2 ♀ Mus. Linz; Zedlach bei Matrei 1985 1 ♀ Mus. Linz; Lavant bei Lienz 1985 1 ♀ Mus. Linz; Aßling bei Thal 1985 1 ♂ Mus. Linz; Drautal: Mittewald 29.7.1987 1 ♂, 22.8.1967 1 ♀, Aßling bei Thal 6.8.1988 1 ♂; Lienzer Talboden: Burgfrieden bei Leisach 11.8.1989 1 ♀, Leisach 25.7.1969 1 ♀, Hochstein bei Lienz 2000 m 16.8.1979 1 ♀, Aguntum bei Dölsach, Bodenfalle (Methanal) 12.4. - 16.8.1976 1 ♀, Lengberg bei Nikolsdorf 19.8.1986 1 ♀; Iseltal: St. Johann 9.7.1990 1 ♀; Virgental: Obermauern 8.9.1989 1 ♀, Neckenfluren bei Mitterdorf Nr. 156 13.8.1991 1 ♂.

K: Penk im Mölltal 11.8.1991 1 ♂; Metschach bei Klagenfurt Bodenfalle Nr. 13 12.7. - 14.8.1990 leg. Wieser 2 ♀; Wolfsberg i. L. 1970 1 ♀ leg. Reinisch, in coll. Kofler; Villach 1965 4 ♀ leg. Priesner und 1964 5 ♂; Villach 1978 2 ♀ leg. Woydak; Pörtschach am Wörther See 1952 1 ♀ leg. Babiy; Eisenkappel 1992 1 ♀ leg. Ebmer; Faak a. S. 1962 1 ♂ leg. Eittinger; Finkenstein 1959 1 ♂ Mus. König; Nassfeld bei Hermagor 1959 1 ♂ Mus. König; Faak a. S. 1959 1 ♂ Mus. König; Rossegg 1959 1 ♂ Mus. König; Fresach 1990 1 ♂ leg. Gusenleitner.

P. exaltata valkeilai WOLF, 1959

K: Feldkirchen 1960 1 ♂ Nat. Mus. Wien. — Neu für Kärnten!

P. fennica HAUPT, 1927

K: Neudenstein am Völkermarkter Stausee, Bodenfalle Nr. 2, leg. Graf 1 ♂ 3 ♀, in coll. Kofler. — Erstfund für Kärnten.

P. gracilis HAUPT, 1927

K: Villach 1965 4 ♀ leg. Priesner; Villach 1966 1 ♀ leg. Sommer.

P. hyalinata (FABRICIUS, 1793)

NT: Fuß 1992 1 ♂ leg. Gusenleitner; Imst 1991 1 ♀ leg. Windschnurer.

OT: Lienz-Stadtgebiet: in Gärten 17.8.1984 1 ♀, 2.7.1967 1 ♂, 10.8.1969 1 ♀; Lienzer Talboden: Lavant bei Lienz 1.7.1990 1 ♀, Nörsach bei Nikolsdorf 8.6.1969 1 ♂, Nikolsdorf, rechtes Drauuf der an der TAL-Pipeline 7.7.1970 1 ♀.

K: Faaker See 1960 2 ♀ leg. Ettinger; Metschach bei Klagenfurt Bodenfalle Nr 20 15.8. - 22.9.1990 1 ♀ leg. Wieser, in coll. Kofler; Neudenstein am Völkermarkter Stausee Bodenfalle Nr. 2 1992 1 ♂ leg. Graf, in coll. Kofler.

P. mesobrometi WOLF, 1961

K: St. Paul im Lavanttal 24.8.1989 1 ♂ leg. Gusenleitner.

P. minuta (VAN DER LINDEN, 1827)

NT: Innsbruck 1946 1 ♀ leg. Wahis.

P. parvula DAHLBOM, 1845

K: Maria Rain 1951 1 ♀ leg. Priesner.

P. perturbator (HARRIS, 1780)

NT: Innsbruck 1953 ♀ Mus. Innsbruck; Innsbruck 1974 1 ♂ Mus. Budapest; Innsbruck-Umgebung ohne Datum 1 ♀ leg. Ratter, in coll. Kofler; Aurach bei Kitzbühel (Eichenheim) 9.5.1971 1 ♀ leg. Kofler.

OT: Drautal: Thal 4.5.1965 1 ♀; Lienzer Dolomiten: Goggsteig bei Amlach 4.5.1966 1 ♀; Lienzer Talboden: "Alter See" bei Tristach 9.6.1984 2 ♀, Aichholz bei Dölsach 8.6.1974 1 ♀, Nikolsdorf beim Kollnigbauern 1250 m 16.4.1989 1 ♀; Iseltaal: Weiherburg bei Ainet 12.5.1967 1 ♀, Ainet 15.5.1967 1 ♀, St. Johann 17.4.1966 1 ♂, Oblas bei St. Johann 30.4.1983 1 ♀; Defereggental: Erlsbach bei St. Jakob 24.5.1989 1 ♀.

K: Leoben im Gmündtal 23.4.1972 1 ♀ leg. Müller; Prössinggraben bei Wolfsberg, ohne Datum 1 ♂ leg. Demelt, in coll. Kofler; St. Anton 1970 2 ♀ Mus. Wien; Osternig bei Hermagor i. G. 1934 1 ♀ Mus. Wien; Heiligenblut im Mölltal 1966 1 ♀ leg. Woydak; Hütten/Tauern 1962 1 ♂ Nat. Mus. Wien.

P. pusilla SCHIOEDTE, 1837

NT: Innsbruck 1952 1 ♀ Mus. Innsbruck; Zirl 1980 1 ♂ leg. Ebmer; Innsbruck-Umgebung, ohne Datum, leg. Ratter 1 ♀, in coll. Kofler.

OT: Lienz 1985 1 ♀, Sammler unbekannt, Mus. Linz.

K: Sattnitz bei Klagenfurt 1950 1 ♀ leg. Priesner; Klagenfurt 1952 1 ♀ leg. Babiy; Pörtschach a. W. 1952 2 ♀ leg. Babiy; Villach 1965 2 ♀ Mus. Wien; Villach 1965 1 ♀ leg. Priesner; Birnbaum im Lesachtal 1974 1 ♀ leg. Stritt; Bleiburg 1989 1 ♀ leg. Gusenleitner; St. Paul im Lavanttal 1989 1 ♀ leg. Gusenleitner; Eberndorf 1989 1 ♂ leg. Gusenleitner; Zwickenberg bei Oberdrauburg/Drautal 1985 1 ♂ Mus. Linz.

P. schioedtei HAUPT, 1927

NT: Fuß 1992 1 ♀ leg. Gusenleitner.

OT: Kartitsch 1992 1 ♂ leg. Riemann; Virgental: Heckenfluren bei Mitteldorf Nr. 124 22.6.1991, Nr. 156 13.8.1991, je 1 ♀, an Schilfhang gestreift, Bergertal 1800 m 18.8.1980 1 ♀.

K: Wölfnitz bei Klagenfurt 1962 1 ♀ leg. Babiy; Pörtschach a. W. 1952 1 ♀ leg. Babiy; Maria Rain 1965 1 ♀ leg. Priesner; Mitterberg 1982 1 ♀ leg. Gusenleitner; Obervellach bei Hermagor 1.9. 1983 1 ♀ leg. Gusenleitner; Faaker See 1960 1 ♂ leg. Ettinger.

P. susterai HAUPT, 1927

NT: Innsbruck 1964 2 ♀ leg. Wahis; Innsbruck 1923 1 ♀ Mus. Halle/Saale.

OT: Nikolsdorf, am Weg nach Plon in 990 m 9.6.1990 1 ♀.

P. vulgaris (DUFOUR, 1841)

NT: Innsbruck 1967 2 ♀ Mus. Wien; Innsbruck 1948 1 ♀ Mus. Innsbruck; Innsbruck 1960 6 ♀

Nat. Mus. Wien.

K: Ruden 1992 1 ♀ leg. Ebmer; St. Paul i. L. 1989 4 ♂ leg. Guseleinleitner; Lavamünd 1989 1 ♂ leg.

Guseleinleitner; Arnoldstein, Buchenwald, Bodenfalle Nr. 25 1987 1 ♀ leg. Pentermann, in coll.

Kofler.

3. Literatur:

FRANZ, H. (1943): Die Landtierwelt der Mittleren Hohen Tauern. — Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat.

Kl. 107, 552 pp., zahlr. Illustr.

KOHL, F.F. (1880): Die Raubwespen Tirol's nach ihrer horizontalen und verticalen Verbreitung. — Zeitschr.

Ferdinandeum Innsbruck 3: 95 - 242.

WERNER, F. (1934): Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt von Ost-Tirol. — Veröff. Mus. Ferdinandeum Inns-

bruck 13: 357 - 388 (II. Teil).

WOLF, H. (1993): Katalog der österreichischen Wegwespen (Insecta, Hymenoptera, Pompiloidea). — Linzer

biol. Beitr. 25/2: 993 - 1011.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwissenschaftlichen-medizinischen Verein Innsbruck](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [82](#)

Autor(en)/Author(s): Kofler Alois, Wolf Heinrich

Artikel/Article: [Wegwespen aus Tirol und Kärnten \(Hymenoptera, Pompilidae\). 269-279](#)