

BFB-Bericht, 41, 3 - 15

1981

BIOLOGISCHE STATION NEUSIEDLERSEE
BFB-Bericht 41 Illmitz 1981

GRÖLL A.

A v i f a u n i s t i s c h e r
B e r i c h t

Frühjahrszug 1981
(März - Mai)

BIOLOGISCHE STATION NEUSIEDLERSEE
BIOLOGISCHES FORSCHUNGSMITTEL FÜR BURGENLAND
A 7142 ILLMITZ, BURGENLAND, TEL. 02175/2328

BFB-Bericht 41

1981

A v i f a u n i s t i s c h e r B e r i c h t

Frühjahrszug 1981

(März - Mai)

von Alfred Grill^{+))}

+))

Dr. Alfred Grill, Biologische Station Neusiedlersee
A-7142 Illmitz

Eigentümer, Herausgeber, Verleger, Druck:
Biologisches Forschungsinstitut Burgenland
A-7142 Illmitz, Tel.02175/2328, 2343
Schriftleitung: L.Hammer , H.Metz
Für diesen Bericht behalten wir uns alle Rechte vor.

Einleitung

Das Grundgerüst der 2. Folge bilden nun die in Listen zusammengefaßten Ergebnisse der simultanen Wasservogelzählungen. Die Artenliste wurde stark reduziert. Als Ergänzung zu den Zählungen sollen hier für die häufigeren Arten nur noch zusätzliche Bestandsangaben für größere Gebiete, Schlafplätze oder Konzentrationen angeführt werden.

Einzeldaten sind nur noch bei im Gebiet selteneren Arten, für die der Neusiedlersee als Raststation einer Population Bedeutung haben kann, berücksichtigt. (z.B. Fischadler, Kranich). Gäste, die nur ausnahmsweise und abseits ihrer Zugwege zufällig in das Gebiet gelangen, werden nicht behandelt. Diese Schwerpunktverlagerung soll zu einer vollständigeren Erfassung der häufigen und daher für den Raum ökologisch interessanten Arten anregen.

Wetterbericht

Bis 6.3. noch tiefe Nachttemperaturen um oder knapp unter 0°C, dann durchgehend warm (Tiefsttemperaturen im April meist um 10°C, im Mai weiter ansteigend).

Wasserstand im Seewinkel im März und April durchgehend hoch; Pegelstände Birnbaumlacke, Stundlacke über 120, Fuchslochlacke über 119, Lange Lacke über 117, Illmitzer Zicksee und Stinkerseen über 116 Meter über der Adria. In den Bereichen Pimezlacke, Herrensee, westlich Apetlon, südwestlich Apetloner Hof, Martentau und Arbestau wurden ausgedehnte überflutete Wiesen- und Ackerflächen notiert.

Wasservogelzählungen

Auf den Listen werden die Bestände nach Zählgebieten getrennt angeführt (Abgrenzung der Gebiete s. Karte 1 und beiliegendes Blatt).

Zähler:

Seewinkel/Wasservögel außer Limikolen:

H.M.Berg, F.Böck, A.Grüll, W.u.L.Lehmann, E.Nusterer, P.Prokop,
M.Staudinger, M.Wolf, E.Zwicker


Seewinkel/Limikolen:

G.Dick, A.Grüll, R.Parz-Gollner, J.Rauer, H.Winkler

Neusiedlersee/Wasservögel:

F.Böck, A.Grüll

Die Seezählungen werden auf den limnologischen Seetouren der Biol. Station aus dem Motorboot, die Limikolenzählungen im Rahmen eines Forschungsprojektes des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz durchgeführt.



Karte 1. Wasservogelzählgebiete

SEEWINKEL / ENTENVÖGEL

Zähldatum: 15.3.1981

	Summe	Gebiet 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Saatgans																					
BläBgans	22		10					12													
Graugans	ca. 3580	130	164		1442	182	52	361							34	580	31	8	ca. 600		
Pfeifente	20				4	4		12													
Schnatterente	171		2		39	62								20			22			20	6
Krickente	282	10	31		77	29	13	2				47	10	4	4		12			43	
Stockente	227	3	9	4	35	10	11	33		10	19	12	5	2	10		16	11		28	9
Spießente	47		20		9	4		4												10	
Knäkente	124		16		24	1		8		3	10	7	2	5			16			25	4
Löffelente	285		3		112	46	4				9	9		27			47	2		11	15
Kolbenente																					
Tafelente	278		10		103			6					8		111						40
Moorente																					
Reiherente	47				27																20
Schellente	88		5		23										23						37
Gänsesäger	31														30					1	

SEEWINKEL / WASSERVÖGEL (außer Entenvögel und Limikolen)

Zähldatum: 15.3.1981

	Summe	Gebiet 1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Haubentaucher																			
Schwarzhalstaucher																			
Zwergtaucher	1							1											
Bläßhuhn	1210		8	16	671	14			1	6			1	196			3	294	
Silbermöwe	4													4					
Sturmmöwe	2													2					
Lachmöwe	ca.670	1	30	2	328				70			11		3	ca.100	2	24	100	
Zwergmöwe																			
Trauerseeschwalbe																			
Flußseeschwalbe																			

NEUSIEDLERSEE (seeseitig Schilfgürtel) / WASSERVÖGEL

Zähldatum: 16.3.1981

	Summe	Westufer	Ostufufer	südl. Seeteil
Haubentaucher	19	7	9	3
Zwergtaucher				
Kormoran	25	1	20	4
Fischreiher	5		3	2
Purpureiher				
Silberreiher	36	18	16	2
Löffler				
Höckerschwan	22	12	8	2
Saatgans				
Bläßgans				
Graugans	76	6	48	22
Schnatterente				
Krickente	37		7	30
Stockente	181	33	46	102
Knäkente	39	33	6	
Löffelente	6		3	3
Tafelente	75-105	30	45 - 75	
Moorente	8		8	
Reiherente	44		44	
Schellente	35	2	33	
Gänsesäger	1			1
Rohrweihe	12	5	3	4
Bläßhuhn	206 - 256	93	23	90 - 140
Silbermöwe	22	7	5	10
Sturmmöwe	33	26	5	2
Lachmöwe	14	12	2	
Zwergmöwe				
Trauerseeschwalbe				
Flußseeschwalbe				

SEEWINKEL / LIMIKOLEN

Zähldatum: 13.3.1981

	Summe	Gebiet 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kiebitz	790	1	1		17	5			80	43	227	73	30	14			83	5	185	26	
Sandregenpfeifer																					
Flußregenpfeifer																					
Seeregenvpfeifer																					
Kiebitzregenpfeifer																					
Goldregenpfeifer																					
Bekassine																					
Großer Brachvogel	4										2								2		
Regenbrachvogel	1											1									1
Uferschnepfe	5		3																2		
Dunkler Wasserläufer																					11
Rotschenkel	47		1		9	1	1		1	1	3						3		24	3	1
Grünschenkel																					
Bruchwasserläufer																					
Flußuferläufer																					
Zwergstrandläufer																					
Temminckstrandläufer																					
Alpenstrandläufer																					
Sichelstrandläufer																					
Kampfläufer	17									8	3						1		5		
Säbelschnäbler	18	4	6														1		7		

SEEWINKEL / LIMIKOLEN

Zähldatum: 16.4.1981

	Summe	Gebiet 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	
Kiebitz	252	5	19	1	17			23	4		59	20	11	4		4	12	3	56	14	
Sandregenpfeifer																					
Flußregenpfeifer	583	1	5				1				2	1				9	16		18		
Seeregenvpfeifer	4		2									2									
Kiebitzregenpfeifer																					
Goldregenpfeifer																					
Bekassine	10										8								2		
Großer Brachvogel	10										6								4		
Regenbrachvogel																					
Uferschnepfe	51	2	7		1		2	2			15						14		6	2	
Dunkler Wasserläufer	79	24	2	2	4	6	1				11	26							3		
Rotschenkel	66	6	6		6		1	3			8	1				2			31	2	
Griinschenkel	33		1					1			7	16				4	4				
Bruchwasserläufer	8	1						2			4									1	
Flußuferläufer																					
Zwergstrandläufer																					
Temminckstrandläufer																					
Alpenstrandläufer	21																21				
Sichelstrandläufer																					
Kampfläufer	2089	63	155		105	50		900			214	10	1			64	299	1	216	11	
Säbelschnäbler	67	2	6		3	2						32		2			4		16		

SEEWINKEL / LIMIKOLEN

Zähldatum: 8.5.1981

	Summe	Gebiet 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
Kiebitz	254	10	2		13	2	1	20			75	17	17	3	7	10	1	64	12
Sandregenpfeifer	4		4																
Flußregenpfeifer	36		1		2	4	3				2	3	2		6	6		7	
Seeregenvpfeifer	14	2	4		2	3						1				2			
Kiebitzregenpfeifer																			
Goldregenpfeifer																			
Bekassine	2										2								
Großer Brachvogel	5	1									4								
Regenbrachvogel																			
Uferschnepfe	46							13			15		2					16	
Dunkler Wasserläufer	48		11		7	3		1			7	11	2			3		3	
Rotschenkel	82	4	12	1	10	2	2	5	1		13		4		1			27	
Grünschenkel																			
Bruchwasserläufer	75		15	1	17	7	9	16			10								
Flußuferläufer	7					1	1					2					2	1	
Zwergstrandläufer																			
Temminckstrandläufer	47		18		1	2	12									4		10	
Alpenstrandläufer	61				1	24										36			
Sichelstrandläufer																			
Kampfläufer	920	42	159	3	141	27	4	79			151	22	12		41	39		196	4
Säbelschnäbler	66	2	14		8	4	3					10				11		14	

Artenliste

s, e, n, w südl., östl. etc.
 S, E, N, W Süd, Ost etc.
 3/2 3 Männchen/2 Weibchen

Saatgans (Gänsezähler s. Wasservogelzählungen)

15. 3. Lange Lacke 6.00 - 7.00 ca 5700
 (nach E: 712, NE: 4000, NNE: 950)
 Neudegg 6.00 - 7.00 230 nach N

Bläßgans

15. 3. Lange Lacke 6.00 - 7.00 1000 nach NE - NNE
 Neudegg 6.00 - 7.00 ♀

Graugans

15. 3. Lange Lacke 6.00 - 7.00 20 nach NNW, 49 nach E
 Neudegg 6.00 - 7.00 14 nach N

Gans indet.

15. 3. Lange Lacke 6.00 - 7.00 2000 nach NNW

Pfeifente

10. 4. Oberstinker 16
 3. 5. Illm. Zicksee 28 (A.Grüll)

Kolbenente

24. 4. Illm. Zicksee 16/6 (G.Dick, J.Rauer)
 3. 5. 16/5 (A.Grüll)

Spießente

3. 5. Kirchsee 19/11 (A.Grüll)

Gänsesäger

7. 3. Lange Lacke 15/7 (R.Triebl)

Fischadler

4. 4. Bereich Lange Lacke 1, Ruhen in Weingarten
 (A.Grüll, R.Kinnl, R.Sezemsy)
 20. 4. Neusiedl 1 über Schilfgürtel (Lücker)

Kranich

13. 3. See/Illmitz 7 nach N (J.Fleischhacker)

Kiebitz

7. 3. s, w Apetlon - Martentau - Arbestau ca 310
8. 3. s Frauenkirchen - Pimezlacke - Gansellacke -
Salzsee 103 (A.Grüll)

Lachmöwe

7. 3. s, w Apetlon - Martentau - Arbestau ca 470
(A.Grüll)
15. 3. Neudegg 6.00 - 7.00 650 nach N (L.u.W.Lehmann)

Zwergmöwe

27. 4. Oberstinker 147 (ca 10 immat, A.Grüll)

Trauerseeschwalbe

3. 5. Illm. Zicksee ca 35 (A.Grüll)

Wasservogelzählgebiete Seewinkel

- 1 Oberstinkersee
- 2 Unterstinkersee
- 3 Albersee
- 4 Illmitzer Zicksee
- 5 Kirchsee
- 6 Schrändlseen
- 7 Herrnsee - Sandeck
- 8 Weißsee
- 9 Martentau
- 10 Arbestau
- 11 Grundlacke - Birnbaumlacke - Ochsenbrunnlacke
- 12 Obere Halbjochlacke - Fuchslochlacke
- 13 Stundlacke
- 14 St. Andräer Zicksee
- 15 Gansellacke
- 16 Huldenlacke - Rochuslacke
- 17 Darscho
- 18 Lange Lacke - Wörtenlacken - Freiflecklacke - Auerlacke
- 19 Götschlacke
- 20 Salzsee

Wasservogelzählstrecken Neusiedlersee

- Westufer (Mörbisch - Neusiedl)
Ostuferr (Neusiedl - Große Schilfinsel)
südl. Seeteil (ab große Schilfinsel)

2001 120915H m. 5/102

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [BFB-Bericht \(Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland, Illmitz 1](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [41](#)

Autor(en)/Author(s): Grüll Alfred

Artikel/Article: [Avifaunistischer Bericht 3-15](#)