

KURZINFORMATION AUS DER BEOBACHTUNGSKARTE I

zusammengestellt von

A.GRÜLL, M.DVORAK, A.RANNER und H.-M.BERG

Abkürzungen: BP Brutpaar(e)
 P Paar(e)
 Ex Exemplar(e)

Silberreiher (*Casmerodius albus*). Nach dem Bestandstief 1985 (152 BP) wieder langsame Erholung: 1986 197 und 1987 217 BP. Die zunehmende Konzentration des Brutbestandes auf den Südtel des Sees hält weiter an, sodaß am Westufer 1987 nur mehr 43 Paare brüteten (A.GRÜLL, H.METZ, R.KLEIN, E.CSAPLOVICS). Wie in den Vorjahren im Frühling regelmäßig auf Äckern (z.B. 16.3.86 Kühbrunnlacke 9 auf Rapsfeldern; J.MUSKA).

Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*). 10.6.86 Gebiet Lange Lacke - Wörtenlacken 4 rufende ♂ (A.GRÜLL).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*). Vielleicht im Zusammenhang mit angrenzenden Brutvorkommen im ungarischen Hansag und Leithagebirge 1987 3 Brutzeitbeobachtungen: 21.5. Birnbaumlacke 1 ad. fliegt nach W (A.RANNER), 8.6. N Illmitz 1 in Schottergrube (R.FEGERL) und 29.5. Osip/Silberberg 1 (W.BINDL).

Graugans (*Anser anser*). Durch die kalte Frühjahrswitterung 1987 (Lacken und See bis 20.3. vollständig vereist, Lufttemperatur am 15.3. -7°C) stark verzögerter Brutbeginn: Die ersten Paare an den Brutplätzen im Schilfgürtel des Sees erst am 15.3. (Neudegg) bzw. 19.3. (Illmitz), endgültige Revierbesetzung der meisten Paare ab 24.3. Die ersten pulli dementsprechend um etwa 3 Wochen später als in Normaljahren, in Illmitz am 4.5. (A.GRÜLL).

Schnatterente (*Anas strepera*). Gegenüber 1985 (ca. 18 BP) 1986 Anstieg auf ca. 25 und 1987 (bei vollständiger Erfassung) ca. 30 (26-35) BP. Auffällig ist der hohe Anteil nicht brütender Paare, die sich den ganzen Mai hindurch auf einigen Lacken (z.B. Freiflecklacke) aufhielten (M.DVORAK mit einzelnen Ergänzungen durch andere Beobachter).

Löffelente (*Anas clypeata*). Weiterhin deutlicher Bestandsanstieg von ca. 100 BP (1985) auf 140-170 (1986) und (bei genauer Erfassung aller überschwemmten Wiesengebiete) ca. 180 (160-200) BP (M.DVORAK u.a.).

Kolbenente (*Netta rufina*). Weitere starke Zunahme der Frühsommerbestände (Anfang Mai - Ende Juni); Nach Maxima in den beiden vorhergehenden Jahren von 45 Ex. (9.5.84) und 6 Ex (8.5.85) im gesamten Seewinkel, explodierte der Bestand Anfang Mai 1986: 12.5. Illmitzer Zicksee 74 ♂, 22 ♀, Albersee 25 ♂, 8 ♀ und 16.5. Illm. Zicksee ca. 180. 1987 am Illm.Zicksee Beginn des Einfluges bereits Ende April und Höchstzahlen bis Mitte Mai: 30.4. - 9 ♂, 4 ♀, 12.5. - 73 ♂, 43 ♀; 14.5. - 96 ♂, 54 ♀; 21.5. - 173 ♂, 80 ♀; 1.6. - 100 ♂, 62 ♀; 11.6. - 2 P; 16.6. - 1 P. Im gesamten Seewinkel am 15.5.87 201 Ex an 5 Lacken und am 21.5.87 294 Ex an 4 Lacken. Trotz dieses großen Nichtbrüterbestandes nur vereinzelte Brutnachweise vom Albersee, von der Westlichen Wörtenlacke und aus dem Schilfgürtel des Sees bei der Biol. Station Illmitz; die meisten Lacken wurden allerdings zur Hauptführungszeit der Art kaum kontrolliert (M.DVORAK, M.W. ANDERSEN, A.GRÜLL, R.TRIEBL).

Schreiadler (*Aquila pomarina*). Ende Juli - August 1987 im Hansag wiederholt 2 jagende Ex (F.SZÜTS u.a.).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*). Erstmals ein Bruthinweis aus dem unmittelbaren Seebereich: 30.4.86 Oggau/Seemühle 1 BP (Horstfund ?; M.W.ANDERSEN).

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*). 1986 nach mehreren Maibeobachtungen, die noch dem Zuggeschehen zuzuordnen sind, nur 2 Junibeobachtungen auf den Zitzmannsdorfer Wiesen sowie an der Langen Lacke und im gesamten Gebiet keine Julibeobachtung. 1987 nach dem Frühjahrszug mehrere Junibeobachtungen, u.a. am 31.5. 3 ♂ auf den Zitzmannsdorfer Wiesen (W.BINDL) und am 5.6. 1 ♀ auf der Oggauer Heide (A.RANNER); auf die Art sollte daher auch am Westufer verstärkt geachtet werden.

Wachtel (*Coturnix coturnix*). Bestandsangaben nur für folgende Teilgebiete: 27.6.87 auf einem ca. 5 km langen und 1 km breiten Streifen auf der Parndorfer Platte zwischen Gols und Friedrichshof 11 rufende ♂ (H.WURM); 16.7.87 Hansag - Wiesen/Andauer Seite 5-6 rufende ♂ (R.TRIEBL); 10. und 18.8.87 Arbestau/Umgebung Koppel 3 bzw. 4 rufende ♂ (E.LEDERER, A.RANNER).

Kranich (*Grus grus*). Bemerkenswert 2 Nachweise außerhalb der normalen Durchzugsperioden: 14./17.4.86 Hansag 1 immat (M.W.ANDERSEN), 22./26.7.87 Götschlacke - Lange Lacke 1 ad (A.GRÜLL, G.DICK).

Bekassine (*Gallinago gallinago*). 1987 bei sehr hohem Wasserstand im Raum Illmitz Ausdrucksflüge in mind. 5 Revieren: 22.4. SE Illmitz (Feldsee) 2, 1 am Boden ruft "tük-ke ..."; 29.4. NE Illm.Zicksee (Geiselsteller S) 2 (A.GRÜLL); 11.5. - 2.6. Illm. Zicksee/E-Ufer 1 (P.SCHULE, D.FRANZ). Sonst außerhalb der regelmäßig besetzten Gebiete am 18.5.86 an der Huldenlacke/W-Teil 2 im Ausdrucksflug (H.-M.BERG) und am 18.6.87 an der Gansellacke 1 (ruft "tücke..."; L.SACHSLEHNER).

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*). Außerhalb der regelmäßig besetzten Brutplätze Zitzmannsdorfer Wiesen und Hansag 1 Brutnachweis von den Unteren Wiesen E des Unterstinkersees: 21.5.87 - 1 ad warnt + 1 ad (B.KOHLER).

Rotschenkel (*Tringa totanus*). Außerhalb des Seewinkels und Seevorgeländes 1 Brutnachweis aus dem Wulkabecken: 2. Hälfte Mai 1986 W Wulkaprodersdorf 2 warnen auf Sumpfwiesen (P.BUCHNER).

Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*). Wie bereits 1983 und 1984 wieder einzelne Sommerbeobachtungen vom Ostufer des Sees: 25.6.87 Unterstinkersee 2 ad (B.KOHLER, G.RAUER), 16.8.87 Oberstinkersee 1 ad (E.LEDERER).

Steinkauz (*Athene noctua*). Außerhalb des Seewinkels 2 wahrscheinliche Brutplätze in Pamhagen: 16.2.86 Ortsrand NW 2 auf Heuschöber (H.-M.BERG, H.SZINOVATZ), 9.4. - 20.5.86 S Ortschaft mehrmals 1 P auf Strohrüste (M.W.ANDERSEN); am 19.10.86 weiters 1 am Dorfrand von Tadtten (M.W.ANDERSEN).

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*). 1987 zum ersten Mal Brutverdacht für das Neusiedlersee-Gebiet außerhalb des Leithagebirges im Ruster Hügelland: 6.7. S Rust 1 jagt. 7.7. St.Margarethner Gemeindewald/SW Grundgraben 1 singt auf großer Schlagfläche in Eichen-Hainbuchenwald (A.RANNER, H.SZINOVATZ). Außerdem am 7./8.7.87 bei der Biol. Station Illmitz 1 (M.FLADE).

Bienenfresser (*Merops apiaster*). Anzahl und Verteilung der BP etwa wie 1985. Während größere Trupps bis Anfang Juni wahrscheinlich noch auf Durchzug zurückzuführen sind (z.B. 19.5.86 S Rust 9, 5.6.87 N Illmitz 6; A.RANNER, O.HILFIKER), fällt die Zuordnung im Juli schwer: z.B. 18.7.86 mind. 8 in Rust, während in der nächsten, über 4 km entfernten Kolonie noch gefüttert wurde (A.GRÜLL, A.RANNER). Bis zum Herbstzug können diese Trupps beachtliche Größen erreichen, so z.B. am 13.8.85 S Rust 60 (A.RANNER). Bei Kontrollen potentieller Brutplätze auch für unbesetzte Brutwände eine Meldekarte ausfüllen! Aus der Anzahl der Altvögel nicht auf den Brutbestand schließen, da Aufzuchthelfer vorkommen (z.B. 1987 an einer Höhle 3 fütternde ad; A.RANNER, H.SZINOVATZ).

Heidelerche (*Lullula arborea*). 21.5.86 Hackelsberg 1 singt (LBV-Jugendgruppe München).

Haubenlerche (*Galerida cristata*). Weiterhin nur lückenhaft erfaßt. 1986 und 1987 Zufallsbeobachtungen aus folgenden Ortschaften: Neusiedl (H.-M.BERG; A.GRÜLL, A.RANNER), Friedrichshof (G.NEUMANN), St.Andrä (H.-M.BERG), Tadten (M.W.ANDERSEN), Eisenstadt (H.METZ) und Sopron (A.RANNER).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*). Noch immer keine systematische Erfassung. Zufällig entdeckte Kolonien in Schottergruben an folgenden Orten: Mitte Mai 1986 S Wallern (Kirchenäcker) ca. 100 Bruthöhlen (R.TRIEBL); 18.5.86 NE Wallern 10-15 ad vor Brutwand (H.M.BERG), 5.6.87 ebendort ca. 30 BP (U.HILFIKER); 10.6.86 Pimetzlacke ca. 30 Brutröhren und 12 ad (H.-M.BERG); 1.7.87 W Birnbaumlacke 92 Brutröhren, davon 16 befliegen (B.KOHLER, G.RAUER); 6.6.87 E Friedrichshof ca. 120-125 BP (M.W.ANDERSEN).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*). Auf einer Probefläche entlang des Ostufers zwischen Hölle - Illmitz - Sandeck insgesamt (Erst- und Folgebruten) 52 Brutnachweise (FRANZ, BFB-Bericht 63, 1987).

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*). In der einzigen derzeit bekannten Kolonie des Seewinkels im Steppentierpark Pamhagen am 22.4.86 26 BP und am 19.4.87 20 BP; in beiden Jahren Horste von der Jägerschaft beschossen (J.ACS). Ein weiterer Ansiedlungsversuch von 3 P in Podersdorf wurde im Mai 1986 durch Beschuß der ad verhindert (J.STEINER).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [BFB-Bericht \(Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland, Illmitz 1](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [66](#)

Autor(en)/Author(s): Grüll Alfred

Artikel/Article: [Kurzinformationen aus der Beobachtungskartei 67-69](#)