Beitr. Naturk. Oberösterreichs	12	475-482	27.11.2003
--------------------------------	----	---------	------------

Bibliographie zu den "Nördlichen Kalkalpen" sensu lato in Verbindung mit den Flyschalpen (1991-2002)

B. GRUBER

Unter dem Überbegriff „Nördlichen Kalkalpen“ sensu lato werden die geologischen Zonen Nördliche Kalkalpen, Helvetikum und Ultrahelvetikum zusammengefasst. Für die vorliegende Zusammenstellung wurde versucht, nur die wesentlich erscheinende Literatur zu erfassen. Ein großer Teil der jüngsten geologischen Forschung liegt als **unveröffentlichte** Auftragsarbeit der öffentlichen Hand, OMV und Rohölaufsuchungsgesellschaft in Form von Gutachten, Grundsatzkonzepten, generellen Planungen und Projekten vor und wird aus diesem Grund hier nicht einbezogen.

- BREZINA J.C. (1988): Eine hydro- und ingenieurgeologische Analyse der Stadt Bad Ischl (Salzkammergut – Oberösterreich). — Diss. Univ. Innsbruck: 1-169, 3 graph. Darst., Kt.
- BRANDLMAYR P. (1995): Geomorphologie des Oberen Aurachtals unter besonderer Berücksichtigung der Hangtektonik. — Jb. Geol. B.-A. **138/4**: 603-614, 7 Abb., 2 Tab., Wien.
- BRANDLMAYR P. (1995): Die Geologie des Oberen Aurachtals (Oberösterreich). — Jb. Geol. B.-A. **138/4**: 583-602, 9 Abb., 1 Tab., Wien.
- BRAUNSTINGL R. (1995): Bericht 1994 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 66 Gmunden. — Jb. Geol. B.-A. **138/3**: 1-488, Wien.
- BRAUNSTINGL R. (1995): Bericht 1994 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone und am Kalkalpennordrand auf Blatt 68 Kirchdorf an der Krems. — Jb. Geol. B.-A. **138/3**: 1-491, Wien.
- BIRKENMAJER K. (1995): Bericht 1994 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 68 Kirchdorf an der Krems. — Jb. Geol. B.-A. **138/3**: 1-570, Wien.
- BIRKENMAJER K. (1996): Bericht 1995 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 68 Kirchdorf an der Krems. — Jb. Geol. B.-A. **139/3**: 1-314, Wien.
- EGGER H. (1991): Bericht 1990 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone und den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. — Jb. Geol. B.-A. **134/3**: 1-471, Wien.
- EGGER H. (1992): Bericht 1991 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 66 Gmunden. — Jb. Geol. B.-A. **135/3**: 1-690, Wien.
- EGGER H. (1992): Bericht 1991 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen und in der Flyschzone auf Blatt 67 Grünau. — Jb. Geol. B.-A. **135/3**: 691, Wien.
- EGGER H. (1993): Bericht 1992 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 66. — Jb. Geol. B.-A. **136/2**: 570, Wien.

- EGGER H. (1994): Bericht 1993 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone und den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. — Jb. Geol. B.-A. 137/3: 459, Wien.
- EGGER H. (1994): Bericht 1993 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 66 Gmunden. — Jb. Geol. B.-A. 137/3: 455, Wien.
- EGGER H. (1996): Bericht 1994/1995 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone und in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau. — Jb. Geol. B.-A. 139/3: 310, Wien.
- FAUPL P. (1991): Bericht 1990 über geologische Aufnahmen in den Gosauablagerungen auf Blatt 69 Großbraming. — Jb. Geol. B.-A. 134/3: 473, Wien.
- FAUPL P. (1994): Bericht 1993 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 69 Großbraming. — Jb. Geol. B.-A. 137/3: 463, Wien.
- FAUPL P. & M. WAGREICH (1992): Transgressive Gosau (Coniac) auf Branderfleckschichten (Turon) in den Weyerer Bögen (Nördliche Kalkalpen, Oberösterreich). — Jb. Geol. B.-A. 135: 481-491, Wien.
- FAUPL P. & M. WAGREICH (1996): Basin analysis of the Gosau group of the Northern Calcareous Alps (Turonian – Eocene, Eastern Alps). — In: LIEBL W. & G. WESSELY (Eds.): Oil and gas in thrustbelts and basins, Alpidic regions – Central and Eastern Europe, EAPG Stec. Publ. 6: 127-135, Oxford.
- FELLNER D. (1994): Bericht 1993 über die geologische Aufnahme von Massenbewegungen im Bereich der Flyschzone (Rhenodanubikum und Ultrahelvetikum) und deren Klassifikation auf Blatt 66 Gmunden. — Jb. Geol. B.-A. 137/3: 549, Wien.
- FELLNER D. (1994): Bericht 1993/1994 über geologische Aufnahmen von Massenbewegungen im Bereich der Flyschzone und in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 69 Großbraming. — Jb. Geol. B.-A. 137/3: 551, Wien.
- FREIMÜLLER St. (1998): Die strukturelle Entwicklung der rhenodanubischen Flyschzone zwischen Attersee und Traunsee. — Dipl.-Arb. Univ. Salzburg: 1-138.
- GUSENBAUER F. (1999): GIS-gestützte Gefahrenzonenkartierung potentieller Massenbewegungen am Beis Flyschzone zwischen Attersee und Traunsee. — Dipl.-Arb. Univ. Salzburg.
- HRADECKA L., LOBITZER H., OTTNER F., SACHSENHOFER R.F., SIEGL-FARKAS A., SVABENICKA L. & I. ZORN (1999): Biostratigraphie und Ablagerungsbedingungen der mergeligen Gransgression der Ausseer Weißenbachalm-Gosau (Grabenbach-Formation, Oberturon-Untersanton, Nördliche Kalkalpen). — Abh. Geol. B.-A. 56/2: 475-518, 4 Abb., 7 Tab., 11 Taf., Wien.
- JARITZ W. (1994): Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Quartär unter besonderer Berücksichtigung der Massenbewegung im Gebiet des Attersee-Ostufers zwischen Weyreggerbach und Kienbach auf den Blättern 65 Mondsee und 66 Gmunden. — Jb. Geol. B.-A. 137/3: 452, Wien.
- KENNEDY W.J. & H. SUMMESBERGER (1999): New Late Campanian Ammonites from Gschlieffgraben near Gmunden (Ultrahelvetic, Austria). — Beitr. Palaeont. 24: 25-39, 1 Fig., 3 Taf., Wien.
- KENNEDY W.J. & H. SUMMESBERGER (2001): Additional ammonites from the upper Campanian (Upper Cretaceous) of the Gschlieffgraben (Ultrahelvetic Austria). — Annl. naturh. Mus. Wien 102A: 85-108, Wien.
- KRENMAYR H.G. (1996): Hemipelagic and turbiditic mudstone facies associations in the Upper Cretaceous Gosau group of the Northern Calcareous Alps (Austria). *Sedimentary Geology* 101/3-4: 149-172.
- KRYSTYN L. & W.E. PILLER (2000): Austria as the world famous window to Triassic tropical sea life. — Mitt. Österr. Geol. Ges. 92: 204-208, Wien.

- KRYSZTYN L., LEIN R., MELLO J., RIEDL P. & W. PILLER (1990): "Tisovec-Limestone" – an example of the problems of lithostratigraphic correlation between the Northern Calcareous Alps and the Central West Carpathians. — In: MINARIKOVA D. & H. LOBITZER: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia: 125-136, 7 + 10 Fig., (Ustredni ustav geologicky), Prag.
- LOBITZER H. & G.W. MANDL (1999): A brief history of geological research of the Dachstein-Hallstatt-Salzammergut Region. — Ber. Geol. B.-A. 49: 68-77, Wien.
- LUKENEDER A. (1997): Bericht 1996 über stratigraphische Untersuchungen in den Schrambachschichten auf Blatt 69 Großbraming. — Jb. Geol. B.-A. 140/3: 370, Wien.
- LUKENEDER A. (1998): Zur Biostratigraphie der Schrambach Formation in der Ternberger Decke (O.-Valanginium bis Aptium des Tiefbajuvarikums, Oberösterreich). — Sediment 98, Poster and abstract, Erlangen.
- LUKENEDER A. (1998): Zur Biostratigraphie der Schrambach Formation in der Ternberger Decke (O.-Valanginium bis Aptium des Tiefbajuvarikums, Oberösterreich). — Palaeontological meeting in Lunz, Poster and abstract, Lunz.
- LUKENEDER A. (1999): Two ammonit mass-occurrences of the alpine Lower Cretaceous (Northern Calcareous Alps, Upper Austria). — Cephalopod meeting, Vienna, Poster and abstract, Wien.
- LUKENEDER A. (2001): Siphon structures in Barrenian (Lower Cretaceous): Ammonites. — Annln naturh. Mus. Wien 102A: 69-84, Wien.
- LUKENEDER A. (2002): Shell accumulation of the brachiopod *Pygope catulloi* PICTET, 1867 (Lower Valanginian; Northern Calcareous Alps, Upper Austria): Palaeoecological implications. — Annln naturh. Mus. Wien 103A: 143-159, Wien.
- MANDL G.W. (1998): Geologische Karte der Dachsteinregion, 1:50.000. — Geologische Bundesanstalt und Umweltbundesamt Wien.
- MANDL G.W. (1999): Short notes on the Hallstatt salt rock – the "Haselgebirge". — Ber. Geol. B.-A. 49: 91-95, Wien.
- MANDL G.W. & Th. HOFFMANN (1993): Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Steinbruch Karbach auf Blatt 66 Gmunden. — Jb. Geol. B.-A. 136/2: 571, Wien.
- MÖLK M. (1992): Stratigraphie und Tektonik der östlichen Warscheneckgruppe: geotechnische Kartierung von Wurzer, Kampl und Schwarzenberg. — Dipl.-Arb. Univ. Innsbruck: 1-80, 3 graph. Darst., Kt.
- MOSER M. (1993): Bericht 1992 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. — Jb. Geol. B.-A. 136/2: 573, Wien.
- MOOSBAUER L. (1991): Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Gebiet Großer und Kleiner Buchberg auf Blatt 69 Großbraming. — Jb. Geol. B.-A. 134/3: 475, Wien.
- MOOSBAUER L. (1992): Bericht 1991 über geologische Aufnahmen westlich des Rotgsol auf Blatt 69 Großbraming. — Jb. Geol. B.-A. 135/3: 698, Wien.
- MOOSHAMMER M. (1992): Bericht 1991 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. — Jb. Geol. B.-A. 135/3: 695, Wien.
- MOSHAMMER M. (1993): Bericht 1992 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. — Jb. Geol. B.-A. 136/2: 574, Wien.
- MOSHAMMER B. (1994): Bericht 1993 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau. — Jb. Geol. B.-A. 137/3: 461, Wien.
- MOOSHAMMER B. (1997): Bericht 1995 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. — Jb. Geol. B.-A. 140/3: 366, Wien.
- MOOSHAMMER B. (1998): Bericht 1997 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. — Jb. Geol. B.-A. 141: 264, Wien.
- PILLER W.E. & H.W. FLÜGEL (2001): Catalogus Fossilium Austriae. Heft Vc2(a): Brachiopoda mesozoica – A) Brachiopoda triadica – Supplementum. — Österreichische Akademie der Wissenschaften: 1-49, Wien.

- PILLER W.E., DAXNER-HÖCK G., DOMNING D.P., FORKE H.C., HARZHAUSER M., HUBMANN B., KOLLMANN H.A., KOVAR-EDER J., KRZYSTYN L., NAGEL D., PERVESLER P., RABEDER G., ROETZLER R., SANDERS D. & H. SUMMERSBERGER (2000): Palaeontological highlights of Austria. — Mitt. Österr. Geol. Ges. 92: 195-233, 28 Fig., 1 Tab., Wien.
- PLÖCHINGER B. mit Beiträgen von DRAXLER I., EGGER H., FAUPL P. & R. OBERHAUSER (1994): Die Störungzone südöstlich des Hengstspasses mit Fenstern des Flysches und Tiefbajuvarikums (Oberösterreich, Steiermark). — Jb. Geol. B.-A. 137/2: 331-344, 6 Abb., Wien.
- PREY S. (1992): Das Flyschfenster von Windischgarsten und seine Umgebung – Eine Dokumentation über die Schichtfolgen und Tektonik. — Jb. Geol. B.-A. 135: 513-577, 9 Abb., 2 Tab., 2 Taf., Wien.
- RADWANSKI A. & H. SUMMERSBERGER (2001): A new species of inarticulate brachiopods *Discinisca zapfei* sp.n., from the Upper Triassic Zlambach Formation (Northern Calcareous Alps, Austria), and a discussion of other Triassic discinicans. — Annln naturh. Mus. Wien 102A: 109-130, Wien.
- RAKÚS M. (1993): Phylloceratiden aus der Obertrias und den Unterlias des Salzkammergutes (Nördliche Kalkalpen). — Jb. Geol. B.-A. 136/4: 933-963, 17 Abb., 5 Taf., Wien.
- RAKÚS M. (1999): Eine Ammonitenfauna des unteren Lias (Hettang) von der Lokalität Zlambachgraben bei Bad Goisern, Oberösterreich. — Abh. Geol. B.-A. 56/2: 329-342, 12 Abb., 4 Taf., Wien.
- RAKÚS M. (1999): Die Lias-Ammonitenfauna des Hierlatz, Dachsteingebiet, Oberösterreich. — Abh. Geol. B.-A. 56/2: 343-378, 43 Abb., 5 Taf., Wien.
- RASSER M.W. & A. FENNINGER (2002) Paleoenviromental and diagenetic implications of Delta-18-O and Delta-13-C isotope ratios from the Upper Jurassic Plassen Limestone (Northern Calcareous Alps, Austria). — Geobios 35: 41-49.
- RASSER M.W. & A. FENNINGER (2002): Biostratigraphy of dasycladales in the Northern Calcareous Alps: a critical review and comparisons with other occurrences using indices. — In: BUCUR I.I. & S. FILIPESCU (Eds.): Research advances in calcareous algae and microbial carbonataes (Cluj University Press, Cluj-Napoa): 167-190, Romania.
- RASSER M.W. & W.E. PILLER (1999): Lithostratigraphische Neugliederung im Paläogen des österreichisch-bayerischen Südhelvetikums. — Abh. Geol. B.-A. 56/2: 699-712, 3 Abb., 2 Tab., Wien.
- RASSER M. W. & W.E. PILLER (2001): Faciesmuster, Senkung- und Meeresspiegeländerungen und Klimas glauconitic des paläogenen Regals Helvetic in Österreich und in Bayern: PILLER W.E. & M.W. RASSER: Paläogen von den östlichen Alpen. — Österr. Akad. Wiss. Schriftenr. Erdwiss. Komm. 14: 77-110, 4 Fig., 2 Pl., Wien.
- RIEDL W. (1993): Bibliographie der Regionen Totes Gebirge, Gesäuse und Haller Mauern als Beitrag zur Entwicklung eines Nationalpark Kalkalpen in der Steiermark. — Teil 2: Geologie: 1-68, Molln.
- SANDERS D., KOLLMANN H. & M. WAGREICH (1997): Sequence development and biotic assemblages on an active continental margin: The Turonian-Campanian of the Northern Calcareous Alps. — Bull. Soc. Geol. France 168/3: 351-372, Paris.
- SCHAUER M. (1991): Bericht 1990 über geologische Aufnahmen am Südrand des Dachsteinmassivs auf Blatt 127 Schladming. — Jb. Geol. B.-A. 134/3: 504, Wien.
- SCHERMAIER A. (1993): Bericht 1992 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. — Jb. Geol. B.-A. 136/2: 575, Wien.
- SCHERMAIER A. (1994): Bericht 1993 Über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf den Blättern 66 Gmunden und 67 Grünau im Almtal. — Jb. Geol. B.-A. 137/3: 456, Wien.
- SCHINDLMAYR A. (1992): Bericht 1991 über geologische Aufnahmen in den Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. — Jb. Geol. B.-A. 135/3: 696, Wien.

- SCHINDLMAYR A. (1993): Bericht 1992 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. — Jb. Geol. B.-A. 136/2: 577, Wien.
- SCHINDLMAYR A. (1994): Bericht 1993 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. — Jb. Geol. B.-A. 137/3: 462, Wien.
- SCHINDLMAYR A. (1995): Bericht 1994 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. — Jb. Geol. B.-A. 138/3: 492, Wien.
- SCHINDLMAYR A. (1997): Bericht 1996 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. — Jb. Geol. B.-A. 140/3: 298, Wien.
- SCHINDLMAYR A. & A. SCHERMAIER (1994): Bericht 1993 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. — Jb. Geol. B.-A. 137/3: 464, Wien.
- SENOWBARI-DARYAN B. (1994): *Enoplocoelia? gosaukammensis* – ein neuer thalämider Schwamm aus den obertriadischen Riffkalken des Gosaukammes (Nördliche Kalkalpen, Österreich). — Jb. Geol. B.-A. 137/4: 661-668, Taf. 1, Wien.
- SENOWBARI-DARYAN B. & E. FLÜGEL (1996): Nachweis einiger Riff-Foraminiferen und Problematika in den norischen Dachsteinkalken des Gosaukammes (Österreich). — Jb. Geol. B.-A. 139/2: 247-271, 4 Taf., 3 Abb., Wien.
- SENOWBARI-DARYAN B. & D. WURM (1994): *Radiocella prima* n. g., n. sp., der erste segmentierte Schwamm mit tetracladinem Skelett aus den Dachstein-Riffkalken (Nor) des Gosaukammes, Nördliche Kalkalpen, Österreich. — Abh. Geol. B.-A. 50, 447-452, 4 Abb., 1 Taf.; Wien.
- SENOWBARI-DARYAN B. & H. ZANKL (2000): *Goellipora triasica* n. gen. n. sp.: eine sessile Foraminifere aus den norischen Dachstein-Riffkalken des Hohen Gölls (Nördliche Kalkalpen, Österreich). — Senc. Lethaea 80/2: 397-403, 2 Fig., 1 Taf., Frankfurt/Main
- SIBLIK M. (1994): — In: LOBITZER H. (Ed.): Mesozoic of Northern Calcareous Alps of Salzburg and Salzkammergut area, Austria. — 4th Int. Symp Shallow Tethys Guidebook: 1-32, Albrechtsberg.
- SIBLIK M. (1997): Bericht 1995-1996 über paläontologische Untersuchungen an der Brachiopodenfauna des Hierlatzkalkes auf den Blättern 66 Gmunden, 93 Berchtesgaden, 96 Bad Ischl, 97 Mitterndorf und 98 Liezen. — Jb. Geol. B.-A. 140/3: 365, Wien.
- SIBLIK M. (2001): On the find of Triassic brachiopod fauna in the variegated micrites on the Dachstein Plateau. — Slovak. Geol. Mag. 7/1: 91-94, Bratislava.
- SUMMESBERGER H. (1992): Ammoniten aus dem Turon (Oberkreide) der Nördlichen Kalkalpen (Österreich). — Annln naturh. Mus. Wien 94A: 103-133, Wien.
- SUMMESBERGER H., WAGREICH M., TROEGER K.A. & J.W.M. JAGT (1999): Integrated biostratigraphy of the Santonian/Campanian Gosau Group of the Gams Area (Upper Cretaceous, Styria, Austria). — Beitr. Palaeont. 24: 153-205, Wien.
- TRÖGER K.A. & H. SUMMESBERGER (1994): Coniacian and Santonian inoceramid bivalves from the Gosau-Goup (Cretaceous, Austria) and their biostratigraphic and palaeogeographic significance. — Annln naturh. Mus. Wien 96A: 161-197, Wien.
- TRÖGER K.A., SUMMESBERGER H. & P. SKOUMAL (1999): Inoceramidae from the Campanian (Upper Cretaceous) of the Gschliefgraben (Ultraschnee, Austria). — Beitr. Palaeont. 24: 41-61, 15 Fig., 4 Taf., Wien.
- VALTINGOJER G. (1990): Die Massenbewegung Zwerchwand-Stambach: ihre Auswirkungen und Sierbarkeit. — Dipl.-Arb. Univ. Innsbruck: 1-106, 3 graph. Darst., Kt..
- VASICEK Z. & P. FAUPL (1996): Die Cephalopoden aus den Rossfeldschichten der Reichraminger Decke (Obervalanginium, oberösterreichische Kalkalpen). — Jb. Geol. B.-A. 139: 101-125, Wien.
- VASICEK Z. & P. FAUPL (1998): Late Valanginian cephalopods in relation to the palaeogeographic position of the Rossfeld and Schrambach Formation of the Reichraming Nappe (Northern Calcareous Alps, Upper Austria). — Zbl. Geol. Paläont. 12: 1421-1432, Teil I, Stuttgart.

- VASICEK Z. & P. FAUPL (1999): Zur Biostratigraphie der Schrambachschichten in der Reichraminger Decke (Unterkreide, oberösterreichische Kalkalpen). — *Abh. Geol. B.-A.* 56/2: 593-624, Wien.
- VASICEK Z., MICHALÍK J., REHÁKOVÁ D. & P. FAUPL (1994): Stratigraphische Daten zur Unterkreide der Lunzer und Reichraminger Decke (Östliche Kalkalpen, Ober- und Niederösterreich). — *Jb. Geol. B.-A.* 137/2: 407-412, 1 Abb., 1 Taf., Wien.
- VASICEK Z., MICHALIK J., REHAKOVA D. & P. FAUPL (1994): Stratigraphische Daten zur Unterkreide der Lunzer und Reichraminger Decke (Östliche Kalkalpen, Ober- und Niederösterreich). — *Jb. Geol. B.-A.* 137: 407-412, Wien.
- VOZAROVA A. (1999): High-pressure metamorphism of basalts in the evaporite sequence of the Haselgebirge: An evidence Bad Ischl (Austria). — *Abh. Geol. B.-A.* 56/1: 325-330, 1 Tab., 4 Taf., Wien.
- WAGREICH M. (1991): Subsidenzanalyse an kalkalpinen Oberkreidesequenzen der Gosau-Gruppe (Österreich). — *Zbl. Geol. Paläont.* 1990/11: 1645-1657., Teil I, Stuttgart.
- WAGREICH M. (1992): Bericht 1991 über geologische Aufnahmen in der kalkalpinen Oberkreide auf Blatt 69 Großraming. — *Jb. Geol. B.-A.* 135/3: 699, Wien.
- WAGREICH M. (1998): Lithostratigraphie, Fazies und Sequenzstratigraphie der Gosau-Gruppe in Bad Ischl und Strobl am Wolfgangsee (Oberturon-Maastricht, Nördliche Kalkalpen, Österreich). 17 Abb., 1 Tab. — *Jb. Geol. B.-A.* 141: 1-209, Wien.
- WAGREICH M. (1999): Calcareous nannofossils assemblages from the Gschlifgraben near Gmunden (Ultraschweiz, Austria). — *Beitr. Palaeont.* 24: 63-67, 1 Fig., Wien.
- WEGERER E. (1998): Bericht 1997 über stratigraphische und fazielle Untersuchungen am Dachsteinkalk südlich Ebensee auf Blatt 66 Gmunden. — *Jb. Geol. B.-A.* 141: 332, Wien.
- WEGERER E., SUZUKI H. & H.-J. GAWLICK (1999): Stratigraphische Einstufung von Radiolarienfaunen aus Kieselsedimenten im Bereich der Hallstätter Zone westlich von Hallstatt (Callovium-Oxfordium, Nördliche Kalkalpen). — *Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr.* 42: 93-108, Wien.
- WEGERER E., SUZUKI H. & H.J. GAWLICK (2003): Zur stratigraphischen Einstufung von Kieselsedimenten südöstlich des Plassen (Nördliche Kalkalpen, Österreich). — *Jb. Geol. B.-A.* 143/1: 79-91, 11 Abb., Wien.
- WINKLER K. (1994): Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Quartär unter besonderer Berücksichtigung der Massenbewegung im Gebiet des Attersee-Ostufers zwischen Kammer und Weyregg auf Blatt 66 Gmunden. — *Jb. Geol. B.-A.* 137: 457, Wien.

Die Molassezone

Ein großer Teil der jüngsten geologischen Forschung liegt als **unveröffentlichte** Auftragsarbeit der öffentlichen Hand, OMV und Rohölaufsuchungsgesellschaft in Form von Gutachten, Grundsatzkonzepten, generellen Planungen und Projekten vor, und wird aus diesem Grund hier nicht einbezogen.

- FAUPL P. (1999): Zur Granulometrie wechselgeschichteter mariner Sande des Otnagiens der Molassezone in Oberösterreich. — *Terra Nostra* 99/4: 54-56, Köln.
- FAUPL P. & R. ROETZEL (1990): Die Phosphoritsande und fossilreichen Grobsande, gezeitenbeeinflusste Ablagerungen der Innviertler Gruppe (Ottangien) in der oberösterreichischen Molassezone. — *Jb. Geol. B.-A.* 133/1: 157-180, Wien.
- GIER S. (1999): Diagenese pelitischer Sedimente in der Molassezone Oberösterreichs. — *Mitt. Österr. Miner. Ges.* 11: 45-66, 19 Abb., Wien.
- HITZENBERGER M. (1990): Petrographische Untersuchungen an Flözen der Lagerstätten Trimmelkam, Oberösterreich. — *Dipl.-Arb., Univ. Innsbruck*: 1-195, 10 graph. Darst., Kt.

- KAISER D., RASSER M.W., NEBELSICK J.H. & W.E. PILLER (2001): Late Oligocene algal limestones on a mixed Carbonate-Siliciclastic ramp at the southern margin of the Bohemian Massif (Upper Austria). — In: PILLER W. E. & M.W. RASSER. (Eds.): Palioene of the Eastern Alps. Österr. Akad. Wiss. Schriftenr. Erdwiss. Komm. 14: 197-223, 9 figs., 2 Pls., Wien.
- KANDHAROSA W. (1995): Sedimentologie und Stratigraphie der Oligozän-Miozänen Molassesedimente in der Umgebung von Steyregg, Oberösterreich. — Dipl.-Arb. Univ. Innsbruck: 1-216, 14 graph. Darst., Kt.
- KRENMAYR H.G. (1992): Sedimentologische Untersuchungen der Vöcklaschichten (Innviertler Gruppe, Otnangien) in der oberösterreichischen Molassezone im Gebiet der Vöckla und der Ager. — Jb. Geol. B.-A. 134/1: 1-83, 14 Abb., 2 Tab., Wien.
- KRENMAYR H.G. (1993): Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär auf den Blättern 48 Vöcklabruck und 49 Wels. — Jb. Geol. B.-A. 136/2: 564, Wien.
- KRENMAYR H.G. (1995): Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Tertiär auf Blatt 47 Ried im Innkreis. — Jb. Geol. B.-A. 138/3: 484, Wien.
- KRENMAYR H.G. (2000): Bericht 1998 über geologische Aufnahmen in der Molassezone auf den Blättern 51 Steyr, 52 St. Peter in der Au, 53 Amstetten und 54 Melk. — Jb. Geol. B.-A. 142/3: 273-275, Wien.
- KRENMAYR H.G. & A. UCHMANN (1996): Spurenfossilien und Energieniveaus im Unteren Otnangium der Molassezone von Oberösterreich. Sediment 96. 11. Sedimentologentreffen, 9.-15. Mai, Kurzfassungen der Vorträge und Poster, Inst. Geol. Paläont., Univ. Wien: 1-90, Wien.
- KRENMAYR H.G., ROETZEL R., PERVESLER P. RUPP Ch., SCHULTZ O., STEININGER F.F. & F. STOJASPAL (1996): Oligozäne und miozäne Becken- und Gezeitensedimente in der Molassezone Oberösterreich. — Exkursionsführer Sediment 96, Wien, Exkursion B2: 1-43, Geol. B.-A., Wien.
- NACHTMANN W. (1995): Bruchstrukturen und ihre Bedeutung für die Bildung von Kohlenwasserstoff-Fallen in der oberösterreichischen Molasse. — GPM 20: 221-230, Innsbruck.
- PILLER W.E. (2001): Catalogus Fossilium Austriae, Band 1/Teil 1 (Bivalvia neogenica). — Österreichische Akademie der Wissenschaften: XLVIII + 1-379, 8 Abb., 56 Taf., Wien.
- RASSER M.W. (1996): Der obereozäne Rotalgenkalk ("Lithothamnienkalk") der oberösterreichischen Molassezone. — 1. Österreichischer Sedimentologen-Workshop, Abstracts, Seewalchen.
- RASSER M.W. (1999): Fazies und Paläoökologie der obereozänen Rotalgenkalke der oberösterreichischen Molassezone. — Diss. Univ. Wien: 1-204, Wien.
- RASSER M.W. (2000): Coralline red algal limestones of the Late Eocene Alpine Foreland Basin in Upper Austria: component analysis, facies and paleocology. — Facies 42: 59-92.
- RASSER M.W. & W.E. PILLER (1997): The influence of carbonate ramp relief on red algal facies distribution (Late eocene, Upper Austrian Molasse Zone). — 18th Regional European Meeting of Sedimentology, Heidelberg, Abstracts: 1-286, Heidelberg.
- RASSER M.W. & W.E. PILLER (1999): Application of neontological taxonomic concepts to Late Eocene coralline algae (Rhodophyta) of the Austrian Molasse Zone. — J. Micropaleontology 18/1: 67-80.
- RASSER M.W., LESS Gy. & M. BALDI-BEKE (1999): Biostratigraphie und Fazies des Obereozäns der oberösterreichischen Molassezone unter besonderer Berücksichtigung der Großformaniniferen. — Abh. Geol. B.-A. 56/2: 679-698, 5 Abb., 5 Taf., 2 Tab., Wien.
- ROCKENSCHAUB M. (1994): Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär auf Blatt 33 Steyregg. — Jb. Geol. B.-A. 137/3: 442, Wien.

- ROETZEL R., STEININGER F.F. & W.E. PILLER (1991): E/10: Steyregg, Sandgrube Treul. — In: ROETZEL R. & C. RUPP: Die westliche Molassezone in Salzburg und Oberösterreich. In: ROETZEL R. & D. NAGL (Hrsg.): Exkursionen im Tertiär Österreichs, Molassezone-Waschbergzone-Korneuburger Becken-Wiener Becken-Eisenstädter Becken: 47-49, Abb. 13, Österr. Paläont. Ges., Wien.
- RUPP Ch. (1992): Bericht (1990/91) über geologische Aufnahmen im Raum Eberschwang auf Blatt 47 Ried im Innkreis. — Jb. Geol. B.-A. 135/3: 680, Wien.
- SALVERMOSER St. (1991): Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Gebiet von Mehrnbach auf Blatt 47 Ried im Innkreis. — Jb. Geol. B.-A. 134/3: 1-465, Wien.
- SALVERMOSER St. & W. WALSER (1991): Lithostratigraphische Untersuchungen an jungtertiären Molassesedimenten am Nordrand der Taufkirchener Bucht (Oberösterreich). — Jb. Geol. B.-A. 134/1: 135-148, 5 Abb., 2 Tab., Wien.
- SCHNEIDER D., TOPA D. & F. NEUBAUER (1997): Chemische Diversität detritischer Helliglimmer in Molassesedimenten des westlichen Innviertels (Salzburg und Oberösterreich, Österreich). — Terra Nostra 97/2: 216-217, Köln.
- SKERIES W. (1996): Bericht 1995 über schotterpetrographische Untersuchungen in der obermiozänen und pliozänen Molasse im östlichen Kobernauber Wald auf Blatt 47 Ried im Innkreis. — Jb. Geol. B.-A. 139/3: 1-378, Wien.
- THIELE O. (1994): Bericht 1992 über Revisionsbegehungen auf den Blättern 12 Passau, 19 Schärding, 30 Neumarkt und 31 Eferding. — Jb. Geol. B.-A. 137/3: 542, Wien.
- ZORN I. (1995): Preliminary report on ostracodes from the Otnangien (Early Miocene) of Upper Austria. — Proc. 12th Int. Symp. Ostracoda Prague/Czech Republic/26-30 July 1994, A.A. Balkema: 237-243, Rotterdam.

Anschrift des Verfassers: Dr. Bernhard GRUBER
Sammlung Geowissenschaften
Oberösterreichische Landesmuseen
Welserstrasse 20a
A-4060 Leonding, Austria
E-Mail: b.gruber@landesmuseum-linz.ac.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [0012](#)

Autor(en)/Author(s): Gruber Bernhard

Artikel/Article: [Bibliographie zu den "Nördlichen Kalkalpen" sensu lato in Verbindung mit den Flyschalpen \(1992-2002\) 475-482](#)