

Beitr. Naturk. Oberösterreichs	12	619-668	27.11.2003
--------------------------------	----	---------	------------

Bibliographie der Wirbeltiere (Vertebrata) Oberösterreichs (1991-2002)

G. AUBRECHT, J. PLASS & W. WEIßMAIR

Diese Bibliographie ist eine Fortsetzung der "Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich" 1930 bis 1980 (Wirbeltiere: AUBRECHT & MAYER 1983) und 1981 bis 1990 (Wirbeltiere: AUBRECHT 1992). Sie wurde in die Einheiten "Wirbeltiere allgemein", "Fische", "Lurche und Kriechtiere", "Vögel" und "Säugetiere" gegliedert. Erstmals wurde der Versuch unternommen, auch einen Überblick über die jagdliche Literatur in Oberösterreich zu geben, soweit faunistisch und zoologisch von Bedeutung. Dazu wurden in erster Linie die Zeitschriften "Der OÖ. Jäger" und "Österr. Weidwerk" ausgewertet.

Dank gilt allen Informanten, die uns regelmäßig mit Literaturzitate versorgen bzw. dem Biologiezentrum Sonderdrucke überlassen. Viele Hinweise über die Fischliteratur verdanken wir D.I. G. ZAUNER und der Bundesanstalt für Fischereibiologie in Scharfling am Mondsee unter der Leitung von Dr. A. JAGSCH. Bei der Säugetierliteratur half uns dankenswerterweise Herr Mag. H. ENGLISCH. Weiters sei allen Abteilungen und der Bibliothek am Naturhistorischen Museum Wien herzlich gedankt.

Wirbeltiere allgemein

Unter diesem Begriff sind Zitate zusammengefasst, in denen Informationen aus mehreren Sachgebieten vorliegen.

ANDERWALD P. (2001): Traun-Enns-Platte. — Gewässerschutz Ber. 24: 60 pp.

ANDEXLINGER J. (1996): Fischerei und "Naturschutz". — Österr. Fischerei 49: 98-100.

Anonym (1990): 1. Jagdliche Diplomarbeit an der Linzer Johannes-Kepler-Universität. — Der OÖ. Jäger 17 (45): 44.

Anonym (1990): Aus den Bezirken. Bezirksjägertag Urfahr-Umgebung [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (45): 41.

Anonym (1990): Bezirksjägertag Eferding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (46): 41-42.

Anonym (1990): Bezirksjägertag Gmunden [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (47): 44.

Anonym (1990): Bezirksjägertag Grieskirchen [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (47): 43.

Anonym (1990): Bezirksjägertag Kirchdorf [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (47): 45.

Anonym (1990): Bezirksjägertag Perg ganz im Zeichen eines Öko-Sozialen Weges [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (49): 46-47.

Anonym (1990): Bezirksjägertag Rohrbach [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (46): 40.

- Anonym (1990): Bezirksjägetag Schärding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (46): 42-43.
- Anonym (1990): Bezirksjägetag Steyr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (46): 44.
- Anonym (1990): Bezirksjägetag Urfahr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (48): 28-29.
- Anonym (1990): Bezirksjägetag Vöcklabruck [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (47): 45.
- Anonym (1990): Bezirksjägetag Wels [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (46): 42.
- Anonym (1990): Hegemaßnahmen für Hase und Fasan. Fachvortrag in Naarn – Bez. Perg – am 3. März 1990. — Der OÖ. Jäger 17 (46): 31.
- Anonym (1990): Lehren aus dem Rehbockabschuß 1989. — Der OÖ. Jäger 17 (46): 13-20.
- Anonym (1991): Bezirksjägetag Eferding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 18 (51): 42-43.
- Anonym (1991): Bezirksjägetag Freistadt [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (50): 41-42.
- Anonym (1991): Bezirksjägetag Freistadt [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 18 (52): 42-44.
- Anonym (1991): Bezirksjägetag Gmunden [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (50): 45-46.
- Anonym (1991): Bezirksjägetag Grieskirchen [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (50): 44-45.
- Anonym (1991): Bezirksjägetag Kirchdorf a. d. Krems [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 18 (51): 46-47.
- Anonym (1991): Bezirksjägetag Ried/Innkreis [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 18 (51): 43-45.
- Anonym (1991): Bezirksjägetag Rohrbach [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (50): 42-44.
- Anonym (1991): Bezirksjägetag Schärding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (50): 47-48.
- Anonym (1991): Bezirksjägetag Steyr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 18 (52): 38-39.
- Anonym (1991): Bezirksjägetag Urfahr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 18 (52): 39-42.
- Anonym (1991): Bezirksjägetag Vöcklabruck [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 18 (51): 45-46.
- Anonym (1991): Bezirksjägetag Wels [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 17 (50): 46-47.
- Anonym (1991): Jagdstatistik 1990 bzw. 1990/91. — Der OÖ. Jäger 18 (51): 20.
- Anonym (1991): Lehren aus dem Rehwildabschuß 1990/91. — Der OÖ. Jäger 18 (51): 10-18.
- Anonym (1992): Bezirksjägetag Eferding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 19 (54): 42-43.
- Anonym (1992): Bezirksjägetag Freistadt [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 19 (56): 44-46.
- Anonym (1992): Bezirksjägetag Gmunden [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 19 (54): 44-46.
- Anonym (1992): Bezirksjägetag Grieskirchen [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 19 (54): 41-42.
- Anonym (1992): Bezirksjägetag Rohrbach [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 19 (55): 59-61.
- Anonym (1992): Bezirksjägetag Schärding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 19 (54): 37-39.
- Anonym (1992): Bezirksjägetag Steyr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 19 (55): 58-59.

- Anonym (1992): Bezirksjägetag Urfahr-Umgebung [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 19 (56): 42-44.
- Anonym (1992): Bezirksjägetag Vöcklabruck [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 19 (54): 39-41.
- Anonym (1992): Bezirksjägetag Wels [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 19 (54): 43-44.
- Anonym (1993): Bezirksjägetag 1993 des Bezirkes Urfahr-Umgebung [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 20 (60): 53-55.
- Anonym (1993): Bezirksjägetag Eferding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 20 (58): 53-55.
- Anonym (1993): Bezirksjägetag Freistadt 1993 [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 20 (60): 56-58.
- Anonym (1993): Bezirksjägetag Gmunden [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 20 (58): 62-63.
- Anonym (1993): Bezirksjägetag Grieskirchen [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 20 (58): 56-59.
- Anonym (1993): Bezirksjägetag Perg [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 20 (57): 58-61.
- Anonym (1993): Bezirksjägetag Schärding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 20 (59): 60-61.
- Anonym (1993): Bezirksjägetag Steyr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 20 (59): 58-60.
- Anonym (1993): Bezirksjägetag Vöcklabruck [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 20 (58): 59-62.
- Anonym (1993): Bezirksjägetag Wels [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 20 (58): 55-56.
- Anonym (1993): Jagd – Naturschutz – Nationalpark. — Der OÖ. Jäger 20 (58): 36-45.
- Anonym (1993): Wildabschuß und Fallwild 1991/92. — Der OÖ. Jäger 20 (57): 44-47.
- Anonym (1993): Jagdstatistik 1992/93. — Der OÖ. Jäger 20 (59): 48-51.
- Anonym (1994): Bezirksjägetag Eferding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 21 (61): 58-59.
- Anonym (1994): Bezirksjägetag Freistadt [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 21 (64): 48-52.
- Anonym (1994): Bezirksjägetag Gmunden [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 21 (62): 55-56.
- Anonym (1994): Bezirksjägetag Grieskirchen [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 21 (62): 51-54.
- Anonym (1994): Bezirksjägetag Perg [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 21 (61): 55-57.
- Anonym (1994): Bezirksjägetag Rohrbach [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 21 (63): 56-57.
- Anonym (1994): Bezirksjägetag Steyr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 21 (62): 54-55.
- Anonym (1994): Bezirksjägetag Vöcklabruck [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 21 (62): 56-58.
- Anonym (1994): Bezirksjägetag Wels [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 21 (62): 48-51.
- Anonym (1994): Wahl-Bezirksjägetag 1994 des Bezirkes Urfahr-Umgebung [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 21 (64): 53-56.
- Anonym (1994): Wildbretbeschau – Kormorane und Bären – Trophäen – Bewertung ohne Behörden – Wald, Wild und Ökologie. — Der OÖ. Jäger 21 (64): 16-20.
- Anonym (1995): Bezirksjägetag Eferding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 22 (66): 63-64.
- Anonym (1995): Bezirksjägetag Freistadt [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 22 (68): 50-51.

- Anonym (1995): Bezirksjägetag Gmunden. [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 22 (66): 56-57.
- Anonym (1995): Bezirksjägetag Grieskirchen [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 22 (66): 59-61.
- Anonym (1995): Bezirksjägetag in Ried/I. [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 22 (66): 56.
- Anonym (1995): Bezirksjägetag Kirchdorf [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 22 (67): 37-40.
- Anonym (1995): Bezirksjägetag Rohrbach [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 22 (67): 41-43.
- Anonym (1995): Bezirksjägetag Schärding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 22 (66): 61-62.
- Anonym (1995): Bezirksjägetag Steyr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 22 (66): 62-63.
- Anonym (1995): Bezirksjägetag Urfahr-Umgebung [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 22 (68): 46-48.
- Anonym (1995): Bezirksjägetag Vöcklabruck [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 22 (66): 65-68.
- Anonym (1995): Bezirksjägetag Wels [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 22 (66): 57-59.
- Anonym (1995): Österreichische Jagdstatistik. — Der OÖ. Jäger 22 (68): 30.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Eferding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (70): 45-46.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Freistadt [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (72): 67-68.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Gmunden [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (70): 42-44.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Grieskirchen [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (70): 53-56.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Kirchdorf [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (70): 40-42.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Linz [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (70): 44-45.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Perg [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (69): 49-52.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Ried i. I. [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (70): 56-57.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Rohrbach [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (70): 48-50.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Schärding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (70): 57-58.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Steyr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (70): 47-48.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Urfahr-Umgebung [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (72): 69-73.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Vöcklabruck [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (70): 50-53.
- Anonym (1996): Bezirksjägetag Wels [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 23 (70): 58-59.
- Anonym (1997): Bezirksjägetag Braunau [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 24 (74): 61-64.
- Anonym (1997): Bezirksjägetag Eferding [Abschußstatistik, Waschbär]. — Der OÖ. Jäger 24 (74): 70-72.
- Anonym (1997): Bezirksjägetag Gmunden [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 24 (74): 74-75.

- Anonym (1997): Bezirksjägetag Grieskirchen [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 24 (74): 67-70.
- Anonym (1997): Bezirksjägetag Kirchdorf [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 24 (74): 72-73.
- Anonym (1997): Bezirksjägetag Linz [Abschußstatistik, Waschbär]. — Der OÖ. Jäger 24 (74): 65.
- Anonym (1997): Bezirksjägetag Perg [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 24 (73): 69-71.
- Anonym (1997): Bezirksjägetag Ried i. I. [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 24 (75): 69-72.
- Anonym (1997): Bezirksjägetag Rohrbach [Abschußstatistik, Waschbär]. — Der OÖ. Jäger 24 (75): 74-77.
- Anonym (1997): Bezirksjägetag Schärding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 24 (75): 72-74.
- Anonym (1997): Bezirksjägetag Steyr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 24 (74): 75-77.
- Anonym (1997): Bezirksjägetag Vöcklabruck [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 24 (75): 67-68.
- Anonym (1997): Bezirksjägetag Wels [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 24 (74): 66-67.
- Anonym (1998): Bezirksjägetag Braunau [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (79): 72-74.
- Anonym (1998): Bezirksjägetag Eferding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 62-64.
- Anonym (1998): Bezirksjägetag Freistadt [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (80): 76-77.
- Anonym (1998): Bezirksjägetag Gmunden [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (79): 71.
- Anonym (1998): Bezirksjägetag Grieskirchen [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (79): 68-70.
- Anonym (1998): Bezirksjägetag Kirchdorf [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (79): 75-76.
- Anonym (1998): Bezirksjägetag Linz [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 66-67.
- Anonym (1998): Bezirksjägetag Perg [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 75-76.
- Anonym (1998): Bezirksjägetag Rohrbach [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (80): 78-79.
- Anonym (1998): Bezirksjägetag Schärding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 68-69.
- Anonym (1998): Bezirksjägetag Steyr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 71.
- Anonym (1998): Bezirksjägetag Vöcklabruck [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (79): 65-67.
- Anonym (1998): Bezirksjägetag Wels [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 72-73.
- Anonym (1999): Bezirksjägetag Braunau [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 26 (82): 68-69.
- Anonym (1999): Bezirksjägetag Eferding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 26 (82): 70-71.
- Anonym (1999): Bezirksjägetag Grieskirchen [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 26 (82): 63-65.
- Anonym (1999): Bezirksjägetag Kirchdorf [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 26 (82): 66-67.
- Anonym (1999): Bezirksjägetag Linz, Linz-Land [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 26 (83): 50-51.

- Anonym (1999): Bezirksjägetag Perg [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (81): 95-96.
- Anonym (1999): Bezirksjägetag Ried im Innkreis [Abschußstatistik, Waschbär 2, Marderhund 1]. — Der OÖ. Jäger 26 (82): 76-77.
- Anonym (1999): Bezirksjägetag Rohrbach [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 26 (83): 52-53.
- Anonym (1999): Bezirksjägetag Steyr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 26 (82): 72-73.
- Anonym (1999): Bezirksjägetag Urfahr-Umgebung [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 25 (81): 91-95.
- Anonym (1999): Bezirksjägetag Vöcklabruck [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 26 (82): 74-75.
- Anonym (1999): Bezirksjägetag Wels [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 26 (82): 78-79.
- Anonym (1999): Die heckenfreundlichste Gemeinde Österreichs: Zell am Pettenfirst. Natur und Land 85 (27): 18-19.
- Anonym (2000): Bezirksjägetag Kirchdorf [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 27 (86): 70-71.
- Anonym (2000): Bezirksjägetag Linz [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 27 (86): 73-74.
- Anonym (2001): Bezirksjägetag Freistadt. — Der OÖ. Jäger 28 (89): 68-70.
- Anonym (2000): Bezirksjägetag Gmunden [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 27 (86): 74-75.
- ASTEGHER L. (1996): Was blieb vom Doppeladler? Die Hofjagden und Leibgehege in der k. und k. Monarchie [Salzkammergut]. — Der OÖ. Jäger 23 (71): 60-65.
- AUBRECHT G. (1992): Moorfrosch und Felsenschwalbe. Zwei Wirbeltierarten neu in Oberösterreich. — OÖ. Museumsj. 2 (4): 15.
- AUBRECHT G. & G. MAYER (1991): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 2. Fassung. — Linzer biol. Beitr. 23 (2): 787-836.
- AUBRECHT G., BRADER M. & W. WEIBMAIR (1996): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 3. Fassung. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs 4: 303-335.
- AUBRECHT G., BRADER M., WEIBMAIR W. & G. ZAUNER (2001): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 4. Fassung. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs 10: 515-551.
- BALDINGER J. (2000): Wie läuft's wirklich mit der Jagd im Nationalpark? — Der OÖ. Jäger 27 (86): 12-16.
- BEJVL W. (1992): Das "Himmelreich-Biotop" im oberen Kremstal – ein Modellfall aus der Biotop- und Artenschutzpraxis. — ÖKO·L 14 (3): 3-9.
- BLACHJNIK G. & T. HERRMANN (2002): Naturschutz ohne Grenzen: Das EU-Life-Projekt "Unterer Inn mit Auen". — Nationalpark 117: 28-32.
- BRIENDL S. (2000): Immer der Straße lang. — Natur im Aufwind 31: 14-17.
- BRUNBAUER (2000): Bezirksjägetag Grieskirchen [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 27 (86): 78-81.
- DÄMON A. (2002): Regauer Jäger – seit langem aktiv. — Der OÖ. Jäger 29 (93): 89.
- DICK G. (1993): Schutz der Feuchtgebiete. — Bundesministerium für Umwelt, Wien: 1-31.
- DIERNEDER J. (1996): Die Niederjagd in Revieren der Niederung. Fallbeispiel Revier Au im Bezirk Perg. — Der OÖ. Jäger 23 (71): 45-49.
- EGGER B. (2000): Bezirksjägetag Braunau [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 27 (87): 73-74.
- ENGLEDER T., VIERLINGER R. & K. ZIMMERHACKL (Red.) (2000): Die Torf-Au mit der Berdetschläger Bauernmühle. Kulturlandschaft der besonderen Art. — ÖNJ Haslach, Haslach: 1-70.

- ESSL F., WEIBMAIR W. & M. BRADER (1998): Abbaugelände im Unteren Mühlviertel – vegetationskundliche und zoologische Aspekte (Vögel, Amphibien, Reptilien und Springschrecken). — *Beitr. Naturk. Oberösterreichs* 6: 337-389.
- FEICHTNER (2000): Bezirksjägertag Steyr [Abschußstatistik]. — *Der OÖ. Jäger* 27 (86): 82-83.
- FORSTNER M. (1991): Zur jagdlichen Situation der Industriestadt Linz. — *ÖKO·L* 13 (2): 3-17.
- GAMPERER S. (1994): Wildabschuß 1900 und 1993/94 im Revier Uttendorf, Bezirk Braunau. — *Der OÖ. Jäger* 21 (64): 37.
- Gemeinde Ottenschlag (1997): Naturschutzgebiet "Stadlerwiese". — *Gemeinde Ottenschlag*: 1-15.
- GEPP J. (1994): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. — *Grüne Reihe des Bundesministeriums f. Umwelt, Jugend und Familie* 2: 1-498.
- GRIMS F. (1998): Das Tal des Kleinen Kößlbaches im Gemeindegebiet von Neukirchen am Walde. — *Neukirchner Heimatblätter* 2 (1), Nr.3: 2-4.
- GRIMS F. (2000): Hochwasser an der Pram. — *Der Bundschuh* 3: 144-163.
- GROSSRUCK B. (1991): Porträt der Trattnach-Altarme bei Grieskirchen als naturschutzwürdige Ökozellen. — *ÖKO·L* 13 (4): 14-18.
- GSCHWENDTNER A. (2000): Bezirksjägertag Wels [Abschußstatistik]. — *Der OÖ. Jäger* 27 (87): 75-77.
- HINTERLEITNER R. (1990): Schutzzeit und Jagddruck bei der Rehwildjagd. Ein Vergleich mit dem "Tschernobyldjahr" 1986. — *Der OÖ. Jäger* 17 (46): 20-22.
- HUEMER F. (1990): Interessante Wildmarkierungen [Reh, Höckerschwan, Rebhuhn, Krickente]. — *Der OÖ. Jäger* 17 (49): 31.
- HUEMER F. (1993): Markierungsecke [Reh, Reiherente, Girlitz, Fitis]. — *Der OÖ. Jäger* 20 (58): 22.
- HUEMER F. (1994): Markierungsecke [Reh, Rothirsch, Stockente, Mandarinente]. — *Der OÖ. Jäger* 21 (61): 35.
- HUEMER F. (1996): Markierungsecke [Reh, Sperber, Bussard, Kormoran, Uhu]. — *Der OÖ. Jäger* 23 (72): 50.
- HUEMER F. (1997): Markierungsecke [Reh, Waldschnepfe, Kormoran]. — *Der OÖ. Jäger* 24 (74): 54.
- HUEMER F. (1998): Markierungsecke [Reh, Schwarzstorch, Schwalbe]. — *Der OÖ. Jäger* 25 (77): 54.
- HUEMER F. (1998): Markierungsecke [Reh, Zeisig, Gänsesäger, Graureiher]. — *Der OÖ. Jäger* 25 (80): 58.
- HUEMER F. (1999): Markierungsecke [Reh, Lachmöwe]. — *Der OÖ. Jäger* 26 (83): 36.
- HUEMER F. (2001): Markierungsecke. — *Der OÖ. Jäger* 28 (89): 36.
- HUSS H. (1992): Die Traunauen zwischen Lambach und Wels – Dokumentation einer bedrohten Flußlandschaft. — *ÖKO·L* 15 (2): 3-11.
- KAR P. (2001): Wald-Wild: Gute Lösung ausgezeichnet. — *Der OÖ. Jäger* 28 (89): 34-35.
- KELLERMAYR W. (1998): Linz – eine große Menagerie? — *ÖKO·L* 20 (4): 26-30.
- KELLERMAYR W. (2000): Der Zaubertalbach – ein Stück Mühlviertel südlich der Donau. — *ÖKO·L* 22 (2): 26-33.
- KÖPPEL C. (1999): Rote Listen: Geschichte, Konzepte und Umsetzung sowie alternative Ansätze. — *ÖKO·L* 21 (3): 27-34.
- KÖSSLER W.B. (1996): Es artet aus. Über das Aussterben von Wirbeltieren im Alpenraum. — *Grüne Reihe des Bundesministeriums f. Umwelt, Jugend und Familie* 8: 1-383.

- KRAML A. (1999): *Specula Cremifanensis*. 1. Band. Beschreibung der in dem Mathematischen Thurne zu Cremsmünster befindlichen Naturalien, Instrumenten, und Seltenheiten von P. Laurenz DOBERSCHIZ (1734-1799). — Ber. A. Desing Ver. Kremsmünster **40**: 1-201.
- KRAUS E. & H. KUTZENBERGER [unter Mitarbeit von DRUML B., GERSTL N. & R. KRAUS] (1994): Vorschläge für Artenschutzprogramme von nationaler und internationaler Bedeutung. — Reports des Umweltbundesamtes, Wien. UBA-94-093, Bundesministerium f. Umwelt, Jugend und Familie: 1-81 + 3 Anhänge (19 pp. unpag.).
- KRENN L. (2000): Bezirksjägetag Vöcklabruck. — Der OÖ. Jäger **27** (86): 67-69.
- KROIHER F. (1990): Alternatives Nationalparkkonzept. — Der OÖ. Jäger **17** (47): 8-9.
- KROIHER F. (1990): Nationalpark Kalkalpen ohne Jäger nicht möglich! — Der OÖ. Jäger **17** (46): 10.
- KUNST G.K. & A. GALIK (2000): Essen und Fasten in mittelalterlichen Klöstern aus archäozoologischer Sicht. Speiseabfälle aus der Klosterküche: Die Tierreste. — Fundber. Österreich, Materialhefte A, **8**: 249-258.
- KUTZENBERGER H. (1997): Faunistischer Artenschutz — ÖKO-L **19** (2-3): 59-62.
- KUTZENBERGER H. (1997): Zur Kenntnis der Tierlebensgemeinschaft der Linzer Pforte. — Naturkd. Jb. Linz **42/43**: 11-47.
- LAISTER G. (1997): "Lebenselement" Wasser. — ÖKO-L **19** (2-3): 33-37.
- LIMBERGER J. (2002): Klein, aber oho, das Naturjuwel "Koaserin" oder der lange Weg zum Naturschutzgebiet. — ÖKO-L **24** (2): 28-36.
- MAYRHOFER E. (2000): Nationalpark Kalkalpen. Wildnis und Regionalentwicklung. — Nationalpark **107**: 16-19.
- MOSER E. (1990): Biotopverbesserung die wichtigste Hegemaßnahme. — Der OÖ. Jäger **18** (49): 16-18.
- MOSER J. (2000): Auswirkung von Landschaftselementen (Hecken, Teiche, Brachen) auf ausgewählte Tierarten. — Der OÖ. Jäger **27** (85): 16-21.
- NAGLER H. (1990): Das Reichraminger Hintergebirge als Teil des geplanten "Kalkalpen-Nationalparks". — ÖKO-L **12** (3): 3-12.
- NEUHAUSER E. (2001): Das Ibmer Moos. — Der Bundschuh **4**: 155-162.
- OBERREITER R. (1999): Bezirksjägetag Urfahr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger **26** (84): 61-63.
- OBERREITER R. (2002): Bezirksjägetag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **29** (93): 86-88.
- PAAR M., OBERLEITNER I. & H. KUTZENBERGER (1998): Fachliche Grundlagen zur Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Schwerpunkt Arten (Anhang II). — Reports des Umweltbundesamtes, Wien **R-146**: I-VI, 1-136, 9 Tafeln.
- PFÄFFENBICHLER (2000): Bezirksjägetag Eferding [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger **27** (86): 76-78.
- PFITZNER G. (1995): Die Naturkundliche Station der Stadt Linz – ein Instrument der Naturhaushaltvorsorge. — ÖKO-L **17** (2): 5-8.
- PLODEK S. (1999): Artenreiches Österreich Ein Aktionsbündnis zur Rettung unserer Artenvielfalt. — ÖKO-L **21** (3): 3-13.
- POINTECKER K. (2000): Bezirksjägetag Ried im Innkreis [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger **27** (86): 65-67.
- PUCHER E. & K. ENGL (1997): Studien zur Pfahlbauforschung in Österreich. Materialien I – Die Pfahlbaustationen des Mondsees. Tierknochenfunde. — Mitt. Prähist. Komm. Akad. Wiss. Österr. **33**: 1-150.
- PÜHRINGER N. (2002): Ein Leben mit Totholz. — Natur im Aufwind **39**: 20-25.
- REINDL K. (2001): Bezirksjägetag Perg. — Der OÖ. Jäger **28** (89): 72-73.

- REISETBAUER H. (1990): Der Nationalpark Kalkalpen und die IUCN-Regeln. — Der OÖ. Jäger 17 (47): 7-8.
- REISETBAUER H. (1991): Jagdstatistik 1990/91 und Treibjagdaussichten 1991. — Der OÖ. Jäger 18 (51): 21-23.
- RUBENSER H. (2002): Das Naturschutzgebiet "Stadlerwiese", ein Kleinod in der heutigen Kulturlandschaft. — ÖKO-L 24 (1): 17-23.
- SALINGER M. (2002): Jagd im Kobernauberwald. — Der OÖ. Jäger 29 (93): 24-26.
- SCHAUBERGER R. (1997): Nur ein paar Handgriffe... (schaffen) mehr Artenreichtum im Garten. — ÖKO-L 19 (2-3): 38-40.
- SCHAUBERGER R. (1997): Streiflichter aus der Stationsarbeit. Ergebnis einer Spurenkartierung im Botanischen Garten der Stadt Linz. — ÖKO-L 19 (4): 27-28.
- SCHAUBERGER R. (2000): Die Lebewesen des Jahres 2000 – ein kurzer Überblick. — ÖKO-L 22 (2): 3-8.
- SCHIMBÖCK M. (Red.) (1993): Puchenau. — Puchenau: 1-266.
- SCHÖN B. (1992): Jagd und Naturschutz – Szenen eines Verhältnisses aus Vergangenheit und Gegenwart — Kataloge OÖ. Landesmuseums N.F. 54 (1): 99-109.
- SCHWARZ F. (1997): Nachhaltigkeit – Was nun? — ÖKO-L 19 (2-3): 4-19.
- SCHWARZ F. & S. SOKOLOFF (2002): Naturkundlicher Wanderführer durch die Stadt Linz – 1. Teil. Von Mauerblümchen, Schluchtwäldern und Grillenwiesen. — ÖKO-L 24 (1): 3-10.
- SCHWARZ F. & S. SOKOLOFF (2002): Naturkundlicher Wanderführer durch die Stadt Linz – 2. Teil. Begegnung mit Bibern, Eisvögeln und Fledermäusen im "Linzer Urwald". — ÖKO-L 24 (2): 20-27.
- SIMMEL H. (2000): Bezirksjägertag Rohrbach [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 27 (87): 71-73.
- TRAUNMÜLLER J. (1996): Der Niedergang der Niederjagd in Revieren mit rauherem Klima. Fallbeispiel Revier Altenberg, Bezirk Urfahr-Umgebung, nördlich der Linzer Universität. — Der OÖ. Jäger 23 (71): 50-55.
- TRAUNMÜLLER J. (1996): Wildabschüsse und Umweltveränderungen in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger 23 (71): 23-35.
- TRAXL H. (2000): Bezirksjägertag Urfahr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 27 (88): 83-84.
- TRAXL H. (1999): Bezirksjägertag Urfahr [Abschußstatistik]. — Der OÖ. Jäger 26 (84): 61-63.
- WALDHÄUSL H. (1994): Österreichische Jagdstatistik 1993/94 [Kurzfassung]. — Der OÖ. Jäger 21 (64): 34-36.
- WALDHÄUSL H. (1997): Österreichische Jagdstatistik 1995/96 [Kurzfassung] [10 Marderhunde + 1 Waschbär]. — Der OÖ. Jäger 24 (73): 50-53.
- WEIGL S. (1994): Vielfalt ohne Zukunft? Zur Tierwelt des oberösterreichischen Donauraumes. — In: Die Donau. Facetten eines europäischen Stromes. Katalog zur oberösterreichischen Landesausstellung, Linz: 69-74.
- WEIBMAIR W. & E. HAUSER (2000): Faunistische Erhebungen in der Rettenbachhöhle. — Schriftenreihe Nationalpark Kalkalpen 2: 18.

Fische

- Anonym (2001): Markierte Huchen für die Enns. — Österr. Fischerei 54 (8/9): 185.
- Anonym (2002): Seefischerei der ÖBF AG am Hallstätter- und Grundlsee. — Österr. Fischerei 55 (7): 157-159.
- Anonym (2002): Alles über d'Fisch. — WWF aktiv 2/2002: 1 S.

- ASCHE H., GLECHNER R., KAINZ E., MADER H., MARK W., MEDGYESY N., PATZNER A.-M., PLATZER G. & H. RÜTER (1996): Bestandsanalyse ausgewählter Restrukturierungsprojekte an Alterbach, Oichten, Pollingerbach. — Schriftenreihe BAW 2, Bundesministerium Land- und Forstwirtschaft, Wien: 1-95.
- BELANYECZ H. (1998): Gründlinge oder Grundeln: Noch sind vier Arten bei uns heimisch. — *Fisch und Gewässer* 2: 11-12.
- BUTZ I. (1991): Fischerei und Fische in der "Unteren Traun" mit Berücksichtigung der im Bezirk Gmunden verlaufenden Traun. — In: Verein zur Herausgabe eines Bezirksbuches über den Bezirk Gmunden und seine Gemeinden, Gmunden: 179-182.
- BUTZ I. (1992): Importe und Anlandung von Fischen in Österreich in der Zeit von 1930-1990. — *Österr. Fischerei* 45: 130-140.
- BUTZ I. (1995): Versauerung von Fließgewässern des Mühlviertels (Oberösterreich): Chemische und fischereibiologische Untersuchungen (1989-1992). — Bundesministerium Land- und Forstwirtschaft, Wien: 1-38.
- BUTZ I. (1996): Die Fütterung von Wasservögeln im Konflikt mit der Seenreinhaltung. — *Österr. Fischerei* 49: 74-75.
- BUTZ I. (2001): Ordnungsgemäßer Laichfischfang. — *Österr. Fischerei* 54 (7): 162-166.
- BUTZ I. & M. RYDLO (1996): Fischbiologische Untersuchungen in einigen versauerungsgefährdeten Bächen des nördlichen Mühlviertels (Oberösterreich). — *Österr. Fischerei* 49: 11-26.
- CHOVANEC A., FINK M.H., GRUBER D., JAGSCH A., NAGY M., WEBER K. & R. WIMMER (2002): Die stehenden Gewässer Österreichs: Erhebung und abiotische Charakterisierung. — *Österr. Fischerei* 55 (8/9): 197-207.
- DIEPLINGER K. (1998): Ökologische Verbesserungsmaßnahmen im Stauraum Aschach (Donau, Oberösterreich) am Beispiel zweier Uferstrukturierungen In: Donaufische – Bioindikatoren für vernetzte Lebensräume. — *Stapfia* 52: 145-146.
- DOKULIL M. & A. JAGSCH (1992): The effects of reduced phosphorus and nitrogen loading on phytoplankton in Mondsee, Austria. — *Hydrobiologia* 243/244: 389-394.
- DOKULIL M., HERZIG A. & A. JAGSCH (1991): Trophic relationships in the pelagic zone of Mondsee, Austria. — *Hydrobiologia* 191: 199-212.
- DOKULIL M.T., SCHWARZ K. & A. JAGSCH (1999): Stand der Reoligotrophierung der großen Seen im Salzkammergut. — Tagungsbericht 1998 der Deutschen Gesellschaft f. Limnologie (DGL). Eigenverlag der DGL, Tutzing: 154-158.
- DOKULIL M., SCHWARZ K. & A. JAGSCH (2000): Die Reoligotrophierung österreichischer Seen; Sanierung, Restaurierung und Nachhaltigkeit. Ein Überblick. — *Münchner Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- und Flußbiologie* 53: 307-321.
- FINK M.H., MOOG O. & R. WIMMER (2000): Fließgewässer – Naturräume Österreichs. — *UBA Monographien* 128: 1-110.
- FRIEDL T. & H. SAMPL (2000): Erstnachweis der Marmorierten Grundel (*Proterorhinus marmoratus* PALLAS) in der Steiermark. — *Österr. Fischerei* 53 (5/6): 189-191.
- GASSNER H., RIEDLSPERGER R. & R.A. PATZNER (1998): Das Wachstum der Renken (*Coregonus lavaretus*) des Irrsees und des Zeller Sees. — *Österr. Fischerei* 51: 14-19.
- GASSNER H., RIEDLSPERGER R., PATZNER R.A. & A. JAGSCH (1998): The efficacy of the size limit of whitefish, *Coregonus lavaretus* L., in two Austrian lakes based on test fishing with gill nets. — *Arch. Hydrobiol.* 49: 517-521.
- GASSNER H., WANZENBÖCK J., JAGSCH A. & R.A. PATZNER (1999): Hydroakustische Fischbestandserhebungen in vier Salzkammergutseen. — *Österr. Fischerei* 52: 122-128.

- GASSNER H.J., WANZENBÖCK J., TISCHLER G., HASSAN Y., LAHNSTEINER B., JAGSCH A. & A. PATZNER (2000): Fischbestände und die ökologische Funktionsfähigkeit stehender Gewässer. Entwicklung einer Methode zur Bewertung des ökologischen Zustandes von Fischgemeinschaften durch Monitoring von Fischbeständen. — Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Land-, Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Österreichische Bundesforste, Konsortium Irrsee, Land Oberösterreich, Landesfischereiverband Salzburg, Projektendbericht: 1-121.
- GOLLMANN G., BOUVET Y., KARAKOUSIS Y. & C. TRIANTAPHYLIDIS (1997): Genetic variability in *Chondrostoma* from Austrian, French and Greek rivers (Teleostei, Cyprinidae). — *J. Zoo. Syst. Evol. Res.* **35**: 165-169.
- HARKA A. (1990): Zusätzliche Verbreitungsgebiete der Marmorierten Grundel (*Proterorhinus marmoratus* PALLAS) in Mitteleuropa. — *Österr. Fischerei* **43**: 262-265.
- HAUER W. (1996): Anglerparadies an der Grenze. — *Österr. Fischerei* **49**: 208-209.
- HAUER W. (1997): Seelaube, Mairenke, Schiedling (*Chalcalburnus chalcoides mento*). — *Österr. Fischerei* **50**: 210.
- HAUER W. (1998): Der Dreistachelige Stichling (*Gasterosteus aculeatus*). — *Österr. Fischerei* **51**: 110.
- HAUER W. (1998): Revitalisierung eines Aubereiches an Enns/Donau. — *Österr. Fischerei* **51**: 285-287.
- HAUER W. (1999): Die schöne Schwester: Die Ager in Österreich. — *Fliegenfischen* **16** (2): 54-58.
- HAUER W. (1999): Wolfgang See. — *Fliegenfischen* **16** (3): 28-32.
- HAUER W. (1999): Amphibienschutz heute aktueller denn je. — *Österr. Fischerei* **52**: 74-75.
- HAUNSCHMID R. (2001): Wie saftig schmeckt die Urforelle? — *Natur im Aufwind* **35**: 14-15.
- HAUNSCHMID R. & A. JAGSCH (1996): Fischereiliche Untersuchungen im Litoral ausgewählter Uferabschnitte des Attersees. — In: Arge Limnologie (Hrsg.): Oberösterreichischer Seeuferkataster, Seeuferkataster Attersee, Tl. 1: Textband, Kapitel 5, Studie im Auftrag der OÖ. Landesregierung sowie des BMLF, Innsbruck: 87-124.
- HAUNSCHMID R. & D. KOZAK (1997): Ökologische Untersuchungen an Bachforellen (*Salmo trutta f. fario*) ausgewählter Gewässer im westlichen Mühlviertel (Oberösterreich). I. Wildfischbestand. — *Österr. Fischerei* **50**: 155-164.
- HERZIG-STRASCHIL B. (1994): Rote Liste gefährdeter Fische und Rundmäuler Österreichs. — In: J. GEPP (Red.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Grüne Reihe des Bundesministeriums f. Umwelt, Jugend und Familie **2**: 75-82.
- HERZIG-STRASCHIL B. & E. MIKSCHI (1995): Gibt es Einwanderer unter unseren Fischen? — *Stapfia* **37**: 167-172.
- HOFER R. & F. BUCHER (1990): Fischpathologische Aspekte der Papier- und Zellstoffproduktion in Österreich. — *Österr. Fischerei* **43**: 110-116.
- HOFER R. & F. BUCHER (1990): Ökotoxikologische Untersuchungen an Koppen (*Cottus gobio* L.). — Eigenverlag, Univ. Innsbruck: 1-209.
- HUMPESCH U.H. & O. MOOG (1994): Flora und Fauna der Österreichischen Donau. — *Limnologie aktuell* **2**: 81-107.
- JAGSCH A. (1991): Negative Umwelteinflüsse bedrohen den Seesaibling. — *Der Förderungsdienst* **39** (3), Umschlagseite.
- JAGSCH A. (1992): Erfahrungen bei der Bewirtschaftung der Salzkammergutseen. — *Öko-Text* 1/92, "Alpenfisch" Innsbruck 1989": 53-72.
- JAGSCH A. (1996): Zur heutigen Situation der Fischerei am Mondsee. — In: "20 Jahre Fischereiverein Mondsee" (Festschrift), Mondsee, Eigenverlag: 17-18.
- JAGSCH A. (1997): Zwei Drittel der Fische Österreichs sind gefährdet. — *aqua press international* **1** (3), Juni/1997: 22-24.

- JAGSCH A. (1997): Fischerei. — In: OÖ. Umweltakademie (Hrsg.): "Wo i leb ... Kulturlandschaften in Österreich", Katalog Nr. 67 des Stadtmuseums Linz-Nordico, Linz: 132-135.
- JAGSCH A. (1999): Bewirtschaftung von Alpenseen. — In: Bewirtschaftung von Fischgewässern. Tagungsbericht. ÖKF-Forum Mattsee, Jänner 1998: 95-110.
- JAGSCH A. & K. SCHWARZ (1999): Zur fakultativen Meromixis des Hallstättersees. — Tagungsbericht der Deutschen Gesellschaft f. Limnologie (DGL), Eigenverlag d. DGL, Tutzing: 224-228.
- JUNGWIRTH M. (1991): Sportfischerei und Gewässerökologie. — Vogelschutz in Österreich 6: 21-30.
- JUNGWIRTH M., WOSCHITZ G., ZAUNER G. & A. JAGSCH (1995): Einfluß des Kormorans auf die Fischerei. — Österr. Fischerei 48: 111-125.
- KAINZ E. (1991): Fischereischäden durch Vögel – insbesondere durch Reiher und Kormorane – in europäischen Binnengewässern. — Öko-Text 1: 9-17.
- KAINZ E. (1991): Zur fischereilichen Situation der Gewässer im Bereich Linz. — ÖKO-L 13 (2): 18-35.
- KAINZ E. (1991): Vorkommen und Verbreitung von Kleinfischarten im Ager-Einzugsgebiet. — 3. Workshop "Biologie und Gefährdung heimischer Kleinfischarten", 11.-13.4.1991 in Innsbruck, Weiherburg. Inst. f. Zoologie Univ. Innsbruck & Alpenzoo Innsbruck, Abstract no. 14.
- KAINZ E. (1992): Die Traun in fischereilicher Hinsicht. — Kataloge OÖ. Landesmuseums N.F. 54 (2): 159-180.
- KAINZ E. (1992): Zum Fischbestand in der Traun. — Kataloge OÖ. Landesmuseums N.F. 54 (1): 49-51.
- KAINZ E. (1993): Fischsterben im Neustiftgraben. — Österreichs Fischerei 46: 115.
- KAINZ E. (1994): Auswirkungen von Kormoranen auf die Fischbestände von zwei oberösterreichischen Fließgewässern. — Österr. Fischerei 47: 238-250.
- KAINZ E. (1995): Zu den Auswirkungen des Kormorans auf die Fischbestände in der Steyr. — Fischer und Teichwirt 46 (3): 74-81.
- KAINZ E. (1995): Wiederfänge einer vor sechs Jahren markierten Rußnase aus der Zeller Ache/Mondsee. — Fischer in Österreich 1995: 9.
- KAINZ E. (1995): Wiedereinbürgerungsversuch mit Nasen in der Salzach. — Österr. Fischerei 48: 237.
- KAINZ E. (1997): Zum Fischbestand des Wambaches im hartverbauten Bereich bei Ebelsberg. — ÖKO-L 19 (4): 30-31.
- KAINZ E. (1999): Massenvorkommen des Dreistacheligen Stichlings (*Gasterosteus aculeatus* L.) im Traunstau Pucking. — Österr. Fischerei 52: 110.
- KAINZ E. & H.P. GOLLMANN (1990): Beiträge zur Verbreitung einiger Kleinfischarten in österreichischen Fließgewässern. Teil 3: Gründling (*Gobio gobio*; Cyprinidae). — Österr. Fischerei 43: 80-86.
- KAINZ E. & H.P. GOLLMANN (1990): Beiträge zur Verbreitung einiger Kleinfischarten in österreichischen Fließgewässern. Teil 4: Schneider (*Alburnoides bipunctatus*; Cyprinidae). — Österr. Fischerei 43: 187-192.
- KAINZ E. & H.P. GOLLMANN (1990): Beiträge zur Verbreitung einiger Kleinfischarten in österreichischen Fließgewässern. Teil 5: El(l)ritze (*Phoxinus phoxinus*; Cyprinidae). — Österr. Fischerei 43: 265-268.
- KAINZ E. & H.P. GOLLMANN (1996): Laichgewinnung, Erbrütung und erste Aufzuchtversuche bei Aalrutten (*Lota lota*). — Österr. Fischerei 49: 154-160.
- KAINZ E. & H.P. GOLLMANN (1997): Beiträge zur Biologie und Aufzucht des Perlfisches *Rutilus frisii meidingeri* (NORDMANN). — Österr. Fischerei 50: 91-98.

- KAINZ E. & H.P. GOLLMANN (1997): Fischbestandsaufnahme in renaturierten Gewässerabschnitten des Linzer Stadtgebietes. — ÖKO-L 19 (1): 11-22.
- KAINZ E. & H.P. GOLLMANN (1998): Aufzuchtversuch beim Strömer (*Leuciscus souffia agassizi* ROSSI). — Österr. Fischerei 51: 19-22.
- KAINZ E. & H.P. GOLLMANN (1999): Ein Beitrag zur Biologie der Nase (*Condrostoma nasus* L.): Aufzucht und Vorkommen in Österreich. — Österr. Fischerei 52: 254-255, 265-273.
- KAINZ E. & H.P. GOLLMANN (2000): Notiz zum Vorkommen von Frauenerflingen (*Rutilus pigus virgo* HECKEL) und Steinbeißern (*Cobitis taenia* L.) in Oberösterreich. — Österr. Fischerei 53: 246.
- KAINZ E. & H.P. GOLLMANN (2001): Beobachtungen über Fischbestandsänderungen in einer Restwasserstrecke der Fuschler Ache (OÖ) in der Zeit vom August 1988 bis zum Oktober 2000. — Österr. Fischerei 54 (8/9): 190-204.
- KONECNY R., MASI G., SCHABUSS M. & F. SCHIEMER (1995): Parasites of *Barbus barbus* in Austria. — Parasitismus und Ökologie am Beispiel einer zentraleuropäischen Flußfischart, der Barbe (*Barbus barbus* L.). — Österr.-tschechisch-ungarische Forschungs Kooperation, Forschungsauftrag des BMWF, Endbericht GZ. 45.313/2-IV/6a/93: part 1, Wien: 4-95.
- KÖCK G., BUCHER F. & R. HOFER (1991): Schwermetalle und Fische. Anforderungen an die Wassergüte. — Wasserwirtschaft-Wasservorsorge, Forschungsarb., Wien: 1-324.
- KUMMER H. & B. DORFNER (1993): Aufzucht von Coregonenbrut aus unterschiedlichen österreichischen Alpen- und Voralpenseen. — Österr. Fischerei 46: 10-16.
- LAUDERT P. & E. KAINZ (1993): Fischereibiologische Untersuchungen zum Einfluß von Sohlschwellen in Gebirgsbächen. — Wildbach- und Lawinenverbau 57 (124): 177-196.
- MAIER K. (1994): Sucht der Hecht zum Ablachen wieder seine Kinderstube auf? — Österr. Fischerei 47: 63-65.
- MORAWETZ F., KONECNY R., BASKA F., RYDLO M., SCHOLZ T., MOLNAR K. & F. SCHIEMER (1997): Endohelminth fauna of barbel, *Barbus barbus* (L.) under ecological conditions of the Danube basin in Central Europe. — Studie AVCR (Academy of Sciences of the Czech Republic) 3/1997: 1-96.
- MUSS E. (1998): Der Irrsee. Die Fischerei (Fortsetzung). 5. Folge. — Irrsee Nachrichten 1: 12-13.
- NAUWERCK A. (1996): Fakultativ planktivore Fische im Mondsee und ihre Nahrung. — Österr. Fischerei 49: 118-130.
- NAUWERCK A. (1996): Trophische Strukturen im Pelagial des meromiktischen Höllersees (Oberösterreich). — Ber. nat. med. Ver. Salzburg 11: 147-178.
- NAUWERCK A. (1999): Fakultativ planktivore Fische im Mondsee und ihre Nahrung. II. Das Rotaugen (*Rutilus rutilus* L.). — Öst. Fischerei 52: 17-29.
- NAUWERCK A. (2001): Der Mondseer Fischereiweg. Geschichte der Fischerei am Mondsee. — Die Mondseewächter e.v.: 1-57.
- NAUWERCK A. & B. RITTERBUSCH-NAUWERCK (1993): Regionale Unterschiede im Nahrungsangebot und in der Ernährung der Reinanken im Mondsee. — Österr. Fischerei 46: 239-246.
- NAUWERCK A. & B. RITTERBUSCH-NAUWERCK (1993): Zooplankton als Nahrungsgrundlage planktivorer Fische. — Österr. Fischerei 46: 194-201.
- NAUWERCK A., MUGIDDE R. & B. RITTERBUSCH (1990): Probefischungen mit Multimaschennetzen und Mageninhaltuntersuchungen an Seelauben (*Chalcalburnus chalcoides mento*) im Mondsee. August 1988. — Österr. Fischerei 43: 152-161.
- ÖBF (1999): Seefischerei Hallstätter See der Obf AG, Forstbetrieb Bad Ischl. — Österr. Fischerei 52: 218-219.
- PATZNER R.A. & R. RIEHL (1992): Die Eier heimischer Fische 1. Rutte *Lota lota* L. (1758), (Gadidae). — Österr. Fischerei 45: 235-238.

- POLIN H., HAUNSCHMID R. & R. KONECNY (2002): Vergleich der metazoischen Parasitenfauna zweier Percidae, *Perca fluviatilis* L. und *Gymnocephalus cernua* L., aus dem Mondsee. Teil 1: Monogenea und Digenea. — Österr. Fischerei 55 (4): 88-95.
- POLIN H., HAUNSCHMID R. & R. KONECNY (2002): Vergleich der metazoischen Parasitenfauna zweier Percidae, *Perca fluviatilis* L. und *Gymnocephalus cernua* L., aus dem Mondsee. Teil 2: Cestoda, Nematoda und Acanthocephala. — Österr. Fischerei 55 (7): 160-167.
- RATSCHAN C. (1995): Die unregulierte und regulierte Präm bei Zell – ein Vergleich mit besonderer Berücksichtigung der Fischfauna. — Fachbereichsarbeit, Schärding: 1-70.
- ITTERBUSCH-NAUWERCK B. (1991): Die Beschaffenheit des Mondseeufers und seine Bedeutung für die Fischfauna. — Österr. Fischerei 44: 100-104.
- ITTERBUSCH-NAUWERCK B. (1992): Coregonen-Besatzmaßnahmen und Populationsaufbau. Ein Vergleich dreier Seen. — Österr. Fischerei 45: 122-124.
- ITTERBUSCH-NAUWERCK B. (1992): Fischer und Fischerei am Mondsee – ein Bericht aus Erfahrungen. — OÖ. Heimatbl. 46 (4): 12-421.
- ITTERBUSCH-NAUWERCK B. (1995): Condition or corpulence, fitness or fatness: a discussion of terms. — Arch. Hydrobiol. 46: 109-112.
- ITTERBUSCH-NAUWERCK B. (1996): Natürliche Fischpopulationen und Seenbewirtschaftung in Österreich. — Österr. Fischerei 49: 56-60.
- RYDLO M. (1991): Parasiten bei Salmoniden und Elritzen im Almsee (Oberösterreich). — 3. Workshops "Biologie und Gefährdung heimischer Kleinfischarten", 11.-13.4.1991 in Innsbruck, Weierburg. Inst. f. Zoologie Univ. Innsbruck & Alpenzoo Innsbruck, Abstract no. 19.
- RYDLO M. (1991): Helminth parasites of Burbot (*Lota lota* L.) from lakes and running waters in Austria. — Eur. Ass. Fish Path. /EAFP book of abstracts: 211.5th Int. Conf. "Diseas. Fish Shellfish" Budapest, Hungary, 25.-29.8.1991.
- RYDLO M. (1993): Parasitische Helminthen in Aalrutten (*Lota lota* L.) aus Seen und Fließgewässern Österreichs. — Ann. Naturhist. Mus. Wien 94/95B: 41-45.
- RYDLO M. (1995): Parasitologische Untersuchung von Aiteln *Leuciscus cephalus* aus Fließgewässern und Seen Österreichs. — In: European Association of Fish Pathologists: Tagung der Deutschen Sektion der European Association of Fish Pathologists, Wolfegg/Baden-Württemberg, 14./15. September 1994: 79-80.
- RYDLO M. (1998): Synopsis der Zooparasiten der Fische Österreichs: Endohelminthen in Fischen aus Seen und Fließgewässern Österreichs. — Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Tropenmedizin und Parasitologie 20: 109-116.
- RYDLO M. & R. KONECNY (1996): Quantitative Untersuchung des Befalles mit Metazerkarien von *Posthodiplostomum cuticola* (Schwarzfleckenkrankheit) bei Elritzen (*Phoxinus phoxinus*). — Deutsche Veterinärmedizinische Ges. e. V.: Tagung "Fischkrankheiten" in Königswartha, 24.-26.9.1996, Giessen, Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft: 139-142.
- SCHIEMER F. & H. WAIDBACHER (1992): Strategies for Conservation of a Danubian Fish Fauna. — River Cons. Managem.: 363-382.
- SCHIEMER F. & H. WAIDBACHER (1994): Naturschutzerfordernisse zur Erhaltung einer typischen Donau-Fischfauna. — Limnologie aktuell 2: 247-266.
- SCHIEMER F. & H. WAIDBACHER (1998): Zur Ökologie großer Fließgewässer am Beispiel der Fischfauna der österreichischen Donau. — Stapfia 52: 7-22.
- SCHIEMER F., JUNGWIRTH M. & G. IMHOF (1994): Die Fische der Donau – Gefährdung und Schutz. — Grüne Reihe 5, Bundesministerium für Umwelt, Wien: 1-160.
- SCHMIDT-KLOIBER A., MOOG O. & J. GERRITSEN (2001): Die aquatischen Ökoregionen Österreichs – Ergebnisse multivariater Analysen von Makrozoobenthos-Zönosen. — Österr. Fischerei 54 (7): 154-161.

- SCHMUTZ S. (2000): Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zum Besatz in Salmonidenrevieren. — Tagungsbericht Fischbesatz 2000, Linz: 115-125.
- SCHWARZ K. (1992): Schilfrückgang am Traunsee. — Katalog des OÖ. Landesmuseums N.F. 54 (2): 392-399.
- SCHWARZ K. & G. BRUSCHEK (1995): Longterm Development of the Trophic Situation of Irrsee (Upper-Austria) and the Effects of Diverting Waste Waters into a Ring Canal System. — *Limnologica* 25 (3/4): 211-222.
- SCHWARZ K. & A. JAGSCH (1997): Die Seen Oberösterreichs. Zustandsbericht 1994 und Langzeitentwicklung seit 1980. — Ber. f. Amt d. OÖ. Landesregierung: 1-325.
- SCHWARZ K. & A. JAGSCH (1998): Die Seen Oberösterreichs. Gewässerschutzbericht 20 (1998) des Amtes der OÖ Landesregierung. CD-ROM.
- SPINDLER T. (1995): Fischfauna in Österreich. — UBA Monographien 53: 1-120.
- SPINDLER T. (1996): Zur Kenntnis des Fischartenspektrums Österreichs. — Österr. Fischerei 49: 246-261.
- SPINDLER T. & H. WINTERSBERGER (1997): Zur ökologischen Funktionsfähigkeit der Fließgewässer des Linzer Raumes. — ÖKO-L 19 (1): 23-33.
- SPINDLER T. & H. WINTERSBERGER (1998): Gewässerbetreuungskonzept Linz Donau-Traun-Krems. — Naturkd. Jb. Linz 44: 11-129.
- STECHER W. (2000): Hochzeit im Bach. — Natur im Aufwind 33: 30-31.
- STEINER V. (1992): Fischereiliche Nutzung von Kraftwerksspeichern. — Österr. Fischerei 54: 58-69.
- STEINER V. (2000): Besatz gesamtheitlich sehen – Nutzfische und Beifische. — Tagungsbericht Fischbesatz 2000, Linz: 97-99.
- STEINER V., SCHOTZKO N., KLETZL M. & E. KAINZ (1996): Ein Beitrag zur wirtschaftlichen Aufzucht kleiner, sensibler Fischlarven am Beispiel der Aalrutte (*Lota lota* L.) — Österr. Fischerei 49: 160-172.
- SURES B., TARASCHEWSKI H. & M. RYDLO (1997): Intestinal Fish Parasites as Heavy Metal Bioindicators: A Comparison Between *Acanthocephalus lucii* (Palaeacanthocephala) and the Zebra Mussel, *Dreissena polymorpha*. — Bull. Environ. Contam. Toxicol. 59: 14.12.
- TISCHLER G., GASSNER H. & J. WANZENBÖCK (2000): Sampling characteristics of two methods for capturing age -0 fish in pelagic lake habitats. — Journal of Fish Biology 57 (6): 1474-1478.
- UIBLEIN F. (1995): Ontogenetic variations in the foraging behaviour of the cyprinid fish *Vimba elongata*: size- and age-specific responses to novel prey. — Sitzber. Anz. Österr. Akad. Wiss. 201: 35-44.
- UIBLEIN F. (2000): Schwerpunktprogramm LAGSÄ: Lokale Anpassung, Gefährdung und Schutz der Äsche. — Tagungsbericht Fischbesatz 2000, Linz: 127-129.
- UIBLEIN H. & H. WINKLER (1994): Morphological variability among *Vimba* in Austrian waters: quantitative examination of a taxonomic and a functional hypothesis. — Senckenbergiana biol. 73 (1-2): 57-65.
- UIBLEIN F., RYDLO M., KAINZ E. & H. WINKLER (1996): Welche Funktion hat die Laichfärbung der Zährte (*Vimba* sp. Cyprinidae)? — Österr. Fischerei 49: 220-228.
- UIBLEIN F., JAGSCH A., KÖSSNER G., WEISS S., GOLLMANN P. & E. KAINZ (1999): Untersuchungen zu lokaler Anpassung und Gefährdung der Äsche (*Thymallus thymallus*) in oberösterreichischen Gewässern. — Studie im Auftrag der OÖ Landesregierung und des OÖ Landesfischereiverbandes: 1-90.
- UIBLEIN F., JAGSCH A., KÖSSNER G., WEISS S., GOLLMANN P. & E. KAINZ (2000): Untersuchungen zu lokaler Anpassung, Gefährdung und Schutz der Äsche (*Thymallus thymallus*) in drei Gewässern in Oberösterreich. — Österr. Fischerei 53: 89-165.
- UNFER G. & M. JUNGWIRTH (2002): Österreichs Fischfauna. — Natur und Land 88 (1/2): 14-24.

- VÖLKER I. (1997): Naturbeobachtung einmal anders: der Hecht (*Esox lucius*) als Beobachtungsmotiv im Bergsee. — ÖKO·L 19 (4): 33.
- WAMPL J. (2001): Jahrhundertforelle an Lambacher Stiftstraun gelandet. — Österreichs Fischerei 54 (10): 252.
- WANZENBÖCK J. & A. JAGSCH (1998): Comparison of larval whitefish densities in lakes with different schemes of larval stocking and fishing practice. — Arch. Hydrobiol. 49: 497-505.
- WANZENBÖCK J. et al. (2002): Ecological integrity assessment of lakes using fish communities: an example from Traunsee exposed to intensive fishing and to effluents from the soda industry. — Water, Air, and Soil Pollution: Focus 2: 227-248.
- WEISS S. & D. LINHARES (2002): Vorläufige Untersuchungen der genetischen Diversität der Bachforelle (*Salmo trutta* L.) im Nationalpark Kalkalpen (Oberösterreich). — Österr. Fischerei 55 (2/3): 45-49.
- WIMMER F.X. (2000): Hoch die Bachforelle. — Natur im Aufwind 31: 6-8.
- ZAUNER G. (1991): Vergleichende Untersuchungen zur Ökologie der drei Donauperciden Schrätzer (*Gymnocephalus schraetzer*), Zingel (*Zingel zingel*) und Streber (*Zingel streber*) in gestauten und ungestauten Donauabschnitten. — Univ. Bodenkultur, Wien: 1-110.
- ZAUNER G. (1996): Ökologische Studien an Perciden der oberen Donau. — Biosystematics and Ecology Series 9: 1-78.
- ZAUNER G. (1997): Acipenseriden in Österreich. — Österr. Fischerei 50: 183-187.
- ZAUNER G. (1998): Der Semling – eine verschollene Fischart wurde wiederentdeckt. — Österr. Fischerei 51: 218.
- ZAUNER G. & J. EBERSTALLER (1999): Klassifizierungsschema der österreichischen Flußfischfauna in bezug auf deren Lebensraumansprüche. — Österr. Fischerei 52: 198-205.
- ZAUNER G., PINKA P. & O. MOOG (2001): Pilotstudie Oberes Donautal. Gewässerökologische Evaluierung neugeschaffener Schotterstrukturen im Stauwurzelbereich des Kraftwerks Aschach. Wien: 1-132.

Lurche und Kriechtiere (Herpetologie)

- Anonym (1990): "Doppelköpfiger" Feuersalamander. — ÖKO·L 12 (3): 29.
- Anonym (2002): Frosch und Co. — WWF aktiv 2/2002: 1 p.
- ASSMANN O. (1999): Vom Tal der Echsen und Schlangen. Aktuelles aus einem Schutzgebiet im Passauer Donauengtal. — Nationalpark 104 (3): 40-45.
- BLUMENSCHNEIDER J. (2002): Amphibienschutz in der Gemeinde St. Ulrich – zehn Jahre Erfahrungen. — ÖKO·L 24 (4): 20-25.
- CABELA A., GRILLITSCH H. & F. TIEDEMANN (2000): On the vertical distribution of amphibian species in Austria. — Biota 1 (1): 12-13.
- CABELA A., GRILLITSCH H. & F. TIEDEMANN (2001): Atlas zur Verbreitung und Ökologie der Amphibien und Reptilien in Österreich: Auswertung der Herpetofaunistischen Datenbank der Herpetologischen Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien, Umweltbundesamt, Wien: 1-880.
- DRACK G. (1993): Vergleich des Umwelteinflusses auf drei Amphibienpopulationen des inneren Almtales. — ÖKO·L 15 (3): 26-30.
- ESSL F. (1995): Magerwiesenschutz durch Pflegemaßnahmen – ein konkretes Beispiel aus dem unteren Steyrtal. — ÖKO·L 17 (2): 17-22.
- ESSL F. (2000): Die Reptilien- und Amphibienfauna der Talweitung Jaidhaus bei Molln (Nördliche Kalkalpen, Oberösterreich). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs 9: 355-368.

- ESSL F. (2002): Flora, Vegetation und zoologische Untersuchungen (Heuschrecken und Reptilien) der Halbtrockenrasen im Ostteil der Traun-Enns-Platte (Oberösterreich). — Naturkd. Jb. Linz **48**: 193-244.
- ESSL F. & W. WEIBMAIR (2002): Flora, Vegetation und zoologische Untersuchungen (Heuschrecken und Reptilien) der Halbtrockenrasen am Südrand der Böhmisches Masse östlich von Linz (Oberösterreich). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **11**: 267-320.
- ESTERBAUER H. (1991): Die Würfelnatter *Natrix tessellata tessellata* (LAURENTI, 1768), die nahezu unbekannte "Wasserschlange" Österreichs. — ÖKO-L **13** (4): 19-23.
- GEMEL R. & K.L. RAUSCHER (2000): Fossile Schildkröten aus Österreich (Reptilia, Testudines). In: HÖDL W. & M. RÖSSLER: Die europäische Sumpfschildkröte. — Stapfia **69**: 63-86.
- GOLLMANN B. & G. GOLLMANN (2002): Die Gelbbauchunke. — Z. f. Herpetologie Bh. **4**: 135 pp.
- GRILLITSCH H. (1993): Freilandnachzucht der Griechischen Landschildkröte, *Testudo hermanni* GMELIN, 1789, unter den Klimabedingungen des unteren Inntales (Oberösterreich). — Herpetozoa **6** (3/4): 145.
- GRILLITSCH H. & A. CABELA (1992): Das potentielle Verbreitungsgebiet der Würfelnatter, *Natrix t. tessellata* (LAURENTI, 1768), in Österreich (Reptilia: Squamata: Colubridae). — Herpetozoa **5** (3/4): 119-130.
- GRILLITSCH H., TIEDEMANN F. & A. CABELA (2000): Phenology of amphibian species in Austria at altitudes above 1500 m. — Biota **1** (1): 23.
- HASEKE H. & E. WEIGAND (1997): Quellen - Lebensspender und Lebensräume. — Natur im Aufwind **20**: 26-29.
- HAUER W. (2000): Kinderstube im Bach [Feuersalamander]. — Natur im Aufwind **33**: 6-7.
- HAUSER E. (2000): Kriechtierfauna des Sengsengebirges. — Schriftenreihe Nationalpark Kalkalpen **2**: 13-14.
- JERSABEK C.D. & R. SCHABETSBERGER (1990): Limnologische Erstcharakterisierung stehender Gewässer im Nationalpark Kalkalpen. — Jahresforschungsbericht 1990 des Vereins Nationalpark Kalkalpen: 196-200.
- KUMPFMÜLLER M. (1997): Gärten nachhaltig gestalten. — ÖKO-L **19** (2-3): 41-46.
- KUTZENBERGER H. (1995): Die Wechselkröte (*Bufo viridis*) im Linzer Industriegelände. — ÖKO-L **17** (4): 12-16.
- LAISTER G. (1996): Krötenwanderung nach dem langen Winter 1995/96. — ÖKO-L **18** (2): 28-29.
- LAUBE M. (2002): Im Reich der Drachen. [Donauleiten, Smaragdeidechsen]. — Vogelschutz **3/2002**: 14-19.
- LUTZMANN N. (1998): Eine interessante Farbvariante der Schlingnatter (*Coronella austriaca* LAURENTI, 1768). — Elaphe **6** (1): 111-112.
- MAYR R. (2001): Schwarz macht munter. — Natur im Aufwind **37**: 30-31.
- MOSER J. (1995): Besiedlung neugeschaffener Kleingewässer durch Amphibien im Gemeindegebiet von Bad Zell (Oberösterreich), unter besonderer Berücksichtigung der Laichplatzsituation an einem ausgewählten Gewässer. — Dipl.-Arb. Univ. Wien: 1-77.
- MOSER J. (1997): Die Amphibienfauna neugeschaffener Kleingewässer im Gemeindegebiet von Bad Zell (Mühlviertel, Oberösterreich). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **5**: 125-133.
- MOSER J. (1998): Beitrag zur Kenntnis und Verbreitung der Smaragdeidechse in Oberösterreich. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **6**: 391-392.
- MOSER J. (1998): Die Reptilienfauna der Traun-Donau-Krems Auen im Stadtgebiet von Linz (Oberösterreich). — Naturkd. Jb. Linz **44**: 131-147.
- MOSER J. (1999): Die Reptilien der Linzer Auegebiete. — ÖKO-L **21** (3): 16-22.

- MOSER J. (2000): Beobachtung eines doppelschwänzigen Zauneidechsen-Weibchens. — ÖKO-L 22 (2): 36.
- RAUSCHER K.L. (1993): Die Herpetofauna aus der Rabenmuer-Höhle im Reichraminger Hintergebirge, Oberösterreich. — Mitt. Landesver. Höhlenkde. Oberösterreich 39 (1): 41-42.
- REICHHOLF J.H. (1996): Frösche als Bioindikatoren. — Stapfia 47: 177-188.
- REICHHOLF J.H. (2000): Die Verbreitung der Äskulapnatter *Elaphe longissima* zwischen Burghausen und Passau-Jochenstein: Neue Befunde und eine historische Interpretation. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 7 (4): 315-320.
- REICHHOLF J.H. (2002): Der Niedergang der Amphibien am unteren Inn: Bilanz von 1960 bis 2000. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 8 (2): 169-187.
- SAMHABER J. (1998): Eine extensiv genutzte Straßenböschung als vielfältiger Lebensraum [Zauneidechse]. — Okö-L 20 (3): 28-32.
- SCHIRL K. (1995): Beobachtungen und Erfahrungen an einem Schwimmteich. — ÖKO-L 17 (2): 23-31.
- SCHUSTER A. (1992): Die Amphibien der Unteren Traun. Verbreitung - Lebensraumsprüche - Bestand - Gefährdung. — Kataloge OÖ. Landesmuseums N.F. 54 (2): 79-92.
- SCHUSTER A. (1992): Die Amphibienwelt im unteren Trauntal. — Kataloge OÖ. Landesmuseums N.F. 54 (1): 82-86.
- SCHUSTER A. (2001): Die Amphibienfauna einer Aulandschaft im Alpenvorland (Traun, Österreich): Arten, Populationsgrößen und Bestandsentwicklung. — Zeitschrift für Feldherpetologie 8: 105-110.
- SCHUSTER A. (2001): Bestandsschwankungen einer Springfrosch-Population (*Rana dalmatina*) in einer Aulandschaft des Alpenvorlands (Traun, Österreich): Diskussion möglicher Ursachen. — Zeitschrift für Feldherpetologie 8: 111-118.
- SCHWARZ F. (1997): Bunte Vielfalt in steilen Hängen. — ÖKO-L 19 (4): 9-24.
- SEIDL F. (2000): Nachweis einer vitalen Population der Äskulapnatter (*Elaphe longissima*) im Gemeindegebiet von Braunau am Inn (Oberösterreich). — Mitt. Zool. Ges. Braunau 7 (4): 311-314.
- STRAKA U. (1999): Beobachtungen von Amphibien und Reptilien im Reichraminger Hintergebirge (Oberösterreich) in den Jahren 1992 bis 1997. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs 7: 245-274.
- TIEDEMANN F. & M. HÄUPL (1994): Rote Liste der in Österreich gefährdeten Kriechtiere (Reptilia) und Lurche (Amphibia). — In J. GEPP (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere Österreichs. Grüne Reihe 2, Bundesministerium f. Umwelt, Jugend und Familie, Wien: 67-74.
- TIEDEMANN F., CABELA A. & H. GRILLITSCH (1996): Die Amphibien und Reptilien Österreichs. — Stapfia 47: 109-118.
- TIEDEMANN F., CABELA A. & H. GRILLITSCH (2000): On the vertical distribution of reptile species in Austria. — Biota 1 (1): 47-48.
- WAITZMANN M. & P. SANDMAIER (1990): Zur Verbreitung, Morphologie und Habitatwahl der Reptilien im Donautal zwischen Passau und Linz (Niederbayern, Oberösterreich). — Herpetozoa 3: 25-53.
- WEIGAND E. (2002): Frosch-Liebe. — Natur im Aufwind 39: 30-31.
- WEISBAIR W. (1994): Dokumentation der Amphibienfauna im zentralen Sengsengebirge 1992 (Rettenbach-Nock-Hopfung-Blumau; Oberösterreich) und amphibienzöologischen Laichgewässerbewertung. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs 2: 187-207.
- WEISBAIR W. (1996): Amphibien - Gefährdung und Schutz. Bemerkungen zur aktuellen Verbreitung einiger Arten in Oberösterreich. — Stapfia 47: 145-175.

- WEIBMAIR W. (1996): Die Amphibienfauna des Hildprechtingerwaldes (Trauntal bei Ohlsdorf; Oberösterreich). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs 4: 37-47.
- WEIBMAIR W. (1996): Strassen verbinden und trennen. (Zur Problematik Amphibien und Straßen). — Aktivum 4 (96): 15.
- WEIBMAIR W. (1997): Die Herpetofauna von Linz (Oberösterreich) – eine Zwischenbilanz. — Naturkd. Jb. Linz 42/43: 121-179.
- WEIBMAIR W. (1997): Wiederfunde der Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*) in Oberösterreich. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs 5: 147-149.
- WEIBMAIR W. (1998): Zum aktuellen Vorkommen der Wechselkröte (*Bufo viridis*) im Industriegebiet von Linz. — ÖKO-L 20 (1): 25-30.
- WEIBMAIR W. (1998): Die Herpetofauna von Linz (Oberösterreich) – Eine Zwischenbilanz. — Nat.kdl. Jahrb. der Stadt Linz 42/43: 121-180.
- WEIBMAIR W. (1999): Anmerkungen zu den Amphibien Oberösterreichs. — Informativ 15: 16-17.
- WEIBMAIR W. (1999): Die Amphibienfauna der Donau-Traun-Krems Auen im Stadtgebiet von Linz (Oberösterreich) – Empfehlungen für Schutzmaßnahmen. — Naturkd. Jb. Linz 44: 149-189.
- WEIBMAIR W. (1999): Feuerkröten, "Schlammgeher" und andere Lurche in den Auegebieten im Süden von Linz. — ÖKO-L 21 (2): 3-10.
- WEIBMAIR W. (2000): Amphibienfauna des Sengengebirges. — Schriftenreihe Nationalpark Kalkalpen 2: 13.
- WEIBMAIR W. (2000): Schutz für Molch & Co.[Amphibien und Schutz im NSG Untere Steyr] — WWF Aktiv 3/2000, Linz.
- WEIBMAIR W. (2001): Zur Amphibienfauna des Nationalparkes Oberösterreichische Kalkalpen. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs 10: 553-565.
- WEIBMAIR W. (2002): Die Amphibien und Reptilien im Naturschutzgebiet Rannatal. — ÖKO-L 24 (3): 21-28.
- WEIXLER R. (1996): Wasserpflanzengärtnerei als Lebensraum für Lurche und Reptilien. — ÖKO-L 18 (2): 10-18.
- WIMMER F.X. (2000): So schützen Sie langsame Krabbler. — Natur im Aufwind 33: 8-9.

Vögel (Ornithologie)

- Anonym (1990): Bienenfresser als Brutvogel in Oberösterreich. — ÖKO-L 12 (3): 27-28.
- Anonym (1990): European News. — British Birds 83: 9-17.
- Anonym (1990): Rauchschnalben-Albino. — ÖKO-L 12 (3): 28-29.
- Anonym (1992): Mitteilungen aus der Wildforschung: Größe macht genügsam. — Der OÖ. Jäger 19 (54): 32-33.
- Anonym (1993): Die Vogelwelt des Böhmerwaldes. Museum. — Festschrift Kulturhaus Aigen, Aigen/Mkr.: 11-12.
- Anonym (1993): Erfolgreiche Rebhuhnhege im Bezirk Rohrbach. — Der OÖ. Jäger 20 (58): 26-27.
- Anonym (1994): Anfragen an den Landesrat für Naturschutz Mag. G. KLAUSBERGER. — Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2 (2): 58-60.
- Anonym (1996): Oberösterreich: Kormorane im Innviertel. — Österr. Fischerei 49: 216.
- Anonym (1996): Weißstorch-Trupp im Hausruck. — ÖKO-L 18 (1): 27.
- Anonym (1997): Inhaltsverzeichnis der Vogelkundlichen Nachrichten aus Oberösterreich, Naturschutz aktuell 1993 bis 1997 (einschließlich Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich, Folge 1/1992). — Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 5 (2): 35-40.

- Anonym (1997): Steckbrief Der Buntspecht *Picoides major* Vogel des Jahres 1997. — ÖKO-L 19 (1): 34-35.
- Anonym (1998): Vor 100 Jahren – einige phänologische Angaben aus den "Memorabilia" P. Anselm PFEIFFERS. — Ber. Anselm Desing Ver. 39: 12-13.
- Anonym (1999): WWF Aktiv. Unsere Wiesenvögel brüten wieder. — Der OÖ. Jäger 26 (81): 59.
- Anonym (1999): WWF Aktiv. WWF Haibach rettet Störche. — Der OÖ. Jäger 26 (81): 59.
- Anonym (2000): Vogelberingung. — 50 Jahre der Vogelfreunde Salzkammergutverband: 45.
- Anonym (2000): Seeadler-Aufruf. – Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 8 (2): 47.
- Anonym (2001): Jäger ausgesperrt! [Waldkauz, Inzersdorf]. — Der OÖ. Jäger 92 (28): 87.
- Anonym (2001): Bedauerlicher Unfall – Uhu-Weibchen tot. [Großraming]. — Der OÖ. Jäger 92 (28): 90.
- Anonym (2001): Lernfähige Habichtskäuze. — WWF-Aktiv 4/2001: 3.
- Anonym (2002): Das Europaschutzgebiet und die Vögel. — WWF aktiv 2/2002: 1 p.
- Anonym (2002): Nachdrucke von Anonymus (1823) "Nachrichten aus Frauendorf. Der angenehme Besuch", Anonymus (1823) "Nachrichten aus Frauendorf. Der Gegenbesuch", J.P. HOFINGER (1824-1828) "Die Vögel, als die besten Raupen- und Insekten-Vertilger in unseren Obstg.". – Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 10 (2): 45-68.
- ASTEGHER (1997): [Graf Silva TARUCA mit Auerhahnen, Foto aus Kallwang 1914]. — Der OÖ. Jäger 24 (75): 12.
- AUBRECHT G. (1990): Aktuelles aus der Wasservogelforschung in Österreich. — Vogelschutz in Österreich 5: 3-20.
- AUBRECHT G. (1990): Aktuelles aus der Wasservogelforschung in Österreich. — Sbor. pred. II. Jihoc. Orn. Konf. 1989 Budweis 2: 301-328.
- AUBRECHT G. (1991): Historische Verbreitung und aktuelle Brutversuche des Kormorans in Österreich. — Vogelschutz in Österreich 6: 44-47.
- AUBRECHT G. (1992): "Joint venture" – Erste gemeinsame oberösterreichisch-südböhmische vogelkundliche Exkursion. — OÖ. Museumsj. 2 (9): 39-40.
- AUBRECHT G. (1992): Die Bedeutung verschiedener Traunabschnitte in Oberösterreich für überwinterte Wasservögel – eine langfristige Populationsanalyse. — Kataloge OÖ. Landesmuseums N.F. 54: 53-68.
- AUBRECHT G. (1992): Wirbeltiere. — Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1981-1990. Naturwissenschaften. Ergänzungsband Jb. OÖ. Mus. Ver. 137 (1): 175-186.
- AUBRECHT G. (1993): EDV und Datenverwaltung in den biologischen Sammlungen des OÖ. Landesmuseums. — OÖ. Museumsj. 3 (7): 5-6.
- AUBRECHT G. (1993): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich, Jänner 1993. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 1 (2): 15-16.
- AUBRECHT G. (1994): Dokumentation der Erhebung der Dohlenbrutbestände (*Corvus monedula*) in Oberösterreich 1993 (Projekt von Birdlife Österreich). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2 (1): 9-11.
- AUBRECHT G. (1994): Graureiher (*Ardea cinerea*) – Brutbestand 1993 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2 (2): 54-57.
- AUBRECHT G. (1994): Ornithologische Forschungen im Dachsteingebiet. Dritte gemeinsame oberösterreichisch-südböhmische vogelkundliche Exkursion. — OÖ. Museumsj. 4 (8): 3-4.
- AUBRECHT G. (1995): Andreas REISCHEK (15.9.1845-3.4.1902) – ein österreichischer Ornithologe in Neuseeland. Illustrierte biographische Notizen. — Stapfia 41: 9-50.
- AUBRECHT G. (1995): Eingewandert – Eingebürgert – Ausgekommen? Unsere Vogelwelt wandelt sich. — Stapfia 37: 173-194.

- AUBRECHT G. (1996): 5. gemeinsame oberösterreichisch-südböhmische ornithologische Exkursion im Toten Gebirge vom 27. bis 30. Juni 1996. — OÖ. Museumsj. 6 (9): 40.
- AUBRECHT G. (1998): 7. Oberösterreichisch-südböhmische ornithologische Exkursion (auf den Feuerkogel bei Ebensee, Höllengebirge/Oberösterreich von 25. bis 27. Juni 1998). — OÖ. Museumsj. 8 (9): 35.
- AUBRECHT G. & M. BRADER (1997): Zur aktuellen Situation gefährdeter und ausgewählter Vogelarten in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell, Sonderband: 1-148.
- AUBRECHT G. & M. BRADER (1999): Ungarisch-oberösterreichische ornithologische Dachsteinexkursion, 25. bis 27. Juni 1999. — OÖ. Museumsj. 9 (8): 31.
- AUBRECHT G. & M. BRADER (2000): 50 Jahre Ornithologische Arbeitsgemeinschaft am OÖ. Landesmuseum. Ein Rückblick auf Personen, Ziele und Aktivitäten. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell, Sonderband: 9-99.
- AUBRECHT G. & H. WINKLER (1997): Analyse der internationalen Wasservogelzählungen (IWC) in Österreich 1970-1995 – Trends und Bestände. — Biosystematics and Ecology Series 13: 1-175.
- AUBRECHT G. & H. WINKLER (1997): Fluctuations of waterbird numbers wintering on lake Attersee (Austria): global versus local effects. — Wetlands Intern. Publ. 43: 43-51.
- AUBRECHT G., BRADER M. & W. WEIßMAIR (1996): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 3. Fassung. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs 4: 303-335.
- AUBRECHT G., LEUZINGER H., SCHIFFERLI L. & S. SCHUSTER (1990): Starker Einflug von Samtenten (*Melanitta fusca*) ins mitteleuropäische Binnenland in den Wintern 1985/86 und 1988/89. — Orn. Beob. 87: 89-97.
- AUBRECHT G., SCHUSTER A. & M. MALICKY (2000): Thematische Landkarten von Oberösterreich – Grundlagen zum Oberösterreichischen Brutvogelatlas. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 8 (2): 7-46.
- Avifaunistische Kommission (1998): Mitteilung der Avifaunistischen Kommission. — Egretta 41: 117-121.
- BARTHEL C. (1993): Bemerkenswerte Beobachtungen. Heimzug 1993 [M. BRADER: Zwergohreule, Garsten]. — Limicola 7: 154-160.
- BARTHEL P.H. (1993): Bemerkenswerte Beobachtungen [Zwergadler]. — Limicola 7: 318-328.
- BARTHEL P.H. (1994): Bemerkenswerte Beobachtungen [Kanadagans, Brandgans]. — Limicola 8: 274-280.
- BARTHEL P.H. (1994): Bemerkenswerte Beobachtungen. Brutzeit 1994. — Limicola 8: 275.
- BARTHEL P.H. (1995): Bemerkenswerte Beobachtungen. Brutzeit 1995 [Weißkopfmöwe am Innstausee Éring-Frauenstein]. — Limicola 9: 278-286.
- BARTHEL P.H. (1996): Bemerkenswerte Beobachtungen [Rosapelikan]. — Limicola 10: 323.
- BARTHEL P.H. (1997): Bemerkenswerte Beobachtungen. April und Mai 1997 [Prachtaucher, Linz]. — Limicola 11: 121-133.
- BARTHEL P.H. (1997): Bemerkenswerte Beobachtungen. Februar und März 1997 [Schneegans]. — Limicola 11: 89-95.
- BARTHEL P.H. (1997): Bemerkenswerte Beobachtungen. November 1996 bis Januar 1997. — Limicola 11: 36-48.
- BARTHEL P.H. (1998): Bemerkenswerte Beobachtungen. Dezember 1997 und Januar 1998 [Eisente, 27. 12., Ennsstau Thaling]. — Limicola 12: 49.
- BARTHEL P.H. (1998): Bemerkenswerte Beobachtungen. Juni bis September 1998 [Rotflügel-Brachschwalbe, Chileflamingo und Fahleente am Unteren Inn; Marmelente bei Linz]. — Limicola 12: 274-292.

- BARTHEL P.H. (2000): Bemerkenswerte Beobachtungen. Juni und Juli 2000. [Brutnachweis Rostgans am 16.7.2000, Unterer Inn b. Kirchdorf]. — *Limicola* 14: 143-158.
- BARTHEL P.H. (2001): Bemerkenswerte Beobachtungen. März und April 2001. [Nachtreiher Inn, Seidenreiher Inn, Stelzenläufer Inn, Seidenschwanz OÖ, Weißschwanzkiebitz Inn]. — *Limicola* 15 (2): 119-133.
- BARTHEL P.H. (2001): Bemerkenswerte Beobachtungen. Mai 2001. [Stelzenläufer Inn, Weißschwanzkiebitz Inn*, Weißflügelseeschwalbe Inn]. — *Limicola* 15 (3): 173-184.
- BARTHEL P.H. (2001): Bemerkenswerte Beobachtungen. [Seidenreiher, Unterer Inn; Weißbürrzelstrandläufer, Unterer Inn; Teichwasserläufer, Unterer Inn; Rotschulterente, Unterer Inn]. — *Limicola* 15 (5): 292-312.
- BARTHEL P.H. (2002): Bemerkenswerte Beobachtungen. April bis Juli 2002. [Nachtreiher, Inn Oberberg, Seidenreiher, Inn Ering, Löffler, Oberberg, Stelzenläufer, Oberberg, Teichwasserläufer, Oberberg, Mittelmeermöwe, Inn, Weißbartseeschwalbe, Oberberg, Weißflügelseeschwalbe, Oberberg, Grünlaubsänger, Scharstein]. — *Limicola* 16 (4): 236-254.
- BARTHEL P.H. (2002): Bemerkenswerte Beobachtungen August und September 2002. [Seidenreiher Unterer Inn, Würgfalke, Unterer Inn]. — *Limicola* 16 (5): 290.
- BARTHEL P.H. (2002): Bemerkenswerte Beobachtungen. Oktober und November 2002. [Grünschenkel, Unterer Inn]. — *Limicola* 16 (6): 337.
- BAUER K. (1994): Rote Liste der in Österreich gefährdeten Vogelarten (Aves). — In: J. GEPP (Red.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Grüne Reihe 2. Bundesministerium f. Umwelt, Jugend und Familie, Wien: 57-65.
- BAUER W. (1990): Die Entwicklung des Gänsesäger-Brutbestandes im öö. Zentralraum an Donau und Traun. — *ÖKO-L* 12 (4): 26-30.
- BERG H.-M. (1992): Status und Verbreitung der Eulen (Strigiformes) in Österreich. — *Egretta* 35: 4-8.
- BERG H.-M. (1995): Zur Ausbreitung des Kolkraben (*Corvus corax* L.) in Österreich nördlich der Donau (Öö./Nö.). — *Stapfia* 37: 209-216.
- BILLINGER K. (1992): Wasservogelbeobachtungen an der "Vogelinsel" bei Oberberg/Inn im Spätsommer 1991. — *ÖKO-L* 14 (1): 17-21.
- BILLINGER K. (1995): Schwarzkopfmöwen (*Larus melanocephalus*) am Unteren Inn. Protokoll der Eroberung eines neuen Brutgebietes. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 6 (3): 257-280.
- BILLINGER K. (1998): Chileflamingo (*Phoenicopterus chilensis*) am Unteren Inn – Datenserie läßt Überwinterung vermuten. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 7 (2): 173-174.
- BILLINGER K. (1998): Ein im deutschen Storchendorf Rühstätt beringter Weißstorch (*Ciconia ciconia*) brütet im Innviertel. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 7 (2): 171-172.
- BirdLife Österreich (1995): Neues vom Storch. Ergebnisse des 2. Österreichischen Storchentages in Güssing, 17.-19. Juni 1994. — *BirdLife Österreich Studienber.* 1: 1-55.
- BÖCK C. (2002): Rebhuhnprojekt in Grieskirchen und Rohrbach. — *Der OÖ. Jäger* 29 (93): 44.
- BÖCK C. (2002): Die Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*). Geheimnisvoller Vogel. — *Der OÖ. Jäger* 29 (93): 30-31.
- BORSUTZKI J. & J.H. REICHHOLF (1997): Fund einer Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla* am untern Inn. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 7 (1): 47-51.
- BRADER M. (1991): Die Pfuhschnepfe (*Limosa lapponica*) in Österreich. — *Egretta* 34: 86-96.
- BRADER M. (1994): Die Wasservogel an der Enns im Stadtgebiet von Steyr, OÖ., von 1986 bis 1991. — *Natkd. Jb. Linz* 37-39: 91-138.
- BRADER M. (1994): Dokumentation der Uferschwalben-Erhebung (*Riparia riparia*) in Oberösterreich 1993. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 2 (1): 28-29.

- BRADER M. (1994): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich, Jänner 1994 (einschließlich der Zählungen November 1993 und März 1994). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2 (2): 70-74.
- BRADER M. (1995): Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Dachsteingebietes. — Monticola 7 (78): 214-224.
- BRADER M. (1995): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich, Jänner 1995 (einschließlich der Zählungen November 1994 und März 1995). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 3,2: 74-79.
- BRADER M. (1996): Erhebung von Schwimmvogelbruten in Oberösterreich. Zwischenbericht 1995. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 4 (1): 11-24.
- BRADER M. (1996): Graureiher *Ardea cinerea* – Erhebung in Oberösterreich. Zwischenbericht 1995. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 4 (1): 7-10.
- BRADER M. (1996): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich, Jänner 1996 (einschließlich der Zählungen November 1995 und März 1996). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 4 (2): 83-88.
- BRADER M. (1996): Uferschwalben *Riparia riparia* – Erhebung in Oberösterreich. Zwischenbericht 1995. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 4 (1): 29-32.
- BRADER M. (1997): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich, Jänner 1997 (einschließlich der Zählungen November 1996 und März 1997). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 5 (2): 25-30.
- BRADER M. (1998): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich, Jänner 1998 (einschließlich der Zählungen November 1997 und März 1998). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 6 (2): 39-44.
- BRADER M. (1999): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich, Jänner 1999 (einschließlich der Zählungen November 1998 und März 1999). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 7 (2): 49-54.
- BRADER M. (2000): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich, Jänner 2000 (einschließlich der Zählungen November 1999 und März 2000) — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 8 (2): 1-6.
- BRADER M. (2001): Die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) in Oberösterreich im Winter 2000/2001. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 9 (2): 1-37.
- BRADER M. (2001): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich, Jänner 2001 (einschließlich der Zählungen November 2000 und März 2001). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 9 (2): 53-58.
- BRADER M. (2002): Aufruf zur Mitarbeit! Neozoen unter Oberösterreichs Wasservögeln. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 10 (1): 49.
- BRADER M. & G. AUBRECHT (1995): Die Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) in Oberösterreich – Dokumentation und Status einer Art der Roten Liste. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 3 (2): 46-58.
- BRADER M. & G. AUBRECHT (2000): Checklist 2000 der Vögel Oberösterreichs. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell, Sonderband: 143-152.
- BRADER M. & K. BILLINGER (1997): Aufruf zur Mitarbeit. Von der Alpendohle zum Zwergtaucher – Oberösterreichs Vogelwelt zur Jahrtausendwende – ein neuer Brutvogelatlas ist im Werden. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 5 (1): 71-72.
- BRADER M. & F. ESSL (1992): Die Feuchtwiese im Bereich des Garstener Teiches als Beispiel für die Erhaltung eines lokal bedeutenden Feuchtgebietes durch gezielte Biotoppflegemaßnahmen. — ÖKO-L 14 (3): 28-30.
- BRADER M. & F. ESSL (1994): Beiträge zur Tier- und Pflanzenwelt der Schottergruben an der Unteren Enns. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs 2: 3-63.

- BRADER M. & A. FORSTINGER (1997): Ein weiterer Beitrag zur Ornis des oberösterreichischen Salzkammergutes. Ergebnisse der 32. Monticola-Tagung 6.-9. Juni 1996, Gmunden. — *Monticola* 8: 25-38.
- BRADER M. & R. PARZ-GOLLNER (1999): Durchzug und Winterverbreitung des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Oberösterreich 1996/97 und 1997/98. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 7 (1): 11-24.
- BRADER M. & H. STEINER (1995): Beobachtungen von Juli bis Dezember 1994 nebst Nachträgen zum ersten Halbjahr 1994. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 3 (1): 55-71.
- BRADER M. & H. STEINER (1995): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich von Jänner bis Juni 1995. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 3 (2): 88-103.
- BRADER M. & H. STEINER (1996): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich von Jänner bis Juni 1996. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 4 (2): 89-112.
- BRADER M. & H. UHL (1996): Ornithologische Beobachtungen in Oberösterreich von Juli bis Dezember 1995. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 4 (1): 51-67.
- BRADER M. & W. WEISMAIR (1997): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich von Juli bis Dezember 1996. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 5 (1): 51-70.
- BRENDEL U., EBERHARDT R., WIESMANN-EBERHARDT K. & W. D'OLEIRE-OLTMANN (2000): Der Leitfaden zum Schutz des Steinadlers *Aquila chrysaetos* (L.) in den Alpen. — *Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsber.* 45: 1-112.
- BÜHLER P. (1990): Notizen zum Brutverhalten der Wasserramsel an der Großen Mühl. — *ÖKO·L* 12 (3): 21-23.
- BÜHLER P. (1991): Notizen zum Brutverhalten des Sperbers an der Großen Mühl. — *ÖKO·L* 13 (1): 28-29.
- BÜRGER P. (1994): Za ptaky de sveta. Vysoky Dachstein (Rakouske Alpy). — *Ptaci svet.* 1 (3): 6.
- BÜRGER P. & J. PYKAL (2000): Report on activities of the Corncrake Group in the period 1998-1999. — *Zpravy CSO* 50: 13-16.
- BURGSTALLER F. & N. PÜHRINGER (1999): Der Vogel mit dem langen Gesicht. — *Natur im Aufwind* 27: 12-15.
- DIERNEDER J. (1994): Notzeit – Enten in Ruh. — *Der OÖ. Jäger* 21 (63): 36.
- DONNER J. (1993): Die Vogelberingung in Oberösterreich im Jahr 1992. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 1 (2): 14.
- DONNER J. (1994): Die Vogelberingung in Oberösterreich im Jahr 1993. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 2 (1): 59-60.
- DONNER J. (1995): Vogelberingung in Oberösterreich 1994 und bemerkenswerte Ringfunde. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 3 (1): 48-50.
- DONNER J. (1996): Vogelberingung in Oberösterreich 1995 und bemerkenswerte Ringfunde. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 4 (1): 47-50.
- DONNER J. (1997): Vogelberingung in Oberösterreich 1996 und bemerkenswerte Ringfunde. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 5 (1): 45-50.
- DONNER J. (1998): Vogelberingung in Oberösterreich 1997 und bemerkenswerte Ringfunde. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 6 (1): 45-47.
- DONNER J. (1999): Vogelberingung in Oberösterreich 1998 und bemerkenswerte Ringfunde. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 7 (2): 45-47.
- DONNER J. (2000): Die Vogelschutzstation Steyregg im Jahr 2000. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell, Sonderband*: 137-141.
- DONNER J. (2000): Vogelberingung in Oberösterreich 1999 und bemerkenswerte Ringfunde. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 8 (1): 33-38.

- DONNER J. (2000): Vogelschutzstation Steyregg. Über die Arbeiten in der Vogelschutzstation. — Informativ 18: 14-15.
- DONNER J. (2000): Vogelberingung in Oberösterreich und bemerkenswerte Ringfunde. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 8 (1): 33-38.
- DONNER J. (2001): Vogelberingung in Oberösterreich 2000 und bemerkenswerte Ringfunde. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 9 (2): 59-62.
- DRACK G. (1991): Die Wasservogelgemeinschaft des Almsees in Oberösterreich: Untersuchungen zur Habitatnutzung und Niscentrennung unter Berücksichtigung der Konkurrenzverhältnisse. — Dipl.-Arb. Univ. Salzburg: 1-139.
- DRACK G. (1992): Die Bedeutung des Almsees als Lebensraum einer Wasservogelgemeinschaft. — ÖKO-L 14 (3): 17-22.
- DRACK G. (1995): Das Almtal/OÖ. als Lebensraum einer lokalen Kolkragenpopulation. — ÖKO-L 17 (1): 15-25.
- DRACK G. & K. KOTRSCHAL (1995): Aktivitätsmuster und Spiel von freilebenden Kolkragen *Corvus corax* im inneren Almtal/Oberösterreich. — Monticola 7 (77): 159-174.
- DRACK G. & Z. SAMKOVA (1999): Die fidelen Rabentaler. — Verlag Admiral, Prag: 1-95.
- DVORAK M. (1991): Die ersten Brutnachweise der Weißkopfmöwe (*Larus cachinnans michahellis*) in Österreich und ihre Brutverbreitung im Binnenland Mitteleuropas. Nachtrag. — Egretta 34: 1-15.
- DVORAK M. (1996): Verbreitung und Bestand der Dohle (*Corvus monedula*) in Österreich in den Jahren 1993 und 1994. — BirdLife Österreich Studienber. 2: 1-61.
- DVORAK M. (2001): Ergebnisse der Bestandsaufnahme der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) in Österreich im Jahr 2000. — Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich. 12 (1): 2-3.
- DVORAK M. & M. BRADER (2000): Bestandserfassung der Uferschwalbe in Österreich – Zwischenbericht 1999. — BirdLife Österreich: 1-20.
- DVORAK M. & E. KARNER (1995): Important Bird Areas in Österreich. — UBA Monographien 71: 1-454.
- DVORAK M. & M. POLLHEIMER (2000): Vögel als Bioindikatoren nachhaltiger Nutzung österreichischer Kulturlandschaften. — J. Ornith. 141 (2): 243-244.
- DVORAK M. & N. TEUFELBAUER (2000): Bestandsschwankungen österreichischer Brutvögel in den Jahren 1998-2000. Ergebnisse des Brutvogelmonitorings von BirdLife Österreich. — Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich. 11 (4): 85-90.
- DVORAK M., RANNER A. & H.-M. BERG (1993): Atlas der Brutvögel Österreichs. — Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien: 1-522.
- DVORAK M., WINKLER I., GRABMAYER C. & E. STEINER (1994): Stillgewässer Österreichs als Brutgebiete für Wasservögel. — UBA Monographien 44: 1-341.
- EISNER J. (1995): Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) – Vergrämung in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 3 (2): 59-73.
- EISNER J. (1997): Waterfowl and macrozoobenthos of the Staning reservoir (River Enns, Austria). — Wetlands International Publ. 43: 251-261.
- FELDNER J. (2002): Benediktinerpater Leopold Vogl – ein früher Verhaltensforscher im ausgehenden 18. Jahrhundert. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 10 (2): 3-13.
- FORSTINGER A. (1992): Erste gemeinsame oberösterreichisch-südböhmische vogelkundliche Exkursion im Gebiet der Wurzeralm bei Spital am Pyhrn, Oberösterreich. — Monticola 7: 13-18.
- FORSTINGER A. (1993): Kohlmeise (*Parus major*) beteiligt sich an der Aufzucht junger Gartenrotschwänze (*Phoenicurus phoenicurus*). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 1 (2): 12-13.

- FORSTINGER A. (1994): Zur Vogelwelt einer geschlossenen Waldfläche zwischen Ohlsdorf und Steyermühl, Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2 (2): 47-53.
- FORSTINGER A. (2002): Nachruf: Konsulent Dir. Franz Mittendorfer (3.2.1922–8.5.2001). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 10 (1): 43-44.
- FRITZ J. (1999): Kleine Änderungen im Menüplan. — Erlebnis Natur 1-3: 32-34.
- FRITZ J. & A. BISENBERGER (1999): Traditionsbildung in der Graugansschar der Konrad-Lorenz Forschungsstelle Grünau. — ÖKO-L 21 (3): 23-26.
- FRÜHAUF J. & M. DVORAK (1996): Der Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*) in Österreich: Brutbestand 1994/95, Habitat und Gefährdung. — BirdLife Österreich Studienber. 3: 1-72.
- GAMAUF A. (1991): Greifvögel in Österreich. Bestand – Bedrohung – Gesetz. — UBA Monographien 29: 1-136.
- GAMAUF A. (1992): Status und Verbreitung der Greifvögel in Österreich. — Egretta 35: 82-84.
- GAMAUF A. (1995): Populationsentwicklung von Rot- und Schwarzmilan in Österreich. — Rundbrief WAG 21/22: 19-20.
- GAMAUF A. (1995): Schwarzmilan und Rotmilan in Österreich: Populationsentwicklung und Verbreitung. — Z. Vogelkde. Natursch. Hessen, Vogel und Umwelt, Sonderheft: 29-38.
- GOLDSCHMID A. & R. TÜRK (1999): Graureiher und Kormoran – zum Abschluß freigegeben. Natur und Land 85 (1): 35-39.
- GROSS A. (2000): Die Entwicklung der Brutpopulation von *Mergus merganser* in Südbayern und Österreich im Hinblick auf die Sichttiefe repräsentativer Flüsse im Brutareal. — Orn. Anz. 39 (2/3): 97-118.
- GRÜN R. (2001): Jungkuckuck und Bachstelzen-Eltern. — ÖKO-L 23 (2): 11-13.
- HAFNER F. & R. HAFELLNER (1995): Das Auerhuhn in Österreich. — Der OÖ. Jäger 22 (66): 39-43.
- HALLER S. (1991): Erfolgreiche Abwehr eines fassadenschädigenden Buntspechtes. — ÖKO-L 13 (4): 29.
- HASLINGER G. (1992): Zwischenbericht der Beobachtungsergebniss der OÖ. Eulenschutzgruppe. — Vogelkdl. Nachr. OÖ. 1: 2.
- HASLINGER G. (2001): Ergebnisse der Eulenerhebung 2000 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 9 (1): 63-68.
- HEMETSBERGER J. (1991): Beiträge zur Kenntnis der Brutbiologie und der Verhaltensentwicklung des Schwarzstorches (*Ciconia nigra*). — Dipl.-Arb. Univ. Salzburg: 1-72.
- HEMETSBERGER J. (1992): Der Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) – eine immer häufiger zu beobachtende Vogelart in Oberösterreich. — ÖKO-L 14 (1): 3-7.
- HEMETSBERGER J. (1993): Steinadler (*Aquila chrysaetos*) und Seeadler (*Haliaeetus albicilla*) als Wintergäste im inneren Almtal. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 1 (2): 17.
- HEMETSBERGER J. (1996): Der Schwarzstorchbestand (*Ciconia nigra*) in Oberösterreich in den Jahren 1990 bis 1995. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 4 (2): 79-81.
- HEMETSBERGER J. (1999): Gänsegeierkopf (*Gyps fulvus*) in Grünau im Almtal (Oberösterreich) gefunden. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 7 (2): 37-38.
- HEMETSBERGER J. (2000): Singvogel-Monitoring am Almsee, Oberösterreich. Erste Ergebnisse des Jahres 1999. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 8 (1): 19-27.
- HEMETSBERGER J. (2002): Populationsbiologische Aspekte Grünauer Graugansschar (*Anser anser*). — Diss. Univ. Wien: 1-121.

- HINKEL A. (2002): Pfarrer, Pomologe und Ornithologe: Johann Baptist Hofinger (1768-1858), Erfinder der künstlichen Nisthilfen. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 10 (2): 35-43.
- HOCHRATHNER P. (1994): Die Brutvogelfauna im Sengsengebirge. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2 (2): 3-46.
- HOCHRATHNER P. (1995): Alpin-ornitho-ökologische Untersuchung der Avifauna im Ostteil des Toten Gebirges (Oberösterreich). — Dipl.-Arb. Univ. Salzburg: 1-211.
- HOCHRATHNER P. (1995): Alpin-Ornitho-Ökologische Untersuchung im Dachsteingebiet 1994. — Monticola 7 (78): 195-213.
- HOCHRATHNER P. (1997): Qualitative und quantitative Erhebung der Avifauna auf drei ausgewählten Untersuchungsflächen im Sengsengebirge (Transektgebiet) – Subalpin bis alpin (Oberösterreich). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 5 (1): 9-39.
- HOCHRATHNER P. (2000): Vogelfauna ausgewählter Waldbereiche des Sengsengebirges – subalpin bis alpin. — Schriftenreihe Nationalpark Kalkalpen 2: 11.
- HOCHRATHNER P. (2000): Vogelfauna des Sengsengebirges – subalpin bis alpin. — Schriftenreihe Nationalpark Kalkalpen 2: 6-10.
- HOCHRATHNER P. & S. WEGLEITNER (1997): Beitrag zur Vogelwelt des westlichen Toten Gebirges (Oberösterreich, Steiermark; Österreich) mit einem Anhang über das Vorkommen von Amphibien, Reptilien und Säugetieren. — Monticola 8: 39-46.
- HORAL D., HORT L. & B. KLOUBEC (1998): Confirmed breeding of the ural owl (*Strix uralensis*) in the Sumava Mts. (Southern Bohemia) in 1998. — Buteo 10: 115-120.
- HUBER R. & M. MARTYS (1993): Male-male pairs in greylag geese (*Anser anser*). — J. Ornithologie 134 (2): 155-164.
- HUEMER F. (1991): Interessante Wildmarkierungen. — Der OÖ. Jäger 18 (49): 31.
- HUEMER F. (1995): Markierungsecke. — Der OÖ. Jäger 22 (66): 30.
- HUEMER F. (1995): Markierungsecke. — Der OÖ. Jäger 22 (67): 25.
- HUEMER F. (1996): Markierungsecke. — Der OÖ. Jäger 23 (69): 8.
- HUEMER F. (1997): Markierungsecke [Mäusebussard, Estland – Traunsee]. — Der OÖ. Jäger 24 (73): 76.
- HUEMER F. (1997): Markierungsecke [Kormoran, Waldschnepfe]. — Der OÖ. Jäger 24 (74): 53-54.
- HUEMER F. (1997): Markierungsecke [Kormoran, Zeisig, Waldschnepfe]. — Der OÖ. Jäger 24 (75): 59.
- HUEMER F. (1998): Markierungsecke [Schwarzstorch, Schwalbe]. — Der OÖ. Jäger 25 (77): 54.
- HUSS H. (1992): Die Traunauen zwischen Lambach und Wels – Dokumentation einer bedrohten Flußlandschaft. — ÖKO-L 15 (2): 3-11.
- JAHL J. (2002): Der Habichtskauz in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger 29 (93): 32-33.
- JAHL J. (2002): Ausgestorben wiederangesiedelt erschossen. Der Habichtskauz in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger 29 (93): 32-33.
- JIRESCH W. (1992): Kurze Mitteilung über die Situation des Wanderfalken (*F. peregrinus*) in O.Ö. — Vogelkdl. Nachr. OÖ. 1: 2-3.
- JIRESCH W. (1993): Bestandsaufnahme des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) in Oberösterreich. — Egretta 36: 17-24.
- JIRESCH W. (1994): Zur Vogelwelt des unteren Rannatales (Oberösterreich) in der Brutzeit 1993 (mit einem Anhang über das Vorkommen von Amphibien und Reptilien). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2 (1): 22-27.
- JIRESCH W. (1997): 10 Jahre Wanderfalkenuntersuchung (*Falco peregrinus*) in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 5 (1): 1-8.

- JIRESCH W. (1999): Die mathematische Behandlung von Populationskriterien am Beispiel des Wanderfalke (*Falco peregrinus*). — *Egretta* 42 (1/2): 136-143.
- JUNGWIRTH M., MUHAR S., MUHAR A. & G. IMHOF (1993): Ausweisung naturnaher Fließgewässerabschnitte in Österreich. — Blaue Reihe Bundesministerium f. Umwelt: 1-175.
- JUNGWIRTH M., WOSCHITZ G., ZAUNER G. & A. JAGSCH (1995): Einfluß des Kormorans auf die Fischerei. — *Österr. Fischerei* 48: 111-125.
- KAFFENDA B. & K. ZIMMERHACKL (2000): 20 Jahre Brutvogelzählung von Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) und Mehlschwalbe (*Delichon urbica*). Langzeitprojekt der önj-Haslach 1980-1999. — *ÖKO-L* 22 (2): 9-19.
- KAINZ E. (1994): Auswirkungen von Kormoranen auf die Fischbestände von zwei oberösterreichischen Fließgewässern. — *Österr. Fischerei* 47: 238-250.
- KALAS S. (1999): Gänse-Winter. — *Natur im Aufwind* 30: 32-33.
- KARNER E. (1996): Rote Liste Porträt Nachtreiher. — *Vogelschutz in Österreich* 12: 12-13.
- KARNER-RANNER E. (2000): Kurzmitteilung zur aktuellen Situation des Weißstorchs in Österreich mit einem Aufruf zur Meldung von Weißstorch-Brutdaten. — *Vogelkdl. Nachr. Ostösterr.* 11 (2): 46-47.
- KARNER-RANNER E. (2002): Der Weißstorchbestand in Österreich im Jahr 2001. — *Vogelkdl. Nachr. Ostöster.* 13 (2): 35-36.
- KELLERMAYR W. (1997): Begegnung mit Turmfalken. — *ÖKO-L* 19 (4): 34-35.
- KILZER R. & S. WEIGL (2001): Erstnachweise der Sturmschwalbe (*Hydrobates pelagicus*) für Vorarlberg und Oberösterreich. — *Egretta* 44 (1-2): 154-159.
- KLANSEK E. (1999): Lebensraumqualität ist entscheidend! — *Österr. Weidwerk* 11/1999: 8-10.
- KOHL F. (1996): Kormorane und Fische, Naturschutz und Fischerei. — Dokumentation ÖKF: 1-47.
- KÖPF J. (1992): "Rebhuhnförderungsprojekt" im Jagdbezirk Grieskirchen. — *Der OÖ. Jäger* 19 (55): 4-6.
- KÖPF J. (1994): Erfolgreiche Niederwildhege im Jagdbezirk Grieskirchen. — *Der OÖ. Jäger* 21 (63): 9-14.
- KÖSSNER G. (1999): Kormoran und Äsche – der Versuch einer Annäherung in einem Konflikt. — *Natur und Land* 85 (1): 32-39.
- KOTRSCHAL K. (1992): Die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle für Ethologie im Almtal: Sozialforschung an Graugänsen und anderen Wirbeltieren. — *ÖKO-L* 14 (3): 23-27.
- KOTRSCHAL K. (1997): Die Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 5 (2): 31-33.
- KOTRSCHAL K. & J. DITTAMI (1994): The Grünau Flock of Greylag Geese *Anser anser*: Their Role in Ornithology and Animal Behavior Research Present and Past. — *J. Orn.* 135 (3): 270.
- KOTRSCHAL K. & J. HEMETSBERGER (1995): Social constraints in feeding and individual specialization for transportable food in greylag geese (*Anser anser*). — *Ökol. Vögel* 17 (2): 157-163.
- KOTRSCHAL K., HEMETSBERGER J. & J. DITTAMI (1992): Vigilance in a flock of semi-tame Greylag Geese *Anser anser* in response to approaching eagles *Haliaeetus albicilla* and *Aquila chrysaetos*. — *Wildfowl* 43: 215-219.
- KOTRSCHAL K., HEMETSBERGER J. & J. DITTAMI (1993): Food exploitation by a winter flock of greylag geese: behavioral dynamics, competition and social status. — *Behav. Ecol. Sociobiol.* 33: 289-295.
- KOTRSCHAL K., HIRSCHENHAUSER K. & E. MÖSTL (1998): The relationship between social stress and dominance is seasonal in greylag geese. — *Anim. Behav.* 55: 171-176.

- KRAMMER S. (2000): Wanderfalke im Aufwind. — Österr. Weidwerk 6/2000: 16-17.
- KRIEGER H. (1993): Bemerkenswert starker Durchzug der Trauerseeschwalbe (*Chlidonia nigra*) im Frühjahr 1993 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 1 (2): 8-9.
- KRIEGER H. (1993): Zweite gemeinsame oberösterreichisch-südböhmische vogelkundliche Exkursion im Böhmerwald, Südböhmen. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 1 (2): 3-6.
- KUNISCH J. (1998): Schutz von wiesenbrütenden Vogelarten in Oberösterreich. Projektsituation der Naturschutzabteilung beim Amt der oö. Landesregierung. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 6 (1): 33-36.
- LABER J. & A. RANNER (1997): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1991-1995. 2. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. — Egretta 40: 1-44.
- LACKNER O. (1994): Naturaktives Oberösterreich; Wiesenbrüterprogramm. — Der OÖ. Jäger 21 (63): 50.
- LEDITZNG C. (1992): Telemetriestudie am Uhu (*Bubo bubo*) im niederösterreichischen Alpenvorland - Methodik und erste Ergebnisse. — Egretta 35: 69-72.
- LEDITZNG C. (1996): Habitatwahl des Uhus (*Bubo bubo*) im Südwesten Niederösterreichs und in den donaanahen Gebieten des Mühlviertels auf Basis radiotelemetrischer Untersuchungen. — Abh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 29: 47-68.
- LIEB K. (1993): Neuansiedlung des Gänsesägers (*Mergus merganser*) an der unteren Salzach. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 5 (17/19): 399-400.
- LIEB K. (2002): Nistkastenbrut des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im Weihartforst/Oberösterreich. — Egretta 45: 143-145.
- LIMBERGER J. (1995): "Koaserin - Leitental" (Innviertel, Oberösterreich) - Vogelkartierung in einem schutzwürdigem Wiesenbiotop. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 3 (1): 3-12.
- LIMBERGER J. (1999): Offene Türme, offene Dörfer. Eine Aktion der ÖNB-Landesgruppe Oberösterreich. — Natur und Land 85 (1): 14-15.
- LIMBERGER J. (1999): Ansiedlungsversuch von Steinkäuzen. — Natur und Land 85 (1): 15.
- LIMBERGER J. (2001): Sie ist wieder da. Die Schleiereule meldet sich zurück in Oberösterreich. — Informativ 24: 3.
- LODERBAUER H. (1990): Schwäne in den Jahreszeiten. — Gmundner Buchreihe 24: 1-63.
- LOIDL K. (2000): Vom Vögelfangen im Salzkammergut. — 50 Jahre der Vogelfreunde Salzkammergutverband: 28-44.
- LUGMAYR F. (1995): Kormorane - Schutz um jeden Preis? — Österr. Fischerei 48: 237-239.
- MÄRZINGER J. (1993): Erfolgreiche Rebhuhnhege im Bezirk Rohrbach. — Der OÖ. Jäger 20 (58): 26-27.
- MAUSZ B., DITTAMI J. & K. KOTRSCHAL (1992): Triumphgeschrei und Aggression bei der Graugans (*Anser anser*). — Ökol. Vögel 14 (2): 165-172.
- MAUTNER S., SUCHENTRUNK F. & W. ARNOLD (2002): Rebhuhn: Inzuchtgefahr? — Österr. Weidwerk 10/2002: 15-17.
- MAYBÖCK L. (1992): Die Vogeltennen. — Heimatbuch Allerheiligen im Mühlkreis: 351-353.
- MAYER G. (1990): Das Auftreten des Seidenschwanzes in den Wintern 1972/73 bis 1988/89 in Oberösterreich. — Jb. OÖ. Mus. Ver. 135/I: 305-333.
- MAYER G. (1991): Revision der Bewertung der Brutvögel Oberösterreichs. — Jb. OÖ. Mus. Ver. 136/I: 361-395.
- MAYER G. (1994): Ökologische Bewertung des Kremstales zwischen Wartberg und Micheldorf nach dem Bestand an Vogelarten. — Natkdl. Jb. Linz 37-39: 17-89.

- MAYER G.Th. (1991): Zum Brutvorkommen von Knäckente und Ziegenmelker in Oberösterreich. — Jb. OÖ. Mus. Ver. 136/I: 397-404.
- MAYER G.Th. (1993): Brutplatz- und Brutzeitbeobachtungen von Dohlen (*Corvus monedula*) in Oberösterreich 1880 bis 1990. — Jb. OÖ. Mus. Ver. 138/I: 309-322.
- MAYER G.Th. (1995): Die Haubenlerche (*Galerida cristata*) in Oberösterreich. Einwanderung – Verbreitung – Rückzug. — Jb. OÖ. Mus. Ver. 140: 395-419.
- MAYER G.Th. (1996): Die Graumammer (*Miliaria calandra*) in Oberösterreich. — Jb. OÖ. Mus. Ver. 141/I: 405-419.
- MAYER G.Th. (1997): Die Vögel des mittleren Steyrtales (Oberösterreich) und angrenzender Gebiete. — Jb. OÖ. Mus. Ver. 142/I: 421-445.
- MITTENDORFER F. (1991): Rothalstaucher *Podiceps griseigena* – 1. Brutnachweis am Traunsee/Oberösterreich. — Monticola 6 (70): 216.
- MITTENDORFER F. (1993): Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis* Haubentaucher *Podiceps cristatus* Wintergäste am Traunsee, Oberösterreich, eine quantitative Analyse 1970/71–1992/93, n=23. — Monticola 7 (73): 35-41.
- MITTENDORFER F. (1996): Reiherente (*Aythya fuligula*), Tafelente (*Aythya ferina*), Schellente (*Bucephala clangula*). Wintergäste am Traunsee. — Jb. OÖ. Mus. Ver. 140/I: 385-394.
- MÜHLECHNER L. (1997): Dichteermittlung der Hohltaube (*Columba oenas*) im Hausruck/Kobernausserwald, Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 5 (1): 41-44.
- NADLER K. (1994): Spätwinterliche Eulenbeobachtungen im Böhmerwald, besonders zum Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2 (1): 30-34.
- NADLER K. (1995): Forschungsprojekt: Verbreitung und Habitate des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in der böhmischen Masse Österreich. Zwischenbericht für Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 3 (1): 13-21.
- NADLER K. (1995): Zum winterlichen Auftreten des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) auf einer Mühlviertler Probefläche 1994/95. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 3 (2): 80-83.
- NADLER K. (1996): Massenüberwinterung des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im mittleren Mühlviertel/Oberösterreich. — Egretta 39: 55-70.
- NIEBUHR K. & R. ZINK (1998): Das Bartgeier-Wiederansiedlungsprojekt im österreichisch/bayerischen Teil der Alpen: Aktueller Wissensstand und Zukunftsaussichten. — Wiss. Mitt. Nationalpark Hohe Tauern 4: 243-253.
- NIEDERWOLFSGRUBER F. (1990): Über den Bestand des Steinadlers *Aquila chrysaetos* in Österreich. — Monticola 6 (67): 127-130.
- OHNMACHT A.M. & M. GRABHER (1994): Ramsar Bericht 2. Stauseen am unteren Inn. — UBA Monographie 47: 1-117.
- OÖ. Umweltschutz (1994): Das "Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) – Problem" aus der Sicht der O.ö. Umweltschutz. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2 (2): 61-69.
- PANNACH G. (2000): Der Schwarzschan *Cygnus atratus* in Europa. Teil 2: Nachweise aus Mitteleuropa (Österreich und Schweiz). — Orn. Mitt. 52: 96-102.
- PAPST S. (2000): Auffallen kann tödlich sein. — Österr. Weidwerk 8/2000: 7-8.
- PARZ-GOLLNER R. (1997): Kormoran-Monitoring 1996/97. Pilotprojekt Niederösterreich. — IWJ: 1-32.
- PARZ-GOLLNER R. (1997): Stockenten – was sonst!?! — Österr. Weidwerk 9/1997: 15-18.
- PARZ-GOLLNER R. & M. BRADER (2000): Durchzug und Winterverbreitung des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Oberösterreich 1998/99. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 8 (1): 1-14.

- PARZ-GOLLNER R. & M. BRADER (2002): Durchzug und Verbreitung des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Oberösterreich in den Wintersaisons 1999/2000 und 2000/2001. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 10 (1): 1-18.
- PARZ-GOLLNER R., KNOLLEISEN M. & J. TRAUTTMANSDORFF (1998): Kormoran-Monitoring 1997/98 Niederösterreich. — Wien: 1-73.
- PFANZELT A. (1993): Stockentenweibchen führt Reiherenten-Junge. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 1 (2): 12.
- PFITZNER G. (1993): Beitrag der "ARGE OÖ. Wasservogel" zur Klärung der aktuellen Kormoransituation in Oberösterreich. — ÖKO-L 15 (1): 3-6.
- PFITZNER G. (1993): Die Kormoranbestandsentwicklung in Oberösterreich. — Umwelt. Schriftenreihe für Ökologie und Ethologie 20: 44-52.
- PFITZNER G. (1993): Forschungs-"Blitzlicht" Hagenauer Bucht. — ÖKO-L 15 (1): 31.
- PFITZNER G. (1993): Verhalten einer Schellentenfamilie bei Hochwasser. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 1 (2): 7.
- PFITZNER G. (1996): Rauchschwalben-"Invasion" in Wels. — ÖKO-L 18 (1): 26-27.
- PILS E. (1992): Der Neuntöter (*Lanius collurio*) im Raum Gallneukirchen/Alberndorf. — ÖKO-L 14 (1): 8-15.
- PILS E. (1992): Erster Brutnachweis der Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*) für Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ. 1: 3-4.
- PLASS J. (1995): Ergebnisse der Eulenerhebung 1994 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 3 (1): 22-24.
- PLASS J. (1996): Ergebnisse der Eulenerhebung 1995 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 4 (1): 25-27.
- PLASS J. (1997): Ergebnisse der Eulenerhebung 1996 und 1997 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 5 (2): 21-24.
- PLASS J. (1999): Ergebnisse der Eulenerhebung 1998 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 7 (1): 27-29.
- PLASS J. (2000): Ergebnisse der Eulenerhebung 1999 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 8 (1): 29-32.
- PLASS J., WIESINGER U. & G. HASLINGER (1994): Der Uhu (*Bubo bubo*) in Oberösterreich – Zwischenbericht über die flächendeckende Erhebung und Kontrolle des Uhubestandes in Oberösterreich. — ÖKO-L 16 (4): 3-18.
- POINTECKER K. (1998): [Reviere Obernberg und St. Georgen 1996/97 ca. 500 Saatgänse, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger 25 (77): 76.
- PRIEMETZHOFFER A. & F. PRIEMETZHOFFER (1993): Neuansiedlung des Weißstorches mit erfolgreicher Brut in Freistadt. — ÖKO-L 15 (4): 11-19.
- PRIEMETZHOFFER F. (1996): Drei Jahre Weißstorch in Freistadt – ein Kurzbericht. — ÖKO-L 18 (1): 28.
- PÜHRINGER N. (1990): Hohлтаube, Sperlingskauz, Halsbandschnäpper und Zwergschnäpper – höhlenbrütende Vogelarten der "Roten Liste" im inneren Almtal. — ÖKO-L 12 (1): 16-27.
- PÜHRINGER N. (1992): Der Wanderfalke (*Falco peregrinus*) am Nordrand des Toten Gebirges, Oberösterreich. — Egretta 35: 117.
- PÜHRINGER N. (1992): Sperlingskauzbeobachtungen (*Glaucidium passerinum*) im Almtal, Oberösterreich, von 1989 bis 1991. — Egretta 35: 80-81.
- PÜHRINGER N. (1994): Verhalten und Ernährung zweier überwinternder Raubwürger bei Pettenbach/OÖ. — ÖKO-L 16 (2): 25-38.
- PÜHRINGER N. (1996): Erste Ergebnisse zur Ernährung des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) in den oberösterreichischen Kalkvoralpen. — Abh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 29: 81-93.
- PÜHRINGER N. (1996): Immer ein Dach über dem Kopf. — Natur im Aufwind 17: 7-11.

- PÜHRINGER N. (1997): Nachweis einer Ringschnabelmöwe (*Larus delawarensis*) am Traunsee/Oberösterreich. — *Egretta* 40: 145-147.
- PÜHRINGER N. (1998): Österreichischer Erstnachweis des Grünlaubsängers (*Phylloscopus trochiloides*) im Nationalpark Kalkalpen/Oö. — *Egretta* 41: 108-110.
- PÜHRINGER N. (1999): Auf breiten Schwingen ins Asyl. Was den Schwarzstorch zu uns treibt. — *Natur im Aufwind* 29: 12-16.
- PÜHRINGER N. (2000): Felsbrütende Vogelarten im Reichraminger Hintergebirge. — *Schriftenreihe Nationalpark Kalkalpen* 2: 12.
- PÜHRINGER N. (2000): Felsbrütende Vogelarten im Sengsengebirge – montan bis subalpin. — *Schriftenreihe Nationalpark Kalkalpen* 2: 11.
- PÜHRINGER N. (2001): Wintermonitoring beim Raubwürger (*Lanius excubitor*) in Oberösterreich: Dichte, Habitatwahl und erste Nachweise von Winterreviertreue. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 9 (1): 47-62.
- PÜHRINGER N. (2002): Ein Leben mit Totholz. — *Natur im Aufwind* 39: 20-25.
- PÜHRINGER N. (2002): Jäger der Nacht. [Raufusskauz]. — *Natur im Aufwind* 42: 22-23.
- PÜHRINGER N. (2002): Tarnen und Täuschen. [Schneehuhn]. — *Natur im Aufwind* 42: 30-31.
- PÜHRINGER N. (2002): Die Zippammer (*Emberiza cia*) als Brutvogel in Oberösterreich. — *Egretta* 45: 146-151.
- PÜHRINGER N. & M. BRADER (1998): Zur Vogelwelt des Inneren Almtales und des angrenzenden Toten Gebirges. — *Monticola* 8 (Sonderheft): 3-47.
- PÜHRINGER N. & A. RANNER (2000): Zwei neue Beobachtungen des Sibirischen Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*) in Österreich. — *Egretta* 43: 69-72.
- PÜHRINGER N. & S. WEIGL (1995): Nachweis einer Falkenraubmöwe (*Stercorarius longicaudus*) in Oberösterreich. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 3 (1): 47.
- PÜHRINGER N., STADLER S. & B. WEISSENBRUNNER (1999): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 1998, ausgenommen Brutvögel. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 7 (1): 31-54.
- PÜHRINGER N., STADLER S. & B. WEISSENBRUNNER (2001): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2000, ausgenommen Brutvögel. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 9 (1): 69-90.
- PÜHRINGER N., STADLER S. & B. WEISSENBRUNNER (2002): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2001, ausgenommen Brutvögel. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 10 (1): 19-41.
- PÜHRINGER-PLATZER M. & N. PÜHRINGER (1996): Kleptoparasitismus des Neuntöters (*Lanius collurio*) beim Feldsperling (*Passer montanus*). — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 4 (1): 43-46.
- RANDLER C. (2000): Wasservogelhybriden (Anseriformes) im westlichen Mitteleuropa – Verbreitung, Auftreten und Ursachen. — *Ökol. Vögel* 22: 1-106.
- RANNER A. (1991): Verbreitung und Bestandsentwicklung des Graureihers (*Ardea cinerea*) in Österreich. — *Vogelschutz in Österreich* 6: 31-40.
- RANNER A. (1992): Brutverbreitung und Brutbestand des Graureihers *Ardea cinerea* in Österreich 1992. — *Vogelschutz in Österreich* 7: 21-25.
- RANNER A. (1995): Die aktuelle Situation des Weißstorchs in Österreich. — *BirdLife Österreich Studienber.* 1: 4-10.
- RANNER A. (2002): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1996-1998. 3. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. — *Egretta* 45: 1-37.
- RANNER A. & M. TIEFENBACH (1994): Der Weißstorch. Bestandesentwicklung, Gefährdungsursachen und Maßnahmenvorschläge. — *UBA Reports* 94-095: 1-73.

- RANNER A., LABER J. & H.-M. BERG (1995): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1980-1990. — *Egretta* 38: 59-98.
- Redaktion (1992): Beobachtungen von Jänner bis Juni 1992. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ.* 1: 5-12.
- Redaktion (1993): Beobachtungen von Jänner bis Juni 1992 (Nachtrag). — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 1 (1): 13-15.
- Redaktion (1993): Beobachtungen von Jänner bis Juni 1993 nebst Nachträgen zum zweiten Halbjahr 1992. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 1 (2): 19-27.
- Redaktion (1993): Beobachtungen von Juli bis Dezember 1992. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 1 (1): 16-21.
- Redaktion (1993): Letztbeobachtungen von Zugvögeln 1992. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 1 (1): 9-11.
- Redaktion (1993): Erstbeobachtungen von Zugvögeln 1993. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 1 (2): 18-19.
- Redaktion (1994): Beobachtungen von Juli bis Dezember 1993 nebst Nachträgen zum ersten Halbjahr 1993. — *Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 2 (1): 49-58.
- REICHHOLF J.H. (1993): Der Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) am unteren Inn: Entwicklung der Winterbestände, Ernährung und die Frage der Verluste für die Fischerei. — *ÖKO·L* 15 (1): 32-37.
- REICHHOLF J.H. (1990): Verzehren überwinterte Kormorane abnorm hohe Fischmengen? — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 5 (9-12): 165-174.
- REICHHOLF J.H. (1994): Die Wasservögel am unteren Inn. Ergebnisse von 25 Jahren Wasservogelzählung: Dynamik der Durchzugs- und Winterbestände, Trends und Ursachen. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 6: 1-92.
- REICHHOLF J.H. (1995): Lachmöwen (*Larus ridibundus*) vom unteren Inn überwintern in Spanien. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 6 (3): 293.
- REICHHOLF J.H. (1997): Kormoran-Winterbestand *Phalacrocorax carbo* und Fischreichtum am Innstausee Egglfing-Obernberg 1989/90 und 1990/91. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 7 (1): 37-46.
- REICHHOLF J.H. (1997): Warum wurde die Doppelschnepfe *Gallinago media* so selten? — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 7 (1): 57-60.
- REICHHOLF J.H. (1998): Die Brutansiedlung der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) am unteren Inn: Herkunft und Aussichten. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 7 (2): 163-168.
- REICHHOLF J.H. (1999): Die Inn-Salzach-Lücke im Brutvorkommen des Gänsesägers *Mergus merganser* am Alpennordrand. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 7 (3): 211-216.
- REICHHOLF J.H. (2000): Veränderungen in Vorkommen und Häufigkeit der Brutvögel am unteren Inn: I. Abnahme und Verluste seit 1960. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 7 (4): 271-292.
- REICHHOLF J.H. (2002): Hat die Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) das niederbayerische Inntal über die Eisenbahn besiedelt? — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 8 (2): 139-145.
- REICHHOLF-RIEHM H. (1990): Das Verteilungsmuster überwinterner Kormorane am unteren Inn im Januar und Februar 1990. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* 5: 157-164.
- REICHHOLF-RIEHM H. (1990): Problemvogel Kormoran: Kommen zu viele davon an den Unteren Inn. — *Kurzeitung Bad Füssing* 7/90: 50-52.
- REICHHOLF-RIEHM H. (1991): Unterer Inn – Vogelwelt der Innstauseen. — *Naturführer Unterer Inn* 2: 1-128.
- REICHHOLF-RIEHM H. (1993): Das Verteilungsmuster überwinterner Kormorane (*Phalacrocorax carbo*) am unteren Inn im Jänner und Februar 1990. — *ÖKO·L* 15 (1): 28-31.

- REICHHOLF-RIEHM H. (1997): Doppelschnepfe *Gallinago media* am Unteren Inn. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 7 (1): 55-56.
- REICHHOLF-RIEHM H. & K. BILLINGER (1998): Die Entwicklung der Reiher- und Rohrdommelbestände (Ardeidae) am unteren Inn (1968-98). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 6 (2): 1-22.
- RESCH J. (1993): Ein Sprosser (*Luscinia luscinia*) im Kremstal. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 1 (2): 13.
- REYLANDER M.K. (1993): Observations on the social behaviour of semicaptive Barnacle Geese (*Branta leucopsis*). — Vogelwarte 37: 43-49.
- RIEDER M. & G. AUBRECHT (1994): Die Haubenlerche (*Galerida cristata*) hat ihre Brutgebiete in Oberösterreich aufgegeben. Dokumentation zur Roten Liste gefährdeter Brutvögel. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2 (1): 17-21.
- ROCKENBAUCH D. (1998): Der Wanderfalke in Deutschland und umliegenden Gebieten. Verbreitung, Bestand, Gefährdung und Schutz. — 1. Band, Ludwigsburg: 1-555.
- ROITHINGER G. (1993): Förderungsprogramme zum Schutz wiesenbrütender Vogelarten in Salzburg, Oberösterreich und Bayern. — Salzburger Vogelkdl. Ber. 5 (2): 51-60.
- RUBENSER H. (1990): Erstbrutnachweis des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) für Oberösterreich auf der Kläranlage Asten/Linz. — ÖKO-L 12 (2): 27-32.
- RUBENSER H. (1996): Artenschutz im Linzer Wohnbau – Aktion Mauersegler. — ÖKO-L 18 (1): 31.
- RUBENSER H. (1997): Artenschutzmaßnahmen für den Eisvogel (*Alcedo atthis*) im renaturierten Abschnitt des Sammelgerinnes beim Pleschingersee. — ÖKO-L 19 (2-3): 63-64.
- RUBENSER H. (1999): Die Dohle (*Corvus monedula*) im Internet. — ÖKO-L 21 (1): 25.
- RUBENSER H. (1999): Vogel des Jahres 1999 – Die Goldammer (*Emberiza citrinella*). — ÖKO-L 21 (3): 14-15.
- SACKL P. (1992): Aktuelle Situation, Reproduktion und Habitatansprüche des Schwarzstörchs. — Schriftenr. Umwelt Natursch. Kreis Minden-Lübbecke 2: 54-63.
- SACKL P. (1995): Die Ausbreitung des Schwarzstörchs (*Ciconia nigra*) in Mitteleuropa. — Stapfia 37: 201-208.
- SAILER H. u. U. & O. EHLER (1996): Schwarzstorch-Beobachtungen in Oberösterreich. — ÖKO-L 18 (2): 31.
- SAMHABER J. (1996): Heckenverbundnetz in St. Marienkirchen am Hausruck – ein Sekundärbiotop wird besiedelt. — ÖKO-L 18 (2): 3-9.
- SAMHABER J. (2000): Ein Frühling und ein Sommer mit dem Gelbspötter (*Hippolais icterina*). — ÖKO-L 22 (2): 20-25.
- SAMHABER J. (2001): Die Stadtdohlen von Ried im Innkreis. — Der Bundschuh 4: 139-149.
- SCHARNREITER H. (1990): Im Ibmer Moor. — Eggelsberg.
- SCHARNREITER H. (1994): Vogelstation Ibmer Moor. — Eggelsberg 1: 1-15.
- SCHAUBERGER R. (1991): Ungestüme Jagdweise eines Sperbers in der Linzer Innenstadt. — ÖKO-L 13 (1): 30-31.
- SCHAUBERGER R. (1995): Betrachtungen zur winterlichen Vogelgemeinschaft an der Futterstelle der Naturkundlichen Station. — ÖKO-L 17 (4): 11-15.
- SCHAUBERGER R. (1996): Ein Sperber-Männchen erbeutet Grünfink auf dem Stationsgelände. — ÖKO-L 18 (1): 30.
- SCHAUBERGER R. (1996): Streiflichter aus der Stationsarbeit. Turmfalkenbrut in der Linzer Innenstadt. — ÖKO-L 18 (3): 12-14.
- SCHERZINGER W. (1991): Ansiedlungsversuch mit Kolkrahen (*Corvus corax*) im Nationalpark Bayerischer Wald (Bundesrepublik Deutschland). — Metelener Schriftenr. Natursch. 2: 99-105.

- SCHERZINGER W. (1999): Eulen – Erfindung der Nacht. *Natur und Land* **85** (1): 10-18.
- SCHIFTER H. (1998): Die Nester- und Eiersammlung in der Sternwarte Kremsmünster. — *Ber. Anselm Desing Ver.* **39**: 4-11.
- SCHIFTER H. & T. SCHIFTER (1990): Die Bestandsentwicklung des Weißstorches, *Ciconia ciconia* (L.), in Österreich von 1975 bis 1984. — *Egretta* **33**: 1-10.
- SCHLAGER C. (1993): WWF-Aktiv. Die Zerstörung der letzten Eisvogelvorkommen an der Aschach. — *Der OÖ. Jäger* **20** (57): 51-52.
- SCHLENKER R. (1995): Bemerkenswerte Ringfunde aus dem Arbeitsbereich der Vogelwarte Radolfzell 1992-1994. — *Vogelwarte* **38** (2): 116-119.
- SCHLENKER R. (1998): Bemerkenswerte Ringfunde aus dem Arbeitsbereich der Vogelwarte Radolfzell 1995-1996. — *Vogelwarte* **39** (3): 224-226.
- SCHMALZER A. (1990): Über den Rückgang des Birkhuhns im Mühlviertel (Oberösterreich). — Sbor. pred. II. Jihoc. Orn. Konf. 1989 Budweis **2**: 171-180.
- SCHMALZER A. (1995): Zur Situation der Birkhuhnpopulation im österreichischen Anteil der Böhmisches Masse (Mühl- und Waldviertel). — *Naturschutzreport* **10**: 195-201.
- SCHNEIDER B. & E. BAUERNFEIND (1999): Kronprinz Rudolf von Österreich: Sein Briefwechsel mit Dr. G.A. GIRTANNER. Die Sammlung Kronprinz RUDOLF am Naturhistorischen Museum Wien. — *Veröff. Naturhist. Mus. Wien* **25**: 1-162.
- SCHRATTER D. (1993): Zur Nahrungswahl des Kormorans an der Donau und Enns. — *Umwelt. Schriftenreihe für Ökologie und Ethologie* **20**: 32-36.
- SCHRATTER D. & J. TRAUTMANSDORFF (1993): Kormorane *Phalacrocorax carbo sinensis* an Donau und Enns in Österreich: Analyse der Speiballen. — *Orn. Verh.* **25** (2/3): 129-150.
- SCHRÖPFER L. (1998): The ringing results of the Marsh Harrier (*Circus aeruginosus*) in the Czech Republic. — *Buteo* **10**: 57-74.
- SCHUSTER A. (1990): Die Brutvogelfauna der Traunauen bei Wels und ihre Veränderung im Lauf von 85 Jahren. — *Jb. OÖ. Mus. Ver.* **135/1**: 263-304.
- SCHUSTER A. (1992): Die Brutvögel der Traunauen bei Wels. — *Kataloge OÖ. Landesmuseums N.F.* **54** (1): 76-81.
- SCHUSTER A. (1993): Schellentenbrut (*Bucephala clangula*) an der Traun – erster Brutnachweis für Österreich. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* **1** (2): 6-7.
- SCHUSTER A. (1996): Bestandsdichte der Waldohreule (*Asio otus*) auf einer Probefläche im oberösterreichischen Alpenvorland. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* **4** (1): 33-36.
- SCHUSTER A. (1996): Bestandszusammenbruch des Baumpiepers (*Anthus trivialis*) an der Unteren Traun, Oberösterreich. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* **4** (1): 37-41.
- SCHUSTER A. (2000): Ein erloschenes Brutvorkommen der Schafstelze (*Motacilla flava cinereocapilla* x *flava*) in der Welser Heide (Oberösterreich). — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* **8** (1): 15-18.
- SCHUSTER A. (2001): Die Brutvogel- und Heuschreckenfauna der Schotterterrassen der Welser Heide (Oberösterreich) im Vergleich mit dem Steinfeld (Niederösterreich). In: BIERINGER G., BERG H.-M. & N. SAUBERER: Die vergessene Landschaft – Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes. — *Stapfia* **77**: 61-74.
- SCHUSTER A. & E. WEBENDORFER (1994): Die ersten Brutnachweise der Schellente (*Bucephala clangula*) in Österreich. — *Egretta* **37**: 23-27.
- SEGIETH F. (1993): Vogelarten im Gebiet des unteren Inns. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **5** (17/19): 401-406.
- SEGIETH F. (1997): Vogelarten im Gebiet des Unteren Inn. Beobachtungen bis März 1997. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **7** (1): 25-36.

- SEGIETH F. (1999): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 1997. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 7 (3): 191-204.
- SEGIETH F. (1999): Sperber *Accipiter nisus* ertränkt ergriffenen Kiebitz *Vanellus vanellus*. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 7 (3): 205-206.
- SEGIETH F. (2000): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 1998. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 7 (4): 299-309.
- SEGIETH F. (2001): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 1999. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 8 (1): 41-52.
- SEGIETH F. (2002): Ein Weißbüchel-Strandläufer (*Calidris fuscicollis*) am Unteren Inn. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 8 (2): 151-152.
- SEGIETH F. (2002): Ein Weißschwanzkiebitz (*Chettusia leucurus*) am Unteren Inn. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 8 (2): 153-154.
- SEGIETH F. (2002): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 2000. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 8 (2): 155-165.
- SEIDL F. (2002): Der Haussperling (*Passer domesticus*) als Prädator der Ringelnatter (*Natrix n. natrix*). — Mitt. Zool. Ges. Braunau 8 (2): 167-168.
- SIEGNER J. (2002): Winterquartier-Funde oberbayerischer Turmfalken *Falco tinnunculus*. — Orn. Anz. 41 (1): 67-69.
- SLOTTA-BACHMAYR L. (1992): Die Situation des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) im Salzburger Flachgau und in angrenzenden Gebieten. — Egretta 35: 173-183.
- SLOTTA-BACHMAYR L. (1993): Ornithologische Beobachtungen in zwei oberösterreichischen Wiesengebieten. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 1 (1): 3-7.
- SLOTTA-BACHMAYR L. (1996): Der Wanderfalke (*Falco peregrinus*) in Österreich: Analyse der aktuellen Gefährdungssituation. — Abh. Zool.-Bot. Ges. Österr. 29: 69-79.
- SLOTTA-BACHMAYR L. & K. LIEB (1996): Die Vogelwelt des Ibmer Moores (IBA). Vergleich der historischen und aktuellen Zusammensetzung der Avifauna unter besonderer Berücksichtigung wiesenbrütender Vogelarten und Bemerkungen zu Amphibien und Reptilien. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 4 (2): 3-43.
- SLOTTA-BACHMAYR L., WERNER S. & S.A.M. WOODSTONES (1993): Ornithologische Beobachtungen in zwei oberösterreichischen Wiesengebieten. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 1 (1): 3-7.
- SLOTTA-BACHMAYR L., ROITHINGER G., UHL H. & S. WERNER (1993): Schutz wiesenbrütender Vogelarten in Oberösterreich und Salzburg. — Salzburger Vogelkdl. Ber. 5 (2): 30-32.
- SPITZENBERGER F. (1995): Kurzmitteilung: Nationalpark Kalkalpen. Auswirkungen der beabsichtigten Flächenamputation auf den Auerhuhnbestand (*Tetrao urogallus*). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 3 (2): 84-87.
- STADLER S. (1998): Der Zwergschnäpper *Ficedula parva* in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 6 (1): 37-43.
- STADLER S. (1999): Zu viele Rabenkrähen und Elstern? — Natur und Land 8 (6): 10-14.
- STADLER S. (2000): Vogelfauna des Sengsengebirges – montan und subalpin. — Schriftenreihe Nationalpark Kalkalpen 2: 6.
- STADLER S. (2000): Vogelfauna ausgewählter Waldbereiche des Sengsengebirges. — Schriftenreihe Nationalpark Kalkalpen 2: 10.
- STADLER S. & M. BRADER (1998): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 1997, ausgenommen Brutvögel. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 6 (1): 49-68.
- STADLER S., WEISSENBRUNNER B. & N. PÜHRINGER (2000): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 1999, ausgenommen Brutvögel. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 8 (1): 39-60.

- STEINER H. (1992): Die Greifvogelgemeinschaft einer Probefläche in der oberösterreichischen Kulturlandschaft. — *Egretta* 35: 96-110.
- STEINER H. (1993): Bestandssituation, Nistplatzwahl und Nahrungsökologie von sechs Greifvogelarten Oberösterreichs. — *ÖKO-L* 15 (4): 21-32.
- STEINER H. (1993): Naturschutzrelevante Ergebnisse der Greifvogelforschung in Oberösterreich. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 1 (1): 8.
- STEINER H. (1994): Blitzlichter zur Brutbiologie und Verbreitung der Greife in Oberösterreich. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 2 (1): 12.
- STEINER H. (1994): Zu Siedlungsdichte, Habitat und Verlustursachen einer Kiebitzpopulation (*Vanellus vanellus*) des Alpenvorlandes in Oberösterreich. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 2 (1): 13-16.
- STEINER H. (1996): Beobachtungen an Nichtbrütern bei Mäusebussard (*Buteo buteo*), Sperber (*Accipiter nisus*) und Habicht (*Accipiter gentilis*). — *Jahresber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas* 8: 93-96.
- STEINER H. (1996): Einflüsse des Habitats auf Nahrungswahl und Reproduktionserfolg beim Sperber (*Accipiter nisus* L.). — *Abh. Zool.-Bot. Ges. Österr.* 29: 141-154.
- STEINER H. (1997): Der Mäusebussard (*Buteo buteo*) als Spitzenkonsument in der Kulturlandschaft – Wechselwirkungen mit Witterung, Vegetation, Säugetier- und Vogelgemeinschaften sowie Mensch. — *Dipl.-Arb. Univ. Salzburg*: 1-129.
- STEINER H. (1997): Die Mäusegradation in den Kalkalpen 1996 wirkte sich auch auf den Sperber (*Accipiter nisus*) aus. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 5 (2): 15-19.
- STEINER H. (1997): Ein Trio beim Wespenbussard (*Pernis apivorus*). — *Egretta* 40 (1): 45-47.
- STEINER H. (1997): Zum Status des Kolkrahen (*Corvus corax*) am Arealrand im Alpenvorland. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 5 (2): 7-13.
- STEINER H. (1998): Faunistische Nachweise durch die Methode der Rupfungssuche auf der südlichen Traun-Enns-Platte (1991-1998). — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 6 (2): 23-27.
- STEINER H. (1998): Wald und Greifvögel. Lebensraumqualität im fragmentierten Wald, Räuber-Beute-Beziehung und Grundlagen für ein Naturschutzmanagement. — *Diss. Univ. Salzburg*: 1-175.
- STEINER H. (1999): Das Pilotprojekt "Monitoring der öö. Kulturlandschaft mit Greifvögeln". — *ÖKO-L* 21 (4): 10-20.
- STEINER H. (1999): Der Mäusebussard (*Buteo buteo*) als Indikator für Struktur und Bodennutzung des ländlichen Raumes: Produktivität im heterogenen Habitat, Einfluß von Nahrung und Witterung und Vergleiche zum Habicht (*Accipiter gentilis*). — *Stapfia* 62: 74 S.
- STEINER H. (1999): Der Steinadler (*Aquila chrysaetos*) in den oberösterreichischen Kalkalpen. — *Egretta* 42: 122-135.
- STEINER H. (1999): Erfolgchancen einer Wiederansiedlung des Habichtskauzes (*Strix uralensis macrotura*) in Österreich. — *WWF Studie (Artenschutz)* 40: 1-57.
- STEINER H. (1999): Reproduction and diet of Sparrowhawks (*Accipiter nisus*) in relation to forest fragmentation. — *Buteo, Suppl.*: 32.
- STEINER H. (1999): Rückgang der Goldammer (*Emberiza citrinella*) – Vogel des Jahres – zwischen 1990 und 1998? Indikation für gravierende Probleme in der bäuerlichen Kulturlandschaft sowie Prädation durch den Sperber (*Accipiter nisus*) in Relation zur Waldfragmentierung. — *Vogelkd. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell* 7 (1): 1-9.
- STEINER H. (1999): Sozialverhalten beeinflusst Verwundbarkeit von Eichelhähern (*Garrulus glandarius*) bei Sperberangriffen (*Accipiter nisus*). — *Vogelwarte* 40 (1-2): 138-139.
- STEINER H. (1999): Ursachen und ökosystemare Folgen des Beutegreifer-Mangels in West- und Mitteleuropa. — *Informativ* 14: 12-13.

- STEINER H. (1999): Ursprünglicher und heutiger Wald aus Sicht eines Spitzenprädatoren (Wespenbussard, *Pernis apivorus*). — ÖKO-L 21 (1): 17-24.
- STEINER H. (1999): Was Krähen mit Greifvögeln zu tun haben. — Natur und Land 85 (6): 6-13.
- STEINER H. (1999): Integriertes Biomonitoring der oberösterreichischen Kulturlandschaft. Teil 1: Was leisten verschiedene Monitoring-Konzepte? — Informativ 16: 6-7.
- STEINER H. (2000): Integriertes Monitoring der oberösterreichischen Kulturlandschaft. Teil 2. Überwachung des Artenverlustes und der Monotonisierung der Landschaft. — Informativ 18: 8.
- STEINER H. (2000): Ökologie von Stadt, Kulturlandschaft und alpinem Wald: Schlaglichter zur Landschaftsdynamik anhand der Sperber-Ernährung (*Accipiter nisus*). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell, Sonderband: 115-135.
- STEINER H. (2000): Ökologische Wechselwirkungen zwischen Wald und Greifvögeln: Lebensraumqualität, Effekte von Fragmentierung, Räuber-Beute-Beziehung und Grundlagen für den Naturschutz. — J. Ornith. 141: 230.
- STEINER H. (2000): Sind Schutzgebiete und Rote Listen zur Bewältigung von Naturschutz und Landschaftsplanung ausreichend? — ÖKO-L 22 (1): 26-36.
- STEINER H. (2000): Waldfragmentierung, Konkurrenz und klimatische Abhängigkeit beim Wespenbussard. — J. Ornith 141: 68-76.
- STEINER H. (2000): Habitatstudie und Gebietsauswahl zur Wiederansiedlung des Habichtskauzes (*Strix uralensis*) in Oberösterreich. — WWF Studie (Artenschutz) 43: 1-80.
- STEINER H. (2001): Von Wäldern und Habichtskäuzen (*Strix uralensis*) in Oberösterreich. — ÖKO-L 23 (2): 14-22.
- STEINER H. (2002): Spechte als Anhang I Arten der Vogelschutzrichtlinie – wichtige Fragen und Kriterien für Schutzgebiete. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 10 (1): 45-48.
- STEINER H. & G. ERLINGER (1995): Die Rohrweihe (*Circus aeruginosus* L.) in Oberösterreich. — Egretta 38: 1-12.
- STEINER H., UHL H. & M. BRADER (1997): Dichte und Bestand des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) in Oberösterreich. — Egretta 40: 140-144.
- STEINWENDNER N. (1999): Nie hält er den Schnabel. — Natur im Aufwind 27: 30-31.
- STRAKA U. (1991): Verbreitung, sommerliche und winterliche Bestandsentwicklung des Kormorans in Österreich. — Vogelschutz in Österreich 6: 48-63.
- STRAKA U. (1993): Verbreitung, sommerliche und winterliche Bestandsentwicklung des Kormorans in Österreich. — ÖKO-L 15 (1): 7-12.
- STRAKA U. (1994): Ornithologische Beobachtungen im Reichraminger Hintergebirge in den Jahren 1992 und 1993. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2 (1): 36-48.
- STRAKA U. (1996): Ornithologische Beobachtungen im Reichraminger Hintergebirge (Oberösterreich, IBA Nördliche Kalkalpen) in den Jahren 1994 bis 1996. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 4 (2): 45-77.
- STRAKA U. (1997): Häufigkeit und Verbreitung des Kormorans in Niederösterreich im Winterhalbjahr 1995/96. — Vogelkdl. Nachr. Ostösterr. 8 (2): 40-44.
- TEBB G. (2000): Ein außergewöhnlicher Einflug des Terekwasserläufers (*Xenus cinereus*) in Österreich im Frühjahr 2000. — Egretta 43: 129-132.
- TEML K. (1996): In drei Jahren Fasanenabschuß versechsfacht. Erfahrungen mit der Rettung ausgemähter Fasan- und Rebhuhngelegen [Gebiet um Rohrbach]. — Der OÖ. Jäger 23 (69): 26-29.
- TRAUTTMANSDORFF J. & D. SCHRATTER (1993): Beitrag zur Nahrungswahl des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) im österreichischen Donausystem. — ÖKO-L 15 (1): 21-26.

- TRAUTTMANSDORFF J., KOLLAR H.P. & M. SEITER (1990): Der Kormoran als Wintergast an der österreichischen Donau. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 5: 147-156.
- TUCKOVA K., ZISSER B. & K. KOTRSCHAL (1998): Versuch der Ansiedlung einer ortsfesten Waldtrapp-Kolonie an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle. — ÖKO-L 20 (3): 3-14.
- UHL H. (1992): Wiesenbrütende Vogelarten der Kremsauen. Kurzbericht über die Brutsaison 1992. — Vogelkdl. Nachr. OÖ. 1: 4-5.
- UHL H. (1992): Der Einfluß der Landwirtschaft auf den Brutvogelbestand eines Feuchtwiesengebietes. — Forschungsber. WWF Österreich 6 (Forschungsbericht Brachvogel 2): 1-20.
- UHL H. (1993): Die Kremsauen – ein letztes Rückzugsgebiet für Wiesenvögel in Oberösterreich. — ÖKO-L 15 (2): 21-30.
- UHL H. (1993): Überwinterungs- und Rastplatztradition der Bekassine (*Gallinago gallinago*) in den oberösterreichischen Kremsauen. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 1 (2): 10-11.
- UHL H. (1993): Wiesenbrütende Vogelarten in Oberösterreich. Verbreitung und Bestand von Großem Brachvogel (*Numenius arquata*), Bekassine (*Gallinago gallinago*), Wachtelkönig (*Crex crex*), Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) und Wiesenpieper (*Anthus pratensis*). — Vogelschutz in Österreich 8: 17-25.
- UHL H. (1993): Wiesenvogelbrutgebiete in Oberösterreich. Eine erste Bestandsaufnahme. — Salzburger Vogelkdl. Ber. 5 (2): 38-40.
- UHL H. (1994): Erweiterung des Wiesenschutzgebietes in den Kremsauen. — Der OÖ. Jäger 21 (63): 51-52.
- UHL H. (1994): Wiesenbrütende Vogelarten der Kremsauen. Ergebnisse einer dreijährigen Siedlungsdichteerhebung in einem Feuchtwiesengebiet. — Forschungsber. WWF Österreich 12 (Forschungsbericht Brachvogel 3): 6-21.
- UHL H. (1995): Bestandserhebung wiesenbrütender Vogelarten in 24 Untersuchungsgebieten in Oberösterreich 1994. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 3 (2): 3-45.
- UHL H. (1996): Braunkehlchen in Oberösterreich – oder vom unauffälligen Sterben eines bunten Vogels. — ÖKO-L 18 (1): 15-25.
- UHL H. (1997): Bestandserhebung wiesenbrütender Vogelarten in Oberösterreich. Vergleich der Ergebnisse 1994 und 1996. — Unveröff. Bericht: 1-19.
- UHL H. (1998): Eine vermutliche Mischbrut von Braun- (*Saxicola rubetra*) und Schwarzkehlchen (*S. torquata*) in den oberösterreichischen Kremsauen 1994. — Egretta 41: 27-34.
- UHL H. (1998): Wiesenbrütende Vogelarten der Kremsauen. Brutvogelbestände und Effizienz der Schutzmaßnahmen anhand der Siedlungsdichteerhebungen 1991-1996. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 6 (1): 3-32.
- UHL H. (2000): Wiesenvogelschutz in Oberösterreich – Projekte für ein klangvolles Frühjahr in unseren Landschaften. — ÖKO-L 22 (1): 3-18.
- UHL H. (2000): Seltene Sänger. — Natur im Aufwind 31: 26-27.
- UHL H. (2001): Wiesenbrütende Vogelarten in Oberösterreich 1992 bis 2000 – Erhebungsergebnisse aus 44 Untersuchungsgebieten. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 9 (1): 1-45.
- UHL H. (2001): Nistkästen helfen der Schleiereule. — Natur im Aufwind 38: 14.
- UHL H. (2001): Bedrohter Raubwürger. — WWF-Aktiv 4/2001: 3.
- UHL H. & H. STEINER (1994): Beobachtungen von Jänner bis Juni 1994 nebst Nachträgen zum zweiten Halbjahr 1993. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 2 (2): 75-85.
- UHL H., FORSTNER M., SCHMALZER A. & U. WIESINGER (2000): Vogelschutz, Landschaftserhaltung und Tourismus in der Grenzregion Freiwald. Interreg-II-Projekt Grevolato. — WWW-Studie 41: 1-227.

- UTSCHICK H. (1995): Auswirkungen von Hochwässern, Frostperioden und Beunruhigung auf die Wasservogelverteilungen in den Innstauseen Stammham und Simbach-Braunau. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 6 (3): 203-220.
- UTSCHICK H. (1995): Bestandsentwicklung und Habitatpräferenzen von rastenden oder überwinternden Wasservögeln im Bereich der Innstauufungen Stammham und Simbach-Braunau. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 6 (3): 221-238.
- UTSCHICK H. (2000): Staustufenbau und Naturschutz: Konsequenzen aus der Sturkturdynamik von Wasservogelzönosen. — Ökol. Vögel 22: 283-300.
- VODNANSKY M. (2002): Rebhühner in moderner Agrarlandschaft. Die wichtigsten Ursachen für den Besatzrückgang. — Der OÖ. Jäger 29 (93): 27-29.
- VOGL L. (2002): Neueste Entdeckungen aus dem Tierreiche von der Zeißignestern und ihrer Brut (Nachdruck von 1785). — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 10 (2): 15-34.
- WAGENBICHLER H. (2002): Schlechte Zeiten für den Eichelhäher. — Natur und Land 3/2002: 7.
- WALDENBERGER F. & K. KOTRSCHAL (1993): Individual vigilance in male Greylag Geese (*Anser anser*) depends on flock density and social status. — Ökol. Vögel 15: 193-199.
- WEBENDORFER E. (1999): Eine ungewöhnliche Beute eines Prachtauchers (*Gavia arctica*) in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell 7 (1): 25-26.
- WEIGAND E. (2001): Partner für den Auerhahn. — Natur im Aufwind 36: 20-23.
- WEIGERSTORFER M. (1996): Ein seltener Wintergast am Sagteich. Der Sterntaucher (*Gavia stellata*), ein Vogelporträt. — Ber. Anselm Desing Ver. Kremsmünster 32: 15-20.
- WEIBMAIR W. (1999): Die Vogelfauna der unteren Steyr mit besonderer Berücksichtigung des Naturschutzgebietes "Untere Steyr". — Vogelkdl. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell 7 (2): 1-36.
- WEIBMAIR W., RUBENSER H., BRADER M. & R. SCHAUBERGER (2002): Linzer Brutvogelatlas. — Nat.kdl. Jb. der Stadt Linz Bd. 46/47: 1-318.
- WERNER S. (1990): Untersuchungen zum Vorkommen des Pirols in den Auwäldern der Salzach zwischen Freilassing und Burghausen. — Ber. ANL 14: 161-164.
- WIENER L. (2000): Vogelfang im Salzkammergut. Zeitreise durch eine jahrhundertlange Geschichte. — 30 Jahre der Vogelfreunde Salzkammergutverband: 10-21.
- WIESINGER U. (1993): WWF-Aktiv. Hilfe für den Flußuferläufer. — Der OÖ. Jäger 20 (59): 42.
- WIESINGER U. (1998): Der Untere Inn und die Nachtreiher. — Infomativ 11: 5.
- WIESINGER U. (2000): Ornithologische Arbeitsgemeinschaft am OÖ. Landesmuseum und Naturschutz. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell, Sonderband: 107-114.
- WIESINGER U. & G. AUBRECHT (2000): Meinungen von MitarbeiterInnen der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft am OÖ. Landesmuseum. Auswertung eines Fragebogens. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell, Sonderband: 101-106.
- WIMMER F. (1999): Ein Schwarzstorch auf Urlaub. — Natur im Aufwind 29: 17.
- WWF (1994): Forschungsbericht Brachvogel 3. — WWF Forschungsinst.Österreich 12: 1-31.
- ZEILER H. (1996): Viel Holz - wenig Hahnen. — Österr. Weidwerk 4/1996: 18-20.
- ZEMAN R. (1990): Jagdgeschichtlicher Pirschgang um Spital am Pyhm. — In: KRAWARIK H.: Dorf im Gebirge, Spital am Pyhm 1190-1990: 247-270.
- ZINK R. (2000): Development of the Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*) population in the Alps with special focus on Austria. — Buteo 11: 77-96.
- ZINK R. (2002): Bartgeier in den Kalkalpen - eine Illusion? — Natur im Aufwind 41: 15.

Säugetiere

- ACHLEITNER A. (2002): Ergebnisse der Fledermausbeobachtungen in Höhlen Salzburgs und des Inneren Salzkammergutes. — Höhlenkundliche Vereinsinformation, Fledermaus-Sonderheft **23**, Sh.: 1-38.
- ADAMIC M. (1994): Evaluation of possibilities for natural spreading of brown bear (*Ursus arctos* L.) towards the alps, directions of main migration corridors and disturbances in their functioning. — In: Braunbär in den Ländern Alpen-Adria. Ljubljana, 29./30. Juni 1992: 145-158.
- AMBROS M. (1995): Milben an Kleinsäugetern aus Österreich (Acari: Mesostigmata). — Ber. nat. med. Ver. Innsbr. **82**: 111-119.
- Anonym (1990): "Wolf" aus Oberösterreich war ein GOLDSCHAKAL. — Der OÖ. Jäger **17** (46): 37.
- Anonym (1990): Waschbär in Freinberg/Haibach erlegt. — Der OÖ. Jäger **17** (45): 29.
- Anonym (1990): Der Luchs im Bayrisch-Böhmischen Grenzgebirge. — Nationalpark **67** (2): 35.
- Anonym (1990): "Biberschnitt" in der Fischlhamer Au. — ÖKO-L **12** (3): 29.
- Anonym (1990): "Ein Weidmannsheil von besonderer Art..." [Waschbär]. — Der OÖ. Jäger **17** (45): 29.
- Anonym (1990): Raubwildjagd ohne Fallen [Marderartige, Fuchs]. — Der OÖ. Jäger **17** (47): 33-34.
- Anonym (1991): [Marderhund, mit Foto]. — Österr. Weidwerk 3/1991: 50.
- Anonym (1991): [Marderhund, Bez. Ried]. — Der OÖ. Jäger **18** (51): 23.
- Anonym (1991): [Waschbär, Bez. Schärding]. — Der OÖ. Jäger **18** (50): 47.
- Anonym (1992): [Revier Meggenhofen, 4 Überläufer erlegt, Foto]. — Der OÖ. Jäger **19** (56): 38.
- Anonym (1992): Bekämpfung der Wutkrankheit in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger **19** (54): 31.
- Anonym (1992): Bekämpfung der Wutkrankheit. - - Der OÖ. Jäger **19** (55): 45.
- Anonym (1993): [Gen.-Jagd Taiskirchen zwei angehende Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger **19** (56): 38.
- Anonym (1993): [Revier Eberstallzell Überläufer erlegt, mit Foto; Revier Taiskirchen Überläufer erlegt, mit Foto; Revier Weißkirchen a. d. Traun Überläufer erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger **20** (59): 22.
- Anonym (1993): Wildabschuß 1992 bzw. 1992/93 [Marderhund, Waschbär]. — Der OÖ. Jäger **20** (59): 49.
- Anonym (1993): [Revier Roith in Kirchham Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger **20** (60): 30.
- Anonym (1993): Attersee-Nerz. — Österr. Weidwerk 8/1993: 6.
- Anonym (1994): [Revier Tarsdorf Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger **21** (61): 28.
- Anonym (1994): [Gen.-Jagd Ungenach Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger **21** (61): 60.
- Anonym (1995): "Nurmi" jetzt im OÖ. Jagdmuseum. — Der OÖ. Jäger **22** (66): 30.
- Anonym (1996): [Foto Waschbär, Revier Fraham]. — Der OÖ. Jäger **23** (72): 66.
- Anonym (1996): [Gen.-Jagd Molln, Revierteil Frauenstein 2 Überläufer-Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger **23** (71): 84.
- Anonym (1996): [Gen.-Jagd Oberwang Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger **23** (70): 37.
- Anonym (1996): [Revier Herzogsdorf Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger **23** (72): 48.
- Anonym (1996): [Revier Fraham Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger **23** (72): 51.

- Anonym (1997): [Revier Diersbach Keiler erlegt, Foto]. — Der OÖ. Jäger 24 (73): 35.
- Anonym (1997): [Foto Waschbär, Revier Mauthausen]. — Der OÖ. Jäger 24 (73): 49.
- Anonym (1997): [Revier Antiesenhofen Keiler erlegt, Foto]. — Der OÖ. Jäger 24 (74): 52.
- Anonym (1997): [Der Luchs hat immer Appetit, Foto eines gerissenen Rehens]. — Der OÖ. Jäger 24 (75): 40.
- Anonym (1998): [Fischotter, 2.4.1998, zw. Bad Leonfelden – Vorderweißbach]. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 1.
- Anonym (1998): Zurück mit kleinen Schritten. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 4.
- Anonym (1998): WGM Notizen. Zurück mit kleinen Schritten [Braunbär in Österreich]. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 32-36.
- Anonym (1998): [Revier Waldkirchen/Weser Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 64.
- Anonym (1998): [Revier Klaus Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 65.
- Anonym (1998): [Revier Pichl Überläufer erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 73.
- Anonym (1998): [Fürstlich-Schaumburg-Lipp'schen Revier Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 76.
- Anonym (1998): [Revier Vorderweißbach Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger 25 (79): 15.
- Anonym (1998): [Revier Michaelnbach Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger 25 (80): 55.
- Anonym (1998): [Revier Kerschbaum 10 Stk. Schwarzwild erlegt, mit Foto (Nr.10); Revier Treubach Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger 25 (80): 62.
- Anonym (1999): [Innviertler Reviere, Waschbär erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger 25 (81): 86.
- Anonym (1999): [Revier Meggenhofen, Keiler erlegt, mit Foto; Revier Ort/I. Keiler erlegt, mit Foto]. — Der OÖ. Jäger 25 (81): 89.
- Anonym (1999): Der Enok auf dem Weg nach Westen. — Geschnatter: S. 11.
- Anonym (1999): Nur mehr wenige Luchse im Bayerischen Wald und Böhmerwald. Nationalpark 103 (2): 20.
- Anonym (1999): Bärenpopulation in Österreich keineswegs gesichert. Nationalpark 103 (2): 21.
- Anonym (2000): Der Luchs im Bezirk Perg. — Der OÖ. Jäger 27 (85): 14.
- Anonym (2000): Der Marderhund in Oberösterreichs Revieren. — Der OÖ. Jäger 27 (86): 34.
- Anonym (2000): Marderhund. Steigende Population? — Österr. Weidwerk 6/2000: 22.
- Anonym (2001): Luchse in der wiederbesiedelten Grenzregion des Wald- und Mühlviertels. — Der OÖ. Jäger 28 (91): 54-55.
- Anonym (2001): [Marderhund in Ried/Riedmark erlegt]. — Der OÖ. Jäger 28 (91): 88.
- Anonym (2002): [Elche im Mühlviertel]. — Der OÖ. Jäger 29 (93): 93.
- ANSCHÖBER (1993): [Marderhund, Bez. Schärding]. — Der OÖ. Jäger 20 (59): 49-50.
- ANSORGE H. & F. SUCHENTRUNK (2001): Aging steppe polecats (*Mustela eversmanni*) and polecats (*Mustela putorius*) by canine cementum layers and skull characters. — Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum 14: 79-106.
- Arbeitsgemeinschaft Braunbär-Life (1996): Der Bär und Du. — WWF, Wien: 1-15.
- ASTE C. (1992): Der europäische Braunbär. Lebensweise, Verbreitung und Lebensraumsprüche. — Der OÖ. Jäger 19 (54): 22-25.
- AUBRECHT G. (1991): Goldschakal in Oberösterreich. — OÖ. Museumsj. 1 (5): 23.
- AUBRECHT G. (1995): Waschbär (*Procyon lotor*) und Marderhund (*Nyctereutes procyonoides*) – zwei faunenfremde Tierarten erobern Österreich. — Stapfia 37: 225-236.

- AUBRECHT G. (1995): Waschbär (*Procyon lotor*) und Marderhund (*Nyctereutes procyonoides*). Zwei faunenfremde Tierarten erobern Österreich. — Der OÖ. Jäger 22 (66): 31-36.
- BAJOHR W. A. (1993): Der Bär kehrt zurück in die Alpen! — Vogelschutz 1: 16-20.
- BALDINGER S. (1999): Dem Rotwild in Oberösterreich eine neue Chance!? — Der OÖ. Jäger 26 (82): 6-8.
- BALDINGER (2001): Hochwildhegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. Trophäenschau beweist erfolgreichen Weg. — Der OÖ. Jäger 28 (89): 38-39.
- BAUER K. & F. SPITZENBERGER (1994): Rote Liste der in Österreich gefährdeten Säugetierarten (Mammalia). — In: GEPP J. (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Österreichs. Grüne Reihe Bundesministerium Umwelt 2: 35-39.
- BAUER K. & F. SPITZENBERGER (1996): The recent mammal fauna of Austria. — Hystrix 8: 17-21.
- BAUER K. & F. SUCHENTRUNK (1995): Weitere Ausbreitung des Goldschakals *Canis aureus* L., 1758 in Österreich. — Z. Säugetierkde. 60 (5): 307-309.
- BAUMGARTNER G. (2000): Über Helminthen der Kleinsäugetiere (Insectivora, Rodentia) Oberösterreichs (Österreich). — Dipl.-Arb. Univ. Wien: 1-98.
- BÖCK C. (2001): Soziale Struktur und Bejagung des Schwarzwildes. — Der OÖ. Jäger 92 (28): 14-15.
- BÖCK C. (2002): Feldhasenprojekt im Mühlviertel. — Der OÖ. Jäger 29 (93): 43.
- BRANDSTÄTTER F. (1999): Wollen wir das Steinschaf vom Dachstein wirklich aussterben lassen? — Natur und Land 85 (1): 24-25.
- DESCHKA G. (1994): Schwer kranker Iltis. — Der OÖ. Jäger 21 (63): 35.
- DESCHKA C. (2001): Dem Luchs auf der Spur. — Der OÖ. Jäger 28 (89): 6-10.
- DIEBERGER J. (1993): Feasibility study on a wildcat reintroduction project in Austria. — Council Europe Environ. Encounters Ser. 16: 115-118.
- DIERNEDER J. (1992): Hegeerfolg und Rehwild-Abschußrichtlinien. — Der OÖ. Jäger 19 (53): 30-37.
- ENGL K. (1990): Linzer-Fledermaus-Kartierungsbilanz 1989 und Grundzüge einer Schutzkonzeption. — ÖKO·L 12 (1): 28-31.
- ENGL K. (1991): Sterben unsere Fledermäuse aus? — ÖKO·L 13 (1): 21-27.
- ENGL K. (1995): Fledermauskontrollen 1994 im Linzer Stadtgebiet. — ÖKO·L 17 (2): 10-11.
- ENGLEDER T., ZIMMERHACKL K. & C. DESCHKA (2002): Der Luchs im Böhmerwald/Mühlviertel. Ein Situationsbericht, 2001. — Der OÖ. Jäger 29 (93): 34-37.
- ENGLISCH H. (1992): Morphometrische Untersuchungen an ostalpinen Rötelmäusen. Zur Systematik von *Clethrionomus glareolus* SCHREBER, 1780 in Österreich unter Verwendung von metrischen und sogenannten epigenetischen Merkmalen sowie der Fellfärbung. — Dipl.-Arb. Univ. Wien: 1-160.
- FISCHER R. (1993): "Waldgams": Problematik und Ursachen. — Der OÖ. Jäger 20 (60): 22.
- FISCHER R. (1993): Der Fischotter (*Lutra lutra* L.) an der Waldaist – Indirekte Nachweise mittels Losungen und ihre Aussagefähigkeit. — Dipl.-Arb. Univ. Bodenkultur: 1-64.
- FISCHER R. (1994): Das Beutespektrum des Fischotters an der Waldaist. — Der OÖ. Jäger 21 (64): 21-22.
- FISCHER R. (1994): Der Bär ist los. — Der OÖ. Jäger 21 (64): 14.
- FISCHER R. (1994): Die Verbreitung des Fischotters in Vergangenheit und Gegenwart in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger 21 (61): 38.
- FISCHER R. (1999): Die Schlag- und Waldgesellschaften im Gaisberg-Schoberstein-Gebiet und die Beeinflussung der Waldentwicklung durch das Gamswild. — Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 136: 213-234.

- FORSTNER M. (1991): Zur jagdlichen Situation der Industriestadt Linz. — ÖKO-L 13 (2): 3-17.
- FORSTNER M. (1995): Elche in Österreich – eine Heimkehr mit Hindernissen. — Natur und Land 81 (1/2): 39-42.
- FORSTNER M. (1997): Die Wiederansiedlung des Linzer Auhirses – machbar oder unrealistisch? — Naturkd. Jb. Linz 42/43: 49-100.
- FORSTNER M. (1997): Vorschläge zur Schaffung von Wildruhezonen im Linzer Naherholungsbereich. — Naturkd. Jb. Linz 42/43: 101-120.
- FORSTNER M. (2000): Winterlebensraumbewertung und Wildschadenskartierung der Schalenwildarten. — Schriftenreihe Nationalpark Kalkalpen 2: 54-55.
- FORSTNER M. & C. WOLF-PETRE (2001): Wildforschungsprojekt Luchs. — Öst. Weidwerk 2001/6: 10-12.
- FRITSCH E. & K. GAISBERGER (1998): Die Höhlenfauna des Hirlatzmassivs. — In: BUCHEGGER G. & W. GREGER: Die Hirlatzhöhle im Dachstein. Hallstatt: 136-192.
- FUXJÄGER C. (2000): Der heimliche Pirsch-Jäger. — Natur im Aufwind 34: 12-15.
- GERSTL N. & J. RAUER (1999): 10 Jahre Braunbär. Eine Projektbilanz: 1989-1999. — WWF Österreich, Wien: 1-20.
- GERSTL N. & A. ZEDROSSER (1999): Der Wolf. Rückkehr eines Mythos. — WWF Österreich, Wien: 1-20.
- GOSSOW H. & A. KRANZ (1998): Otters and fish farms: an introduction. — BOKU-Rep. Wildl. Res. & Game Managem. 14: 1-2.
- GREIFENEDER H. (2000): Rotwild-Gemeinschaft Molln im Aufbruch. [Bestandsschätzung]. — Der OÖ. Jäger 27 (87): 26-28.
- GREIFENEDER H. (2001): Drei Jahre Rotwildgemeinschaft Molln. — Der OÖ. Jäger 28 (90): 14-16.
- GRUBICH L. (1998): Standwild Luchs [St. Georgen am Wald]. — Der OÖ. Jäger 25 (77): 52.
- GUTLEB A.C. (1994): Todesursachenforschung Fischotter. Grundlage für ein Schutzkonzept von *Lutra lutra* L. 1758 – Bericht für die Jahre 1990-1992. — WWF Forschungsbericht (Fischotter 2) 11: 12-25.
- GUTLEB A.C. & G. MRAZ (1991): Cesium-137 levels detected in otters (*Lutra lutra* L.) from Austria. — IUCN Otter Spec. Grp. Bull. 6: 9-11.
- GUTLEB A., KRANZ A., HENNINGER W. & G. LOUPAL (1998): Mortality of otters (*Lutra lutra*) in Austria with special reference to evidence for poaching. — BOKU-Rep. Wildl. Res. & Game Managem. 14: 138-141.
- GUTLEB B. (1996): Keine krummen Touren. — Natur im Aufwind 17: 12-13.
- GUTLEB B. (1999): Bären sind im Land. Na und! — Natur im Aufwind 30: 24-25.
- HABERL W. (1995): Einführung in die Biologie, Ökologie und Ethologie der Haus- und Wanderratte. — ÖKO-L 17 (4): 26-31.
- HALLER S. (1991): Naturkundliche Station: Fledermausschutz-Maßnahme; Wäschetrockenplatz und Fledermaus-Wochenstube unter einem Dach! — ÖKO-L 13 (1): 27-28.
- HANGWEIER P. (1994): Erfahrungen bei der Markierung von Rehen. — Der OÖ. Jäger 21 (63): 22-25.
- HINTERLEITNER R. (1990): Schußzeit und Jagddruck bei der Rehwildjagd. Ein Vergleich mit dem "Tschernobyljahr" 1986. — Der OÖ. Jäger 17 (46): 20-22.
- HOFER F. (1992): Aus der Rehwildpraxis: Zurückhaltung lohnt sich! [Bezirk Rohrbach]. — Der OÖ. Jäger 19 (54): 11-13.
- HOFER F. (1993): Aus der Jagdleiterpraxis: Einteilung des Rehbockabschusses. — Der OÖ. Jäger 20 (57): 13-25.

- HUBER T. (1995): Luchse in Österreich – zurückgebracht und eingewandert. — *Stapfia* **37**: 269-275.
- HUBER T. (1995): Neues vom Luchs. Eine Fährtenuche. — *Natur und Land* **81** (1/2): 28-35.
- HUBER T. (2001): Situationsbericht. Der Luchs in Österreich. — *Natur und Land* **2001** (3): 22-23.
- HUEMER F. (1991): Interessante Wildmarkierungen. — *Der OÖ. Jäger* **18** (49): 31.
- HUEMER F. (1992): Markierungsecke [Rothirsch, Reh]. — *Der OÖ. Jäger* **19** (53): 39-40.
- HUEMER F. (1992): Markierungsecke [Reh]. — *Der OÖ. Jäger* **19** (54): 18.
- HUEMER F. (1993): Markierungsecke [Reh]. — *Der OÖ. Jäger* **20** (59): 32.
- HUEMER F. (1994): Markierungsecke [Reh]. — *Der OÖ. Jäger* **21** (63): 26.
- HUEMER F. (1995): Luchs im Böhmerwald. — *Der OÖ. Jäger* **22** (66): 49.
- HUEMER F. (1995): Neues vom Luchs. — *Der OÖ. Jäger* **22** (68): 31.
- HUEMER F. (1995): Markierungsecke. — *Der OÖ. Jäger* **22** (68): 159.
- HUEMER F. (1996): Der Luchs ist aktiv! — *Der OÖ. Jäger* **23** (70): 35.
- HUEMER F. (1996): Markierungsecke [Reh]. — *Der OÖ. Jäger* **23** (70): 35.
- HUEMER F. (1996): Standwild Luchs? — *Der OÖ. Jäger* **23** (72): 51.
- HUEMER F. (1997): Aktuelles vom Luchs. — *Der OÖ. Jäger* **24** (73): 71-72.
- HUEMER F. (1997): Luchsriß in einem Gatter. — *Der OÖ. Jäger* **24** (74): 54.
- HUEMER F. (1997): Standwild Luchs [Bez. Rohrbach]. — *Der OÖ. Jäger* **24** (76): 54.
- HUEMER F. (1998): Markierungsecke [Reh]. — *Der OÖ. Jäger* **25** (79): 58.
- HUEMER F. (1999): Markierungsecke [Reh]. — *Der OÖ. Jäger* **26** (81): 70.
- HUEMER F. (1999): Quo vadis, Luchs? — *Der OÖ. Jäger* **26** (82): 28-30.
- HUEMER F. (2000): Markierungsecke [Reh]. — *Der OÖ. Jäger* **27** (87): 46.
- HÜTTMEIR U., SLOTTA-BACHMAYR L. & N. WINDING (1999): Habitatwahl des Alpenmurmeltieres *Marmota marmota* (Rodentia, Sciuridae): Ein Vergleich zwischen dem Dachsteinplateau und den Hohen Tauern. — *Stapfia* **63**: 67-76.
- INNREITER G. (1992): Erfahrungsbericht über die Aufzucht eines Eichhörnchens. — *ÖKO-L* **14** (1): 24-31.
- JAHL J. (1995): Dem Fischotter auf der Spur. — *Natur und Land* **81** (1/2): 8-12.
- JAHL J. (1996): Der Europäische Fischotter (*Lutra lutra* LINNÉ, 1758) an der Naarn im Bundesland Oberösterreich: eine Erhebung mittels indirekter Nachweise mit einer Diskussion der Untersuchungsmethodik und des Markierverhaltens. — Diss. Univ. Salzburg: 1-70.
- JAHL J. (2001): Der Fischotter im Mühlviertel. — Linz: 1-24.
- JAHL J. (2001): Durchziehen oder dableiben. Neues vom Fischotter. — *Natur im Aufwind* **38**: 6-9.
- JAHL J. (2002): Kartierung des Fischotters (*Lutra lutra*) an den Gewässersystemen Salzach und Inn in Oberösterreich 2002. — Wien: 1-31.
- KALAB P. (2000): Entweder man hats, das Jagerische, oder man hats net! — *Natur im Aufwind* **33**: 3.
- KIENER H. & H. STRUNZ (1996): ... wieder dahoam! Die Rückkehr des Luchses nach Ostbayern. — *Nationalpark* **91** (2): 6-12.
- KITZMÜLLER K. (1992): Die Jagd einst und jetzt. — *Heimatbuch Allerheiligen im Mühlkreis*: 348-350.
- KRANZ A. (1995): Fischotter im Vormarsch. — *Österr. Weidwerk* **3/1995**: 20-21.
- KRANZ A. (1995): Neues zum Fischotter im nördlichen Österreich. — *Natur und Land* **81** (1/2): 12-15.

- KRANZ A. (1995): Verbreitung der bayerisch-böhmisch-österreichischen Otterpopulation (*Lutra lutra*) 1994 in Österreich. — Boku-Rep. Wildl. Res. & Game Managem. 9: 1-25.
- KRANZ A. (1995): On the Ecology of Otters (*Lutra lutra*) in Central Europe. — Diss. Univ. Bodenkultur, Wien: 1-137.
- KRANZ A. (2000): Zur Situation des Fischotters in Österreich. Verbreitung – Lebensraum – Schutz. — Umweltbundesamt BE-177: 1-41.
- KRANZ A. (2001): Die Situation des Fischotters in Österreich. — Natur und Land 4/5: 15-17.
- KRANZ A. (2002): Fischotter bald zum Abschuss frei? — Der OÖ. Jäger 29 (97): 28-30.
- KRANZ A. & M. KNOLLSEISEN (1998): How many otters live "here"? A discussion about counting otters. — BOKU-Rep. Wildl. Res. & Game Managem. 14: 120-125.
- KRANZ A., POLEDNIK L., PINTER V. & R. PARZ-GOLLNER (2001): Distribution, status and conservation of otters in Lower Austria. — Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum 14: 39-50.
- KRAUS E. (1993): WWF-Projekt Braunbär. — Der OÖ. Jäger 20 (59): 43-46.
- KRAUSHOFER P. (1995): "Wir wissen, wie der Hase läuft" [Abschlußzahlen 1876-80, 1990-94]. — Der OÖ. Jäger 22 (68): 3.
- KROIHER F. (1994): Schule und Jagd. Fortbildungsveranstaltung des Pädagogischen Institutes des Bundes und des OÖ. Landesjagdverbandes [Fischotter an der Maltsch]. — Der OÖ. Jäger 21 (62): 17-18.
- MIESBAUER L. & E. ECKERSTORFER (1996): Die Jägerschaft – Anwalt des Wildes. — Pfarrkirchen i. Mühlkreis: 425-427.
- MÖSLINGER A. & G. FURTMÜLLER (1995): Die Frühjahrsprämienaktion 1995 – Ergebnisse aus der Untersuchung auf den Fuchsbandwurm (*Echinococcus multilocularis*). — Der OÖ. Jäger 22 (66): 50-51.
- MÜLLER D., SLOTTA-BACHMAYR L., BERGTHALER G., HOFRICHTER R., HÜTTMEIR U., KÖSSNER G., KYEK M., LINDNER R., LOIDL B., RATHMAYR U., SCHNAITL M., STÜRZER S., WAUBKE M. & S. WERNER (1994): Ökologie und Verbreitung des Bibers (*Castor fiber*) an der Salzach (Österreich, Bayern). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs 2: 119-129.
- NAGEL D. (1993): Die Rabenmauerhöhle im Reichraminger Hintergebirge/OÖ. — Mitt. Landesver. Höhlenkde. Österr. 39 (1): 31-40.
- Niederwildausschuß (1995): Rehbockabschuß 1994/95 eine Grundlage für eine erfolgreiche Rehwildbejagung. — Der OÖ. Jäger 22 (66): 10-16.
- NOGGLER H. (1993): Fischotter am Attersee [?Amer.Mink, Siehe.Österr. Weidwerk 8/1993]. — Österr. Weidwerk 7/1993: 55.
- OÖ. Niederwildausschuß (1990): Lehren aus dem Rehbockabschuß. — Der OÖ. Jäger 17 (46): 13-20.
- OÖ. Niederwildausschuß (1993): Schlußfolgerungen aus dem Rehbockabschuß 1992/93. — Der OÖ. Jäger 20 (58): 16-20.
- PATRIMONIO O. (1997): La conservation de l'ours brun dans l'union europeenne. — Comm. Europ. DG XI: 1-44.
- PETERSEIL J. & A. LESTERL (1997): Hegering Ried/Rdm.-Katsdorf. Versuch einer Neuorientierung bei der Rehwildbejagung. — Der OÖ. Jäger 24 (73): 8-14.
- PLASS J. (2000): Erfahrungen bei der Aufzucht und Auswilderung von Eichhörnchen. — ÖKO-L 22 (4): 14-18.
- PRELEUTHNER M. (1992): Studies on the distribution, population genetics and parasitology of alpine marmots (*Marmota marmota*) in Austria: a progress report. — In: BASSANO B. et al. (Eds.): Proc. 1st International Symposium of alpine marmots (*Marmota marmota*) and on genus *Marmota*. 209-212.
- PRELEUTHNER M. (1993): Wie das Alpenmurmeltier in die Alpen kam. — Der OÖ. Jäger 20 (59): 36-38.

- PRELEUTHNER M. (1995): Das Alpenmurmeltier (*Marmota m. marmota*, LINNÉ 1758): Verbreitungsgeschichte und genetische Variation in Österreich. — Diss. Univ. Wien: 1-174.
- PRELEUTHNER M. (1995): Wo, bitte, gibt es Murmeltiere? — Österr. Weidwerk 9/1995: 18-20.
- PRELEUTHNER M. (1999): Die rezente Verbreitung des Alpenmurmeltieres (*Marmota m. marmota*) in Österreich und ihre historischen Hintergründe. — Stapfia 63: 103-110.
- PRELEUTHNER M., GOSSOW H. & G. RABEDER (1994): Zur pleistozänen und rezenten Verbreitung des Alpenmurmeltiers (*Marmota m. marmota* L.) in Österreich. — Z. Säugetierk. Sonderheft Jahrestagung Dtsch. Ges. Säugetierk. 59: 36.
- PRELEUTHNER M., PINSKER W., KRUCKENHAUSER L., MILLER W.J. & H. PROSL (1995): Alpine marmots in Austria. The present population structure as a result of the postglacial distribution history. — Acta Theriol., Suppl. 3: 87-100.
- RAUER G. (1995): Der Bär in Österreich – Gedanken zu einer kontroversiellen Heimkehr. — Der OÖ. Jäger 22 (65): 37-39.
- RAUER G. (1995): Der umstrittene Bär – eine Herausforderung für den Naturschutz. — Natur und Land 81 (1/2): 21-27.
- RAUER G. (1995): Stürmische Heimkehr – der Braunbär in Österreich. — Stapfia 37: 251-254.
- RAUER G. (1997): Österreich – ein Bärenland? — Nationalpark 94 (1): 16-18.
- RAUER G. (1999): Status and management of the brown bear in Austria. — In: SERVHEEN C. et al. (Eds.): Bears: status, survey and conservation action plan: 56-58.
- RAUER G., AUBRECHT P., GUTLEB B., KACZENSKY P., KNAUER F., PLUTZAR C., SLOTTA-BACHMAYR L. et al. (2001): Der Braunbär in Österreich II. — Monographien 110: 1-91.
- RAUER G. & B. GUTLEB (1997): Der Braunbär in Österreich. — UBA Monographie 88: 1-64.
- REICHHOLF J. & F. SEIDL (1993): Unsere Tierwelt. — Bezirksbuch Braunau am Inn: 129-150.
- REINDL K. (1996): Raubwildtag, 13. Jänner 1996 im Bezirk Perg. — Der OÖ. Jäger 24 (72): 26-32.
- REITER G. (1992): Die Jagd in unserer Gemeinde. Jagd Allerheiligen und Lebing. — Heimatbuch Allerheiligen im Mühlkreis: 354-357.
- REITER G. & M. JERABEK (2002): Kleinsäuger in der Stadt Linz. — Naturkd. Jb. Linz 48: 11-78.
- REUMANN G. (1997): Hegering Ried/Rdm.-Katsdorf. Versuch einer Neuorientierung bei der Rehwildbejagung. — Der OÖ. Jäger 24 (73): 6 pp.
- RIEDELBERGER P. (1992): Zahl- und Wahlabschuß beim Rehwild. — Der OÖ. Jäger 19 (55): 16-20.
- ROGL M. (1996): Das Mäusejahr. — Natur im Aufwind 17: 30-31.
- ROISS H. (1992): Jagd an der böhmischen Grenze. — Der OÖ. Jäger 19 (56): 12-14.
- ROISS H. (1993): An Waldaist und Maltsh nimmt der Fischotter zu. — Der OÖ. Jäger 20 (57): 51.
- ROISS H. (1993): Schwarzwild im Bezirk Freistadt. — Der OÖ. Jäger 20 (59): 17-22.
- SCHAUBERGER R. (1996): Spuren- und Fährtenlesen im winterlichen Linz. — ÖKO-L 18 (4): 11-16.
- SCHAUBERGER R. (1997): Ergebnis einer Spurenkartierung im Botanischen Garten der Stadt Linz. — ÖKO-L 19 (4): 27-28.
- SCHAUBERGER R. (2002): Wie notwendig oder sinnvoll ist das Überwintern von Igel? — ÖKO-L 24 (3): 35-36.
- SCHOIBWOHL J. (2000): Der weiße Schatten. — Natur im Aufwind 32: 30-31.
- SCHÖN B. (2000): Breitfuß, der große Haarige. — Natur im Aufwind 31: 28-29.

- SCHRÖDER W. (Hrsg.) (1995): Mensch & Bär. Ein Leitfaden für faires Zusammenleben. — Wien: 1-15.
- SCHWANDNER H. (1993): Schwarzwildschäden und Schwarzwildjagden [Revier Engerwitzdorf, mit zwei Fotos]. — Der OÖ. Jäger 20 (57): 48.
- SCHWANDNER H. (1995): Raubwildbejagung im Niederwildrevier [Abschußzahlen Fuchs, Marder und Iltis im Bezirk Urfahr]. — Der OÖ. Jäger 22 (68): 20-21.
- SEDLAK O. (1994): Die neue Abschußplan-Verordnung aus forstlicher Sicht. — Der OÖ. Jäger 21 (61): 6-9.
- SEDLAK O. (1998): Wie bewährt sich die Abschußplanverordnung-Erfahrungen aus der Sicht des Landesforstdienstes. — Der OÖ. Jäger 25 (77): 30-33.
- SIEBER J. (1995): Der Biber nagt sich durch. — Natur und Land 81 (1/2): 16-20.
- SIEBER J. (1995): Sie schwimmen wieder! Biber (*Castor fiber*) In Österreich. — Stapfia 37: 217-224.
- SKRABAL S. (Red.) (1996): Der Braunbär und Du. — WWF Wien: 1-15.
- SPITZENBERGER F. (1995): Die Wildkatze. — Natur und Land 81 (1/2): 36-38.
- SPITZENBERGER F. (1995): Fledermäuse – Koblode der Nacht. — Natur und Land 81 (1/2): 53-56.
- SPITZENBERGER F. (1995): Die Hausratte. — Natur und Land 81 (1/2): 59-60.
- SPITZENBERGER F. (1996): Zoogeography of Austria's mammal fauna. An interim report on atlas work in progress. — In: Proceedings of the 1. European Congress of mammalogy, Museu Bocage, Lisboa: 55-65.
- SPITZENBERGER F., ENGLISH H., HAMMER S., HARTL G.B. & F. SUCHENTRUNK (1997): Morphological and genetic differentiation of bank voles, *Clethrionomys glareolus*, from the eastern alps. — Folia Zool., Suppl. 48: 69-94.
- STECHE W. (2000): Der Hausdachs. — Natur im Aufwind 31: 30-31.
- STECHE W. (2000): Vom Leibgehege zur Wildfütterung. — Natur im Aufwind 32: 16-17.
- STECHE W. (2001): Rehe – die unbekanntes Wesen. — Natur im Aufwind 36: 30-31.
- STEINECK T. (1998): Woran verenden Feldhasen? — Österr. Weidwerk 2/1998: 16-17.
- STEINER E. (1995): Die Rückkehr des Elches (*Alces alces* L.) nach Österreich – eine Chronologie der Ereignisse. — Stapfia 37: 255-267.
- STEINER E. & E. KRAUS (1993): Des einen Freud, des anderen Leid: Elche in Österreich. — Nationalpark 80 (3): 19-22.
- STÖGER (1994): Tollwut in Oberösterreich und deren Bekämpfung. — Der OÖ. Jäger 21 (62): 28+33.
- STUMMER W. (2001): Feststellungen und Anregungen zur Geißenbejagung beim Rehwild! [Altenberg]. — Der OÖ. Jäger 28 (90): 10-11.
- SUCHENTRUNK F. (1990): Goldschakale in österreichischen Revieren. — Der OÖ. Jäger 17 (45): 31-32.
- SUCHENTRUNK F. & T. STEINECK (1991): Goldschakale. Neuerlicher Nachweis in Österreich. — Österr. Weidwerk 11/1991: 16-17.
- SUCHENTRUNK F., HAIDEN A. & G.B. HARTL (1998): On biochemical genetic variability and divergence of the two Hedgehog species *Erinaceus europaeus* and *E. concolor* in central Europe. — Z. Säugetierkde. 63 (5): 257-265.
- TEML K. (1998): "Sektflaschen und Schweinekreisel". Jagdeinrichtungen zur weidgerechten Bejagung des Schwarzwildes [Abschußzahlen für 1996 und 97, nach Bundesländern angeführt]. — Der OÖ. Jäger 25 (80): 40-42.
- TRAUNMÜLLER J. (1991): Beste Hegeerfolge im Rehrevier Sonnberg/Urfahr. — Der OÖ. Jäger 18 (52): 20-24.

- TRAUNMÜLLER J. (1994): Erfahrungen mit Abschlußempfehlungen beim Rehwild. — Der OÖ. Jäger 21 (61): 23-26.
- TRAUNMÜLLER J. (1995): Abschlußgliederung mehr beachten! — Der OÖ. Jäger 22 (65): 6-11.
- TRAUNMÜLLER J. (2000): Rehbockabschuss 1999/2000 in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger 27 (87): 36-43.
- VODNANSKY M. (1999): Schwarzwild: Sinnvolle Bewirtschaftung. — Österr. Weidwerk 11/1999: 15-18.
- VODNANSKY M. (2001): Starke Rehgeißen haben mehrere Kitze. — Der OÖ. Jäger 28 (90): 22-23.
- WALDHÄUSL H. (1994): Rehbockabschuß in der Mittelklasse. — Der OÖ. Jäger 21 (62): 12-16.
- WALDHÄUSL H. (1996): Erfolgreiche Rehwildhege in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger 23 (71): 36-39.
- WALDHÄUSL H. (1996): Rehbockabschuß 1995/96 in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger 23 (70): 23-25.
- WALDHÄUSL H. (1997): Rehbockabschuß 1996/97 in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger 24 (74): 14-18.
- WALDHÄUSL H. (1998): Rehbockabschuß 1997/98 in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger 25 (78): 22-26.
- WALDHÄUSL H. (1999): Rehbockabschuß 1998/99 in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger 26 (83): 8-12.
- WALDHÄUSL H. (2000): Rehbockabschuss 1999/2000 in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger 27 (87): 36-43.
- WALDHÄUSL H. (2001): Rehbockabschuss 2000/2001 in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger 28 (91): 14-20.
- WALDHÄUSL H. (2002): Rehbockabschuss 2001 in Oberösterreich Teil 1. — Der OÖ. Jäger 29 (95): 26-27.
- WALDHÄUSL H. (2002): Rehbockabschuss 2001 in Oberösterreich Teil 2. — Der OÖ. Jäger 29 (97): 20-23.
- WEICHENBERGER J. (1992): Höhlenforschung in Oberösterreich von 1981 bis 1990. — Mitt. Landesver. Höhlenkde. OÖ. 38 (1): 62-68.
- WEILHARTER R. (1999): 5 Jahre Abschlußplanverordnung – Schritte in die richtige Richtung [Reh Abschluß- und Fallwild je 100 ha, Vergleich OÖ.-NÖ. 1961-1997]. — Der OÖ. Jäger 26 (81): 18-22.
- WIELANDER F. (1998): Luchs im Vormarsch? — Österr. Weidwerk 12/1998: 10-11.
- WILLER A. & C. BECK-GRANINGER (1999): Der Wolf kehrt wieder heim. — Erlebnis Natur 1-3: 9-11.
- WWF (1990): Forschungsbericht Fischotter 1. — Bericht Forschungsgemeinschaft Auenzentrum Petronell und Forschungsinstitut WWF Österreich. 1: 1-24.
- ZEDROSSER A. (1995): Der Wolf – *Canis lupus*. Kehrt ein Mythos zurück? — Stapfia 37: 243-249.
- ZEDROSSER A. (1995): Eine neue Tierart für Österreich: Der Goldschakal (*Canis aureus*). — Stapfia 37: 237-242.
- ZEDROSSER A. (1996): Der Weg des Wolfes. — Der OÖ. Jäger 23 (69): 30-31.
- ZEDROSSER A. (1996): Wanderrouten des Wolfes. — Österr. Weidwerk 4/1996: 10.
- ZEILER H., PRELEUTHNER M. & R. PARZ-GOLLNER (2000): Wildökologische Bestandsaufnahme und Analyse der Schalenwildbewirtschaftung. — Schriftenreihe Nationalpark Kalkalpen 2: 65.

- ZEILER H., ZEDROSSER A. & A.J. BATH (1999): Attitudes of Austrian hunters and Vienna residents toward bear and lynx in Austria. — *Ursus* **11**: 193-200.
- ZIMMERHACKL K. (2001): Fischotter im Mühlviertel. — *Natur und Land* **4/5**: 23.

Nachtrag

- FORSTNER M. (1988): Ein Luchs im Wald- und Mühlviertel – Was wird aus ihm werden? — *Österr. Forstzeitung* **1988** (5): 57-58.
- MERWALD F. (1981): Beitrag zur Reptilien- und Amphibienfauna der Urfahrer Wänd. — *ÖKO-L* **3/4**: 9-11.
- NEUDORFER R. (1989): Albinotische Gelbbauchunke *Bombina variegata variegata* (LINNÉ, 1758), (Anura: Discoglossidae). — *Herpetozoa* **2** (1/2): 71-73.
- REICHHOLF-RIEHM H. & J. REICHHOLF (1974): Nachweis des Seefrosches (*Rana ridibunda* [PALLAS]) an den Innstauseen bei Braunau. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **1** (2): 25-26.
- SOCHUREK E. (1978): Die Lurche und Kriechtiere Österreichs nach dem Stand von 1978. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **5** (7): 131-139.

Anschrift der Verfasser: Dr. Gerhard AUBRECHT
Jürgen PLASS
Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen
J.-W.-Klein-Str. 73
A-4040 Linz/Dornach, Austria
E-Mail: g.aubrecht@landesmuseum-linz.ac.at
j.plass@landesmuseum-linz.ac.at

Mag. Werner WEISSMAIR
Dietachstraße 13
A-4493 Wolfers, Austria
E-Mail: w.weissmair@eduhi.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [0012](#)

Autor(en)/Author(s): Aubrecht Gerhard, Plass Jürgen, Weißmair Werner

Artikel/Article: [Bibliographie der Wirbeltiere \(Vertebrata\) Oberösterreichs \(1991-2002\) 619-668](#)