

Beitr. Naturk. Oberösterreichs	23/2	923-988	14.6.2013
--------------------------------	------	---------	-----------

Bibliografie der Wirbeltiere (Vertebrata) Oberösterreichs (2003-2012)

G. AUBRECHT, M. BRADER, J. PLASS, C. RATSCHAN & W. WEIBMAIR

Diese Bibliografie ist eine Fortsetzung der "Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich" 1930 bis 1980 (Wirbeltiere: AUBRECHT & MAYER 1983) und 1981 bis 1990 (Wirbeltiere: AUBRECHT 1992) sowie AUBRECHT, PLASS & WEIBMAIR (2003). Sie wurde in die Einheiten "Wirbeltiere allgemein", "Fische", "Lurche und Kriechtiere", "Vögel", "Säugetiere" und "Ergänzungen zur Bibliografie" gegliedert. Es wurde der Versuch unternommen, auch einen Überblick über die jagdliche Literatur in Oberösterreich zu geben, soweit faunistisch und zoologisch von Bedeutung. Dazu wurden in erster Linie die Zeitschriften "Der OÖ. Jäger" und "Österr. Weidwerk" ausgewertet.

Dank gilt allen Informanten, die uns regelmäßig mit Literaturzitaten versorgen bzw. dem Biologiezentrum Sonderdrucke überlassen. Viele Hinweise über die Fischliteratur verdanken wir D.I. G. ZAUNER und der Bundesanstalt für Fischereibiologie in Scharfling am Mondsee unter der Leitung von Dr. A. JAGSCH. Die Literaturangaben zu J.J. HECKEL stammen von M. SVOJTKA. Bei der Säugetierliteratur half uns dankenswerterweise Herr Mag. H. ENGLISCH. Weiters sei allen Abteilungen und der Bibliothek am Naturhistorischen Museum Wien herzlich gedankt.

Wirbeltiere allgemein

Unter diesem Begriff sind Zitate zusammengefasst, in denen Informationen aus mehreren Sachgebieten vorliegen.

- AESCHT E., GUSENLEITNER F. & G. AUBRECHT (2003): Zoologische Erstnachweise für Oberösterreich (1993-2002). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **12**: 347-376.
- ACHLEITNER M., GRIMM K., PACHINGER U., SCHUSTER A. & D. WIRTH (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Traunschlucht. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **5**: 1-61.
- AMBACH J. (2011): Das Europaschutzgebiet Traun-Donau-Auen. — Informativ **64**: 9.
- Anonymus (2002): Bezirksjägertag Linz. — Der OÖ. Jäger **29** (95): 74-75.
- Anonymus (2002): Bezirksjägertag Ried. — Der OÖ. Jäger **29** (94): 78-79.
- Anonymus (2002): Bezirksjägertag Wels. — Der OÖ. Jäger **29** (94): 80-82.
- Anonymus (2002): Österreich Jagdstatistik 2001. — Österr. Weidwerk Beilage **2002** (8): 16.
- Anonymus (2003): Bezirksjägertag Eferding. — Der OÖ. Jäger **30** (99): 80-81.
- Anonymus (2003): Bezirksjägertag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **30** (101): 79-80.
- Anonymus (2003): Bezirksjägertag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **30** (98): 77-78.

- Anonymus (2003): Bezirksjägertag Grieskirchen. — Der OÖ. Jäger **30** (99): 76-77.
- Anonymus (2003): Bezirksjägertag Linz. — Der OÖ. Jäger **30** (99): 78.
- Anonymus (2003): Bezirksjägertag Schärding. — Der OÖ. Jäger **30** (99): 72-73.
- Anonymus (2003): Bezirksjägertag Wels. — Der OÖ. Jäger **30** (99): 83-85.
- Anonymus (2003): Österreich. Jagdstatistik 2002. — Österr. Weidwerk Beilage **2003** (10): 16.
- Anonymus (2003): Feuchtwiesenkomplex Koaserin. — Natur und Land **89** (1-2): 34.
- Anonymus (2004): Bezirksjägertag Eferding. — Der OÖ. Jäger **31** (103): 67-68.
- Anonymus (2004): Bezirksjägertag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **31** (105): 78-79.
- Anonymus (2004): Bezirksjägertag Grieskirchen. — Der OÖ. Jäger **31** (104): 79-80.
- Anonymus (2004): Bezirksjägertag Kirchdorf. — Der OÖ. Jäger **31** (103): 66-67.
- Anonymus (2004): Bezirksjägertag Linz. — Der OÖ. Jäger **31** (103): 70.
- Anonymus (2004): Bezirksjägertag Wels. — Der OÖ. Jäger **31** (103): 68-69.
- Anonymus (2004): Österreich. Jagdstatistik 2003. — Österr. Weidwerk Beilage **2004** (8): 16.
- Anonymus (2005): Bezirksjägertag Eferding. — Der OÖ. Jäger **32** (107): 74-75.
- Anonymus (2005): Bezirksjägertag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **32** (109): 82-84.
- Anonymus (2005): Bezirksjägertag Kirchdorf. — Der OÖ. Jäger **32** (108): 83-84.
- Anonymus (2005): Bezirksjägertag Linz. — Der OÖ. Jäger **32** (107): 70-71.
- Anonymus (2005): Bezirksjägertag Ried. — Der OÖ. Jäger **32** (107): 62-63.
- Anonymus (2005): Bezirksjägertag Schärding. — Der OÖ. Jäger **3** (107): 64-66.
- Anonymus (2005): Jagdstatistik Oberösterreich 2004/2005. — Der OÖ. Jäger **32** (108): 41.
- Anonymus (2005): Österreich. Jagdstatistik 2004. — Österr. Weidwerk Beilage **2005** (8): 16.
- Anonymus (2006): Bezirksjägertag Eferding. — Der OÖ. Jäger **33** (111): 68-69.
- Anonymus (2006): Bezirksjägertag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **33** (113): 68-70.
- Anonymus (2006): Bezirksjägertag Gmunden. — Der OÖ. Jäger **33** (111): 69-71.
- Anonymus (2006): Bezirksjägertag Grieskirchen. — Der OÖ. Jäger **33** (111): 63-64.
- Anonymus (2006): Bezirksjägertag Kirchdorf. — Der OÖ. Jäger **33** (112): 60-81.
- Anonymus (2006): Bezirksjägertag Schärding. — Der OÖ. Jäger **33** (111): 60-62.
- Anonymus (2006): Bezirksjägertag Steyr. — Der OÖ. Jäger **33** (111): 67-68.
- Anonymus (2006): Bezirksjägertag Wels. — Der OÖ. Jäger **33** (111): 71-73.
- Anonymus (2006): Österr. Jagdstatistik 2005 bzw. 2005/2006. — Der OÖ. Jäger **33** (112): 54-56.
- Anonymus (2006): Österreich. Jagdstatistik 2005. — Österr. Weidwerk Beilage **2008** (8): 24.
- Anonymus (2006): Erstes Infozentrum GRÜNES BAND in OÖ. — Natur und Land **92** (1-2): 34.
- Anonymus (2007): Bezirksjägertag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **34** (117): 82-83.
- Anonymus (2007): Bezirksjägertag Kirchdorf. — Der OÖ. Jäger **34** (116): 82-84.
- Anonymus (2007): Bezirksjägertag Linz. — Der OÖ. Jäger **34** (116): 80.
- Anonymus (2007): Bezirksjägertag Urfahr. — Der OÖ. Jäger **34** (117): 84-85.
- Anonymus (2007): Österreich. Jagdstatistik 2006. — Österr. Weidwerk Beilage **2007** (8): 24.
- Anonymus (2007): Der Nationalpark Kalkalpen feiert die ersten 10 Jahre seines Bestehens. — Der OÖ. Jäger **34** (115): 23.
- Anonymus (2007): Wald-Wild-Ökologiepreis 2006 an Jagdgenossenschaft Waldneukirchen. — Der OÖ. Jäger **34** (115): 43.
- Anonymus (2007): Bezirksjägertag Schärding. — Der OÖ. Jäger **34** (115): 51-52.
- Anonymus (2007): Bezirksjägertag Grieskirchen. — Der OÖ. Jäger **34** (115): 52-53.
- Anonymus (2008): Bezirksjägertag Eferding. — Der OÖ. Jäger **35** (120): 82-83.
- Anonymus (2008): Bezirksjägertag Grieskirchen. — Der OÖ. Jäger **35** (119): 66-68.

- Anonymus (2008): Bezirksjägertag Linz. — Der OÖ. Jäger **35** (119): 65-66.
- Anonymus (2008): Bezirksjägertag Perg. — Der OÖ. Jäger **35** (118): 68-69.
- Anonymus (2008): Bezirksjägertag Steyr. — Der OÖ. Jäger **35** (119): 70-72.
- Anonymus (2008): Ein Jagdbezirk stellt sich vor. Kirchdorf. — Der OÖ. Jäger **35** (121): 22-28.
- Anonymus (2008): Statistik Austria. Jagdstatistik 2007. — Österr. Weidwerk Beilage **2008** (8): 16.
- Anonymus (2009): Bezirksjägertag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **36** (125): 73-75.
- Anonymus (2009): Bezirksjägertag Kirchdorf. — Der OÖ. Jäger **36** (123): 65-68.
- Anonymus (2009): Bezirksjägertag Linz. — Der OÖ. Jäger **36** (123): 68-69.
- Anonymus (2009): Bezirksjägertag Steyr. — Der OÖ. Jäger **36** (123): 73-74.
- Anonymus (2009): Bezirksjägertag Urfahr. — Der OÖ. Jäger **36** (124): 78-79.
- Anonymus (2009): Statistik Austria. Jagdstatistik 2008. — Österr. Weidwerk Beilage **2009** (11): 16.
- Anonymus (2010): Bezirksjägertag Eferding. — Der OÖ. Jäger **37** (127): 62-63.
- Anonymus (2010): Bezirksjägertag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **37** (129): 82-83.
- Anonymus (2010): Bezirksjägertag Grieskirchen. — Der OÖ. Jäger **37** (127): 65-66.
- Anonymus (2010): Bezirksjägertag Kirchdorf. — Der OÖ. Jäger **37** (127): 66-67.
- Anonymus (2010): Bezirksjägertag Linz. — Der OÖ. Jäger **37** (127): 68-69.
- Anonymus (2010): Bezirksjägertag Perg. — Der OÖ. Jäger **37** (126): 61-62.
- Anonymus (2010): Bezirksjägertag Steyr. — Der OÖ. Jäger **37** (127): 73-74.
- Anonymus (2010): Bezirksjägertag Urfahr-Umgebung. — Der OÖ. Jäger **37** (127): 74-75.
- Anonymus (2010): Statistik Austria. Jagdstatistik 2009. — Österr. Weidwerk Beilage **2010** (11): 16.
- Anonymus (2010): GEO-Tag(e) der Artenvielfalt. In Österreichs Nationalparks der Vielfalt auf der Spur. — Natur und Land **96** (2): 44-45.
- Anonymus (2010): Fest der Natur in Linz. Natur zum Erleben, Staunen und Anfassen im Linzer Volksgarten. — Natur und Land **96** (2): 46.
- Anonymus (2010): Grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Pressefahrt am Grünen Band –zu Besuch bei Luchs & Co. — Natur und Land **96** (3): 4.
- Anonymus (2010): Berufstitel Professor für Naturschützer Karl Zimmerhackl. — Natur und Land **96** (3): 5.
- Anonymus (2010): Auszeichnungen für Naturschutzbund Oberösterreich und Mitarbeiter. — Natur und Land **96** (3): 6.
- Anonymus (2010): Neue Konsulenten für Umweltfragen in OÖ. — Natur und Land **96** (3): 6.
- Anonymus (2011): Bezirksjägertag Eferding. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 58-59.
- Anonymus (2011): Bezirksjägertag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **38** (133): 79-80.
- Anonymus (2011): Bezirksjägertag Grieskirchen. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 61-62.
- Anonymus (2011): Bezirksjägertag Linz und Linz-Land. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 64-65.
- Anonymus (2011): Bezirksjägertag Steyr. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 69-70.
- Anonymus (2012): Bezirksjägertag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **39** (137): 88-89.
- Anonymus (2012): Oberösterreichischer Naturschutzbericht 2007-2011. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-74.
- Anonymus (2012): Achtung Wildwechsel. Die Partner des Projektes "Wildwarner" ziehen Zwischenbilanz. — Der OÖ. Jäger **39** (137): 30-31.
- AUBRECHT G. (2003a): Aus der Sammlung Wirbeltiere am Biologiezentrum in Linz, Österreich – Beiträge zur Geschichte von Sammlungen und Sammlern. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **12**: 163-167.
- AUBRECHT G. (2003b): Bericht über die Sammlung Wirbeltiere am Biologiezentrum von 1993 bis 2002. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **12**: 135-162.

- AUBRECHT G. (2003c): Biologiezentrum und Naturschutz – eine Symbiose. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **12**: 173-177.
- AUBRECHT G. (2009): Wirbeltiersammlung vom Stopfpräparat bis zur DNA-Probe. — Neues Museum Sonderheft: 76-78.
- AUBRECHT G. & S. KOTSCHWAR (2002): Der Ökopark. Vom Ameisenbläuling bis zur Zaubrübe – Naturerlebnis im Ökopark des Biologiezentrums. — OÖ. Museumsjournal **12** (9): 5.
- AUBRECHT G., PLASS J. & W. WEISSMAIR (2003): Bibliographie der Wirbeltiere (Vertebrata) Oberösterreichs (1991-2002). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **12**: 619-668.
- AUBRECHT G., BRADER M., PLASS J., RATSCHAN C., WEISSMAIR W. & G. ZAUNER (2007): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs, 5. Fassung. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **17**: 5-53.
- AUBRECHT G., BRADER M., PLASS J., RATSCHAN C., WEISSMAIR W. & G. ZAUNER (2011): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs, 6. Fassung. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **21**: 3-53.
- BACHER L., BERGHALD U., FORTE M., GAMERITH H., HAUSER E., KNOLL A. & M. STRAUCH (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Salzkammergut-Talungen. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **31**: 1-107.
- BACHER L., BERGHALD U., FORTE M., GAMERITH H., HAUSER E., KNOLL A., STRAUCH M. & W. WEISSMAIR (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Salzkammergut-Voralpen. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **32**: 1-91.
- BEJVL W. (2010): Das "Himmelreichbiotop" im Oberen Kremstal – Vom "Ersatzbiotop" zum "Geschützten Landschaftsteil". — ÖKO-L **32** (1): 13-27.
- BENEDETTI-HERRAMHOF A. (2009): Natur Oberösterreich. Landschaft.Pflanzen.Tiere. — Kat. Ooe. Landesmuseen N.S. **91**: 1-360.
- BENEDETTI-HERRAMHOF A. & J. KROPFBERGER (2009): Das Grüne Band Europas. Grenze.Wildnis.Zukunft. Begleitbroschüre zur Ausstellung. — Kat. Ooe. Landesmuseen N.F. **89**: 1-44.
- BLACHNIK G. & T. HERRMANN (2002): Naturschutz ohne Grenzen: Das EU-Life-Projekt "Unterer Inn mit Auen". — Nationalpark **117**: 28-32.
- BLODERER P., CERMAK P., TREIDL A. & R. ZIDECK (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Vöckla-Agertal. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **21**: 1-90.
- BLODERER P., CERMAK P., GAMERITH H., TREIDL A. & R. ZIDECK (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Vöckla-Ager-Hügelland. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **22**: 1-77.
- BÖCK C. (2003): Ist Jagd noch zeitgemäß? — Informativ **31**: 16-17.
- BÖCK C. (2011): Die Zeit vergeht... Die Jagd in Österreich – ein Abriss von Ludwig Dimitz' Veröffentlichung aus dem Jahr 1886. — Der OÖ. Jäger **38** (132): 34-37.
- BRANDS M. (2009): Das Himmelreich in Micheldorf. — Informativ **53**: 16.
- BRIENDL S., FUJAJÄGER C. & E. WEIGAND (2003): Fahrtenkartierung von Wildtieren. — Forschung im Nationalpark **2002**: 40-41.
- BRUNBAUER (2002): Bezirksjägertag Grieskirchen. — Der OÖ. Jäger **29** (94): 75-77.
- CERMAK P., FORSTINGER J., PROKSCH T., STRAUCH M. & R. ZIDECK (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Eferdinger Becken. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **8**: 1-77.
- CHRISTL W. (2008): Steinbruch "Ach" – bedrohter Naturraum aus zweiter Hand. — Informativ **49**: 7.
- DÄMON A. (2002): Regauer Jäger – seit langem aktiv. — Der OÖ. Jäger **29** (93): 89.
- DERNTL B. (2010): Eine Wanze als Lieblingstier [GEO Tag der Artenvielfalt im Mühlviertel]. — Natur und Land **96** (3): 34-35.

- DESCHKA C., KATZLINGER H. & S. GANSER (2007): Regionalgruppe Mühlviertel West des NATURSCHUTZBUNDES. — Informativ **47**: 8.
- DIEHL F., GAMERITH H., GOTSCHY I., SCHUSTER S., STRAUCH M. & H. URBAN (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Traun- und Atterseeer Flyschberge. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **2**: 1-67.
- DRASCHAN W., HAUSER E., KUTZENBERGER H., KUTZENBERGER G., SCHÖN B., STRAUCH M. & W. WEIBMAIR (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Enns- und Steyrtaler Voralpen. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **13**: 1-82.
- DRASCHAN W., HAUSER E., KUTZENBERGER H., KUTZENBERGER G., STRAUCH M. & W. WEIBMAIR (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Ennstal. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **14**: 1-47.
- DRASCHAN W., KUTZENBERGER H., KUTZENBERGER G., WEIBMAIR W., HAUSER E., SCHÖN B. & M. STRAUCH (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Sengengebirge. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **15**: 1-63.
- EGGER B. (2002): Bezirksjägartag Braunau. — Der OÖ. Jäger **29** (95): 82-84.
- EGGER B. (2003): Bezirksjägartag Braunau. — Der OÖ. Jäger **30** (99): 86-87.
- EGGER B. (2004): Bezirksjägartag Braunau. — Der OÖ. Jäger **31** (104): 82-83.
- EGGER B. (2005): Bezirksjägartag Braunau. — Der OÖ. Jäger **32** (107): 66-67.
- EGGER B. (2006a): Bezirksjägartag Braunau. — Der OÖ. Jäger **33** (111): 58-59.
- EGGER B. (2006b): Ein Bezirk stellt sich vor. Braunau. — Der OÖ. Jäger **33** (110): 10-14.
- EISNER J. & A. PFANZELT (2003): Wasserkraftnutzung. — Forschungsgemeinschaft Wilhelminenberg **2003**: 14-20.
- ELLMAUER S. (2003): Almwirtschaft und Jagd – eine Symbiose? — Der OÖ. Jäger **30** (99): 26-28.
- ENGLEDER T. (2005): Der Hochficht – ein Berg mit außerordentlichem Stellenwert in der Natur des Böhmerwaldes. — Informativ **38**: 8-9.
- ENGLEDER T., GAMERITH H., MAIR E., STAUDINGER M. & M. STRAUCH (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Südliche Böhmerwaldausläufer. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **35**: 1-102.
- ERBER J. & S. BRIENDL (2003): Wildökologische Raumplanung Nationalpark Kalkalpen. — Forschung im Nationalpark **2002**: 37-38.
- ESSL F. & W. RABITSCH (2002): Neobiota in Österreich. — Umweltbundesamt, Wien.
- FEICHTNER B. (2002): Bezirksjägartag Steyr. — Der OÖ. Jäger **29** (94): 71-72.
- FEICHTNER B. (2003): Bezirksjägartag Steyr. — Der OÖ. Jäger **30** (99): 85-86.
- FISCHER G. (2008): Naturschutzgebiet "Warscheneck Nord". — Informativ **52**: 14-16.
- FUCHS K., HACKER W. & S. PINTERITS (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Attersee-Mondsee-Becken. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **12**: 1-91.
- FUCHS K., HACKER W., PINTERITS S., SPLECHTNA B. & M. STRAUCH (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit BÖHMERWALD. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **9**: 1-74.
- FUCHS K., HACKER W. & M. STRAUCH (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Aist-Naarn-Kuppenland. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **16**: 1-99.
- FUCHS K., HACKER W., HAUSER E., PINTERITS S. & W. WEIBMAIR (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Ager-Traun-Terrassen. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **18**: 1-67.

- FUCHS K., GAMERITH H., HACKER W., HOLZINGER E. & M. STRAUCH (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Traun-Enns-Riedelland. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **38**: 1-98.
- FUCHS K., GAMERITH H., GUTTMANN S., HACKER W., HOLZINGER E. & M. STRAUCH (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Unteres Almtal. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **39**: 1-82.
- FUXJÄGER C. (2005): Ein Fährtenjäger berichtet. — Aufwind **51**: 10-11.
- FUXJÄGER C. & E. WEIGAND E. (2003): Wildtierbeobachtung – Kartierung und Dokumentation der Fauna. — Forschung im Nationalpark **2002**: 39.
- GAMERITH W. (2003): Naturgarten. Der sanfte Weg zum Gartenglück. — ÖKO-L **25** (2): 3-10.
- GAMERITH W. (2008): Tiere im Garten. — ÖKO-L **30** (2): 3-12.
- GAMERITH H., SCHWARZ F. & M. STRAUCH (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Linzer Feld. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **10**: 1-90.
- GAMERITH H., HOCHRATHNER-STADLER I., HOCHRATHNER P. & M. STRAUCH (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Almtaler und Kirchdorfer Flyschberge. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **11**: 1-65.
- GAMERITH H., KRISAI R., MÖRTELMAIER T., HAUSER E., STRAUCH M. & W. WEIBMAIR (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Südninnviertler Seengebiet. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **17**: 1-83.
- GAMERITH H., GRIMS F., HAUSER E., HEBERLING O., PETZ R., SCHRÖCK C., STÖHR O., STRAUCH M., WEIBMAIR W. & F. ZWINGLER (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Donauschlucht und Nebentäler. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **19**: 1-131.
- GAMERITH H., HAUSER E., HEBERLING O., PETZ R., SCHRÖCK C., STÖHR O., STRAUCH M., WEIBMAIR W. & F. ZWINGLER (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Hausruck- und Kobernauberwald. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **25**: 1-94.
- GAMERITH H., HAUSER E., HEBERLING O., STÖHR O., WEIBMAIR W. & F. ZWINGLER (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Mattigtal. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **26**: 1-83.
- GAMERITH H., EISNER J., HAUSER E., KRISAI R., MÖRTELMAIER T., STRAUCH M. & W. WEIBMAIR (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Inntal. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **27**: 1-95.
- GAMERITH H., HAUSER E., OTT C., THURNER B., SCHEIBER G. & W. WEIBMAIR (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Mondseer Flyschberge. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **28**: 1-91.
- GAMERITH H., GUTTMANN S., MAIR E., STAUDINGER M. & M. STRAUCH (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Enns- und Steyrtaler Flyschberge. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **29**: 1-77.
- GAMERITH H., HAUG G., NADLER K. & M. STRAUCH (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Leonfeldner Hochland. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **30**: 1-93.
- GAMERITH H., HAUSER E., OTT C., STRAUCH M., THURNER B. & W. WEIBMAIR (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Neukirchner Platte. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **33**: 1-75.

- GAMERITH H., GUTTMANN S., HAUG G., HAUSER E., NADLER K., STRAUCH M. & W. WEIBMAIR (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Südliche Mühlviertler Randlagen. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **37**: 1-105.
- GASSNER H., ZICK D., BRUSCHEK G., FREY I., MAYRHOFER K. & A. JAGSCH (2007): Die Wassergüte ausgewählter Seen des oberösterreichischen und steirischen Salzkammergutes 2001-2005. — Schriftenreihe des BAW Wien **24**.
- GEISSLER S., GRUBER R., LÖSEL K., RADERBAUER H-J. & M. STRAUCH (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Unteres Enns- und Steyrtal. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **6**: 1-92.
- GRASS V., MAIR E., STRAUCH M. & E. WRBKA (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Machland. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **7**: 1-73.
- GREUNZ H. (2007): Bezirksjägartag Braunau. — Der OÖ. Jäger **34** (115): 59-61.
- GREUNZ H. (2009): Bezirksjägartag Braunau. — Der OÖ. Jäger **36** (123): 58-59.
- GREUNZ H. (2010): Bezirksjägartag Braunau. — Der OÖ. Jäger **37** (126): 59-60.
- GREUNZ J. (2010): Bezirksjägartag Braunau. — Der OÖ. Jäger **38** (130): 71-72.
- GRIMS F. (2004): "Fließende" Felsen und natürliche Fichtenwälder. Eine Exkursion ins oberösterreichische Rannatal. — Nationalpark **123**: 15-17.
- GRIMS F., HAUSER E., HEBERLING O., PETZ R., SCHRÖCK C., WEIBMAIR W. & F. ZWINGLER (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Sauwald. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **23**: 1-104.
- GROBWINDHAGER S. (2002): Bezirksjägartag Vöcklabruck. — Der OÖ. Jäger **29** (95): 78-81.
- GROBWINDHAGER S. (2003): Bezirksjägartag Vöcklabruck. — Der OÖ. Jäger **30** (99): 75-76.
- GROBWINDHAGER S. (2004): Bezirksjägartag Vöcklabruck. — Der OÖ. Jäger **31** (104): 78-79.
- GROBWINDHAGER S. (2005): Bezirksjägartag Vöcklabruck. — Der OÖ. Jäger **32** (107): 68-70.
- GROBWINDHAGER S. (2006): Bezirksjägartag Vöcklabruck. — Der OÖ. Jäger **33** (111): 64-65.
- GROBWINDHAGER S. (2007): Bezirksjägartag Vöcklabruck. — Der OÖ. Jäger **34** (115): 49-51.
- GROBWINDHAGER S. (2008): Bezirksjägartag Vöcklabruck. — Der OÖ. Jäger **35** (119): 58-59.
- GROBWINDHAGER S. (2009): Bezirksjägartag Vöcklabruck. — Der OÖ. Jäger **36** (123): 75-76.
- GROBWINDHAGER S. (2010): Bezirksjägartag Vöcklabruck. — Der OÖ. Jäger **37** (127): 76-77.
- GROBWINDHAGER S. (2011): Bezirksjägartag Vöcklabruck. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 72-73.
- GUTTMANN S., HAUSER E., OTT C., STRAUCH M., THURNER B. & W. WEIBMAIR (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Steyr-Teichltal. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **34**: 1-86.
- GUTTMANN S., MAIR E., SCHNEIDERGRUBER M. & M. STAUDINGER (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Kalkhochalpen. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **36**: 1-94.
- HAGENSTEIN I. (2006): Schonzeit. Das Grüne Band ist Europas Vision des größten und längsten Biotopsystems der Welt. — Natur und Land **92** (1-2): 4-14.
- HAGENSTEIN I. & G. NEUWIRTH (2004): Das Grüne Band verbindet Europa. Naturoasen entlang des einstigen Eisernen Vorhangs. — Natur und Land **90** (3): 6-8.
- HASEKE H., MAYRHOFER E. & A. STÜCKLER A. (Red.) (2002): Verborgene im Bergwald. — Eigenverlag Nationalpark Kalkalpen: 1-108.
- HASLINGER J. (2003): Bezirksjägartag Ried. — Der OÖ. Jäger **30** (99): 73-75.
- HASLINGER J. (2004a): Bezirksjägartag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **31** (105): 78-79.
- HASLINGER J. (2004b): Bezirksjägartag Ried. — Der OÖ. Jäger **31** (103): 74-75.
- HASLINGER J. (2006a): Bezirksjägartag Ried. — Der OÖ. Jäger **33** (111): 59-60.
- HASLINGER J. (2006b): Bezirksjägartag Wels. — Der OÖ. Jäger **33** (111): 71-73.
- HASLINGER J. (2007): Bezirksjägartag Ried im Innkreis. — Der OÖ. Jäger **34** (115): 48.

- HASLINGER J. (2008): Bezirksjägartag Ried. — Der OÖ. Jäger **35** (119): 62-64.
- HASLINGER J. (2009): Bezirksjägartag Ried. — Der OÖ. Jäger **36** (123): 69-71.
- HASLINGER J. (2010): Bezirksjägartag Ried. — Der OÖ. Jäger **37** (127): 69-71.
- HASLINGER J. (2011a): Bezirksjägartag Ried. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 66-67.
- HASLINGER J. (2011b): Ein Jagdbezirk stellt sich vor. Ried im Innkreis. — Der OÖ. Jäger **38** (130): 14-16.
- HAUSER E. & W. WEIBMAIR (2002): Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich. Tierarten der NaLa-Einheiten 2002. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-30.
- HAUSER E. & W. WEIBMAIR (2003): Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich. Tierarten der NaLa-Einheiten 2003. Endbericht. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-70.
- HAUSER E. & W. WEIBMAIR (2004): Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich. Tierarten der NaLa-Raumeinheiten 2004 und Nachbearbeitung der Raumeinheiten 2002. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-120.
- HAUSER E. & W. WEIBMAIR (2007): Natur und Landschaft – Leitbilder für Oberösterreich. Tierarten der NaLa-Raumeinheiten 2007. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-60.
- HAUSER E., HEBERLING O., SCHRÖCK C., PETZ R., STÖHR O., STRAUCH M., WEIBMAIR W. & F. ZWINGLER (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Inn- und Hausruckviertler Hügelland. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **24**: 1-108.
- KAPL S. & H. URBAN (2005): Geschützte Tiere in Oberösterreich. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-153.
- KERN R. (2004): Bezirksjägartag Steyr. — Der OÖ. Jäger **31** (104): 80-82.
- KERN R. (2005): Bezirksjägartag Steyr. — Der OÖ. Jäger **32** (108): 84-85.
- KERN R. (2007): Bezirksjägartag Steyr. — Der OÖ. Jäger **34** (115): 54-55.
- KLÖPZIG B. (2010): Lebensraum Donau im Wandel der Zeit. — Österr. Fischerei **63** (11-12): 286-287.
- KRAUSHOFER P. (2006): Bezirksjägartag Linz. — Der OÖ. Jäger **33** (111): 62-63.
- KRÜCKL U. (2009): Ein Jagdbezirk stellt sich vor. Perg. — Der OÖ. Jäger **36** (125): 10-15.
- KRÜCKL U. & K. REINDL (2011): Bezirksjägartag Perg. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 65-66.
- KRÜCKL U. & K. REINDL (2012): Bezirksjägartag Perg. — Der OÖ. Jäger **39** (134): 79-81.
- KUMP B. (2004): Dotation und Revitalisierung des Bindergrabens in den Traunauen in Linz. — Naturkd. Jb. Linz **50**: 99-160.
- LAISTER G., SCHAUBERGER R. & F. SCHWARZ (2003): "Wohltemperierte" Ökologie? – Ein halbes Jahrhundert Naturkundliche Station. — ÖKO-L **25** (1): 4-9.
- LEGO E. (2004): Die Tierwelt der Gemeinde Sandl. — Heimatbuch Sandl: 222-255.
- LIECKFELD C.P. (2006): Nationalpark Kalkalpen. Hilfestellung beim Verwildern. — Natur ist Zukunft. 25 Jahre Nationalparks in Österreich: 38-39.
- LIMBERGER J. (2003): Ein trauriges Kapitel: Abschüsse geschützter Tiere in Oberösterreich. — Informativ **32**: 7-8.
- LIMBERGER J. (2007): 10 Jahre Nationalpark Kalkalpen. Ein Blick zurück – ein Blick nach vor. — Informativ **48**: 4-5.
- LIMBERGER J. (2008): Ein Stück mehr Lebensqualität. Vorbildliche Zusammenarbeit zum Wohle der Bevölkerung und der Natur. — Informativ **52**: 4-5.
- LIMBERGER J. (2009): Das Grüne Band Oberösterreichs. — Natur und Land **2** (2009): 24-25.
- LIMBERGER J. (2010a): Das Grüne Band Oberösterreichs. — In: GEPP J., Österreichs Perlen am Grünen Band Europas, 13-32.
- LIMBERGER J. (2010b): Wie viel Wildnis verträgt Europa? Eine Pressefahrt am Grünen Band. — Informativ **59**: 6-7.

- LIMBERGER J. (2011a): Juwel und Lebensader – die Salzach und ihr Umfeld in Oberösterreich. — Informativ **63**: 8-9.
- LIMBERGER J. (2011b): Verborgene Kostbarkeiten – eine Bilderreise zu den verborgenen Naturschönheiten Oberösterreichs. — ÖKO-L **33** (3): 3-14.
- LIMBERGER J. (2012): Dieses Jahr geht's ums Ganze! (Welser Flugplatz). — Informativ **65**: 6.
- LIMBERGER J. & M. SCHWARZ (2010): Eine Oase für seltene Arten und Lebensräume – der Welser Flugplatz. — ÖKO-L **32** (3): 22-27.
- LIMBERGER J. & M. SCHWARZ (2011): Keine Schigebiete im Naturschutzgebiet Warscheneck Nord! — Informativ **61**: 4-5.
- MAYR H. (2007): Bezirksjägartag Wels. — Der OÖ. Jäger **34** (115): 55-56.
- MAYR H. (2008): Bezirksjägartag Wels. — Der OÖ. Jäger **35** (119): 68-70.
- MAYR H. (2009): Bezirksjägartag Wels. — Der OÖ. Jäger **36** (123): 76-78.
- MAYR H. (2010): Bezirksjägartag Wels. — Der OÖ. Jäger **37** (127): 77-78.
- MAYR H. (2011): Bezirksjägartag Wels. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 74-75.
- MITTENDORFER A. & E. MOSER (2007): Ein Bezirk stellt sich vor. Gmunden. — Der OÖ. Jäger **34** (114): 28-34.
- MONTAG O., NEUBACHER G., STRAUCH M., TISS M., PFEIFFER-VOGL P. & W. WEIBMAIR (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Salzachtal. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **4**: 1-72.
- MOSER E. (2002): Bezirksjägartag Gmunden. — Der OÖ. Jäger **29** (94): 64-65.
- MOSER E. (2003): Bezirksjägartag Gmunden. — Der OÖ. Jäger **30** (99): 82-83.
- MOSER E. (2004): Bezirksjägartag Gmunden. — Der OÖ. Jäger **31** (103): 72-73.
- MOSER E. (2005): Bezirksjägartag Gmunden. — Der OÖ. Jäger **32** (107): 73-74.
- MOSER E. (2007): Bezirksjägartag Gmunden. — Der OÖ. Jäger **34** (115): 57-59.
- MOSER E. (2008): Bezirksjägartag Gmunden. — Der OÖ. Jäger **35** (119): 59-60.
- MOSER E. (2009): Bezirksjägartag Gmunden. — Der OÖ. Jäger **36** (123): 61-63.
- MOSER E. (2010): Bezirksjägartag Gmunden. — Der OÖ. Jäger **37** (127): 63-64.
- MOSER E. (2011): Bezirksjägartag Gmunden. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 59-60.
- Nationalpark Kalkalpen (2011): Tätigkeitsbericht 2010. — Nationalpark Kalkalpen, 1-51.
- OBERREITER R. (2002): Bezirksjägartag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **29** (93): 86-88.
- PFÄFFENBICHLER (2002): Bezirksjägartag Eferding. — Der OÖ. Jäger **29** (94): 67-69.
- PFÄFFENBICHLER M. (2010): Bezirksjägartag Eferding. — Der OÖ. Jäger **36** (123): 60-61.
- PFOSSER J. (2011): Bezirksjägartag Rohrbach. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 68-69.
- PFOSSER M. (2011): Franz GRIMS. 29.9.1930 – 9.8.2011. — Informativ **63**: 10.
- PLASS J. (2010): Zur Nahrung des Uhus (*Bubo bubo*) in Oberösterreich. — ÖKO-L **32** (3): 28-35.
- PLASS J., GUSENLEITNER F. & M. MALICKY (2011): Österreichische biologische Zeitschriften – online zum Download, ein zukunftsweisendes Service des Biologiezentrums in Linz, Austria. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **19** (1-2): 101-110.
- PÖMER G. (2006): Ein Jagdbezirk stellt sich vor. Freistadt. — Der OÖ. Jäger **33** (111): 8-12.
- PÖMER G. (2009): Bezirksjägartag Freistadt. — Der OÖ. Jäger **36** (122): 64-65.
- PRAMBERGER F. (2011): Bezirksjägartag Kirchdorf. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 62-63.
- RABITSCH W. (2003): Klimaänderung und Invasionen – Auswirkungen der Klimaänderung auf nicht-heimische Tierarten (Neozoen) in Österreich. — In: KROMP-KOLB H. & T. GERERSDORFER (Red.), Auswirkungen von Klimaänderungen auf die Tierwelt – derzeitiger Wissensstand, fokussiert auf den Alpenraum und Österreich. Endbericht, Inst. f. Meteorologie und Physik, Univ. f. Bodenkultur, 74-85.
- RABITSCH W. (2010): Neozoen. — In: KOWARIK I., Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. 2. Auflage, Ulmer, Stuttgart: 317-366.

- RABITSCH W. & F. ESSL (2004): Non-indigenous species in Austria: results of a national inventory. — *Neobiotota* **3**: 77-82.
- RABITSCH W. & F. ESSL (2006): Biological invasions in Austria: patterns and case studies. — *Biological Invasions* **8**: 295-308.
- RABITSCH W. & F. ESSL (2009): Endemiten – Kostbarkeiten in Österreichs Pflanzen- und Tierwelt. — Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Klagenfurt und Umweltbundesamt, Wien: 1-924.
- RABITSCH W. & F. ESSL (2010a): Aliens – Pflanzen und Tiere auf Wanderschaft. — Broschüre zur Ausstellung am Landesmuseum Niederösterreich, St. Pölten: 1-92.
- RABITSCH W. & F. ESSL (2010b): Neobiota und Klimawandel. Eine verhängnisvolle Affäre? — Verlag der Provinz, Weitra: 1-160.
- RAGGER C. (2009): LIFE-Natur-Projekt Hang- und Schluchtwälder im oberen Donautal. — *Informativ* **55**: 12-13.
- RATHGEB J. (2011): Bezirksjägertag Urfahr. — *Der OÖ. Jäger* **38** (131): 71-72.
- REICHHOLF J.H. (2004a): Der untere Inn. Rückblick auf ein Jahrtausend Flussgeschichte. — Kat. Landesausstellung, Verlag F. Pustet, Regensburg: 394-397.
- REICHHOLF J.H. (2004b): Gletschermilch. Der Inn – ein Fluß im Wandel. — *Nationalpark* **125**: 44-47.
- REICHHOLF J.H. (2009): 40 Jahre "Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau". Eine Betrachtung zu Inhalt und Entwicklung. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **9** (5): 301-308.
- REIFELTSHAMMER S. (2011): OÖ. Landschaftsfonds ist Landessieger des Wassererleben-Fonds 2011. — *Informativ* **64**: 17-18.
- REIMOSER S., REIMOSER F. & E. KLANSEK (2006a): Lebensraum & Abschuss. Abschlussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. 14. Teil: Marmelade, Alpenschneehuhn, Steinhuhn. — *Österr. Weidwerk* **2006** (7): 8-9.
- REIMOSER S., REIMOSER F. & E. KLANSEK (2006b): Lebensraum & Abschuss. Abschlussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. 15. Teil: Wildkaninchen, Wachtel, Großtrappe. — *Österr. Weidwerk* **2006** (8): 7-9.
- REIMOSER S., REIMOSER F. & E. KLANSEK (2006c): Lebensraum & Abschuss. 18. Teil: Schnepfen, Taucher, Reiher, Bismarck. — *Österr. Weidwerk* **2006** (11): 8-12.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2006): Lebensraum & Abschuss. 19. und letzter Teil: Jäger, Jagdgebiete, Strecke pro Jäger. — *Österr. Weidwerk* **2006** (12): 16-18.
- REINDL K. (2002): Bezirksjägertag Perg. — *Der OÖ. Jäger* **29** (94): 73-74.
- REINDL K. (2003): Bezirksjägertag Perg. — *Der OÖ. Jäger* **30** (98): 78-79.
- REINDL K. (2004): Bezirksjägertag Perg. — *Der OÖ. Jäger* **31** (103): 70-71.
- REINDL K. (2005): Bezirksjägertag Perg. — *Der OÖ. Jäger* **32** (106): 74-75.
- REINDL K. (2006): Bezirksjägertag Perg. — *Der OÖ. Jäger* **33** (110): 59-60.
- REINDL K. & U. KRÜCKL (2007): Bezirksjägertag Perg. — *Der OÖ. Jäger* **34** (115): 61-62.
- REINDL K. & U. KRÜCKL (2009): Bezirksjägertag Perg. — *Der OÖ. Jäger* **36** (122): 61-63.
- REISSETBAUER H. (2007): Umgang mit Beutegreifern in Oberösterreich. — 13. Österr. Jägertagung, 13. und 14. Februar 2007, HBLFA Raumberg-Gumpenstein: 59-60.
- REITH R. (2012): Was ist Umweltgeschichte? Eine "neue" Disziplin stellt sich vor. — *Mach* **2**, Magazin für Technikgeschichte **2** (2012): 11-15.
- RUBENSER H. (2002): Das Naturschutzgebiet "Stadlerwiese", ein Kleinod in der heutigen Kulturlandschaft. — *ÖKO-L* **24** (1): 17-23.
- RUBENSER H., SCHAUBERGER R. & G. ELBLING (2004): "Artenschutz an Gebäuden" 1995-2003. — *ÖKO-L* **26** (1): 10-14.
- SCHAUBERGER R. (2002): Im Dienste der Natur – ein Jahresbericht aus der Werkstatt der Naturkundlichen Station. — *ÖKO-L* **24** (1): 11-16.
- SCHAUBERGER R. (2003a): Die aus dem "Untergrund". — *ÖKO-L* **25** (1): 18-19.
- SCHAUBERGER R. (2003b): Über das "Linzer Nachtleben". — *ÖKO-L* **25** (1): 44-46.

- SCHAUBERGER R. (2006): Linz – naturfreundlichste Stadt Österreichs! — *ÖKO-L* **28** (3): 12-14.
- SCHINDLBAUER G. (2012): Naturschutz in Oberösterreich. Eine Entwicklungsgeschichte. — *Mach 2, Magazin für Technikgeschichte* **2** (2012): 41-44.
- SCHMIDINGER O. (2007): Ein Bezirk stellt sich vor. Gmunden. — *Der OÖ. Jäger* **34** (114): 28-31.
- SCHMITZBERGER M. (2002): Die Tierknochen aus einer römischen Schachtfüllung auf der Keplerwiese in Linz. — *Diomedes N.F.* **2**: 63-74.
- SCHMITZBERGER M. (2005): Bemerkungen zu den Tierknochen aus der frühmittelalterlichen Siedlung Lehen bei Mitterkirchen (Oberösterreich). — In: SCHATZ F., Die frühmittelalterliche Siedlung Lehen-Mitterkirchen, OÖ., I-XII (Anhang). Diplomarbeit Universität Salzburg.
- SCHMITZBERGER M. (2005): Die Tierknochen aus der hallstattzeitlichen Siedlung am Waschenberg. — In: SCHATZ I., Zur Eisenverhüttung und -verarbeitung in der späthallstattischen Siedlung auf dem Waschenberg, OÖ., I-IV (Anhang). Diplomarbeit Universität Wien.
- SCHMITZBERGER M. (2006): Weitere Tierknochenfunde vom Turntobel. Bericht über die neuen Tierknochenfunde der Grabung 2005. — <http://www.turntobel.com/texte/schmitzberger.pdf> [09.01.06].
- SCHMITZBERGER M. (2007a): Die Tierknochen aus Grab 1. — In: TREBSCH P., POLLAK M. & H. GRUBER, Eisenzeitliche Hügelgräber im Attergau. Fundberichte aus Österreich, Materialhefte, Reihe A, Sonderheft **5**: 36.
- SCHMITZBERGER M. (2007b): Die Tierknochenfunde aus der hallstattzeitlichen Siedlung von Asten (Oberösterreich). — In: TREBSCH P., Die hallstattzeitliche Siedlung von Asten, VB Linz-Land, Oberösterreich. Fundberichte aus Österreich **45**: 341-344.
- SCHMITZBERGER M. (2008a): Die Tierknochen. — In: TREBSCH P., Die Höhensiedlung "Burgwiese" in Ansfelden (Oberösterreich). Ergebnisse der Ausgrabungen von 1999 bis 2002. Linzer Archäologische Forschungen **38** (2): 284-306.
- SCHMITZBERGER M. (2008b): Mühlviertler Austern – Delikatessen aus der Sammlung Höllhuber. — *Sonius, Archäologische Botschaften aus Oberösterreich* **1** (2008): 3-4.
- SCHMITZBERGER M. (2009a): Tierknochen aus römischen Abfallgruben. — In: Im Brennpunkt der Geschichte: Landhaus und Promenade in Linz. Fundberichte aus Österreich, Reihe A, Sonderheft **8**: 24-28.
- SCHMITZBERGER M. (2009b): Verbrannte Knochenreste. — In: SCHUMANN R., Die urnenfelder- und hallstattzeitliche Siedlung von Gilgenberg am Weilhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich, 58-61. Hausarbeit (Ludwig-Maximilians-Universität München).
- SCHMITZBERGER M. (2010a): Weitere römische Tierknochenfunde von der Keplerwiese in Linz. — Beitrag zu: RUPRECHTSBERGER E.M. & O.H. URBAN: Zwei frühromische Erdkeller. Ausgrabung 2008 im antiken Lentia. — *Diomedes N.F.* **5**: 64-66.
- SCHMITZBERGER M. (2010b): Die Tierknochenfunde der Grabungskampagne 2008 auf der Keplerwiese in Linz. — *Linzer Archäologische Forschungen, Sonderheft* **44**: 75-94.
- SCHÖN B. (2011): Unter wenigen Wipfeln ist Ruh. Gedanken zum Internationalen Jahr der Wälder 2011. — *Informativ* **63**: 12-13.
- SCHÖN B. (2012): Wer ein Kraftwerk sät, kann unter Umständen auch Wildnis ernten. 15 Jahre Nationalpark Oö. Kalkalpen. — *Informativ* **66**: 10-11.
- SCHÖN B. & E. WEIGAND (2004): Nationalpark Europaschutzgebiet Ramsargebiet. Die internationale Note des Nationalpark Kalkalpen. — *Aufwind* **50**: 6-13.
- SCHUSTER A. (2008): Artenschutz in Oberösterreich. — *Informativ* **50**: 14-15.
- SCHUSTER A. & M. STRAUCH (2012): Die Traun – Fluss ohne Wiederkehr – 20 Jahre danach. — *Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich* **148/149**: 113-124.
- SCHUSTER A., STRAUCH M. & M. PLASSER (2006): Die wiedergewonnene Welser Heide! Der Welser Flugplatz vor dem Hintergrund der Landschaftsentwicklung im Unteren Trauntal (Oberösterreich). — *ÖKO-L* **28** (4): 3-14.

- SCHWARZ F. (2003a): Im Dschungel Europas: die Auwälder. — *ÖKO-L* **25** (1): 61-64.
- SCHWARZ F. (2003b): Stadttökologie – So funktioniert das Ökosystem Stadt. — *ÖKO-L* **25** (1): 10-17.
- SCHWARZ F. (2003c): Stadtwälder – Refugien für Natur und Mensch. — *ÖKO-L* **25** (1): 57-60.
- SCHWARZ F. (2003d): Wohnen in der Stadt – Natur in kleinen Dosen. — *ÖKO-L* **25** (1): 23-25.
- SCHWARZ F. (2004a): Auwalddschungel am Stadtrand – eine Wanderung durch die Schwaigau. — *ÖKO-L* **26** (2): 3-10.
- SCHWARZ F. (2004b): Linzer Auwälder auf Europakurs – Natura 2000-Gebiet Traun-Donau-Auen. — *ÖKO-L* **26** (2): 21-23.
- SCHWARZ F. (2005): Tiere in der Stadt. — *Natur und Land* **2005** (1-2): 6-11.
- SCHWARZ F. (2008): Die Stadt als Lebensraum. — *Natur und Land* **94** (5-6): 2-6.
- SCHWARZ F. (2010): Nach Linz hinaus. Naturwanderungen in die Stadtperipherie. Von Urfahr über den Pöstlingberg nach Puchenau und zurück. — *ÖKO-L* **32** (1): 28-35.
- SCHWARZ F. & C. HÖLLER (2011): Nach Linz hinaus. Hinauf zur "Gis" – eine Naturwanderung zum Höhepunkt im Linzer Raum. — *ÖKO-L* **33** (2): 17-27.
- SCHWARZ F. & S. SOKOLOFF (2008): Linz von Berg zu Berg – Teil 2. Eine Stadtdurchquerung von West nach Ost – vom Kürnberg zum Pfenningberg. Keine Mühen der Ebene. Vom Linzer Schloss entlang der Donau bis Plesching. — *ÖKO-L* **30** (4): 3-14.
- SCHWARZ F. & S. SOKOLOFF (2009): Linz von Berg zu Berg – Teil 3. Eine Stadtdurchquerung von West nach Ost – vom Kürnberg zum Pfenningberg. Von der Pleschinger Au zum Linzer "Everest". — *ÖKO-L* **31** (1): 13-20.
- SCHWARZ M. (2002): Rannatal muss NATURA 2000-Gebiet werden.. — *Informativ* **27**: 5.
- SCHWARZ M. (2004): Vielfalt im Grenzbereich. — *Informativ* **35**: 7.
- SCHWARZ M. (2007): Naturjuwel Welser Flugplatz bedroht. — *Informativ* **48**: 6.
- SCHWARZ M. (2010a): Bedrohtes Paradies. — *Informativ* **57**: 5.
- SCHWARZ M. (2010b): Vom Maisfeld über den Sandabbau zum vielfältigen Lebensraum. — *Informativ* **58**: 5.
- SCHWARZ M. (2012a): Naturerlebnis Welser Flugplatz. — *Informativ* **66**: 5.
- SCHWARZ M. (2012b): Flugplatz Welser Heide. — *Informativ* **67**: 7.
- SCHWARZ M., LIMBERGER J. & B. DERNTL (2011): Naturpark Mühlviertel – Naturschätze erforschen und schützen. — *Informativ* **63**: 6-7.
- SCHWARZMÜLLER F. (2002): Bezirksjägertag Kirchdorf. — *Der OÖ. Jäger* **29** (94): 69-71.
- SCHWARZMÜLLER F. (2003): Bezirksjägertag Kirchdorf. — *Der OÖ. Jäger* **30** (99): 79-80.
- SEIDL F. (2002): 40 Jahre Zoologische Gesellschaft Braunau Gründungsgeschichte. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **8** (2): 233- 237.
- SEVCIK M. (2004): Bezirksgruppe "Machland Nord" des NATURSCHUTZBUNDES Oberösterreich. — *Informativ* **36**: 8.
- SEVCIK M. (2008): Entenlacke. Renaturierung der Donau im Machland. — *Natur und Land* **1, 2** (2008): 24-25.
- SEVCIK M. (2012): NATURSCHUTZBUND gründete Stiftung für Natur. — *Informativ* **67**: 4-5.
- SIEGHARTSLEITNER F. (2010): Bitte macht das wieder [Naturinventur GEO Tag der Artenvielfalt]. — *Natur und Land* **96** (3): 8-11.
- SIMMEL H. (2002): Bezirksjägertag Rohrbach. — *Der OÖ. Jäger* **29** (95): 75-77.
- SIMMEL H. (2003): Bezirksjägertag Rohrbach. — *Der OÖ. Jäger* **30** (99): 81-82.
- SIMMEL H. (2004): Bezirksjägertag Rohrbach. — *Der OÖ. Jäger* **31** (103): 75-76.
- SIMMEL H. (2005): Bezirksjägertag Rohrbach. — *Der OÖ. Jäger* **32** (107): 71-72.
- SIMMEL H. (2006): Bezirksjägertag Rohrbach. — *Der OÖ. Jäger* **33** (111): 65-67.
- SIMMEL H. (2007): Bezirksjägertag Rohrbach. — *Der Oö. Jäger* **34** (116): 81-82.
- SIMMEL H. (2008): Bezirksjägertag Rohrbach. — *Der OÖ. Jäger* **35** (119): 64-65.

- SIMMEL H. (2009): Bezirksjägertag Rohrbach. — Der OÖ. Jäger **36** (124): 76-77.
- SIMMEL H. (2010): Bezirksjägertag Rohrbach. — Der OÖ. Jäger **37** (128): 69-70.
- SOKOLOFF S. & F. SCHWARZ (2002): Naturkundlicher Wanderführer durch die Stadt Linz – 2. Teil. Begegnungen mit Bibern, Eisvögeln und Fledermäusen im "Linzer Urwald". — ÖKO-L **24** (2): 20-27.
- SOKOLOFF S. & F. SCHWARZ (2003a): Naturkundlicher Wanderführer durch die Stadt Linz – 5. Teil. Auf grünem Teppich durchs Tal des rauschenden Baches. — ÖKO-L **25** (2): 19-25.
- SOKOLOFF S. & F. SCHWARZ (2003b): Naturkundlicher Wanderführer durch die Stadt Linz – 6. Teil. "Horch – die Lokomotive wiehert" Eine Waldwanderung auf der Trasse der Pferdeeisenbahn. — ÖKO-L **25** (3): 20-27.
- SOKOLOFF S. & F. SCHWARZ (2003c): Naturkundlicher Wanderführer durch die Stadt Linz – 7. Teil. "Über Wasser wandeln" – ohne Heiligschein: torckene Wege durch den Wasserwald. — ÖKO-L **25** (4): 29-35.
- SOKOLOFF S. & F. SCHWARZ (2004): Viel Grün im Grau. Eine Entdeckungsreise durch die Linzer Innenstadt: von der Altstadt über den Bauernberg bis zu den Parkanlagen im Zentrum. Naturkundlicher Wanderführer durch die Stadt Linz – 11. Teil. — ÖKO-L **26** (4): 8-17.
- Statistik Austria (2006): Österr. Jagdstatistik 2005 bzw. 2005/2006. — Der OÖ. Jäger **33** (112): 54-56.
- Statistik Austria (2007): Österr. Jagdstatistik 2006 bzw. 2006/2007. — Der OÖ. Jäger **34** (116): 55-57.
- Statistik Austria (2008): Österr. Jagdstatistik 2007 bzw. 2007/2008. — Der OÖ. Jäger **35** (120): 47-49.
- Statistisches Zentralamt – Agrarstatistik Wien (2002): Jagdstatistik 2001/2002. — Der OÖ. Jäger **29** (97): 24-25.
- STEINER H. & C. BÖCK (2007): Greifvögel und Jagd: Zu Fragen der Prädation und der Akzeptanz. — ÖKO-L **29** (4): 28-35.
- STRAUCH M. (2007): Natur und Landschaft. Leitbilder für Oberösterreich. Raumeinheit Weilharts- und Lachforst. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung **3**: 1-47.
- STRAUCH M. (2009): Attersee-Mondsee-Becken und Salzkammergut-Talungen – Seenlandschaft und Freizeitpark. — Informativ **55**: 14-15.
- STRAUB M. (2011): Über die Rückeroberung des aquatischen Lebensraumes. — Informativ **61**: 16-17.
- STRIEBEL B. & G. RAUER (2005): Günstiger Erhaltungszustand – das Schutzziel für die Zukunft. — Report Umweltbundesamt **0014**: 57-60.
- TONGITSCH M. (2008): Bezirksjägertag Kirchdorf. — Der OÖ. Jäger **35** (120): 83-86.
- TRAXL H. (2002): Bezirksjägertag Urfahr. — Der OÖ. Jäger **29** (97): 75-79.
- TRAXL H. (2003): Bezirksjägertag Urfahr. — Der OÖ. Jäger **30** (101): 78.
- TRAXL H. (2004): Bezirksjägertag Urfahr. — Der OÖ. Jäger **31** (105): 76-77.
- TRAXL H. (2005): Bezirksjägertag Urfahr. — Der OÖ. Jäger **32** (109): 81-82.
- TRAXL H. (2006): Bezirksjägertag Urfahr-Umgebung. — Der OÖ. Jäger **33** (113): 70-72.
- UHL H. et al. (2003): Landschaftspläne Europaschutzgebiet Maltsh. Erhebungsergebnisse und Vorschläge zum Management. — WWF Studie **48**, Linz: 1-121 + Karten.
- UHL H. (2009): Naturschätze der Gemeinde Roßbach – die Schönheit der Natur vor der Haustür entdecken. — ÖKO-L **31** (4): 25-32.
- VEITL B. & F. SCHWARZ (2006): Naturfreundlichste Gemeinden. Gemeindegewettbewerb – Der Sieger: Linz (OÖ). — Natur und Land **3** (2006): 4-6.
- VÖLK F. & V. REISS-ENZ (2006): Grünes Band: Wanderkorridor für Wildtiere. Lebensraumvernetzung mittels Barentunnel und Grünbrücken. — Natur und Land **92** (1-2): 25-31.

- WALLNER R.M. (Red.) (2005): Aliens. Neobiota in Österreich. — Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **15**.
- WEIDENHOLZER J. (2005): Bezirksjägetag Grieskirchen. — Der OÖ. Jäger **32** (107): 67-68.
- WEIDENHOLZER J. (2007): Ein Jagdbezirk stellt sich vor. Grieskirchen. — Der OÖ. Jäger **34** (117): 18-21.
- WEIDENHOLZER J. (2009): Bezirksjägetag Grieskirchen. — Der OÖ. Jäger **36** (123): 63-65.
- WIESMAIER F. (2002): Bezirksjägetag Schärding. — Der OÖ. Jäger **29** (94): 66-67.
- WIESMAIER F. (2008): Bezirksjägetag Schärding. — Der OÖ. Jäger **35** (119): 60-62.
- WIESMAIER F. (2009): Bezirksjägetag Schärding. — Der OÖ. Jäger **36** (123): 71-73.
- WIESMAIER F. (2010): Bezirksjägetag Schärding. — Der OÖ. Jäger **37** (127): 71-72.
- WIESMAIER F. (2011): Bezirksjägetag Schärding. — Der OÖ. Jäger **38** (132): 77-78.
- WIMMER M. (2009): Führungen im Ibmer Moor – Information und Naturerlebnis mit allen Sinnen. — Informativ **53**: 14-15.
- WRBKA T., ZMELIK K. & F.M. GRÜNWEIS (ed.) (2009): Das Grüne Band Europas. Grenze.Wildnis.Zukunft. — Kat. Ooe. Landesmuseen N.S. **88**: 1-343.
- ZOPF W. (2005): Frühere Bejagung entlastet Wald und Wild. — Der OÖ. Jäger **32** (108): 12-13.

Fische

- ACHLEITNER D. & H. GASSNER (2007): Die limnologische Entwicklung des Mondsees und Irrsees. — Schriftenreihe BAW **26**: 3-17.
- ACHLEITNER D., GASSNER H., RINNERTHALER M., JÄGER P. & R.A. PATZNER (2007): Application of population size structure indices to Arctic charr *Salvelinus alpinus* (L.) in Alpine lakes in Austria. — Ecology of Freshwater Fish **16** (1): 54-63.
- ACHLEITNER D., GASSNER H. & M. LUGER (2012): Comparison of three standardised fish sampling methods in 14 alpine lakes in Austria. — Fisheries Management and Ecology **19**: 352-361.
- Anonymus (2002): Alles über d'Fisch. — WWF aktiv **2** (2002): 1 p.
- Anonymus (2002): Dr. Manfred RYDLO gestorben. — Österr. Fischerei **55** (8-9): 195-196.
- Anonymus (2008): Artenschutzprojekt "Urforelle" gesichert. — Nationalpark Kalkalpen Magazin **14**: 30.
- Anonymus (2009): Neue Studie zur Temperaturveränderung in OÖ: Gewässern und deren Auswirkung auf die Fische. — Österr. Fischerei **62** (10): 240-243.
- Anonymus (2010): Der Mondsee 2009. Was haben Perlfisch, Laube, Armleuchteralge und das Mondseeufer gemeinsam. — Österr. Fischerei **63** (1): 9-10.
- Anonymus (2010): Inn: Streckenaufweitung zwischen Schärding und Wernstein. — Natur und Land **96** (2): 29.
- Anonymus (2012): OÖ ist Nummer Eins bei der Forellenzucht. — Österr. Fischerei **65** (8-9): 210-211.
- AUBRECHT G., BRADER M., PLASS J., RATSCHAN C., WEISSMAIR W. & G. ZAUNER (2011): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 6. Fassung. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **21**: 3-53.
- BART U. & C. GUMPINGER (2009a): Bewertung des fischökologischen Zustandes der Antiesen und Grundlagen zur Erstellung einer Entscheidungsmatrix für Sanierungsmaßnahmen. — Gewässerschutzbericht **39**: 1-120.
- BART U. & C. GUMPINGER (2009b): Sanierung des Innbaches – Evaluierung. Begleitende Untersuchung zur Veränderung des ökologischen Zustandes infolge der Umsetzung eines Sanierungsplanes TEIL 1: Ist-Zustandserhebung Frühjahrs- und Herbstaspekt 2009. — Unveröff. Bericht I. A. Land OÖ.
- BERG K. & C. GUMPINGER (2009a): Die Fischfauna im Gurtenbachsystem. — Gewässerschutzbericht **40**: 16.

- BERG K. & C. GUMPINGER (2009b): Wehrkataster des Gurtenbaches und seiner Zuflüsse. I. A. Land OÖ., Abteilung Oberflächengewässerwirtschaft. — Gewässerschutz-Bericht **40**: 1-104.
- BERG K., GUMPINGER C. & S. SILIGATO (2009): Die Fischfauna der (Wald)-Aist. — Gewässerschutzbericht **41**: 18-20.
- BERG K., SCHAUER M. & C. GUMPINGER (2008): Wehrkataster der Naarn und ihrer Zuflüsse. I. A. Land OÖ., Abteilung Oberflächengewässerwirtschaft. — Gewässerschutz-Bericht **42**: 1-184.
- BERG K., SCHAUER M. & C. GUMPINGER (2009): Die Fischfauna der Naarn. — Gewässerschutzbericht **42**: 14-17.
- BERGER B. (2002): Gefährdete Fischarten. Die gefährdeten Nutztierassen Österreichs. — Festschrift "20 Jahre ÖNGENE (Verein zum Schutze und zur Bewahrung der Erbanlagen heimischer gefährdeter landwirtschaftlicher Nutztierassen)", 2002, 100-101.
- BMLFUW (2009): Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 2009 – NGP 2009. — Wien, 1-225.
- BRUNKEN H., BRUNSCHÖN C., SPERLING M. & M. WINKLER (2010): Digitaler Fischartenatlas von Deutschland und Österreich. Eine ichthyologische Informations- und Kommunikationsplattform. — Hrsg. Gesellschaft für Ichthyologie e.V. World Wide Web electronic publication. www.fischartenatlas.de [download-Datum].
- BUTZ I. (2003a): Österreichs Aquakulturproduktion 2001. — Österr. Fischerei **56** (2-3): 66-68.
- BUTZ I. (2003b): Fischaufzuchtanlage Kreuzstein. — Österr. Fischerei **56** (10): 259-264.
- CSAR D. & C. GUMPINGER (2009a): Die Migration der Fischfauna aus der Donau in die Naarn. — Unveröff. Bericht i. A. Land OÖ., Abt. Oberflächengewässerwirtschaft/Gewässerschutz, 1-76.
- CSAR D. & C. GUMPINGER (2009b): Die Migration der Fischfauna im Unterlauf der Aist. — Unveröff. Bericht i. A. Land OÖ., Abt. Oberflächengewässerwirtschaft/Gewässerschutz, 1-100.
- CSAR D. & C. GUMPINGER (2009c): Ergänzende Gewässerökologische Erhebungen im Gewässersystem der Mühl im Rahmen des Landschaftspflegeplans "Böhmerwald und Mühltäler". — Unveröff. Bericht i. A. Land OÖ., Naturschutzabteilung, 1-120.
- CSAR D. & C. GUMPINGER (2010a): Die Migration der Fischfauna im Unterlauf von Seeache und Zeller Ache unter besonderer Berücksichtigung der Natura 2000 Schutzgüter Perlfisch (*Rutilus meidingeri*) und Seelaube (*Alburnus mento*). — Unveröff. Bericht i. A. Land OÖ., Abt. Naturschutz, 1-88.
- CSAR D. & C. GUMPINGER (2010b): Qualitative Befischungen im Gewässersystem der kleinen Gusen unter besonderer Berücksichtigung von Bachneunauge, Koppe und Steinbeißer als Grundlage zur Erstellung des Managementplans für das nominierte Europaschutzgebiet "Tal der kleinen Gusen". — Unveröff. Bericht i. A. Land OÖ., Abt. Naturschutz, 1-47.
- DOKULIL M.T., TEUBNER K., JAGSCH A., NICKUS U., ADRIAN R., STRAILE D., JANKOWSKI T., HERZIG A. & J. PADISAK (2010): The Impact of Climate Change on Lakes in Central Europe. — In: GEORGE D.E. (ed.), The Impact of Climate Change on European Lakes. Heidelberg: 387-409.
- DUFTNER N., WEISS S., MEDGYESY N. & C. STURMBAUER (2003): Enhanced phylogeographic information about Austrian brown trout populations derived from complete mitochondrial control region sequences. — Journal of Fish Biology **62**: 427-435.
- EDER F. (2008): Universum: "Die Traun – ein Fluss wie ein Kristall". Oder: Die Energie AG – ein toller Hecht. — Österr. Fischerei **61** (2-3): 64.
- FICKER H., GASSNER H., ACHLEITNER D. & R. SCHABETSBERGER (2011): Exogenic meromixis of Lake Hallstättersee, Austria induced by waste water intrusions from salt mining. — Water, Air, and Soil pollution **218**: 109-120.
- FRIEDRICH T. (2009): Störartige in Österreich – Chancen und Perspektiven im Freigewässer. — Österr. Fischerei **62** (10): 250-258.

- GASSNER H. (2007): Die limnologische und fischbiologische Entwicklung des Irrsees. — In HEILINGSETZER G. & J. WIESINGER (Hrsg), Heimatbuch Zell am Moos "Leben am Irrsee. Eigenverlag Gemeinde Zell am Moos, 1. Aufl.: 1-468.
- GASSNER H. & J. WANZENBÖCK (2005): Wissenschaftliche Echographie – eine Standardmethode für die quantitative Erhebung von Fischbeständen in Seen. — Österr. Fischerei **58**: 84-91.
- GASSNER H. & J. WANZENBÖCK (2007): Application of population size structure indices to Austrian whitefish (*Coregonus lavaretus*) stocks exploited by anglers. — Archiv für Hydrobiologie, Spec. Issues Advanc. Limnol. **60**: 377-384.
- GASSNER H., ACHLEITNER D. & M. LUGER (2009): Fischbestandserhebung Attersee (2009). — BAW-Institut für Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seenkunde. Mondsee: 1-26.
- GASSNER H., HASSAN Y. & J. WANZENBÖCK (2004): Adaptive management for a whitefish population exclusively exploited by anglers – first results after a test period of four years. — Annales Zoologici Fennici **41**: 367-373.
- GASSNER H., WANZENBÖCK J. & G. TISCHLER (2003): Ecological integrity assessment of lakes using fish communities – suggestions of new metrics developed in two austrian prealpine lakes. — Int. Rev. Hydrobiology **88**: 635-652.
- GASSNER H., ZICK D. & A. JAGSCH (2003): Fischökologische Basisuntersuchung als Grundlage für eine nachhaltige angelfischereiliche Bewirtschaftung am Beispiel des Vorderen Langbathsees. — Schriftenreihe BAW **19**: 3-19.
- GASSNER H., JAGSCH A., ZICK D., BRUSCHEK G. & I. FREY (2002): Die Wassergüte ausgewählter Seen des oberösterreichischen und steirischen Salzkammergutes. — Schriftenreihe des BAW **15**: 1-125.
- GASSNER H., HONSIG-ERLENBURG W., NESTLER T., WITTKOVSKY S. & T. FRIEDL (2007): Grundsätze zur Abschätzung des fischereilichen Schadens durch See-einbauten in österreichischen Alpen- und Voralpenseen. — Österr. Fischerei **60**: 20-27.
- GASSNER H., JAGSCH A., ZICK D., BRUSCHEK G. & I. FREY (2006): Die Wassergüte ausgewählter Seen des oberösterreichischen und steirischen Salzkammergutes. Schriftenreihe des BAW **24**: 1-139.
- GASSNER H., WANZENBÖCK J., ZICK D., TISCHLER G. & B. PAMMINGER-LAHNSTEINER (2005): Development of a fish based lake typology for natural Austrian lakes >50 ha based on the reconstructed historical fish communities. — Int. Rev. Hydrobiology **90**: 422-432.
- GASSNER H., ZICK D., WANZENBÖCK J., LAHNSTEINER B. & G. TISCHLER (2003): Die Fischartengemeinschaften der großen österreichischen Seen. Vergleich zwischen historischer und aktueller Situation. Fischökologische Seentypen. — Schriftenreihe BAW **18**: 1-83 + Anhänge.
- GEISS G. (2008): Störe in Donau, Inn und Salzach – einst und jetzt. — Vereinsnachr. FV Burghausen e.V. **3**: 17-20.
- GRAF W. (2002): Zu neuen Ufern. Hochwasserdynamik an Fließgewässern. — Aufwind **42**: 10-13.
- GUMPINGER C. & M. SCHAUER (2008a): Artenschutzprojekt "Kleinfische und Neunaugen Oberösterreichs". — Informativ **49**: 8-9.
- GUMPINGER C. & M. SCHAUER (2008b): Gewässerprojekte. Fischzwerge haben es schwer. Artenschutzprojekt für Kleinfische und Neunaugen. — Natur und Land **1,2** (2008): 50-51.
- GUMPINGER C. & S. SILIGATO (2002a): Wehrkataster des Innaches und seiner Zuflüsse. — I. A. Land OÖ, Gewässerschutz, 1-127.
- GUMPINGER C. & S. SILIGATO (2002b): Wehrkataster der österreichischen Malsch und ihrer Zuflüsse. — I. A. Land OÖ., Abt. Wasserwirtschaft/Gewässerschutz. Gewässerschutz-Bericht **29**, 1-65.
- GUMPINGER C. & S. SILIGATO (2003a): Wehrkataster der Krems und ihrer Zuflüsse. — I. A. Land OÖ., Abt. Wasserwirtschaft/Gewässerschutz. Gewässerschutz-Bericht **32**, 1-143.
- GUMPINGER C. & S. SILIGATO (2003b): Wehrkataster der österreichischen Malsch und ihrer Zuflüsse. — Gewässerschutz Ber. **29**: 1-65.

- GUMPINGER C. & S. SILIGATO (~ 2004a): Längsdurchgängigkeit Pramauer Bach. Ein Projekt zur Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit eines Fließgewässers. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-4.
- GUMPINGER C. & S. SILIGATO (2004b): Wehrkataster der Aschach und ihrer Zuflüsse. — I. A. Land OÖ., Abt. Wasserwirtschaft/Gewässerschutz. Gewässerschutz-Bericht 33, 1-158.
- GUMPINGER C. & S. SILIGATO (2006a): Wehrkataster der Antiesen und ihrer Zuflüsse. — I. A. Land OÖ, Gewässerschutz, 1-140.
- GUMPINGER C. & S. SILIGATO (2006b): Der Perlfisch (*Rutilus meidingeri*) – eine Besonderheit des Mondsee-Attersee-Gebietes. OÖ. Museumsjournal **16** (12): 31.
- GUMPINGER C., SILIGATO S. & K. BERG (2007): Wehrkataster der Aist und ihrer Zuflüsse. — I. A. Land OÖ., Abteilung Oberflächengewässerrwirtschaft. Gewässerschutz-Bericht **41**, 1-248.
- GUMPINGER C., RATSCHAN C., SCHAUER M., WANZENBÖCK J. & G. ZAUNER (2008): Artenschutzprojekt Kleinfische und Neunaugen in Oberösterreich. Bericht über das Projektjahr 2008. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-116.
- GUMPINGER C. & M. SCHAUER (2009): Artenschutzprojekt "Kleinfische und Neunaugen" in Oberösterreich. — Informativ **53**: 12.
- GUMPINGER C., RATSCHAN C., SCHAUER M., WANZENBÖCK J. & G. ZAUNER (2011): Das Artenschutzprojekt Kleinfische und Neunaugen (2008 bis 2010). — Informativ **62**: 7-9.
- GUMPINGER C., RATSCHAN C., SCHAUER M., WANZENBÖCK J. & G. ZAUNER (2011): Artenschutzprojekt Kleinfische und Neunaugen in Oberösterreich. Bericht über die Projektjahre 2010 und 2011. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-102.
- GUMPINGER C., RATSCHAN C., SCHAUER M., WANZENBÖCK J. & G. ZAUNER (2011): Das Artenschutzprojekt Kleinfische und Neunaugen – ein wertvoller Beitrag zum Erhalt der Biodiversität in oberösterreichischen Gewässern. Teil 1: Allgemeines. — Österr. Fischerei **64** (5-6): 130-144.
- GUTTMANN S. (2007): Ergänzungen aus Sicht der OÖ: Naturschutzabteilung zum Artikel "Fischökologische Charakterisierung von Seeausrinnen einiger österreichischer und bayerischer Seen" in "Österreichs Fischerei", Jahrgang 60/2007. — Österr. Fischerei **60** (5-6): 125-127.
- GUTTMANN S., GUMPINGER C. & M. SCHAUER (2008): Natura 2000 Europaschutzgebiet: Mond- und Attersee. — Österr. Fischerei **61** (7): 147-149.
- GUTTMANN S., SCHAUER M. & C. GUMPINGER (2011): Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Fischerei – Monitoring der Perlfische im Attersee. — Informativ **64**: 10-11.
- GUTTMANN S., SCHAUER M. & C. GUMPINGER (2011): Monitoring der Perlfische im Attersee – Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Fischerei. — Österr. Fischerei **64** (11-12): 307-310.
- HAUER Ch. (2011): Monitoring der Leitbildbezogenen Strukturierung der Gr. Mühl als Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel. Fischökologisches Post-Monitoring. — I. A. Fischereirevier Rohrbach, 1-11.
- HAUNSCHMID R. (2003): Genetische und ökologische Erfassung der Fischfauna. — Forschung im Nationalpark **2002**: 33-36.
- HAUNSCHMID R. (2004): Dynamik des Bachforellenbestandes an drei Untersuchungsstrecken der Kleinen Mühl (Oberösterreich). — Dissertation. Univ. Salzburg, 1-130.
- HAUNSCHMID R., WOLFRAM G., SPINDLER T., HONSIG-ERLENBURG W., WIMMER R., JAGSCH A., KAINZ E., HEHENWARTER K., WAGNER B., KONECNY R., RIEDMÜLLER R., IBEL G., SASANO B. & N. SCHOTZKO (2006): Erstellung einer fischbasierten Typologie österreichischer Fließgewässer sowie einer Bewertungsmethode des fischökologischen Zustandes gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie. — Schriftenreihe des BAW **24**, Wien.

- HAUNSCHMID R. (2008): Untersuchung des Fischbestandes im Nationalpark Kalkalpen unter besonderer Berücksichtigung der Reduktion der Regenbogenforelle. — Mitteilungen des Tiroler Fischereiverbandes **15** (1): 12-13.
- HAUNSCHMID R., BRIENDL S. & W. HAUER (2004): Bachforelle im Vormarsch. — Aufwind **48**: 20-23.
- HAUNSCHMID R., POLIN H. & K. HEHENWARTER (2008): Der Bachforellenbestand und die Glochidienverteilung der Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*) an der Waldaist (Oberösterreich). — Österr. Fischerei **61** (2-3): 56-63.
- HINTERHOFER M. & D. LATZER (2011): Die Aalrutte ist Österreichs Fisch des Jahres 2011. — Informativ **61**: 10-11.
- HINTERHOFER M. & D. LATZER (2011): Die Aalrutte ist Österreichs Fisch des Jahres 2011. — Österr. Fischerei **63** (11-12): 288-290.
- HINTERHOFER M. & S. GUTTMANN (2012): Der Huchen – König der Alpenflüsse ist Fisch des Jahres 2012. — Informativ **66**: 12-13.
- HOLZER G., UNFER G., GUMPINGER C., HINTERHOFER M., GUTTMANN S. & K. PINTER (2011): Der Verein "Die Bewirtschafter" stellt den Fisch des Jahres 2011 vor: Die Aalrutte (*Lota lota*). — Österr. Fischerei **64** (10): 254-268.
- HONSIG-ERLENBURG W. (2012): Fortbildungsveranstaltung für Fischereisachverständige, Fischökologen und Amtstierärzte sowie Amtssachverständige für Gewässerökologie in Oberösterreich. — Österr. Fischerei **65**, (8-9): 205-207.
- HOT (2006): Linz: Graskarpfen versenkt Zweierkajak. — Österr. Fischerei **59** (10): 218.
- JAGSCH A. (2003): 1953-2003. 50 Jahre Institut für Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seenkunde in Scharfling am Mondsee. — Österr. Fischerei **56** (10): 250-258.
- JAGSCH A. (2005): Der Seesaibling – Fisch des Jahres 2005. — Österr. Fischerei **58** (2-3): 50-51.
- JAGSCH A. (2009): Beiträge des Instituts für Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seenkunde zur angewandten Fischforschung. — Österr. Fischerei **62** (11-12): 307-311.
- JAGSCH A. (2012): Hofrat i. R. Dr. Jens Hensen 1924–2012. — Österr. Fischerei **65** (4): 103.
- JAGSCH A., GASSNER H. & M. DOKULIL (2002) Long-term changes in environmental variables of Traunsee, an oligotrophic lake impacted by salt industry, and two reference sites Hallstättersee and Attersee. — Water, Air, and Soil pollution: Focus **2**: 9-20.
- JUNGWIRTH M., HAIDVOGL G., MOOG O., MUHAR S. & S. SCHMUTZ (2003): Angewandte Fischökologie an Fließgewässern. — Facultas Universitätsverlag, Wien: 1-547.
- KAINZ E. (2003): Die Nase – Fisch des Jahres 2003. — Österr. Fischerei **56** (2-3): 46-47.
- KAINZ E. (2010): Zum Vorkommen einiger mehr oder weniger stark bedrohter Fischarten in Österreich. 2. Elritze (*Phoxinus phoxinus*). — Österr. Fischerei **63** (1): 31-34.
- KAINZ E. & H.P. GOLLMANN (2009): Zum Vorkommen einiger mehr oder weniger stark bedrohter Fischarten in Österreich. 1. Strömer (*Telestes souffia*). — Österr. Fischerei **62** (4): 96-99.
- KAINZ E. & H.P. GOLLMANN (2010): Zum Vorkommen einiger mehr oder weniger stark bedrohter Fischarten in Österreich. 3. Steinbeißer, Goldsteinbeißer und Schlammpeitzger. — Österr. Fischerei **63** (8-9): 229-233.
- KALTENEGGER D. (2004): Selektiver Farbwechsel bei Bachforellen (*Salmo trutta f. fario*, L.) als passive Verteidigungsstrategie und Verwechslungsgefahr mit dem Phänomen der "schwarzen Bachforelle". — Österr. Fischerei **57** (8-9): 200-205.
- KOTTELAT M. & J. FREYHOF (2007): Handbook of European freshwater fishes. — Kottelat, Cornol & Freyhof, Berlin: 1-646.
- KOTLIK P., TSIGENOPoulos C.S., RAB P. & P. BERREBI (2002): Two new *Barbus* species from the Danube River basin, with redescription of *B. petenyi* (Teleostei: Cyprinidae). — Folia Zool. **51** (3): 227-240.
- KRANZ A. (2004): Der Fischotter eine Gefahr für Edelkrebs, Perlmuschel und Bachforelle? — Der OÖ. Jäger **31** (105): 12-15.

- KROIB H.J. (2011): Fischereiliche Erfolgsstory. Wie durch private Initiative ein ausgeleiteter Flussabschnitt in der Krems erheblich verbessert wurde. — Österr. Fischerei **64** (5-6): 145-148.
- KUMP B. (2004): Dotation und Revitalisierung des Bindergrabens in den Traunauen in Linz. — Naturkd. Jb. Linz **50**: 99-160.
- LAHNSTEINER F. & A. JAGSCH (2003): Der Genotyp rezenter *Salmo trutta*-Populationen im Vergleich zu Populationen des 19. Jahrhunderts, basierend auf RFLP von mtDNA. — Österr. Fischerei **56** (10): 268-274.
- LAHNSTEINER B. & J. WANZENBÖCK (2004): Variability in the spatio-temporal distribution of larval European whitefish (*Coregonus lavaretus* (L.)) in two Austrian lakes. — Annales Zoologici Fennici **41**: 75-83.
- LAHNSTEINER F., JAGSCH A. & P. JÄGER (2003): Unterschiede im Phänotyp von Bachforellen und Seeforellen aus rezenten Wildpopulationen, aus Wildpopulationen des 19. Jahrhunderts und aus Zuchten. — Österr. Fischerei **56** (11-12): 298-306.
- LAHNSTEINER F., KLETZTL M. & F. GRUBINGER (2005): Hohe Verluste bei der Zugerglaserbrütung von Eiern bestimmter Reinankenpopulationen auf Grund von Stoßempfindlichkeit. — Österr. Fischerei **58** (7): 158-162.
- LAISTER G. (2003): "Walle, walle manche Strecke!" – Lebensraum Wasser. — ÖKO-L **25** (1): 47-50.
- MAYR S. (2007): Der Perlfisch (*Rutilus meidingeri* [HECKEL 1851]) – Seine Habitatnutzung und Nahrungswahl im Mondsee. — NaturLandSalzburg **3** (2007): 39-41.
- MAYR S. & J. WANZENBÖCK (2006): Der Perlfisch (*Rutilus meidingeri* [HECKEL, 1851]), ein Tiefwasserbewohner unserer Seen: Mythos oder Wahrheit? – Seine Habitatnutzung und Nahrungswahl im Mondsee. — Österreichs Fischerei **59** (11-12): 262-272.
- MAYR S. & J. WANZENBÖCK (2007): Wachstum, Längen-Gewichts-Beziehung und Konditionsfaktor des Perlfisches (*Rutilus meidingeri* [HECKEL, 1851]) im Mondsee. — Österreichs Fischerei **60** (10): 228-235.
- MIKSCHI E. (2002): Fische. — In: ESSL F. & W. RABITSCH (Hrsg.), Neobiota in Österreich. Umweltbundesamt, Wien: 197-204.
- MITTERLEHNER C. (2007): Unterstützung natürlicher Zanderbestände durch Zandernester. — Österr. Fischerei **60** (4): 96-98.
- MITTERLEHNER C. (2008): Der Wolgazander in der Donau im Vormarsch. — Österr. Fischerei **61** (4): 100-102.
- NEHRING S., ESSL F., KLINGENSTEIN F., NOWACK C., RABITSCH W., STÖHR O., WIESNER C. & C. WOLTER (2010): Schwarze Liste invasiver Arten: Kriteriensystem und Schwarze Listen invasiver Fische für Deutschland und für Österreich. — BfN-Skript **285**: 1-185.
- NUSCHEI P. (2007): Donauschiffahrt und Wellenschlag. Fakten und Perspektiven aus der Sicht eines Angelfischers – Steigende Bedrohung des Fischbestandes – Gewässervernetzung als Ausweg? Wer schützt die Fische? — Österr. Fischerei **60** (11-12): 274-286.
- ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG (2002): Seefischerei der ÖBf AG am Hallstätter- und Grundlsee. — Österr. Fischerei **55** (7): 157-159.
- PAMMINGER-LAHNSTEINER B., WINKLER K.A. & J. WANZENBÖCK (2010): Verschwinden unsere heimischen Reinanken im Mondsee durch den Besatz mit Maränen? Morphologische, genetische und experimentell-ökologische Untersuchungen. — Österreichs Fischerei **63**, (11-12): 300-311.
- PAMMINGER-LAHNSTEINER B., WEISS S., WINKLER K.A. & J. WANZENBÖCK (2009): Composition of native and introduced mtDNA lineages in *Coregonus* sp. in two Austrian lakes: evidence for spatio-temporal segregation of larvae? — Hydrobiologia **632**: 167-175.
- PAMMINGER-LAHNSTEINER B., WINKLER K.A., WEISS S. & J. WANZENBÖCK (2011): Does segregated spawning time prevent the introgression of stocked whitefish species into native species? A morphometric and genetic study in Mondsee (Austria). — Fundamental and Applied Limnology. — Advances in Limnology **63**: 197-208.

- PATZNER R.A. (2009): 40 Jahre Fischforschung an der Universität Salzburg. — Österr. Fischerei **62** (11-12): 323-326.
- PETZ-GLECHNER R. (2005): Kapitel 2: Fische. — In: TB PETZ OEG & ARGE ÖKOLOGIE: Gewässerbetreuungskonzept Alm. AP 9: Ökologie des aquatischen Lebensraumes. Gutachten im Auftrag der Oberösterreichischen Landesregierung und der Bundeswasserbauverwaltung, Eigenverlag R. Petz-Glechner, Salzburg.
- PETZ-GLECHNER R. (2006): Die Namen unserer Fische – eine etymologische Spurensuche. 14. Perlfisch und Frauennerfling. — Österr. Fischerei **59** (1): 33-34.
- PETZ-GLECHNER R. & W. PETZ (2004): Fischökologische Untersuchung der Ager zwischen Lenzing und Puchheim. — Gutachten im Auftrag der Lenzing AG, Eigenverlag R. Petz-Glechner, Salzburg.
- PETZ-GLECHNER R., PETZ W. & S. ACHLEITNER (2007): Fischökologische Charakterisierung von Seeausrinnen einiger österreichischer und bayerischer Seen. — Österr. Fischerei **60** (2-3): 52-62.
- PETZ-GLECHNER R., PETZ W. & R. HAUNSCHMID (2006): Überprüfung der Fischwanderung über Sohlrampen und Fischwanderhilfen im Rhithral. — Österr. Fischerei **59** (10): 226-237.
- POINTINGER M. (2002): Bundesforste fördern heimische Fischfauna. — Natur und Land **88** (1-2): 37.
- POLIN H., HAUNSCHMID R. & R. KONECNY (2002a): Vergleich der metazoischen Parasitenfauna zweier Percidae, *Perca fluviatilis* L. und *Gymnocephalus cernua* L., aus dem Mondsee. Teil 1: Monogenea und Digenea. — Österr. Fischerei **55** (4): 88-95.
- POLIN H., HAUNSCHMID R. & R. KONECNY (2002b): Vergleich der metazoischen Parasitenfauna zweier Percideae, *Perca fluviatilis* L. und *Gymnocephalus cernua* L., aus dem Mondsee. Teil 2: Cestoda, Nematoda und Acanthocephala. — Österr. Fischerei **55** (7): 160-167.
- PRACK P. (2011): Kein Kraftwerk an der letzten Fließstrecke der Enns. — Informativ **62**: 4-5.
- RABOVA M., RAB P., OZOUF-COSTAZ C., ENE C. & J. WANZENBÖCK (2003): Comparative cytogenetics and chromosomal characteristics of ribosomal DNA in the fish genus *Vimba* (Cyprinidae). — Genetica **118**: 83-91.
- RATSCHAN C. (2012a): Zur Maximalgröße und Verbreitungsgrenze des Huchens (*Hucho hucho*) in Abhängigkeit von Größe und Geologie österreichischer und bayerischer Gewässer. — Österr. Fisch. **65** (11-12): 296-311.
- RATSCHAN C. (2012b): Verbreitung, Habitatwahl und Erhaltungszustand des Donaukaulbarsches (*Gymnocephalus baloni* Holčik & Hensel, 1974) in Österreich. — Österr. Fischerei **65** (8-9): 218-231.
- RATSCHAN C., PRACK P., MÜHLBAUER M., ALTENHOFER M. & G. ZAUNER (2011): Studie Revitalisierungspotential Untere Enns. — I. A. der OÖ Umweltanwaltschaft, 1-326.
- RATSCHAN C. & B. SCHMALL (2011): Kam der Huchen ursprünglich im Unterlauf der Steyr vor? — Österr. Fischerei **64** (7): 188-197.
- RATSCHAN C. & G. ZAUNER (2007): Machland-Fischstudie: Nachweis vieler bedrohter Arten. — Informativ **46**: 12-13.
- RATSCHAN C. & G. ZAUNER (2012): Verbreitung und Bestände des Huchens in Oberösterreich – ursprünglich, aktuell und Zukunftsperspektiven. — Österr. Fischerei **65** (10): 250-258.
- RATSCHAN C., GUMPINGER C., SCHAUER M., WANZENBÖCK J. & G. ZAUNER (2011): Artenschutzprojekt Kleinfische und Neunaugen in Oberösterreich. Teil 2: Balkan-Goldsteinbeißer (*Sabanejewia balcanica* KARAMAN, 1922). — Österr. Fischerei **64** (7): 174-188.
- RATSCHAN C., MÜHLBAUER M. & G. ZAUNER (2012): Einfluss des schiffahrtsbedingten Wellenschlags auf Jungfische: Sog und Schwall, Drift und Habitatnutzung; Rekrutierung von Fischbeständen in der Donau. — Österr. Fischerei **65** (2-3): 50-74.
- RATSCHAN C., WANZENBÖCK J. & C. GUMPINGER (2012): Schlammpeitzger am Unteren Inn. — Informativ **66**: 14-15.

- RECKENDORFER W. (2005): Zur Ernährungsökologie juveniler Cypriniden (*Chondrostoma nasus*) unter besonderer Berücksichtigung des Nahrungsangebotes. — Forschung im Nationalpark **2004**: 103-104.
- REICHHOLF J.H. (2011): Verbreitung des Sonnenbarsches *Lepomis gibbosus* am Unteren Inn. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **10** (2): 207-211.
- REIFETSHAMMER S. (2012): Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes des Pfudabaches unter besonderer Berücksichtigung des Ukrainischen Bachneunauges. — Österr. Fischerei **65** (1): 12-14.
- RINNERTHALER M. (2002): Die Seesaiblingspopulation (*Salvelinus alpinus salvelinus*) des Mondsees – aktueller Zustand und Versuch einer numerischen Bewertung. — Diplomarbeit Univ. Wien.
- RINNERTHALER M., GASSNER H., PATZNER R.A. & A. JAGSCH (2004): Zustandsbewertung des Seesaiblings-Bestandes im Mondsee anhand adaptierter Längenfrequenz-Indizes. Erste Ansätze und Ergebnisse. — Österr. Fischerei **57** (1): 14-19.
- ITTERBUSCH-NAUWERCK B. & F. LAHNSTEINER (2005): Effects of stocking on morphological and meristic characteristics on native coregonid populations in four Austrian lakes. — Zeitschrift für Fischkunde **7** (2): 101-111.
- SALVINI-PLAWEN L. & M. SVOJTKA (2008): Fische, Petrefakten und Gedichte: Rudolf KNER (1810-1869) – ein Streifzug durch sein Leben und Werk. — Denisia **24**: 1-132.
- SASANO B., SCHOTZKO N., HAUNSCHMID R. & A. JAGSCH (2009): Die Fischdatenbank Austria (FDA). Österreichs Fischerei **62**: 12-23.
- SCHABETSBERGER R., LUGER M.S., DROZDOWSKI G. & A. JAGSCH (2009): Only the small survive: monitoring long-term changes in the zooplankton community of an Alpine lake after fish introduction. — Biol. Invasions **11**: 1335-1345.
- SCHAUER M. (2009): Exkursionen zu Perlfisch- und Seelaubenzügen. — Informativ **53**: 11.
- SCHAUER M. & C. GUMPINGER (2011): Sanierung einer Straßenstützmauer im Europaschutzgebiet "Mond- und Attersee" unter ökologischen Gesichtspunkten. — Informativ **62**: 16-17.
- SCHEDER C. & C. GUMPINGER (2006): Artenschutzprojekt Bitterling im Pfarrteich. — Informativ **44**: 9-10.
- SCHEDER C., RATSCHAN C., GUMPINGER C. & G. ZAUNER (2011): Analyse der Auswirkungen der bis 2015 in Umsetzung des NGP zu setzenden wasserwirtschaftlichen Maßnahmen und möglichen technischen Revitalisierungs- und Kompensationsmaßnahmen auf die Energiewirtschaft – Gewässerökologische Analyse. — Studie i. A. Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz, 1-64.
- SCHILLER E. (2012): Franz WIESMAYR. Der letzte Linzer Donaufischer. — Mach 2, Magazin für Technikgeschichte **2** (2012): 79-82.
- SCHIRMER H. (2008): Leserbrief zum Artikel Dr. Peter NUSCHEI: Donauschiffahrt und Wellenschlag. — Österr. Fischerei **61** (2-3): 64-65.
- SCHLIEWEN U. & D. NEUMANN (2008) "Erfassung der Fischartenvielfalt Bayerns in der ZSM." — Endbericht zum Projekt "Erfassung der bayerischen Fischartenvielfalt (Projekt 203)", 1-128 [Anm. mit Material aus Oberösterreich].
- SCHMALL B. (2006): Untersuchungen zur Habitatwahl, Abundanzen und Wachstum von Larven und Juvenilstadien der Äsche in Gewässern des Einzugsgebietes der Salzach. — Österreichs Fischerei **59**: 120-133.
- SCHMALL B. (2007): Historisch fragwürdige Fischartenvorkommen – eine kritische Aufarbeitung. Teil 1: Perlfisch, *Rutilus meidingeri* (HECKEL, 1851). — Österreichs Fischerei **60** (10): 236-241.
- SCHMALL B. (2008): Historisch fragwürdige Fischartenvorkommen – eine kritische Aufarbeitung. Teil 2: Lau, *Chondrostoma genei* (BONAPARTE, 1839). — Österreichs Fischerei **61** (4): 80-86.

- SCHMALL B. & C. RATSCHAN (2010): Artinformation Perlflisch *Rutilus meidingeri* (HECKEL 1851). Bearbeitungsstand: 11. Jänner 2010. — In: BRUNKEN H., BRUNSCHÖN C., SPERLING M. & M. WINKLER, Digitaler Fischartenatlas von Deutschland und Österreich. Eine ichthyologische Informations- und Kommunikationsplattform. – Hrsg. Gesellschaft für Ichthyologie e.V. World Wide Web electronic publication. www.fischartenatlas.de [download-Datum]
- SCHMALL B. & C. RATSCHAN (2011): Die historische und aktuelle Fischfauna der Salzach – ein Vergleich mit dem Inn. — Beitr. Naturk. Oberösterreich **21**: 55-191.
- SCHMUTZ S., MELCHER A., HUBER J., PLETTERBAUER F. & Ch. WALDER (2009): Wärmelastplan Traun- und Agersystem. Bewertung des fischökologischen Zustands der Traun und Ager unter besonderer Berücksichtigung thermischer Belastungen. — Univ. f. Bodenkultur, Inst. f. Hydrobiologie u. Gewässermanagement i. A. Land OÖ, Abt. Wasserwirtschaft. Endbericht, 1-183.
- SCHÖBER-PÖTTINGER B. (2012): Das große Laichen [Perlflisch]. — Informativ **66**: 16.
- SCHÖN B. & E. WEIGAND (2004): Nationalpark Europaschutzgebiet Ramsargebiet. Die internationale Note des Nationalpark Kalkalpen. — Aufwind **50**: 6-13.
- SCHOTZKO N. (2008a): Joint Danube Survey 2, 2007. Erfahrungen und erste Ergebnisse von der größten wissenschaftlichen Flussexpedition im Jahr 2007, Fachbereich Fische. Teil 2: Von Kelheim bis Aljmas – die ersten 1000 km. — Österr. Fischerei **61** (1): 10-14.
- SCHOTZKO N. (2008b): Ergebnisse der Gewässerzustandserhebung an der österreichischen Donau im Jahr 2007. Fachbereich Fische. — Schriftenreihe BAW **31**.
- SCHOTZKO N. (2008c): Fischbestandsaufnahme Unterer Inn, Braunau bis Kirchdorf 2007. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-84.
- SCHOTZKO N. & H. GASSNER (2009): Fischbestanderhebungen am Unteren Inn. Ergebnisse der Befischungen und Evaluierung der Methodik in Hinblick auf die fischökologische Bewertung. — Österr. Fischerei **62** (2-3): 50-70.
- SCHOTZKO N. & A. JAGSCH (2006): Fischereiliche Bestandsaufnahme von Traun, Ager und Alm bei Lambach. — Unveröff. Bericht BAW, IGF Scharfling, 1-51.
- SCHOTZKO N. & C. WIESNER (2008): JOINT DANUBE SURVEY 2 – Fachbereich Fische, Ergebnisbericht von der großen Donaumessfahrt 2007. — Schriftenreihe des BAW **32**, Wien.
- SCHREMPF R. (2005): Untersuchungen am Perlflisch: Reproduktionsbiologie und Ökologie in der Ischler Ache (Wolfgangsee) und Populationsgenetik und Phänotyp der österreichischen Populationen. — Diplomarbeit Paris-Lodron-Universität Salzburg, 1-170.
- SCHREMPF R. (2006): Genetische Untersuchungen der österreichischen Perlflisch-Populationen (*Rutilus frisii meidingeri*) mittels RFLP. — Österreichs Fischerei **59** (8-9): 201-207.
- SILIGATO S. & C. GUMPINGER (2003a): Fish assemblages in the Austrian part of the Malše stream system and stream management suggestions with special concern to the freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera*). — Biodiversity and Environmental Conditions of the Novohradsk Mountains II, 213–219.
- SILIGATO S. & C. GUMPINGER (2003b): Das österreichische Maltsch-System. Fischökologische Bestandsanalyse und gewässerökologischer Managementplan mit Ergänzungen zur Fischfauna im tschechischen Teil des Einzugsgebietes. — WWF-Studie **48**: 64-88.
- SILIGATO S. & C. GUMPINGER (2004): Vorschlag zur Bewertung des fischökologischen Zustandes oberösterreichischer Fließgewässerabschnitte im Bereich ausgewählter Probestrecken des amtlichen Immissionsmessnetzes. — Gewässerschutzbericht des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Wasserwirtschaft/Gewässerschutz, Linz.
- SILIGATO S. & C. GUMPINGER (2005): Der Perlflisch – Eine weltweite zoologische Rarität im Mondsee-Attersee-Gebiet. — ÖKO-L **27** (3): 3-9.

- SILIGATO S. & C. GUMPINGER (2006a): Fischökologischer Zustand des Aschach-Teileinzugsgebietes oberhalb des Aschachdurchbruches. — Gewässerschutz-Bericht **35**, Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung Wasserwirtschaft/Gewässerschutz, Linz.
- SILIGATO S. & C. GUMPINGER (2006b): Zur Laichwanderung des Perlfisches (*Rutilus meidingeri*) in der Seeache zwischen Mondsee und Attersee. — Österreichs Fischerei **59** (1): 11-19.
- SILIGATO S. & C. GUMPINGER (2006c): Ein Kleinod oberösterreichischer Flüsse. — Informativ **42**: 7.
- STRAUCH M. (2009): Attersee-Mondsee-Becken und Salzkammergut-Talungen – Seenlandschaft und Freizeitpark. — Informativ **55**: 14-15.
- STRAUB M. (2011): Über die Rückeroberung eines aquatischen Lebensraumes. — Informativ **61**: 16-17.
- STRAUB-WACHSENEGGER G. (2003): INTERREG-Projekt "Modell Maltsh". — Informativ **29**: 10-11.
- STRAUB-WACHSENEGGER G. (2005): Perlfisch und Seelaube in der Mondseeache. — Informativ **39**: 10-11.
- STRAUB-WACHSENEGGER G. (2008): NATURA 2000. — Informativ **50**: 20-21.
- SULZBACHER B. (2004): Rot gepunktet und gut getarnt. — Aufwind **48**: 30-31.
- SVOJTKA M., SALVINI-PLAWN L. & E. MIKSCHI (2009): Biographischer Abriss zu Johann Jakob HECKEL (1790-1857). — Österr. Fischerei **62** (11-12): 285-288.
- UNFER G. & M. JUNGWIRTH (2002): Österreichs Fischfauna. — Natur und Land **88** (1-2): 14-24.
- WANZENBÖCK J. (2009): Die Österreichische Akademie der Wissenschaften und ihre Rolle in der Fischforschung. — Österr. Fischerei **62** (11-12): 297-302.
- WANZENBÖCK J., PAMMINGER-LAHNSTEINER B., WINKLER K. & S. WEISS (2011): Experimental evaluation of the spawning periods of whitefish (*Coregonus lavaretus* complex) in Lake Mondsee, Austria. — Fundamental and Applied Limnology – Advances in Limnology **63**: 89-97.
- WANZENBÖCK J., GASSNER H., HASSAN Y., LAHNSTEINER B., & G. HAUSEDER (2002): Ecology of European whitefish *Coregonus lavaretus* in two Austrian lakes in relation to fisheries management and lake productivity. — In: COWX I.G. (ed.), Management and Ecology of Lake and Reservoir Fisheries. Oxford: 58-69.
- WANZENBÖCK J., MEHNER T., SCHULZ M., GASSNER H. & I.J. WINFIELD (2003): Quality assurance of hydroacoustic surveys: the repeatability of fish-abundance and biomass estimates in lakes within and between hydroacoustic systems. — ICES Journal of Marine Science **60**: 486-492.
- WANZENBÖCK J., RATSCHAN C., SCHAUER M., GUMPINGER C. & G. ZAUNER (2011): Der Strömer (*Leuciscus souffia* RISSO, 1826) in Oberösterreich – historischer Rückgang, derzeitige Verbreitung und mögliche Trendwende. — Österr. Fischerei **64** (11-12): 294-306.
- WANZENBÖCK J., GASSNER H., LAHNSTEINER B., HASSAN Y., HAUSEDER G., DOBLANDER C. & G. KÖCK (2002): Ecological integrity assessment of lakes using fish communities: an example from Traunsee exposed to intensive fishing and to effluents from the soda industry. — Water, Air and Soil Pollution: Focus **2**: 227-248.
- WEISMANN T. & F. LAHNSTEINER (2009): Untersuchungen zur Infestation mit *Triaenophorus* spp. bei der Aufzucht von Jungfischen mit Zooplankton und Entwicklung von Vermeidungsstrategien am Beispiel des Mondsees, Österreich. — XII. Gemeinschaftstagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizer Sektionen der EAFF; Jena 8.-10. Oktober 2008. Tagungsband: 116-125.
- WEISS S. (2004): Autchthon: Sein oder Nichtsein? Das Märchen von der österreichischen Bachforelle. — Natur und Land **4** (2004): 20-21.
- WEISS S., LINHARES D. & R. HAUNSCHMID (2002): Vorläufige Untersuchungen der genetischen Diversität der Bachforelle (*Salmo trutta* L.) im Nationalpark Kalkalpen (Oberösterreich). — Österr. Fischerei **55** (2-3): 45-49.

- WEISS S., PERSAT H., EPPE R., SCHLÖTTERER C. & F. UBLEIN (2002): Complex patterns of colonization and refugia revealed for European grayling *Thymallus thymallus*, based on complete sequencing of the mtDNA control region. — *Molecular Ecology* **11**: 1393-1407.
- WIESNER C. (2003): Eingeschleppte Meeresgrundeln in der Österreichischen Donau – Gefahren und Potenziale. — *Fischwasser Ma/Apr*: 29-31.
- WIESNER C. (2005): New records of non-indigenous gobies (*Neogobius* spp.) in the Austrian Danube. — *J. Appl. Ichthyol.* **21**: 324-327.
- WINKLER K. & WEISS S. (2008): Eighteen new tetranucleotide microsatellite DNA markers for *Coregonus lavaretus* cloned from an alpine lake population. — *Molecular Ecology Resources* **8**: 1005-1058.
- WINKLER K., PAMINGER LAHNSTEINER B., WANZENBÖCK J. & S. WEISS (2011): Hybridization and restricted gene flow between native and introduced stocks of Alpine whitefish (*Coregonus* sp.) across multiple environments. — *Molecular Ecology* **20**: 456-472.
- WOHLSCHLAGER N. (2002): Die Auswirkungen der neuen Kläranlage der Lenzing AG ARA LAG II auf den Fischbestand der Ager. — Diplomarbeit Univ. f. Bodenkultur Wien, Abt. f. Hydrobiologie, Fischereiwirtschaft und Aquakultur, 1-72.
- WOLFRAM G. & E. MIKSCHI (2007): Rote Liste der Fische (Pisces) Österreichs. — In: ZULKA H. (Hrsg.), Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Grüne Reihe des Lebensministeriums **14** (2). Böhlau Verlag. Wien, Köln, Weimar: 61-198.
- ZAUNER G., MITMASSER K., RATSCHAN C., MÜHLBAUER M., WEBER M. & S. ZODER (2012): Maßnahmenkonzept zur ökologischen Aufwertung des Auegebietes zwischen St. Florian am Inn und Schärding. — I. A. der Stadt Schärding, 1-97.
- ZAUNER G., MÜHLBAUER M. & C. RATSCHAN (2006): Gewässer- und auenökologisches Restrukturierungspotential an der Oberösterreichischen Donau. — I. A. Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Wasserwirtschaft, Gewässerschutz.
- ZAUNER G. & C. RATSCHAN (2005a): Erstnachweis von Perlfischn (*Rutilus meidingeri*) in der oberösterreichischen Donau – Bestätigung einer selbst erhaltenden Donaupopulation! — *Österreichs Fischerei* **58**: 126-129.
- ZAUNER G. & C. RATSCHAN (2005b): Fische und Neunaugen. — In: ELLMAUER T. (Hrsg.), Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter. Band 2: Arten des Anhangs II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Im Auftrag der neun österreichischen Bundesländer, des Bundesministeriums f. Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Umweltbundesamt GmbH. Internet: <http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/naturschutz/berichte_GEZ/Band_2_FFH-Arten.pdf> (Version 31. März 2005).
- ZAUNER G. & C. RATSCHAN (2007): Einige aktuelle Perlfisch- (*Rutilus meidingeri*) Nachweise in österreichischen Fließgewässern. — *Österreichs Fischerei* **60** (5-6): 127-130.
- ZAUNER G., RATSCHAN C. & M. MÜHLBAUER (2006): Studie zur Untersuchung der Fischfauna im Donauabschnitt zwischen Wallsee und Dornach (östliches Machland) unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Schutzgüter. Maßnahmen und Potenzial für Revitalisierungen. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-289.
- ZAUNER G., RATSCHAN C. & M. MÜHLBAUER (2007): Fischfauna der Donau im östlichen Machland unter besonderer Berücksichtigung der FFH-Schutzgüter und ihres Erhaltungszustandes; Maßnahmen und Potenzial für Revitalisierungen. — *Österreichs Fischerei* **60** (8-9): 194-206.
- ZAUNER G., RATSCHAN C. & M. MÜHLBAUER (2008): Vorstudie Revitalisierung Schildorfer Au. — I. A. Via Donau, 1-68.
- ZAUNER G., RATSCHAN C. & M. MUEHLBAUER (2009a): Schutzgütererhebung Fische in den Natura 2000 Gebieten Salzachauen und Ettenau. Fischökologischer Zustand der oberösterreichischen Salzach. — Studie i. A. Land OÖ, Abt. Naturschutz, Abt. Umweltschutz, Gewässerschutz, 1-186.

- ZAUNER G., RATSCHAN C. & M. MÜHLBAUER (2009b): Erhebung der Fischwanderung aus der Donau in das Innbach-Aschach-System. Fischökologische Erhebungen und Bewertungen im Unterlauf des Innbach-Aschach-Systems. — Studie im Auftrag des Amt der OÖ Landesregierung, Abteilung Oberflächengewässerrwirtschaft, Gewässerschutz, 1-106.
- ZAUNER G., RATSCHAN C. & M. MÜHLBAUER (2010): Erhebung der Fischwanderung aus dem Inn in den Unterlauf der Antiesen. — Studie i. A. Land OÖ, Wasserwirtschaft, Abt. Gewässerschutz, 1-117.
- ZAUNER G., MÜHLBAUER M., RATSCHAN C. & T. HERMANN (2010): Gewässer- und Auenökologisches Restrukturierungspotential der Innstufen an der Grenzstrecke zwischen Österreich und Deutschland. Unveröff. Studie im Auftrag der ÖBK & E.ON Wasserkraft. 174 S. + 21 Pläne.
- ZICK D., GASSNER H., WANZENBÖCK J., FILZMOSER P., PAMMINGER-LAHNSTEINER B. & G. TISCHLER (2006): Increased human population: Major driver of fish decline in lakes. — European Commission, DG Environment News Alert Service **32**.
- ZICK D., GASSNER H., FILZMOSER P., WANZENBÖCK J., PAMMINGER-LAHNSTEINER B. & G. TISCHLER (2006): Changes in the fish species composition of all Austrian lakes >50 ha during the last 150 years. — Fisheries Management and Ecology **13**: 103-111.
- ZICK D., GASSNER H., WANZENBÖCK J., LAHNSTEINER B., TISCHLER G. & R.A. PATZNER (2004): Die Veränderungen der Fischartengemeinschaften in den großen österreichischen Seen während der letzten 150 Jahre. — Österr. Fischerei **57** (1): 20-27.
- ZIMMERHACKL K. (2002): Bachforellen als Kinderstube für Flussperlmuscheln Projekt der ÖNJ-Haslach/OÖ. — Natur und Land **88** (1-2): 38.

Lurche und Kriechtiere (Herpetologie)

- Anonymus (2002): Frosch und Co. — WWF aktiv **2** (2002): 1 p.
- BEJVL W. (2010): Landschaftspflegeverein "Bergmandl" im Oberen Kremstal. — ÖKO-L **32** (2): 14-23.
- BLUMENSCHN J. (2002): Amphibienschutz in der Gemeinde St. Ulrich – zehn Jahre Erfahrungen. — ÖKO-L **24** (4): 20-25.
- BLUMENSCHN J. & W. WEISSMAIR (2004): Bemerkenswertes Vorkommen einer Europäischen Sumpfschildkröte (*Emys orbicularis*) in einem Bombentrichter-Tümpel in Steyr (Oberösterreich). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **13**: 47-50.
- CHRISTL W. (2008): Steinbruch "Ach"-bedrohter Naturraum aus zweiter Hand. — Informativ **49**: 7.
- DESCHKA C. (2012): Amphibien-Infotafel mit Lautsprecher. — Informativ **67**: 9.
- ECKER T. & M. SCHWARZ (2010): Little Heroes. [Elise Speta]. — Informativ **57**: 3.
- ESSL F. (2002): Flora, Vegetation und zoologische Untersuchungen (Heuschrecken und Reptilien) der Halbtrockenrasen im Ostteil der Traun-Enns-Platte (Oberösterreich). — Naturkdl. Jb. Linz **48**: 193-244.
- ESSL F. (2004): Flora, Vegetation und zoologische Untersuchungen (Heuschrecken und Reptilien) ausgewählter Halbtrockenrasen der Ennstaler Flysch- und Kalkalpen (Oberösterreich). — Naturkdl. Jb. Linz **50**: 11-58.
- ESSL F. & W. WEISSMAIR (2002): Flora, Vegetation und zoologische Untersuchungen (Heuschrecken und Reptilien) der Halbtrockenrasen am Südrand der Böhmisches Masse östlich von Linz (Oberösterreich). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **11**: 267-320.
- GOLLMANN B. & G. GOLLMANN (2002): Die Gelbbauchunke. — Z. f. Herpetologie Bh. **4**: 1-135.
- GOLLMANN G. (2007): Rote Liste der in Österreich gefährdeten Lurche und Kriechtiere. — In: ZULKA K.P. (Red.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf. Teil 1: Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Wasserkäfer, Netzflügler, Schnabelfliegen, Tagfalter. Grüne Reihe des Lebensministeriums Band **14** (1), Böhlau, Wien: 37-60.

- KAMMEL W. (2008): Aktivität und Nahrungserwerb der Äskulapnatter, *Zamenis longissimus longissimus* (LAURENTI, 1768) in Österreich. — *Herpetozoa* **20** (3-4): 117-143.
- KAMMEL W. (2009a): Äußere Morphologie und Geschlechterverhältnis bei der Äskulapnatter, *Zamenis longissimus longissimus* (LAURENTI, 1768) in Österreich. — *Herpetozoa* **21** (3-4): 99-121.
- KAMMEL W. (2009b): Jahres- und Tagesrhythmen in der Aktivität und Beobachtungshäufigkeit dreier mitteleuropäischer Schlangenarten. — *Herpetozoa* **22** (1-2): 3-9.
- KYEK M. & H. WITTMANN (2004): Vergleichende Akzeptanzkontrolle an Amphibiendurchlässen unterschiedlicher Bauart mit Hilfe von natürlichen Amphibienpopulationen im oberösterreichischen Alpenvorland. — *Beitr. Naturk. Oberösterreichs* **13**: 413-415.
- LAUBE M. (2002): Im Reich der Drachen. [Donauleiten, Smaragdeidechsen]. — *Vogelschutz* **3** (2002): 14-19.
- MENZL F. (2006): Ein Albino-Feuersalamander aus dem Pesenbachtal. — *ÖKO-L* **28** (3): 28-29.
- MOSER J. (2008a): Die Landschaften Oberösterreichs. — *Denisia* **22**: 7-11.
- MOSER J. (2008b): Gefährdung und Schutz. — *Denisia* **22**: 107-112.
- Naturschutzbund Stadtgruppe Linz (2011): Filmstar am Abstellgleis – die Wechselkröte im Linzer Industriegebiet. — *Informativ* **63**: 4-5.
- PLASS J. (2007): Die Smaragdeidechse *Lacerta viridis* (LAURENTI, 1768). — *OÖ. Museumsjournal* **17** (9): 31.
- POSCHADEL J.R. (2003): Molekulargenetische und soziobiologische Untersuchungen zur Populationsstruktur der Europäischen Sumpfschildkröte *Emys orbicularis* (LINNAEUS 1758). — *Artenschutzreport* **13**: 40-44.
- REICHHOLF J.H. (2002): Der Niedergang der Amphibien am unteren Inn: Bilanz von 1960 bis 2000. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **8** (2): 169-187.
- RUBENSER H. (2012): Die Erdkröte (*Bufo bufo*) – Froschlurch des Jahres 2012. — *ÖKO-L* **34** (3): 24-27.
- SCHAUBERGER R. (2005): "Hilfe, eine Schlange...!!". — *ÖKO-L* **27** (2): 23-28.
- SCHÖN B., BEJVL W. & F. HAMMINGER (2006): Der alte Obermicheldorfer Kalk-Steinbruch – ein Muster an "Selbst-Renaturierung". — *ÖKO-L* **28** (1): 14-23.
- SCHUSTER A. (2003): Die Wechselkröte – eine Pionierart unter den Amphibien als Problemfall des Naturschutzes in Oberösterreich. — *Informativ* **31**: 10-12.
- SCHUSTER A. (2004): Habitatwahl und langfristige Bestandsveränderungen von Amphibienpopulationen im oberösterreichischen Alpenvorland – Eine Langzeituntersuchung zu 13 Amphibientaxa auf 170 km². — *Denisia* **15**: 1-147.
- SCHUSTER A. & W. WEIBMAIR (2004): Die Gelbbauchunke: eine gefährdete Amphibienart kurzlebiger Kleingewässer. — *Informativ* **34**: 14-15.
- SCHWARZ M. (2007): Naturschutzbund schützt Smaragdeidechse. — *Informativ* **47**: 3.
- SCHWARZ M. (2009): Naturschutzbund schützt Äskulapnatter. — *Informativ* **54**: 3.
- SCHWARZ M. (2011): Naturschutzbund schützt Laubfrosch. — *Informativ* **64**: 3.
- SEIDL F. (2002): Der Haussperling (*Passer domesticus*) als Prädator der Ringelnatter (*Natrix n. natrix*). — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **8** (2): 167-168.
- SPETA E. (2009): Umweltpreis 2009 der Stadt Linz für das Projekt "Froschkonzert Amphibienschutz in Linz". — *Informativ* **55**: 5.
- SPETA E. (2012): Die Pleschinger Tümpel und die Stadtgruppe Linz. — *Informativ* **65**: 5-6.
- STRAKA U. (2004): Amphibienbesiedlung und natürliche Walddynamik im montanen Buchen-Tannen-Fichtenwald: Ein Fallbeispiel aus dem Reichraminger Hintergebirge (Oberösterreich). — *Beitr. Naturk. Oberösterreichs* **13**: 51-53.
- STRAUCH M. (2003): Besuch auf der Halleswiesalm in der Gemeinde St. Wolfgang im Salzkammergut. — *ÖKO-L* **25** (4): 24-27.

- STRAUB-WACHSENEGGER G. (2002): LIFE-Projekt "Hang- und Schluchtwälder im oberen Donautal." — Informativ **28**: 14.
- SZTATECSNY M. & W. HÖDL (2011): Chytridiomykose in Österreich: Bestandsaufnahme einer tödlichen Amphibienkrankheit. Projekt 100445 der Bund/Bundesländer-Kooperation. Endbericht März 2011. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-41.
- WADL J. (2010): Amphibienschutz seit 1992. — Informativ **58**: 7.
- WEIGAND E. (2002): Frosch-Liebe. — Aufwind **39**: 30-31.
- WEIGL S. (2008a): Feuersalamander (*Salamandra salamandra* LINNAEUS 1758). — OÖ. Museumsjournal **18** (3): 29.
- WEIGL S. (2008b): Teichmolch *Lissotriton vulgaris* (LINNAEUS 1758). — OÖ. Museumsjournal **18** (10): 31.
- WEIBMAIR W. (2002): Die Amphibien und Reptilien im Naturschutzgebiet Rannatal. — ÖKO-L **24** (3): 21-28.
- WEIBMAIR W. (2004): Gewässer-Überwinterung des Springfrosches *Rana dalmatina* in Oberösterreich. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **13**: 43-46.
- WEIBMAIR W. (2007a): Die Amphibienfauna des Europaschutzgebietes Traun-Donau-Auen. — Ber Ökol. Naturschutz Linz **1**: 125-168.
- WEIBMAIR W. (2007b): Vergleich der Amphibienbestände im Europaschutzgebiet Traun-Donau-Auen 1998 und 2006. — ÖKO-L **29** (3): 17-24.
- WEIBMAIR W. (2008a): Zur herpetofaunistischen Erforschung von Oberösterreich. — Denisia **22**: 21-28.
- WEIBMAIR W. (2008b): Ergebnisse. — Denisia **22**: 37-44.
- WEIBMAIR W. (2008c): Amphibienschutz an Straßen. — Denisia **22**: 113-120.
- WEIBMAIR W. (2008d): Truppenübungsplatz (TÜPl) Ramsau/Molln & Treffling/Linz. Garnisonsübungsplatz (GÜPl) Hessenkaserne Wels. Amphibienschutz- und tierökologische Managementmaßnahmen. Endbericht für das Jahr 2007. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Akademie für Umwelt und Natur, 1-18.
- WEIBMAIR W. (2010a): Amphibien und Reptilien im Naturpark Obst-Hügel-Land. Endbericht. — Unveröff. Bericht an den Naturschutzbund Oberösterreich, 1-31.
- WEIBMAIR W. (2010b): Amphibien-Erhebung im Europaschutzgebiet (Natura 2000 Gebiet) Tal der Kleinen Gusen. Endbericht 2009. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-29.
- WEIBMAIR W. & I. HAIGENSTEIN (2005): Wechselkröten im Linzer Industrieviertel. — Natur und Land **91** (3-4): 6.
- WEIBMAIR W. & J. MOSER (ed.) (2008): Atlas der Amphibien und Reptilien Oberösterreichs. — Denisia **22**: 1-132.
- WEIBMAIR W., GIGL C. & N. PÜHRINGER (2004): Erlenzeisig (*Carduelis spinus*) verfängt sich im Laich des Grasfrosches (*Rana temporaria*). — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **12** (2): 35-36.
- REINTHALER H.-P. & M. ILIJA FISTAR (2002): Biodiversität und Zoogeographie der Amphibien Fauna von Caparo, Venezuela.. — Linzer biol. Beitr **34** (2): 1267-1284. (oberösterreichischer Autor)

Vögel (Ornithologie)

- AEBISCHER A., NYFFELER P. & R. ARLETTAZ (2010): Wide-range dispersal in juvenile Eagle Owls (*Bubo bubo*) across the European Alps calls for transnational conservation programmes. — J. Ornithologie **151** (1): 1-9.
- ALBEGGER E. (2010): Raritäten-Telegramm. — Vogelschutz in Österreich **28**: 28.
- ALBEGGER E. (2011a): Raritäten-Telegramm [Berghänfling, Enns; Kuhreiher, Parz; Ohrenlerche, Enns]. — Vogelschutz in Österreich **30**: 24-25.

- ALBEGGER E. (2011b): Raritäten-Telegramm. — Vogelschutz in Österreich **31**: 24-25.
- ALBEGGER E., BRADER M. & P. SACKL (2011): Ohrenlerchen *Eremophila alpestris* (Linnaeus 1758) als Winter- und seltene Sommergäste in Österreich. — *Egretta* **52**: 2-12.
- ALBEGGER E. & M. BRADER (2012): Der Heilige Ibis *Threskiornis aethiopicus* in Österreich. — *Elanus* **5**: 58-65.
- ALBEGGER E., BRADER M. & A. RANNER (2012): Die Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis* in Österreich. — *Elanus* **5**: 10-17.
- Anonymus (2002): [Stockentenbrut im Dezember]. — *Der OÖ. Jäger* **29** (93): 93.
- Anonymus (2002): Das Europaschutzgebiet und die Vögel. — *WWF aktiv* **2** (2002): 1.
- Anonymus (2002): Oberösterreich: Wahnsinnstat zum Schaden der Natur. – Jägerschaft, WWF und Projektpartner fordern Konsequenzen. — *Österr. Weidwerk* **2002** (1): 2. [Habichtskauz]
- Anonymus (2006): [Marabu, Eggerding, Foto] — *Der OÖ. Jäger* **33** (113): 80.
- Anonymus (2006): Aufruf – Melden Sie Seeadler-Beobachtungen. — *Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell* **14** (2): 188-189.
- Anonymus (2007): Wanderfalkenprojekt in Enns. — *Der OÖ. Jäger* **34** (117): 80.
- Anonymus (2008): [Uhu, Pettenbach, Foto] — *Der OÖ. Jäger* **35** (121): 87.
- Anonymus (2009): [Uhu, Micheldorf, Foto] — *Der OÖ. Jäger* **36** (123): 80.
- Anonymus (2009): [Uhu, Wartberg a.d. Aist, Foto] — *Der OÖ. Jäger* **36** (122): 67.
- Anonymus (2010): Seltene Beobachtung. [Fischadler, Mining, Foto]. — *Der OÖ. Jäger* **37** (127): 55.
- Anonymus (2010): AC/DC-Konzert auf Welser Flugplatz: Desaster für die Natur. — *Natur und Land* **96** (3): 2.
- Anonymus (2011): [Haselhuhn]. — *Der OÖ. Jäger* **38** (133): 91.
- Anonymus (2011): [Wespenbussard]. — *Der OÖ. Jäger* **38** (133): 49.
- Anonymus (2011): Ornithologische Dreiländerexkursion "Ebenseer Hochkogel 2011". — *OÖ. Museumsjournal* **21** (9): 31.
- AUBRECHT G. (2003a): "Vögel 2003" – erster Tag der Vogelbeobachtung in Oberösterreich. — *OÖ. Museumsjournal* **13** (5): 4-5.
- AUBRECHT G. (2003b): Ergebnisse. — *Denisia* **7**: 79-102.
- AUBRECHT G. (2003c): Hitverdächtig war der erste Tag der Vogelbeobachtung in Oberösterreich am 25. Mai 2003:... — *OÖ. Museumsjournal* **13** (7): 4-5.
- AUBRECHT G. (2003d): Linking specimens and collectors – a pilot study (The Th. ANGELE bird collection and the database ZOBODAT). — In: *Bird collections in Europe: The challenge of mutual cooperation*. (RHEINWALD G., ed.). Bonn. zool. Beitr. **51** (2002): 213-220.
- AUBRECHT G. (2003e): Ornithologie in Oberösterreich – eine historische Betrachtung. — *Denisia* **7**: 43-62.
- AUBRECHT G. (2003f): Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz – Aktivitäten im Rahmen von IWRB (International Waterfowl and Wetlands Research Bureau), seit 1995 umbenannt in Wetlands International und der Ramsar-Konvention. — *Beitr. Naturk. Oberösterreichs* **12**: 169-172.
- AUBRECHT G. (2004): Ornithological databases for science and conservation – management and project oriented studies. — *Ornis Hungarica* **12-13** (Bird Numbers 2001, Nyiregihaza, Hungary): 243-244.
- AUBRECHT G. & M. BRADER (2003): Einleitung. — *Denisia* **7**: 3-5.
- AUBRECHT G. & J. FELDNER (2002): Vorwort. — *Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell* **10** (2): 1-2.
- AUBRECHT G. & J. PLASS (2004): Specimens of extinct and endangered ('E & E') bird species in the collection of the biology centre/museums of Upper Austria. — *Denisia* **13**: 551-554.

- AUER R. (2008): Synergien im Dienste des Artenschutzes. Von einem Schnepfenaktionstag im Hegering 1, Bezirk Vöcklabruck. — *Der OÖ. Jäger* **35** (119): 12-14.
- BARTHEL P.H. (2002a): Bemerkenswerte Beobachtungen August und September 2002. [Seidenreiher, Würgfalk Unterer Inn] — *Limicola* **16** (5): 290.
- BARTHEL P.H. (2002b): Bemerkenswerte Beobachtungen. April bis Juli 2002. [Nachtreiher, Seidenreiher, Löffler, Stelzenläufer, Teichwasserläufer, Mittelmeermöwe, Weißbartseeschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Inn, Grünlaubsänger, Scharnstein] — *Limicola* **16** (4): 236-254.
- BARTHEL P.H. (2002c): Bemerkenswerte Beobachtungen. Oktober und November 2002. [Grünschenkel, Unterer Inn]. — *Limicola* **16** (6): 337.
- BARTHEL P.H. (2003a): Bemerkenswerte Beobachtungen. April und Mai 2003. [Löffler, Raubseeschwalbe, Innstau Obernberg] — *Limicola* **17** (3): 154, 158.
- BARTHEL P.H. (2003b): Bemerkenswerte Beobachtungen. August und September 2003. [Seidenreiher, Sumpfläufer, Graubruststrandläufer, Moorente, Inn, Gleitaar, Maltsch] — *Limicola* **17** (5): 271-281.
- BARTHEL P.H. (2003c): Bemerkenswerte Beobachtungen. Dezember 2002 und Jänner 2003. [Streifengans × Graugans, Inn Obernberg] — *Limicola* **17** (1): 43.
- BARTHEL P.H. (2003d): Bemerkenswerte Beobachtungen. Februar und März 2003. [Grau- × Streifengans, Innstau Obernberg] — *Limicola* **17** (2): 96.
- BARTHEL P.H. (2003e): Bemerkenswerte Beobachtungen. Juni und Juli 2003. [Seidenreiher, Löffler, Rotfußfalke, Teichwasserläufer, Chileflamingo, Hottentottenente, Unterer Inn]. — *Limicola* **17** (4): 209-211, 215.
- BARTHEL P.H. (2003f): Bemerkenswerte Beobachtungen. Oktober und November 2003. [Seidenreiher, Inn, Gleitaar, Maltsch] — *Limicola* **17** (6): 326, 328.
- BARTHEL P.H. (2004a): Bemerkenswerte Beobachtungen. April und Mai 2004. [Löffler, Stelzenläufer, Steppenkiebitz, Graubruststrandläufer, Weißbartseeschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Inn] — *Limicola* **18** (3): 169, 171, 173.
- BARTHEL P.H. (2004b): Bemerkenswerte Beobachtungen. August und September 2004. [Kl. Sumpfhuhn, Odinshühnchen, Rost-Brandganshybrid, Nimmersatt, Inn, Zwergadler, 1.9. Innviertel] — *Limicola* **18** (5): 264, 267, 272, 274.
- BARTHEL P.H. (2004c): Bemerkenswerte Beobachtungen. Juni und Juli 2004. [Seidenreiher, Austernfischer, Stelzenläufer, Teichwasserläufer, Odinshühnchen, Heiliger Ibis, Chileflamingo, Inn] — *Limicola* **18** (4): 216-218.
- BARTHEL P.H. (2004d): Bemerkenswerte Beobachtungen. Oktober und November 2004. [Seidenschwanz, Oberösterreich, Goldhähnchenlaubsänger, Scharnstein]. — *Limicola* **18** (6): 318, 320.
- BARTHEL P.H. (2005a): Bemerkenswerte Beobachtungen April und Mai 2005. [Dreizehenmöwe, Enns, Stelzenläufer, Weißflügelseeschwalbe, Inn, Kurzzeilenlerche, Schlierbach, Kappenammer, Mühlviertel] — *Limicola* **19** (3): 201, 205.
- BARTHEL P.H. (2005b): Bemerkenswerte Beobachtungen Juni und Juli 2005. [Löffler, Seidenreiher, Stelzenläufer, Inn, Kurzzeilenlerche, Wels, Grünlaubsänger, Hintergebirge] — *Limicola* **19** (4): 242-243, 245.
- BARTHEL P.H. (2005c): Bemerkenswerte Beobachtungen. August und September 2005. [Seidenreiher, Kl. Sumpfhuhn, Graubruststrandläufer, Inn]. — *Limicola* **19** (5): 304.
- BARTHEL P.H. (2005d): Bemerkenswerte Beobachtungen. Februar und März 2005. [Seidenreiher, Inn] — *Limicola* **19** (2): 144.
- BARTHEL P.H. (2005e): Bemerkenswerte Beobachtungen Dezember 2004 und Januar 2005. [Sanderling, Inn]. — *Limicola* **19** (1): 70.
- BARTHEL P.H. (2006a): Bemerkenswerte Beobachtungen April und Mai 2006. [Prachtttaucher, Almsee, Weißbartseeschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Heiliger Ibis, Chileflamingo, Inn] — *Limicola* **20** (2): 102, 108, 113.
- BARTHEL P.H. (2006b): Bemerkenswerte Beobachtungen. Juni bis August 2006. [Stelzenläufer, Inn] — *Limicola* **20** (4): 205.

- BARTHEL P.H. (2006c): Bemerkenswerte Beobachtungen September und Oktober 2006. [Seidenreiher, Stelzenläufer, Inn] — *Limicola* **20** (5): 256.
- BARTHEL P.H. (2007a): Bemerkenswerte Beobachtungen. Juni bis August 2007. [Sichler, Teichwasserläufer, Sumpfläufer, Zitronenstelze, Heiliger Ibis, Inn] — *Limicola* **21** (3): 236, 241, 247.
- BARTHEL P.H. (2007b): Bemerkenswerte Beobachtungen. März bis Mai 2007. [Adlerbussard Wulowitz, Triel, Enns, Stelzenläufer, Teichwasserläufer, Bahamaente, Zimtene, Inn, Doppelschnepfe, Bad Leonfelden, Zitronenstelze, Maskenstelze, Hörsching] — *Limicola* **21** (2): 167-169, 175-176, 179-180.
- BARTHEL P.H. (2007c): Bemerkenswerte Beobachtungen. November 2006 bis Februar 2007. [Moorente, Inn, Eistaucher, Traunsee, Fichtenammer, Enns] — *Limicola* **21** (1): 65-66.
- BARTHEL P.H. (2007d): Bemerkenswerte Beobachtungen. September bis November 2007. [Würgefälke Hargelsberg, Spatelraubmöwe, Traunsee, Gelbbrauen-Laubsänger, Salzachmündung]. — *Limicola* **21** (4): 308, 312, 322.
- BARTHEL P.H. (2008a): Bemerkenswerte Beobachtungen. Dezember 2007 bis Februar 2008. [Moorente Kirchdorf, Fichtenammer, Ennsplatte] — *Limicola* **22** (1): 58.
- BARTHEL P.H. (2008b): Bemerkenswerte Beobachtungen. März bis August 2008. [Grünlaubsänger Vorderstoder] — *Limicola* **22** (2): 143.
- BARTHEL P.H. (2009): Bemerkenswerte Beobachtungen. September bis Dezember 2008. [Prachtaucher Traunsee, Odinshühnchen, Schwalbenmöwe, Inn, Kalandlerleche, Hargelsberg]. — *Limicola* **22** (3): 234, 238, 240.
- BARTHEL P.H. (2012): Bemerkenswerte Vogelfotos. Januar bis Mai 2012. [Häherkuckuck, Kremstal, März 2012]. — *Limicola* **26** (1): 76.
- BAUERNFEIND E. & H.-M. BERG (2008): Das Raubwürger (*Lanius excubitor*)-Material am Naturhistorischen Museum Wien. — *Der Raubwürger in Österreich*: 269-280.
- BERGER U. (2004): "Familienmitglied" Schleiereule. — *ÖKO-L* **26** (3): 22.
- BILLINGER K. (2003): Erstbrutnachweis des Seidenreiher (*Egretta garzetta*) für Oberösterreich. — *Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell* **11** (1-2): 1-4.
- BILLINGER K. (2004): Erste erfolgreiche Bruten des Seidenreiher (*Egretta garzetta*) am unteren Inn (Oberösterreich) 2003. — *Egretta* **47** (2): 151-154.
- BILLINGER K. (2011): Nachruf für Georg ERLINGER. 18. Februar 1939 – 5. Oktober 2011. — *Informativ* **64**: 19.
- BILLINGER K. & H. REICHHOLF-RIEHM (2009): Erste Brut vom Seeadler (*Haliaeetus albicilla*) am Unteren Inn (Bayern). — *Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **17** (1-2): 119-128.
- BILLINGER K. & H. REICHHOLF-RIEHM (2011): Nachruf: Georg ERLINGER, der Vater des Naturschutzgebietes Unterer Inn ist tot – ein Rückblick mit persönlichen Anmerkungen. — *Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell* **19** (1-2): 177-181.
- BILLINGER K. & J.H. REICHHOLF (2004): Korrektur zu "Extrem frühe Erstankunft des Kuckuck *Cuculus canorus* am Unteren Inn 2003 und ihre Bedeutung". — *Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **12** (2): 81.
- BEJVL W. (o.J.): Das "Himmelreich-Biotop" in A-4563 Micheldorf, in der Krems (KG. Obermicheldorf) Bezirk Kirchdorf a. d. Krems in Oberösterreich. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-32.
- BÖCK C. (2002a): Die Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) geheimnisvoller Vogel. — *Der OÖ. Jäger* **29** (93): 30-31.
- BÖCK C. (2002b): Rebhuhnprojekt im Grieskirchen und Rohrbach. — *Der OÖ. Jäger* **29** (93): 44.
- BÖCK C. (2003a): Auerwild, zu selten, um es zu bejagen? — *Der OÖ. Jäger* **30** (98): 6-8.
- BÖCK C. (2003b): Angeschossener Uhu im Nördlichen Mühlviertel gefunden. — *Der OÖ. Jäger* **30** (99): 57.

- BÖCK C. (2003c): Verletzter Uhu gerettet. — Der OÖ. Jäger **30** (99): 57.
- BÖCK C. & M. VODNANSKY (2005): Gezielte Rebhuhnhege in der Praxis. — Der OÖ. Jäger **32** (108): 14-18.
- BOLSHAKOV C.V., SHAPOVAL A.P. & N.P. ZELENKOVA (2003): Results of bird trapping and ringing by the Biological Station "Rybachi" on the Courish Spit in 2002. — Avian Ecol. Behav. **10**: 67-114.
- BOLSHAKOV C.V., SHAPOVAL A.P. & N.P. ZELENKOVA (2005): Results of bird trapping and ringing by the Biological Station "Rybachi" on the Courish Spit in 2003. — Avian Ecol. Behav. **12**: 105.
- BOLSHAKOV C.V., SHAPOVAL A.P. & N.P. ZELENKOVA (2009): Results of bird trapping and ringing by the Biological Station "Rybachi" on the Courish Spit in 2008. — Avian Ecol. Behav. **16**: 53-89. [*Lovia curvirostra*]
- BOZIC I.A. (2009): Results of bird ringing in Slovenia: 1926-1982. — Scopolia Supp. **4**: 23-110.
- BRADER M. (2003a): Die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft am Biologiezentrum Linz (1993-2002). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **12**: 291- 297.
- BRADER M. (2003b): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich, Jänner 2002 und 2003 (einschließlich der Zählungen November 2001 und 2002 sowie März 2002 und 2003). — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **11** (1-2): 5-14.
- BRADER M. (2004): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich im Jänner 2004 (einschließlich der Zählungen November 2003 und März 2004). — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **12** (2): 29-34.
- BRADER M. (2005a): Die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) in Oberösterreich im Winter 2004/2005. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **13** (2): 193-220.
- BRADER M. (2005b): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich im Jänner 2005 (einschließlich der Zählungen November 2004 und März 2005). — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **13** (2): 187-192.
- BRADER M. (2005c): Nachruf Engelbert WEBENDORFER (20.12.1935 – 24.9.2005). — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **13** (2): 221.
- BRADER M. (2005d): Neozoen in OÖ. Datensammlung. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **13** (1): 105-106.
- BRADER M. (2006a): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich im Jänner 2006 (einschließlich der Zählungen November 2005 und März 2006). — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **14** (2): 153-158.
- BRADER M. (2006b): Nachruf Herta STOCKHAMMER (22.3.1929 – 11.8.2006). — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **14** (2): 187.
- BRADER M. (2007a): Die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) in Oberösterreich im Winter 2005/2006. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **15** (1): 17-32.
- BRADER M. (2007b): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich im Jänner 2007 (einschließlich der Zählungen November 2006 und März 2007). — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **15** (2): 161-166.
- BRADER M. (2008): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich im Jänner 2008 (einschließlich der Zählungen November 2007 und März 2008) — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **16** (2): 145-150.
- BRADER M. (2009): Internationale Wasservogelzählung in Oberösterreich im Jänner 2009 (einschließlich der Zählungen November 2008 und März 2009) — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **17** (1-2): 89-95.
- BRADER M. (2010a): Die Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) in Oberösterreich im Winter 2008/2009. — Vogelkdl. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **18** (1-2): 51-78.

- BRADER M. (2010b): Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis* SHAW & NODDER 1801). — OÖ. Museumsjournal **20** (1): 31.
- BRADER M. (2011): Internationale Wasservogelzählungen in Oberösterreich im Jänner 2010 und 2011 (einschließlich der Zählungen November 2009 und 2010 sowie März 2010 und 2011). — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **19** (1-2): 83-92.
- BRADER M. & G. AUBRECHT (Wiss. Red.) (2003): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. — Denisia **7**: 1-543.
- BRADER M. & R. PARZ-GOLLNER (2006): Der Kormoranbestand (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Oberösterreich – Schlafplatzzählungen in den Wintersaisons 2003/2004,, 2004/2005 und 2005/06. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **14** (2): 117-136.
- BRADER M. & R. PARZ-GOLLNER (2008): Graureiher (*Ardea cinerea*) – Brutbestände in Oberösterreich 2004-2008 (Ergebnisse des Graureihermonitorings in Oberösterreich). — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **16** (2): 129-144.
- BRADER M. & N. PÜHRINGER (2003): Ausgestorbene und verschollene Brutvögel und Vermehrungsgäste, sowie unsichere bzw. fälschliche Angaben zu Oberösterreichs Brutvogelfauna. — Denisia **7**: 505-510.
- BRADER M. & J. SAMHABER (2005): Bestandserfassung der Dohle (*Corvus monedula*) in Oberösterreich – Bericht über die Brutsaison 2004 (mit Nachträgen aus 2003). — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **13** (1): 33-59.
- BRADER M. & J. SAMHABER (2008): Bestandserfassung der Dohle (*Corvus monedula*) in Oberösterreich – Bericht über die Brutsaison 2003. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **11** (1-2): 41-61.
- BRADER M. & W. WEISSMAIR (2006): Zwischenbericht des winterlichen Greifvogelmonitorings auf der östlichen Traun-Enns-Platte, Oberösterreich, von 2003/04 bis 2005/06. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **14** (2): 169-173.
- BRADNER M. (2006): Naturschutzgebiet "Torfau". — Informativ **41**: 10-11.
- BRITO P.H. (2005): The influence of Pleistocene glacial refugia on tawny owl genetic diversity and phylogeography in western Europe. — Molecular Ecology **14**: 3077-3094.
- BUGNYAR T. & B. HEINRICH (2005): Ravens, *Corvus corax*, differentiate between knowledgeable and ignorant competitors. — Proc. R. Soc. B **272**: 1641-1646.
- BUGNYAR T. & B. HEINRICH (2006): Pilfering ravens, *Corvus corax*, adjust their behaviour to social context and identity of competitors. — Anim. Cogn. **9**: 369-376.
- BUGNYAR T. & K. KOTRSCHAL (2002a): Observational learning and the raiding of food caches in ravens, *Corvus corax*: is it "tactical" deception? — Anim. Behaviour **64**: 185-195.
- BUGNYAR T. & K. KOTRSCHAL (2002b): Scrounging Tactics in Free-ranging Ravens, *Corvus corax*. — Ethology **108**: 993-1009.
- BUGNYAR T. & K. KOTRSCHAL (2004): Leading a conspecific away from food in ravens (*Corvus corax*)? — Anim. Cogn. **7**: 69-76.
- BUGNYAR T., STÖWE M. & B. HEINRICH (2004): Ravens, *Corvus corax*, follow gaze direction of humans around obstacles. — Proc. R. Soc. B **271**: 1331-1336.
- DONNER J. (2003): Vogelberingung in Oberösterreich 2001 und bemerkenswerte Ringfunde. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **11** (1-2): 15-19.
- DONNER J. (2004a): Vogelberingung in Oberösterreich 2002 und bemerkenswerte Ringfunde. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **12** (1): 55-62.
- DONNER J. (2004b): Vogelberingung in Oberösterreich 2003. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **12** (2): 37-38.
- DONNER J. (2005): Vogelberingung in Oberösterreich 2004 und bemerkenswerte Ringfunde. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **13** (1): 69-71.
- DONNER J. (2006): Vogelberingung in Oberösterreich 2005 und bemerkenswerte Ringfunde. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **14** (1): 65-68.

- DONNER J. (2007): Vogelberingung in Oberösterreich 2006 und bemerkenswerte Ringfunde. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **15** (1): 33-35.
- DONNER J. (2008): Vogelberingung in Oberösterreich 2007. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **16** (1): 9-10.
- DONNER J. (2009): Vogelberingung in Oberösterreich 2008 und bemerkenswerte Ringfunde. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **17** (1-2): 113-118.
- DONNER J. (2010): Vogelberingung in Oberösterreich 2009 und bemerkenswerte Ringfunde. — Vogelkdl. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **18** (1-2): 39-42.
- DRACK G. (2004): Kraxi und die Rabenbande. — Scharnstein: 1-114.
- DVORAK M. & R. PROBST (2010): Aktionsplan zum Schutz der Greifvögel in Österreich. — BirdLife Österreich, Wien: 1-130.
- DVORAK M. & N. TEUFELBAUER (2006): Monitoring der Brutvögel Österreichs. Arbeitsunterlagen. Stand 2006. — BirdLife Österreich, Wien: 1-13.
- DVORAK M. & N. TEUFELBAUER (2008): Monitoring der Brutvögel Österreichs. Arbeitsunterlagen. 2. Auflage. — BirdLife Österreich, Wien: 1-16.
- DVORAK M. & G. WICHMANN (2003): Die Vogelwelt Österreichs im dritten Jahrtausend. Monitoring-Programme für Vögel in Österreich. — BirdLife Österreich: 1-32.
- ENGLEDER T. (2003): Re-introduction of the Ural Owl (*Strix uralensis*) on the Austrian side of the Bohemian Forest in 2001. — Buteo **13**: 97-99.
- ENGLEDER T. (2006): Wiedereinbürgerung des Habichtskauzes (*Strix uralensis*) im oberösterreichischen Mühlviertel/Böhmerwald (2001/2002): Status, Monitoring, Radio-Telemetrie – ein Erfahrungsbericht. — Greifvögel & Eulen in Österreich: 191-200.
- ENGLEDER T. (2007): Wiederansiedlung des Habichtskauzes auf der österreichischen Seite des Böhmerwaldes im Jahr 2001. — Nationalpark Bayer. Wald Tagungsbericht **8**: 72-75.
- ENGLEDER T., ZAUNER E. & K. ZIMMERHACKL (2005): Zukunft Storch. 10 Jahre Weißstorch in Haslach. — ÖKO·L **27** (4): 25-34.
- ERDEI K. (2006): Brutnachweis des Bienenfressers (*Merops apiaster*) im südlichen Mühlviertel 2005. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **14** (1): 73-78.
- ERDEI K. (2008): Zum Bienenfresser (*Merops apiaster*) im südlichen Mühlviertel, Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **16** (2): 121-128.
- FELDNER J. (o.J.): Benediktinerpater Leopold VOGLs "Nachricht von den Zeisignestern" oder von den Anfängen der experimentellen Brutbiologie in der Ornithologie. — Stift Lambach in der Frühen Neuzeit. Frömmigkeit, Wissenschaft, Kunst und Verwaltung am Fluss. Tagungsband zum Symposium im November 2009, hg. von Klaus Landa-Christoph Stöttinger–Jakob Wührer (Linz 2012): 303-326.
- FELDNER J. (2002): Benediktinerpater Leopold VOGL – ein früher Verhaltensforscher im ausgehenden 18. Jahrhundert. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **10** (2): 3-34.
- FIEDLER W. (2005): Ist Uhuberingung noch zeitgemäß? Anforderungen an Uhuberingungsprogramme aus Sicht der Vogelwarte. — Orn. Anz. **44** (2/3): 171-176.
- FISCHER G. (2008): Naturschutzgebiet "Warscheneck Nord". Die Österreichischen Bundesforste als Partner im Naturschutz. — Informativ. **52**: 14-16.
- FORSTINGER A. (2002): Nachruf: Konsulent Dir. Franz MITTENDORFER (3.2. 1922 – 8.5. 2001). — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **10** (1): 43-44.
- FORSTINGER G. & M. BRADER (2010): Nachruf Alfred FORSTINGER (25.1.1929 – 9.8.2009). — Vogelkdl. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **18** (1-2): 133-134.
- FREY H. & R. ZINK (2007): Das Habichtskauz-Zuchtprogramm in Österreich. — Nationalpark Bayer. Wald Tagungsbericht **8**: 50-51.
- FRIGERIO D., DITTAMI J., MÖSTL E. & K. KOTRSCHAL (2004): Excreted corticosterone metabolites co-vary with ambient temperature and air pressure in male Greylag geese (*Anser anser*). — General and Comparative Endocrinology **137**: 29-36.

- FRIGERIO D., WEISS B., DITTAMI J. & K. KOTRSCHAL (2003): Social allies modulate corticosterone excretion and increase success in agonistic interactions in juvenile hand-raised graylag geese (*Anser anser*). — Can. J. Zool. **81**: 1746-1754.
- FRITZ J. (2003): Flug über die Alpen. — Natur im Aufwind **46**: 20-23.
- FRITZ J. (2004): The Scharnstein Project: Establishing a migration tradition with handraised Waldrapp Ibises. — WAZA Magazine **5**: 16-19.
- FRITZ J. (2005): Die wunderbare Reise der Waldrappe. — ÖKO-L **27** (3): 33-36.
- FRITZ J. & A. REITER (2003): Der Flug des Ibis. Die Rückkehr des heiligen Vogels aus der Arche Noah. — Bibliothek der Provinz PN **1**: 1-109.
- FRÜHAUF J. (2011): Forschungsprojekt "Biokraftstoffe – Potentiale, Risiken, Zukunftsszenarien". Modul 3: Auswirkungen der Biokraftstoffproduktion auf die Biodiversität. Arbeitspaket AP8: "Oberösterreich-Fokus". Endbericht. — Unveröff. Bericht an das Umweltbundesamt: 1-144.
- FRÜHAUF J. und Mitarbeiter (2005): Rote Liste der Brutvögel (Aves) Österreichs. — In: ZULKA K.P. (Red.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf. Teil 1: Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Wasserkäfer, Netzflügler, Schnabelfliegen, Tagfalter. Grüne Reihe des Lebensministeriums Band **14** (1), Böhlau, Wien: 63-165.
- GAMAUF A., PROBST R. & H. STEINER (2008): The Peregrine Falcon (*Falco peregrinus*) in Austria: population development and ecological requirements. — In: SIELICKI J. & T. MIZERA (ed.), Peregrine Falcon Populations – status and perspectives in the 21st century. Turul, Warsaw: 99-108.
- GARSTENAUER K. (2008): "Habichtbekämpfung" einmal anders. — Der OÖ. Jäger **35** (119): 57.
- GATTRINGER R. (2004): Nachruf Rudolf SEVČIK (26.4.1943 – 8.11.2003). — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **12** (1): 78.
- GIGL C. & W. WEIßMAIR (2009): Habitatnutzung und Siedlungsdichten von Dreizehenspecht *Picoides tridactylus* (LINNAEUS 1758) und Buntspecht *Dendrocopos major* (LINNAEUS 1758) in den Nördlichen Kalkalpen (Oberösterreich). — Egretta **50**: 2-13.
- GRAF W. (2002): Zu neuen Ufern. Hochwasserdynamik an Fließgewässern. — Aufwind **42**: 10-13.
- GRÜN R. (2004): Beobachtungen des Brutgeschehens bei der Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*). — ÖKO-L **26** (4): 29-30.
- GRÜN R. (2005): Bei den Teichrohrsängern. — ÖKO-L **27** (4): 13-14.
- GRÜN R. & R. SCHAUBERGER (2006): Der Buntspecht (*Picoides major*) ein Nesträuber? — ÖKO-L **28** (3): 30-31.
- GUTTMANN S. (2009): Positionspapier zum Thema Kormaran. — Österr. Fischerei **62** (5-6): 133-139.
- HABLE H. (2004): Nachruf Helmar AUER (16.11.1952 – 6.1.2004). — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **12** (1): 80.
- HAGENSTEIN I. (2011): Naturschützer Karl ZIMMERHACKL erhält den Berufstitel Professor. — Informativ **61**: 19.
- HASLINGER G. (2003a): Ergebnisse der Eulenerhebung 2001 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **11** (1-2): 21-23.
- HASLINGER G. (2003b): Ergebnisse der Eulenerhebung 2002 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **11** (1-2): 25-28.
- HASLINGER G. (2004): Ergebnisse der Eulenerhebung 2003 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **12** (1): 51-54.
- HASLINGER G. (2005): Ergebnisse der Eulenerhebung 2004 in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **13** (1): 61-68.
- HASLINGER G. (2006): Ergebnisse der Eulenerhebung in Oberösterreich 2005. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **14** (1): 57-64.

- HASLINGER G. & J. PLASS (2007): Ergebnisse der Eulenerhebung in Oberösterreich 2006. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **15** (1): 37-44.
- HASLINGER G. & J. PLASS (2008): Ergebnisse der Eulenerhebung in Oberösterreich 2007. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **16** (1): 15-24.
- HEMETSBERGER J., PÜHRINGER N. & H. MARTERBAUER (2006): Auswirkungen eines Powerbootrennens auf die Wasservogelgemeinschaft des Traunsees in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **14** (2): 137-151.
- HEMETSBERGER J., SCHEIBER I.B.R., WEIB B.M., FRIGERIO D. & K. KOTRSCHAL (2010): Influence of socially involved hand-raising on life history and stress responses in greylag geese. — Interaction Studies **11** (3): 380-395.
- HINKEL A. (2002): Pfarrer, Pomologe und Ornithologe: Johann Baptist HOFINGER (1768-1858), Erfinder der künstlichen Nisthilfen. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **10** (2): 35-68.
- HOFRICHTER R. & E. BERGER (2004): Ein Ibis namens Waldrapp. — Natur und Land **90** (4): 22-26.
- HOHLA M. (2004): "Völlig aus dem Häuschen" – Vogelfutter-Pflanzen im Porträt. — ÖKO-L **26** (3): 3-9.
- JAHR L. J. (2002a): Ausgestorben wiederangesiedelt erschossen. Der Habichtskauz in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger **29** (93): 32-33.
- JAHR L. J. (2002b): Der Habichtskauz in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger **29** (93): 32-33.
- JAHR L. J. (2003): Kauz & Co. Eulen in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger **30** (101): 22-24.
- JIRESCH W. & H. STEINER (2007): Der Wanderfalke – ein Charaktervogel der Kalkalpen unter besonderem Schutz der EU. — ÖKO-L **29** (3): 3-13.
- KALAS S. (2003): Sindband der wichtigste Mann im Almtal. — Aufwind **46**: 32-33.
- KARNER-RANNER E. (2002): Der Weißstorchbestand in Österreich im Jahr 2001. — Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich **2** (2002): 35-36.
- KARNER-RANNER E. (2004): Internationaler Weißstorchzensus 2004. Endbericht. Im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft. — BirdLife Österreich, Wien: 1-15 + Anhang.
- KARNER-RANNER E. (2011a): Gefahr für das IBA Salzachtal. — Vogelschutz in Österreich **31**: 28.
- KARNER-RANNER E. (2011b): GEWÄSSER – HOTSPOTS IM WINTER. — VOGELSCHUTZ IN ÖSTERREICH **31**: 5.
- KELLERMAYR W. (2003): Mehr als nur Asphalt – die Petzoldstraße. — ÖKO-L **25** (3): 28-33.
- KIJNE M. & K. KOTRSCHAL (2002): Neophobia affects choice of food-item size in group-foraging common ravens (*Corvus corax*). — Acta Ethol. **5**: 13-18.
- KOHL I. & K. LANGER (2011): Habichtskäuze in Oberösterreich. — Informativ **61**: 8.
- KOTRSCHAL K. (2004): The Grünau Project: Establishing a Semi-wild Colony of Waldrapp Ibis. — WAZA Magazine **5**: 12-15.
- KOTRSCHAL K. & T. BUGNYAR (2005): Rabenvögel: gescheite Biester. — Natur und Land **1,2** (2005): 24-28.
- KRIEGER H., SCHMALZER A. & M. BRADER (2004): Eine neue Vogelart für Oberösterreich – der Gleitaar (*Elanus caeruleus*). — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **12** (1): 69-75.
- KROPFBERGER J. (2004): Der Steinkauz: Totenvogel oder drolliger Kobild unserer Streuobstwiesen? — Informativ **36**: 3.
- KROPFBERGER J. (2008): Steinkauz, Wiedehopf und Essigrose. Lebensraum Naturpark "Obst-Hügel-Land". — Informativ **49**: 4-5.
- LECHNER T. (2010): Tannenmeise (*Parus ater*) füttert junge Stare (*Sturnus vulgaris*). — Vogelkdl. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **18** (1-2): 43-45.
- LEDITZNIG C. (2005): Die Situation des Uhus (*Bubo bubo*) in Österreich und seine Schutzprobleme. — Artenschutzreport **17**: 1-6.

- LIEB K. (2002): Nistkastenbrut des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im Weilhartsforst/Oberösterreich. — *Egretta* **45**: 143-145.
- LIEB K. (2003a): Der Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) im Weilhartsforst (Innviertel, Oberösterreich). — *Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell* **11** (1-2): 31-36.
- LIEB K. (2003b): Kurioser Nistplatz einer Mandarinente (*Aix galericulata*). — *Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell* **11** (1-2): 37-39.
- LIEB K. (2004): Ein erfolgreiches Nistkastenprojekt für die Schleiereule im oberen Innviertel. — *ÖKO-L* **26** (1): 15-23.
- LIEB K. & M. BRADER (2004): Nachweis einer Schellentenbrut (*Bucephala clangula*) in einem Gänsesägmistkasten. — *Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell* **12** (1): 21-23.
- LIEB K. & S. WERNER (2004): Salzachtal. — In: DVORAK M. (Hrsg.), Important Bird Areas – die wichtigsten Gebiete für den Vogelschutz in Österreich. Verlag Naturhistorisches Museum Wien: 402-413.
- LIMBERGER J. (2002): Klein, aber oho – das Naturjuwel "Koaserin" oder der lange Weg zum Naturschutzgebiet. — *ÖKO-L* **24** (2): 28-36.
- LIMBERGER J. (2006a): Illegale Verfolgung von Eisvogel & Co. — *Informativ* **41**: 3.
- LIMBERGER J. (2006b): NATURSCHUTZBUND schützt Bekassine. — *Informativ* **44**: 3.
- LIMBERGER J. (2008a): Die Wiesenvögel am Flugplatz Wels, dem letzten Rest der Welser Heide. — *Informativ* **51**: 4-5.
- LIMBERGER J. (2008b): NATURSCHUTZBUND schützt. Großer Brachvogel. — *Informativ* **51**: 3.
- LIMBERGER J. (2008c): Warum Moorflöte und Weiße Möwe einander brauchen. Ungewöhnliche Allianz zwischen Naturschutzbund und Welser Fliegerclub. — *Natur und Land* **94** (5-6): 38-41.
- LIMBERGER J. (2009): Little Heroes. Doyen des oberösterreichischen Naturschutzes. [Gernot Haslinger]. — *Informativ* **56**: 3.
- LIMBERGER J. (2010): Gerettete Majestät. [Uhu] — *Informativ* **59**: 5.
- LIMBERGER J. (2012): Wir übernehmen Verantwortung. Der NATURSCHUTZBUND Oberösterreich übernimmt die Trägerschaft der Greifvogel-Pflegestation OAW. — *Informativ* **67**: 7.
- LIMBERGER J. & M. SCHWARZ (2010a): Eine Oase für seltene Arten und Lebensräume – der Welser Flugplatz. — *ÖKO-L* **32** (3): 22-27.
- LIMBERGER J. & M. SCHWARZ (2010b): Naturverwüstung. — *Informativ* **59**: 4.
- LIMBERGER J. & M. SCHWARZ (2011): Keine Schigebiete im Naturschutzgebiet Warscheneck Nord! — *Informativ* **61**: 4-5.
- LINDNER R. (2006): Graureiher in Salzburg. — *Naturschutz-Beiträge* **30**: 1-31 + 10 Karten.
- MAMMEN U. & M. STUBBE (2002): Monitoring of Raptors and Owls in Europe: Annual Report 2001. — *Jahresber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas* **14**: 1-111.
- MAMMEN U. & M. STUBBE (2003): Jahresbericht 2002 zum Monitoring Greifvögel und Eulen Europas. Jahresber. — *Monitoring Greifvögel und Eulen Europas* **15**: 1-113.
- MAMMEN U. & M. STUBBE (2009): Jahresbericht 2003 und 2004 zum Monitoring Greifvögel und Eulen Europas. — *Jahresber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas* **16/17**: 1-118.
- MAUTNER S., SUCHENTRUNK F. & W. ARNOLD (2002): Rebhuhn: Inzuchtgefahr? — *Österr. Weidwerk* **10** (2002): 15-17.
- MAYR R. & N. PÜHRINGER (2002): Tarnen und Täuschen. [Schneehuhn] — *Aufwind* **42**: 30-31.
- MAYR W. (2006): Uhu-Rettung bei Treibjagd in Wilhering. — *Der OÖ. Jäger* **33** (110): 60.
- MCGRADY M.J. & J. PENNERSTORFER (2006): GIS-supported analyses of Golden Eagle (*Aquila chrysaetos*) habitats: characteristics of some eagle ranges in Austria. — *Greifvögel und Eulen in Österreich*: 61-68.

- MEBS T. (2007): Zusammenfassung von Brutbestand und Schutzstatus des Habichtskauzes in Europa. — Nationalpark Bayer. Wald Tagungsbericht **8**: 6-7.
- MÖRTELMAIER T. (2003a): Lachmöwen und Bodenfauna. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-21.
- MÖRTELMAIER T. (2003b): Nahrungspräferenz der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses auf die Makroinvertebratenfauna von Ackerböden im Umland der Brutkolonie am Unteren Inn. Endbericht. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-37.
- NADLER K. (2004): Aktuelles über den Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum* L.) in der Böhmisches Masse Österreichs und Konsequenzen für Natura 2000. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **12** (2): 1-19.
- NEUDERT H. & H. GÄRBER (2009): Landschaftserhebung. Dokumentation der Fauna und Flora in der Gemeinde Neuhofen an der Krems. — Unveröff. Bericht an die Marktgemeinde Neuhofen an der Krems: 1-52.
- NOPP-MAYR U. & M. ZOHMANN (2008): Spring densities and calling activities of Rock Ptarmigan (*Lagopus mutus helvetica*) in the Austrian Alps. — J. Orn. **149** (1): 135-139.
- OSTERKORN R. (2011): Little Heroes. Konrad LANGER. — Informativ **61**: 3.
- PARZ-GOLLNER R. (2008): Graureiher und Kormoran im "Fischfresser-Konflikt". — Natur und Land **94** (3-4): 20-21.
- PARZ-GOLLNER R. & M. BRADER (2002): Durchzug und Verbreitung des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Oberösterreich in den Wintersaisons 1999/2000 und 2000/2001. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **10** (1): 1-18.
- PARZ-GOLLNER R. & M. BRADER (2004): Der Kormoranbestand (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Oberösterreich – Schlafplatzzählungen in den Wintersaisons 2001/02 und 2002/03. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **12** (1): 1-19.
- PARZ-GOLLNER R. & M. BRADER (2008): Der Kormoranbestand (*Phalacrocorax carbo*) in Oberösterreich – Schlafplatzzählungen in den Winterhalbjahren 2006/07 und 2007/08. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **16** (2): 159-172.
- PETER H. (2006): Brutinvasionen und Bestandsentwicklung der Sumpfohreule (*Asio flammeus*) in Österreich 1959-2001. — Greifvögel & Eulen in Österreich: 183-189.
- PEFFER K., FRITZ J. & K. KOTRSCHAL (2002): Hormonal correlates of being an innovative greylag goose, *Anser anser*. — Animal Behaviour **63**: 687-695.
- PFLEGER B. (2004): Vergleich von naturnahen und naturfernen Waldgebieten anhand der Avifauna und Untersuchungen der Vogel-Habitatbeziehungen im Natura 2000-Gebiet "Oberes Donau- und Aschachtal". — Diplomarbeit, Fachhochschule Weihenstephan, Abt. Triesdorf, Fachbereich Umweltsicherung. 1-132.
- PFLEGER H. (2011): Seltene Lerchen (Alaudidae) in Oberösterreich – Erstnachweis der Kalanderlerche (*Melanocorypha calandra*) und Nachweise von Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*) und Kurzzeilenlerche (*Calandrella brachydactyla*) im Zeitraum 2005-2011 sowie Hinweise zur gezielten Suche. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **19** (1-2): 47-63.
- PILSHOFER W. (2010): Salzaufnahme durch Fichtenkreuzschnäbel *Loxia curvirostra* LINNAEUS 1758. — Egretta **51**: 114-115.
- PLASS J. (2004): Zur Ernährung der Schleiereule (*Tyto alba guttata* C.L. BREHM 1831) im nördlichen Machland, Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **12** (2): 21-28.
- PLASS J. (2005): Der Uhu *Bubo b. bubo* (LINNAEUS 1758). Vogel des Jahres 2005. — OÖ. Museumsjournal **15** (1): 5.
- PLASS J. (2006a): Beispielhafte Zusammenarbeit rettet Uhu-Männchen. — Der OÖ. Jäger **33** (113): 73.
- PLASS J. (2006b): Der Waldkauz *Strix aluco aluco* LINNAEUS 1758. — OÖ. Museumsjournal **16** (11): 31.

- PLASS J. (2008): Der Grünspecht *Picus viridis viridis* (LINNAEUS 1758). — OÖ. Museumsjournal **18** (12): 31.
- PLASS J. (2009): Der Mäusebussard *Buteo buteo buteo* (LINNAEUS 1758). — OÖ. Museumsjournal **19** (12): 31.
- PLASS J. (2010a): Zur Nahrung des Uhus (*Bubo bubo*) in Oberösterreich. — ÖKO-L **32** (3): 28-35.
- PLASS J. (2010b): Zur Nahrung des Uhus (*Bubo bubo*) in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger **37** (129): 6-12.
- PLASS J. & G. HASLINGER (2009): Ergebnisse der Eulenerhebung in Oberösterreich 2008. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **17** (1-2): 97-111.
- PLASS J., PÜHRINGER N. & G. HASLINGER (2010): Ergebnisse der Eulenerhebung in Oberösterreich 2009. — Vogelkdl. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **18** (1-2): 27-38.
- PLASS J., PÜHRINGER N. & G. HASLINGER G. (2011): Ergebnisse der Eulenerhebung in Oberösterreich 2010. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **19** (1-2): 65-82.
- PLASSER M. (2008): Neubesiedlung des Flugplatzes Wels durch den Großen Brachvogel (*Numenius arquata*) – eine 10-jährige Erfolgsgeschichte mit Ablaufdatum? — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **16** (1): 1-8.
- PROBST R. (2002): Bestandsentwicklung und Schutz des Seeadlers *Haliaeetus albicilla* in Österreich. — Corax **19**, Sonderheft: 92-95.
- PROBST R. (2003a): Der Bestand des Seeadlers in Österreich 2003. — Vogelkdl. Nachrichten Österreich **14** (1-2): 5-6.
- PROBST R. (2003b): Der Bestand des Seeadlers in Österreich 2003. — Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich. **14** (1-2): 5-6.
- PROBST R. (2003c): Verbreitung und Häufigkeit des Seeadlers (*Haliaeetus albicilla*) im Mittwinter 2001/02 in Österreich. — Egretta **46** (1): 92-97.
- PROBST R. (2004): Der Bestand des Seeadlers in Österreich 2004. — Vogelkdl. Nachr. Ostösterreich. **15** (3-4): 40-42.
- PROBST R. (2009a): Der Seeadler (*Haliaeetus albicilla*) in Österreich: Das WWF Österreich Seeadlerprojekt. — Denisia **27**: 29-50.
- PROBST R. (ed.) (2009b): Der Seeadler im Herzen Europas. Tagungsband der WWF Österreich Seeadler Konferenz von 17.-18. November 2007 in Illmitz. — Denisia **27**: 1-171.
- PROBST R. & H. PETER (2009): Der Seeadler (*Haliaeetus albicilla*) in Österreich: Eine Revision historischer Daten. — Denisia **27**: 19-28.
- PÜHRINGER N. (2002a): Die Zippammer (*Emberiza cia*) als Brutvogel in Oberösterreich. — Egretta **45**: 146-151.
- PÜHRINGER N. (2002b): Ein Leben mit Totholz. — Aufwind **39**: 20-25.
- PÜHRINGER N. (2002c): Jäger der Nacht. [Rauhfußkauz] — Aufwind **42**: 22-23.
- PÜHRINGER N. (2002d): Tarnen und Täuschen. [Alpenschneehuhn] — Aufwind **42**: 30-31.
- PÜHRINGER N. (2004a): Akrobaten der Lüfte. Greifvögel im Nationalpark Kalkalpen. — Aufwind **49**: 6-11.
- PÜHRINGER N. (2004b): Erster Nachweis des Goldhähnchen-Laubsängers (*Phylloscopus proregulus*) aus Österreich im Almtal/Oberösterreich. — Egretta **47** (2): 147-150.
- PÜHRINGER N. (2005a): Bestandserfassung des Schwarzstorches in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger **32** (107): 22-23.
- PÜHRINGER N. (2005b): Jäger auf leisen Schwingen. — Aufwind **54**: 6-11.
- PÜHRINGER N. (2007a): Bestandserfassung des Schwarzstorches (*Ciconia nigra*) in Oberösterreich. Brutbiologie und aktuelle Situation der Jahre 2006/2007. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **15** (2): 85-126.

- PÜHRINGER N. (2007b): Korrektur zum Artikel "Der Einflug nordöstlicher Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*) ("Trompetergimpel") in Oberösterreich in den Wintern 2004/05, 2005/06 und 2006/07". — Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **15** (2): 203.
- PÜHRINGER N. (2007c): Vögel. — In: Schutzgüter im Nationalpark O.ö. Kalkalpen, Auswahl schützenswerter Tiere, Pflanzen und Lebensräume. Schriftenreihe des Nationalpark Kalkalpen. 23-46.
- PÜHRINGER N. (2007d): Artenschutzprojekt Wiedehopf (*Upupa epops*) in Oberösterreich und aktuelle Bestandssituation 2005–2007. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-48.
- PÜHRINGER N. (2008a): Artenschutzprojekt Wiedehopf (*Upupa epops*) in Oberösterreich – aktuelle Bestandssituation und Beobachtungen zu Habitatwahl und Brutbiologie. — Vogelkld. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **16** (2): 79-120.
- PÜHRINGER N. (2008b): Korrekturen und Ergänzungen zu "Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2007". — Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **16** (2): 177.
- PÜHRINGER N. (2008c): Wintermonitoring und Beringung beim Raubwürger (*Lanius excubitor*) in Oberösterreich. — Der Raubwürger in Österreich: 149-174.
- PÜHRINGER N. (2009a): IBA Nördliche Kalkalpen. — In: Important Bird Areas in Österreich, 2. Auflage.
- PÜHRINGER N. (2009b): Der Schwarzstorch in Oberösterreich. — Vogelschutz in Österreich **26**: 16-17.
- PÜHRINGER N. (2009c): "Mahlzeit" im Adlerhorst. — Vielfalt Natur, Nationalpark Kalkalpen Spezial **18**: 8.
- PÜHRINGER N. (2011a): Aussergewöhnlicher Einflug von Prachtauchern (*Gavia arctica*) im November 2008 im Kontext des saisonalen Auftretens in Oberösterreich. — Vogelkld. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **19** (1-2): 37-45.
- PÜHRINGER N. (2011b): Nördliche Kalkalpen. — Vogelschutz in Österreich **30**: 10-13.
- PÜHRINGER N. (2011c): Relikte der Angelfischerei, eine latente Bedrohung für seltene Vogelarten – zwei Beispiele aus Linz. — ÖKO-L **33** (2): 31-35.
- PÜHRINGER N. & S. STADLER (2007a): Der Einflug nordöstlicher Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*) ("Trompetergimpel") in Oberösterreich in den Wintern 2004/05, 2005/06 und 2006/07. — Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **15** (1): 1-16.
- PÜHRINGER N. & S. STADLER (2007b): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2006. — Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **15** (1): 45-79.
- PÜHRINGER N. & S. STADLER (2008): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2007. — Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **16** (1): 25-77.
- PÜHRINGER N. & S. STADLER (2009): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2008. — Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **17** (1-2): 141-196.
- PÜHRINGER N. & W. WEIBMAIR (2010): Spechte, Eulen und Schnäpper – Bestandserfassung Wald bewohnender Vogelarten im Nationalpark. — Vielfalt Natur, Nationalpark Kalkalpen Spezial. **19**: 12-15.
- PÜHRINGER N., BRADER M. & C. RAGGER (2010): Vogelparadies Weidmoos. Ein Überblick über die Entwicklung der Avifauna seit dem Jahr 2000. — Salzburger Vogelkld. Ber. **14**: 2-23.
- PÜHRINGER N., STADLER S. & H. PFLEGER (2010): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2009. — Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **18** (1-2): 79-132.
- PÜHRINGER N., STADLER S. & B. WEISSENBRUNNER (2002): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2001, ausgenommen Brutvögel. — Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **10** (1): 19-41.
- RANGE F., BUGNYAR T., SCHLÖGL C. & K. KOTRSCHAL (2006): Individual and sex differences in learning abilities of ravens. — Behavioural Processes **73**: 100-106.

- RANNER A. (2002): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1996-1998. 3. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. — *Egretta* **45**: 1-37.
- RANNER A. (2003): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 1999-2000. 4. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. — *Egretta* **46** (2): 109-135.
- RANNER A. & L. KHIL (2009): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2001-2006. Fünfter Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. — *Egretta* **50**: 51-75.
- RANNER A. & L. KHIL (2011): Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich 2007-2009. 6. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. — *Egretta* **52**: 13-32.
- RANNER A. & C. SCHÜTZ (2009): Erster Nachweis der Schwalbenmöwe (*Xema sabini*, SABINE 1819) für Oberösterreich und Überlegungen zu ihrem Auftreten in Mitteleuropa. — *Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell* **17** (1-2): 1-12.
- Redaktion (2004): Beringung eines "narrischen" Auerhahnes in Grünau. — *Der OÖ. Jäger* **31** (103): 50.
- REICHHOLF J.H. (2002): Hat die Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) das niederbayerische Inntal über die Eisenbahn besiedelt? — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **8** (2): 139-145.
- REICHHOLF J. (2003): Ökologische und naturschutzfachliche Problematik längerfristiger Entwicklungen in Stauräumen: Fallbeispiel Europareservat Unterer Inn. — In: FÜREDER L. & R. ETTINGER, Ökologie und Wasserkraftnutzung. *Natur in Tirol* **12**: 144-157.
- REICHHOLF J. (2004a): Extrem frühe Erstankunft des Kuckucks *Cuculus canorus* am Unteren Inn 2003 und ihre Bedeutung. — *Vogelkld. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **12** (1): 63-67.
- REICHHOLF J.H. (2004b): Änderungen in der Jahreszeitlichen Singaktivität und Bestandszusammenbruch beim Schlagschwirl *Locustella fluviatilis* in den Auen am unteren Inn. — *Orn. Anz.* **43** (3): 237-241.
- REICHHOLF J.H. (2005a): Der mysteriöse "Gießvogel". — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **9** (1): 53-60.
- REICHHOLF J.H. (2005b): Nachruf auf Karl POINTNER. † 4. Juli 2005. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **9** (1): 81-85.
- REICHHOLF J. (2006): Die Abnahme der Singdrosseln (*Turdus philomelos*) im Auwald am Unteren Inn. — *Vogelkld. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell* **14** (2): 159-168.
- REICHHOLF J.H. (2008): Massenschwärmen von Schwarzen Wegameisen (*Lasius* sp.) am Damm des Innstausees Eggfling-Obernberg Ende August 1964 und die Abnahme der Häufigkeit des Grauspechts (*Picus canus*) am Unteren Inn nach den 1970er Jahren. — *Vogelkld. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell* **16** (1): 11-14.
- REICHHOLF J.H. (2009a): Brutet der Schwarzspecht *Dryocopus martius* in den Auwäldern am unteren Inn? — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **9** (5): 335-338.
- REICHHOLF J.H. (2009b): Hochwässer als bestimmender Faktor für die Menge mausernder Brachvögel *Numenius arquata* an den Stauseen am unteren Inn. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **9** (5): 329-333.
- REICHHOLF J.H. (2010): Die ökologische Entwicklung der "Reichersberger Au" im Innstausee Schärding – Mittich nach der Einstauung. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **10** (1): 95-105.
- REICHHOLF J.H. (2012): Durchzug, Wintervorkommen und Brutzeitfeststellungen von Heidelerchen *Lullula arborea* am unteren Inn. — *Mitt. Zool. Ges. Braunau* **10** (3): 287-290.
- REICHHOLF-RIEHM H. (2005): Brutversuch des Löfflers (*Platalea leucorodia*) am unteren Inn. — *Egretta* **48** (1-2): 109-112.
- REICHHOLF-RIEHM H. & F. SEGIETH (2004): Brutversuch von Löfflern (*Platalea leucorodia*) am unteren Inn. — *Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell* **12** (1): 25-28.

- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2005): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 5: Rebhuhn. — Österr. Weidwerk **2005** (10): 8-9.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2005): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 7: Fasan. — Österr. Weidwerk **2005** (12): 8-9.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2006a): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 11: Auerwild, Birkwild & Haselwild. — Österr. Weidwerk **2006** (4): 8-11.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2006b): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 12: Wildenten, Wildgänse und Blässhuhn. — Österr. Weidwerk **2006** (5): 9-11.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2006c): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 13: Wildtauben, Rabenvögel. — Österr. Weidwerk **2006** (6): 8-11.
- REIMOSER S., REIMOSER F. & E. KLANSEK (2006): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 17: Habicht & Sperber, Bussarde, Weißen. — Österr. Weidwerk **2006** (10): 14-16.
- RIEDER W. (2004a): Nachruf OSR, VS Dir. i.R., Konsulent Emmerich PETZ *02.05.1931, Ebensee † 06.05.2004, Aigen im Mühlkreis. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **12** (2): 79-80.
- RIEDER W. (2004b): OSR Dir. Konsulent Emmerich PETZ 1931-2004. — Egretta **47** (2): 165-166.
- ITTERBUSCH-NAUWERCK B. (2011): Das Mondseeufer: Strukturmerkmale – ökologische Funktionsfähigkeit – Renaturierung. Vergleich 1995-2009. — Österr. Fischerei **64** (1): 27-31.
- RUBENSER H. (2005): Er fliegt wieder in unserem Land, der Uhu (*Bubo bubo*), Vogel des Jahres 2005. — ÖKO-L **27** (3): 24-26.
- RUBENSER H. (2006a): Der Kleiber – Vogel des Jahres 2006. — ÖKO-L **28** (1): 33-35.
- RUBENSER H. (2006b): Interessante Beobachtung: Kleiber mauert seinen Nistkasten am Baum fest. — ÖKO-L **28** (3): 31.
- RUBENSER H. (2007): Vogel des Jahres 2007. Der Turmfalke (*Falco tinnunculus*). — ÖKO-L **29** (3): 14-16.
- RUBENSER H. (2008): Kuckuck (*Cuculus canorus*) Vogel des Jahres 2008. — ÖKO-L **30** (2): 19-21.
- RUBENSER H. (2009a): Der Eisvogel (*Alcedo atthis*) Vogel des Jahres 2009. — ÖKO-L **31** (4): 33-35.
- RUBENSER H. (2009b): Habichtskauz-Beobachtung im Europaschutzgebiet Traun-Donauauen 2008. — ÖKO-L **31** (2): 24-25.
- RUBENSER H. (2011a): Bestandserfassung von Eisvogel (*Alcedo atthis*) und Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) im Europaschutzgebiet Traun-Donauauen. — ÖKO-L **33** (4): 3-7.
- RUBENSER H. (2011b): Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) Vogel des Jahres 2011. — ÖKO-L **33** (2): 28-30.
- SABATHY E. & A. SCHUSTER (2004): Brutbestand der Wasservögel im unteren Innthal (Oberösterreich) im Jahr 2000. — Egretta **47** (1): 1-38.
- SACHSLEHNER L., PROBST R., SCHMALZER A. & J. TRAUTTMANSDORFF (2008): Der Raubwürger (*Lanius excubitor*) in Österreich – ein aktueller Überblick. — Der Raubwürger in Österreich: 3-10.
- SACKL P. & T. ZUNA-KRATKY (2004): Herkunftsgebiete, Wanderrouen und Zugablauf in Österreich rastender und überwinternder Kormorane (*Phalacrocorax carbo*) – eine Ringfundanalyse. — Egretta **47** (1): 39-65.
- SAMHABER J. (2003a): Die Stadtdohlen von Ried. — ÖKO-L **25** (3): 11-19.

- SAMHABER J. (2003b): Veränderungen in der Vogelwelt im Gemeindegebiet von St. Marienkirchen a.H. in den letzten vierzig Jahren. — Mitt. zool. Ges. Braunau **8** (3): 261-286.
- SAMHABER J. (2003c): Wird die Misteldrossel (*Turdus viscivorus*) auch in Oberösterreich zum Kulturfolger? — Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **11** (1-2): 29-30.
- SAMHABER J. (2004): Nachruf MR Dr. Johann GRUBER (21.12.1917 – 30.12.2003). — Vogelkld. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **12** (1): 79.
- SAMHABER J. (2011): Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus* (LINNAEUS 1758). Vogel des Jahres 2011. — OÖ. Museumsjournal **21** (1): 31.
- SCHAUBERGER R. (2004): Taubenfütterung – ein beinahe endloser Zankapfel. — ÖKO-L **26** (4): 27-28.
- SCHEIBER I.B.R., KRALJ S. & K. KOTRSCHAL (2005): Sampling Effort/Frequency Necessary to Infer Individual Acute Stress Responses from Fecal Analysis in Greylag Geese (*Anser anser*). — Ann. N.Y. Acad. Sci. **1046**: 154-167.
- SCHEIBER I.B.R., WEIB B.M., FRIGERIO D. & K. KOTRSCHAL (2005): Active and passive social support in families of greylag geese (*Anser anser*). Behaviour **142**: 1535-1557.
- SCHERZINGER W. (2006): Die Wiederbegründung des Habichtskauz-Vorkommens *Strix uralensis* im Böhmerwald. — Orn. Anz. **45** (2-3): 97-156.
- SCHERZINGER W. (2007a): Der Habichtskauz kehrt zurück: Wiederansiedlung im Böhmerwald. — Der Falke **54**: 370-375.
- SCHERZINGER W. (2007b): Versuch der Wiederansiedlung des Habichtkauzes (*Strix uralensis*) im Böhmerwald speziell Bayerischer Wald. — Nationalpark Bayerischer Wald Tagungsbericht **8**: 52-59.
- SCHMALZER A. (2003): Naturschutz in Wald- und Kulturlandschaften. Am Beispiel Rauhfußhühner. — Forschungsgemeinschaft Wilhelminenberg **2003**: 5-10.
- SCHMALZER A. (2006): Artenschutzprogramm Wachtelkönig. Erfassung und Betreuung des Wachtelkönigs innerhalb der Vogelschutzgebiete Malsch und Wiesengebiete im Freiwald 2006. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung. Projektbericht + Anhang.
- SCHMALZER A. (2008): Der Raubwürger (*Lanius excubitor*) im Mühlviertel, Oberösterreich – einstige Brutvorkommen und aktuelles Auftreten mit besonderer Berücksichtigung des tschechischen Grenzraumes. — Der Raubwürger in Österreich: 121-148.
- SCHMALZER A. & W. SOLLBERGER (2007): Artenschutzprogramm Wachtelkönig in OÖ. Kartierung der Vorkommensschwerpunkte des Wachtelkönigs innerhalb der Vogelschutzgebiete Malsch und Freiwald. Projektbericht 2007. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-24.
- SCHMALZER A. & W. SOLLBERGER (2008): Artenschutzprogramm Wachtelkönig in OÖ. Projektbericht 2008. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-22.
- SCHMID O. (2007): Der größte Singvogel der Welt nistet in Regau. — Der Oö. Jäger **34** (116): 85.
- SCHÖN B. (2009): Auf den Spuren des Wachtelkönigs am Grünen Band Europas. — Informativ **53**: 18.
- SCHUSTER A. (2004a): Beiträge zur Ökologie und Brutbiologie des Nachtreihers (*Nycticorax nycticorax*) in der Reichersberger Au (Inn, Oberösterreich). — Egretta **47** (2): 115-141.
- SCHUSTER A. (2004b): Hagel als Mortalitätsursache von Vögeln im Trauntal (Oberösterreich). — Egretta **47** (2): 155-156.
- SCHUSTER A. (2006): Bestandsgrößen und Revierdichten der Brutvögel des Auwalds und des Röhrichts in der Reichersberger Au (Inn, Oberösterreich). — Vogelkld. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **14** (1): 47-56.
- SCHUSTER A. (2009): Vogelschutzgebiet "Wiesengebiete im Freiwald" – Fortschritte in der Umsetzung. — Informativ **55**: 9-11.

- SCHUSTER A. (2010): Mittelsäger (*Mergus serrator*) am Heimzug im Trauntal. Innerhalb von fünf Jahren viermal in der gleichen Woche im selben Flussabschnitt. — Vogelkld. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **18** (1-2): 47-50.
- SCHUSTER A., STEINER H., UHL H. & U. WIESINGER (2003): Ergebnisse der Atlaskartierung und Naturschutz: Schwerpunktregionen für die langfristige Erhaltung der oberösterreichischen Brutvogelfauna. — *Denisia* **7**: 73-74.
- SCHUSTER B. & S. SCHUSTER (2007): Unterer Inn (Niederbayern/Oberösterreich) 23. – 26. Juli 2007. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **9** (3): 169-174.
- SCHUSTER S. (2007): Mausern Große Brachvögel am Unteren Inn ihre Flügelfedern? — Mitt. Zool. Ges. Braunau **9** (3): 165-167.
- SCHUSTER S. (2011): Drei traditionelle Mauserplätze des Großen Brachvogels *Numenius arquata* (Linnaeus 1758) in Österreich. — *Egretta* **52**: 67-71.
- SCHWARZ F. (2003): Stadtparks und Grünflächen – Erholung für Mensch und Natur. — ÖKO-L **25** (1): 35-37.
- SCHWARZ F. & S. SOKOLOFF (2002): Naturkundlicher Wanderführer durch die Stadt Linz – 1. Teil. Von Mauerblümchen, Schluchtwäldern und Grillenwiesen. — ÖKO-L **24** (1): 3-10.
- SCHWARZ F. & S. SOKOLOFF (2006a): Linz von Nord nach Süd – 1. Etappe. Durch den Haselgraben bis zur Pulvermühle. — ÖKO-L **28** (3): 15-23.
- SCHWARZ F. & S. SOKOLOFF (2006b): Linz von Nord nach Süd – 2. Etappe. Asche und Deco: Vom Urnenfriedhof über die Donau zum Franckviertel. — ÖKO-L **28** (4): 15-24.
- SCHWARZ F. & S. SOKOLOFF (2007a): Linz von Nord nach Süd – 3. Etappe. Gstätten, Gärten, Parklandschaft. Vom ehemaligen Frachtenbahnhof nach Auwiesen. — ÖKO-L **29** (1): 12-19.
- SCHWARZ F. & S. SOKOLOFF (2007b): Linz von Nord nach Süd – 4. (und letzte) Etappe. Ab in den Süden! Von den Traunauen über Ebelsberg bis Wambach. — ÖKO-L **29** (2): 3-10.
- SCHWARZ F. & S. SOKOLOFF (2008): Linz von Berg zu Berg – Teil 1. Eine Stadtdurchquerung von West nach Ost – vom Kürnberg zum Pfenningberg. "Surfen" auf Landschaftswellen von Rufing nach Linz. — ÖKO-L **30** (3): 26-35.
- SCHWARZ M. (2008): Little Heroes. Otto BRAUNSCHMID und die Flugakrobaten. — Informativ **49**: 6.
- SCHWARZ M. (2010a): Bedrohtes Paradies. — Informativ **57**: 5.
- SCHWARZ M. (2010b): NATURSCHUTZBUND schützt Haselhuhn. — Informativ **57**: 3.
- SCHWARZ M. (2010c): NATURSCHUTZBUND schützt Schleiereule. — Informativ **60**: 3.
- SCHWARZ M. (2010d): Vom Maisfeld über den Sandabbau zum vielfältigen Lebensraum. — Informativ **58**: 5.
- SCHWARZ M. (2010e): Wanderfalken durch Windräder bedroht. — Informativ **58**: 8.
- SCHWARZ M. (2012): NATURSCHUTZBUND schützt Uhu. — Informativ **67**: 6.
- SCHWARZ M., LIMBERGER J. & B. DERNTL (2011): Naturpark Mühlviertel – Naturschätze erforschen und schützen. — Informativ **63**: 6-7.
- SEGIETH F. (2002a): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 2000. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **8** (2): 155-165.
- SEGIETH F. (2002b): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 2000. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **8** (2): 155-165.
- SEGIETH F. (2002c): Ein Weißbüzel-Strandläufer (*Calidris fuscicollis*) am Unteren Inn. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **8** (2): 151-152.
- SEGIETH F. (2002d): Ein Weißschwanzkiebitz (*Chettusia leucurus*) am Unteren Inn. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **8** (2): 153-154.
- SEGIETH F. (2003): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 2001. — Mitt. zool. Ges. Braunau **8** (3): 293-305.
- SEGIETH F. (2004): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 2002. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **8** (4): 471-480.

- SEGIETH F. (2005): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 2003. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **9** (1): 61-73.
- SEGIETH F. (2006): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 2004. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **9** (2): 123-135.
- SEGIETH F. (2007): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 2005. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **9** (3): 175-188.
- SEGIETH F. (2008): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 2006. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **9** (4): 247-263.
- SEGIETH F. (2009a): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 2007. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **9** (5): 311-328.
- SEGIETH F. (2009b): Erstnachweis einer Schwalbenmöwe *Larus sabini* am Unteren Inn. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **9** (5): 339-340.
- SEGIETH F. (2009c): Exkursion der Zoologischen Gesellschaft Braunau in die Welser Heide und zum Himmelreich-Biotop bei Micheldorf. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **9** (5): 361-363.
- SEGIETH F. (2010a): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 2008. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **10** (1): 9-26.
- SEGIETH F. (2010b): Seeadler *Haliaeetus albicilla* brütet erfolgreich am Unteren Inn. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **10** (1): 1-8.
- SEGIETH F. (2011): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 2009. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **10** (2): 189-205.
- SEGIETH F. (2012a): Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 2010. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **10** (3): 297-316.
- SEGIETH F. (2012b): Bestände verschiedener Brutvogelarten am unteren Inn. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **10** (3): 293-296.
- SEIDL F. (2002): Der Haussperling (*Passer domesticus*) als Prädator der Ringelnatter (*Natrix n. natrix*). — Mitt. Zool. Ges. Braunau **8** (2): 167-168.
- SELBACH S. (2007): Zweite erfolgreiche Brut des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) nebst Anmerkungen zu seinem Auftreten in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **15** (2): 193-201.
- SIEGNER J. (2002): Winterquartier-Funde oberbayerischer Turmfalken *Falco tinnunculus*. — Orn.Anz. **41** (1): 67-69.
- SLOTTA-BACHMAYR L. & K. LIEB (o.J.): Die Vogelwelt des Ibmer Moores. Vergleich der historischen und aktuellen Zusammensetzung der Avifauna unter besonderer Berücksichtigung wiesenbrütender Vogelarten. – Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-99.
- SOKOLOFF S. & F. SCHWARZ (2002): Naturkundlicher Wanderführer durch die Stadt Linz – 4. Teil. Unverhofft kommt oft – Seltsamkeiten im Linzer Industriegebiet. — ÖKO-L **24** (4): 3-9.
- SOKOLOFF S. & F. SCHWARZ (2004a): Naturkundlicher Wanderführer durch die Stadt Linz – 8. Teil. "Marsch" nach Ebelsberg auf napoleonischen Spuren mit sanftem Rückzug durch die Traun-Auen. — ÖKO-L **26** (1): 24-30.
- SOKOLOFF S. & F. SCHWARZ (2004b): Keine Angst vor Haien! Eine Zeitreise zum prähistorischen Linzher Strand in das Naturschutzgebiet Pleschinger Sandgrube. — ÖKO-L **26** (3): 28-35.
- SOKOLOFF S. & F. SCHWARZ (2004c): Viel Grün im Grau. Eine Entdeckungsreise durch die Linzer Innenstadt: von der Altstadt über den Bauernberg bis zu den Parkanlagen im Zentrum. Naturkundlicher Wanderführer durch die Stadt Linz – 11. Teil. — ÖKO-L **26** (4): 8-17.
- SOLLBERGER W. (2006): Begegnung mit einem Naturjuwel am Grünen Band Europas. — Informativ **42**: 6.

- SORATO E. & K. KOTRSCHAL (2006): Hormonal and behavioural symmetries between the sexes in the Northern bald ibis. — *General and Comparative Endocrinology* **146**: 265-274.
- STADLER S. (2004): Nachruf Mag. Bernhard BLASCHEGG (10.6.1946 – 24.9.2003). — *Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **12** (1): 77.
- STADLER S. & N. PÜHRINGER (2003): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2002. — *Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **11** (1-2): 67-100.
- STADLER S. & N. PÜHRINGER (2004): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich aus dem Jahr 2003. — *Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **12** (2): 39-78.
- STADLER S. & N. PÜHRINGER (2005): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich im Jahr 2004. — *Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **13** (1): 79-100.
- STADLER S. & N. PÜHRINGER (2006): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich im Jahr 2005. — *Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **14** (1): 79-110.
- STADLER S., PFLEGER H. & N. PÜHRINGER (2011): Ornithologische Beobachtungen aus Oberösterreich im Jahr 2010. — *Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell* **19** (1-2): 115-175.
- STEINER H. (2002): Spechte als Anhang 1 – Arten der Vogelschutzrichtlinie – wichtige Fragen und Kriterien für Schutzgebiete. — *Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **10** (1): 45-48.
- STEINER H. (2003a): Greifvögel und Eulen in Wald und Gebirge: Vergleich der Ökologie und Einnischung. — 4. europäisches Eulensymposium, Dornbirn, Oktober **2003**: 68.
- STEINER H. (2003b): Methodenkritik und Interpretationsleitfaden. — *Denisia* **7**: 73-74.
- STEINER H. (2003c): Vogelschutz im Wald. — *Denisia* **7**: 517-524.
- STEINER H. (2003d): Wald-Greifvögel bei Waldarmut: Ernährung, Konkurrenz und Revierqualität in Oberösterreich. — Verein Thüringer Ornithologen e.V., Mitt. und Inf. **23**: 7-8.
- STEINER H. (2004a): Auerwild-Hege in den Kalkalpen ist lohnend. — *Der OÖ. Jäger* **31** (102): 24-26.
- STEINER H. (2004b): Naturschutzfachliche Anforderungen an Windrad-Gutachten. — *Natur & Land* **4** (2004): 1.
- STEINER H. (2005c): Anregungen für alpinen Vogelschutz. — *ÖKO·L* **27** (4): 3-12.
- STEINER H. (2005d): Bestände von "Anhang-1-Arten" der "Vogelschutzrichtlinie" im Important Bird Area "Nördliche Kalkalpen". — *Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **13** (2): 163-185.
- STEINER H. (2005e): Erster Zwergadler-Nachweis (*Hieraaetus pennatus*) für Oberösterreich und Diskussion limitierender Faktoren. — *Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **13** (1): 73-77.
- STEINER H. (2006a): Der Steinadler als Schutzziel und ökologischer Faktor in Oberösterreich. — *ÖKO·L* **28** (1): 24-32.
- STEINER H. (2006b): Ökologische Prinzipien für alpinen Vogelschutz – Review and Diskussion. — *Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **14** (1): 31-45.
- STEINER H. (2007a): Absolute Entnahmen in einer Kiebitz-Brutpopulation (*Vanellus vanellus*) durch Greifvögel (*Accipiter gentilis*, *A. nisus*, *Falco peregrinus*). — *Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **15** (2): 171-191.
- STEINER H. (2007b): Greifvogel-Rückgänge um bis zu 85 % seit 1990: Welche Chancen haben Prädatoren in Mitteleuropa? Aktuelle Ergebnisse des integrierten Greifvogel-Monitorings in Oberösterreich. — *Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell* **15** (2): 127-160.
- STEINER H. (2007c): Limitierende Faktoren für alpine Raufußhuhn-Populationen. — *Denisia* **21**: 1-148.
- STEINER H. (2007d): Die tollkühnen Jagdflieger. — *Vielfalt Natur, Nationalpark Kalkalpen Spezial*, Magazin-Nr. 11/26.4.2007: 8-9.

- STEINER H. (2009a): Bestandseinbruch des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Alpenvorland, großräumige Dichte und vorläufige Faktoren für Habicht- und Wanderfalken-Prädation. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **17** (1-2): 45-71.
- STEINER H. (2009b): Zur Nutzung des herbstlichen Vogelzuges und Ökologie einer Brut auf einem Masten einer Hochspannungsleitung beim Baumfalken (*Falco subbuteo*). — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **17** (1-2): 73-88.
- STEINER H. (2009c): Experimentelle Hinweise auf die allgemeingültige Relevanz der "predation risk landscape" bei der Habitatwahl von Vögeln am Beispiel des Systems Habicht-Sperber-Baumfalken-Kiebitz. — Vogelwarte **47**: 311.
- STEINER H. & C. BÖCK (2007): Greifvögel und Jagd: Zu Fragen der Prädation und der Akzeptanz. — ÖKO-L **29** (4): 28-35.
- STEINER H. & C. DESCHKA (2006): Integriertes Greifvogel-Monitoring 1990 bis 2003 in Oberösterreich. — Greifvögel & Eulen in Österreich: 113-142.
- STEINER H. & M. DVORAK (2004): 2.1. Nationalpark Kalkalpen, 2.2. Dachstein, 3.9. Totes Gebirge mit Altausseer See. — In: Important Bird Areas in Österreich – Vorrangflächen für den Naturschutz in Österreich. Natura 2000-Gebiete der alpinen Region – Ornithologie, 10-14, 33-35.
- STEINER H. & W. JIRESCH (2009): Langzeitökologie einer Wanderfalken-Population in einer alpinen Landschaft. — Vogelwarte **47**: 302.
- STEINER H. & N. PÜHRINGER (2003): Ein seltener Gast. Schlangenadler im Nationalpark Kalkalpen. — Aufwind **43**: 14-15.
- STEINER H., BÖCK C. & C. DESCHKA (2004): Habicht und Niederwild in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger **31** (102): 18-22.
- STEINER H., PÜHRINGER N. & A. SCHMALZER (2003): Bestandserhebung Raufusshühner. — Forschung im Nationalpark **2002**: 41-44.
- STEINER H., SCHMALZER A. & N. PÜHRINGER (2003a): Raufußhühner im Nationalpark Kalkalpen. Ein Leben wie im Paradies? — Aufwind **43**: 6-11.
- STEINER H., SCHMALZER A. & N. PÜHRINGER (2003b): Wo die Raufußhühner balzen. Forschungsergebnisse aus den Kalkalpen. — Nationalpark **120**: 16-19.
- STEINER H., SCHMALZER A. & N. PÜHRINGER (2005a): Neue Grundlagen für den Auerhahn-Schutz. — ÖKO-L **27** (3): 27-32.
- STEINER H., SCHMALZER A. & N. PÜHRINGER (2005b): Schutz für Raufußhühner – aber wie? — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **13** (1): 1-32.
- STEINER H., SCHMALZER A. & N. PÜHRINGER (2007): Limitierende Faktoren für alpine Raufußhuhn-Populationen. — Denisia **21**: 1-148.
- STEINER H., HASLINGER G., JIRESCH W., PÜHRINGER N. & S. STADLER (2006): Ökologische Nische und Naturschutz: Das Beispiel Greifvögel und Eulen in Wald und Gebirge. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. – Naturschutz aktuell **14** (1): 1-30.
- STÖWE M., BUGNYAR T., HEINRICH B. & K. KOTRSCHAL (2006): Effects of Group Size on Approach to Novel Objects in Ravens (*Corvus corax*). — Ethology **112**: 1079-1088.
- STÖWE M., BUGNYAR T., LORETTO M.C., SCHLOEGL C., RANGE F. & K. KOTRSCHAL (2006): Novel object exploration in ravens (*Corvus corax*): Effects of social relationships. — Behavioural Processes **73**: 68-75.
- STÜCKLER A. (2005): Zirbengärtner des Gebirges. — Aufwind **53**: 30-31.
- SULZBACHER B. (2005): Jäger der Nacht. — Aufwind **52**: 30-31.
- TEUFELBAUER N. (2008a): Brutvogel-Monitoring. — Vogelschutz in Österreich **25**: 14-15.
- TEUFELBAUER N. (2008b): Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung (IWC) in Österreich – Jänner 2008. — BirdLife Österreich, Wien: 1-11.
- TEUFELBAUER N. (2009): Monitoring der Brutvögel Österreichs. — Bericht über die Saisonen 2007 und 2008: 1-11.
- TEUFELBAUER N. (2010): Der Farmland Bird Index für Österreich – erste Ergebnisse zur Bestandsentwicklung häufiger Vogelarten des Kulturlandes. — Egretta **51**: 35-50.

- TEUFELBAUER N. & G. WICHMANN (2007): Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung (IWC) in Österreich – Jänner 2006. — BirdLife Österreich, Wien: 1-11.
- TEUFELBAUER N. & G. WICHMANN (2008): Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung (IWC) in Österreich – Jänner 2007. — BirdLife Österreich, Wien: 1-10.
- TRAUTTMANSDORFF J. & A. PFANZELT (2003): Kormoranmonitoring in Ober- und Niederösterreich. — Forschungsgemeinschaft Wilhelminenberg **2003**: 21-24.
- UHL H. (2003a): Neues Naturschutzgebiet Kremsauen. — Informativ **29**: 9.
- UHL H. (2003b): Überlebenschancen für Wachtelkönig und Birkhuhn im Freiwald. — Informativ **29**: 16-17.
- UHL H. (2004a): Blühende Wiesen für einen Krummschnabel. — Aufwind **48**: 12-13.
- UHL H. (2004b): Wiesenvögel in Oberösterreich 2004 – Bestandstrends und Naturschutzbezüge auf Basis der landesweiten Kartierung. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-65.
- UHL H. (2005a): Nationalpark Vogelschule. — Aufwind **51**: 22-23.
- UHL H. (2005b): Viel gezählt – stark bedroht! Ergebnisse der landesweiten Wiesenvogelerhebung 2004. — OÖ. Jäger **32** (107): 16-17.
- UHL H. (2005c): Wiesenvögel in Oberösterreich 2004 – Bestandstrends und Naturschutzbezüge auf Basis der landesweiten Kartierung. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **13** (2): 117-162.
- UHL H. (2007a): Neue Artenhilfsprojekte für Braunkehlchen und Heidelerche. — Informativ **48**: 8-9.
- UHL H. (2007b): Neuntöter – der Spießer mit der schwarzen Augenmaske. — OÖ. Museumsjournal **17** (6): 31.
- UHL H. (2007c): Oberösterreichisches Artenschutzprogramm Wachtelkönig. — ÖKO-L **29** (1): 22-27.
- UHL H. (2007d): Oberösterreichisches Artenschutzprogramm Wachtelkönig. — Informativ **45**: 8.
- UHL H. (2007e): Oberösterreichisches Artenschutzprogramm Wachtelkönig – Aufruf Beobachtungen sofort zu melden! — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **15** (2): 204-205.
- UHL H. (2007f): Schutz besonders gefährdeter Vogelarten in Oberösterreich. — Vogelschutz in Österreich **22**: 10-11.
- UHL H. (2007g): Von Gerstenratzern und Wiesenschnarchern. Das Oberösterreichische Artenschutzprogramm Wachtelkönig. — Der OÖ. Jäger **34** (114): 22-26.
- UHL H. (2007h): Neue Artenhilfsprojekte für Braunkehlchen und Heidelerche. — Informativ **48**: 8-9.
- UHL H. (2008a): Heidelerche und Braunkehlchen im Mühlviertel – neue ÖPUL-Förderprogramme zum Schutz ihrer Lebensräume. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich – Naturschutz aktuell **16** (2): 173-176.
- UHL H. (2008b): Kehrt die Heidelerche erfolgreich zurück? — Informativ **49**: 17.
- UHL H. (2009a): Wiesenvögel in Oberösterreich 2008. Ergebnisse der landesweiten Bestandserhebungen 1994 bis 2008 und Naturschutzbezüge. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-95.
- UHL H. (2009b): Alarmierende Rückgänge bis zu erfreuliche Bestandsanstiege: Neues von Brachvogel, Wachtelkönig & Co. — Der OÖ. Jäger **36** (123): 19-22.
- UHL H. (2010): Neuntöter (*Lanius collurio*) in Oberösterreich – Start eines Brutbestandsmonitorings und erste Trends. — Vogelkdl. Nachr. OÖ. – Naturschutz aktuell **18** (1-2): 1-25.
- UHL H. (2011): Wiesenvögel in Oberösterreich – Bestandstrends der Brutpopulationen, 1994 bis 2008. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell **19** (1-2): 27-36.

- UHL/STÜ (2003): Sensationelle Wachtelkönig-Vorkommen. [Kremsauen 2003] — Aufwind **45**: 5.
- UHL H., FRÜHAUF J., KRIEGER H., RUBENSER H. & A. SCHMALZER (2009): Heidelerche (*Lullula arborea*) im Mühlviertel. Erhebung der Brutvorkommen und Artenschutzprojekt 2007. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. — Naturschutz aktuell **17** (1-2): 13-44.
- UHL H. & W. WEIBMAIR (2010): Artenschutzprojekt Flussuferläufer in Oberösterreich 2010. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-55.
- UHL H. & T. ENGLEDER (2007): Artenschutzprogramm Wachtelkönig in Oberösterreich. Projektbericht 2007. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-21.
- UHL H. & T. ENGLEDER (2008): Artenschutzprogramm Wachtelkönig in Oberösterreich. Projektbericht 2008. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-32.
- UHL H. & T. ENGLEDER (2009): Artenschutzprogramm Wachtelkönig in Oberösterreich. Projektbericht 2009. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-29.
- UHL H. & T. ENGLEDER (2011): Artenschutzprogramm Wachtelkönig in Oberösterreich. Projektbericht 2011. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-31.
- UHL H., SCHMALZER A., POLLHEIMER J. & A. SCHUSTER (2009): Managementplan für das Europaschutzgebiet "Wiesengebiete im Freiwald" AT3124000. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-166.
- UHL H., PLASSER M., POLLHEIMER J. & H. PFLEGER (2010): Wissenschaftliche Begleituntersuchung der Auswirkungen des Rockkonzertes der Gruppe AC-DC am Flugplatz Wels. Fachliche Grundlagen für die Erklärung des Gebietes zum Naturschutzgebiet. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-27.
- UHL H. & H. RUBENSER (2011): Von den Reizen, die Heidelerche im Mühlviertel zu erforschen. — ÖKO-L **34** (1): 9-17.
- VODNANSKY M. (2002): Rebhühner in moderner Agrarlandschaft. Die wichtigsten Ursachen für den Besatzrückgang. — OÖ. Jäger **29** (93): 27-29.
- WAGENBICHLER H. (2002): Schlechte Zeiten für den Eichelhäher. — Natur und Land **3** (2002): 7.
- WALDHÄUSL H. (2010): Markierungsecke [Mäusebussard] — Der OÖ. Jäger **37** (129): 21.
- WEIGL S. (2004): "Amsel, Drossel, Fink und Star... — Oberösterreichs Vogelwelt zur Jahrtausendwende". — OÖ. Museumsjournal **13** (4): 2.
- WEIGL S. (2011a): Ornithologische Dreiländerexkursion auf den Ebenseer Hochkogel 2011. — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich — Naturschutz aktuell **19** (1-2): 111-114.
- WEIGL S. (2011b): Ungewöhnlicher Tod einer Rohrdommel (*Botaurus stellaris*). — Vogelkdl. Nachrichten Oberösterreich — Naturschutz aktuell **19** (1-2): 93-96.
- WEIB B.M. & K. KOTRSCHAL (2004): Effects of Passive Social Support in Juvenile Greylag Geese (*Anser anser*): A Study from Fledging to Adulthood. — Ethology **110**: 429-444.
- WEIBMAIR W. (2007): Kuriose und bemerkenswerte Bruten und Brutversuche in Oberösterreich – Teil I. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. — Naturschutz aktuell **15** (2): 167-170.
- WEIBMAIR W. (2011a): Aussergewöhnliche Bruten in Oberösterreich – Teil II. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell **19** (1-2): 97-99.
- WEIBMAIR W. (2011b): Siedlungsdichten von Spechten in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ., Naturschutz aktuell **19** (1-2): 3-26.
- WEIBMAIR W. (2011c): Systematische Birkhuhn-Erhebung Europaschutzgebiet Dachstein 2010. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-13.

- WEIBMAIR W. & M. BRADER (2006): Corviden-Schlafplatzzählungen in Steyr (Oberösterreich) im Herbst 2003 und 2004. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. — Naturschutz aktuell **14** (2): 175-178.
- WEIBMAIR W. & M. PLASSER (2004): Zur Vogelfauna der Haller Mauern in Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. — Naturschutz aktuell **12** (1): 29-50.
- WEIBMAIR W., PÜHRINGER N., UHL H. & H. PFLEGER (2008): Brutvorkommen gefährdeter Wald bewohnender Gebirgsvogelarten im SPA Dachstein. Endbericht. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-68.
- WEIBMAIR W. & N. PÜHRINGER (2011): Eulen und Spechte im Vogelschutzgebiet Dachstein (Österreich), mit besonderer Berücksichtigung der Arten des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie. — Der Ornithologische Beobachter **108** (2): 81-100.
- WEIBMAIR W. & H. RUBENSER (2009): Die Spechte im Europaschutzgebiet Traun-Donau-Auen. — ÖKO·L **31** (1): 3-12.
- WEIBMAIR W. & S. WEIGL (2006): Ornithologische Vierländerexkursion auf den Dachstein, Oberösterreich. — Naturschutz aktuell **14** (2): 179-186.
- WEIBMAIR W., GIGL C. & N. PÜHRINGER (2004): Erlenzeisig (*Carduelis spinus*) verfängt sich im Laich des Grasfrosches (*Rana temporaria*). — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. — Naturschutz aktuell **12** (2): 35-36.
- WEIBMAIR W., RUBENSER H., BRADER M. & R. SCHAUBERGER (2002): Linzer Brutvogelatlas. — Naturkdl. Jb. Stadt Linz **46-47**.
- WEIBMAIR W., POLLHEIMER M. & A. SCHUSTER (2011): Managementplan für das Europaschutzgebiet "Untere Traun" AT3113000. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-273.
- WICHMANN G. (2005): Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung (IWC) in Österreich – Jänner 2005. — BirdLife Österreich, Wien: 1-15.
- WIENER L. (2005): Vogelfang im Salzkammergut. — Der OÖ. Jäger **32** (109): 24-26.
- WÖGERBAUER K. (2002): Wann und wo darf der Kormoran vergrämt werden? — Der OÖ. Jäger **29** (95): 34.
- WÖGERBAUER K. (2007): Wann und wo darf der Kormoran vergrämt werden? — Der OÖ. Jäger **34** (117): 28.
- ZIMMERHACKL K. (2011): Österreichische Naturschutzjugend Haslach – Natur ohne Grenzen. — Informativ **62**: 14-15.
- ZIMMERHACKL K. & B. KAFFENDA (2005): Mit den Glücksbringern unter einem Dach. Rauch- und Mehlschwalben im Raum Haslach 1980-2004. — Informativ **40**: 12-15.
- ZIMMERHACKL K. & H. UHL (2006): Versuch der Aufzucht eines Wachtelkönigs (*Crex crex*) aus dem Grenzstreifen Oberösterreich/Südböhmen. — Vogelkdl. Nachrichten OÖ. — Naturschutz aktuell **14** (1): 69-72.
- ZINK R. (2002): Bartgeier in den Kalkalpen – eine Illusion? — Aufwind **41**: 14-15.
- ZINK R. (2010): Die Heimkehr der Habichtskäuze. — Der OÖ. Jäger **37** (126): 11-12.
- ZINKO S. & E. ALBEGGER (2009): Eine Schwalbenmöwe *Xema sabini* am Inn bei Obernberg in Oberösterreich im Herbst 2008. — Elanus **4**: 44-46.
- ZUNA-KRATKY T. (2003): Zur Herkunft der in Ostösterreich überwinternden Höckerschwäne und Lachmöwen anhand von Ringablesungen im Winter 2002/03. — Vogelkdl. Nachrichten Ostösterreich **14** (1-2): 2-4.

Säugetiere

- ACHLEITNER A. (2002): Ergebnisse der Fledermausbeobachtungen in Höhlen Salzburgs und des Inneren Salzkammergutes. — Höhlenkundliche Vereinsinformation, Fledermaus-Sonderheft **23**, Sh.: 1-38.
- Anonymus (2002): [Elche im Mühlviertel] — Der OÖ. Jäger **29** (93): 93.

- Anonymus (2002): Betreuung einer Fledermauskolonie. — Informativ **28**: 5.
- Anonymus (2003): Fledermauskot entfernt. — Informativ **31**: 5.
- Anonymus (2003): Was geschah 2003? [Braunes Langohr]. — Informativ **32**: 3-6.
- Anonymus (2003): Die Au beginnt zu leben! — Österr. Fischerei **31** (1): 15.
- Anonymus (2004): Bericht über die Rehwild-Markierung 2004. — Der OÖ. Jäger **31** (105): 40.
- Anonymus (2004): [Marderhund Kronsdorf] — Der OÖ. Jäger **31** (103): 77.
- Anonymus (2005): [Marderhund Pregarten, Rainbach/Schärding, Walding] — Der OÖ. Jäger **32** (107): 77.
- Anonymus (2005): Trophäenschau der Hegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. — Der OÖ. Jäger **32** (106): 34-35.
- Anonymus (2005): Informationen zum Mink. [Mitterkirchen, Foto] — Der OÖ. Jäger **32** (107): 63.
- Anonymus (2005): [Marderhund, Innerschwand, Foto] — Der OÖ. Jäger **32** (109): 87.
- Anonymus (2006): [Biber, Kopfung + Foto] — Der OÖ. Jäger **33** (111): 75.
- Anonymus (2007): Im Revier Mauthausen... [Marderhund] — Der OÖ. Jäger **34** (114): 83.
- Anonymus (2007): Trophäenschau der Hegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. — Der Oö. Jäger **34** (114): 35.
- Anonymus (2007): Aus den Bezirken [Marderhundabschuss, Gaspoltshofen + Foto]. — Der OÖ. Jäger **34** (115): 64.
- Anonymus (2007): Wildschwein-Rotte am Schoberstein abgestürzt. — Der OÖ. Jäger **34** (117): 87.
- Anonymus (2007): [Mink, Alkoven-Innbach, Foto] — Der OÖ. Jäger **34** (117): 90.
- Anonymus (2008): Abwurfstangenschau der Hegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. — Der OÖ. Jäger **35** (120): 30.
- Anonymus (2008): [Marderhund, Kefermarkt, Foto] — Der OÖ. Jäger **35** (120): 90.
- Anonymus (2008): Der einsame Luchs. Der Luchs im Blitzlicht. — Nationalpark Kalkalpen Magazin **14**: 10-11.
- Anonymus (2008): Denkt an unsere Fledermäuse! — Natur und Land **94** (5-6): 32-33.
- Anonymus (2009): [Marderhund, Schwarzenbach am Almsee, Foto] — Der OÖ. Jäger **36** (122): 70.
- Anonymus (2009): Das Mausohr (*Myotis myotis*). — Natur und Land **1** (2009): 25.
- Anonymus (2009): Hochwildhegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest – Trophäenschau 2008/09 ein neuer Leistungsbeweis. — Der Oö. Jäger **36** (123): 57.
- Anonymus (2009): Abwurfstangenschau der Hegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. — Der Oö. Jäger **36** (125): 80.
- Anonymus (2010): Kurioses. [Biber, Unterweissenbach; Fischotter, Weißenkirchen/Attergau] — Der OÖ. Jäger **37** (127): 58.
- Anonymus (2010): Wölfe in Österreich. — Der OÖ. Jäger **37** (126): 45.
- Anonymus (2010): [Marderhund, Ampflwang, Foto] — Der OÖ. Jäger **37** (128): 75.
- Anonymus (2010): [Fischotter, Ungenach, Foto] — Der OÖ. Jäger **37** (129): 92.
- Anonymus (2010): [Luchs, Schwarzenberg, Foto] — Der OÖ. Jäger **37** (129): 95.
- Anonymus (2010): Aktuelles von der Hochwildhegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. — Der Oö. Jäger **37** (129): 31.
- Anonymus (2011): Abwurfstangenschau Hochwildhegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. — Der Oö. Jäger **37** (132): 38.
- Anonymus (2011): [Marderhund, Kobernaufserwald, Foto]. — Der OÖ. Jäger **38** (130): 81.

- Anonymus (2011): [Biber, Mitterkirchen; Marderhund, St. Florian, Fotos]. — Der OÖ. Jäger **38** (130): 83.
- Anonymus (2011): [Biber, Königswiesen, Pettenbach, Fotos]. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 80.
- Anonymus (2011): [Gämse]. — Der OÖ. Jäger **38** (133): 57.
- Anonymus (2011): Ein Luchs für den Nationalpark Kalkalpen. — Natur und Land **97** (3): 45.
- Anonymus (2012): [Elch bei Grein, Foto]. — Der OÖ. Jäger **39** (137): 40.
- Anonymus (2012): Die Zeit vergeht... [Wolfabschuss 1957 Plöckenstein, Foto]. — Der OÖ. Jäger **39** (137): 43.
- Anonymus (2012): [Mufflon Schwarzkogl-Wetterkogel, Foto]. — Der OÖ. Jäger **39** (137): 100.
- ARNOLD W. (2005): Schwarzwild: Hintergründe einer Explosion. — Österr. Weidwerk **1** (2005): 8-11.
- AUBRECHT G. (2002): "Wie kommt der Wolf ins Museum?" – Naturwissenschaft als museale Aufgabe. — Kultur Oberösterreich Thema. Museum. Beilage zum OÖ. Kulturbericht **6/02**: 10-11.
- Auer R. (2012): Die Spätmahdwiese – Inselrefugien im landwirtschaftlichen Grünland. — Der OÖ. Jäger **39** (134): 56-61.
- BALDINGER J. (2003a): Rotwildhegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. Vollversammlung und Stangenschau am Offensee. — Der OÖ. Jäger **29** (95): 28-29.
- BALDINGER J. (2003b): RHG Totes Gebirge Nordwest offensichtlich auf gutem Weg. — Der OÖ. Jäger **30** (98): 43.
- BALDINGER J. (2004): Rotwildhegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. Abwurfstangenschau und Vollversammlung 2004. — Der OÖ. Jäger **31** (104): 46-47.
- BALDINGER J. (2005): Hegering Steyrling im Aufbruch. — Der OÖ. Jäger **32** (108): 56-57.
- BALDINGER J. (2006a): 3. Stangenschau des Hegerings Steyrling. — Der OÖ. Jäger **33** (112): 44.
- BALDINGER J. (2006b): Rotwildhegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. — Der OÖ. Jäger **33** (112): 42-43.
- BALDINGER J. (2006c): Rotwildtagung 2006 in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger **33** (112): 18-22.
- BAUER K. (2005): Austria. — In: HUTTERER R. et al., Bat Migrations in Europe. A Review of Banding Data and Literature. Naturschutz und Biologische Vielfalt. **28**: 32-34.
- BLUMENSCHNIG J. (2007): Die Säugetierfauna des Bezirkes Steyr, Oberösterreich (20 Jahre Säugetierkartierung). — Ber. Ökol. Naturschutz Linz **1**: 11-64.
- BLUMENSCHNIG J. (2010): Die Säugetierfauna des Bezirkes Steyr, Oberösterreich (20 Jahre Säugetierkartierung Teil II). — Ber. Ökologie Naturschutz Stadt Linz **2**: 11-98.
- BÖCK C. (2002): Feldhasenprojekt im Mühlviertel. — Der OÖ. Jäger **29** (93): 43.
- BÖCK C. (2003a): Der Waschbär. Biologie Ökologie Jagd. — Der OÖ. Jäger **30** (99): 38-39.
- BÖCK C. (2003b): Der Feldhase im Grünlandrevier. — Der OÖ. Jäger **30** (100): 60-61.
- BÖCK C. (2003c): Vom Füttern und Frischen. Schwarzwildzuwachs hausgemacht? — Der OÖ. Jäger **30** (101): 6-7.
- BÖCK C. (2004a): Der Marderhund. Biologie, Ökologie, Bejagung. — Der OÖ. Jäger **31** (102): 12-14.
- BÖCK C. (2004b): "Alte" Arten – "Neuer" Lebensraum. Wolf und Wildkatze als Beispiel potentieller "Rückkehrer". — Der OÖ. Jäger **31** (104): 6-8.
- BÖCK C. (2004c): Fuchs, Rabenkrähe und Co., Weidgerechte Raubwildbejagung – Sinn oder Unsinn. — Der OÖ. Jäger **31** (105): 16-18.
- BÖCK C. (2004d): "Alte" Arten – "Neuer" Lebensraum. Die Wildkatze als Beispiel potentieller "Rückkehrer". — Der OÖ. Jäger **36** (124): 6-8.

- BÖCK C. (2006): Der Bär ist tot – es lebe der Bär. — Der OÖ. Jäger **33** (112): 36.
- BÖCK C. & K. HACKLÄNDER (2003): Der Feldhase im Grünlandrevier. — Der OÖ. Jäger **30** (100): 60-61.
- BÖCK C. & A. WAGENEDER (2010): Der Fuchs in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger **37** (128): 14-17.
- BÖCK C., WIDL D. & A. SÖLLRADL (2010): Wildökologische und jagdliche Maßnahmen zur Entlastung des Waldes in waldarmen Gebieten. Aus dem Rehwildprojekt Bad Hall. — Der OÖ. Jäger **37** (126): 6-10.
- BONIGUT J. (2007): Nur jede zweite Häsin brachte Junge. — Der OÖ. Jäger **34** (116): 20-22.
- BRANDSTETTER E. (2008): Heißes Thema Schwarzwild. — Der OÖ. Jäger **35** (119): 6-7.
- BRIENDL S. (2003): Auf den Spuren von Hirsch, Reh und Gams. Fünf Jahre Wildtiermanagement im Nationalpark Kalkalpen. — Aufwind **45**: 24-29.
- BUFKA L., HEURICH M., ENGLEDER T., WÖFL M., CERVENY J. & W. SCHERZINGER (2005): Wolf occurrence in the Czech-Bavarian-Austrian border region – review of the history and current status. — Silva Gabreta **11** (1): 27-42.
- DESCHKA C. (2003): Der Luchs – Porträt eines Heimkehrers. — ÖKO·L **25** (4): 13-17.
- DESCHKA C. (2005a): Fledermausbretter – Ersatzquartiere für Spaltenbewohner. — Kopfüber Bat Journal Austria **6** (2): 3-4.
- DESCHKA C. (2005b): Fledermausbretter – Ersatzquartiere für Urwaldfledermäuse. — Informativ **40**: 15-16.
- DESCHKA C. (2005c): Unbekannte Nachtschwärmer. — Informativ **39**: 13.
- DIWOLD G. (2011): Rehwildwinterfütterung. — Der OÖ. Jäger **38** (133): 6-9.
- DUSCHER A. (2011): Wildkaninchen. Gefährlich erfolgreich und erfolgreich gefährdet. — Der OÖ. Jäger **38** (130): 17-20.
- DUSCHER T. (2011): Zur aktuellen Situation in Österreich [Waschbär, Marderhund]. — Der OÖ. Jäger **38** (133): 19.
- ENGLEDER T. (2003): Zur Rückkehr des Bibers (*Castor fiber* L.) an den Oberlauf der Großen Mühl, Mühlviertel/Böhmerwald. — Denisia **9**: 77-83.
- ENGLEDER T. (2004): Zur Situation der Luchspopulation in der 3-Länder-Region Österreich/Tschechien/Bayern. — ÖKO·L **26** (3): 23-27.
- ENGLEDER T. (2008): Luchs auf leisen Pfoten. — Natur und Land **94** (3-4): 12-13.
- ENGLEDER T. (2011): Erstes Luchsfoto im Fotofallenmonitoring auf österreichischer Seite des Böhmerwaldes. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 41.
- ENGLEDER T. (2012): Auf leisen Pfoten durchs Revier – der Luchs im Mühlviertel/Böhmerwald. — Der OÖ. Jäger **39** (134): 24-26.
- ENGLEDER T. & J. LAAS (2005): Der Luchs in Österreich. Zur aktuellen Situation. — Natur und Land **5** (2005): 28-30.
- ENGLEDER T. & B. ROTH (2006): Ein weiterer Nachweis der Birkenmaus (*Sicista betulina* PALLAS 1779) im österreichischen Teil des Böhmerwaldes. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **16**: 483-486.
- ENGLEDER T., LEGO E. & J. PLASS (2005): Aktuelles zur Birkenmaus (*Sicista betulina* PALLAS 1779) in der Dreiländerregion Tschechien/Deutschland/Österreich. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **14**: 19-25.
- ENGLEDER T., ZIMMERHACKL K. & C. DESCHKA (2002a): Der Luchs im Böhmerwald/Mühlviertel. — Der OÖ. Jäger **29** (93): 34-37.
- ENGLEDER T., ZIMMERHACKL K. & C. DESCHKA (2002b): Der Luchs im Böhmerwald/Mühlviertel. Ein Situationsbericht, 2001. — Der OÖ. Jäger **29** (93): 34-37.
- FALKNER J. (2005): Steigende Wildschweinbestände. — Der OÖ. Jäger **32** (107): 54-55.

- GENGER G. (2004): Ergebnisse der Fuchs-Bandwurmuntersuchung in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger **31** (102): 16-17.
- GERSTL N. & M. PROSCHEK (2004): 15 Jahre Bären in Österreich. — Der OÖ. Jäger **31** (105): 20-21.
- GREIFENEDER H. (2002): Rotwildgemeinschaft Molln. 4. Stangenschau der Rotwildgemeinschaft am 27. Juli in Molln. — Der OÖ. Jäger **29** (95): 32-34.
- GREIFENEDER H. (2003): Rotwildgemeinschaft Molln. 5. Stangenschau am 30. August 2003. — Der OÖ. Jäger **30** (101): 50-51.
- GREIFENEDER H. (2005): Sechs Jahre Rotwildgemeinschaft Molln. — Der OÖ. Jäger **32** (106): 24-29.
- GREIFENEDER H. & J. BONIGUT (2009): Zehn Jahre Rotwildgemeinschaft Molln. — Der OÖ. Jäger **36** (125): 16-19.
- GRILL A., AMORI G., ALOISE G., LISI I., TOSI G., WAUTERS L.A. & E. RANDI (2009): Molecular phylogeography of European *Sciurus vulgaris*: refuge within refugia? — Molecular Ecology **18**: 2687-2699.
- HA (2011): Ein Luchs für den Nationalpark Kalkalpen. — Natur und Land **97** (3): 45.
- HACKLÄNDER K. (2005): 100 Jahre Bisamratte in Europa. — Österr. Weidwerk **12** (2005): 10-12.
- HAFNER E., GRÜNAUER D., LAASS J. & R. GRILLMAYER (2005): Lebensraumeignung für den Braunbären in Österreich – ein Modell. — Report Umweltbundesamt **0014**: 35-41.
- HAGENSTEIN I. (2010): vielfaltleben-Mausohrprojekt. — Natur und Land **4** (2010): 30-31.
- HARLING G.G. (2002): Wolfzuwanderungen. — Österr. Weidwerk **1** (2002): 35.
- HAYMERLE A. (2012): Wie überlebt die Gämse den Winter? — Der OÖ. Jäger **39** (134): 20-23.
- HOFRICHTER R. (2003): Die Rückkehr des Bibers. — Natur und Land **89** (5): 14-18.
- HOFRICHTER R. & E. BERGER (2006): Keine Angst vor Teddy. — Natur und Land **92** (1-2): 32-39.
- HUBER S. (2003): Auswirkung von Stress auf das Schälverhalten beim Rotwild. — Forschung im Nationalpark **2002**: 48-49.
- HUBER T. (2010): Die Rückkehr des Wolfes. — Österr. Weidwerk **3** (2010): 18-20.
- HUMER A. & K. HACKLÄNDER (2006a): Der Goldschakal Stille Rückkehr der "Rohrwölfe". — Der OÖ. Jäger **33** (113): 12-14.
- HUMER A. & K. HACKLÄNDER K. (2006b): Goldschakale: Stille Rückkehr der "Rohrwölfe". — Österr. Weidwerk **10** (2006): 18-20.
- HÜTTMEIR U. (2007a): Vorgestellt: Mopsfledermaus – *Barbastella barbastellus* (SCHREBER, 1774). — Kopfüber Bat Journal Austria **8** (1): 1-2.
- HÜTTMEIR U. (2007b): Weg mit den weißen Flecken... — Kopfüber Bat Journal Austria **8** (2): 3.
- JAHL J. (2002): Kartierung des Fischotters (*Lutra lutra*) an den Gewässersystemen Salzach und Inn in Oberösterreich 2002. — Wien: 1-31.
- KAIP F. (2004): Zurückhaltung hat sich gelohnt. — Der OÖ. Jäger **31** (103): 39.
- KALAS S. (2002): Kleiner Bruder Biber. — Aufwind **41**: 32-33.
- KAMMLEITNER J. (2005): Nationalpark Kalkalpen. Rückblick auf 7 Jahre Wildtiermanagement. — Der OÖ. Jäger **32** (106): 31-33.
- KATZLBERGER C. (2011): Radioaktive Belastung von Wildbret. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 6-8.
- KAUTENBURGER R. & A.C. SANDER (2008): Population genetic structure in natural and reintroduced beaver (*Castor fiber*) populations in Central Europe. — Animal Biodiversity Conservation **31** (2): 25-35.

- KELLERMAYR W. (2007): Sehen, Finden und Beobachten. — *ÖKO-L* **29** (3): 34-35.
- KERSCHBAUMMAYR J. (2002): Rotwildhegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. — *Der OÖ. Jäger* **29** (93): 42.
- KERSCHBAUMMAYR J. (2003): Abwurfstangenschau der Hegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. — *Der OÖ. Jäger* **30** (100): 64-65.
- KERSCHBAUMMAYR J. (2004): Trophäenschau der Rotwildgemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. — *Der OÖ. Jäger* **31** (102): 51.
- KERSCHBAUMMAYR J. (2005): Rotwildhegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. — *Der OÖ. Jäger* **32** (108): 58-59.
- KERSCHBAUMMAYR J. (2008): Trophäenschau der Hegegemeinschaft Totes Gebirge Nordwest. — *Der OÖ. Jäger* **35** (118): 23.
- KRANZ A. (2002): Fischotter bald zum Abschuss frei? — *Der OÖ. Jäger* **29** (97): 28-30.
- KRANZ A. (2004): Der Fischotter eine Gefahr für Edelkrebs, Perlmuschel und Bachforelle? — *Der OÖ. Jäger* **31** (105): 12-15.
- KRANZ A. (2008): Fischotter – die besseren Fischer. — *Natur und Land* **94** (3-4): 22-23.
- KRANZ A., POLEDNIK L. & K. POLEDNIKOVA (2003): Fischotter im Mühlviertel. Ökologie und Management Optionen im Zusammenhang mit Reduktionsanträgen. — Gutachten, OÖ. Landesjagdverband: 1-72.
- KRANZ A., POLEDNIK L. & A. TOMAN (2004): Neue Fischotter-Studie: Kein "Schwarzer Peter" für den Fischotter. — *Natur und Land* **1,2** (2004): 34-36.
- KROPFBERGER J. (2006): Fledermaus-Untersuchung im Leiental und in der Koaserin. — *Informativ* **41**: 6.
- KROPFBERGER J. (2009a): Umweltminister Niki Berlakovich zeichnet Fledermausquartier aus. — *Informativ* **54**: 5.
- KROPFBERGER J. (2009b): LUKA stellt sich vor. — *Informativ* **54**: 5.
- KROPFBERGER J. (2011): Dem Luchs Zukunft geben. — *Informativ* **64**: 7.
- KROPFBERGER J., SCHMOTZER I. & R. SILBER (2012): Fledermäuse im Naturpark Obst-Hügel-Land. — *ÖKO-L* **34** (2): 3-7.
- LAASS J. (2005a): Dem Luchs auf der Spur. Über seine Rückkehr in die Alpen. — *Aufwind* **51**: 6-9.
- LAASS J. (2005b): Eine Chance für den Luchs. Gibt es Strategien gegen ein erneutes Aussterben? — *Der OÖ. Jäger* **32** (107): 14-15.
- LAASS J. & M. WÖSS (2005): Bestehende Lebensraumvernetzung für Braunbären im österreichischen Alpenraum und Möglichkeiten zu ihrer Sicherung mit Mitteln der Raumplanung. — *Report Umweltbundesamt* **0014**: 42-51.
- LAMPE T. (2007): Tierische Kosmopoliten – die Verbreitung von Waschbär, Mink und Marderhund. — *Der OÖ. Jäger* **34** (115): 12-14.
- LAMPE T. (2009): Marderhund & Waschbär: Zur Situation in Österreich. — *Österr. Weidwerk* **5** (2009): 10-12.
- LAMPE T. & F. REIMOSER (2008): Steinwild in Österreich. — *Österr. Weidwerk* **12** (2008): 14-15.
- LETTNER M. (2006): Wirksamkeit forstlicher Schutzzäune gegen Wildschäden im Bezirk Perg/Oberösterreich. — *Der OÖ. Jäger* **33** (112): 30-33.
- LIMBERGER J. (2005): Endlich verordnet – das Naturschutzgebiet Koaserin. — *Informativ* **37**: 9-11.
- LIMBERGER J. (2008a): Zur Situation der Wildkatze. Internationales Expertentreffen in Wels. — *Informativ* **52**: 6.
- LIMBERGER J. (2008b): Fischotter. Versuch einer Konfliktlösung in Oberösterreich. — *Natur und Land* **94** (3-4): 8.

- LIMBERGER J. (2012): Das Paar des Jahres im Nationalpark Kalkalpen? [Luchs]. — Informativ **65**: 8.
- LUGMAYR F. (2003): Gutachten: Ermittlung der Fischereischäden durch Fischotter in Fließgewässern des Mühlviertel. — Gutachten, Arge Fischereirev. Mühlviertel: 1-35.
- MARINELLI M. (2008): Atlas der Humeri und Femora österreichischer Soriciden-Arten. — Ann. Naturhist. Mus. Wien **109B**: 33-50.
- MARINGER A. (2011): Der Biber – ein Baumeister mit Biss. — Informativ **63**: 17-18.
- MERTIN B. (2003): Castoreum – das Aspirin des Mittelalters. — Denisia **9**: 47-51.
- MERTIN B. & D. KALTENEGGER (2005): Mit dem Biber leben lernen. — Nationalpark **127** (1): 31-35.
- MÖRWALD H. (2007): Rotwild-Fütterung im Nationalpark Kalkalpen. — Der Oö. Jäger **34** (116): 24.
- MOSER E. (2006): Kitzsuche – zur Vermeidung von Mähverlusten. — Oö. Jäger **33** (110): 30.
- MOSER E. (2007): In 114 Stunden Suche 111 Rehkitze gefunden. — Oö. Jäger **34** (114): 40-41.
- MURALT G. (2005a): Analyse von Kleinsäugergemeinschaften verschiedener Biotoptypen und deren Verbiss und Schädlruck im Vergleich zu wiederkäuenden Paarhufern. — Forschung im Nationalpark **2004**: 46-47.
- MURALT G. (2005b): Hemmen Mäuse die Waldverjüngung? — Aufwind **54**: 12-13.
- MURALT G. (2006): Kleinsäuger als Einflussgröße auf die Jungwaldentwicklung. — Der Oö. Jäger **33** (111): 14-16.
- NEUBACHER H. (2002): Stangenschau 2002 der Region Almtal. — Der Oö. Jäger **29** (95): 30-31.
- NITSCHKE K.-A. (2003): Situation des Bibers *Castor fiber* in Europa. — Mitt.zool.Ges.Braunau **8** (3): 307-314.
- PARZ-GOLLNER R. (2008): Biber im Spannungsfeld zwischen naturschutz und menschlichen Nutzungsansprüchen. — Natur und Land **94** (3-4): 28-30.
- PERNKOPF M. (2005): Stangenschau im Hegering Hinterstoder. — Der Oö. Jäger **32** (109): 28-29.
- PLASS J. (2003a): Biber in Oberösterreich. — Der Oö. Jäger **30** (101): 18-20.
- PLASS J. (2003b): Der Biber (*Castor fiber* LINNAEUS 1758) in Oberösterreich – historisch und aktuell. — Denisia **9**: 53-76.
- PLASS J. (2007a): Ein aktueller Nachweis des Goldschakals (*Canis aureus*) in Oberösterreich. — Der Oö. Jäger **34** (114): 20.
- PLASS J. (2007b): Der Elch *Alces alces* (LINNAEUS 1758). Säugetier des Jahres 2007. — Oö. Museumsjournal **17** (12): 31.
- PLASS J. (2007c): Dokumentation einer zweiten Einwanderungswelle des Goldschakals *Canis aureus* LINNAEUS 1758 in Österreich aus den Jahren 2003-2006. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **17**: 55-68.
- PLASS J. (2010): Zur Nahrung des Uhus (*Bubo bubo*) in Oberösterreich. — ÖKO-L **32** (3): 28-35.
- POINTECKER K. & K. POINTECKER (2005): 100 Jahre Jagdgesellschaft Utzenaich. — Der Oö. Jäger **32** (109): 85-86.
- POLIN H. & F. VÖLK (2004): Menschengefährliche Ehrlichiose – in Österreichs Wildbeständen kein Problem. — Der Oö. Jäger **31** (102): 34-35.
- PÖMER (2006): So spielt die Natur – Elche zerstörten großflächig Tannenverjüngungsfläche in St. Peter am Wimberg. — Der Oö. Jäger **33** (111): 74.
- PRAMBERGER F. (2012): Rehtrophäenschau des Bezirkes Kirchdorf. — Der Oö. Jäger **39** (137): 92.

- PROSCHEK M. (2005): Strategische Planung für die Lebensraumvernetzung in Österreich mit besonderer Berücksichtigung des Braunbären. — Report Umweltbundesamt **0014**: 52-56.
- PYSARCZUK S. (2005): Bislang blieb sie uns verborgen – die Mückenfledermaus in Oberösterreich. — Kopfüber Bat Journal Austria **6** (1): 6-7.
- PYSARCZUK S. (2006a): Drittes Jahr für das Artenschutzprojekt Fledermäuse Oberösterreich. — Kopfüber Bat Journal Austria **7** (2): 5.
- PYSARCZUK S. (2006b): Lokale Erhebungen der Fledermausfauna in Oberösterreich. — Kopfüber Bat Journal Austria **7** (2): 6.
- PYSARCZUK S. (2007a): Unterwegs den Wipfeln... — Kopfüber Bat Journal Austria **8** (1): 5.
- PYSARCZUK S. (2007b): Auf der Suche nach Fledermäusen. Erhebung im Nationalpark Kalkalpen von 2007 bis 2009. — Natur und Land **5** (2007): 16-17.
- PYSARCZUK S. (2007c): Oberösterreich aktuell. — Kopfüber Bat Journal Austria **8** (2): 7.
- PYSARCZUK S. (2008a): Fledermausforscher aus vier Nationen bei Tagung in Oberösterreich. — Kopfüber Bat Journal Austria **9** (1): 6.
- PYSARCZUK S. (2008b): Große Hufeisennase in Oberösterreich! — Kopfüber Bat Journal Austria **9** (1): 8.
- PYSARCZUK S. (2008c): Fledermausforschung im Nationalpark O.Ö. Kalkalpen 2008. — Kopfüber Bat Journal Austria **9** (2): 7.
- PYSARCZUK S. (2008d): Erstnachweis einer Großen Hufeisennase, *Rhinolophus ferrumequinum* (SCHREBER 1774) (Chiroptera, Rhinolophidae) in Oberösterreich. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **18**: 305-308.
- PYSARCZUK S. (2010): Fledermäuse im Nationalpark O.ö. Kalkalpen. — Kopfüber Bat Journal Austria **11** (1): 6-7.
- PYSARCZUK S. (2011a): Micheldorf's "Flattermandln". — Kopfüber Bat Journal Austria **12** (2): 6-7.
- PYSARCZUK S. (2011b): Aus der AG *Geromyces destructans*. — Kopfüber Bat Journal Austria **12** (2): 9.
- PYSARCZUK S. & G. REITER (2006): Artenschutzprojekt Fledermäuse Oberösterreich. Tätigkeitsbericht 2006. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-62.
- PYSARCZUK S. & G. REITER (2007): Artenschutzprojekt Fledermäuse Oberösterreich. Tätigkeitsbericht 2007. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-56.
- PYSARCZUK S. & G. REITER (2008): Artenschutzprojekt Fledermäuse Oberösterreich. Tätigkeitsbericht 2008. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-64.
- RABEDER G. (2007): Evolution, Migration und Klimageschichte in den Alpen am Beispiel der Bären (Ursidae, Mammalia). — Denisia **20**: 745-752.
- RAUER G. (2005): Entwicklung der Population und ihre Lebensfähigkeit. — Report Umweltbundesamt **0014**: 30-34.
- RAUER G., KNAUER F. & P. KACZENSKY (2003): The recovery of the brown bear in the Alps. — Dt. Ges. Säugetierkde., Proc. **2003**: 53.
- RAUER G., LAASS J. & B. STRIEBEL (2005): Der Braunbär in Österreich III. Aktueller Status, Lebensraum und Strategien für die Zukunft. — Report Umweltbundesamt **0014**: 1-62.
- RAUER G., WAGNER W. & C. BÖCK (2006): Der Braunbär in Oberösterreich. Was tun bei Sichtung oder Schaden? — Der OÖ. Jäger **33** (110): 22-23.
- RAUER G., WAGNER W. & B. GUTLEB (2005): Die aktuelle Situation der Braunbären in Österreich. — Report Umweltbundesamt **0014**: 8-14.
- RAUER G., KRUCKENHAUSER L., DÄUBL B. & E. HARING (2005): Genetisches Monitoring 2000-2005. — Report Umweltbundesamt **0014**: 15-29.

- REICHHOLF J.H. (2003): Nester der Zwergmaus *Micromys minutus* auf Biber-Lichtungen. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **8** (3): 315-317.
- REICHHOLF J.H. (2004): Nachweise des Fischotters *Lutra lutra* am unteren Inn und warum keine Ansiedlung daraus geworden ist. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **8** (4): 437-444.
- REICHHOLF J.H. (2006): Warum verschwand der Nerz (*Mustela lutreola* L., 1761) aus Mitteleuropa? — Säugetierkd. Inf. **5**: 607-617.
- REICHHOLF J.H. (2012): Nester der Haselmaus *Muscardinus avellanarius* im Auwald am Inn bei Neuötting, Oberbayern. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **10** (3): 281-283.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2005a): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 1: Rehwild. — Österr. Weidwerk **2005** (6): 8-9.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2005b): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 2: Schwarzwild. — Österr. Weidwerk **2005** (7): 6-7.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2005c): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 3: Feldhase. — Österr. Weidwerk **2005** (8): 10-11.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2005d): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 4: Rotwild. — Österr. Weidwerk **2005** (9): 8-9.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2005e): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 6: Gamswild. — Österr. Weidwerk **2005** (11): 8-9.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2006a): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 8: Steinwild. — Österr. Weidwerk **2006** (1): 8-9.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2006b): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 9: Fuchs, Dachs und Marder. — Österr. Weidwerk **2006** (2): 7-9.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2006c): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 10: Iltis, Wiesel, Marderhund und Waschbär. — Österr. Weidwerk **2006** (3): 9-11.
- REIMOSER S. & F. REIMOSER (2006d): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 16: Muffelwild, Damwild, Sikawild. — Österr. Weidwerk **2006** (9): 12-14.
- REITER G. (2004): Postnatal growth and reproductive biology of *Rhinolophus hipposideros* (Chiroptera: Rhinolophidae). — J. Zool. **262**: 231-241.
- REITER G. (2007): Monitoring Ein "Update" zum Stand des Projekts und aktuelle Ergebnisse. — Kopfüber Bat Journal Austria **8** (1): 3-4.
- REITER G. & M. JERABEK (2002): Kleinsäuger in der Stadt Linz. — Naturkd. Jb. Linz **48**: 11-78.
- REITER G. & M. JERABEK (2003): Klein und dennoch von großer Bedeutung – Kleinsäuger in der Stadt Linz. — ÖKO-L **25** (3): 3-10.
- REITER G., HÜTTMEIR U. & M. JERABEK (2003): Fledermäuse in der Stadt Linz. — Naturkd. Jb. Linz **49**: 11-59.
- REITER G., HÜTTMEIR U. & M. JERABEK (2004): Quartiereigenschaften von Wochenstubenquartieren Kleiner Hufeisennasen (*Rhinolophus hipposideros*) in Österreich. — Ber. nat.-med. Ver. Salzburg **14**, 143-159.
- REITER G., PYSARCZUK S. & M. JERABEK (2005): Erste Nachweise der Mückenfledermaus, *Pipistrellus pygmaeus* (LEACH 1825) (Chiroptera, Vespertilionidae) in Oberösterreich. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **14**: 349-355.

- REITER G., JERABEK M., HÜTTMEIR U. & S. PYSARCZUK (2004): Heimliche Nachtschwärmer. Fledermäuse in der Stadt Linz. — ÖKO-L 26 (3): 16-21.
- REITER G., KROPFBERGER J., PYSARCZUK S. & I. SCHMOTZER (2009): Fledermäuse im Naturpark Obst-Hügel-Land. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-51.
- REUTHER C. & A. KREKEMEYER (2005): Das "Otter Habitat Netzwerk Europa (OHNE)" – Identifikation prioritärer Räume zur Vernetzung von Populationen des Eurasischen Fischotter (*Lutra lutra*). — Naturschutz Biol. Vielfalt 17: 227-239.
- RUBENSER H. (2010): Verbreitung und Bestand des Bibers (*Castor fiber*) im Linzer Stadtgebiet. — ÖKO-L 32 (3): 3-13.
- SACHTELEBEN J. & C. SIMLACHER (2007): Endbericht Artenhilfsprogramm (AHP) Fischotter. PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH. — Im Auftrag des Bayerischen Landesamt für Umwelt. Unveröffentlicht.
- SAGE W. (2012): Der Fischotter *Lutra lutra* am "Unteren Inn" Situation und Ausblick. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 10 (3): 271-279.
- SACKL P., TIEFENBACH M., TAJMEL J. & F. SPITZENBERGER (2007): Weitere Ausbreitung der Brandmaus *Apodemus agrarius* (PALLAS, 1771) in Österreich (Mammalia). — Joannea Zool. 9: 5-14.
- SALINGER M. (2002): Jagd im Kobernaufewald. — Der OÖ. Jäger 29 (93): 24-26.
- SCHAUBERGER R. (2002): Wie notwendig oder sinnvoll ist das Überwintern von Igel? — ÖKO-L 24 (3): 35-36.
- SCHMITZBERGER M. & E. PUCHER (2003): Holozäne Biberfunde (*Castor fiber* L.) aus Österreich. — Denisia 9: 13-19.
- SCHMOTZER I. (2010): Fledermäuse im Naturpark Obst-Hügel-Land – vom nächtlichen Treiben in den Streuobstwiesen. — Informativ 57: 8.
- SCHMOTZER I. (2012a): Fledermäuse schwärmen von und vor der Gasslhöhle, Oberösterreich. — Kopfüber Bat Journal Austria 13 (1): 11.
- SCHMOTZER I. (2012b): Fledermäuse und Windkraft. — Informativ 65: 7.
- SCHÖNBECK L. (2003): Rehwild-Markierung 2003. — Der OÖ. Jäger 30 (101): 58-59.
- SCHÖNBECK L. (2004a): Bericht über die Rehwild-Markierung 2004. — Der OÖ. Jäger 31 (105): 40.
- SCHÖNBECK L. (2004b): Bericht über die Rehwild-Markierung 2004. — Der OÖ. Jäger 31 (105): 40.
- SCHÖNBECK L. (2004c): Der Linzer-Bua. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Wanderung eines markierten Rehs. — Der OÖ. Jäger 32 (109): 40-41.
- SCHÖNBECK L. (2005): Bericht über die Rehwildmarkierung 2005. Aktuelles. — Der OÖ. Jäger 32 (109): 43.
- SCHWARZ M. (2003): Biber in der Koaserin. — Informativ 31: 3.
- SCHWARZ M. (2011): Sensationelles Luchsfoto aus dem Böhmerwald. — Informativ 62: 7.
- SIEBER J. (ed.) (2003a): Biber – Die erfolgreiche Rückkehr. — Denisia 9: 1-183.
- SIEBER J. (2003b): Wie viele Biber (*Castor fiber* L.) sind zu viel? — Denisia 9: 3-11.
- SIEBER J. & G. ULBEL (2002): Säugetiere. — Perspektiven 1-2: 68-74.
- SLOTTA-BACHMAYR L. (2008a): Eine Chance für den Wolf. — Natur und Land 94 (3-4): 14-15.
- SLOTTA-BACHMAYR L. (2008b): Die Spur der Wildkatze. — Natur und Land 94 (3-4): 26-27.
- SLOTTA-BACHMAYR L. & A. MARINGER (2008a): Biber in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger 35 (119): 20-22.
- SLOTTA-BACHMAYR L. & A. MARINGER (2008b): Der Biber in Oberösterreich. — Informativ 51: 10-12.

- SPITZENBERGER F. (2002): Die Säugetierfauna Österreichs. — Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Band **13**, Styria, Graz: 1-895.
- SPITZENBERGER F. (2002): Wissenschaftliche Grundlagen für die Auswahl von Schutzgebieten für FFH-Fledermausarten in Österreich. — *Natur und Landschaft* **77** (2): 81-85.
- SPITZENBERGER F. (2005): Rote Liste der Säugetiere Österreichs (Mammalia). — In: ZULKA K.P. (Red.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf. Teil 1: Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Wasserkäfer, Netzflügler, Schnabelfliegen, Tagfalter. Grüne Reihe des Lebensministeriums Band **14** (1), Böhlau, Wien: 45-62.
- STECHER W. (2003): Kopfschmuck im Tierreich. — *Aufwind* **43**: 26-29.
- STEINER H., BÖCK C. & C. DESCHKA (2004): Habicht und Niederwild in Oberösterreich. — *Der OÖ. Jäger* **31** (102): 18-22.
- STRAUCH M. (2007): Der Böhmerwald – der hohe Norden Österreichs. — *Informativ* **45**: 10-11.
- STROBL S. (2005): [Foto Marderhund, 15.-16.10.2005, Innerschwand] — *Der OÖ. Jäger* **32** (109): 87.
- STÜCKLER A. (2003): Der über den Bären spricht. — *Aufwind* **45**: 3.
- STÜCKLER A. (2004): Aug in Aug mit dem Bären. — *Aufwind* **49**: 3.
- SULZ (2004): Wanderlustiger Geselle [*Ursus arctos*]. — *Aufwind* **48**: 5.
- TATARUCH F., STEINECK T. & E. KLANSEK (2003): Organprobenanalysen am Schalenwild. — *Forschung im Nationalpark* **2002**: 50-52.
- TRAUNMÜLLER J. (2003): Erfahrungen beim Rehgeißen- und Kitzabschuss. — *Der OÖ. Jäger* **30** (99): 10-15.
- TRAUNMÜLLER J. (2004): Es geht doch! Eine Jagdgesellschaft zeigt auf. — *Der OÖ. Jäger* **31** (102): 28-29.
- TRAUNMÜLLER R. (2003): Der Luchs in Oberösterreich. — *Der OÖ. Jäger* **30** (101): 16-17.
- URBAN H. (2002): Der Biber – Ein Steckbrief. — *Informativ* **27**: 8.
- VODNANSKY M. (2004): Der Rotfuchs – Kulturfolger mit Erfolg. — *Österr. Weidwerk* **2004** (11): 12-14.
- WADL J. (2008): Die Fledermäuse im Schloss Frein zogen zahlreiche Menschen in ihren Bann. — *Informativ* **51**: 7.
- WALDHÄUSL H. (2002a): Rehbockabschuss 2001 in Oberösterreich Teil 1. — *Der OÖ. Jäger* **29** (95): 26-27.
- WALDHÄUSL H. (2002b): Rehbockabschuss 2001 in Oberösterreich Teil 2. — *Der OÖ. Jäger* **29** (97): 20-23.
- WALDHÄUSL H. (2004a): Rehbockabschuss 2002 in Oberösterreich. — *Der OÖ. Jäger* **31** (102): 52-53.
- WALDHÄUSL H. (2004b): Rehbockabschuss 2003 in Oberösterreich. — *Der OÖ. Jäger* **31** (104): 32-36.
- WALDHÄUSL H. (2005): Rehbockabschuss 2004 in Oberösterreich. — *Der OÖ. Jäger* **32** (108): 34-37.
- WALDHÄUSL H. (2006): Rehbockabschuss Jagdjahr 2005/2006 in Oberösterreich. — *Der OÖ. Jäger* **33** (112): 50-53.
- WALDHÄUSL H. (2007a): Rehbockabschuss Jagdjahr 2006/2007 in Oberösterreich. — *Der OÖ. Jäger* **34** (116): 48-51.
- WALDHÄUSL H. (2007b): Markierungsecke. — *Der OÖ. Jäger* **34** (117): 34.

- WALDHÄUSL H. (2008a): Rehbockabschuss Jagdjahr 2007/2008 in Oberösterreich. — Der OÖ. Jäger **35** (121): 34-36.
- WALDHÄUSL H. (2008b): "Oberösterreichs Rehe zieht es gegen Norden...". — Der OÖ. Jäger **35** (118): 27.
- WALDHÄUSL H. (2009): Markierungsecke. — Der OÖ. Jäger **36** (122): 25.
- WALDHÄUSL H. (2010): Markierungsecke. — Der OÖ. Jäger **37** (127): 19.
- WALDHÄUSL H. (2011a): Markierungsecke. — Der OÖ. Jäger **38** (133): 26.
- WALDHÄUSL H. (2011b): Markierungsecke. Rehwildmarkierung und der Sinn dieser Aktion – Ein Bericht. — Der OÖ. Jäger **38** (131): 24-27.
- WEIGAND E. (2010): Erfassung der Fledermäuse im Nationalpark Kalkalpen. — Informativ **60**: 14.
- WEIGL S. (2003): Biber – die erfolgreiche Rückkehr. — OÖ. Museumsjournal **13** (10): 2.
- WEIB C. (2004): Wald.Wild.Ökologie – Preisträger Genossenschaftsjagd Walding. — Der OÖ. Jäger **31** (104): 43.
- WEIB K. (2005): Wald.Wild.Ökologiepreisträger 2006: Neukirchen am Walde. — Der OÖ. Jäger **32** (109): 32-33.
- WICHTL H. (2006): Der Biber. Landschaftsarchitekt unter den Wildtieren. — Der OÖ. Jäger **33** (112): 6-12.
- WIDERIN K., MARINGER A. & L. SLOTTA-BACHMAYR (2005): Verbreitung und Bestand des Bibers (*Castor fiber*, Rodentia, Mammalia) in der Salzach zwischen Siggerwiesen und Oberndorf (Salzburg, Österreich). — Linzer biol. Beitr. **37** (1): 787-796.
- WIDL D. (2012): Rehwild im oberösterreichischen Hügelland – Vom Zählen und Jagen [inkl. Abschubstatistik 1969-2010]. — Der OÖ. Jäger **39** (137): 14-.
- WOLF W. (2004): Vegetationsbeurteilungen 2004. Verbissbelastung gesunken. — Der OÖ. Jäger **31** (105): 24-25.

Ergänzungen zur Bibliografie

- ADLMANNSEDER A. (1953): Eine neue Wildtaubenart im Innviertel – vermehrtes Auftreten der Türkentaube. — Rieder Volkszeitung, 22.10.1953.
- ADLMANNSEDER A. (1958): Vogelbeobachtungen. — Vogelkdl. Nachr. Österr. **8**: 8.
- ADLMANNSEDER A. (1968): Das naturkundliche Schrifttum über das Innviertel. 96.Jahresber. Bundesgymnasium Ried im Innkreis, OOe. — Ried im Innkreis: 23-36.
- Anonymus (1861): Zur Physiologie des Auerhahns. — Hugo's Jagdzeitung **4**: 549.
- Anonymus (1861): Die Hirschbrunft in Steyr 1861 [Auerhuhn]. — Hugo's Jagdzeitung **4**: 641-643.
- Anonymus (1867): Aus dem Mühlviertel [Auerhuhn]. — Hugo's Jagdzeitung **10**: 233.
- Anonymus (1867): Mannigfaltiges. Aus Oberösterreich [Auerhuhn, Birkhuhn]. — Hugo's Jagdzeitung **10**: 352.
- Anonymus (1877): Ergibige Jagd [u. a. Fischadler]. — Hugo's Jagdzeitung **20**: 452-453.
- Anonymus (1882): Hahnenfalz im Jänner [Birkhuhn]. — Hugo's Jagdzeitung **25**: 88.
- Anonymus (1882): Die Jagd und Fischerei in Oberösterreich (Strecke 1880). — Hugo's Jagdzeitung **25**: 89-90.
- Anonymus (1882): Von der Hahnenbalz [Auerhuhn]. — Hugo's Jagdzeitung **25**: 186.
- Anonymus (1882): Eine wetterfeste Waidfrau [Auerhuhn]. — Hugo's Jagdzeitung **25**: 347.
- Anonymus (1886): Seltene Beute [Fischadler]. — Österr. Forstzeitung **4** (170): 88.
- Anonymus (1887): Seltene Jagdbeuten [Seetaucher, Kormoran]. — Linzer Tagespost, 27.1.1887, Nr. 21, p.3.

- Anonymus (1887): Seltene Jagdbeuten [Seetaucher, Kormoran]. — Österr. Forstzeitung **5** (214): 29.
- Anonymus (1887): Seltene Jagdbeute [Auerhuhn, Weißstorch]. — Linzer Tagespost, 21.8.1887, Nr. 190, p.4.
- Anonymus (1887): Seltene Zugvögel [Weißstorch]. — Linzer Tagespost, 25.8.1887, Nr. 193, p.3.
- Anonymus (1887): Eine weisse Schwalbe. — Linzer Tagespost, 22.9.1887, Nr. 216, p.3.
- Anonymus (1887): Cormorane am Traunsee. — Hugo's Jagdzeitung **30**: 119.
- Anonymus (1951): Vierundzwanzig Störche in Steinakirchen. — Natur und Land, **37** (3): 50.
- Anonymus (1965): Weidmannsheil [Rackelhahn]. — OÖ. Nachrichten, 27.4.1965.
- Anonymus (o.J.): Oberösterreich Wanderbare Naturschutzgebiete. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-32.
- Anonymus (o.J.): Das Welser Pühret und seine Geschichte. — OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-8.
- Anonymus (o.J.): (Brut)Vogelarten im Kreuzbauernmoor. — Unveröff. Bericht an die Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-15.
- Anonymus (~ 1993): Eine Bestandsaufnahme zum Schutz des Distltales. — Unveröff. Bericht an die Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 1-51.
- Anonymus (1982): Saager Damm. Ökologie eines Kleinraumes. — Unveröff. Bericht an die Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-86.
- ASCHENBRENNER L. (1972): Der Bestand des Weißstorches (*Ciconia ciconia* L.) in Österreich im Jahr 1972. — Egretta **15**: 1-20.
- ASCHENBRENNER L. & H. PETERS (1958): Über die Verbreitung des Zwergschnäppers (*Ficedula parva*) in der Umgebung Wiens und sein Vorkommen in Österreich. — Egretta **1**: 17-21.
- BAUER K. (1955): Neue Nachweise der Dreizehenmöwe in Österreich. — Der Vogelfreund **10**: 5.
- BEJVL W. (o.J.): Himmelreichbiotop. Lehr- und Wanderweg. — Naturführer im Eigenverlag, Micheldorf, 1-16.
- BRADER M. (1993): Pflegekonzept für das Gebiet "Kreuzweg-Keltenweg" in der Gemeinde Sierning (orn. Bestandserhebung). — Unveröff. Bericht an die Naturschutzabteilungen beim Amt der Salzburger und der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-44.
- BRITTINGER C. (1843): Ein Alpenausflug auf den Pyrgas bei Spital am Pyhrn [Alpensneehuhn]. — In: Album aus Oesterreich ob der Enns. Linz: 37-46.
- ERLINGER G. (o.J.): Die Vogelwelt. Liste der in den fünf Untersuchungsjahren (1991 bis einschließlich 1995) festgestellten Vogelarten (mit **: Brutvögel, *: Brutverdacht). — In: Hochwasserrückhaltebecken Teichstätt. Technik und Natur – kein Widerspruch. OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 255-260.
- FEBL L. (1956): Von der Türkentaube. — Österreichs Weidwerk **1956**: 134.
- FEBL L. (1960): Die Türkentaube als Problem. — Österreichs Weidwerk **1960**: 49-50.
- FEBL L. (1963): Die Ringeltaube. — Die Heimat **39**: 3-4.
- FEBL L. (1964): Über einige Veränderungen der Fauna der engeren Heimat. — Die Heimat **50**: 1-2.
- FEBL L. (1965): Über eine Krankheitsform der Ringeltaube. — Österreichs Weidwerk **1965**: 43.
- FLOBERGER F. (1880): Zur Fauna des Salzkammergutes. — Jb. der Sekt. Salzkammergut des D. u. Oe. A.V. [Gänsegeier].
- FLOBERGER-ALPINA F. (1880): Zur Fauna des Salzkammergutes. — Jahresber. Sect. "Salzkammergut" dt. u. österr. Alpenver., 65-69.

- FROSCH F. (1962a): Veränderungen in der Fauna unserer Heimat. — Die Heimat **27**: 2-3.
- FROSCH F. (1962b): Ein Frühlingsmorgen im Ibmer Moor. — Die Heimat **28**: 2-3.
- FROSCH F. (1965): Jagd und Wild im Bezirk Braunau I + II. — Die Heimat **67/68**.
- FUCHS J. (1882): Eine Jagd auf Flussadler (*Pandion haliätos*) und Erbeutung ihres Horstes am Traunstein. — Hugo's Jagdzeitung **25** (20): 600-602.
- GAHLEITNER M. (o.J.): Erhebung Aiterbachtal 1978-81. Biologische Erfassung unter besonderer Berücksichtigung der Ökologie. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-55.
- GAHLEITNER M. (1979): Biologische Erfassung "Wehrkanal". — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-28.
- GASSNER H. (1996): Die Bewirtschaftung und Populationsbiologie der Coregonen (*Coregonus lavaretus* L.) des Irrsees im Vergleich zum Zellersee. — Diplomarbeit. Universität Salzburg: 1-85.
- GASSNER H., RIEDLSPERGER R., PATZNER R.A. & A. JAGSCH (1998a): Das Wachstum der Renken (*Coregonus lavaretus*) des Irrsees und des Zellersees. — Österreichs Fischerei **51**: 14-19.
- GASSNER H., RIEDLSPERGER R., PATZNER R.A. & A. JAGSCH (1998b): The efficacy of the size limit of whitefish, *Coregonus lavaretus* L., in two Austrian lakes based on test fishing with gill nets. — Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Advanc. Limnol. **50**: 517-521.
- GASSNER H. & J. WANZENBÖCK (1999): Fischökologische Leitbilder fünf ausgewählter Salzkammergutseen (Ecological base line states for fish communities of five Austrian lakes). — Limnologica **29**: 436-448.
- GASSNER H., WANZENBÖCK J., PATZNER R.A. & A. JAGSCH (1999): Hydroakustische Fischbestandserhebungen in vier Salzkammergutseen (Hydroacoustic fish stock assessments in four Austrian lakes). — Österreichs Fischerei **52**: 122-128.
- GEYER K. (1882a): Ueber die Auerhahnbalz in den fürstl. Starhemberg'schen Revieren in Ober-Oesterreich 1880. — Hugo's Jagdzeitung **23** (10): 289-290.
- GEYER K. (1882b): Seltene Jagdbeute [Rackelhahn]. — Hugo's Jagdzeitung **25** (7): 217.
- GRUBER J. (1955): Blauracke (*Coracias garrulus*) und Bienenfresser (*Merops apiaster*) im Hausruck O.-Oe. — Der Vogelfreund **10**: 6.
- GRUBER J. (1963): Seltene Gäste in der Gegend. — Die Heimat **43**: 2-3.
- GRUBER J. (1963): Vogelberingung und Beobachtung im Hausruck. — Die Heimat **41/43**: 1-2.
- HASLINGER G. (1983): Vorläufige Kartierung der die Krems begleitende Austufe zwischen Wartberg und Kirchdorf. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-17.
- HAUSCHMID R & D. KOZAK (1998): Fischökologische Bestandsermittlung an der Waldaist sowie Erhebung des Glochidienbefalles im Rahmen der Flußperlmuschelprojektes (FLUP). 1. Beprobungsjahr (1997). — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-36.
- HECKEL J.J. (1851a): Ueber die in den Seen Oberösterreichs vorkommenden Fische. — Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, math.-naturwiss. Classe **6** (2): 145-149.
- HECKEL J.J. (1851b): Bericht einer auf Kosten der kais. Akademie der Wissenschaften durch Oberösterreich nach Salzburg, München, Innsbruck, Botzen, Verona, Padua, Venedig und Triest unternommenen Reisen. — Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, math.-naturwiss. Classe **7** (2): 281-333.
- HECKEL J.J. (1851c): [Fossiler Fisch aus der Gosauformation bei St. Wolfgang]. — Jahrb. der k.k. geol. Reichsanstalt **2** (4): 166.

- HECKEL J.J. (1852a): Fortsetzung des im Julihefte 1851 enthaltenen Berichtes über eine, auf Kosten der kais. Akademie der Wissenschaften unternommene, ichthyologische Reise. Anhang II. Beiträge zu den Gattungen Salmo, Fario, Salar, Coregonus, Chondrostoma und Telestes. — Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, math.-naturwiss. Classe **8** (3): 347-391, Taf. 7-14.
- HECKEL J.J. (1852b): Fortsetzung des im Julihefte 1851 enthaltenen Berichtes über eine, auf Kosten der kais. Akademie der Wissenschaften unternommene, ichthyologische Reise. Anhang III. Über die zu den Gattungen Idus, Leuciscus und Squalius gehörigen Cyprinen. — Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, math.-naturwiss. Classe **9** (1): 49-123, Taf. 6-13.
- HECKEL J.J. (1853): Verzeichniss der Fische des Donaugebietes in der ganzen Ausdehnung des österreichischen. — Verh. zool.-bot. Ver. Wien **2** (für 1852): 28-33
- HECKEL J.J. & R. KNER (1858): Die Süßwasserfische der österreichischen Monarchie mit Rücksicht auf die angränzenden Länder. — XII, Leipzig: 388 S.
- HOFBAUER M. (1993): Die Alm. Wasserkraftnutzung und ökologischer Zustand – eine Bestandsaufnahme. — Abteilung Gewässerschutz beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-143.
- HÖNINGER W. (1960): Gartenrotschwanz (*Ph. phoenicurus*) brütet in einem Amselnest. — Egretta **3**: 37-38.
- JAHRL J. (2001): Der Fischotter im Mühlviertel... eine Bedrohung oder selbst bedroht? — Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-28.
- KARLSBERGER R.O. (1886): Ein Brutplatz der Zwergohreule – *Scops Aldrovandi*, WILLUGHBI – in Niederösterreich. — Mittheil. Orn. Ver. Wien **10**: 294.
- KARLSBERGER R.O. (1887): Das zweimalige Brüten des grauen Fliegenfängers. — Monatsschr. Dt. Ver. Schutze der Vogelwelt **12**: 286.
- KARLSBERGER R.O. (1888): Eine Rauchschatz als Pflegemutter von jungen Hausrotschwänzchen. — Monatsschr. Dt. Ver. Schutze der Vogelwelt **13**: 54-55.
- KERSCHNER Th. (1950): Betr.: Türkentaube (*Streptopelia decaocto decaocto*). — Natkd. Mitt. OÖ. **2**: 12.
- KUMPFMÜLLER M. (1999): Euregio-Projekt "Wiesenbrüter". Landschaftspflegepläne für die Gebiete Oichten Riede, Trummer Seen, Ettenau, Ibmer Moor. — Unveröff. Bericht an die Naturschutzabteilungen beim Amt der Salzburger und der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-109.
- LICHTENAUER A. & H. RUBENSER (o.J.): Naturschutzgebiet "Stadlerwiese". Ein Naturjuwel in der Gemeinde Ottenschlag im Mühlkreis/OÖ. — Naturführer im Eigenverlag, Marktgemeinde Ottenschlag, 1-16
- LIEB K. (2001): Die Vogelwelt des ob.öst. Salzachtales. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-201.
- MAYER G. (1968): Exkursionen auf dem Feuerkogel. — Monticola **19**: 207.
- MAYER G. (1980a): Die ökologische Bewertung des Trauauen-Grünzuges nach dem Bestand an Vogelarten. — Natkd. Jb. Linz **26**: 157-216.
- MAYER G. (1980b): Die Überwinterung von Blesshuhn und Tauchenten auf der Donau bei Linz. — Natkd. Jb. Linz **26**: 135-156.
- MAYER G. (1980c): Die Weissstörche (*Ciconia ciconia*) im Machland (Oberösterreich). — Natkd. Jb. Linz **26**: 123-134.
- MERWALD F. (1963): Probleme der angewandten Ornithologie in Stifters "Nachsommer". — Natkd. Jb. Linz **9**: 7-17.
- MORITZ U. (o.J.): Kontrolle der Vogelfauna. — In: Hochwasserrückhaltebecken Teichstätt. Technik und Natur – kein Widerspruch. OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 262-265.

- PELZELN A. von (1877): Verzeichniss der von Herrn Julius FINGER dem kaiserlichen Museum als Geschenk übergebenen Sammlung einheimischer Vögel. Mit Angabe der Localitäten und Beobachtungen nach Mittheilungen des Herrn J. FINGER (Als dritter Beitrag zur ornithologischen Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie.). [Habichtskauz]. — Verh. zool.-bot. Ges. Wien **26**: 153-162.
- PLAZ J. (1912): Ornithologische Beobachtungen aus Salzburg und aus dem Salzburgischen. — Orn. Jb. **22**: 118-140, 161-176.
- PRÖLL H. (o.J.): Artenliste – Feuchtgebiet Kastenschmiede. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-22.
- ROTH J. (1910): Einiges über ausgestorbene Großraubtiere in Oberösterreich. — Der Forstmann und Berufsjäger **25**: 4-5.
- ROTH J. (1919): Oberösterreich. — Der Waldrapp **3**: 19.
- SACKL P. (1998): Gutachten. Überprüfung der Auswirkungen und der Zweckmäßigkeit von Kompensationsmaßnahmen des KW Lambach auf die Vogelwelt des Important Bird Areas "Untere Traun, Teilgebiet 1". — Unveröff. Bericht an die Oberösterreichische Kraftwerke AG und die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-141.
- SALMEN F. (1979): Naturschützer wollen Schwalbenparadies retten! — ÖKO-L **1** (3): 4-5.
- SASSI M. (1910): Ornithologischer Bericht über die I. internationale Jagd Ausstellung Wien 1910. — Orn. Jb. **11**: 217-225. [*Gyps fulvus*, p. 218].
- SCHMALZER A. (nach 1990): Das Birkhuhn im nordöstlichen Mühlviertel. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-32.
- SCHMALZER A. (1993): Ornithologische Bestandserhebungen entlang der Grenze an der Malsch. Endbericht. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-50.
- SCHUSTER A. (1994): Grundlagen für den Amphibienschutz im oberösterreichischen Alpenvorland. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-248.
- SIEBER J. (1993): Die Gewässerlandschaft Oberösterreichs. Ausgewählte Habitatparameter und das Vorkommen ufernutzender Säugetierarten? — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-154.
- SIEBER J. & F. BRATTER (1987): Die Biberpopulation (*Castor fiber*) in den österr. Inn-Auen. Eine Bestandserhebung. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-27.
- SIEBER J. & F. BRATTER (1988): Die Säugetierfauna der oberösterr. Salzachauen (Qualitative Bestandserhebung). — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-33.
- SIEBER J. & F. BRATTER (1990): Die Gewässerlandschaft des Mühlviertels. Welche Habitatparameter bestimmen das Vorkommen semiaquatischer Säugetierarten? — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-119.
- SPENCER R. (1964): Report on bird-ringing for 1963. — British Birds **57**: 525-596. [*Catharacta skua*, pp. 552-553].
- SPIESSBERGER (1951): Wanderfalken schlägt einen Kolkkraben. — St. Hubertus **37** (9): 138.
- SPITZENBERGER F. (1963): Verbreitung und Bestandsschwankungen der Bartmeise (*Panurus biarmicus* L.) in Österreich. — Egretta **6**: 1-7.
- SPITZENBERGER F. & H.M. STEINER (1961): Wassertreter (Phalaropidae) in Österreich. — Egretta **4**: 71-76.
- STEINER H. (1958): Zum Zwischenzug des Silberreiher (*Egretta alba*). — Egretta **1**: 3-5.

- STEINPARZ K. (1947a): Goldammer (*Emberiza Citrinella* c. L.) tötet Maulwurfgrille. — Natur und Land **33-34**: 151.
- STEINPARZ K. (1947b): Schwarzplattl (*Sylvia atricapilla* a. L.) feuchtet sich das Futter an. — Natur und Land **33-34**: 151.
- STEINPARZ K. (197?): Wellensittich im Erstarrungszustand.
- SUNKEL W. (1938): Von einem Ausflug nach Oesterreich. — Vogelring **10** (3): 77-86.
- RZEHAK E.C.F. (1894): Das Vorkommen und die Verbreitung des Zwergfliegenschnäppers (*Muscicapa parva* BCHST.) in Oesterreich-Ungarn. — Die Schwalbe **18**: 1-3, 18-20, 35-36, 53-56.
- TAHLER K. & E. MEYER (1990?): Zoologische Bestandserhebung in den Untersuchungs-räumen Enns und Bachmanning (Oberösterreich). Wirbeltiere: Vögel. — Unveröff. Bericht an das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, OÖ. Landes-Abfallverwertungsunternehmen, 1-129.
- TRATZ E.P. (1915): Ornithologische Nachrichten. — Österr. Mschr. grundl. natwiss. Unterr. **11**.
- TRATZ E.P. (1919): Vom Abzug des Ziegenmelkers. — Der Waldrapp **1** (4): 28-29.
- TRATZ E.P. (1962): Unsere Schwäne. — Mittheilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde **102**: 245-254.
- TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN V. von (1880): Ornithologische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn 1879. — Journ. f. Orn. **1880**: 133-138. [*Lestris pomarina*, p. 138].
- TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN V. von (1888a): Zur Erinnerung an heimgegangene Ornithologen. I. Rudolf Otto KARLSBERGER. — Mitt. Orn. Ver. Wien **12**: 165.
- TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN V. von (1888b): Nachruf Rudolf Otto KARLSBERGER. — Monatsschr. Dt. Ver. Schutze der Vogelwelt **13**: 456.
- TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN V. von (1889): Das Steppenhuhn (*Syrhaptes paradoxus* PALL.) in Österreich-Ungarn. — Mitt. Natwiss. Ver. Steiermark **26**: 29-128.
- TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN V. von (1908): Ornithologische Kollektaneen aus Österreich-Ungarn XVIII (1908). — Zool. Beob. **L**: 1-18.
- TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN V. von (1913): Ornithologische Nachrichten aus ornithologischen Briefen I. — Österr. Mschr. grundl. natwiss. Unterr. **10**: 270-273.
- TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN V. von (1914): Ornithologische Nachrichten aus ornithologischen Briefen II. — Österr. Mschr. grundl. natwiss. Unterr. **5**: 144-146.
- TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN V. von (1915): Ornithologische Nachrichten aus ornithologischen Briefen III. — Österr. Mschr. grundl. natwiss. Unterr. **11-12**: 362-368.
- TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN V. von (1917): Über das einstige Vorkommen des Bartgeiers (*Gypaetus barbatus* L.) im österreichischen Alpengebiete. — ???: 269-277.
- UHL H. (o.J.a): Birkhuhn und Wachtelkönig im Mühl- und Waldviertel. — WWF OÖ (Folder).
- UHL H. (o.J.b): Bedrohte Wiesenvögel Oberösterreichs. Schutzprojekte des WWF. — WWF, Wien: 1-16.
- UHL H. (1992): Wiesenbrütende Vogelarten der Kremsauen. Der Einfluss der Landwirtschaft auf den Brutvogelbestand eines Feuchtwiesengebietes. Bericht über die Brutsaison 1992. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-43.
- UHL H., FORSTNER M., SCHMALZER A. & U. WIESINGER (200): Vogelschutz, Landschaftserhaltung und Tourismus in der Grenzregion Freiwald. Interreg-II-Projekt GREVOLATO. — WWF Studie, Wien: 1-127.
- WANZENBÖCK J. & H. GASSNER (2001): Assessment of fish biomass distribution in Austrian lakes and visualization in a 3D GIS. — Proceedings of the "First International Symposium on Geographic Information systems (GIS) in Fishery Science" (Seattle, Washington, U.S.A; 2-4 March 1999).
- WITKOWSKY S. (o.J.): Der Fischbestand. — In: Hochwasserrückhaltebecken Teichstätt. Technik und Natur – kein Widerspruch. OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 253-257.

- WOLDRICH J.N. (1858): Ueber die Fische und ihr Leben in den Waldbächen des Centralstockes des Böhmerwaldes. — Lotos, VIII Jg., Prag: 1-33.
- WOLKERSDORFER C. & M. STRAUCH (o.J.): Ein Unikum im Großraum Linz. Die Traunauen bei Ansfelden und Traun. — Unveröff. Bericht an die OÖ. Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 1-87.
- ZIMMETER A. (1884): Naturhistorische Skizze der Umgebung von Steyr. — In: WIDMANN H. (1884): Fremdenführer für Steyr und Umgebung. — Steyr: 95-103.

Anschriften der Verfasser: HR Dr. Gerhard AUBRECHT

Jürgen PLASS

Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums

J.-W.-Klein-Str. 73

A-4040 Linz/Dornach, Austria

E-Mail: g.aubrecht@landesmuseum.at

j.plass@landesmuseum.at

Martin BRADER

St. Berthold-Allee 2

A-4451 Garsten, Austria

E-Mail: martin.brader@utanet.at

Mag. Clemens RATSCHAN

Technisches Büro für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft

Marktstraße 53

A-4090 Engelhartzell, Austria

E-Mail: ratschan@ezb-fluss.at

Mag. Werner WEISSMAIR

Dietachstraße 13

A-4493 Wolfert, Austria

E-Mail: w.weissmair@eduhi.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs](#)

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: [0023_2](#)

Autor(en)/Author(s): Aubrecht Gerhard, Brader Martin, Plass Jürgen, Ratschan Clemens, Weißmair Werner

Artikel/Article: [Bibliografie der Wirbeltiere \(Vertebrata\) Oberösterreichs \(2003-2012\). 923-988](#)