Literaturverzeichnis

Eine große Zahl der hier angeführten Arbeiten sind mittlerweile in der Online-Datenbank ZOBODAT (www.zobodat.at) oder – wenn es sich um bereits sehr alte Bücher handelt – auf der Website des Münchener Digitalisierungszentrums (www.digitale-sammlungen.de) digital abrufbar.

A

Aaris-Sørensen K. (1999): The Holocene history of the Scandinavian aurochs (*Bos primigenius* Bojanus, 1827). — In: Weniger G.-C. (Hrsg.): Archäologie und Biologie des Auerochsen. – Wissenschaftl. Schriften des Neanderthal Museums **1**: 49–57.

Abel G. (1960): 24 Jahre Beringung von Fledermäusen im Lande Salzburg. — Bonner zool. Beitr., Sonderheft, 11/1960: 25–32.

Achleitner A. (2002): Ergebnisse der Fledermausbeobachtungen in Höhlen Salzburgs und des Inneren Salzkammergutes. — Höhlenkundl. Vereinsinformation, Fledermaus-Sonderheft **23**: 1–38.

Adler S. (2009a): Zwergspitzmaus *Sorex minutus*. — In: Görner M. (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Thüringens. – Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e. V. und Landesjagdverband Thüringen e. V., Jena, 90–91.

Adler S. (2009b): Zwergmaus *Micromys minutus*. — In: Görner M. (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Thüringens. – Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e. V. und Landesjagdverband Thüringen e. V., Jena, 152–153.

Adlmannseder A. (1968): Das naturkundliche Schrifttum über das Innviertel. — **96**. Jahresber. Bundesgym. Ried i. I., 23–36.

Aescht E., Aubrecht G. & F. Gusenleitner (Red.) (1995): Einwanderer. Neue Tierarten erobern Österreich. — Stapfia **37**, 275 S.

Ahern J. (1991): Greenways and ecology. Proc. Landscape/Land Use Planning Commitee of the American Society of Landscape Architecture`s 1991 Annual Meeting, Washington, DC. — American Society of Landscape Architecture, Washington, DC, 75–87.

Aichhorn S.J.N. & A. Plankensteiner (1875): Das wilde Loch auf der Grebenzen-Alpe und die darin aufgefundenen thierischen Ueberreste. — Mitt. des naturwissenschaftl. Ver. für Steiermark **12**: 167–186.

Albertus magnus (1250–1254): De animalium proprietatibus. — In: Arnold R.: Das Tier in der Geschichte. – Natur und Volk, 1939(6): 314.

Alcalde J.T., Jiménez M., Brila I., Vintulis V., Voigt V.C. & G. Pētersons (2020): Transcontinental 2200 km migration of a Nathusius' pipistrelle (*Pipistrellus nathusii*) across Europe. — Mammalia **85** (2): 161–163. https://doi.org/10.1515/mammalia-2020-0069

Allgöwer R. (2005a): Alpenmurmeltier *Marmota marmota* (Linnaeus, 1758). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 176–180.

Allgöwer R. (2005b): Bisamratte (Bisam) *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 342–349.

Allgöwer R. (2005c): Hermelin (Großes Wiesel) *Mustela erminea* Linnaeus, 1758. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 451–458.

Allgöwer R. (2005d): Mauswiesel (Kleines Wiesel) *Mustela nivalis* Linnaeus, 1766. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 459–466.

Allgöwer R. (2005e): Iltis *Mustela putorius* Linnaeus, 1758. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 467–476.

Alvares F., Sillero-Zubiri C., Jhala Y.V, Viranta S., Koepfli K.-P., Godinho R., Krofel M., Bogdanowicz W., Hatlauf J., Campbell L., Werhahn G., Senn H. & A. Kitchener (2019): Old World *Canis* spp. with taxonomic ambiguity: Workshop conclusions and recommendations. — Workshop Conclusions and Recommendations. CIBIO, Vairão, Portugal, May 2019: 1–8. http://www.canids.org/Old_world_canis_taxonomy_workshop.pdf

Amman J., Bocksberger H. (d.Ä.) & G. Schaller (1592): Thierbuch. Sehr künstliche vnd Wolgerissene Figuren von allerley Thieren durch die weitberühmten Jost Amman vnnd Bans Bocksperger sampt einer Beschreibung jhrer Art Natur vnd Eigenschafft auch kurtzweiliger Historien so darzu dienstlich. Menniglich zum besten in Reimen gestellt. — Anthonj Hummen, Franckfort am Mayn (Frankfurt am Main), 212 S..

Amon R. (1929): Einbürgerung des Muffelwildes in Österreich. — Wiener allg. Forst- und Jagdztg. 47: 283–285.

Amon R. (1930): Vom Wildschwein in Österreich. — Unsere Heimat (n.F.) **3**: 33–45, 90–95, 160–169, 185–214.

Amon R. (1931): Schwarzwild in freier Wildbahn in Österreich. — Österr. Weidwerk 1931, 32–36.

Amon R. (1931): Die Tierwelt Niederösterreichs – Geographische Verbreitung – I. Folge. — Reichert, Wien, 40 Farbkarten.

Amon R. (1954): Diskussionen [Bekämpfung der Gamsräude]. — Österr. Arbeitskr. Wildtierforschung, Jahresarbeitstagung 1953, 17–18.

Amon R. (1956): Zur Ausrottungsgeschichte der großen Carnivoren in den Ostalpen und über Möglichkeiten ihres Wiederaufkommens. — Z. Jagdwiss. **2**: 209–216.

Ancillotto L., Tomassini A. & D. Russo (2016): The fancy city life: Kuhl's pipistrelle, *Pipistrellus kuhlii*, benefits from urbanisation. — Wildlife Research: DOI: 10.1071/WR15003

Ancillotto L., Santini L., Ranc N., Maiorano L. & D. Russo (2016): Extraordinary range expansion in a common bat: the potential roles of climate change and urbanisation. — Sci. Nat. **103**: 15.

Andel P., Gorcicova I., Hlavac V., Miko L. & H. Andelova (2005): Assesment of Landscape Fragmentation Caused by Traffic. — ANCLP CR, Prag, 99 S.

Andel P., Minarikova T. & M. Andreas (2010): Protection of Landscape Connectivity for Large Mammals. — Evernia, Liberec, 134 S.

Anděra M. (1986): Dormice (Gliridae) in Czechoslaovakia. Part I. *Glis glis* and *Eliomys quercinus* (Rodentia, Mammalia). — Folia Mus. Rer. Nat. Bohem. Occ., Zool. **24**: 3–47 (in tschechisch).

Anděra M. (1994): The present status of dormice in the Czech Republic. — Hystrix (n.S.) **6**: 155–159.

Anděra M. (2000): Atlas of the Mammals of the Czech Republic. A Provisional Version. Insectivores (*Insectivora*). — Národní muzeum, Praha, 108 S (in tschechisch).

Anděra M. (2010): Current distributional status of insectivores in the Czech Republic (Eulipothyphla). — Lynx, n. s. (Praha), **41**: 15–63 (in tschechisch).

Anděra M. (2012): Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochrana. — Praha, Academia, 285 S. (in tschechisch).

Anděra M. & B. Beneš (2001): Atlas of the Mammals of the Czech Republic. A Provisional Version – IV. Rodents (*Rodentia*) – Part 1. Hamsters (*Cricetidae*), voles (*Arvicolidae*), dormice (*Gliridae*). — Národní muzeum, Praha, 156 S (in tschechisch).

Anděra M. & B. Beneš (2002): Atlas of the Mammals of the Czech Republic. A Provisional Version – IV. Rodents (*Rodentia*) – Part 2. Mice and rats (*Muridae*), jumping mice (*Zapodidae*). — Národní muzeum, Praha, 116 S (in tschechisch).

Anděra M. & J. Červený (1992): Übersicht der Säugetierarten des Böhmerwaldes und seines Vorgebirges (mit weiteren Literaturzitaten). — Artenschutzreport **2**: 51–55.

Anděra M. & J. Červený (1994): Atlas of distribution of the mammals of the Šumava mts. region (SW-Bohemia). — Act. Scient. Nat. Acad. Scient. Bohem. Brno **XXVIII**, Nova Series (2–3): 111 S (in englisch).

Anděra M. & J. Červený (2004): Atlas of the Mammals of the Czech Republic. A Provisional Version – IV. Rodents (*Rodentia*) – Part 3. Squirrels (*Sciuridae*), beavers (*Castoridae*), coypus (*Myocastoridae*). — Národní muzeum, Praha, 76 S (in tschechisch).

Anděra M. & J. Červený (2009): Large Mammals in the Czech Republic. Distribution, History and Protection. 1. Even-toed ungulates (*Artiodactyla*). — Národní Muzeum, Praha, 88 S (in tschechisch).

Anděra M. & J. Gaisler (2012): Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochrana. — Praha, Academia, 285 S (in tschechisch).

Anděra M. & O. Kokeš (1978): Migrace losa (*Alces alces* L.) v Československu (in tschechisch). — Časopis Slezského Muzea Opava (A) **7**: 171–188 (in tschechisch).

Anděra M. & V. Vohralík (1976): Distribution of Wild Rabbit, *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758) in Czechoslovakia. — Lynx (Praha), n. s. **18**: 5–18 (in tschechisch).

Angerhofer J. (1906): Das Stodertal. Hinterstoder und das Tote Gebirge. — Verlag J. Wimmer, Linz, 3. Auflage, 128 S.

Angermann R. (1963): Zur Ökologie und Biologie des Baumschläfers, *Dryomys nitedula* (Pallas, 1779) in der Waldsteppenzone. — Acta Theriol. **7**: 333–367.

Angermann R. (1972): Die Hasentiere. — In: Grzimek B. (Hrsg.): Grzimeks-Tierleben. Enzyklopädie des Tierreichs, Bd. XII, Säugetiere 3, Zürich, 419–422, 440–450.

Anonymus (o. J.): Die Silberfuchs Industrie. — Reklame=Abteilung der canadian National Silver Fox Breeders´ Association, Summerside, Prince Edward Island, Canada, 32 S.

Anonymus (1733): Kurtzer, doch gründlicher Begriff der Edlen Jägerey. — Nordhausen, 598 S.

Anonymus (1794): Allgemeines und auf reine Erfahrungssätze gebautes Magazin für Jäger und Jagdfreunde oder gründliche Anweisung in den Jagdwissenschaften und Künsten, und allen auf die Jagd sich beziehenden Gegenständen für diejenigen, welche an der edlen Jagdbeschäftigung ein Vergnügen finden. — Grätz [Graz], im Verlage bey Johann Andreas Kienreich, 176 S.

Anonymus (1835): Reminiscenzen aus dem Innkreise. 6. Der letzte Bär. — Oesterreichische Zeitschrift für Geschichts- und Staatskunde **71**: 284.

Anonymus (1837): Verzeichniss der Beyträge und Erwerbungen für das vaterländische Museum für Oesterreich ob der Enns und Salzburg vom 27. April 1835 bis 6. Juny 1836. — In: Zweiter Bericht über die Leistungen des vaterländischen Vereines zur Bildung eines Museums für das Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns und das Herzogthum Salzburg. Aus der Buchdruckerey des Friedrich Eurich, Linz, 37–66.

Anonymus (1839): Verzeichniss der Beyträge und Erwerbungen für das vaterländische Museum für Oesterreich ob der Enns und Salzburg vom 7. Juni 1836 bis 31. December 1838. — In: Dritter Bericht über die Leistungen des vaterländischen Vereines zur Bildung eines Museums für das Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns und das Herzogthum Salzburg. –Aus der Buchdruckerey des Friedrich Eurich, Linz, 35–86.

Anonymus (1840): Verzeichniß der Beyträge und Erwerbungen für das Museum Francisco-Carolinum vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1839. D. Naturgeschichte. III. Thierreich. — Vierter Bericht über das Museum Francisco-Carolinum, Linz, XLV. – Aus der Buchdruckerei des Friedrich Eurich, Linz, XXIII–XLVI.

Anonymus (1841): Miscelle [Wölfe im unteren Mühlviertel 1598]. — Museal-Blatt, 30. August, **1841** (24): 97.

Anonymus (1846): Die Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie für das Jahr 1842. — Journal des Oesterreichischen Lloyd, **XI** (143): 588–589.

Anonymus (1847): Verzeichnis der Beiträge und Erwerbungen für das Museum Francisco-Carolinum vom 1. Jänner 1845 bis Ende Dezember 1846. — Neunter Bericht über das Museum Francisco-Carolinum, Linz, 19–86.

Anonymus (1850): Sammlungseingang [Haselmaus]. — Elfter Bericht über das Museum Francisco-Carolinum, **11**: S. 31.

Anonymus (1854): I. Vermehrung der Sammlungen des Museum Francisco-Carolinum im Jahre 1853. D. Naturgeschichte. I. Zoologie. Widmungen und Ankäufe. a) Säugethiere. — Jahrb. OÖ Mus.-Ver. **14**: 9–23.

Anonymus (1861): Eine Anfrage [Biber an Saalach und Salzach]. — Hugo´s Jagdzeitung **4** (16): 514–515.

Anonymus (1865a): Vermehrung der Sammlung. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **43**: XXXVII.

Anonymus (1865b): Ein allgemeines Museum. — Linzer Tages-Post, Nr. 34 vom Samstag, den 11. Februar, S. 1.

Anonymus (1866): Linzer- und Provinz-Nachrichten [Biber bei Ottensheim]. — Linzer Tages-Post 23. Jänner 1866, **II** (17), S. 3 (http://anno.onb.ac.at/cgi-content/ anno?aid=tpt&datum=18660123&seite=3&zoom=33).

Anonymus (1867): Nachrichten aus Linz und Oberösterreich [erlegtes Wildkaninchen gespendet]. — Linzer Tages-Post, 16.7.1867, Nr. 162.

Anonymus (1868): Museum Francisco-Carolinum zu Linz. — Der Oberösterreichische Geschäfts=Haus und Volkskalender **14**: 59–60.

Anonymus (1873): Darstellung der Wirksamkeit, Sammlungen und Publikationen während der 40 Jahre seines Bestehens (1833–1873). — In: Das oberösterreichische Museum Francisco–Carolinum in Linz. Verlag des Museums Francisco-Carolinum, 100 S.

Anonymus (1874): Wölfe im Böhmerwalde. — 3. Bogen des Neuigkeits „Welt-Blatt“, 8. Dez. (Nr. 280).

Anonymus (1876): Nachrichten aus Linz und Oberösterreich. § Hofjagden [Herzog Leopold erlegt Steinbock]. — Linzer Tages-Post XII, 10. August 1876, Nr. 182: 2–3.

Anonymus (1879): Elchgeweih gefunden [Gosau]. — Salzburger Chronik, 4. Oktober 1879, **XV**. Jg., Nr. 119, S. 2.

Anonymus (1882a): Fund eines Elchgeweih-Abwurfes [Gosau, Sandl]. — Hugo´s Jagdzeitung **25**: 672.

Anonymus (1882b): Gallerie östereichischer Botaniker. XXVIII Carl Schiedermayr. — Oesterreichsiche Botanische Zeitschrift **32**: 213–217.

Anonymus (1882c): Weißer Hase in Kronstorf erlegt. — Alpenbote vom 25.III.1882.

Anonymus (1883): Weißer Hase auf der Dirn bei Losenstein erlegt. — Alpenbote vom 3.XII.1883: 3.

Anonymus (1887): § Generalversammlung des Fischereivereins ... [Vertilgung des Raubzeuges]. — Linzer Tages-Post 29.3.1887, Nr. 71: 4.

Anonymus (1891): Hofjagden [Stifting bei Königswiesen]. — Linzer Tages-Post 21.1.1902, Nr. 16: 5.

Anonymus (1896): Wildabschuß [St. Magdalena, Treffling]. — Waidmanns Heil **16**: 166.
Anonymus (1898): Der letzte Wolf im Innviertel. — Linzer Tages-Post, 17. Dezember 1898, Nr. 287: 4.
Anonymus (1898): Der letzte Wolf im Innviertel. — Linzer Tages-Post, 23. Dezember 1898, Nr. 286: 5.
Anonymus (1898): Der letzte Wolf im unteren Mühlviertel. — Linzer Tages-Post, 25. Dezember 1898, Nr. 294: 6.
Anonymus (1901): Das Eichhörnchen kein jagdbares Thier. — Berichte des Forst-Vereines für Oberösterreich und Salzburg **41**: 82–85.
Anonymus (1902): Eine seltene Jagdbeute [Damhirsch in Perg]. — Linzer Tages-Post 21.1.1902, Nr. 16: 5.
Anonymus (1906): Jagd- und Forststatistik. — Statistisches Jahrbuch des k.k. Ackerbau-Ministeriums, Wien.
Anonymus (1906): Ein Wolf in Sicht. — Linzer Tages-Post, 9. Jänner 1906, Nr. 5: 7.
Anonymus (1908): Ein Steinbock gefangen. — Linzer Tages-Post **44**. Jg, 18. Dezember 1908, Nr. 291: 5.
Anonymus (1909): Wölfe in Oberösterreich. — Linzer Tages-Post, 4. März 1909, Nr. 51: 6.
Anonymus (1911a): Der heiße Sommer und die Maulwürfe [Massensterben]. — Linzer Tages-Post 21.9.1911, Nr. 216: 6.
Anonymus (1911b): Ein Luchs in Oberösterreich erlegt. — Linzer Tages-Post, 24. Mai 1911 (**118**): 8.
Anonymus (1913): Beträge zur Landes- und Volkskunde des Mühlviertels — Separatabdruck aus den „Mühlviertler Nachrichten“, kath. Pressverein-Buchdruckerei Rohrbach (**3**): 52–59, 74–75.
Anonymus (1915): Verordnung I und II der k. k. Statthalterei im Erzherzogtume Oesterreich ob der Enns vom 18. Februar 1915. — Berichte des Forst-Vereines für Oesterreich ob der Enns **54** (1/2): 58.
Anonymus (1916): Korrespondenzen. Enns, 6. Oktober (Todesfall) [Friederika Bohuslav]. — Linzer Volksblatt, Nr. 242 vom 8. Oktober 1916: 5.
Anonymus (1917): Eine neue Wildverordnung [Zwangsabgabe]. — Linzer Tages-Post, 53. Jahrgang, 2. Mai 1917, Nr. 104: 4.
Anonymus (1925): Führer durch die oberösterreichische Jagdausstellung Linz 6.-13. September 1925. — Verlag Jos. Feichtingers Erben, Linz, 82 S.
Anonymus (1926): Die letzte Bärenjagd in Europa — Linzer Tages-Post 28.XI.1926 (274).
Anonymus (1926): Die letzte Bärenjagd in Europa — Linzer Tages-Post 2.XII.1926 (277).
Anonymus (1928): Marktberichte. Wiener Rauhwarenpreise vom 15./16.05.1928. — Monatshefte des „St. Hubertus“, Juni 1928, Nr. 6: 138.
Anonymus (1930): Heimatbuch des Marktes Zell bei Zellhof. — Riedmarktauschuss des Marktes Zell bei Zellhof, Linz: 68.
Anonymus (1930): Pelztierzucht-Farmen. Zucht der Nutria (Sumpfbiber). — Amtliche Linzer Zeitung 30: 505.
Anonymus (1930): Wolfswiese. — Die Welt im Bild und Wort. Beilage zur Mühlviertler Zeitung, 7.XII.
Anonymus (1931): Zuchtmaterial bietet an: [Annonce Pelztiere]. — Landwirtschaft und Pelztierzucht, Wien, S. 32.
Anonymus (1931): Zuchtmaterial bietet an: [Annonce Pelztiere]. — Landwirtschaft und Pelztierzucht, Wien, S. 34.
Anonymus (1932): Steyrer Nachrichten. Seltene Jagdbeute [Mufflon]. — Volksblatt Nr. 272 vom 22.XI.1932.
Anonymus (1933): Ein erfolgreicher Wühlmausfänger. — Linzer Tages-Post, 15. Dezember 1933, Nr. 289: 3.
Anonymus (1939): Berichte der wissenschaftlichen Landesanstalten. I. Oberösterreichisches Landesmuseum. 1. Direktionsberichte. Naturwissenschaftliche Abteilung. 1937. Zoologie. — Jahrb. OÖ Mus.-Ver. (= Jahrb. Ver. Landesk. Heimatpflege Gau Oberdonau) **88**: 17–41.
Anonymus (1946): Wildstand vor 200 Jahren: „Meister Petz“ in unseren Forsten. — Mühlviertler Bote **1**/109: 5.
Anonymus (1949): Schwarzwild in Oberösterreich. — Österr. Weidwerk 1949, S. 46, 80 und 93.
Anonymus (1951): Schwarzwild im Mühlviertel. — St. Hubertus **37** (6): 90.
Anonymus (1953): Oberösterr. Landesjagdverband, Bezirksgruppe Vöcklabruck. Bezirksjägertag am 24. Jänner 1953. — St. Hubertus **39** (3): 12.
Anonymus (1953): Oberösterr. Landesjägertag [19. März 1953]. — St. Hubertus **39** (5): 1–3.
Anonymus (1954): Sauen im Mühlviertel. — Österreichs Weidwerk **13/14**: 132.
Anonymus (1960): Seltenes Weidmannsheil ... [Sikahirsch in Sandl]. — OÖNachrichten, 24.10.1960, S. 5.
Anonymus (1963): Krankheiten von Wildtieren aus Oberösterreich (1949–1962). — Österr. Arbeitskr. Wildtierforsch., Jb. 1962/63: 194–197.
Anonymus (1969): Oberösterreichs Jagdwesen. — Österreichs Weidwerk 1969 (9): 382–387.
Anonymus (1969): Prädikat „vorzüglich“ für Salzkammergut-Reviere [Bezirksjägertag 1969, Bad Ischl]. — Salzkammergut-Zeitung **75** (10): 3, 7.
Anonymus (1972): Wie man einst die Wölfe fing [Wolfsgruben in Mitternschlag, Gmde Atzesberg]. — OÖNachrichten **83**, Nr. 34, 24. August 1972.
Anonymus (1973): Wildkatze in Windhaag bei Freistadt gefangen. — Österr. Weidwerk 1973 (2): 51.
Anonymus (1980): Luchse werden zur Landplage. Vier Rehe in Grünbach gerissen. — OÖNachrichten, 27.10.1980: 1.
Anonymus (1981): Die Tollwut ist besiegt. — Der OÖ Jäger **8** (16): 17.
Anonymus (1981): Bad Ischl: Jägerschaft murrt über Bewertung der Trophäen [Schneehasen erlegt]. — OÖNachrichten, 13.IV.1981, S. 7.
Anonymus (1982): Im Böhmerwald werden Luchse angesiedelt. — OÖNachrichten, 4.02.1982.
Anonymus (1982): Ein Jagdbezirk stellt sich vor: Vöcklabruck. — Der OÖ Jäger **9** (18): 3–8.
Anonymus (1982): Kommt der Waschbär in Österreich bereits vor? — Österr. Weidwerk 1982, 1: 42.
Anonymus (1982): Bärenpaar stoppt Bus: Jäger blasen zur Hatz. — Kronenzeitung 25.08.1982: 11.
Anonymus (1984): Der Jagdbezirk Kirchdorf stellt sich vor. — Der OÖ Jäger **11** (24): 5–10.
Anonymus (1985): Die Jagd in unserer Gemeinde. — In: Gemeinde Mining (Hrsg.): Unser Dorf [Heimatbuch]. – Landesverlag, Ried: 158–160.
Anonymus (1985): Waschbären in Oberösterreich. Sie breiten sich weiter aus. — ibf-spektrum, Nr. 471 vom 15. April 1985: 17.
Anonymus (1987): Bundesforste dürfen Hirsche im Kobernaußerwald lebend fangen. — OÖ-Nachrichten, 2.03.1987, S. 6.
Anonymus (1992): Bekämpfung der Wutkrankheit [Amt der OÖ. Landesregierung]. — Der OÖ Jäger **19** (55): 45.
Anonymus (1993): Tollwutsituation in Österreich 1992. — Der OÖ Jäger **20** (58): 48.
Anonymus (1994): Alles über die Bären in Österreich. Eine Information des WWF. — WWF X. 1994 (Wien): 5.
Anonymus (2004): Braunbär im Salzkammergut plünderte zwei Imker aus. — Sonntags Rundschau 23.V.2004 (**21a**): 1.
Anonymus (2005): Sogar die Elche kehren zurück — Sonntags-Rundschau 7.VIII.2005 (**31A**): 8.
Anonymus (2005): Erlegter Mink [mit Foto]. — Der OÖ Jäger **32** (107): 63.
Anonymus (2006): Der Bär und sein Anwalt. — Rundschau & wir 30.III.2006 (**7** spezial): 3.
Anonymus (2009): „Alte“ Arten – „Neuer“ Lebensraum. — Der OÖ Jäger 2009/10: 6.
Anonymus (2010): Positionspapier Wildtierkorridore. — OÖ Umweltanwaltschaft 23: 1–18.
Anonymus (2012): Muffel-Widder erlegt [mit Foto]. — Der OÖ Jäger **39** (137): 100.
Anonymus (2012): Ein Jagdbezirk stellt sich vor. Rohrbach [Totfund Elch, Foto der Trophäe]. — Der OÖ Jäger **39** (135): 17.
Anonymus (2012): Ein Elch bei Grein [mit Foto]. — Der OÖ Jäger **39** (137): 40.

Anonymus (2012): Wie die Zeit vergeht [Wolfsabschuss in Holzschlag] — Der OÖ Jäger **39** (137).

Anonymus (2012): Ein Jagdbezirk stellt sich vor. Rohrbach. — Der OÖ Jäger **39** (135): 14–17, 25–29.

Anonymus (2013): Die Wolfshaut wird neu präsentiert (4. Februar 2013). — Homepage Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt (http://www.museum-freistadt.at/die-wolfshaut-wird-neu-prasentiert/).

Anonymus (2013): Zum Schwarzwildabschuss im Jahreslauf. — Der OÖ Jäger **40** (139): 14.

Anonymus (2014): Schwarzwildbejagung darf nicht polarisieren ... — Der OÖ Jäger **41** (145): 44.

Anonymus (2015): Die Steingeiß im Kürnberger Wald. — OÖNachrichten, 15.09.2015: 23.

Anonymus (2015): Goldschakal erlegt [mit Foto]. — Der OÖ Jäger 147 (Juni 2015): 84.

Anonymus (2015): Luchs nahe Linz gesichtet. — Heute 19.08.2015 (2246): 12.

Anonymus (2017): Peilsender sollen Luchse vor Wilderern schützen. — OÖNachrichten, 17.02.2017: 26.

Ansorge H. (2009): Waldiltis (Iltis) *Mustela putorius* Linnaeus, 1758. — In: Hauer S., Ansorge H. & U. Zöphel: Atlas der Säugetiere Sachsens. – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 288–290.

Ardelt H. (2021): Oberösterreich in der Steinzeit. Eine archäologische Spurensuche. — Verlag Anton Pustet, Salzburg, 189 S.

Arnold W. (1999): Winterschlaf des Alpenmurmeltieres (*Marmota marmota*). — Stapfia **63**: 43–56.

Arnold W. (2013): Sauen ohne Ende – was tun? — Der OÖ Jäger 40 (138): 6–9.

Arnold J., Humer A., Heltai M., Murariu D., Spassov N. & K. Hackländer (2012): Current status and distribution of golden jackals *Canis aureus* in Europe. — Mammal Review **42** (1): 1–11. https://doi.org/10.1111/j.1365–2907.2011.00185.x

Arnreiter H. (1925): Eine Schönauer Wolfssage. — In: Depiny A. (Hrsg.): Heimatgaue. Zeitschrift für oberösterreichische Geschichte, Landes- und Volkskunde. – Verlag Pirngruber, Linz, 65–67.

Aspernig W. (1968): Geschichte des Kürnbergs bei Linz. — Hist. Jahrb. der Stadt Linz 1967, 1–151, Tafeln 1 bis VIII; Landkarte und Übersichtsplan.

Aspernig W. (2019): Kaiser Maximilian I. und seine Hasen. Die landesfürstlichen Jagdgebiete zwischen Traun, Donau und Hausruck. – Das Jagdschloss Neu-Sachsenburg – Die Tiergärten in Linz und Wels. — Jahrb. Gesellsch. Landeskde u. Denkmalpfl. Oberösterreich **164**: 129–150.

Assmann P. (2008): „Zukunft braucht Herkunft“ [Südflügel Linzer Schloss]. — Mitt. Ges. Landeskde – OÖ Mus.-Ver. **38** (3/4): 20–22.

Assmann P. (Hrsg.) (2009): Schlossmuseum Linz. — Neues Museum, Sonderheft, 127 S.

Aubrecht G. (1982): Alpenspitzmaus (*Sorex alpinus* Schinz) im Mühlviertel. Nordwestlichster Fund in Österreich. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **127**/I: 261–262.

Aubrecht G. (1983): Zoologische Sammlungen 1932–1982. Wirbeltierkundliche Sammlungen 1932–1945. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **128**/II: 125–127.

Aubrecht G. (1985): Der Waschbär (*Procyon lotor*, Linné 1758) in Österreich (Mammalia austriaca 11. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **130**/II: 243–257.

Aubrecht G. (Red.) (1989): Symposionsbeiträge: Wirbeltiere der Böhmischen Masse (Freistadt, 12.-16. Oktober 1988). — Stapfia **20**: 190 S.

Aubrecht G. (1990): Abteilung Zoologie Vertebraten [beringte Fledermaus]. — Jb. OÖ. Mus.-Ver. 135/II, S. 38.

Aubrecht G. (1990): Oberösterreichisches Landesmuseum. Direktionsbericht. Abteilung Zoologie. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **135**/II: 36–41.

Aubrecht G. (1991): Goldschakal in Oberösterreich. — OÖ. Museumsjournal **1** (5): 3.

Aubrecht G. (1993): Bibliografie zur Landeskunde 1981–1990. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **137**/I, Ergänzungsband: 178–202.

Aubrecht G. (1995): Waschbär (*Procyon lotor*) und Marderhund (*Nyctereutes procyonoides*) – zwei faunenfremde Tierarten erobern Österreich. — Stapfia **37**: 225–236.

Aubrecht G. (2003): Bericht über die Sammlung Wirbeltiere am Biologiezentrum von 1993 bis 2002. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **12**: 135–162.

Aubrecht G. (2009): Wirbeltiersammlung, vom Stopfpräparat bis zur DNA-Probe. — Neues Museum, Sonderheft; 76–78.

Aubrecht G. (2013): Bericht über die Sammlung Wirbeltiere am Biologiezentrum Linz von 1993 bis 2012 mit Schwerpunkt auf die letzten 10 Jahre. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **23** (1): 319–336.

Aubrecht G. & F. Gusenleitner (1988): Die Tierwelt des Mühlviertels. — wie wir sie derzeit kennen. — Das Mühlviertel, Natur Kultur Leben; Katalog zur Landesausstellung im Schloß Weinberg bei Kefermarkt, 159–168.

Aubrecht G. & G.Th. Mayer (1983): Wirbeltiere. Säugetiere. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **128**/I, Ergänzungsband: 447–448.

Aubrecht G. & G.Th. Mayer (1986): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. — Linzer Biol. Beitr. **18** (1): 191–238.

Aubrecht G. & G.Th. Mayer (1991): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 2. Fassung. — Linzer biol. Beitr. **23** (2): 787–836.

Aubrecht G., Brader M. & W. Weissmair (1996): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 3. Fassung. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **4**: 303–335.

Aubrecht G. Brader M., Weissmair W. & G. Zauner (2001): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 4. Fassung. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **10**: 515–551.

Aubrecht G., Plass J. & W Weissmair (2003): Bibliographie der Wirbeltiere (Vertebrata) Oberösterreichs (1991–2002). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **12**: 619–668.

Aubrecht G., Brader M., Plass J., Ratschan C., Weissmair W. & G. Zauner (2007): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 5. Fassung. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **17**: 5–53.

Aubrecht G., Brader M., Plass J., Ratschan C., Weissmair W. & G. Zauner (2011): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 6. Fassung. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **21**: 3–53.

Aubrecht G., Brader M., Plass J., Ratschan C. & W Weissmair (2013): Bibliografie der Wirbeltiere (Vertebrata) Oberösterreichs (2003–2012). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **23** (2): 923–988.

Aubrecht G. & J. Plass (2008): IIa. Wirbeltiersammlung. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **153**: 630–633.

Auer I., Böhm R., Dobesch H., Hammer N., Koch E., Lipa W., Mohnl H., Potzmann R., Retitzky Ch., Rudel E. & O. Svabik (1998): Klimatographie und Klimaatlas von Oberösterreich. Band **2**: Klimatographie, Band **3**: Klimaatlas. — Beitr. Landeskunde Oberösterreich II. naturwiss. Reihe, **2**: 1–565 und **3**: 1–5 + 46 Karten.

Auffanger L. (ed.) (1974): Der Bezirk Braunau am Inn, ein Heimatbuch. — Oberösterr. Landesverlag, Linz, 386 S.

Augustin F. (2001): Die Jagd. — In: Kinz A. (Red.): Heimatbuch Saiga Hans. Vergangenheit und Gegenwart. – Gemeinde St. Johann am Walde.

Auler J. (2018): *„1767 den 25ten May haben wir sieben Junge wolff ... gefunden“*. Mittelalterlich-frühneuzeitliche Wolfsjagden im Raum Neuss im Spiegel von Geschichte und Archäologie. — Novaesium. Neusser Jahrbuch für Kunst, Kultur und Geschichte, 192–220.

Aumüller H. & F. Höfler (Red.) (2000): Heimatbuch der Gemeinde Atzesberg im Mühlviertel [1925 Wölfin erlegt]. — Gemeindeamt Atzesberg.

Ausserer C. (1946): Der Alpensteinbock. Geschichte, Verbreitung, Brauch- und Heiltum, Sage, Wappen, Aussterben und Versuche zu seiner Wiedereinbürgerung. 2. Auflage. — Universum, Wien, 243 S.

Averianov A., Niethammer J. & M. Pegel (2003): *Lepus europaeus* Pallas, 1778 – Feldhase. — In: Krapp F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, **3**/II: Hasentiere, AULA-Verlag, Wiebelsheim, 35–104.

B

Baas H. (1966): Die Tierknochenfunde aus den spätrömischen Siedlungsschichten von Lauriacum. I. Die Rinderknochen. — Dissertation München.

Bachhuber G. & W. Sage (2021): Faunistische Kurzmitteilungen: Totfund und damit Erstnachweis einer Europäischen Wildkatze *Felis silvestris* im Inn-Salzachgebiet, Südostbayern. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **13** (3): 253–255.

Bagó F. & A. Kübber-Heiss (2022): Fuchsbandwurm: Selten, aber gefährlich. — Österreichs Weidwerk 2: 24–26.

Baláž I. & M. Ambros (2005a): Relationship of Shrews (*Sorex* sp.) to forest. — Ekológia (Bratislava) **24**: 254–262.

Baláž I. & M. Ambros (2005b): Biológia, ekológia a rozšírenie druhov rodu *Sorex* na Slovensku. — Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa.

Baltz von (1907): „Abnormität“ [Baummarder-Albino]. — Waidmanns Heil Jg. 1907: 177.

Bang P. & P. Dahlström (1976): Tierspuren. Tiere erkennen an Fährten, Fraßzeichen, Bauen und Nestern. — BLV Verlagsgesmbh, München, 240 S.

Barisch M. (1948): Die Nutria (Sumpfbiber). Ihre Zucht, Wartung und Ertragsmöglichkeit. — Eigenverlag Nettingsdorf, 31 S.

Barnett A. & J. Dutton (1995): Small mammals (excluding bats). Expedition field techniques (2nd edition). — Expedition Advisory Centre, Royal Geographical Society, London, 126 S. Onlineversion Cambridge University Press (2009).

Barrat E.M., Deaville R., Burland T.M., Bruford M.W., Jones G., Racey P.A. & R.K. Wayne (1997): DNA answers the call of pipistrelle bat species. — Nature 387: 138–139.

Bartosiewicz L. (1999): The emergence of holocene faunas in the Carpathian Basin: A review. — In: Benecke N. (Ed.): The Holocene History of the European Vertebrate Fauna, 73–90.

Baumert H.E. (1996): Oberösterreichische Gemeindewappen. — OÖ Landesarchiv, 390 S.

Bauchinger R. (1979): 75 Jahre Jagdgesellschaft Andrichsfurt (1904 bis 1979). — In: Andrichsfurt. Ein Innviertler Heimatbuch. – Gemeinde Andrichsfurt.

Bauer K. (1950): Zur Verbreitung von Kupelwiesers Erdmaus (*Pitymys kupelwieseri* Wettst.). — Natur u. Land **36** (9–10): 172–173.

Bauer K. (1954): Zu Ökologie und Verbreitung der Zweifarbigen Fledermaus (*Vespertilio discolor* Natterer) in Österreich. — Zool. Anzeiger **152** (11–12): 274–279.

Bauer K. (1955): Ein unbekanntes Säugetier der Stadt Linz – die Zweifarbige Fledermaus (*Vespertilio discolor* Natterer). — Naturkdl. Jb. Stadt Linz **1**: 357–364.

Bauer K. (1956): Die Rassen des Mauswiesels (*Mustela nivalis*) in Österreich. — Österr. Arbeitskr. Wildtierforsch., Jb. 1956: 44–46.

Bauer K. (1958): Die Fledermäuse des Linzer Gebietes und Oberösterreich. — Naturkdl. Jb. Stadt Linz **4**: 307–323.

Bauer K. (1960): Die Säugetiere des Neusiedlersee-Gebietes (Österreich). — Bonn. Zool. Beitr. **11**: 141–344.

Bauer K. (1964): Der Marderhund (*Nyctereutes procyonoides* Gray) – ein fragwürdiger Gewinn für die österreichische Fauna. — natur&land **50** (5): 112–114.

Bauer K. (1976): Der Braunbrustigel *Erinaceus europaeus* L. in Niederösterreich. — Ann. Nat.-Hist. Mus. Wien **80**: 273–280.

Bauer K. (1986): Der Marderhund *Nyctereutes procyonoides* (Gray, 1834) in Österreich – erste gesicherte Nachweise (Mammalia austriaca 9). — Ann. Naturhist. Mus. Wien **87 B**: 131–136.

Bauer K. (1988) Anthropogene Veränderungen in Landschaftselementen und Einflüsse in Ökosystemen: 1. Natur- und Wirtschaftswald. — In: Spitzenberger F. (Hrsg.): Artenschutz in Österreich – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie **8**: 19–41.

Bauer K. (1989): Rote Listen der gefährdeten Vögel und Säugetiere Österreichs und Verzeichnisse der in Österreich vorkommenden Arten. — Österreichische Gesellschaft für Vogelkunde, Wien, 35–42.

Bauer K. (1996): Ausbreitung der Weißrandfledermaus *Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1819) in Österreich (Chiroptera, Vespertilionidae) — Mitt. Landesmus. Joanneum Zool. **50**: 17–24.

Bauer K. (2001a): Ur, Auerochse *Bos primigenius* Bojanus, 1827. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Lebensministeriums **13**: 730–735.

Bauer K. (2001b): Wisent *Bison bison*[1] (Linnaeus, 1758). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Lebensministeriums **13**: 736–743.

Bauer K. (2001c): Europäischer Wildesel *Equus hydruntinus* Regalia, 1907. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Lebensministeriums **13**: 771–772.

Bauer K. (2001d): Wildpferd *Equus ferus* Boddaert, 1785. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Lebensministeriums **13**: 773–775.

Bauer K. (2001e): Feldhase *Lepus europaeus* Pallas, 1778. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Band **13**: 317–324.

1 Offenkundig ein Irrtum, gemeint ist *Bison bonasus*.

Bauer K. (2001f): Schneehase *Lepus timidus* Linnaeus, 1758. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 325–330.

Bauer K. (2001g): Wildkaninchen *Orytolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Band **13**: 331–337.

Bauer K. (2001h): Eichhörnchen *Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758. — In Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Band **13**: 338–344.

Bauer K. (2001i): Bisamratte *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766). — In Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Band **13**: 423–429.

Bauer K. (2001j): Schneemaus *Chionomys nivalis* (Martins, 1842). — In Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Band **13**: 479–486.

Bauer K. (2001k): Hausratte *Rattus rattus* (Linnaeus, 1758). — In Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Band **13**: 520–526.

Bauer K. (2001, l) Nutria, Sumpfbiber Coypo *Myocastor coypus* (Molina, 1782). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Band **13**: 552–555.

Bauer K. (2001m): Goldschakal *Canis aureus* Linnaeus, 1758. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 564–568.

Bauer K. (2001n): Rotfuchs *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 569–576.

Bauer K. (2001o): Baummarder *Martes martes* (Linnaeus, 1758). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 603–609.

Bauer K. (2001p): Hermelin *Mustela erminea* Linnaeus, 1758. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 618–622.

Bauer K. (2001q): Mauswiesel *Mustela nivalis* Linnaeus, 1766. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 623–630.

Bauer K. (2001r): Mink, Amerikanischer Nerz *Mustela vison* Schreber, 1777. — In: Spitzenberger F. (2001): Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 631–634.

Bauer K. (2001s): Iltis, Waldiltis *Mustela putorius* Linnaeus, 1758. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 635–640.

Bauer K. (2001t): Dachs *Meles meles* (Linnaeus, 1758). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 648–653.

Bauer K. (2001u): Wildkatze *Felis silvestris* Schreber, 1775). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 665–671.

Bauer K. (2001v): Damhirsch *Dama dama* (Linnaeus, 1758). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 694–697.

Bauer K. (2001w): Sikahirsch *Cervus nippon*, Temminck, 1838. — In: Spitzenberger (2001): Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 698–700.

Bauer K. (2001x): Rothirsch *Cervus elaphus*, Linnaeus, 1758. — In: Spitzenberger (2001): Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 701–712.

Bauer K. (2001y): Mufflon *Ovis orientalis* Gmelin, 1774. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 766–770.

Bauer K. & G. Rokitansky (1952): Das Zwergwiesel, ein für Österreich neues Säugetier. — Natur und Land **38** (3/4): 42–43.

Bauer K., Baar A., Mayer A. & J. Wirth (1979): Die wirbeltierfaunistische Durchforschung der Höhlen Österreichs –15 Jahre Biospeläologische Arbeitsgemeinschaft an der Säugetiersammlung des Naturhistorischen Museums. — In: Höhlenforschung in Österreich. – Veröff. Nat.-Hist. Mus. Wien, N.F. **17**: 77–86.

Bauer K., Dvorak M., Kohler B., Kraus E. & F. Spitzenberger (1988): Artenschutz in Österreich: Besonders gefährdete Säugetiere und Vögel Österreichs und ihre Lebensräume. — Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien.

Bauer K. & F. Spitzenberger (1989): Die Roten Listen der gefährdeten Vögel und Säugetiere Österreichs und Verzeichnisse der in Österreich vorkommenden Arten. — Österreichische Gesellschaft für Vogelkunde, Klagenfurt.

Bauer K. & F. Spitzenberger (1996): The recent mammal fauna of Austria. — Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy 8 (1–2).

Bauer K. & F. Spitzenberger (2001a): Igel, Gattung *Erinaceus*. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 83–86.

Bauer K. & F. Spitzenberger (2001b): Elch *Alces alces* (Linnaeus, 1758). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 713–720.

Bauer K. & F. Spitzenberger (2001c): Alpensteinbock *Capra ibex* Linnaeus, 1758. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 753–765.

Bauer K. & F. Suchentrunk (1995): Weitere Ausbreitung des Goldschakals *Canis aureus* L., 1758 in Österreich. — Z. Säugetierkunde **60**: 307–309.

Bauer K. & J. Wirth (1979): Die Rauhhautfledermaus *Pipistrellus nathusii* Keyserling & Blasius, 1839 (Chiroptera, Vespertilionidae) in Österreich (Mammalia austriaca 2). — Ann. Naturhistor. Mus. Wien **82 B**: 373–385.

Baumgartinger E. (1952): Die Herrschaft Scharnstein unter dem Krummstab. — 95. Jber. Obergymn. Kremsmünster, 9–161 (S. 116–134).

Baumgartinger E. (1970): Die Geschichte der Herrschaft Scharnstein. — Gemeindeamt Scharnstein, 278 S.

Becker K. & H. Kemper (1964): Der Rattenkönig: eine monographische Studie. — Z. angew. Zool., Beiheft 2: 1–99.

Beier P. (1995): Dispersal of juvenile cougars in fragmented habitat. — Journal of Wildlife Management **59** (2): 228–237.

Bendrrey R. (2012): From wild horses to domestic horses: a European perspective. — World Archaeology **44**: 1, 135–157.

Benesch L. (1910): Zur Lösung des Kürnberg-Rätsels. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **68**: 147–187 + 1 Karte.

Beninde J. (1941): Die Fremdbluteinkreuzung (sog. Blutauffrischung) beim deutschen Rehwild. — Z. Jagdkunde **3**: 56.

Berger D. (1929): Quellenlesebuch für die Geschichte O.Ö. 1929: 103, 107–109.

Berger F. & A. Ziegler (1930): Quellenlesebuch für die Geschichte O.Ö. — Christlich-pädagogische Blätter 129 S.

Berry R. (1970): The natural history of the house mouse. — Field Stud **3**: 219–262.

Berry R. & M. Jakobson (1974): Vagility in an island population of the house mouse. — J. Zool. **173**: 341–354.

Bertling M., Döppes D. & W. Rosendahl (2017): Everything is a question of time – age of important quaternary palaeontological finds from Westphalia. — Fossil Imprint **73**/3–4: 454–459.

Bertolino S. (2007): Microhabitat use by garden dormice during nocturnal activity. — J. Zool. **272**: 176–182.

Bertolino S. (2017): Distribution and status of the declining garden dormouse *Eliomys quercinus*. — Mammal Rev: 133–147.

Bertolino S. & N. Cordero Di Montezemolo (2007): Garden dormouse (*Eliomys quercinus*) nest site selection in an alpine habitat. — Ethol. Ecol. Evol. **19**: 51–60.

Bertolino S., N. Cordero & I. Currado (2003): Home ranges and habitat use of the garden dormouse (*Eliomys quercinus*) in a mountain habitat in summer.

Bibermanagement (2013): Ziele, Maßnahmen, Herausforderungen [Biber in Oberösterreich]. — unveröff. Bericht an die OÖ Naturschutzabteilung, Stand Mai 2013.

Billinger K. (2020): Lachmöwe. — In: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft am Biologiezentrum des OÖ Landesmuseums (Hrsg.): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs 2013–2018. – Denisia **44**: 236–237.

Birks H.J.B. (2005): Mind the gap: how open were European primeval forests? — TRENDS in Ecology and Evolution **20**/4 April 2005, 154–156.

Blagosklonov K.N. (1948): On the biology of birch mouse (*Sicista betulina* Pall.). — Bjul. Mosk. Obsc. Ispyt. Prir. Biol. (Moskva) **53** (3): 27–30.

Blaschka A., Rauer G. & I. Oberleitner (2021): Rückkehr von Wolf und Luchs nach Österreich. — Natur und Landschaft, Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege **96** (1): 65–67.

Blatt C. (2010): Biber-Habitatmodell entlang der Gewässer Oberösterreichs. — Unveröff. Bericht im Auftrag des Amts der OÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Salzburg, 24 S.

Blatt C. (2013): Die Kleinsäugergemeinschaft in einem Niedermoor: Nutzung von Lebensräumen und Lebensraumelementen. — Dissertation an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Paris-Lodron-Universität, Salzburg, 131 S.

Blatt C. & S. Resch (2015): Erfassung geschützter Kleinsäugerarten in Salzburgs Feuchtgebieten. — Mitt. Haus d. Natur **22**: 103–111.

Blatt C. & S. Resch (2017): Assessing small mammal community diversity with minimally invasive field methods – examples from the Nationalpark Gesäuse (Austria). — Conference Volume: 6th Symposium for Research in Protected Areas 2017 6: 537–540.

Blumenschein J. (2007): Die Säugetierfauna des Bezirkes Steyr, Oberösterreich (20 Jahre Säugetierkartierung). — Ber. Ökologie u. Naturschutz der Stadt Linz **1**: 11–64.

Blumenschein J. (2009): Die Säugetierfauna des Bezirkes Steyr, Oberösterreich (20 Jahre Säugetierkartierung) Teil II. — Berichte f. Ökologie u. Naturschutz der Stadt Linz **2**: 11–97.

Bocherens H., Hofman-Kamińska E., Drucker D. G., Schmölcke U. & R. Kowalczyk (2015): European Bison as a Refugee Species? Evidence from Isotopic Data on Early Holocene Bison and Other Large Herbivores in Northern Europe. — PLoS ONE February 2015, 1–19, DOI:10.1371/journal.pone.0115090

Böck C. (2004): Der Marderhund – Biologie Ökologie Bejagung. — Der OÖ Jäger **31** (102): 12–14.

Böck C. (2013): Ist der Fuchs wirklich an allem schuld? — Der OÖ Jäger **40** (141): 6–12.

Böck C. (2015): Der Feldhase im Jagdrevier: Überlegungen aus der Praxis. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz 37 (4): 34–35.

Böck C. & A. Wageneder (2010): Der Fuchs in Oberösterreich. — Der OÖ Jäger **37** (128): 14–17.

Bodinger L. & I. Staufer (1975): Altheim. Heimatbuch der Gemeinde Altheim. — Gemeindeamt Altheim: 374 S.

Bogner D., Egger G., Fuchs M. & I. Mohl (2006): CONSPACE – Freiraumkonzept Kärnten. — Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 20 – Landesplanung, Klagenfurt: 54 S.

Boessneck J., von den Driesch A., Meyer-Lemppenau U. & E. Wechsler-von Ohlen (1971): Die Tierknochenfunde aus dem Oppidum von Manching. — Die Ausgrabungen in Manching 6, Steiner, Wiesbaden.

Bohlken H. (1958): Zur Nomenklatur der Haustiere. — Zoologischer Anzeiger **160**: 167–168.

Borowski S. (1962): *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834) in the tops of tall trees. — Acta Theriol. **6**: 314–314.

Bosch E.v.d. (1879): Fang des einheimischen Raubzeugs und Naturgeschichte des Haarraubwildes. — Jagd- und Kulturverlagsgesellschaft, Sulzberg/Allgäu, 275 S.

Bosch S. & P.W.W. Lurz (2011): Das Eichhörnchen. — Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben.

Boye P. (2003): Nagetiere in der Agrarlandschaft. — Laurentini Verlag, Bielefeld.

Brachmann G. (1952): Großraubwild im Mühlviertel. — Österreichs Weidwerk 1952 (2): 18.

Brachmann G. (1952): Großraubwild im Mühlviertel. — Österreichs Weidwerk 1952 (2): 18.

Brachmann G. (1957): Weidmannsheil – ein Wolf! — Österreichs Weidwerk 1957 (9): 220.

Brachmann G. (1963): Wölfe in Oberösterreich. — St. Hubertus 1963 (10): 151–152.

Brader M. & F. Essl (1992): Die Feuchtwiese im Bereich des Garstner Teiches als Beispiel für die Erhaltung eines lokal bedeutenden Feuchtgebietes durch gezielte Biotoppflegemaßnahmen. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **14** (3): 28–30.

Brader M. & F. Essl (1994): Beiträge zur Tier- und Pflanzenwelt der Schottergruben an der unteren Enns. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **2**: 3–63.

Brader M. & W. Weissmair (2003): Rote Liste der Brutvögel Oberösterreichs. — In: Brader M. & G. Aubrecht (Eds): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. – Denisia **7**, zugleich Kataloge der OÖ Landesmuseen, Neue Folge, Nr. 194: 507–510.

Brader M., Plass J., Ratschan C., Weigl S., Weissmair W. & G. Zauner (2016): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 7. Fassung. — Linzer biol. Beitr. **48** (1): 327–380.

Brader M., Plass J., Ratschan C., Weigl S., Weissmair W. & G. Zauner (2022): Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. 8. Fassung. — Linzer biol. Beitr. **54** (1): 3–62.

Brandt J.F. (1871): Beiträge zur Naturgeschichte des Elens in bezug auf seine morphologischen und paläontologischen Verhältnisse, so wie seine geographische Verbreitung nebst Bemerkungen über die miocäne Flora und Insectenfauna des Hochnordens. — Mém. Acad. Imp. Sci. de St. Petersburg, VII. Ser., XV, No. 5, St. Petersburg: 1–84.

Branis M. & H. Burda (1994): Visuell and hearing biology shrews. — In: Merritt J.F., Kirkland G.L. & R.K. Rose (Eds.): Advances in the biology of shrews. — Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, 189–200.

Braun M. & M. Pegel (2005): Methoden der Datenerhebung. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **1**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 52–61.

Braun M. & R. Flösser (1994): Die Wanderratte als Seiltänzerin. — MAUS – Mitteilungen aus unserer Säugetierwelt **4**: 19–25.

Braunschmid O. (2001): Einige Erinnerungen aus der jüngsten Vergangenheit [Manuskript] — Dorfbuch Langzwettl [Zwettl an der Rodl].

Briedermann L. (2009): Schwarzwild. Neuausgabe bearbeitet von Burkhard Stöcker. — Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co KG, Stuttgart, 598 S.

Bright P.W. & P.A. Morris (1991): Ranging and nesting behaviour of the dormouse, *Muscardinus avellanarius* in diverse low-growing woodland. — J. Zool. **224**: 177–190.

Bright P.W. & P.A. Morris (1992): Ranging and nesting behaviour of the dormouse, *Muscardinus avellanarius* in coppice-with-standards woodland. — J. Zool. **226**.

Bright P.W. & P.A. Morris (2008): Hazel dormouse (*Muscardinus avellanrius*). — In: Harris S. & D.W. Yalden (Eds.): Mammals of the British Isles. – The Mammal Society, London, 76–81.

Bright P.W., Morris P.A. & T. Mitchell-Jones (2006): The dormouse conservation handbook. — English Nature, Peterborough, 73 S.

Briendl S. (2003): Auf den Spuren von Hirsch, Reh und Gams. Fünf Jahre Wildtiermanagement im Nationalpark Kalkalpen. — Natur im Aufwind **45**: 24–29.

Broggi M.F. (1979): Zur Ausrottungsgeschichte des Grossraubwildes, im speziellen des Luchses, im nordwestlichen Ostalpenraum. — Jahrbuch historischer Verein Fürstentum Liechtenstein 1981: 207.

Broggi M.F., Camenisch D., Fasel M., Güttinger R., Hoch S., Müller J.P., Niederklopfer P. & R. Staub (2011): Die Säugetiere des Fürstentums Liechtenstein. (Mammalia). — Amtlicher Lehrmittelverlag, Vaduz.

Brown R.Z. (1953): Social behavior, reproduction, and population changes in the house mouse (*Mus musculus* L.). — Ecol Monogr **23**: 217–240.

Bruns U., Frey-Roos F., Ruf T. & W. Arnold (1999): Nahrungsökologie des Alpenmurmeltieres (*Marmota marmota*) und die Bedeutung essentieller Fettsäuren. — Stapfia **63**: 57–66.

Bryce J., Cartmel S. & C. Quine (2005): Habitat use by red and grey squirrels: results of two recent studies and implications for magement — Forestry Commission Information Note 76. – Forestry Commission, Edinburgh.

Bubenik A.B. (1966): Das Geweih. Entwicklung, Aufbau und Ausformung der Geweihe und Gehörne und ihre Bedeutung für das Wild und für die Jagd. — Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 214 S.

Büchner S. (2008): Dispersal of common dormice *Muscardinus avellanarius* in a habitat mosaic. — Acta Theriol. **53** (3): 259–262.

Büchner S. & J. Lang (2014): Die Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*) in Deutschland – Lebensräume, Schutzmaßnahmen und Forschungsbedarf. — Säugetierk. Inform. **9**: 367–377.

Bufka L. & J. Červený (2021): The grey wolf (*Canis lupus*) in southwestern Bohemia (Czech Republic): the beginning of new expansion in a long-term perspective. — Silva Gabreta **27**: 143–160.

Bufka L., Heurich M., Engleder T., Wölfl M., Červený J. & W. Scherzinger (2005): Wolf occurence in the Czech-Bavarian-Austrian border region – review of the history and current status. — Silva Gabreta **11** (1): 27–42.

Bunzel-Drüke M., Böhm C., Finck, P., Kämmer G., Luick R., Reisinger E., Riecken U., Riedl J., Scharf M. & O. Zimbal (2008a): „Wilde Weiden“ Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung. — Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V. (ABU), Bad Sassendorf-Lohne.

Bunzel-Drüke M., Drüke J. & H. Vierhaus (2008b): Der Einfluss von Großherbivoren auf die Naturlandschaft Mitteleuropas. — In: Wiesbauer H. (Hrsg.): Die Steppe lebt. Felssteppen und Trockenrasen in Niederösterreich. – Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung in Hainburg an der Donau, 17–26.

Bürger P. (1989): Schwerpunkte der Wirbeltierforschung in Südböhmen — Stapfia **20**: 13–32 (Mammalogie 21–25).

Bürger K. (2011): Kopfüber durch den Winter – Ein Überblick zum „Internationalen Jahr der Fledermaus“. — Die Höhle **62** (1–4): 98–106, 6 Abb. [16 der 28 österr. Fledermausarten überwintern in Höhlen oder anderen unterirdischen Quartieren. Näheres zum Erstnachweis der Gr. Hufeisennase in Oberösterreich, siehe Pysarczuk S. (2008)].

Bürger K. (2011): Fledermäuse in Höhlen; Fledermausbeobachtungen. — In: Plan L., Herrmann E. & D. Sulzbacher (Hrsg.): Speläo-Merkblätter, 3. Lieferung, Speldok 13, C61 u. C62. — Verband Österr. Höhlenforscher, Wien.

Burkhardt J. & W. Schlund (2005): Rötelmaus *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 289–296.

Buschinger A. & G. Witte (1976): Untersuchungen zur Periodik der lokomotorischen Aktivität des europäischen Maulwurfs (*Talpa europaea* L.) unter natürlichen Bedingungen. — Bonn. Zool. Beitr. **27**: 20.

Butet A. & G. Paillat (1998): Insectivores et Rongeurs de France: Le rat de moissons – *Micromys minutus*. — Arvicola **10**: 29–41.

Butterfield J., Coulson J.C. & S. Wanless (1981): Studies on the distribution, food, breeding biology and relative abundance of the pygmy and common shrews (*Sorex minutus* and *S. araneus*) in upland areas of northern England. — J. Zool. **195**: 169–180.

Butzeck S., Stubbe M. & R. Piechocki (1988a): Beiträge zur Geschichte der Säugetierfauna der DDR. Teil 1: Der Braunbär *Ursus arctos* Linné 1758. — Hercynia N.F. **25** (1): 27–59.

Butzeck S., Stubbe M. & R. Piechocki (1988b): Beiträge zur Geschichte der Säugetierfauna der DDR. Teil 4: Bejagungsmethoden des Wolfes in historischer Zeit. — Hercynia N.F. **25** (4): 404–449.

Bützler W. (1986): *Cervus elaphus* Linnaeus, 1758 – Rothirsch. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band **2/II** Paarhufer – Artiodactyla (Suidae, Cervidae, Bovidae), AULA-Verlag, Wiesbaden, 107–139.

C

Caesar C.J. (1936): Commentarii belli Gallici. — In: Fügner F. & M. Krüger (Eds.), Ed. XIX, Leipzig und Berlin.

Cantoni D. (1995): *Neomys anomalus* (Cabrera, 1907). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. — Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 45–48.

Cantoni D. (1995): *Neomys fodiens* (Pennant, 1771). In: — Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. – Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 40–44.

Carleton M.D., Musser G.G. & L. Pavlinov (2003): *Myodes* Pallas, 1811 is the valid generic name for the genus of red-backed voles. — In: Averianov A.O. & N.I. Abramson (Eds.): Systematics, Phylogeny and Paleontology of Small Mammals. – Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, 96–98.

Carleton M.D., Gardner A.L., Pavlinov I.Y. & G.G. Musser (2014): The valid generic name for red-backed voles (Muroidea: Cricetidae: Arvicolinae): restatement of the case for *Myodes* Pallas, 1811. — J. Mammal **95**: 943–959.

Carter P. & S. Churchfield (2006): The water shrew handbook. — The Mammal Society, London.

Catzeflis F. (1995) *Dryomys nitedula* (Pallas, 1779). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. – Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 249–252.

Catzeflis F. (1995): *Eliomys quercinus* (L., 1766). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. – Birkäuser Verlag, Basel **103**: 244–248.

Catzeflis F. (1995): *Glis glis* (L., 1766). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. – Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 253–257.

Červený J. & P. Bürger (1989): Bechstein´s Bat, *Myotis bechsteini* (Kuhl, 1818), in the Šumava Region. — In: Hanák V., Horáček I. & J. Gaisler (eds.): European Bat Research 1987. – Charles Univ. Press, Praha, 591–598.

Červený J., Kamler J., Kholová H., Koubek P. & N. Martínková (2003): Encyklopedie Myslivosti. — Ottovo Nakladatelství, Cesty, Praha, 592 S (in tschechisch).

Chaix L. (2001): Les Bovinés. — In: Philippe M. et al. (Eds.): Le Creux des Elaphes (Commune des Déserts, plateau du Revard, Parc naturel régional du Massif des Bauges, Savoie) et sa faune de vertebrés holocènes. Cahiers scientifiques – Muséum d'Histoire naturelle de Lyon, fasc. 1/2001: 83–105.

Chaix L. & R.-M. Arbogast (1999): Holocene aurochs from Western Europe: osteometrical data. — In: Weniger G.-C. (Hrsg.): Archäologie und Biologie des Auerochsen. – Wissenschaftliche Schriften des Neanderthal Museums **1**, 35–48.

Chanin P. & M. Woods (2003): Surveying dormice using nest tubes. — English Nature Research Team, Peterborough.

Chapman D. & N. Chapman (1975): Fallow deer. Their history, distribution, and biology. — Lavenham, Suffolk.

Christian J.J. & D.E. Davis (1964): Endocrines, Behavior and Population. — Science **146**: 1550–1560.

Churchfield S. (1984): An investigation of the population ecology of syntopic shrews inhabiting water-cress beds. — J. Zool. **204**: 229–240.

Churchfield S. (1984): Dietary separation in three species of shrew inhabiting water-cress beds. — J. Zool. **204**: 211–228.

Churchfield S. (1990): The natural history of shrews. — Comstock Publishing, London.

Churchfield S. (1991): Niche dynamics, food resources, and feeding strategies in multispecies communities of shrews. — In: Findley J.S. & T.L. Yates (Eds.): The biology of the Soricidae. – The Museum of Southwestern Biology, Albuquerque.

Churchfield S. (2008): Water shrew *Neomys fodiens*. — In: Harris S. & D.W. Yalden (Eds.): Mammals of the British Isles. – The Mammal Society, Southampton, 271–275.

Churchfield S. & L. Rychlik (2006): Diets and coexistence in *Neomys* and *Sorex* shrews in Białowieża forest, eastern Poland. — J. Zool. **269**: 381–390.

Churchfield S. & J.B. Searle (2008): Common shrew *Sorex araneus*. — In: Harris S. & D.W. Yalden (Eds.): Mammals of the British Isles. – The Mammal Society, Southampton, 257–265.

Churchfield S. & J.B. Searle (2008): Pygmy shrew *Sorex minutus*. — In: Harris S. & D.W. Yalden (Eds.): Mammals of the British Isles. — The Mammal Society, Southampton, 267–271.

Churchfield S. & R.K. Temple (2008): Lesser white-toothed shrew (*Crocidura suaveolens*). — In: Harris S. & D.W. Yalden (Eds.): Mammals of the British Isles. – The Mammal Society, Southampton, 276–280.

Ćirović D., Penezić A. & M. Krofel (2016): Jackals as cleaners: Ecosystem services provided by a mesocarnivore in human-dominated landscapes. — Biological Conservation 199: 51–55. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.04.027

Claude C. (1995): *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. — Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 198–302.

Colerus J. (lat.) (J. Coler) (1620): Oeconomia Ruralis et Domestica (Hausbuch). — Verlag Paul Helwig, Wittemberg, 767 S.

Commenda H. (1885): Materialien zur landeskundlichen Bibliographie Oberösterreichs. I. Naturhistorisch-geographischer Theil. B. Wirbelthiere. Säugethiere. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **43**: 96–97.

Commenda H. (1900): Materialien zur Geognosie Oberösterreichs. Landeskunde in Einzeldarstellungen, Heft 2. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **58**: 272 S.

Commenda H. (1902): Andreas Reischek – Nachruf. — Jahresber. Ver. Naturk. Österr. ob der Enns **31**: 1–11.

Commenda H. (1910): Neuer illustrierter Führer von Grein und Umgebung sowie durch das Machland. — Verlag J.M. Hiebl, Grein, 196 S und 1 Karte.

Commenda H. (1948): Bärenbegräbnis. Ein alter Jägerbrauch aus dem Salzkammergut. — Oberösterreichische Heimatblätter VII.-IX. 1948 Jg. **2** (3): 267–272.

Çoraman E., Dietz C., Hempel E., Ghazaryan A., Levin E., Presetnik P., Zagmajster M. & F. Mayer (2019): Reticulate evolutionary history of a Western Palaearctic Bat Complex explained by multiple mtDNA introgressions in secondary contacts. — Journal of Biogeography: 1–11 (https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2018/06/15/348235.full.pdf)

Cordes B. (2004): Kleine Bartfledermaus *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (2004): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 155–165.

Corp N., Gorman M.L. & J.R. Speakman (1999): Daily Energy Expenditure of Free-Living Male Wood Mice in Different Habitats and Seasons. — Funct. Ecol. **13** (5): 585–593.

Crowcroft P. (1954): The daily cycle of activity in British shrews. — Proceedings of the Zoological Society of London **123**: 715–730.

Cuba J. v. (o. Jahr): Kreuterbuch von aller Kreuter, Gethier, Gesteine vnnd Metal, Natur, nutz, vnn gebrauch. — Franckfurt am Meyn, 718 S.

Cunfer G. & W.A. Waiser (Eds.) (2016): Bison and people on the North American Great Plains: a deep environmental history. – College Station.

Curto M., Winter S., Seiter A., Schmid L., Scheicher K., Barthel L., Plass J. & H. Meimberg (2019): Application of a SSR-GBS marker system on investigation of European Hedgehog species and their hybrid zone dynamics. — Molecular Ecology Resources. – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.4960

Czeika S. (2010): Pferde aus der Jungsteinzeit. — Endneolithische Tierreste vom Rennweg 16, Wien 3. – Fundort Wien 13, 32–49.

Czeika S. (2013): Glockenbecherzeitliche Pferdereste aus Wien – ein Diskussionsbeitrag. — Beiträge zur Archäozoologie und Prähistorischen Anthropologie **9**: 51–59.

D

Dachs D. (2018): Wildtiermanagement Nationalpark Kalkalpen – Evaluierung und Versuch 2015 bis 2017. — Unveröff. Endbericht des Nationalparkbetriebes Kalkalpen der ÖBf, 17 S.

Damarand T. & G.J. Bekker (2003): COST 341, 16 S. – Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure: Findings of the COST Action 341. — Office for official publications of the European Communities, Luxembourg, 16 S.

Dawson D. (1994): Are habitat corridors conduits for animals and plants in a fragmented landscape? A review of scientific evidence. — English Nature Research Report 94. English Nature, Peterborough, 89 S.

Dean K.R., Krauer F., Walløe L., Lingjærde O.C., Bramanti B., Stenseth N.C. & B.V. Schmid (2018): Human ectoparasites and the spread of plague in Europe during the Second Pandemic. — PNAS **115** (6): 1304–1309.

De Bruyn L., Gyselings R., Kirkpatrick L., Rachwald A., Apoznański G. & T. Kokurewicz (2021): Temperature driven hibernation site use in the Western barbastelle *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774). — Nature Scientific Reports 11:1464. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80720-4

Degasperi G., Eckelt A. & E. Weigand (2018): Endemiten – Die endemische Käferfauna des Nationalpark Kalkalpen. — Schriftenreihe des Nationalpark Kalkalpen **19**, 172 S.

Degasperi G. & A. Eckelt (2021, in Vorb.): Erfassung der Käferfauna ausgewählter Standorte im Nationalpark Kalkalpen unter besonderer Berücksichtigung von FFH-Arten und Urwald-Reliktarten.

Degerbøl M. & B. Fredskild (1970): The *Urus* (*Bos primigenius* Bojanus) and the Neolithic domesticated cattle (*Bos taurus domesticus* Linné) in Denmark. — Kopenhagen.

Deile R. & E. Rupp (2002): Wanderratten als Stromleitungsartisten. — MAUS – Mitteilungen aus unserer Säugetierwelt **10**: 5–6.

Demeter A. & N. Spassov (1993): *Canis aureus* Linnaeus, 1758 – Schakal, Goldschakal. — In: Stubbe M. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band **5**: Raubsäuger – Carnivora (Fissipedia); Teil I: Canidae, Ursidae, Procyonidae, Mustelidae 1. AULA-Verlag, Wiesbaden, 107–138.

Demoll R. (1928): Die Edelpelztierzucht. — Verlag F.C. Mayer, München, 279 S.

Dénes G.v. (o.J.): Einbürgerung des Mufflonwildes auf dem europäischen Festlande. — Sonderdruck ohne weitere Angaben, Archiv Biologiezentrum, 7 S.

De Roguin L. (1995): *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie, Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 23–27.

Deschka G. (1983): Zur Kenntnis der Fauna des Windloches am Damberg in St. Ulrich bei Steyr in Oberösterreich (Speläologie: Arachnida, Lepidoptera, Mammalia). — Jahresber. Steyrer Ent. Runde, Steyr, 32–50.

Deschka G. (1994): Schwer kranker Iltis. — Der OÖ Jäger **21** (63): 35.

Deutz A. (2019): Gamswild und der Klimawandel. — Der OÖ Jäger **46** (164): 6–10.

Dickman C. (1986): Habitat utilization and diet of the harvest mouse *Micromys minutus* in an urban environment. — Acta Theriol. **31**: 249–256.

Dieberger J. (2001): Bejagung und Bekämpfung der Marderartigen in Vergangenheit und Gegenwart. — Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum **14**: 13–29.

Dieberger J. (2003): Die Bejagung des Bibers (*Castor fiber* L.) von der Steinzeit bis zur Gegenwart. — Denisia **9**, zugleich Kataloge der OÖ Landesmuseen, Neue Serie 2: 21–46.

Dieterlen F. (2005): Wanderratte *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 261–276.

Dieterlen F. (2005): Feldmaus *Microtus arvalis* (Pallas, 1778). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 297–311.

Dietz C. & A. Kiefer (2014): Die Fledermäuse Europas – kennen, bestimmen, schützen. — Kosmos Naturführer, 396 S.

Dietz C., Nill D. & O. von Helversen (2016): Handbuch der Fledermäuse, Europa und Nordwestafrika. — Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart, 416 S.

Dietzen W. & E Obermaier (1986): Bestandssituation und Wertung der Überwinterung von Igeln (*Erinaceus europaeus* L.) in menschlicher Obhut. — Wildbiol. Ges. München e.V., München.

Dimitz L. (1880): Das Elchwild in den österreichischen Alpen. — Berichte des Forst-Vereines Oesterreich ob der Enns, Gmunden **22**: 18–26.

Dimitz L. (1886): Die Jagd in Oesterreich mit besonderer Rücksicht auf das Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns. — Verlag der F.J. Ebenhöch´schen Buchhandlung, Linz, 60 S mit neun Tabellen.

Dimt H. (1995): Legate und Spenden an das OÖ. Landesmuseum 1833 – 1995. — Archiv Biologiezentrum (unpubliziert).

Djoshkjn W.W. & W.G. Safonow (1972): Die Biber der Alten und der Neuen Welt. — Neue Brehm Bücherei **437**, Wittenberg-Lutherstadt.

Döbel W.H. (1786): Heinrich Wilhelm Döbels neueröffnete Jägerpraktik, oder der wohlgeübte und erfahrne Jäger worinn eine vollständige Anweisung zur ganzen hohen und niedern Jagdwissenschaft in vier Theilen enthalten ist, alles aus vieljähriger eigenen Erfahrung gründlich und deutlich beschrieben. Zweiter Theil. — k.k. Hofdruckerei von Trattnern, Wien, 844 S + 24 Tafeln.

Drescher-Kaden U. (1976): Untersuchungen am Verdauungstrakt von Reh, Damhirsch und Mufflon. — Z. Jagdwiss. **22**: 184–190.

Dückelmann T. (1987): Das Jagd- und Fischereiwesen von Tragwein. — In: Verschönerungsverein Tragwein: Tragwein: Ein Heimatbuch für die Pfarre und Gemeinde Tragwein. – Verschönerungsverein Tragwein, 332–333.

Du Fouilloux J. (1582): Neuw Jag vnnd Weydwerck Buch. — Franckfurt am Mayn, 202 S.

Duftschmid C. (1822): Physisch-medicinisch-topographische Notizen über den Mühlkreis. — Med. Jb. k.k. österr. Staates, N.F. Bd. **1**: 105–138.

Duino F. (1947): Aus der Jagdgeschichte Oberösterreichs. — Österreichs Weidwerk 1946/1947: 79–80.

Dünser M. (2017): Die afrikanische Schweinepest rückt bedrohlich näher. — Der OÖ Jäger **44** (156): 13–17.

Dünser M. & J. Pikalo (2022): Risikogruppe Schwarzwild. Die Afrikanische Schweinepest steht vor den Toren Österreichs. — Österr. Weidwerk 1/2022, 12–15.

Duscher A. (2011): Wildkaninchen. Gefährlich erfolgreich und erfolgreich gefährdet. — Der – OÖ Jäger 38 (130): 17–20.

Duscher T. (2011): Problemarten Waschbär und Marderhund. Was erwartet uns? — Der OÖ Jäger **38** (133): 14–19.

Duscher T. (2011): Zur aktuellen Situation in Österreich [Waschbär, Marderhund]. — Der OÖ Jäger **38** (133): 19.

Duscher T. (2016): Neobiota im Visier – Gebietsfremde Wildarten auf der Schwarzen Liste. — Jagd in Tirol **12**: 10–15.

Duscher T. (2017): Invasion of non-indigenous carnivores in Austria – the current status of the raccoon (*Procyon lotor*) and the raccoon dog (*Nyctereutes procyonoides*) and prospects of their future distribution. — Unveröff. Diss. Vet.-med. Univ. Wien, 114 S.

E

Eberstaller H., Eheim F., Feigl H. & O. Hageneder (1956): Oberösterreichische Weisthümer II. — Hermann Böhlaus Nachf., Graz-Köln, 444 S.

Eckelt A. & M. Kahlen (2012): Die holzbewohnende Käferfauna des Nationalpark Kalkalpen in Oberösterreich (Coleoptera). — Beitr. Naturk. OÖ **22**: 3–57.

Eder D. (2006): Die Jagd im herrschaftlichen Revier Prandegg Der Wildbestand und das Wildern. — In: Die Geschichte eines Dorfes und seiner Menschen (Heimatbuch Schönau i. M.). – Gemeindeamt Schönau i. M., 137–138.

Eder D. (2006): Die heimischen „wilden Tiere“ als Bedrohung. — In: Die Geschichte eines Dorfes und seiner Menschen (Heimatbuch Schönau i. M.). – Gemeindeamt Schönau i. M., 140–141.

Eder D. (2006): Die drei Schönauer Wolfskreuze. — In: Die Geschichte eines Dorfes und seiner Menschen (Heimatbuch Schönau i. M.). – Gemeindeamt Schönau i. M., 141–142.

Egger B. (2006): Ein Bezirk stellt sich vor. Braunau [Jagd]. — Der OÖ Jäger **33** (110): 10–14.

Egger H. & C. Rupp (2007): Beiträge zur Geologie Oberösterreichs. Arbeitstagung 2007 der Geologischen Bundesanstalt, Blatt 67 Grünau im Almtal und Blatt 47 Ried im Innkreis. — Geol. B.-A., Wien, 266 S.

Egger H., Hofmann T. & C. Rupp (Red.) (1996): Ein Querschnitt durch die Geologie Oberösterreichs (Wandertagung der ÖGG, 7.-11. Okt. 1996 in Wels). — Exkursionsführer Österr. Geol. Ges. **16**: 121 S.

Ehrenberg K. (1962): Bemerkungen über die Bestände an Höhlenfunden im Oberösterreichischen Landesmuseum. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **107**: 394–437.

Ehret G. & C. Bernecker (1986): Low-frequency sound communication by mouse pups (*Mus musculus*): wriggling calls release maternal behaviour. — Anim. Behav. **34**: 821–830.

Ehrlich F.C. (1849): Ein weisser Rehbock in den naturhist. Sammlungen des vaterl. Museums in Linz. — Oesterr. Bürgerblatt.

Ehrlich F.C. (1854): Zur Charakteristik des Wolfes. — Linzer Zeitung, 7. Juni, Nr.135: 547.

Ehrlich F.C. (1866): Das Museum Francisco-Carolinum in Uebersicht seiner Sammlungen. — Eigenverlag, Linz, 8 S.

Ehrlich F.C. (1871): Ober-Oesterreich in seinen Natur-Verhältnissen. — Eigenverlag, Linz, 160 S.

Eibensteiner F. (1911): Heimatkunde von Pabneukirchen. — Verlag von J.M. Hiebl, Grein, 87 S.

Eiberle K. & J.-F. Matter (1985): Bestandsregulierende Einflüsse von Wetterfaktoren beim Dachs (*Meles meles* L.). — Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein-Sargans-Werdenberg **14**: 59–69.

Engelhardt W., Obergruber R. & J.H. Reichholf (1985): Lebensbedingungen des europäischen Feldhasen (*Lepus europaeus*) in der Kulturlandschaft und ihre Wirkungen auf Physiologie und Verhalten. — Beiheft zu den Berichten der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 5. Laufen/Salzach: Akad. für Naturschutz u. Landschaftspflege.

Engl K. (1986): Verschwinden unsere Fledermäuse aus der Linzer Stadtlandschaft? — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **8** (1): 21–26.

Engl K. (1987): Zwischenbericht (1986) über den Stand des Forschungsprojektes „Linzer Fledermäuse“. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **9** (1): 15–20.

Engl K. (1989): Zwischenbilanz des Linzer Fledermaus-Forschungsprogrammes 1985–1988. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **11** (1): 19–24.

Engl K. (1990): Linzer Fledermaus-Kartierungsbilanz 1989 und Grundzüge einer Schutzkonzeption“. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **12** (1): 28–31.

Engl K. (1991): Beitrag zur Kenntnis der Fledermausfauna der Linzer Auwälder an Traun und Donau. — Naturkdl. Jb. Statdt Linz **36**: 59–70.

Engl K. (1991): Sterben unsere Fledermäuse aus? — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **13** (1): 21–27.

Engl K. (1995): Fledermauskontrollen 1994 im Linzer Stadtgebiet. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **17** (2): 10–11.

Engleder T. (2001): Ein Habitatmodell für den Luchs (*Lynx lynx* L.) in der 3-Länder-Region Böhmerwald. — Diplomarbeit Universität Wien, 191 S.

Engleder T. (2003): Die Rückkehr des Bibers (*Castor fiber* L.) an den Oberlauf der Großen Mühl, Mühlviertel/Böhmerwald. — Denisia **9**, zugleich Kataloge der OÖ Landesmuseen, Neue Serie 2: 77–83.

Engleder T. (2004): Zur Situation der Luchspopulation in der 3-Länder-Region Österreich/Tschechien/Bayern. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz 2004 (3): 23–27.

Engleder T. (2005): Der Luchs in Österreich. Zur aktuellen Situation. — natur&land **91** (5): 28–30.

Engleder T. (2008): Luchs und Mensch im Nordwesten Österreichs. Endbericht zum Projekt „Schutzkonzept Luchs – Österreich Nordwest" 01.102005–30.04.2008 (unveröff. Bericht). — ÖNJ Haslach, 34 S.

Engleder T. (2009): Aktuelles zum Luchs im Nordwesten Österreichs (Böhmerwald, Mühlviertel, Waldviertel). — Monografien Vertebrata Mammalia **47**: 1–11.

Engleder T. (2009): Aktuelles zum Luchs im Nordwesten Österreichs (Böhmerwald, Mühlviertel, Waldviertel). Kurzer Zwischenbericht 2008/2009 (unveröff. Bericht). — Luchsprojekt Österreich Nordwest, 11 S.

Engleder T. (2010): Aktuelles zum Luchs im Nordwesten Österreichs (Böhmerwald, Mühlviertel, Waldviertel. Kurzer Zwischenbericht 2009/2010 (unveröff. Bericht). — Luchsprojekt Österreich Nordwest, 12 S.

Engleder T. (2011): Aktuelles zum Luchs im Nordwesten Österreichs (Böhmerwald, Mühlviertel, Waldviertel. Kurzbericht 2011. (unveröff. Bericht). — Luchsprojekt Österreich Nordwest, 20 S.

Engleder T. (2011): Validierung, Monitoring und Beweissicherung für die Leitart Luchs im Zusammenhang mit der Festlegung überregionaler Wildtierkorridore. Zwischenbericht Mai 2011. — Studie im Auftrag der Oö. Umweltanwaltschaft, 14 S.

Engleder T. (2012): Aktuelles zum Luchs im Nordwesten Österreichs (Böhmerwald, Mühlviertel, Waldviertel. Bericht 12.2012 (unveröff. Bericht). — Luchsprojekt Österreich Nordwest, 40 S.

Engleder T. (2013): Luchse im Nordwesten Österreichs. Böhmerwald, Mühlviertel, Waldviertel (unveröff. Bericht). — Luchsprojekt Österreich Nordwest, 39 S.

Engleder T. (2013): Die Wanderung eines Keilers. — Der OÖ Jäger **40** (141): 32.

Engleder T. (2013): Lebenszeichen von den Jungluchsen im Nationalpark Kalkalpen. — Naturschutzbund OÖ, Otter net 18.II.2013 (**74**).

Engleder T. (2014): Luchse im Nordwesten Österreichs. Böhmerwald, Mühlviertel, Waldviertel. (unveröff. Bericht). — Luchsprojekt Österreich Nordwest, 27 S.

Engleder T. (2016): Luchse im Nordwesten Österreichs. Böhmerwald, Mühlviertel, Waldviertel. Bericht 2015 (unveröff. Bericht). — Luchsprojekt Österreich Nordwest, 40 S.

Engleder T. (2017): Luchse im Nordwesten Österreichs. Böhmerwald, Mühlviertel, Waldviertel. Bericht 2016 (unveröff. Bericht). — Luchsprojekt Österreich Nordwest, 38 S.

Engleder T. & B. Roth (2006): Ein weiterer Nachweis der Birkenmaus (*Sicista betulina* Pallas 1779) in österreichischen Teil des Böhmerwaldes. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **16**: 483–486.

Engleder T., Lego E. & J. Plass (2005): Aktuelles zur Birkenmaus (*Sicista betulina* Pallas 1779) in der Dreiländerregion Tschechien/Deutschland/Österreich. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **14**: 19–25.

Engleder T., Miniáriková T., Volfová J., Watzl J., Watzl B., Gerngross P. & E. Belotti (2019): First breeding record of a 1-year-old female Eurasian lynx. — Europ. J. of Wildlife Res. **65**. 10.1007/s10344-019-1256-8.

Engleder T., Belotti E., Miniáriková T., Gahbauer M., Volfová J., Bufka L., Wölfl S., Rodekirchen A., Schwaiger M., Gerngross P., Weingarth-Dachs K., Bednářová H., Strnad M., Heurich M., Poledník L. & Š. Zápotočný (2021): Lynx Monitoring Fact Sheet for the Bohemian-Bavarian-Austrian Lynx Population in 2019/2020; 7 pp.

Engleder T., Zimmerhackl K. & C. Deschka (2002): Der Luchs im Böhmerwald/Mühlviertel. Ein Situationsbericht. — Der OÖ Jäger **32** (107): 54–55.

Ergert B.E. (2017): Trophäe und Aberglaube. — Österr. Jagd- und Fischerei-Verlag, 157 S.

Erlinger G. (1969): Die Säugetiere der Umgebung von Braunau am Inn, unter besonderer Berücksichtigung des Schutzgebietes „Hagenauer Bucht" und den im Süden angrenzenden Auen. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **1** (5): 54−60.

Espmark Y. & W. Brunner (1974): Observations on rutting behaviour in fallow deer, *Dama dama* (Linné, 1758). — Säugetierk. Mitt. **22**: 135−142.

Esser J. (1984): Untersuchungen zur Frage der Bestandsgefährdung des Igels (*Erinaceus europaeus*) in Bayern. — Ber. ANL. **8**: 22−62.

Essl F. (2001): Naturschutzfachliche Konzeptstudie Renaturierung Traun: Fachbereich Botanik. — Unveröffentl. Studie im Auftrag der Oberösterreichischen Landesregierung, 1–44.

Essl F. (2002): Flora, Vegetation und zoologische Untersuchungen (Heuschrecken und Reptilien) der Halbtrockenrasen im Ostteil der Traun-Enns-Platte (Oberösterreich). — Naturk. Jahrb. Stadt Linz **48**: 193–244.

Essl F., Weissmair W. & M. Brader (1998): Abbaugebiete im Unteren Mühlviertel – vegetationskundliche und zoologische Aspekte (Vögel, Amphibien, Reptilien und Springschrecken). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **6**: 337–389.

Essl F. & T. Denk (2001): Die Trockenflora alpenbürtiger Flußtäler des nördlichen Alpenvorlandes – ein Vergleich mit dem Wiener Neustädter Steinfeld. — In: Bieringer G., Berg H.-M. & N. Sauberer (Hrsg.): Die vergessene Landschaft. Beiträge zur Naturkunde des Steinfeldes. – Stapfia **77**: 35–60.

Essl F. & W. Weissmair (2002): Flora, Vegetation und zoologische Untersuchungen (Heuschrecken und Reptilien) der Halbtrockenrasen am Südrand der Böhmischen Masse östlich von Linz (Oberösterreich). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **11**: 267–320.

Estévez J. & M. Saña (1999): Auerochsenfunde auf der Iberischen Halbinsel — In: Weniger G.-C. (Hrsg.): Archäologie und Biologie des Auerochsen. – Wissenschaftliche Schriften des Neanderthal Museums **1**: 173–194.

European Commission (1999): European Spatial Developement Perspective: Towards Balanced and Sustainable Developement of the Territory of the European Union. — Office for official Publications of the European Communities, Luxemburg, pp 82.

European Environment Agency (2003): „EEA Reference Grid".

F

Fedyk A. (1971): Social thermoregulation in *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834). — Acta Theriol. **16**: 221–229.

Fehringer H. (2016): Luchs erlegt: Linzer Jäger erhielt für Wilderei 11.160 Euro Geldstrafe. — OÖNachrichten, 30.06.2016: 24.

Fehringer H. (2018): Luchsjunges tappte in eine „Fotofalle" im Nationalpark. — OÖNachrichten, 6.11.2018: 21.

Fehringer H. (2021): Kein Nachwuchs: Luchse sollen nun zum Bluttest. — OÖNachrichten, 9.03.2021: 21.

Fessl L. (1979): Einige Streiflichter auf die Fauna von Ried. — Die Heimat, Heimatkundl. Beilage der Rieder Volkszeitung, Folge 232: 2−3.

Festetics A. (Hrsg.) (1980): Der Luchs in Europa. — Greven, 356 S.

Festetics A. (1980): Der Fischotter – Naturgeschichte und Tier-Mensch-Beziehung. — In: Reuther C. & A. Festetics (Hrsg.) (1980): Der Fischotter in Europa – Verbreitung, Bedrohung, Erhaltung. — Selbstverlag, Oderhaus & Göttingen, 9–65.

Figala J. (1964): The reproduction and population structure of the black rat, *Rattus rattus* (L.) in the Czechoslovak habitats. — Acta. Soc. Zool. Bohem. **28**: 48−67.

Fischer E. & F. Hauer (o. J.): Heimatbuch Oberkappel. — Marktgemeinde Oberkappel.

Fischer M.L, Hochkirch A., Heddergott M., Schulze C., Anheyer-Behmenburg H.E., Lang J., Michler F.-U., Hohmann U., Ansorge H., Hoffmann L., Klein R. & A.C. Frantz (2015): Historical invasion records can be misleading: genetic evidence for multiple introductions of invasive raccoons (*Procyon lotor*) in Germany. — PloS One **10** (5): e0125441.

Fitzinger L.J. (1832): Ueber die Ausarbeitung einer Fauna des Erzherzogthumes, nebst einer systematischen Aufzählung der in diesem Lande vorkommenden Säugethiere, Reptilien und Fische, als Progrom einer Fauna derselben. — Beiträge zur Landeskunde Oesterreich´s unter der Enns, Wien, 280−341.

Fitzinger L.J. (1832): Beiträge zur Landeskunde Österreichs unter der Enns. — Rieder-Österr. Stände, Verein für väterländliche Geschichte, Statistik und Topographie **1**. Bd. (280–281, 295).

Fitzinger L.J. (1864): Beobachtungen über die Lebensweise des europäischen Bibers (*Castor fiber* L.). — Zool. Garten. Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere. **V.** Jg. (9): 273–279.

Fitzinger L.J. (1867): Die natürliche Familie der Igel (Erinacei) nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft. — Sitzungsber. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Klasse **56**: 844–890.

Flowerdew J.R. (1984): Woodmice and yellow-necked mice. — The Mammal Society, Shrewsbury.

Flowerdew J.R., Gurnell J. & J.H.W. Gipps (1988): The Ecology of Woodland Rodents, Bank Voles and Wood Mice: Zooological Society of London Symposia. — Oxford Science Publications, Suffolk.

Flowerdew J.R. & F.H. Tattersall (2008): Wood mouse (*Apodemus sylvaticus*). — In: Harris S. & D.W. Yalden (Eds.): Mammals of the British Isles. — The Mammal Society, Southampton, 125–137.

Floerike K. (1927): Aussterbende Tiere — Kosmos=Bändchen, 80 S.

Forsman K. & M. Malmquist (1988): Evidence for echolocation in the common shrew, *Sorex araneus*. — J. Zool. **216**: 655−662.

Forstner M. (1991): Zur jagdlichen Situation der Industriestadt Linz. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **13** (2): 3−17.

Forstner M. (1991): Die Jagdverhältnisse in der Industriestadt Linz. — Naturk. Jb. d. Stadt Linz **36**: 9–57.

Forstner M. (1997): Die Wiederansiedlung des Linzer Auhirsches – machbar oder unrealistisch? — Naturkdl. Jb. Linz **42/43**: 49–100.

Forstner M. (1988): Ein Luchs im Wald- und Mühlviertel – Was wird aus ihm werden? — Österreichische Forstzeitung, 5.V.1988: 57–58.

Francé-Harrar A. (1951): Der Pflanzenknochen. — OÖNachrichten am Sonntag 9??.

Frank F. (1953): Beitrag zur Biologie, insbesondere Paarungsbiologie der Feldspitzmaus (*Crocidura leucodon*). — Bonner Zool. Beitr. **4**: 187−194.

Frank F. (1954): Zur Jugendentwicklung der Feldspitzmaus (*Crocidura leucodon* Herm.). — Bonn. zool. Beitr. **5**: 173−178.

Frank H. (1978): Das Fallenbuch. — Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 83 S.

Frauenfeld G.R. v. (1866): Ein Besuch im Böhmerwalde nebst Aufzählung der Varietäten des zoologischen Kabinets im hochfürstlichen Schwarzenberg´schen Jagdschlosse Wohrad nächst Frauenberg. — Verh. k.k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, Jg 1866, **XVI**. Band: 225−231.

Frauenfeld G.R. v. (1871): Wirbeltiere von Niederösterreich. — Bl. d. Ver. f. Landesk. in N.-Ö., V. Jahrg., 108–123, Vortrag.

Freh W. (1948): Wissenschaftliche Tätigkeit und Heimatpflege in Oberösterreich, Landesmuseum, Naturwissenschaftliche Abteilung. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **93:** 28−34.

Friembichler S. (2009): Die potentielle Verbreitung der Wildkatze (*Felis silvestris silvestris*, Schreber, 1777) in Österreich als Entscheidungsgrundlage für weitere Schutzmaßnahmen. — Diplomarbeit Naturwiss. Fakultät Salzburg, 83 S.

Friemel D. & A. Zahn (2004): Wimperfledermaus *Myotis emarginatus* (Geoffroy, 1806). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 166–176.

Fritsch K. (1901): B. Geschichte der Institute und Corporationen, welche in Oesterreich von 1850 bis 1900 der Pflege der Botanik und Zoologie dienten. — In: Botanik und Zoologie in Österreich in den Jahren 1850 bis 1900., Wien, 17–124.

Fritsch E. (2008): Schatzgräber und Höhlenforscher: Das Goldene Gatterl. Eine Höhlenfahrt vor 125 Jahren. – Höllgang. Ergebnisse einer Feldforschung rund um das Höllengebirge. — OÖ Schriften zur Volksmusik **7**: 73–92, 6 Abb. (davon 2 Höhlenpläne) und eine Tabelle der in den Höhlen des Höllengebirges gefundenen Fledermaus-Arten. Hrsg.: OÖ Volksliederwerk/ Adalbert-Stifter-Institut, Linz. ISBN 978-3-9501624-7-9. [Betr. die Höhle beim Goldenen Gatterl, Kat. Nr. 1567/24, und den Aberglauben um die Mondoder Bergmilch (Nix)].

Frosch F. (1961): Letzter Bär im Innviertel 1772 erlegt. — Die Heimat. Heimatkundliche Beilage der Rieder Volkszeitung Juni 1961 (18).

Frosch F. (1965): Jagd und Wild im Bezirk Braunau II. — Die Heimat. Heimatkundliche Beilage der Rieder Volkszeitung Juni 1965 (67): 3–4.

Frosch F. (1974): Jagd in Wald und Feld. — In: Auffanger L. (ed.): Der Bezirk Braunau am Inn: ein Heimatbuch. – Oberösterr. Landesverlag, 133−135.

Frühstück K. (2005): Quartierökologie und Populationsdynamik der Kleinen Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*) im Sommer. — Unpubl. Diplomarbeit Universität Graz, 102 S.

Fuchs W. & S. Scharbert (1968): Erläuterungen zur Übersichtskarte des Kristallins im westlichen Mühlviertel und im Sauwald, Oberösterreich. — Geolog. Bundesanstalt , Wien, 96 S und eine Tabelle.

Fuhrmann (1898): Der Wildabschuß in Oesterreich im Jahre 1896. — Separatabdruck aus der „Statistischen Monatsschrift, 1898, 1. Heft. Ber. Forst-Ver. f. Oberösterr. und Salzburg **38** (4): 34−42.

Fuxjäger C. (2016): Luchs (*Lynx lynx*). — In: Nationalpark Kalkalpen (2016): Natürliche Buchenwälder des Nationalpark Kalkalpen – Schutz & Erbe alter Wälder. – Schriftenreihe der Nationalpark Oö. Kalkalpen GmbH **16**: 106–107.

Fuxjäger C. (2018): Steinadler Monitoring. — In: Nationalpark Kalkalpen (2018): 20 Jahre! Nationalpark Kalkalpen – Tätigkeitsbericht 2013–2017. – Schriftenreihe der Nationalpark Oö. Kalkalpen GmbH **20**: 58–59.

Fuxjäger C. (2021): Der Luchs im Nationalpark Kalkalpen 2020. Bericht. — Nationalpark Kalkalpen, 13 S.

G

Ganser S.-T. (2013): Population dynamic of western barbastelles (*Barbastella barbastellus*) during summer. — Unpubl. Diplomarbeit, Universität Wien, 59 S.

Gassner G. (1893): Das Pflanzen- und Thierleben der Umgebung Gmundens. — Mänhardt-Verlag, Gmunden, 125 S.

Gaunitz C., Fages A., Hanghøj K. & 45 weitere Autoren (2018): Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski's horses. — Science 10.1126/science.aao3297 (2018).

Gautier M., Moazami-Goudarzi K., Levéziel H., Parinello H., Grohs C., Rialle S., Kowalczyk R. & L. Flori (2016): Deciphering the Wisent Demographic and Adaptive Histories from Individual Whole-Genome Sequences. — Mol. Biol. Evol. **33** (11): 2801–2814, doi:10.1093/molbev/msw144

Gebauer O. (1953): Zur Gemsräude – Ihr Nachweis, Erreger und Seuchenverlauf. — Jb. Verein Schutz der Alpenpflanzen und -tiere 1953 (8): 83015088.

Geiger H. & B.-U. Rudolph (2004): Wasserfledermaus *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 127–138.

Gelmroth V. K. (1969): Die Aktivitätsmuster von Gelbhalsmäusen (*Apodemus flavicollis*) und Zwergmäusen (*Micromys minutus*) aus dem Räume Kiel. — Z. Säugetierk. **34**: 371−375.

Genger G. (2004): Ergebnisse der Fuchsbandwurmuntersuchung in Oberösterreich. — Der OÖ Jäger **31** (102): 16–17.

Genoud M. (1995): *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. — Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 54−57.

Gepp J. (1983): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. — Wien, 242 S.

Gericke H. (1879): Einiges aus dem Böhmer Walde [Biber]. — Abh. naturforsch. Ges. Görlitz **16**: 214–261.

Gessner C. (1583): Thierbuch das ist eine kurtze Beschreybung aller vier füssigen Thieren, so auff der erde und in wassern wonend, sampt ihrer waren conterfactur; alles zu nutz und gutem allen liebhabern der künsten ... — Druckerei Christoffel Froschouwer, Zürich, 351 S.

Giebl G. (1951): Zur Frage der Herkunft des Cerviden-Geweihes. — St. Hubertus **37** (1): 1–3.

Gielge I. (1809): Topographisch-historische Beschreibung aller Städte, Märkte, Schlösser, Pfarren und anderer merkwürdiger Oerte des Landes Oesterreich ob der Enns bis zum Wiener Friedensschluss. — Wels 1809 und 1814, Octav, 3 Bände.

Giese U. (1962): Wiener Menagerien: Ebersdorf – Neugebäude – Belvedere – Schönbrunn. — Bergland, Wien.

Girtanner A. (1885): Geschichtliches und Naturgeschichtliches über den Biber (*Castor fiber* L.) in der Schweiz, in Deutschland, Norwegen und Nordamerika. — Separatdruck aus Jahresber. St. Gallischen naturwiss. Gesellschaft 1883/84, Zollokofer`sche Buchdruckerei, St. Gallen, 173 S.

Girtanner A. (1898): Ueber die Wildschafe. — Monografien Vertebrata Mammalia 43: 1–42.

Godfrey G.K. (1978): The activity pattern in white-toothed shrews studied with radar. — Acta Theriol. **23**: 381−390.

Göransson G., Karlsson J. & A. Lindgren (1976): Igelkotten och biltrafiken. — Fauna och Flora **71**: 1−6.

Gorman M.L. (2008): Mole *Talpa europaea*. — In: Harris S. & D.W. Yalden (Eds.): Mammals of the British Isles. − The Mammal Society, Southampton, 250−255.

Gorman M.L. & R.D. Stone (1990): The natural history of moles. — Cornell University Press, Bromley.

Görner M. (2009): Kleinäugige Wühlmaus (*Microtus subterraneus*). — In: Görner M. (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Thüringens. – Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e. V. und Landesjagdverband Thüringen e. V., Jena, 172–173.

Görner M. & C. Stefen (2009): Siebenschläfer (*Glis glis*). — In: Görner M. (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Thüringens. – Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e. V. und Landesjagdverband Thüringen e. V., Jena, 140–141.

Gottlieb von Sanden G.O. (1950): Zur Kenntnis der Birkenmaus (*Sicista betulina* Pall.). — Zool. Jb. (Syst.) **79**: 93–113.

Gottwaldt D.Ch. (1782): Physikalisch-anatomische Bemerkungen über den Biber, aus dem Lateinischen übersetzt. — bey Gabriel Nicolaus Kaspe, Nürnberg, 31 S und 7 Tafeln.

Götz M. (2009): Reproduktion und Juvenilmortalität einer autochthonen Wildkatzenpopulation im Südharz. — In: Fremuth W., Jedicke E., Kaphegyi T.A.M., Wachendörfer V. & H. Weinzierl (Hrsg.): Zukunft der Wildkatze in Deutschland. Ergebnisse des internationalen Wildkatzen-Symposiums 2008 in Wiesenfelden. – Initiativen zum Umweltschutz **75**.

Graf G. (2014): Elchfunde im Kammergebirge (Dachstein). — Schriftenreihe des Kammerhofmuseums Bad Aussee **32**: 1–18.

Grant A. & E. Sauer (2006): The aurochs, nature worship and exploitation in eastern Gaul. — Antiquity **80**/309: 622–637.

Greenwood P.J. (1978): Timing of activity of the bank vole *Clethrionomys glareolus* and the wood mouse *Apodemus sylvaticus* in a deciduous woodland. — Oikos **31** (1): 123–127.

Grill A., Amori G., Aloise G., Lisi I., Tosi G., Wauters L.A. & E. Randi (2009): Molecular phylogeography of European *Sciurus vulgaris*: refuge within refugia? — Molecular Ecology **18**: 2687–2699.

Grimmberger E. (2014): Die Säugetiere Deutschlands. — Verlag Quelle & Meyer, Wiebelsheim, 576 S.

Grimmberger E. (2017): Die Säugetiere Mitteleuropas. — 2. Auflage, Verlag Quelle & Meyer, Wiebelsheim, 696 S.

Grimmberger E. & K. Rudloff (2009): Atlas der Säugetiere Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. — Natur und Tier-Verlags GmbH, Münster, 496 S.

Grims F. (1977): Das Donautal zwischen Aschach und Passau, ein Refugium bemerkenswerter Pflanzen in Oberösterreich. — Linzer biol. Beiträge **9**: 5–80.

Grims F. (1997): Ein fossiler Holzfund mit einem frühen Bibernachweis aus dem unteren Pramtal (Innviertel, Oberösterreich). — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **5**: 77–79.

Grömer K. (2001): Jungsteinzeit im Großraum Linz: Siedlungs- und Grabfunde aus Leonding. — Linzer Archäologische Forschungen 33.

Gross J. (1745): Kurzer Begriff der Edlen Jagerey. — Nordhausen, 653 S.

Grossbauer E. (1885): Der Fischotter und dessen Vernichtung. — Mittheilungen des oester: Fischerei-Vereines **V.** Jg., Nr. 18: 145–164.

Gruber J. (1960): Vier Jahre Fledermausberingung in Eberschwang, Ob.-Österreich (1956–59). — Bonner zool. Beitr., Sonderheft 11/1960: 33–35.

Gruber U. (1966): Die Wühlmäuse Oberösterreichs bearbeitet nach der Mikrotinen-Sammlung am Oberösterreichischen Landesmuseum. — Naturkdl. Jb. Stadt Linz, 269–298.

Gruber U. (1966/67): Biometrische Untersuchungen an alpinen Rötelmäusen (*Clethrionomys glareolus* Schreber, 1780). — Diss. Univ. München.

Gruber R. (2015): Sensation: Junger Luchs streifte im Morgengrauen durch den Kürnberger Wald. — OÖNachrichten, 19.08.2015: 25.

Grubich L. (1998): Standwild Luchs. — Der OÖ Jäger III.1998.

Grünwald A. (1969): Untersuchungen zur Orientierung der Weißzahnspitzmäuse (Soricidae − Crocidurinae). — Z. vergleich. Physiol. **65**: 191−217.

Guggenberger E. (1925): Reischek Erinnerungen.— Linzer Tages-Post **61** (14): 1–2.

Günther (1901): war trotz aufwändiger Recherche nicht aufzutreiben.

Gurnell J. (1987): Natural history of squirrels. — Blackwell Science Publications, Oxford.

Gurnell J. & J.R. Flowerdew (2019): Live trapping small mammals. A Practical guide. — Mammal Society Publication, 5th Edition, 48 S.

Güttinger R. & J.P. Müller (1988): Zur Verbreitung von „Zwergwiesel“ und „Mauswiesel“ im Kanton Graubünden (Schweiz).— Jahresber. der Naturforschenden Ges. Graubünden **105**: 103–114.

H

Haase M. & E. Weigand (2000): Two new species of the family Hydrobiidae (Mollusca: Caenogastropoda) from Austria. — The Veliger, Californian Malacological Society, San Franciso **43**(2): 179–189.

Habenicht G. (2013): Der Biber im Bundesland Salzburg. — natur&land **99** (3): 35–39.

Habenicht G. (2014): Bibermanagement Oberösterreich. Monitoringbericht 2013. — Im Auftrag des Amtes der OÖ Landesregierung, Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Naturschutz (unveröffentlicht), Linz, 32 S.

Habenicht G. (2015): Bibermanagement Oberösterreich. Monitoringbericht 2014. — Im Auftrag des Amtes der OÖ Landesregierung, Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Naturschutz (unveröffentlicht), Linz, 45 S.

Habenicht G. (2018): Bibermanagement Oberösterreich – Monitoringbericht 2018. — Im Auftrag des Amtes der OÖ Landesregierung, Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Naturschutz (unveröffentlicht).

Habenicht G. (2019): Bibermanagement Oberösterreich – Monitoringbericht 2019. — Im Auftrag des Amtes der OÖ Landesregierung, Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Naturschutz (unveröffentlicht).

Haberl W. (1995): Einführung in die Biologie, Ökologie und Ethologie der Haus- und Wanderratte. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **17** (4): 26–31.

Hable E. (1978): Zur Verbreitung der Birkenmaus, *Sicista betulina* (Pallas), in Österreich. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum **7** (3): 163–171.

Hable E. & F. Spitzenberger (1978): Die Birkenmaus, *Sicista betulina* Pallas, 1779 (Mammalia, Rodentia) in Österreich. Mammalia austriaca 16. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 43: 3–22.

Hackländer K. (2005): 100 Jahre Bisamratte in Europa. — Österr. Weidwerk 2005/12: 10–12.

Haensel J. (1994b): Zum Eintritt der Geschlechtsreife bei der Breitflügelfledermaus und zum Aufenthalt adulter Männchen in ihren Wochenstubengesellschaften. — Nyctalus **5** (2): 181–184.

Hafner E., Grünauer D., Laass J. & R. Grillmayer (2005): Lebensraumeignung für den Braunbären in Österreich – ein Modell. — In: Der Braunbär in Österreich III. Aktueller Status, Lebensraum und Strategien für die Zukunft. – Umweltbundesamt-Report **14**, Wien, 35–41.

Hahn O. (1986): Der Igel – liebenswertes Stacheltier. — Verlag Herder, Freiburg, 71 S.

Hall S.J.G. (2008): A comparative analysis of the habitat of the extinct aurochs and other prehistoric mammals in Britain. — Ecography **31**: 187–190.

Haller H. & U. Breitenmoser (1986): Zur Raumorganisation der in den Schweizer Alpen wiederangesiedelten Populationen des Luchses (*Lynx lynx*). — Zeitschrift für Säugetierkunde **51** (5): 289–311.

Hallmann, C.A., Sorg M., Jongejans E., Siepel H., Hofland N., Schwan H. & W. Stenmans (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. — PloS one. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.

Haltenorth T. (1952): Die Wildkatze, ein seltenes Tier der Alpen. — Anblick 7, 123–125.

Haltenorth T. (1957): Die Wildkatze. — Die Neue Brehm-Bücherei **189**, A. Ziemsen-Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 100 S.

Hamann H. (1960): Der Mönchgraben vor dem Bau der Autobahn. — Naturk. Jb. d. Stadt Linz **6**: 113–244.

Hammer S., Tautscher B., Pucher E., Kowarik K., Reschreiter H., Kern A. & E. Haring (2018): Bronze Age meat industry: ancient mitochondrial analyses of pig bones from the prehistoric salt mines of Hallstatt (Austria). — BMC Research Notes **11** (243): https://doi.org/10.1186/s13104-018-3340-7

Hanák V. & M. Anděra (2005): Atlas of the Mammals of the Czech Republic – A Provisional Version. V. Bats (*Chiroptera*) – Part 1. Horseshoe bats (*Rhinolophidae*), vespertilionid bats (*Vespertilionidae – Barbastella barbastellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus*). — Národní muzeum, Praha, 120 S (in tschechisch).

Hanák V. & M. Anděra (2006): Atlas of the Mammals of the Czech Republic – A Provisional Version. V. Bats (*Chiroptera*) – Part 2. Vespertilionid bats (*Vespertilionidae* – Genus *Myotis*). — Národní muzeum, Praha, 187 S (in tschechisch).

Haniza M.Z., Adams S., Jones E.P., Macnicoll A., Mallon E.B., Smith R.H. & M.S. Lambert (2015): Large-scale structure of brown rat (*Rattus norvegicus*) populations in England: effects on rodenticide resistance. — PeerJ **3**: e1458.

Hanski I. & M. Gilpin (1991): Metapopulation dynamics: brief history and conceptual domain. — Biological Journal of the Linnean Society **42**: 413–430.

Hansson L. (1977): Spatial dynamics of field voles *Microtus agrestis* in heterogeneous landscapes. — Oikos **29**: 539–544.

Hartl M. (2020): Veränderungen der Säugetierfauna in Oberösterreich. — Unveröff. Bachelor Thesis an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Paris-Lodron-Universität Salzburg, 51 S.

Hatlauf J. (2018): Der Goldschakal in Östereich. Mit Fokus auf den Lebensraum im Nationalpark NeusiedlerSee – Seewinkel. — Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel und Goldschakalprojekt Österreich-IWJ, Universität für Bodenkultur Wien, 1–36. ISBN: 978-3-900932-54-1.

Hatlauf J. & K. Hackländer (2016): Preliminary results of golden jackal (*Canis aureus*) survey in Austria. — Beitr. zur Jagd- und Wildforsch. **41**: 295–306.

Hatlauf J. & K. Hackländer (2018): Der Goldschakal, gibt es Neuigkeiten aus Oberösterreich? — Der OÖ Jäger **45** (158): 5.

Hatlauf J., Bayer K. & K. Hackländer (2018): Legal status of the golden jackal in relation to confirmed records in Austria´s provinces. — In: Giannatos G., Banea O., Hatlauf J., Sillero-Zubiri C., Georgiadis C. & A. Legakis (Eds.): Proceedings of the 2nd International Jackal Symposium (Issue 9, p. 2018). – Hellenic zoological Society.

Hatlauf J., Bayer K., Trouwborst A. & K. Hackländer (2021): New rules or old concepts? The golden jackal (*Canis aureus*) and its legal status in Central Europe. — Eur. J. Wildlife Res. **67** (25). DOI: 10.1007/s10344-020-01454-2

Hatlauf J., Suppan F. & K. Hackländer (2016): Potenzieller Lebensraum des Goldschakals – Status, Habitatfaktoren und Modellierungsansatz. — Säugetierkdl. Inf., Jena **10** (5): 133–153.

Harris L.D. & K. Atkins (1991): Faunal movement corridors in Florida. — In: Hudson W.E.: Landscape Linkages and Biodiversity. – Island Press, Washington, DC.: 117–134.

Harris L.D. & Scheck J. (1991): From implications to applications: the dispersal corridor principle applied to the conservation of biological diversity. — In: Saunders D.A. & R.J. Hobbs (Eds.): Nature Conservation 2: The role of corridors. – Surrey Beatty and Sons, Chipping Norton, Australia, 189–220.

Hauer S., Ansorge H. & U. Zöphel (2009): Atlas der Säugetiere Sachsens. — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 417 S.

Haunschmid R. & W. Hauer (2000): Kalkalpen, letzter Zufluchtsort der heimischen Bachforelle? — Fischwaid 3, Mai/Juni 2000.

Hauser E. (1995): Rote Liste der Groß-Schmetterlinge Oberösterreichs (Stand 1995). Unter Mitarbeit von F. Hofmann, F. Lichtenberger, F. Pühringer, A. Pürstinger und J. Wimmer. — H. Kutzenberger, Büro für Ökologie und Landschaftsplanung (Wilhering, OÖ.).

Hausser J., Hutterer R. & P. Vogel (1990): *Sorex araneus* Linnaeus, 1758 –Waldspitzmaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Band **3/I** Insektenfresser, Herrentiere. – AULA-Verlag, Wiesbaden, 237–278.

Hausser J. (1995): *Sorex alpinus* (Schinz, 1837). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. — Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 36–39.

Hausser J. (1995): *Sorex minutus* (L. 1758). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. — Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 32–35.

Hawkins A. & P. Jewell (1962): Food consumption and energy requirements of captive British shrews and the mole. — Proc. Zool. Soc. Lond. **138**: 137–155.

Hegg E. (1961): Analysen von Großwildkot aus dem Schweizerischen Nationalpark zur Ermittlung der Nahrungszusammensetzung. — Rev. suisse Zool. **68**: 156.

Heidemann G. (1973): Zur Biologie des Damwildes (*Cervus dama* Linné 1758). — Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 95 S.

Heidemann G. (1986): *Cervus dama* (Linnaeus, 1758) – Damhirsch. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band **2/II** Paarhufer – Artiodactyla (Suidae, Cervidae, Bovidae), AULA-Verlag, Wiesbaden, 140–158.

Heilingsetzer G. (2008a): 175 Jahre Gesellschaft für Landeskunde – OÖ Musealverein. — Mitt. Ges. Landeskde – OÖ Musealver. **38** (3/4): 4–7.

Heilingsetzer G. (2008b): Anton Ritter von Spaun. — Mitt. Ges. Landeskde – OÖ Musealver. **38** (3/4): 8.

Heimatbuch der Gemeinde St. Georgen am Walde (1981). — Herausgegeben von der Gemeinde.

Heinzl B. (1995): Das Museum Francisco Carolinum in Linz und seine Sammlungen bei der Eröffnung im Jahre 1895. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **140**/I: 303–334.

Heise G. & A. Schmidt (1988): Beiträge zur sozialen Organisation und Ökologie des Braunen Langohrs (*Plecotus auritus*). — Nyctalus **2** (5): 445–465.

Heksch A.F. (1881): Die Donau von ihrem Ursprung bis an die Mündung. — U. Hartleben`s Verlag, Wien, Pest, Leipzig, 791 S.

Helle E. & Kauhala K. (1995): Reproduction of the raccoon dog in Finland. — Journal of Mammalogy 76: 1036–1046.

Hellwig C. (1714): Neu eingerichtetes Lexicon Pharmaceuticum, oder Apothecker-Lexicon. — Verlegung J.C. Stöffels Erben, Erfurt, 350 S.

Helm S. & E. Pier (2018): Bisam und Nutria – alles nur halb so wild? — Natur in NRW **43** (4): 13–16.

Hemmer H. (1993): *Felis silvestris* Schreber, 1777 – Wildkatze. — In: Stubbe M. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band 5: Raubsäuger – Carnivora (Fissipedia), Teil II: Mustelidae 2, Viverridae, Herpestidae, Felidae. – AULA-Verlag, Wiesbaden: 1076–1118.

Hemmer H. (1993): *Felis (Lynx) lynx* Linnaeus, 1758 – Luchs, Nordluchs. — In: Stubbe M. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band 5: Raubsäuger – Carnivora (Fissipedia), Teil II: Mustelidae 2, Viverridae, Herpestidae, Felidae. – AULA-Verlag, Wiesbaden: 1119–1168.

Heptner V.G., Nasimovich A.A. & A.G. Bannikov (1966): Die Säugetiere der Sowjetunion: 1 Paarhufer und Unpaarhufer / von V.G. Heptner, S.S. Nasimovič und A.G. Bannikov. [Übers. von Eugen Sabel. Kontrollred. der dt. Übers. K. Zimmermann ...] hrsg. von V. G. Heptner u. N. P. Naumov, 1147 S.

Heptner W.G. & A.A. Nasimowitsch (1967): Der Elch (*Alces alces* L.). — Die Neue Brehm-Bücherei **386**, A. Ziemsen-Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 231 S.

Herfindal I., Linnell J.D.C., Odden J., Nilsen E.B. & R. Andersen (2005): Prey density, environmental productivity, and home range size in the Eurasien lynx (*Lynx lynx*). — J. Zool., London 265: 63–71.

Hermann B.F. (1782): Abriß der physikalischen Beschaffenheit der Oesterreichischen Staaten und des gegenwärtigen Zustandes der Landwirthschaft, Gewerbe, Manufacturen, Fabriken und der Handlung in denselben. — 348 S.

Herrmann M. (2001): Lärmwirkung auf frei lebende Säugetiere – Spielräume und Grenzen der Anpassungsfähigkeit. — Angewandte Landschaftsökologie **44**: 41–69.

Herrmann M. (2004): Steinmarder in unterschiedlichen Lebensräumen – Ressourcen, räumliche und soziale Organisation. — Ökologie der Säugetiere **2**, herausgegeb. von Peter Boye und Holger Meinig, Laurenti-Verlag, Bielefeld, 232 S.

Herrmann M. (2005): Baummarder *Martes martes* (Linnaeus, 1758). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württemberg **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 424–436.

Herrmann M., Klar N. & H. Müller-Stiess (2004): Aktionsplan Luchs Pfälzerwald/Vosges du nord. Interreg III. — Verein Naturpark Pfälzerwald e.V. & SYCOPARC, 12 S.

Herrmann M., Klar N., Fuss A. & F. Gottwald (2010): Biotopverbund Brandenburg – Wildtierkorridore. — Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Land Brandenburg, 64 S.

Herrmann E., Pucher E. & K.A. Nicolussi (2010): Das Schneeloch auf der Hinteralm (Schneealpe, Steiermark): Speläomorphologie, Eisveränderung, Paläozoologie und Dendrochronologie — Die Höhle **61**: 57–72.

Herter K. (1935): Igelbastarde (*Erinaceus roumanicus* ♂ x *E. europaeus*). — Sitzber. naturf. Fr. Berlin, 118–121.

Hertl G. (1928): Gründung einer Lehrfarm für Edelpelztiere in Österreich. — Die Pelztierzucht. Zeitschrift für Pelztierkunde **4** (10): 212.

Herzog S. (2018): Return of grey wolf (Canis lupus) to Central Europe: challenges and recommendations for future management in cultural landscapes. — Annals of Forest Research 61 (2): 203. https://doi.org/10.15287/afr.2018.1190.

Heurich M. (Hrsg.) (2019): Wolf, Luchs und Bär in der Kulturlandschaft. Konflikte, Chancen, Lösunen im Umgang mit großen Beutegreifern. — Praxisbibliothek Naturschutz und Landschaftsplanung, herausgegeben von Prof. Dr. E. Jedicke, Ulmer-Verlag, Stuttgart, 287 S.

Hierhammer H. (1964): Der Auhirsch in Oberösterreich. — In: Hierhammer H. (Red.): Jagd in Österreich. – Fürlinger Verlag, Wien, S. 100.

Hildebrandt K. (1966): Tierknochenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg bei Klagenfurt in Kärnten 5: die Rinderknochen. — Kärntner Museumsschriften 42.

Hinterberger J. (1858): Beiträge zur Charakteristik der oberösterreichischen Hoch-Gebirge. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **18**: 1–93.

Hinteröcker J.N. (1861): Mittheilungen über die Lebensweise und das Vorkommen der rothen oder kleinen Haselmaus, als Beitrag zur Geschichte dieses Thieres und zur Kenntnis der Fauna von Oberösterreich. — J.-B. Mus. Pranc.-Car. XXI, mit 2 lithogr. Tafeln.

Hinteröcker J.N. (1861): Mittheilungen über die Lebensweise und das Vorkommen der rothen oder kleinen Haselmaus. — Eigenverlag, 40 S.

Hinteröcker J.N. (1863): Schloss Neuhaus mit seiner nächsten Umgebung im oberen Mühlkreise, durch seine Eigenthümlichkeiten und Seltenheiten in Fauna und Flora einer der reichsten Bezirke für den Naturfreund in Oberösterreich. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **23**: 91–116, mit 2 Tafeln.

Hirsch L. (1952): Die Sagen um Ritter Christoph von Haym zu Reichenstein. Eine kritische Betrachtung. — Oberösterr. Heimatblätter **6** (3): 356–361.

Hlawa L. (1845): Biber in Oberösterreich. — Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen No. 66 (Forst- und Jagdwesen No. 9): 528.

Hoeck H. (2005): Igel (Braunbrustigel) *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 22–32.

Hofer E. (1931): Die Entwicklung der Gamsräude in den österreichischen Alpenländern. —Österr. Weidwerk 1931.

Höfer M. (1815): Etymologisches Wörterbuch der in Oberdeutschland, vorzüglich aber in Oesterreich üblichen Mundart. Zweyter Theil. — Linz, 362 S.

Hoffmann M. (1952): Die Bisamratte. — Die Neue Brehm-Bücherei **78**, A. Ziemsen-Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 44 S.

Hoffmann M. (1958): Die Bisamratte. Ihre Lebensgewohnheiten, Verbreitung, Bekämpfung und wirtschaftliche Bedeutung. — Akad. Verlagsges. Geest & Portig, Leipzig, 260 S.

Hoffmann M. (1963): Bibliographie der Bisamratten (*Ondatra*)-Literatur. 1. Nachtrag [Ergänzungen zum Literaturverzeichnis der Monographie (1958)]. — Akad. Verlag Halle, 72 S.

Hoffmann F., Musolf K. & D.J. Penn (2012): Ultrasonic courtship vocalizations in wild house mice: spectrographic analyses. — J. Ethol. **30**: 173–180.

Hoffmann M., Arnold J., Duckworth J.W., Jhala Y.W., Kamler J.F. & M. Krofel (2018): *Canis aureus*, Golden Jackal. — The IUCN Red List of Threatened Species, 8235. https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T118264161A46194820.en

Hofman-Kamińska E., Merceron G., Bocherens H., Makowiecki D., Piličiauskienė G., Ramdarshan A., Berlioz E. & R. Kowalczyk (2018): Foraging habitats and niche partitioning of European large herbivores during the Holocene – Insights from 3D dental microwear texture analysis. — Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 506: 183–195.

Hofman-Kamińska E., Bocherens H., Drucker D.G., Fyfe R.M., Gumiński W., Makowiecki D., Pacher M., Piličiauskienė G., Samojlik T., Woodbridge J. & R. Kowalczyk (2019): Adapt or die-Response of large herbivores to environmental changes in Europe during the Holocene. — Global Change Biology **25**: 2915–2930. https ://doi.org/10.1111/

Hofrichter R. & E. Berger (2004): Der Luchs – Rückkehr auf leisen Pfoten. — Stocker-Verlag, Graz, Stuttgart, 160 S.

Hohberg W.H. v. (1682): Georgica Curiosa Aucta. Von dem Adelichen Land- und Feld-Leben. — Nürnberg, 763 S.

Hohenauer T. (ca. 2010): Die ehemalige Verbreitung von Hanf, Flachs und Biber. Eine sprachwissenschaftlich-kulturhistorische Analyse von Örtlichkeitsnamen in Österreich. — Wien, 77 S. https://www.landnutzung.at/dokumente/Abschlussmanuskript_Hohenauer.pdf

Hohla M. (2017): Das Innviertel. Landschaft und Pflanzen. — Eigenverlag, 450 S.

Hohla M. & T. Gregor (2011): Katalog und Rote Liste der Armleuchteralgen Oberösterreichs. — Stapfia **95**: 110–140.

Hohla M., Stöhr O., Brandstätter G., Danner J., Diewald W., Essl F., Fiereder H., Grims F., Höglinger F., Kleesadl G., Kraml G., Lenglachner F., Lugmair A., Nadler K., Niklfeld H., Schmalzer A., Schratt-Ehrendorfer L., Schröck C., Strauch M. & H. Wittmann (2009): Katalog und Rote Liste der Gefäßpflanzen Oberösterreichs. — Stapfia **91**: 1–324.

Hoi-Leitner M. & E. Kraus (1989): Der Goldschakal, *Canis aureus* (Linnaeus, 1758) in Österreich (Mammalia austriaca 17). — Bonn. zool. Beitr. **40** (3–4): 197–204.

Holder A. (1896): Alt-celtischer Sprachschatz. Erster Band A–H. — Verlag Teubner, Leipzig, 1032 S.

Holišova V. (1959): Die Nahrung der Feldmaus. — In: Kratochvíl J. (Ed.): Hraboš polní – *Microtus arvalis*. – CSAV, Praha: 100–129, 325–326.

Holišová V. (1968): Notes on the food of dormice (Gliridae). — Zoologické Listy **17**.

Hollegger M. (2014): Persönlichkeit und Herrschaft. Zur Biografie Kaiser Maximilians I. — In: Michel E. & M.L. Sternath (Hrsg.): Kaiser Maximilian und die Kunst der Dürerzeit. – Verlag Prestel, München, London, New York, 23−35.

Höllhuber A. (1979): Duo castra Plasenstein – die zwei Burgen Blasenstein. — In: Jahrb. OÖ Musealver. **124**: 67–104.

Holm J. (2005): The red squirrel. Shire Natural History Series. — Shire Publications Ltd, Buckinghamshire.

Holz H. & J. Niethammer (1990): *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758 − Braunbrustigel, Westigel. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band **3/I** Insektenfresser Herrentiere. − AULA-Verlag, Wiesbaden, 26–49.

Holzgang O., Pfister H.P., Heynen D., Blant M., Righetti A., Berthoud G., Marchesi P., Maddalena T., Müri H., Wendelspiess M., Dändliker G., Mollet P. & U. Bornhauser-Sieber (2001): Korridore für Wildtiere in der Schweiz. Schriftenreihe Umwelt Nr. 326, BUWAL, SGW & Schweiz. Vogelwarte Sempach, Bern, 118 S.

Hölzler G. & R. Parz-Gollner (2018): Die Biber-Praxisfibel. Maßnahmen zur Konfliktlösung im Umgang mit dem Biber Castor fiber. — Bibermanagement NÖ, im Auftrag des Amtes der NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz, 85 S.

Hölzler G., Habenicht G. & H.-J. Baschinger (2019): Mit dem Biber leben – Ein Handbuch für Oberösterreich. — OÖ Umweltanwaltschaft, Linz, Eigenverlag, 120 S.

Homolka M. (1998): Moose (*Alces alces*) in the Czech Republic: Chances for survival in the man-made landscape. — Folia Zool., Monographs 1: 1–46.

Howard W.E. (1966): Control of introduced mammals in New Zealand. — New Zealand Departm. of Scientific and Industr. Research, Inform. Series **45**, 96 S.

Huber H. (1995): Luchse in Österreich – zurückgebracht und eingewandert. — Stapfia **37**: 269–275.

Huber H. (2001): Situationsbericht Der Luchs in Österreich. — natur&land 2001 (3): 22–23.

Huber T. & T. Engleder (2001). Present Knowledge on the Distribution of the Lynx (*Lynx lynx*) in Austria. — Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy 12 (2): 7.

Huber T., Laass J. & T. Engleder (2001): Present knowledge on the distribution of the lynx (*Lynx lynx*) in Austria. — Hystrix. Italian Journal of Mammology **12** (2): 5–11.

Huck S. & A. Weber (2014): Vom Verhalten einer von *Troglotrema acutum* (Trematoda) und *Skrjabingylus* spp. (Nematoda) befallenen Iltisfähe (*Mustela putorius*). — Säugetierkdl. Informationen **9**: 349–353.

Huemer F. (1999): Quo vadis, Luchs? [Böhmerwald]. — Der OÖ Jäger **26** (82): 28–29.

Humer A. (2006): Goldschakale in Österreich. Aktueller Status und Managementstrategien unter besonderer Berücksichtigung der Einstellung und des Wissens zum Thema Goldschakal bei österreichischen Bezirksjägermeistern. — Unveröff. Diplomarbeit, Universität BOKU, Wien, 102 S.

Huemer P., Buchner P., Wimmer J. & E. Weigand (2014): Schmetterlinge im Nationalpark Kalkalpen – Vielfalt durch Wildnis. — Trauner Verlag, Linz, 324 S.

Humphries R., Robertson D., Beynon R. & J. Hurst (1999): Unravelling the chemical basis of competitive scent marking in house mice. — Anim. Behav. **58**: 1177–1190.

Hůrka L. (1990): Die Säugetierfauna des westlichen Teils der Tschechischen Republik. III. Die Nagetiere (Rodentia). — Folia, Zoologica, Pilsen **31**: 1−59.

Hůrka L. (1992): Die Säugetiere des westlichen Teiles der Tschechischen Republik. IV. Die Raubtiere/Carnivora/ und Paarhufer/Artiodactyla. — Folia Mus. Rer. Nat. Bohemiae Occ. Zool. (Plzn) **35**: 1–35.

Hurst J.L. & R.J. Beynon (2004): Scent wars: the chemobiology of competitive signalling in mice. — Bioessays **26**: 1288–1298.

Hüster-Plogmann H., Schibler J. & S. Jacomet (1999): The significance of aurochs as hunted animal in the Swiss Neolithic. — In: Weniger G.-C. (Hrsg.): Archäologie und Biologie des Auerochsen. – Wissenschaftliche Schriften des Neanderthal Museums **1**: 151–160.

Hutterer R. (1982): Biologische und morphologische Beobachtungen an Alpenspitzmäusen (*Sorex alpinus*). — Bonn. Zool. Beitr. **33**: 3−16.

Hutterer R. (1985): Anatomic adaptions of shrews. — Mammal. Rev. **15**: 43−55.

Hutterer R. (1990): *Sorex minutus* Linnaeus, 1766 − Zwergspitzmaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Band **3/I** Insektenfresser, Herrentiere. − AULA-Verlag, Wiesbaden, 183–206.

Hüttmeir S. (1992): Pflanzensoziologische und vegetationskundliche Studien in den Auwäldern der Traun im Raum Lambach-Wels-Marchtrenk (Oberösterreich). — Diplomarbeit Univ. Salzburg, unpubliziert, 1–103.

Hüttmeir S., Slotta-Bachmayr L. & N. Winding (1999): Habitatwahl des Alpenmurmeltieres *Marmota marmota* (Rodentia, Sciuridae): Ein Vergleich zwischen dem Dachsteinplateau und den Hohen Tauern. — Stapfia **63**: 67–76.

Hüttmeir U. & G. Reiter (1999): Vorkommen und Gefährdung gebäudebewohnender Fledermäuse (Chiroptera: Rhinolophidae, Vespertilionidae) im Salzburger Anteil des Nationalparks Hohe Tauern und in den Nationalparkgemeinden des Pinzgaues. — Wiss. Mitt. aus dem Nationalpark Hohe Tauern **5**: 161–184.

Hüttmeir U., Bürger K., Wegleitner S. & G. Reiter (2010): Ergänzende Erhebungen und Einschätzung des Erhaltungszustandes der Fledermäuse in Wien. — Unpubl. Bericht im Auftrag der Stadt Wien, MA 22, 110 S.

I

Illing K., Illing R. & R. Kraft (1981): Freilandbeobachtungen zur Lebensweise und zum Revierverhalten der Europäischen Wasserspitzmaus *Neomys fodiens* (Pennant, 1771). — Zool. Beitr. **27**: 109–122.

Im-Hof R. Freiherr von (1887): Beiträge zur Geschichte des Salzburgischen Jagdwesens aus archivalischen Quellen gesammelt. — Mittheilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde **XXVII**: 409–517.

Insprugger S. (1728): Austria mappis Geographicus ..., Teil 2. — Wien.

Iuell B., Bekker G.J., Cuperus R., Dufek J., Fry G., Hicks C., Hlavac V., Keller V., Rosell C., Sangwine T. Torslov N., Wandall B. (2003): COST 341 – Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure: Wildlife and Traffic: A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions.

Ivanter E. (1973): Method in age determination in *Sicista betulina* (Rodentia, Dipodoidea). — Zoologicheskii Zhurnal **52**: 255–257.

Ivanter E. (1975): Population ecology of small mammals in the north-western taiga of the USSR. — Nauka, Leningrad.

Ivanter E. & M. Makarov (2005): Daily activity of the common shrew (*Sorex araneus*). — International Society of Shrew Biologists, New York.

J

Jacobi A. (1902): Der Ziesel in Deutschland nach Verbreitung und Lebensweise. — Archiv f. Naturgeschichte **68** (1): 199–238.

Jäckel A.J. (1866): Ueber das Vorkommen des gemeinen Bibers (*Castor Fiber,* Linn.) in früherer Zeit und jetzt. — Zool. Garten. Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere. **VII.** Jg.: 101–103.

Jäger J. (2004): Zerschneidung der Landschaft durch Verkehrswege und Siedlungsgebiete. — In: Konold W., Böcker R. & U. Hampicke (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege. 14. Ergänzungslieferung, 70 S. – Ecomed-Verlag, Landsberg, 1–36.

Jahn J. & W. Timischl (1984): Mathematische Analyse der Wutausbreitung in Österreich: I. Allgemeine empirische und theoretische Grundlagen. — Wien. tierärztl. Mschr. **71** (5): 149–155.

Jahrl J. (1993): Der europäische Fischotter (*Lutra lutra* Linné, 1758) an der Naarn im Bundesland Oberösterreich: eine Erhebung mittels indirekter Nachweise mit einer Diskussion der Untersuchungsmethodik und des Markierverhaltens. — Diplomarbeit, Salzburg, 69 S.

Jahrl J. (1996): Der Europäische Fischotter (*Lutra lutra* Linné, 1758) an der Naarn im Bundesland Oberösterreich: eine Erhebung mittels indirekter Nachweise mit einer Diskussion der Untersuchungsmethodik und des Markierverhaltens. – Diplomarbeit, Universität Salzburg, 70 S.

Jahrl J. (2001): Der Fischotter im Mühlviertel ... eine Bedrohung oder selbst bedroht? – OÖ Naturschutzabteilung, Linz, 24 S.

Jahrl J. (2002): Kartierung des Fischotters (*Lutra lutra*) an den Gewässersystemen Salzach und Inn in Oberösterreich 2002. — Unveröff. Gutachten im Auftrag des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung, Abt. Naturschutz, 32 S; Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich 0007: 1–42.

Jahrl J. & M. Bodner (2003): Grundlagen für die Wiedervernetzung österreichischer Vorkommen des Eurasischen Fischotters (*Lutra lutra* L.) — Endbericht der Studie 49B: Projekt des WWF Österreich, im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, 122 S und zwei Karten.

Jakubiec Z. (1993): *Ursus arctos* Linnaeus, 1758 – Braunbär. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band **5**: Raubsäuger – Carnivora (Fissipedia), Teil I: Canidae, Ursidae, Procyonidae, Mustelidae 1. – AULA-Verlag, Wiesbaden, 254–300.

Jakub K., Peter K., Filip T., Ševcík M. & B. Ivan (2017): Diet of shrews (Soricidae) in urban environment (Nitra, Slovakia). — Rendiconti Lincei **28**: 559–567.

Janík T., Peters W., Šálek M., Romportl D., Jirků M., Engleder T., Ernst M., Neudert J. & M. Heurich (2021): The declining occourence of moose (*Alces alces*) at the southernmost edge of its range raise conservation concers. — Ecology and Evolution, Wiley, 1–16. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.7441

Janovsky M., Rauer G. & A. Blaschka (Red.) (2021): Wolfsmanagement in Österreich. Grundlagen und Empfehlungen. — Verein Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs, Irdning-Donnersbachwald, 37 S.

Jenrich J., Löhr P.-W. & E.F. Müller (2010): Kleinsäuger: Körper- und Schädelmerkmale, Ökologie. — Beitr. Naturk. Osthessen **47** (1) (Hrsg. Verein für Naturkunde in Osthessen e.V.). – Michael Imhof Verlag, Fulda, 240 S.

Jenrich J., Löhr P.-W. & E.F. Müller (2010): Bisam *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766). — In: Kleinsäuger: Körper- und Schädelmerkmale, Ökologie. – Beitr. Naturk. Osthessen **47** (1) (Hrsg. Verein für Naturkunde in Osthessen e.V.). – Michael Imhof Verlag, Fulda, 121–128.

Jenrich J., Löhr P.-W. & E.F. Müller (2012): Bildbestimmungsschlüssel für Kleinsäugerschädel aus Gewöllen. — Verlag Quelle & Meyer, Wiebelsheim, 47 S.

Jindrich O. & J. Trauttmansdorf (2017): Mythos oder Wahrheit – Wiederkehr eines alten Bekannten. Erster Wolfsnachwuchs auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel (NOE) 2016. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **39** (1): 3–10.

Johansen K. &J. Krog (1959): Diurnal body temperature variations and hibernation in the birchmouse, *Sicista betulina*. — American Journal of Physiology – Legacy Content **196** (6): 1200–1204.

Judin V.G. (1977): Raccoon dog in Primorje and Priamurye. — Nauka, Moscow, 76–98 (in russisch).

Jühling J. (1900): Die Tiere in der deutschen Volksmedizin alter und neuer Zeit. — Polytechnische Buchhandlung (R. Schulze), Mittweida, 355 S.

Juškaitis R. (2008): The common dormouse *Muscardinus avellanarius*: Ecology, population structure and dynamics. — Institute of Ecology of Vilnius University, Vilnius.

Juškaitis R. (2012): Nest site preference of forest dormouse *Dryomys nitedula* (Pallas) in the north-western corner of the distribution range. — Pol. J. Ecol. **60**: 815–826.

Juškaitis R. (2014): Ecology of the forest dormouse *Dryomys nitedula* (Pallas 1778) on the north-western edge of its distributional range. — Mammalia **79**: 33–41.

Juškaitis R. & L. Baltrūnaitė (2013): Seasonal variability in the diet of the forest dormouse, *Dryomys nitedula*, on the north-western edge of its distributional range. — Folia Zool. **62**: 311–318.

Juškaitis R. & S. Büchner (2010): Die Haselmaus. — Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben.

Juškaitis R. & K. Keturka (2016): Socio-spatial organization in a local population of the forest dormouse *Dryomys nitedula*, with a review of these relations in other dormouse species. — Mammalia **81**: 359–365.

Juste J., Ruedi M., Puechmaille S.J., Salicini I. & C. Ibanez (2018): Two new cryptic bat species within the Myotis nattereri species complex (Vespertilionidae, Chiroptera) from the Western Palaearctic. — Acta Chiropterologica **20** (2): 285–300.

K

Kaczensky P., Jerina K., Jonozovič M., Krofel M., Skrbinšek T., Rauer G., Kos I. & B. Gutleb (2011): Illegal killings may hamper brown bear recovery in the Eastern Alps. — Ursus **22** (1): 37–46. https://doi.org/10.2192/URSUS-D-10-00009.1. 47

Kaetzke P., Niedermeier J. & M. Masseti (2003): *Oryctolagus cuniculus* (Linné, 1758) – Europäisches Wildkaninchen. — In: Krapp F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, **3**/II: Hasentiere, AULA-Verlag, Wiebelsheim, 187–289.

Kahmann H. (1951): Das Zwergwiesel (*Mustela minuta*) in Bayern. — Zool. Jb. (Systematik) **80**: (1/2): 171–188.

Kahmann H. (1952): Beiträge zur Kenntnis der Säugetierfauna in Bayern. — Ber. naturforsch. Ges. Augsburg **5**: 147–170.

Kahmann H. & W. Wachtendorf (1951): Das Vorkommen der Birkenmaus (*Sicista betulina*) im Bayerisch-Böhmischen Wald. — Zool. Jb. (Syst.) **80**: 123–131.

Kahmann H. & O. von Frisch (1950): Zur Ökologie der Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*) in den Alpen. — Zool. Jb. **78** (5–6): 531–546.

Kalb R. (2007): Bär Luchs Wolf. Verfolgt Ausgerottet Zurückgekehrt. — Leopold Stocker Verlag, Graz-Stuttgart, 376 S.

Kamenišťák J., Klimant P., Tulis F., Ševcík M. & I. Baláž (2017): Diet of shrews (Soricidae) in urban environment (Nitra, Slovakia). — Rendiconti Lincei **28**: 559–567.

Kamptner K. (1911): Die Ortsgemeinde Lengau im politischen Bezirke Braunau am Inn in Oberösterreich [Heimatbuch]. — Verlag Josef Stampfl und Co., Braunau, S. 92.

Kanzler G.J. (1881): Geschichte des Marktes u. Curortes Ischl sammt Umgebung von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart. — Bad Ischl, Selbstverlag der Gemeinde, 416 S.

Kaplan J.O., Krumdhardt K.M. & N. Zimmermann (2009): The prehistoric and preindustrial deforestation of Europe. — Quaternary Science Reviews **28**: 3016–3034.

Kasparek M.U. (1958): Zur Geschichte des Auers (*Bos primigenius* Bojanus). — Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Landshut **23**: 14–23.

Kastner O. (1938): Das obere Mühlviertel, sein Wesen und seine Kunst (= Mühlviertel, **3**. Band). — Verlag Dr. Eduard Stepan, Wien, 175 S.

Kauhala K. (1992). Ecological characteristics of the raccoon dog in Finland. — Ph. D. thesis, University of Helsinki, Helsinki.

Kauhala K. & R. Kowalczyk (2012): The raccoon dog (*Nyctereutes procyonoides*) in the community of medium-sized carnivores in Europe: its adaptations, impact on native fauna and management of the population. — In: Álvares F.I. & G.E. Mata (eds.): Carnivores: Species, Conservation, and Management. – Nova Science Publishers, 49–77.

Kenward R.E & J.L. Holm (1993): On the replacement of the Red squirrel in Britain: a phytotoxic explanation. — Proc. Roy. Soc. Lond. **251**: 187–194.

Kerley G.I.H., Kowalczyk R. & J.P.G.M. Cromsigt (2012): Conservation implications of the refugee species concept and the European bison: king of the forest or refugee in a marginal habitat? — Ecography **35**: 519–529.

Kerschner T. (1920): Die Aufgaben und Ziele des naturwissenschaftlichen Landesmuseums in Linz. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **78**: 25–31.

Kerschner T. (1924): Ein Baum voll Fledermäuse. — Linzer Tages-Post, 30. März 1924, S. 7.

Kerschner T. (1935): Berichte der wissenschaftlichen Landesanstalten. In. Oberösterreichisches Landesmuseum. 3. Berichte über die naturwissenschaftlichen Abteilungen [Baumschläfer gespendet]. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **86**: 48–65.

Kerschner T. (1936): Steinadlerabschuß und Gemsräude. — Natur & Land **1936** (5): 95–96.

Kerschner T. (1936): Gemsräude. — Natur & Land **1936** (6): 102–104.

Kerschner T. (1944): Zoologie. — Jb. Ver. Landeskde u. Heimatpflege Gau Oberdonau **91**: 385–387.

Kerschner T. (1948): Vergangenheit und Zukunft unseres Wildes. — Führer durch die Oberösterreichische Landes-Jagdausstellung 1948; OÖ Landesjagdverband, 41–43.

Kerschner T. (1953): Der alte Botanische Garten und der Verein für Naturkunde. — Jb. Stadt Linz 1952: 37–68.

Kerschner T. (1953): Zum Schutz des Auhirsches in den Donauauen von Asten bei Linz. — Österr. Weidwerk, 1953 (23/24): 229–230.

Kerschner T. (1954): Der Auenhirsch – ein österr. Naturdenkmal. — Natur & Land **40** (4–6): 52.

Kerschner T. (1954): Tollwut im Mühlviertel. — Österreichs Weidwerk 1954 (7–8): 72.

Kerschner T. (1955): Der Auenhirsch von Asten (Referat). — Österr. Arbeitskr. Wildtierforsch., Jb. 1955: 13–15.

Kerschner T. (1960): Der „Rohrwolf“ von Enghagen bei Enns. — Österr. Arbeitskr. Wildtierforsch., Jb. 1959: 40–46.

Kerschner T. (1965): Die „Greifenklaue“ (Trinkhorn) im Linzer Schloßmuseum. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **110**: 236–237.

Kerschner T. & G. Mayer (1965): Die Einwanderung der Bisamratte in den Großraum von Linz und ihre weitere Ausbreitung in Oberösterreich. — Natkdl. Jb. Stadt Linz 1965: 335–350.

Kerschner T. & J. Schadler (1933a): Geschichte der naturwissenschaftlichen Sammlungen des oberösterreichischen Landesmuseums. I. Einleitung. Stand der naturwissenschaftlichen Bestrebungen in Oberösterreich zur Gründungszeit. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **85**: 347–360.

Kerschner T. & J. Schadler (1933b): Geschichte der naturwissenschaftlichen Sammlungen des oberösterreichischen Landesmuseums. c) Die zoologischen Sammlungen mit Ausnahme der Entomologie. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **85**: 434–476.

Kerth G. & B. König (1999): Fission, fusion and nonrandom associations in female Bechstein's bats (*Myotis bechsteinii*). — Behaviour **136** (9): 1187–1202.

Kiefer A. (1996): Untersuchungen zu Raumbedarf und Interaktion von Populationen des Grauen Langohrs (*Plecotus austriacus* Fischer 1829) im Naheland. — Diplomarbeit, Universität Mainz.

Kilian W., Müller F. & F. Starlinger (1994): Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs. — Ber. Forstl. Bundesversuchsanst. 82, 60 S.

Kirchner F. (1978): Vom unerlaubten Wildbretschießen, anno 1717/18. — In: Das Mollner Heimatbuch. – Eigenverlag, 224 S.

Kitchener A.C., Breitenmoser-Würsten C., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A.V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J.W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & S. Tobe (2017): A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. — Cat News Special Issue **11**: 1–80.

Kitzmüller K. (1992): Allerheiligen im Mühlkreis. Ein Heimatbuch für Pfarre und Gemeinde Allerheiligen im Mühlkreis. — Herausgegeben anlässlich der Feierlichkeiten „500 Jahre Wallfahrtskirche", 348–350.

Kitzmüller K. (1992): Die Jagd einst und jetzt. — In: Allerheiligen im Mühlkreis. Ein Heimatbuch. – Gemeindeamt Allerheiligen, 348–350.

Kiviniemi K. & A. Telenius (1998): Experiments on adhesive dispersal by wood mouse: seed shadows and dispersal distances of 13 plant species from cultivated areas in southern Sweden. — Ecography **21**: 108–116.

Klapperstück J. (1954): Der Sumpfbiber (Nutria). — Neue Brehm-Bücherei **115**, A. Ziemsen-Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 55 S.

Klausnitzer B. (1993): Ökologie der Großstadtfauna. — Fischer Verlag, Stuttgart.

Kleinlogel Y. (2008): Grundlagen zum Wisent in der Schweiz. — Pro Natura Bern, 157 S.

Klenovšek T., Novak T., Čas M., Trilar T. & F. Janžekovič (2013): Feeding ecology of three sympatric Sorex shrew species in montane forests of Slovenia. — Folia Zool. **62**: 193–199.

Kleyn K. (1989): Der Luchs (*Lynx lynx*) im bayerisch-böhmischen Grenzgebirge. — Stapfia **20**: 169–178.

Klier K. (1924): Eine Bärenjagd. — In. Depiny A. (Hrsg.): Heimatgaue. Zeitschrift für oberösterreichische Geschichte, Landes- und Volkskunde **5**: 141–144.

Kloiber Ä. (1939): Die Rassen in Oberdonau. — Jb. Ver. Landeskde u. Heimatpflege Gau Oberdonau (= Jb. OÖ Mus.-Ver. **88**): 313–374.

Kloiber Ä. (1951): Tunicin, Collagen und das Cervidengeweih. — St. Hubertus **37** (3).

Kloiber Ä. (1952): Die Rinder-Rassen in Oberösterreich von der urgeschichtlichen Zeit bis zur Gegenwart. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **97**: 161–180.

Kloiber Ä. (1952): Wissenschaftliche Tätigkeit und Heimatpflege in Oberösterreich. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **97**: 30–32.

Kloiber Ä. (1955): Oberösterreichische Bibliographie 1952–1953. 1952: 13. Wirbeltiere. 1953: 13. Wirbeltiere. — Beilage der Oberösterreichischen Heimatblätter **9** (2–3): 41, 70.

Kloiber A. (1958): Wissenschaftliche Tätigkeit und Heimatpflege in Oberösterreich. Landesmuseum. Abteilung für Biologie. Allgemeiner Abteilungsbericht. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **103**: 32–34.

Kloiber A. & F. Stroh (1959): [Elchfund aus karolingischer Zeit (8. Jhdt) in Roßbach bei Schärding]. — Zitat nicht gefunden.

Kloiber Ä. (1964): Wissenschaftliche Tätigkeit und Heimatpflege in Oberösterreich. Oberösterreichisches Landesmuseum. Abteilung für Biologie. Allgemeiner Abteilungsbericht I. — Jahrb. OÖ Mus.-Ver. **109**: 56–63.

Knecht G. (1966): Mittelalterlich-frühneuzeitliche Tierknochenfunde aus Oberösterreich (Linz und Enns). — Natkdl. Jb. Stadt Linz 1966, 11–72.

Kobell F.v. (1858): Jagdhistorisches über Raubwild [Braunbär]. — Jagd-Zeitung 1, Nr. 22: 659–663.

Kobell F.v. (1859): Wildanger. Skizzen aus dem Gebiete der Jagd und ihrer Geschichte mit besonderer Rücksicht auf Bayern. — J. Cotta´scher Verlag, Stuttgart, 491 S.

Kochlett C. (2005): Luchs (*Lynx lynx* L.) in der Rhön – Habitatuntersuchung. Untersuchung des Biosphärenreservats Rhön auf seine potentielle Eignung als Luchshabitat. — Diplomarbeit. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH), 91 S.

Koepfli K.-P., Pollinger J., Godinho R., Robinson J., Lea A., Hendricks S., Schweizer R.M., Thalmann O., Silva P., Fan Z., Yurchenko A.A., Dobrynin P., Makunin A., Cahill J.A., Shapiro B., Alvares F., Brito J.C., Geffen E., Leonard J.A., Helgen K.M., Johnson W.E., O'Brien St.J., van Valkenburgh B. & R.K. Wayne (2015): Genome – wide Evidence Reveals that African and Eurasian Golden Jackals are Distinct Species. — Current Biology **25** (16): 2158–2165.

Köfler R. (1937–1938): Naturkundliches. Vom Tierleben in unserem Bezirk [Kirchdorf]. — In: Weinbauer K. (Hrsg.): Heimatkunde des politischen Bezirkes Kirchdorf an der Krems, **I**: 77–103.

Kohl H. (1960): Naturräumliche Gliederung von Oberösterreich. — Atlas von Oberösterreich, Bd. **2**: 7–32.

Kohl H. (2000): Das Eiszeitalter in Oberösterreich; Abriss einer Quartärgeologie von Oberösterreich. — Schriften OÖ Musealver. **17**: 1–487.

Köhler D. (1998): Aspekte der Ethökologie und deren Bedeutung für den Schutz der Wasserspitzmaus *Neomys fodiens*. — Natur & Land **1**: 52–55.

Köhler C. (2005): Habitatvernetzung in Österreich. GIS – Modellierung von Mobilitäts-Widerstandswerten für waldbevorzugende wildlebende Großsäuger in Österreich. — Diplomarbeit. Institut für Vermessung, Fernerkundung und Landinformation (IVFL) der Univ. f. Bodenkultur, Wien, 72 S.

Kohler-Schneider M. (2017): 2.5.1. Ackerbau und Landnutzung. — In: Lenneis E. (Hrsg.): Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten: Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. – Archäologie Niederösterreichs, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 164–182.

Kokeš O. (1974): Aus der Geschichte des Vorkommens der Wildkatze (*Felis silvestris* Schreber, 1777) in dem Böhmisch-mährischen Gebiet (in tschechisch). — Lynx (Praha) n. s. **15**: 9–21.

Kollars jr. T.M. (1995): Home ranges and population densities of shrews (Soricidae) inhabiting a spruce plantation in Bavaria, Germany. — Acta Theriol. **40**: 219–222.

Koller E. (1968): Beiträge zur Geschichte des Bauwesens im Salzkammergut. — Oö. Heimatbl. (**22**): 18.

Koller E. (1970): Forstgeschichte des Salzkammergutes. – Österreichischer Agrarverlag, Wien, 584 S.

Koller E. (1975): Forstgeschichte Oberösterreichs. – OÖ Landesverlag, Linz, 269 S + Bildteil.

Koller E. (1986): Beiträge zur Geschichte des Bauwesens im Salzkammergut. — OÖ Heimatbl. (**22**): 18.

Kollinsky C., Wurzer S. & J. Brabec (1998): Dachse – Lebensweise und Bestandssituation in höher gelegenen Gebieten Tirols. — Jagd in Tirol **50** (3): 7–10.

König H. (1998): Die Gamsräudebekämpfung, die nie zum Ziele führt! — Österr. Arbeitskr. Wildtierforsch.; Jahresarbeitstagung 1953, 7–8.

Koordinierungsstelle für den Braunbären, Luchs und Wolf. 2012. Wolfsmanagement in Österreich Grundlagen und Empfehlungen. — Veterinärmedizinische Universität Wien.

Kordon F. (1940): Bäuerliche Arzneimittel im ostmärkischen Alpengebiet. — Deutscher Apotheker-Verlag, Wien, 84 S.

Kössler W.B. (1996): Es artet aus: über das Aussterben von Wirbeltieren im Alpenraum. — Graz, Austria-Medien-Service, 383 S.

Koubek P., Baruš V. & B. Koubkova (2004): *Troglotrema acutum* (Digenea) from carnivores in the Czech Republic. — Helminthologia **41** (1): 25–31.

Kowalczyk R., Zalewski A., Jędrzejewska B., Ansorge H. & A.N. Bunevich (2009): Reproduction and mortality of invasive raccoon dogs (*Nyctereutes procyonoides*) in the Białowieża Primeval Forest (eastern Poland). — Annales Zoologici Fennici **46**: 291–301.

Kowalski K., Marciniak P., Rosiński G. & L. Rychlik (2017): Evaluation of the physiological activity of venom from the Eurasian water shrew *Neomys fodiens*. — Front. Zool. **14**: 46.

Kowalski K. & L. Rychlik (2018): The role of venom in the hunting and hoarding of prey differing in body size by the Eurasian water shrew, *Neomys fodiens*. — J. Mammal. **99**: 351−362.

Krackowizer F. (1929): Im alten Linzer Museum.— Heimatland, Illustrierte Wochenschrift, Linz, Nr. 6: 61–63.

Krakowizer F. (1932): Aus der Geschichte der Stadt Gmunden. Freisitz Weyer. — Gmundner Pfarrblatt **3** (8, 9).

Krafft A.F. (Reiff J.C. (Ilustrator) (1709–1712): Der Sowohl Menschen und Viehe Grausamen Thiere, schädlichen Ungeziefers Und Verderblichen Gewürmer Gäntzliche Ausrottung Oder vielmehr Ausführliche Unterweisung, Wie allerley Thiere, als reissende Wölffe, listige Füchse, wütende und rasende Hunde, Mader, Iltißen, Wieseln [et]c. ... und sonsten alles Garten-Geschmeiß und Gewürmer ... auszurotten, zu vertilgen und zu vertreiben Nebst einem hierzu dienenden und nöthigen Unterricht, wie die meinsten Arten dieser Thier auch zu des Menschen Nutzen sowohl in Kleidungen, als Arzneyen und sonsten zu gebrauchen. Item wie derselben Vergifftungen zu begegnen. — Nürnberg Anno 1709-An. 1712.

Kraft R. (2008): Mäuse und Spitzmäuse in Bayern. Verbreitung, Lebensraum, Bestandssituation. — Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 111 S.

Kranz A. (1995): On the Ecology of Otters (*Lutra lutra*) in Central Europe. — Dissertation, BOKU Wien, 137 S.

Kranz A. (1995): Verbreitung der bayerisch-böhmisch-österreichischen Otterpopulation (*Lutra lutra*) 1994 in Österreich. — BOKU – Berichte zur Wildtierforschung und Wildbewirtschaftung 9/1995, 54 S.

Kranz A. (1997a): Zum Einfluss des Fischotters auf die Bisamratte. — Endbericht für den Niederösterreichischen Naturschutzbund, 11 S.

Kranz A. (1997b): Geheimnis um Fischotter und Bisam. Frißt der Fischotter tatsächlich alle Bisamratten? — natur&land **83** (2): 9–11.

Kranz A. (2000): Zur Situation des Fischotters in Österreich. Verbreitung – Lebensraum – Schutz. — Umweltbundesamt, Wien Bericht 177, 41 S.

Kranz A. (2008): Zum Fischotter (*Lutra lutra* L.) im Nationalpark Kalkalpen in Oberösterreich. — Unveröff. Endbericht i. A. der Nationalpark Oö. Kalkalpen GmbH, Molln, 28 S.

Kranz A. (2012): Das Märchen von den ausgesetzten Fischottern. — natur&land **98** (1): 2.

Kranz A. (2012): Mink langsam auf dem Vormarsch. — natur&land 2012 (1): 30–32.

Kranz A., Lapini L. & P. Molinari (2009): Achtung Wildkatze – nicht schießen! — Anblick 12: 28–30.

Kranz A. & L. Poledník (2013): Fischotter – Verbreitung und Erhaltungszustand 2012 in Oberösterreich. — Endbericht im Auftrag der Abteilungen Naturschutz und Land- und Forstwirtschaft der Oberosterreichischen Landesregierung, 79 S.

Kranz A., Poledník L. & K. Poledníkova (2003): Fischotter im Mühlviertel: Ökologie und Management. Optionen im Zusammenhang mit Reduktionsanträgen. — Unveröff. Gutachten im Auftrag des Oberösterreichischen Landesjagdverbandes, Hohenbrunn 1, A-4490 St. Florian, 73 S.

Kranz A. & C. Ratschan (2017): Zu Auswirkungen des Fischotters auf Fischbestände in Fließgewässern Oberösterreichs. Analysen und gutachterliche Einschätzungen sowie Managementvorschläge. Bericht im Rahmen des ELER Projektes „Basisdaten Fischotter Oberösterreich“. — Im Auftrag des Amtes der Oö. Landesregierung, Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Land- und Forstwirtschaft, 22 S.

Kranz A., Cocchiararo B., Poledník L., Jarausch A. & C. Nowak (2017): Erhebung von Basisdaten zum Fischotterbestand an sechs Fließgewässern Oberösterreichs. — Endbericht im Auftrag des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung, Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Land- und Forstwirtschaft, 56 S.

Kramer G. (um 1855): Strabonis Geographica [Elch in den Alpen]. — Berolini (griechischer Text) (im Internet online verfügbar).

Kranzler E. & K. Kranzler (1982): Geschichten rund um Bad Kreuzen. — In: Heimatbuch der Marktgemeinde Bad Kreuzen. – Marktgemeindeamt Bad Kreuzen, 196 S.

Krapp F. (1978): *Marmota marmota* (Linnaeus, 1758) – Alpenmurmeltier. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Band 1 Rodentia **I**. – Akademische Verlagsgesellschaft Wiesbaden, 153–181.

Krapp F. (1982): *Microtus nivalis* (Martins, 1842) – Schneemaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Band 2/I Nagetiere **II**. – AULA-Verlag, Wiesbaden, 261–283.

Krapp F. (1990): *Crocidura leucodon* (Hermann, 1780) − Feldspitzmaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Band **3/I** Insektenfresser, Herrentiere. − AULA-Verlag, Wiesbaden, 465−484.

Krapp F. & J. Niethammer (1982): *Microtus agrestis* (Linnaeus, 1761) – Erdmaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Band 2/I Nagetiere **II**. – AULA-Verlag, Wiesbaden, 349–373.

Krasińska M. & Z.A. Krasiński (2013): European Bison. — The Nature Monograph. 2nd Edition, Springer.

Krasińska M., Krasiński Z.A., Perzanowski K. & W. Olech (2014): 10. European bison *Bison bonasus* (Linnaeus, 1758). — In: Meletti M. & J. Burton (Eds.): Ecology, evolution, and behaviour of wild cattle: implications for conservation. – Cambridge, 115–173.

Kratochvíl J. (1966): Zur Frage der Verbreitung des Igels (*Erinaceus*) in der ČSSR (in deutsch). — Zool. Listy **15** (4): 291−304.

Kratochvíl J. (1975): Zur Kenntnis der Igel der Gattung Erinaceus in der ČSSR (Insectivora, Mamm.) (in deutsch). — Zool. Listy **24** (4): 297−312.

Kraus E. (1988): Der Fischotter im Mühlviertel. Vorkommen, Lebensraumanspruch und Schutzmöglichkeiten. — In: Das Mühlviertel. Natur Kultur Leben. – Katalog zur Landesausstellung im Schloss Weinberg bei Kefermarkt, 179–186.

Kraus E. (1989): Der Fischotter (*Lutra lutra*) im Mühlviertel, Oberösterreich. — Stapfia **20**: 153–154 (Kurzfassung).

Kraus M. (2004): Große Bartfledermaus *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 144–154.

Kriechbaum W. (1979): Volkssagen aus dem oberen Innviertel. Tiersagen. — OÖ Landesverlag, Linz, S. 84.

Krieglsteiner A. (2013): Einsame Steingeiß attackiert Wanderer. — OÖNachrichten, 26.08.2013: 23.

Kriegelsteiner A. (2016): DNA-Analyse bestätigt: Wolf riss neun Stück Damwild. — OÖ-Nachrichten, 16.03.2016: 22.

Krieglsteiner A. (2019): Showdown in Enns: Als die „Jaga-Fritzl“ von ihrem Fenster aus einen Wolf erlegte. — OÖNachrichten, 22.02.2019, 23.

Krieglsteiner A. (2021): Hochzeit im März: Was beim Luchs nicht klappt, klappt bei der Wildkatze. — OÖNachrichten, 22.03.2021, 22.

Krisai R. (1988): Mühlviertler Moore. — In: Das Mühlviertel. Natur Kultur Leben; Katalog zur Landesausstellung im Schloß Weinberg bei Kefermarkt, 51–141.

Krisai R. (1993): Bachauen und Talwiesen im Vorland des Kobernausserwaldes in Oberösterreich. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **1**: 29–45.

Krisai R. & R. Schmidt (1983): Die Moore Oberösterreichs. — Natur und Landschaftsschutz in Oberösterreich **6**: 1–314.

Kriso K. (1931): Rotwildtypen bei der Jagdausstellung 1949 in Braunau [Rotwild im Kobernaußer Wald]. — Österr. Weidwerk 1949 (23/24): 241.

Kriso K. (1961): Der Kobernaußerwald unter dem Einfluß des Menschen. Eine waldgeschichtliche Studie. — Jb. OÖ Mus.-Ver. 106: 269−338.

Krofel M., Giannatos G., Cirovic D., Stoyanov S., Newsome T.M., Ćirović D., Stoyanov S. & T.M. Newsome (2017): Golden jackal expansion in Europe: A case of mesopredator release triggered by continent-wide wolf persecution? — Hystrix **28** (1). https://doi.org/10.4404/hystrix-28.1-11819

Krofel M., Hatlauf J., Bogdanowicz W., Campbell L.A.D., Godinho R., Jhala Y.V., Kitchener A.C., Koepfli K.-P., Moehlman P., Senn H., Sillero-Zubiri C., Viranta S., Werhahn G. & F. Alvares (2021): Towards resolving taxonomic uncertainties in wolf, dog and jackal lineages of Africa, Eurasia and Australasia. – J. Zoology, John Wiley & sons, London, 14 S.

Kroiher F. (2007): Die Jagd: Vom Privileg zur Aufgabe. Kontinuierliche Entwicklung in der Geschichte der Jagdgesetze mit Bezug auf den Naturschutz. — Der OÖ Jäger **34** (117): 24–26.

Kroiher F. (2012): Wird der Wolf neu erfunden? — Der OÖ Jäger **39** (136): 25–29.

Kroll J. & C. Franke (1981): Jury Fränkel´s Rauchwarenhandbuch: Marder- und Bärenartige. — Rifra-Verlag, Murrhart, 80 S.

Kronenzeitung Oberösterreich (2017): Wolf von Bauern mit Mistgabel verjagt. — krone.at. https://www.krone.at/599996.

Kropfberger J. (2006): Fledermaus-Untersuchung im Leitental und in der Koaserin. — Informativ **41**: 6.

Kropfberger J., Reiter G. & I. Schmotzer (2015): Quartier- und Lebensraumnutzung der Bechsteinfledermaus im Naturpark Obst-Hügel-Land. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **37** (3): 2–27.

Kropfberger J., Schmotzer I. & R. Silber (2012): Fledermäuse im Naturpark Obst-Hügel-Land. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **34** (2): 3−7.

Kruckenhauser L., Preleuthner M., Herrero J. & W. Pisnker (1999): Genetische Differenzierung der Populationen des Alpenmurmeltieres *Marmota m. marmota* (Rodentia, Sciuridae): Untersuchungen mittels DNA-Fingerprinting und Mikrosatellitenanalyse. — Stapfia **63**: 149−158.

Kruuk H. (1995): Wild Otters. Populations and Predation. — Oxford University Press, 302 S.

Kryštufek B. (2010): *Glis glis* (Rodentia: Gliridae). — Mamm. Species **42**: 195–206.

Kryštufek B. & W. Haberl (2001): Dormouse associations in Slovenia – a new approach to an old tradition. — Trakya Univ. J. Scientific Res. B **2**: 171–177.

Kryštufek B. & V. Vohralik (1994): Distribution of the Forest Dormouse *Dryomys nitedula* (Pallas, 1779) (Rodentia, Myoxidae) in Europe. — Mammal. Rev. **24**: 161−177.

Kryštufek B, Tesakov A.S., Lebedev V.S. & A.A. Bannikova (2019): Back to the future: the proper name for red-backed voles is *Clethrionomys* Tilesius and not *Myodes* Pallas. — Mammalia **84** (2): 214–217.

Kubik J. (1952): Biologische und morphologische Untersuchungen über die Birkenmaus im Naturschutzpark von Białowieża. — Annals. Univ. M. Curie-Sklodowska **7**(C): 1–63.

Kučera L. (1972): Jagd auf den letzten Bären im Böhmerwald. — Säugetierschutz. Zeitschrift für Theoriephylaxie (Hohenbüchen) 1.I.1972 (2): 32–34.

Kučera L. (1973): Versuch der Wiedereinbürgerung der Wildkatze im Böhmerwalde. — Säugetierschutz. Zeitschrift für Theoriephylaxie (Hohenbüchen) 1.IX.1973 (3): 8–10.

Kühtreiber T. & G.K. Kunst (1995): Das Spätglazial in der Gamssulzenhöhle im Toten Gebirge (Oberösterreich) – Artefakte, Tierreste, Fundschichtbildung. — Mitt. der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 9: 83–119.

Kuipers L., Scholten J., Thissen J. B. & L. Bekkers (2012): The diet of the garden dormouse (*Eliomys quercinus*) in the Netherlands in summer and autumn. — Lutra **55**: 17–27.

Kulik I.; Tupikova N.; Nikitina N.; Karaseva E. & L. Suvorova (1968): Contribution to the ecology of *Sicista betulina* Pall. — Trudy Zool. Muz. Mosk. qos. Univ. (Moskva) **10**: 146–159.

Kunst G.K. (2001a): Untersuchungen an Tierknochen aus verschiedenen archäologischen Fundzusammenhängen aus Österreich (Mesolithikum bis Frühmittelalter). — Dissertation, Universität Wien.

Kunst G.K. (2001b): 4.3. Archäozoologisches Fundmaterial — In: Grömer K. (2001): Jungsteinzeit im Großraum Linz: Siedlungs- und Grabfunde aus Leonding. – Linzer Archäologische Forschungen **33**: 116–134.

Kunst G.K. (2001c): Die Tierreste von Pilsting-Ganacker (Niederbayern). — Archäologie im Landkreis Dingolfing-Landau **1**: 282–316.

Kuntscher H. (1950): Bär in den Alpen. — Universum, 1950 (2): 489–492.

Kuroe M., Ohori S., Takatsuki S. & T. Miyashita (2007): Nest-site selection by the harvest mouse *Micromys minutus* in seasonally changing environments. — Acta Theriol. **52**: 355−360.

Kurt F. (1991): Das Reh in der Kulturlandschaft: Sozialverhalten und Ökologie eines Anpassers. — Verlag Paul Parey, Hamburg, 284 S.

Kurz F. (1808): Beiträge zur Geschichte des Landes ob der Enns, **II.** Band. — Linz, 467–564.

Kutzenberger H. (1996): Fachliche Grundlagen zur Neufassung der Oberösterreichischen Artenschutzverordnung „Geschützte Tierarten“. Vorläufige Rote Liste der Heuschrecken und Grillen Oberösterreichs. — Unveröff. Bericht im Auftrag der Oberösterreichischen Landesregierung.

Kuviková A. (1986): Nahrung und Nahrungsansprüche der Alpenspitzmaus (*Sorex alpinus*, Mammalia, Soricidae), unter den Bedingungen der tschechoslowakischen Karpaten. — Folia Zool. **35**: 117−125.

Kuviková A. (1987): Nahrung der zwei Arten der Gattung Crocidura, *C. leucodon* und *C. suaveolens* in der Slowakei (Mammalia, Soricidae). — Lynx **23**: 51−54.

Kyselý R. (2005): Archeologické doklady divokých savců na území ČR v období od neolitu po novověk (Archaeological evidence of wild mammals in the Czech Republic from the Neolithic to the Modern times) (in tschechischer Sprache mit englischem Abstract). — Lynx (Praha), n. s., **36**: 55–101.

Kyselý R. & L. Peške (2016): Horse size and domestication: Early equid bones from the Czech Republic in the European context. — Anthropozoologica **51**/1: 15–39.

L

Labhardt F. (1990): Der Rotfuchs: Naturgeschichte, Ökologie und Verhalten dieses erstaunlichen Jagdwildes. — Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 158 S.

Laister G. (1995): Verbreitungsübersicht und eine vorläufige Rote Liste der Libellen Oberösterreichs. — Naturk. Jb. Stadt Linz **40/41**: 307–388.

Lambin X. (2008): Field vole *Microtus agrestis*. — In: Harris S. & W. Yalden (Eds.): Mammals of the British Isles. – The Mammal Society, Southampton, 100–107.

Landertshamer J. (1985): 1200 Jahre Ohlsdorf. Heimatbuch der Gemeinde Ohlsdorf — Gemeinde Ohlsdorf, 215 S.

Landmann A., Walder C., Vorauer A. & T. Emser (2008a): Mammals of the Piedras Blancas National Park, Costa Rica: species composition, habitat associations and efficiency of research methods – a preliminary overview. — Stapfia **88**: 409–422.

Landmann A., Walder C., Vorauer A., Bohn S. & M. Weinbeer (2008b): Bats of the La Gamba region, Esquinas rainforest, Costa Rica: species diversity, guild structure and niche segregation. — Stapfia **88**: 423–440.

Land Oberösterreich, Abteilung Geoinformation und Liegenschaft. 2013. „Land Oberösterreich – Schummerung im 5 m-Raster“. Abgeleitetes Geländemodell, Oberflächenbeschreibung.

Land Oberösterreich, Abteilung Wasserwirtschaft (2018a): HAUPTGEWAESSER.zip.

Land Oberösterreich, Abteilung Wasserwirtschaft (2018b): SEEN.zip.

Landesjagdverband OÖ (2017): Jagdstatistik 1969–2017.

Lanszki J., Hayward M.W. & N. Nagyapáti (2018): Feeding responses of the golden jackal after reduction of anthropogenic food subsidies. — Plos One **13** (12) e0208727. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208727

Lanszki J., Kurys A., Ács K., Heltai M. & S. Csányi (2015). Diet composition of the golden jackal in an area of intensive big game management (Somogy County, Hungary). — Ann. Zool. Fennici (AnZF), 243–255.

Lardet J.-P. (1988): Spatial behaviour and activity patterns of the water shrew *Neomys fodiens* in the field. — Acta Theriol. **33**: 293−303.

Lego E. (2004): Die Tierwelt der Gemeinde Sandl. — In: Heimatbuch Sandl. – Gemeindeamt Sandl.

Leicht W. (1979): Tiere der offenen Kulturlandschaft, Teil 1: Feldhase Wildkaninchen. — Verlag Quelle & Meyer, Heidelberg, 192 S.

Leitner J. (2020): Auf der höchsten Erhebung [Jagerbild-Kapelle Vichtenstein]. — Kurier, Oberösterreich, Sonntag, 21. Juni 2020, S. 10.

Le Louarn H. & F. Spitz (1974): Biologie et écologie du lérot *Eliomys quercinus* L. dans les Hautes-Alpes. — Terre Vie **28**: 544–563.

Lenk A.v. (1914): Naturschutz. Ein Beitrag zur Förderung der Heimatschutzbewegung in Oberösterreich. — Landesverein für Heimatschutz in Oberösterreich, 1. Flugschrift, 32 S.

Lenneis E. (Hrsg.) (2017): Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten: Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. — Archäologie Niederösterreichs, Österr. Akademie der Wissenschaften.

Lettenmayr S. (1819): Sammlungen, Zuwächse von 1819 – 1834. — Simon Lettenmayr jun. Notizenbuch, MS, Archiv der Sternwarte, Stift Kremsmünster.

Lever C. (1985): Naturalized mammals of the world. — Longman, London New York, 487 S.

Levins R. (1969): Some demographic and genetic consequences of environmental heterogeneity for biological control. — Bull. Entomol. Soc. Am. **15**: 237–240.

Liberg O. (2006). Genetic aspects of viability in small wolf populations with special emphasison the Scandinavian wolf population. Report from an international expert workshop at Färna Herrgård, Sweden 1st–3rd May 2002. — Swedish Environmental Protection Agency,Stockholm. Rapport 5436, 67 S.

Librado P., Khan N., Fages A. & 160 weitere Autoren (2021): The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes. — Nature 598: 634–640. https://doi.org/10.1038/s41586-021-04018-9

Lidicker W.Z. (1966): Ecological observations on a feral house mouse population declining to extinction. — Ecol. Monogr. **36**: 27–50.

Liegl A. (2004): Große Hufeisennase *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 102–110.

Liegl C. (2004): Zweifarbfledermaus *Vespertilio murinus* Linnaeus 1758. — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 296–304.

Limberger J. (2019): Säugetiere Oberösterreichs Teil 1 – geliebt und verhätschelt, verachtet und verfolgt. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **41** (3–4): 72–80.

Limberger J. (2020): Säugetiere Oberösterreichs Teil 2 – Geliebt und gehegt, doch ihres Lebensraums beraubt und ihren Feinden preisgegeben. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **42** (2): 17−27.

Lindemann W. (1960): Neues aus dem Leben des Feldhasen. — Kosmos **65**: 164−169.

Linderoth P. (2005): Rotfuchs *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 392–409.

Linderoth P. (2005): Steinmarder *Martes foina* (Erxleben, 1778). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 437–450.

Linderoth P. (2005): Wildschwein *Sus scrofa* Linnaeus, 1758. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 530–546.

Linderoth P. (2005): Rothirsch *Cervus elaphus* Linnaeus, 1758. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 547–563.

Linderoth P. (2005): Sikahirsch *Cervus nippon* Temminck, 1836. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 564–574.

Linderoth P. (2005): Gämse *Rupicapra rupicapra* (Linnaeus, 1758). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 605–621.

Lindner K. (1940): Geschichte des deutschen Waidwerks. II Die Jagd im frühen Mittelalter. — Verlag Walter de Gruyter & Co, Berlin, 477 S.

Linehan J., Gross M. & J. Finn (1995): Greenway planning: developing a landscape ecological network approach. — Landscape and Urban Planning **33**: 179–193.

Linhard H. (1979): Ein Kapitel Naturkunde. — In: Praxl P. (1979): Der Dreiländerberg. Grenzland Bayern – Böhmen – Österreich. – Verlag Morsak, Grafenau, 16–32.

Linnell J., Salvatori V. & L. Boitani (2007): Leitlinien für Managementpläne für Großraubtiere auf Populationsebene in Europa. — Bericht der Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), erstellt für die Europäische Kommission, 78 S.

Lipfert J. (1986): Architektur eines Dachsbaues in der Oder Aue (Pöhlde). – Ergebnisse einer Abgrabung. — Diplomarbeit FH Hildesheim/Holzminden, Fachbereich Forstwirtschaft in Göttingen, 66 S und Anlagen.

Litschel H. (1979): Geschichten über Oberösterreicherinnen. Friederike und der Wolf [Friederike Bohuslaw]. — OÖNachrichten, Weihnachtsmagazin: V.

Löffler F. (1931): Die Nutriazucht. — Landwirtschaft und Pelztierzucht, Wien, 28–31.

Löhrl H. (1938): Ökologische und physiologische Studien an einheimischen Muriden und Soriciden. — Zeitschrift für Säugetierkunde **13**: 114–160.

Long J.L. (2003): Introduced mammals of the world: Their history, distribution and influence. — CABI Publishing, Wallingford.

López-Fuster J. (2007): *Sorex minutus* Linnaeus, 1766. — In: Palomo L.J., Gisbert J. & J.C. Blanco (Eds.): Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España. — Dirección General para la Biodiversidad – SECEM-SECEMU, Madrid, 99−101.

Lübcke W. (2018): Zum Einfluss des Waschbärs (*Procyon lotor*) auf die heimische Vogelwelt − eine Dokumentation. — Vogelkundliche Hefte Edertal für den Kreis Waldeck-Frankenberg **44**: 74–84.

Luchsprojekt Österreich Nordwest (2013): Der Luchs im Böhmerwald, Mühlviertel, Waldviertel – Österreich. — Website: luchs.boehmerwaldnatur.at, abgerufen am 08.02.2021.

Lugon-Moulin N. (1999): La musaraigne alpine *Sorex alpinus*; Insectivora, Soricidae en Valais. — Bull. Murithienne: **117**: 7−12.

Lugon-Moulin N. (2003): Les musaraignes: Biologie, écologie, répartition en Suisse. — Porte-Plumes Verlag, Ayer.

LÜPS P. & A.I. WANDELER (1993): *Meles meles* (LINNAEUS, 1758) – Dachs. — In: STUBBE M. & F. KRAPP (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band **5**: Raubsäuger – Carnivora (Fissipedia); Teil II: Mustelidae 2 Viverridae, Herpestidae, Felidae. – AULA-Verlag, Wiesbaden, 856–906.

LUTZ W. (1984): Die Verbreitung des Waschbären (*Procyon lotor*, LINNÉ 1758) im mitteleuropäischen Raum. — Z. Jagdwiss. **30** (4): 218–228.

LYMAN R.L. (1994): Vertebrate taphonomy. — Cambridge University Press.

M

MACARTHUR R.H. & E.O. WILSON (1963): An equilibrium theory of insular zoogeography. — Evolution **17**: 373–387.

MAIR V. (2021): Frellerbäuerin fiel Wölfen zum Opfer [auch Wolfsgrube in Türkstetten]. — Bezirks Rundschau Urfahr-Umgebung Nr. 30, 29./30.07.2021, Seiten 2–3.

MAIS K. & M. SCHMID (1963): Faunistische Untersuchungen im Eggerloch bei Warmbad Villach und in der Dachsteinmammuthöhle. — Höhlenkdl. Mitt. **19**: 44.

MAKOWIECKI D., ZABILSKA-KUNEK M., SEETAH K., JARZEBOWSKI M. & A. PLUSKOWSKI (2019): Farming, Hunting, and Fishing in Medieval Prussia: The Zooarchaeological Data. – In: PLUSKOWSKI A. (Eds.): Environment, colonization, and the Baltic Crusader states – Turnhout, Belgium: Brepols, 331–376.

MALLORIE H. & J. FLOWERDEW (1994): Woodland small mammal population ecology in Britain: a preliminary review of the Mammal Society survey of wood mice *Apodemus sylvaticus* and bank voles *Clethrionomys glareolus*, 1982–87. — Mammal. Rev. **24**: 1–15.

MALTBY M., PLUSKOWSKI A., RANNAMÄE E. & K. SEETAH (2019): Farming, Hunting, and Fishing in Medieval Livonia: The Zooarchaeological Data. – In: PLUSKOWSKI A. (Eds.): Environment, colonization, and the Baltic Crusader states – Turnhout, Belgium: Brepols, 137–173.

MANDL F. (1999): Mittelalterliche und frühneuzeitliche Tierdarstellungen in den nördlichen Kalkalpen Österreichs und Bayerns. — In: Medium Aevum Quotidianum **41**, 7–21, Krems.

MARINGER A. (2010): Umgang mit Biberkonflikten – Handbuch für die Naturschutzpraxis. — Land Oberösterreich unter Mitfinanzierung von Bund und Europäischer Union, September 2010.

MARINGER A. (2012): 5. Bericht Bibermanagement Oberösterreich. — Unveröff. Bericht für das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Juli 2013, 23 S.

MARINGER A. & B. SCHÖN (2013a): Ein waschechter Österreicher ist zurück in seiner Heimat [Biber]. — natur&land **99** (3): 11.

MARINGER A. & B. SCHÖN (2013b): Konflikt-Management in Oberösterreich [Biber]. — natur&land **99** (3): 30–31.

MARINGER A. & L. SLOTTA-BACHMAYR (2008): 1. Bericht Bibermanagement Oberösterreich. — Unveröff. Bericht an das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Linz, 26 S.

MARINGER A. & L. SLOTTA-BACHMAYR (2009): 2. Bericht Bibermanagement Oberösterreich. — Unveröff. Bericht an das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Linz, 29 S.

MARINGER A. & L. SLOTTA-BACHMAYR (2010): 3. Bericht Bibermanagement Oberösterreich. — Unveröff. Bericht an das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Linz, 29 S.

MARINGER A. & L. SLOTTA-BACHMAYR (2011): 4. Bericht Bibermanagement Oberösterreich. — Unveröff. Bericht an das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Linz, 40 S.

MARINGER A. & L. SLOTTA-BACHMAYR (2012): 5. Bericht Bibermanagement Oberösterreich. — Unveröff. Bericht an das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Linz, 23 S.

MARIUS J. & J. FRANCUS (1685): Joan. Marii Castorologia explicans Castoris animalis naturam et usum medico-chemicum (Augsburger Castorologia, in lateinischer Sprache).

MARONDE L., ZIMMERMANN F., KUNZ F., BREITENMOSER-WÜRSTEN C. & U. BREITENMOSER (2020): Bestimmmungshilfe zur Unterscheidung von Wild- und Hauskatzen anhand von Fotofallenbildern aus dem Schweizer Jura. — KORA, Muri b. Bern, Schweiz.

MARSH A.C.W. & W.I. MONTGOMERY (2008): Yellow-necked-mouse *Apodemus flavicollis*. — In: HARRIS S. & D.W. YALDEN (Eds.): Mammals of the British Isles. – The Mammal Society, Southampton, 137–141.

MARTIN P. (2005): Twilight of the mammoths; ice age extinctions and the rewilding of America. — Berkeley, CA.

MARTYS M. (1989): Zur Kenntnis der Fauna im Bezirk Gmunden. — In: MARCHETTI H. (Hrsg): Bezirksbuch Gmunden, 44 S.

MASSILANI D., GUIMARAES S., BRUGAL J.-P., BENNETT E.A., TOKARSKA M., ARBOGAST R.-M., BARYSHNIKOV G., CASTEL J.-C., DAVYDOV S., MADELAINE S., PUTELAT O., SPASSKAYA N.N., UERPMANN H.-P., GRANGE T. & E.-M. GEIGL (2016): Past climate changes, population dynamics and the origin of Bison in Europe. — BMC Biology **14**: 93. DOI 10.1186/s12915-016-0317-7

MATHIAS M.D.L., HART E.B., RAMALHINHO M.D.G. & M. JAAROLA (2017): *Microtus agrestis* (Rodentia: Cricetidae). — Mammalian Species **49** (944): 23–39.

MAU H. (1989): Ergebnisse einer Fischotter (*Lutra lutra* L.) -Kartierung im bayerischen Grenzraum. — Stapfia **20**: 139–152.

MAX VON DEM BORNE (ca. 1880): Tod den Ottern. — W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin, 20 S.

MAYER G.T. (1972): Theodor Kerschner 30.6.1885-16.4.1971. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **117**/II: 17–19.

MAYER G.T. (1977): Die Abteilung Zoologie/Wirbeltiere am O.ö. Landesmuseum. — Oberösterreichischer Kulturbericht **31** (17): 131–132.

MAYER G.T. (1983): Zoologische Sammlungen 1932–1982. OÖ Landesmuseum 1945–1982. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **128**/II: 128–136.

MAYER M. (2009): Nutria (Sumpfbiber) *Myocastor coypus* (MOLINA, 1758). — In: HAUER S., ANSORGE H. & U. ZÖPHEL (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Sachsens. – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 268–270.

MAYER A. & J. WIRTH (1967): Über Fledermausbeobachtungen in österreichischen Höhlen im Jahre 1966. — Höhle **18**: 69.

MAYER A. & J. WIRTH (1968): Über Fledermausbeobachtungen in österreichischen Höhlen im Jahre 1967. — Höhle **19**: 87.

MAYER A. & J. WIRTH (1969): Neue Säugetierfunde aus der Seeriegelhöhle (Stuhleck, Steiermark). — Höhle **20**: 25.

MAYER A. & J. WIRTH (1970): Über Fledermausbeobachtungen in österreichischen Höhlen im Jahre 1969. — Höhle **21**: 13 + 138.

MAYER A. & J. WIRTH (1971): Über Fledermausbeobachtungen in österreichischen Höhlen im Jahre 1970. — Höhle **22**: 111–118.

MAYER A. & J. WIRTH (1973): Über Fledermausbeobachtungen in österreichischen Höhlen im Jahre 1971. — Höhle **23**: 17–23.

MAYER A. & J. WIRTH (1974): Über Fledermausbeobachtungen in österreichischen Höhlen im Jahre 1972. — Höhle **25**: 34–40.

MAYR-KERN F. (Red.) (2003): Heimatbuch der Marktgemeinde Pettenbach: Pettenbach – ein schönes Stück Heimat in Oberösterreich. — Marktgemeinde Pettenbach, Trauner Verlag.

MAZÁK V. (1962): Zur Kenntnis der postnatalen Entwicklung der Rötelmaus *Clethrionomys glareolus* SCHREBER 1780 (Mammalia, Microtidae). — Acta Soc. Zool. Bohemo-slovenicae, Prague **26**: 77–04.

MCCAFFERTY D. (2003): Winter microclimate of field voles (*Microtus agrestis*) in SW Scotland. — J. Therm. Biol. **28**: 397–401.

MCCUAIG BALKWILL D. & S.L. CUMBAA (1992): A guide to the identification of postcranial bones of *Bos taurus* and *Bison bison*. — Syllogeus **71**, Canadian Museum of Nature, Ottawa, 277 S.

Meinig H. (2006): Kriterien zur Beurteilung des Erhaltungszustandes der Haselmaus *Muscardinus avellanarius* (Linnaeus, 1758). — In: Schnitter P., Eichen C., Ellwanger G., Neukirchen M. & E. Schröder (Hrsg.): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. – Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 352–353.

Meinig H. (2010): Die Klimaveränderung – Auswirkungen auf Vögel und Säugetierarten in Mitteleuropa. — Nyctalus **15** (2–3): 128–153.

Meinig H., Boye P., Dähne M., Hutterer R. & J. Lang (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mamalia) Deutschlands. — Naturschutz und Biologische Vielfalt **170** (2), 73 S.

Meinig H., Schulz B. & R. Kraft (2015): Die Waldbirkenmaus (*Sicista betulina*) bringt Säugetierkundler an die Grenzen. Wie geht man mit Verantwortungen und EU-Verpflichtungen bei nicht erfassbaren Arten um? — Natur und Landschaft **90** (5): 214–223.

Meixner M.E. (1818): Das neue, große, geprüfte und bewährte Linzer Kochbuch in zehn Abschnitten. — Verlag k.k. priv. akad. Kunst=Musik= und Buchhandlung, Linz, 619 S.

Mercklin G.A. (1714): Hoch Fürstl. Hoch- und Teutsch-Maiser: Raths und Medici, wie auch Nürnberg: ältern Physici ordinarii, Neu auß gefertigtes Historisch-Medizinisches Thier-Buch in Vier Theilen verabfasset. — bey J.F. Rüdiger, Nürnberg, 1023 S.

Mertin B. (2003): Castoreum – das Aspirin des Mittelalters. — Denisia **9**, zugleich Kataloge der OÖ Landesmuseen, Neue Serie 2: 47–51.

Mertz H. (1931): Die neuerliche Aufhebung der Schonzeit für Rotwild in Oberösterreich. — Österr. Weidwerk 4 (**5**): 36–37.

Meschede A. (2004): Rauhautfledermaus *Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 280–290.

Meschede A. (2004): Weißrandfledermaus *Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1817). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 291–293.

Meschede A. & I. Hager (2004): Fransenfledermaus *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (2004): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 177–187.

Meschede A. & B.-U. Rudolph (2004): Fledermäuse in Bayern. — Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 411 S.

Messlinger U. (2011): Monitoring von Biberrevieren in Mittelfranken. — Gutachten im Auftrag des Bund Naturschutz in Bayern e. V, 86 S.

Metzger M., Obermaier H., Schlager S. & C. Weber (2009): Jungsteinzeitliche Wildpferde in Süddeutschland – Paläogenetik, Morphometrie und Nahrungsökologie. — Beitr. zur Archäozool. und Präshistor. Anthropologie **7**: 31–40.

Meyer M. (2009): Nutria (Sumpfbiber) *Myocastor coypus* (Molina, 1782). — In: Hauer S., Ansorge H. & U. Zöphel: Atlas der Säugetiere Sachsens. – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 268–270.

Meyer W, Eilers G. & A. Schnapper (2005): Müll als Nahrungsquelle für Vögel und Säugetiere. — Die Neue Brehm-Bücherei, Hohenwarsleben **650**: 1–174.

Meylan A. (1995): *Microtus agrestis* (L., 1791). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. – Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 334–338.

Meylan A. (1995): *Microtus arvalis* (Pallas, 1778). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. – Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 328–333.

Meylan A. & F. Saucy (1995): *Arvicola terrestris* (L., 1758). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. — Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 303–313.

Meynhardt H. (1978): Schwarzwild-Report. Mein Leben unter Wildschweinen. – Neumann-Verlag, Leipzig, Radebeul, 224 S.

Michler U.F. (2016): Säugetierkundliche Freilandforschung zur Populationsbiologie des Waschbären (*Procyon lotor* Linnaeus, 1758) in einem naturnahen Tieflandbuchenwald im Müritz-Nationalpark (Mecklenburg-Vorpommern) — Dissertation an der Technischen Universität Dresden.

Michler B. (2017) Koproskopische Untersuchungen zum Nahrungsspektrum des Waschbären (*Procyon lotor* L., 1758) im Müritz-Nationalpark (Mecklenburg-Vorpommern) unter spezieller Berücksichtigung des Artenschutzes und des Endoparasitenbefalls — Dissertation an der Technischen Universität Dresden.

Miestinger K. (1935): Wühlmäuse und ihre Bekämpfung im Obstbau. — OBST Zeitschrift für die Gesamtinteressen des österreichischen Obstbaues, Wien **4** (2), 3 S.

Mikeš V. & L. Kovačiková (2019): Historichý výset krysy obecné (*Rattus rattus*) v jižních Čechán (Historical occurence of the black rat (*Rattus rattus*) in South Bohemia) (tschechisch, mit engl. summary). — Sbornik **59**: 70–58.

Miller C.R. & L.P. Waits (2003): The history of effective population size and genetic diversity in the Yellowstone grizzly (*Ursus arctos*): Implications for conservation. — Proceedings of the NationalAcademyof Sciencis (USA) **100**(7): 4334–4339.

Mináriková T., Woelfl S., Belotti E., Engleder T., Gahbauer M., Volfová J., Bufka L., Poledník L., Schwaiger M., Gerngross P., Weingarth K., Bednářová H., Strnad M., Zápotočný S., Heurich M. & S. Poláková (2020): Lynx Monitoring Report for Bohemian-Bavarian-Austrian lynx population for Lynx year 2017 (2nd ed.). — Report prepared within the 3Lynx Project, funded by INTERREG Central Europe, 20 pp.

Mitchell F.J.G. (2005): How Open Were European Primeval Forests? Hypothesis Testing Using Palaeoecological Data. — J. of Ecology **93**/1: 168–177.

Mitchell-Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnder P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thiessen J.B.M., Vohralik V. & J. Zima (1999): The Atlas of European Mammals. — T. & A.D. Poyser Ltd., Academic Press, London, 484 S.

Mitis O. von (1912): Jagd und Schützen am Hofe Karls VI. — Verlag Gerlach & Wieding, Wien, 111 S.

Mittmannsgruber A. (1952): Heimatbuch der Gemeinde Liebenau. — Gemeindeamt Liebenau.

Mojsisovics von Mojsvar A. (1897): Das Tierleben der österr.-ungar. Tiefebenen. — Alfred Hölder, K. u. K. Hof- und Universitäts-Buchhändler, Wien, 344 S.

Stiess H. (Hrsg.): Schläfer und Bilche – 1. Internationales Bilchkolloquium. – Verein der Freunde des ersten deutschen Nationalparks Bayerischer Wald e.V., Neuschönau, 1–20.

Molinari-Jobin A. (2005): SCALP News IV 2005 (**1**).

Mollet W.N. (1990): Igel-Kuriositäten. — Igel-Bulletin, Ausgabe 4.

Morgenroth S. (2004): Nordfledermaus *Eptesicus nilssonii* (Keyserling & Blasius, 1839). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 305–321.

Morris P. (1997): Released, rehabilited hedgehogs: a follow-up study in Jersey. — Animal welfare **6**: 317–327.

Morris P. (1968): Apparent hypothermia in the Wood mouse (*Apodemus sylvaticus*). — J. Zool. **155**: 235–236.

Morris P. (1997): The edible dormouse (*Glis glis*). — The Mammal Society, London.

Morris P. (2008): Edible dormouse *Glis glis*. — In: Harris S. & D.W. Yalden (Eds.): Mammals of the British Isles (4. Ausgabe. — The Mammal Society, London): 82–85.

Morris P. (2011): Dormice: A tale of two species (2. Ausgabe). — British Natural History Series — Whitted Books, Stansted.

Mrkos H. (1946): Fledermäuse und Fledermausforschung. — Speläol. Mitt. **1**: 11−17.

Mrkos H. (2002): Bemerkungen zur Nominierung von Höhlen als „Europaschutzgebiete" aus Gründen des Fledermausschutzes. — Die Höhle **53** (4): 125−126.

Möslinger A. & G. Furtmüller (1995): Die Frühjahrsprämienaktion 1995 – Ergebnisse aus der Untersuchung auf den Fuchsbandwurm (*Echinococcus multilocularis*). — Der OÖ Jäger **22** (66): 50–51.

Müller H. (1970): Beiträge zur Biologie des Hermelins *Mustela erminea* Linné, 1758. — Säugetierk. Mitt. **18** (4): 293−280.

Müller K. (1966): Eine erlebnisreiche Herbstwanderung zur Großen Dirn (1157 m) und zur Nixloch-Höhle am Raidlerkogel im Ennstal, O.Ö. — Steyrer Entomologenrunde. Jahresabschlussbericht **8**: 48–49.

Müller R. (1967): Die Tierknochenfunde aus den spätrömischen Siedlungsschichten von Lauriacum. II. Wild- und Haustierknochen ohne die Rinder. — Diss. Univ. München.

Müller N. (1990): Die übernationale Bedeutung des Lechfeldes für den botanischen Arten- und Biotopschutz und Empfehlungen zu dessen Erhaltung. — Schriftenreihe Bayer. Landesamt für Umweltschutz **99**: 17–29.

Müller P. (2011): Die Feldmaus (*Microtus arvalis*). — In: Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Hrsg.): Die Säugetiere des Fürstentums Liechtenstein. (Mammalia). – Amtlicher Lehrmittelverlag, Vaduz, 128–129.

Müller P. (2011): Waldmaus (*Apodemus sylvaticus*). — In: Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Hrsg.): Die Säugetiere des Fürstentums Liechtenstein (Mammalia). – Amtlicher Lehrmittelverlag, Vaduz, 110–111.

Müller P. (2011): Gelbhalsmaus (*Apodemus flavicollis*). — In: Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Hrsg.): Die Säugetiere des Fürstentums Liechtenstein (Mammalia). – Amtlicher Lehrmittelverlag, Vaduz, 112–113.

Müller P. (2011): Wanderratte (*Rattus norvegicus*). — In: Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Hrsg.): Die Säugetiere des Fürstentums Liechtenstein. (Mammalia). − Amtlicher Lehrmittelverlag, Vaduz, 116−117.

Müller S. & G. Berthoud (1995): Sicherheit Fauna/Verkehr. Praktisches Handbuch für Bauingenieure. — Laboratoire des voies de circulation de l `Ecole polytechnique fédèrale-de Lausanne (Lavoc–Epfl), Lausanne, 119 S.

Müller U., Strein M. & R. Suchant (2003): Wildtierkorridore in Baden-Württemberg. — Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Arbeitsbereich Wildökologie der Abt. Landespflege, Freiburg.

Müller J.P., Jenny H., Lutz M., Mühlethaler E. & T. Briner (2010): Die Säugetiere Graubündens: Eine Übersicht. — Sammlung Bündner Naturmuseum und Desertina Verlag, Chur.

Müller-Stiess H. (1996): Zur Habitatnutzung und Habitattrennung der Bilcharten (Myoxidae) Haselmaus (*Muscardinus avellanarius* L.), Gartenschläfer (*Eliomys quercinus* L.) und Siebenschläfer (*Myoxus glis* L.) im Nationalpark Bayerischer Wald. — In: Müller-Stiess H. (Hrsg.): Schläfer und Bilche (1. Internationales Bilchkolloquium). – Verein der Freunde des ersten deutschen Nationalparks Bayerischer Wald e.V., Neuschönau, 1–20.

Münch S. (2005): Eichhörnchen *Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 153−166.

Munganast E. (1913): Neu aufgestellte Gruppen in der zoologischen Abteilung. — 71. Jahresbericht des Museum Francisco-Carolinum, Linz, 88–96.

Muralt G. (2004): Kleinsäugergemeinschaften in Biotoptypen des Nationalpark o.ö. Kalkalpen und deren Verbisseinfluss auf die Waldverjüngung im Vergleich zu wildlebenden Wiederkäuern. — Unveröff. Endbericht der Nationalpark O.ö. Kalkalpen GmbH, 143 S.

Muralt G. (2005): Analyse von Kleinsäugergemeinschaften verschiedener Biotoptypen und deren Verbiss und Schäldruck im Vergleich zu wiederkäuenden Paarhufern. — Forschung im Nationalpark **2004**: 46–47.

Muschketat L. (2005): Maulwurf *Talpa europaea* Linnaeus, 1758. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 33–40.

N

Nagel A. (1977): Torpor in the European white-toothed shrews. — Experientia **33**: 1455−1456.

Nagel A. (1985): Sauerstoffverbrauch, Temperaturregulation und Herzfrequenz bei europäischen Spitzmäusen (Soricidae). — Z. Saeugetierkde **50**: 249−266.

Nagel A. (2005): Gartenspitzmaus *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. − Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 97−101.

Nagel A. & R. Nagel (2005): Feldspitzmaus *Crocidura leucodon* (Hermann, 1780). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. − Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 90−96.

Nagel A. & R. Nagel (2005): Zwergspitzmaus *Sorex minutus* Linnaeus, 1766. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 42−47.

Nagel D. & G. Rabeder (Red.) (1992): Das Nixloch bei Losenstein-Ternberg. — Mitt. Kommiss. Quartärforschung Österr. Akad. Wiss. **8**: 225 S.

Nagy E. (1957): Der „Rohrwolf" − ein echter Wolf. — Österr. Weidwerk **57** (9): 219−220.

Nationalpark Kalkalpen (2007): Schutzgüter im Nationalpark Kalkalpen – Auswahl schützenswerter Tiere, Pflanzen und Lebensräume. — Schriftenreihe der Nationalpark Oö. Kalkalpen GmbH **6**, 127 S.

Neal E. (1975): Der Dachs (Übersetzung von F. Goethe der englischen Originalausgabe: The Badger). — Wm. Collins Sons and Co. Ltd., London and Glasgow. – München (BLV).

Neov B., Spassov N., Hristova L., Hristov P. & G. Radoslavov (2021): New data on the evolutionary history of the European bison (*Bison bonasus*) based on subfossil remains from Southeastern Europe. — Ecology and Evolution 11: 2842–2848.

Nerl W., Messner L. & P. Schwab (1995): Das große Gamsbuch. Neue und bewährte Wege für Jagd und Hege. — Hubertusverlag H.H. Hitschmann GmbH, Klosterneuburg, 293 S.

Neubacher F. (1969): Die Steinwildtragödie im Salzkammergut vor 100 Jahren. — Salzkammergut-Zeitung **75** (10): 7.

Neubauer W. (2017): 3.2.1. Kreisgrabenanlagen (4850/4750-4650/4500 BC) — In: Lenneis E. (Hrsg.), Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten: Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. – Archäologie Niederösterreichs, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 276–296.

Neudorfer F. (1962): Wölfe in Frankenburg – vor 100 Jahren. — Die Heimat. Heimatkundliche Beilage der „Rieder Volkszeitung" 1962/10 (**34**): 4.

Neuner W. & C. Spötl (2020): The presence of elk (*Alces alces*) in Austria since the upper Pleistocene. — Austrian J. Earth Sciences **113**/1: 111–124.

Newton A.C., Cantarello E., Lovegrove A., Appiah D. & L. Perella (2013): The influence of grazing animals on tree regeneration and woodland dynamics in the New Forest, England — In: Rotherham I.D. (Eds.) (2013): Trees, Forested Landscapes and Grazing Animals: A European Perspective on Woodlands and Grazed Treescapes. – Routledge, London, 163–179.

Nilsen E.B., Herfindal I. & J.D.C. Linnell (2005): Can intra-specific variation in carnivore home-range size be explained using remote sensing estimates of environmental productivity? — EcoScience **12**: 68–75.

Niessen I. (2012): Die Wolfsgrube im Naturpark Steinwald. Archäologie, Jagdgeschichte, Waldnutzung. — Wir am Steinwald, Sonderausgabe Archäologische Reihe 1/2012, Nürnberg, 106 S.

Niessen I. (2015): Der Wolfsgarten im Bischofsgrüner Forst. Archäologie und Geschichte zur Wolfsjagd im Fichtelgebirge. — Bischofsgrüner Schätze 10, Fichtelgebirgsverein Bischofsgrün, Bischofsgrün, 82 S.

Niethammer G. (1963): Die Einbürgerung von Säugetieren und Vögeln in Europa. — Verlag P. Parey, Hamburg und Berlin, 319 S.

Niethammer G. (1967): Die Kohlgams der Alpen. — Zeitschrift für Jagdwissenschaft 13: 1–23.

Niethammer J. (1972): Zur Taxonomie und Biologie der Kurzohrmaus. — Bonn. Zool. Beitr **23**: 290–309.

Niethammer J. (1978): *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1843) – Gelbhalsmaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Rodentia I –Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 325–336.

Niethammer J. (1982): *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758) – Hamster (Feldhamster). — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, **2**/I Rodentia II. – Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 7–28.

Niethammer J. (1982): *Microtus subterraneus* (de Sélys-Longchamps, 1836) – Kurzohrmaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Nagetiere **II.** – Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 397–418.

Niethammer J. & F. Krapp (1982): *Microtus arvalis* (Pallas, 1779) – Feldmaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.). Handbuch der Säugetiere Europas: Nagetiere II. – Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 284–318.

Niethammer J. & F. Krapp (1986): Familie *Cervidae* Gray, 1821 – Hirsche. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band **2/II** Paarhufer – Artiodactyla. – AULA-Verlag, Wiesbaden, 67–103.

Nievergelt B. & R. Zingg (1986): *Capra ibex* Linnaeus, 1758 – Steinbock. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band **2/II** Paarhufer – Artiodactyla. – AULA-Verlag, Wiesbaden, 384–404.

Niklfeld H. (1979): Vegetationsmuster und Arealtypen der montanen Trockenflora in den nordöstlichen Alpen. — Stapfia **4**: 1–230**.**

Nimmervoll P. (2006): Das Zisterzienserstift Wilhering zur Zeit des Nationalsozialismus (1938–1945). — Wilhering [Heimatbuch], Band **2**, Verlag Denkmayr, 114–135.

Noggler H. (1993): Fischotter am Attersee [Mink]. — Weidwerk 7/93: 55.

Nosek J., Kožuch O. & J. Chmela (1972): Contribution to the Knowledge of Home Range in Common Shrew *Sorex araneus* L. — Oecologia **9**: 59–63.

Nowak W. (1975): Auftreten eines Ostigels (*Erinaceus roumanicus*) in Oberbayern. — Sber. Ges. naturf. Fr. Berlin **15**: 79–81.

Nowak E. (1984): Verbreitungs- und Bestandsentwicklung des Marderhundes, *Nyctereutes procyonoides* (Gray, 1834) in Europa. — Z. Jagdwiss. **30**: 137–154.

Nowak E. (1993): *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834 – Marderhund. — In: Stubbe M. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas. Raubsäuger (Teil I). – AULA-Verlag, Wiesbaden, 215–248.

Nowak R.M. (1999): Walker´s Mammals of the World. — John Hopkins University Press, Baltimore.

Nowakowski W.K. & M. Godlewska (2006): The importance of animal food for *Dryomys nitedula* Pallas and *Glis glis* l. in Białowieża Forest (East Poland): Analysis of faeces. — Pol. J. Ecol. **54**: 359–367.

Nowell K. & P. Jackson (1996): Wild Cats: Status Survey and Conservation Action Plan. — IUCN, Cambridge.

Nussbaumer J. (2000): 2000 Jahre Jagd in Österreich. — Österr. Jagd- und Fischereiverlag, 254 S.

O

Oberösterreichische Nachrichten (2014): Forscher in Sorge: Sind bald keine Vögel mehr da? — nachrichten.at. 2014.

Ofner J. (1970): Das Weidwerk vergangener Jahrhunderte im Raume von Großraming. — Steyrer Zeitung Jg. **95**, Nr. 20, Beilage zum Feierabend, S. 3.

Ofner J. (1975): Großraming. Geschichte einer Bergbauerngemeinde im Ennstal. — Selbstverlag der Gemeinde Großraming, 250 S.

Oö. Umweltanwaltschaft (2009): Positionspapier Wildtierkorridore. — Linz, 17 S.

Oö. Umweltanwaltschaft (2010): Positionspapier Wildtierkorridore, 2. Auflage. — Linz, 18 S.

Oö Umweltanwaltschaft (2012): Wildtierkorridore in Oberösterreich. — OÖ Umweltanwaltschaft, 101 S.

Orlando L., Metcalf J.L., Alberdi, M.T., Telles-Antunes M., Bonjean D., Otte M., Martin F., Eisenmann V., Mashkour M., Morello F., Prado J.L., Salas-Gismondi R., Shockey B.J., Wrinn P.J., Vasil´ev S.K., Ovodov N.D., Cherry M.I., Hopwood B., Male D., Austrin J.J., Hänni C. & A. Cooper (2009): Revising the recent evolutionary history of equids using ancient DNA. — PNAS **106**/51, 21754–21759.

Orthwein L. (1982): Beitrag zum Vorkommen des Wolfes (*Canis lupus* L.) in Mitteleuropa nach dem II. Weltkrieg. — Z. angew. Zoologie, Berlin, **69** (1): 1–18.

P

Packele J. (1886): Beschreibung der Stift Lambach´schen Besitzungen. — Berichte des Forst-Vereines für Oesterreich ob der Enns **28**: 107–116.

Paliocha E. & F. Dieterlen (2005): Zwergmaus *Micromys minutus* (Pallas, 1778). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 219–228.

Papillon Y., Butet A., Paillat G. & N. Milan-Pena (2000): Insectivores et Rongeurs de France: le Muscardin *Muscardinus avellanarius* (Linné, 1758). — Arvicola **12**: 39–51.

Park S.D.E., Magee D.A., McGettigan P.A., Teasdale M.D., Edwards C.J., Lohan A.J., Murphy A., Braud M., Donoghue M.T., Liu Y., Chamberlain A.T., Rue-Albrecht K., Schroeder S., Spillane C., Tai S., Bradley D.G., Sonstegard T.S., Loftus B.J. & D.E. MacHugh (2015): Genome sequencing of the extinct Eurasian wild aurochs, *Bos primigenius*, illuminates the phylogeography and evolution of cattle. — Genome Biology **16**: 234. DOI 10.1186/s13059-015-0790-2

Parz-Gollner R. (2013): Wie steht es um den Biber in Niederösterreich? — natur&land **99** (3): 26–29.

Pastuschenko M. (1970): Der internationale Rauchwarenmarkt. — Aus einer Zeitschrift (Kopie des HWWA-Institut f. Wirtschaftsforschung, Hamburg), 36–40. Primärquelle: Aussenhandel, Moskau September 1970.

Pegel M. (2005): Europäischer Feldhase *Lepus europaeus* Pallas, 1778. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 105–130.

Pegel M. (2005): Dachs *Meles meles* (Linnaeus, 1758. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 477–498.

Pelikán J. (1975): Mammals of Nesyt fishpond, their ecology and production. — Acta Sci. Nat. Brno **9**: 1–45.

Pelikán J., Zejda J. & V. Holišová (1974): Standing crop estimates of small mammals in Moravian forests. — Zool. listy **23**: 197–216.

Penezić A. & D. Ćirović (2015): Seasonal variation in diet of the golden jackal (*Canis aureus*) in Serbia. — Mammal Research **60** (4): 309–317. https://doi.org/10.1007/s13364-015-0241-1

Penz M. (2010): Eine Siedlungsgrube der späten Glockenbecherkultur aus Wien 3, Rennweg 16 (Vorbericht). — Fundort Wien 13: 20–31.

Pernetta J.C. (1973): The ecology *Crocidura suaveolens cassiteridum* (Hinton) in a coastal habitat. — Mammalia **37**: 241–256.

Pernetta J.C. (1976): Diets of the shrews *Sorex araneus* L. and *Sorex minutus* L. in Wytham Grassland. — J Anim Ecol **45**: 899–912.

Pernetta J.C. (1977): Population ecology of British shrews in grassland. — Acta Theriol. **22**: 279–296.

Pernetta J.C. (1977): Activity and behaviour of captive *Crocidura suaveolens cassiteridum* (Hinton, 1924). — Acta Theriol. **22**: 387–388.

Peters G. (1992): *Canis lupus* L. 1758 – Wolf. — In: Stubbe H. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. **5**: Raubsäuger (Teil I). Wiesbaden, AULA-Verlag, 47–106.

Pētersons G. (2004). Seasonal migrations of north-eastern populations of Nathusius‘ bat *Pipistrellus nathusii* (Chiroptera). — Myotis **41/42**: 29–56.

Petz E. (1979): Nachweise der Waldbirkenmaus, *Sicista betulina* (Pallas), aus dem OÖ Teil des Böhmerwaldes. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **124**/1, 263–264.

Petz E. (1988): Als es im Mühlviertel noch Bär, Wolf, Luchs und Wildkatze gab. — Das Mühlviertel. Natur Kultur Leben; Katalog zur Landesausstellung im Schloß Weinberg bei Kefermarkt, 169–178.

Pfefer P. (1967): Le mouflon de Corse (*Ovis ammon musimon* Schreber, 1782): position systématique, écologie comparées. — Mammalia **31**, Suppl.

Pfitzner G. (1980): Anmerkungen zur Ökologie und zum Status des Igels im Oberösterreichischen Zentralraum. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz 1980 (4): 3–14.

Pichler I. (1992): Profeßbuch des Stiftes Schlägl. — Selbstverlag des Stiftes Schlägl, 622 S.

Pichler I. (1997): Waldbesitz und Forstverwaltung des Stiftes Schlägl. Kleinzell und Schlägl. Geschichtliche Darstellung unter besonderer Berücksichtigung der Personalsituation. Nach Vorarbeiten von Franz Haudum und unter Mitarb. von Heinrich Reininger. — Hrsg. Forstamt des Stiftes Schlägl, 168 S.

Piechocki R. (1952): Beitrage zur Fortpflanzungsbiologie der Zwergmaus *Micromys minutus soricinus* Hermann 1870. — Wiss. Z. Martin-Luther Univ. Halle-Wittenberg **2**: 377–386.

Piechocki R. (2001): Die Zwergmaus. — Bd. **670**, 2. Aufl., die neue Brehm-Bücherei, Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben, 126 S.

Piechocki R. (1990): Die Wildkatze *Felis silvestris*. — Die neue Brehm-Bücherei **189**, Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 232 S.

Piegert H. & W. Uloth (2005): Der Europäische Mufflon. — DSV Verlag GmbH, Hamburg, Edition Natur life, 2. Auflage, 277 S.

Pietsch M. (1970): Vergleichende Untersuchungen an Schädeln nordamerikanischer und europäischer Bisamratten (*Ondatra zibethicus* L. 1766). — Z. Säugetierk. **35**: 257–288.

Pietsch M. (1982): *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766) – Bisamratte, Bisam. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Band **2**/1 Rodentia **II**. – Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 177–192.

Pillwein B. (1824): Beschreibung der Provinzial=Hauptstadt Linz und ihrer nächsten Umgebung, mit der direkten Geschichte und mit einem Umrisse des Erzherzogthums Oesterreich ob der Enns als Einleitung. — Linz, 418 S.

Pillwein B. (1827): Geschichte, Geographie und Statistik des Erzherzogtums Österreich ob der Enns und des Herzogtums Salzburg. Erster Theil: Der Mühlkreis. — bey Joh. Christ. Quandt, Linz, 547 S.

Pillwein B. (1828): Geschichte, Geographie und Statistik des Erzherzogtums Österreich ob der Enns und des Herzogtums Salzburg. Zweyter Theil: Der Traunkreis. — bey Joh. Christ. Quandt, Linz, 563 S.

Pillwein B. (1830): Geschichte, Geographie und Statistik des Erzherzogtums Österreich ob der Enns und des Herzogtums Salzburg. Dritter Theil: Der Hausruckkreis. — bey Joh. Christ. Quandt, Linz, 456 S.

Pillwein B. (1832): Geschichte, Geographie und Statistik des Erzherzogtums Österreich ob der Enns und des Herzogtums Salzburg. Vierter Theil: Der Innkreis. — bey Joh. Christ. Quandt, Linz, 538 S.

Pillwein B. (1839): Geschichte, Geographie und Statistik des Erzherzogtums Österreich ob der Enns und des Herzogtums Salzburg. Fünfter Theil: Der Salzburgkreis — bey Joh. Christ. Quandt, Linz, 616 S.

Pillwein B. (1843): Geschichte, Geographie und Statistik des Erzherzogtums Österreich ob der Enns und des Herzogtums Salzburg. Erster Theil: Der Mühlkreis. — bey J. Ch. Quandt´schen Buchhandlung, Linz, 547 S.

Pillwein B. (1846): Neuester Wegweiser durch Linz und seine nächste Umgebung in historischer, topographischer, statistischer, commerzieller, industriöser und artistischer Beziehung. — Linz, 236 S mit einer Karte.

Pils G. (1988): Vom Bürstlingsrasen zum Intensivgrünland. — In: Das Mühlviertel. Natur Kultur Leben. Katalog zur Landesausstellung im Schloss Weinberg bei Kefermarkt: 129–141.

Pils G. (1994): Die Wiesen Oberösterreichs. — Forschungsinstitut für Umweltinformatik (Linz), 355 S.

Pils G. (1999): Die Pflanzenwelt Oberösterreichs. — Ennsthaler Verlag (Steyr), 304 S.

Plank F. (1835): Beylage X. Uebersicht der bisherigen Erwerbungen des vaterländischen Vereines zur Bildung eines Museums für die Provinz Österreich ob der Enns, und für das Herzogthum Salzburg. — In: Erster Bericht über die Leistungen des vaterländischen Vereines zur Bildung eines Museums für das Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns, und das Herzogthum Salzburg. Aus der Buchdruckerey des Friedrich Eurich, Linz, 26–49.

Plank M., Fiedler K. & G. Reiter (2012): Use of forest strata by bats in temperate forests. — J. Zool. 286: 154–162.

Plass J. (2000): Erfahrungen bei der Aufzucht und Auswilderung von Eichhörnchen. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **22** (4): 14–18.

Plass J. (2000): Tierfindlinge. Aufzucht Pflege Auswilderung. — Österreichischer Agrarverlag, Leopoldsdorf, 176 S.

Plass J. (2001): Erfahrungen bei der Aufzucht und Auswilderung von Dachsen (*Meles meles*). — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **23** (4): 14–20.

Plass J. (2003): Der Biber (*Castor fiber* Linnaeus 1758) in Oberösterreich – historisch und aktuell. — Denisia **9**, zugleich Kataloge der OÖ Landesmuseen, Neue Serie 2: 53–76.

Plass J. (2004): Zur Ernährung der Schleiereule (*Tyto alba guttata* C.L. Brehm 1831) im nördlichen Machland, Oberösterreich. — Vogelkdl. Nachr. OÖ – Naturschutz aktuell **12** (2): 21–28.

Plass J. (2007): Dokumentation einer zweiten Einwanderungswelle des Goldschakals *Canis aureus* Linnaeus 1758 in Österreich aus den Jahren 2003–2006. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **17**: 55–68.

Plass J. (2010): Zur Nahrung des Uhus (*Bubo bubo*) in Oberösterreich. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **32** (3): 28–35.

Plass J. (2013): Historische Daten zum Biber am Beispiel Oberösterreichs. — natur&land **99** (3): 33–34.

Plass J. (2016): Säugerdaten gesucht! — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz 38 (1): 32.

Plass J. (2018a): Wenn einer eine Reise tut. — natur&land **104** (4): 18–21.

Plass J. (2018b): Die Auhirsche von Asten – eine Welt von gestern. Teil 1. — Der OÖ Jäger **45** (159): 12–18.

Plass J. (2018c): Die Auhirsche von Asten – eine Welt von gestern. Teil 2. — Der OÖ Jäger **45** (160): 10–14.

Plass J. (2019): Auskunft zum Thema Säugetiere in Oberösterreich, Daten Zobodat, Musvert, NP Kalkalpen und NMW.

Plass J. & P. Kraushofer (2019): Der Kürnberger Wald und seine Hirsche. — Der OÖ Jäger **46** (165): 20–29.

Pleticha P. (1973): Jugendentwicklung bei Alpensteinböcken, *Capra ibex ibex* (Linné, 1758), im Zoo. — Säugetierkdl. Mitt. **21**: 297–307.

Plotnick R.E. & K.A. Koy (2020): The Anthropocene fossil record of terrestrial mammals. — Anthropocene 29: 100233. DOI: 10.1016/J.Ancene.2019.100233

Pluskowski A. (2019): Environment, colonization, and the Baltic Crusader states. — Turnhout, Belgium: Brepols.

Podhorsky J. (1928): Geschichtliche Versuche der Wiederansiedlung des Alpensteinbockes in den Ostalpen. — Bl. Naturkde Naturschutz **15**: 82–87.

Poduschka W. & C. Poduschka (1983): Kreuzungsversuche an mitteleuropäischen Igeln (*Erinaceus concolor roumanicus* B.-Ham., 1900 x *Erinaceus europaeus* L., 1758). — Säugetierkdl. Mitt. **31**: 1–12.

Pohle C. (1985): Ungewöhnliche Kletterleistung eines Eichhörnchens (Kleine Mitteilungen). — Säugetierkdl. Inf. **2** (9): 282.

Polacsek K. (1966): Über den Hoch- und Rehwildbestand im Kobernauserwald unter besonderer Berücksichtigung der Wildschäden. — Referat anläßlich der Wirtschaftsführertagung der Östereichischen Bundesforste in Salzburg am 22. Oktober 1966. – Archiv Österr. Bundesforste, 14 S.

Pömer G. (2006): Ein Jagdbezirk stellt sich vor. Freistadt. — Der OÖ Jäger **33** (111): 8–12.

Pösinger B. (1912): Das Stiftsarchiv Kremsmünster 1302–1912. — Beilage zum 62. Programm des k.k. Obergymnasiums zu Kremsmünster für das Schuljahr 1912.

Pöstinger M. (Red.) (2012): Wildtierkorridore in Oberösterreich (unter Mitarbeit von Birngruber H., Böck C., Matzinger A., Söllradl A. & M. Wöss). — Umweltanwaltschaft Oberösterreich, 102 S.

Prack P. (1985): Die Vegetation an der Unteren Steyr. — Stapfia **14**: 5–70.

Praxl P. (1979): Der Dreiländerberg. Grenzland Bayern – Böhmen – Österreich. — Verlag Morsak, Grafenau, 135–140.

Preleuthner M. (1995): Das Alpenmurmeltier (*Marmota m. marmota*, Linné 1758): Verbreitungsgeschichte und genetische Variation in Österreich. — Dissertation, 2. überarbeitete Auflage, Wien, 175 S.

Preleuthner M. (1999): Die rezente Verbreitung des Alpenmurmeltieres (*Marmota m. marmota*) in Österreich und ihre historischen Hintergründe. — Stapfia **63**: 103–110.

Preleuthner M. & G. Aubrecht (Red.) (1995): Murmeltiere. — Stapfia **63**, 206 S.

Preleuthner M. & K. Bauer (2001): Alpenmurmeltier *Marmota marmota* (Linnaeus, 1758). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 345–355.

Prell H. (1941): Die Verbreitung des Elches in Deutschland zu geschichtlicher Zeit. — Verlag Dr. Paul Schöps, Leipzig, 93 S + 15 Tafeln.

Priemaier J. & G. Stadler (2013): Braunauer Jägerschaft ist richtungsweisend bei der Schwarzwildbejagung. — Der OÖ Jäger **40** (141): 87.

Prien S., Peukert R. & R. Telle (1981): Das Muffelwild *Ovis ammon musimon* (Pallas). — In: Stubbe H. (ed.): Buch der Hege **I**. – Berlin, 110–147.

Pritz F.X. (1840): Über das Gebirgsland an der Enns und Steyer im Allgemeinen. — Museal-Blatt. Zeitschrift für Geschichten, Natur, Kunst, Natur und Technologie Österreich´s ob der Enns und Salzburg´s. 1840/7 (14), S. 65.

Probstin F. (1857): Praktisches Urfahr Linzer Kochbuch in 17 Abtheilungen. — 3. unveränd. Auflage, Verlag J.C. Quandt, Linz, 400 S.

Probszt G. (1955): Maximilian I. und das Land ob der Enns. — Oberösterr. Heimatblätter **9** (4): 213–254.

Prokisch B. & H. Dimt (1995): Das Museum Francisco-Carolinum in Linz. — Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich **4**, 104 S.

Prokisch B. (2008): Standorte des Museums. — Mitt. Ges. Landeskde – OÖ Mus.-Ver. **38** (3&4): 16–19.

Prokop P. (1980): Der Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Österreich. — Egretta **23** (2): 49–55.

Proschek M. (2005): Strategische Planung für die Lebensraumvernetzung in Österreich. Prioritätensetzung für Nachrüstungsvorschläge für Grünbrücken über Autobahnen und Schnellstrassen. — Studie im Auftrag der ASFINAG durchgeführt durch den WWF Österreich, 172 S.

Prügl J. (1981): Bemerkungen über die Jägerei von einst: — Blick ins Landl 1981/9, **30** (3): 2–4.

Prügl S. (1982): Gregor Hain und seine zwei Bären. — Schlägl intern 8, Schlägl, 94–97.

Prügl S. (1983): Gregor Hain und seine Bären. — Schlägler Ausstellungskatalog **7**: 94–97.

Prügl S. (1983): Die Tierwelt des Böhmerwaldes. Dritter Teil. Die Jagd im Böhmerwald — Schlägler Ausstellungskatalog **7**: 62–72.

Prüller s. (2008): Meteorologie im Nationalpark Oö. Kalkalpen – Flächendeckende Erfassung und Auswertung von Niederschlag, Temperatur und Strahlung. — Unveröff. Endbericht der Nationalpark Oö. Kalkalpen GmbH, 100 S.

Pschorn-Walcher H. (1953): Über die Große Wühlmaus in Österreich (*Microtus Arvicola amphibius* L., Mamm., Microtinae). — Pflanzenschutzbericht **10**: 161–184.

Pucek M. (1969): *Neomys anomalus* Cabrea 1907 – a venomous mammal. — Bull. Acad. Pol. Sci. **17**: 569–573.

Pucek Z. (1958): Untersuchungen über Nestentwicklung und Thermoregulation bei einem Wurf von *Sicista betulina* Pallas. — Acta Theriologica **2**: 11–54.

Pucek Z. (1986): *Bison bonasus* (Linnaeus, 1758) – Wisent. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, 2/II: Paarhufer. – AULA-Verlag, Wiesbaden, 278–315.

Pucher E. (2004): Der mittelneolithische Tierknochenkomplex von Melk-Winden (Niederösterreich) — Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien **105A**: 363–403.

Pucher E. (2017a): 2.5.2. Jagd und Tierhaltung im Frühneolithikum. — In: Lenneis E. (Hrsg.): Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten: Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. – Archäologie Niederösterreichs, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 183–193.

Pucher E. (2017b): 3.6.2. Jagd und Tierhaltung im Mittelneolithikum. — In: Lenneis E. (Hrsg.): Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten: Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. – Archäologie Niederösterreichs, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 375–385.

Pucher E. (2019): Wie kam der Auerochse auf die Alm? — Forschungsberichte der ANISA für das Internet 3, 2019 (ANISA FB 3, 2019), 4–33.

Pucher E. (2020): Das Tierknochenmaterial aus der mittelneolithischen Kreisgrabenanlage Friebritz-Süd (Niederösterreich): eine Fallstudie zur Trennung von Ur- und Hausrinderknochen. — BAR International Series 2960.

Pucher E. & K. Engl (1997): Studien zur Pfahlbauforschung in Österreich. Material I. Die Pfahlbaustationen des Mondsees Tierknochenfunde. — Mitt. prähistor. Kommission, Österr. Akad. Wiss. Philosoph.-Histor. Klasse **33**, Verlag Österr. Akad. Wissenschaften, Wien, 150 S.

Pucher E. & M. Schmitzberger (1999): Ein mittelalterlicher Fundkomplex aus Niederösterreich mit hohem Wildanteil: Die Flur Sand bei Raabs a. d. Thaya. – In: Becker C., Manhart H., Peters J. & J. Schibler (Hrsg.): Historia animalium ex ossibus. – Beiträge zur Paläoanatomie, Archäologie, Ägyptologie, Ethnologie und Geschichte der Tiermedizin. Festschrift für Angela von den Driesch, 355–378.

Pühringer N. & M. Malicky (2020): Ergebnisse. — In: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft am Biologiezentrum des OÖ Landesmuseums (Hrsg.): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs 2013–2018, Denisia **44**: 81–101.

Pühringer N., Billinger F., Billinger K., Mitterbacher M., Pfleger H., Schuster A., Weigl S. & J. Vratny (2020): Rote Liste der Brutvögel Oberösterreichs. — In: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft am Biologiezentrum des OÖ Landesmuseums (Hrsg.): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs 2013–2018, Denisia **44**: 557–581.

Pulliainen E. (1973): Winter ecology of the red squirrel (*Sciurus vulgaris* L.) in northeastern Lapland. — Ann. Zool. Fenn. **10**: 487–494.

Pysarczuk S. (2004): Die Bedeutung von Brücken für Fledermäuse. — Unpubl. Diplomarbeit Universität Salzburg, 72 S.

Pysarczuk S. (2005): Bislang blieb sie uns verborgen – die Mückenfledermaus in Oberösterreich. — Kopfüber Bat Journal Austria **6** (1): 6–7.

Pysarczuk S. (2006): Drittes Jahr für das Artenschutzprojekt Fledermäuse Oberösterreich. — Kopfüber Bat Journal Austria **7** (2): 5.

Pysarczuk S. (2006): Lokale Erhebungen der Fledermausfauna in Oberösterreich. — Kopfüber Bat Journal Austria **7** (2): 6.

Pysarczuk S. (2007): Von Fledermäusen und Höhlen in Oberösterreich. — Mitt. Landesver. f. Höhlenkd. OÖ **53** (1) (Gesamtf. 113): 6–14.

Pysarczuk S. (2007): Auf der Suche nach Fledermäusen. Erhebung im Nationalpark Kalkalpen von 2007 bis 2009. — natur&land **5** (2007): 16–17.

Pysarczuk S. (2008a): Fledermausforscher aus vier Nationen bei Tagung in Oberösterreich. — Kopfüber Bat Journal Austria **9** (1): 6.

Pysarczuk S. (2008b): Erstnachweis einer Großen Hufeisennase, *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber 1774) (Chiroptera, Rhinolophidae) in Oberösterreich. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **18**: 305–308.

Pysarczuk S. (2008c): Fledermausforschung im Nationalpark O.Ö. Kalkalpen 2008. — Kopfüber Bat Journal Austria **9** (2): 7.

Pysarczuk S. (2008d): Fledermäuse im Kleinen Höllweinzen (Kat.-Nr. 6843/2), Steyregg. — Mitt. Landesver. f. Höhlenkd. OÖ. **54** (1) (Gesamtf. 114): 12–15.

Pysarczuk S. (2009): Fledermäuse in Oberösterreichs Höhlen. — Mitt. Landesver. f. Höhlenkd. OÖ. **55** (1) (Gesamtf. 115): 38–41.

Pysarczuk S. (2010): Fledermäuse im Nationalpark OÖ Kalkalpen. — Kopfüber Bat Journal Austria **11** (1): 6–7.

Pysarczuk S. (2011): Verliebt, verlobt, verschlafen … Fledermäuse im Hirlatz. — Höhlenkdl. Vereinsinform. Hallstatt-Obertraun **27**: 30–33.

Pysarczuk S. & G. Reiter (2010): Fledermäuse im Nationalpark O.ö. Kalkalpen — Unveröff. Endbericht i. A. der Nationalpark O.ö. Kalkalpen GmbH, 137 S.

Pysarczuk S. & G. Reiter (2006): Artenschutzprojekt Fledermäuse Oberösterreich. Tätigkeitsbericht 2006. — Unveröff. Bericht an die OÖ Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 62 S.

Pysarczuk S. & G. Reiter (2007): Artenschutzprojekt Fledermäuse Oberösterreich. Tätigkeitsbericht 2007 — Unveröff. Bericht an die OÖ Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 56 S.

Pysarczuk S. & G. Reiter (2008): Artenschutzprojekt Fledermäuse Oberösterreich. Tätigkeitsbericht 2008 — Unveröff. Bericht an die OÖ Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 64 S.

Pysarczuk S., Jerabek M. & G. Reiter (2006): Artenschutzprojekt Fledermäuse Oberösterreich 2006. — Unveröffentl. Endbericht im Auftrag der Oberösterreichischen Landesregierung, Abt. Naturschutz und der Umweltakademie, Linz, 62 S.

Qu

Quéré J.P. & H. Le Louarn (2011): Les rongeurs de France: Faunistique et biologie. — Editions Quae, Versailles.

Quy R.J. & D.W. Macdonald (2008): Common rat *Rattus norvegicus*. — In: Harris S. & D.W. Yalden (Eds.): Mammals of the British Isles. – The Mammal Society, Southampton, 149–155.

R

Rabeder G. (1972): Die Insectivoren und Chiropteren (Mammalia) aus dem Altpleistozän von Hundsheim (Niederösterreich). — Ann. Naturhist. Mus. Wien **76**: 375–474.

Rabeder G. (Red.) (1995): Die Gamssulzenhöhle im Toten Gebirge. — Mitt. Kommiss. Quartärforschung Österr. Akad. Wiss. **9**, 133 S.

Rabitsch W. & F. Essl (2009): Endemiten – Kostbarkeiten in österreichs Pflanzen- und Tierwelt. — Naturwiss. Verein für Kärnten und Umweltbundesamt, Klagenfurt und Wien, 921 S.

Raffelsberger H. (2001): Der Kobernaußerwald heute. — In: Lindlbauer L. (Hrsg.): Heimatbuch Saiga Hans. Vergangenheit und Gegenwart. – Gemeinde St. Johann am Walde, 420 S.

Rahm U. (1995): *Micromys minutus* (Pallas 1771). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. – Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 263–268.

Raimer F. (2001): Heimlichkeit in weiten Wäldern: Der Schutz der Wildkatze und ihrer Lebensräume. — In: Grabe H. & G. Worel (Hrsg.): Die Wildkatze – Zurück auf leisen Pfoten. – Buch und Kunstverlag, Oberpfalz.

Rankl R. (1951): Führer durch den Fischbehälter in Kremsmünster. — Verlag „Welsermühl“, Wels, 27 S.

Ratschan C. (2017): Erhebung von Basisdaten über den Fischbestand in OÖ. Gewässern. Zur Beurteilung des Einflusses des Fischotters. — Endbericht im Auftrag des Amtes der Oö. Landesregierung, Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Land- und Forstwirtschaft, Bahnhofplatz 1, Linz, 153 S.

Rauch K. (1992): Altmünster am Traunsee: ein Ort im Wandel der Zeit. — herausgegeben von der Marktgemeinde Altmünster.

Rauer G. (1993): Forschungsbericht Braunbär 2. — Forschungsinstitut WWF Österreich (**10**): 44 S.

Rauer G. (1995): Stürmische Heimkehr – der Braunbär in Österreich. — Stapfia **37**: 251–254.

Rauer G. (2001): Der Braunbär in Österreich 2. — Wien, Umweltbundesamt.

Rauer G. & B. Gutleb (1997): Der Braunbär in Österreich. — Umweltbundesamt-Monographien **88**, Wien, 64 S.

Rauer G., Aubrecht P., Gutleb B., Kaczensky P., Knauer F., Plutzar C., Slotta-Bachmayr L., Walzer C. & A. Zedrosser (2001): Der Braunbär in Österreich II. — Umweltbundesamt-Monographien **110**, Wien, 102 S.

Rauer G., Wagner W. & B. Gutleb (2005): Die aktuelle Situation der Braunbären in Österreich. — In: Der Braunbär in Österreich III. Aktueller Status, Lebensraum und Strategien für die Zukunft. – Umweltbundesamt-Report **14**, Wien, 8–14.

Rauer-Gross B. (1989): Zur Bedeutung von Fischen im Beutespektrum des Fischotters (*Lutra lutra*) im Waldviertel. — Stapfia **20**: 155–168.

Rebel H. (1933): Die freilebenden Säugetiere Österreichs als Prodromus einer heimischen Mammalienfauna. — Österr. Bundesverlag Unterricht, Wiss. u. Kunst, Wien und Leipzig, 119 S.

Rehnus M. (2013): Der Schneehase in den Alpen: ein Überlebenkünstler mit ungewisser Zukunft. — Bristol-Schriftenreihe 38, Haupt-Verlag, Bern, 93 S.

Reichert H.-U. (1989): Simulationsstudien zur Ausbreitung und Bekämpfung der Tollwut bei Füchsen mit einem stochastischen, räumlichen Modell. — Inaugural-Dissertation an der medizinischen Fakultät, Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, 173 S.

Reichholf J. (1969): Biologische Untersuchungen an den Stauseen am „Unteren Inn“ im Rahmen der Zoologischen Gesellschaft Braunau. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **1** (3): 15–17.

Reichholf J. (1974): Die Wiedereinbürgerung des Bibers in den Innstauseen. — Heimat am Inn **3**: 143–152.

Reichholf J. (1976): Die Ausbreitung eingesetzter Biber (*Castor fiber* L.) am Unteren Inn. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **2**: 361–368.

Reichholf J. (1983): Ein früher Nachweis der Nutria (*Myocastor coypus*) vom Unteren Inn. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **4** (7/9): 157–159.

Reichholf J. (2013): Faunistisch-ökologische Mitteilungen vom unteren Inn (1): Kaninchen *Oryctolagus cuniculus*. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **11** (1): 20.

Reichholf J. (2015): Faunistisch-ökologische Mitteilungen vom unteren Inn (3): Wildschweine *Sus scrofa* auf den Inseln des Unteren Inn, von Peter Denefleh. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **11** (3): 346–349.

Reichholf J. (2015): Faunistisch-ökologische Mitteilungen vom unteren Inn (3): Schwimmender Baummarder *Martes martes*, von Walter Pilshofer. — Mitt. Zool. Ges. Braunau **11** (3): 349.

Reichholf J. (2016): Starker Rückgang der Häufigkeit von Hermelinen *Mustela erminea* in Südostbayern von 1995–2015. — Mitt. Zool. Ges. Braunau 12 (1): 1–7.

Reichholf J. (2017): Schmetterlinge und Vögel im Fokus: Wodurch änderten sich ihre Häufigkeiten in den letzten Jahrzehnten? — Rundgespräche Forum Ökologie (46): 73–90.

Reichholf J. (2019): Das Schwinden der Artenvielfalt. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **41** (3–4): 5–11.

Reichholf J. & J. Esser (1981): Daten zur Mortalität des Igels (*Erinaceus europaeus*) verursacht durch den Straßenverkehr. — Z. Säugetierk. **46**: 216 ff.

Reichholf J. & F. Seidl (1974): Die Wirbeltiere. a) Säugetiere. — Bezirksbuch Braunau am Inn, Linz, 77–100.

Reichsbund Deutsche Jägerschaft (Hrsg.) (1938): Waidwerk der Welt. — Paul Parey Berlin, 468 S.

Reichstein H. (1963): Bisher nicht bekannte Farbmutanten bei der Schermaus, *Arvicola terrestris* (L.). — Jb. OÖ Mus.-Ver. **108**: 302–304.

reichstein (1978): *Micromys minutus* (Pallas 1771) – Zwergmaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Rodentia **I**. – Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 290–304.

Reichstein H. (1978): *Mus musculus* (Linnaeus, 1758) – Hausmaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Nagetiere **I**. – Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 421–451.

reichstein (1978): *Micromys minutus* (Pallas 1771) – Zwergmaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Rodentia **I**. – Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 290–304.

reichstein (1993): *Mustela erminea* Linné, 1758 – Hermelin. — In: Stubbe M. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Bd. **5** Raubsäuger – Carnivora (Fissipedia). Teil II: Mustelidae 2, Viverridae, Herpestidae, Felidae. – AULA-Verlag GmbH, Wiesbaden, 533–570.

reichstein (1993): *Mustela nivalis* Linné, 1766 – Mauswiesel. — In: Stubbe M. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Bd. **5** Raubsäuger – Carnivora (Fissipedia). Teil II: Mustelidae 2, Viverridae, Herpestidae, Felidae. – AULA-Verlag GmbH, Wiesbaden, 571–626.

Reimoser S. & F. Reimoser (2006): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den östereichischen Bezirken seit 1955. Teil 16: Muffelwild, Damwild, Sikawild. — Österr. Weidwerk **2006** (9): 12–14.

Reimoser S., Reimoser F. & E. Klansek (2005): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. Teil 3: Feldhase. — Österr. Weidwerk **2005** (8): 10–11.

Reimoser S., Reimoser F. & E. Klansek (2006): Lebensraum & Abschuss. Abschussdichten verschiedener Wildarten in den österreichischen Bezirken seit 1955. 10. Teil [Iltis, Wiesel, Marderhund & Waschbär]. — Österr. Weidwerk **2006** (3): 9–11.

Reindl J. (1907): [Biber]. — Mitt. geogr. Gesellsch. München.

Reiner R., Zedrosser A., Zeiler H., Hackländer K. & L. Corlatti (2021): Gamswild und Klimawandel – neue Forschungsergebnisse aus Österreich. — Der OÖ Jäger **48** (172): 22–27.

Reinthaler F. (2013): Schwarzwildreferat am 14. Mai 2013 in Burgkirchen. — Der OÖ Jäger **42** (139): 32.

Reischek A. (1924): Sterbende Welt. 12 Jahre Forscherleben auf Neuseeland [Andreas Reischek]. — Brockhaus Verlag, Leipzig, 334 S.

Reiter G. (1992): Die Jagd in unserer Gemeinde. Jagd Allerheiligen und Lebing. — Heimatbuch Allerheiligen im Mühlkreis, Freistadt, 354–357.

Reiter G. (2002): Ökologie, Öko-Ethologie und Naturschutzbiologie der Kleinen Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*, Bechstein 1800) in Österreich. — Unpubl. Doktorarbeit, Universität Salzburg.

Reiter G. (2003): Nicht mehr Arbeitsgemeinschaft, sondern Verein ... — Kopfüber, Mitteilungsblatt d. Koordinationsstelle f. Fledermausschutz u. -forschung (KFFÖ) **4** (1): 2.

Reiter G. (2004a): The importance of woodland for *Rhinolophus hipposideros* (Chiroptera, Rhinolophidae) in Austria. — Mammalia **68** (4): 403–410.

Reiter G. (2004b): Postnatal growth and reproductive biology of *Rhinolophus hipposideros* (Chiroptera: Rhinolophidae). — J. Zool., London 262: 231–241.

Reiter G. (2019): Fledermäuse: vom Regen in die Traufe? — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **41** (3–4): 39–43.

Reiter G. & M. Jerabek (2002): Kleinsäuger in der Stadt Linz. — Natkdl. Jb. Stadt Linz **48**: 11–78.

Reiter G. & M. Jerabek (2003): Klein und dennoch von großer Bedeutung – Kleinsäuger in der Stadt Linz. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **25** (3): 3–10.

Reiter G., Bruckner A., Fritsch G., Kubista C., Pollheimer M. & U. Hüttmeir (2013): Distribution of Bechstein´s bat, Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) in Austria. — In: Dietz M. (Hrsg.): Populationsökologie und Habitatansprüche der Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii. – Beiträge der Fachtagung in der Trinkkuranlage Bad Nauheim, 25.-26.02.2011: 175–190.

Reiter G., Hüttmeir U. & M. Jerabek (2003): Fledermäuse in der Stadt Linz. — Natkdl. Jb. Stadt Linz **49**: 11–59.

Reiter G., Hüttmeir U. & M. Jerabek (2004): Quartiereigenschaften von Wochenstubenquartieren Kleiner Hufeisennasen (*Rhinolophus hipposideros*) in Österreich. — Berichte der Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereinigung in Salzburg **14**: 143–159.

Reiter G., Hüttmeir U., Jerabek M. & K. Krainer (2004): Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ). Jahresbericht 2003. — Klagenfurt, Salzburg und Wilhering, 34 S.

Reiter G., Hüttmeir U., Jerabek M., Krainer K., Pysarczuk & A. Vorauer (2006): Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ). Jahresbericht 2005. — Alkoven, 36 S.

Reiter G., Hüttmeir U., Krainer K., Smole-Wiener K. & M. Jerabek (2008): Emergence behaviour of lesser horseshoe bats (*Rhinolophus hipposideros*): Intracolony variation in time and space (Carinthia and Salzburg, Austria). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck **95**: 81–93.

Reiter G., Jerabek M. & K. Reiter (2000): Erster Fortpflanzungsnachweis der Fransenfledermaus, *Myotis nattereri* (Kuhl 1818), in Tirol (Österreich). — Ber. nat.-med. Verein Innsbruck **87**: 327–330.

Reiter G., Jerabek M., Krainer K. & S. Pysarczuk (2005): Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ). Jahresbericht 2004. — Alkoven, 36 S.

Reiter G., Jerabek M., Hüttmeir U. & S. Pysarczuk (2004): Heimliche Nachtschwärmer. Fledermäuse in der Stadt Linz. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **26** (3): 16–21.

Reiter G., Kropfberger J., Pysarczuk S. & I. Schmotzer (2009): Fledermäuse im Naturpark Obst-Hügel-Land. — Unveröff. Bericht an die OÖ Naturschutzabteilung beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, 51 S.

Reiter G., Pölzer E., Mixanig H., Bontadina F. & U. Hüttmeir (2013): Impact of landscape fragmentation on a specialised woodland bat, *Rhinolophus hipposideros*. — Mammalian Biology **78**: 283–289.

Reiter G., Pysarczuk S. & M. Jerabek (2005): Erster Nachweis der Mückenfledermaus *Pipistrellus pygmaeus* (Leach 1852) (Chiroptera, Vespertilionidae) in Oberösterreich. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **14**: 349–355.

Reiterer F. (1991): Erhebung sensibler Lebensräume und Erfassung jagdlicher Basisinformationen im Sengsen- und Reichraminger Hintergebirge durch Befragung der örtlichen Forst- und Jagdorgane. – Micheldorf, 85 S.

Renwick A.R. & X. Lambin (2011): Abundance thresholds and the underlying ecological processes: Field voles *Microtus agrestis* in a fragmented landscape. — Agric., Ecosyst. Environ. **144**: 364–369.

Resch S. (2013). Untersuchungen zur Arborealität von Rötelmäusen *Myodes glareolus*, Waldmäusen *Apodemus sylvaticus* und Gelbhalsmäusen *Apodemus flavicollis* in Niedermoorstrukturen. — Dissertation an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Paris-Lodron-Universität, Salzburg, 127 S.

Resch S. & C. Blatt (2013): Die Wasserspitzmaus und andere Kleinsäuger entlang des Johnsbachs (Nationalpark Gesäuse – Steiermark) —Nationalpark Gesäuse, Salzburg.

Resch S. & C. Blatt (2016): Wiederentdeckung der Gartenspitzmaus *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811) im Bundesland Salzburg (Mammalia: Soricidae). — Mitt. Haus der Natur **22**: 103–111.

Resch S. & C. Blatt (2017): Die Birkenmaus (*Sicista betulina*) im Mühlviertel – Erstnachweis im Leonfeldner Hochland. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **39** (1): 11–12.

Resch C. & S. Resch (2019): Der Europäische Biber (Castor fiber Linnaeus, 1758) im steirischen Ennstal. — Joannea Zoologie **17**: 5–10.

Resch S. & C. Resch (2019): Neue Nachweise der schwer erfassbaren Waldbirkenmaus (*Sicista betulina* Pallas, 1779) mit Wildtierkameras im Nationalpark Gesäuse. — Joannea Zool., 11–22.

Resch C. & S. Resch (2020): Feldgehölzstreifen für einen gefährdeten Kleinsäuger im Alpenvorland – Die Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*). — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **42** (2): 14–16.

Resch C. & S. Resch (2020): Baumschläfer – *Dryomys nitedula*. — In: kleinsaeuger.at – Internethandbuch über Kleinsäugerarten im mitteleuropäischen Raum: Körpermerkmale, Ökologie und Verbreitung. – apodemus – Priv. Institut f. Wildtierbiologie, Haus im Ennstal, 48.

Resch C. & S. Resch (2021): Die Haselmaus in der Land- und Forstwirtschaft: Praxistaugliche Empfehlungen für ihren Erhalt in der Kulturlandschaft. — apodemus [Privates Institut für Wildtierbiologie] und HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Haus im Ennstal, 29 S.

Resch S., Blatt C. & L. Slotta-Bachmayr (2015): Populationsdichte und Habitatnutzung der Haselmaus *Muscardinus avellanarius* in einem Niedermoor. — Joannea Zool. **4**: 5–23.

Resch C., Resch S. & G. Neuwirth (2020): Kleinsäuger und Citizen Science: Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus dem Projekt „Die Säugetiere Oberösterreichs erleben und erheben“. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **42** (4): 31–35.

Reschenhofer G. (1985): Ein Jagdbezirk stellt sich vor: Braunau am Inn. — Der OÖ Jäger **12** (28): 3–6.

Ressl F. & T. Kust (2010): Naturkunde des Bezirkes Scheibbs, Tierwelt 4. — Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesmuseum **20**: 11–436.

Reuther C. (1993): *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758) – Fischotter. — In: Stubbe M. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band **5**: Raubsäuger – Carnivora (Fissipedia); Teil II: Mustelidae 2 Viverridae, Herpestidae, Felidae. – AULA-Verlag, Wiesbaden, 907–961.

Reuther C. & A. Festetics (Hrsg.) (1980): Der Fischotter in Europa – Verbreitung, Bedrohung, Erhaltung. — Selbstverlag, Oderhaus & Göttingen, 288 S.

Reutter B., Hausser J. & P. Vogel (1999): Discriminant analysis of skull morphometric characters in *Apodemus sylvaticus*, *A. flavicollis*, and *A. alpicola* (Mammalia; Rodentia) from the Alps. — Acta Theriologica **44** (3): 299–308.

Riedel A. (2007): Ein spätantiker Tierknochenfundkomplex aus Drösing an der March (Niederösterreich). — Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien **109A**: 29–72.

Riedhammer K. (2018): Die absolute Datierung des Südostbayerischen Mittelneolithikums, des Mittelneolithikums westdeutscher Prägung, der Stichbandkeramik und der frühen Lengyel-Keramik Mährens und Ostösterreichs. — In: Husty L., Link T. & J. Pechtl (Hrsg.): Neue Materialien des Bayerischen Neolithikums 2 – Tagung im Kloster Windberg vom 18. bis 20. November 2016. – Würzburger Studien zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie **3**: 41–124.

Riedl F. (1934): Eine Anregung zur Wiedereinbürgerung des Bibers. — Österr. Weidwerk, Wien, 129–130.

Roeleke M., Blohm T., Hoffmeister U., Marggraf L., Schlägel U.E., Teige T. & C.C. Voigt (2020): Landscape structure influences the use of social information in an insectivorous bat. — Oikos. DOI: 10.1111/oik.07158

Röhrs M. (1986): *Ovis ammon musimon* (Pallas, 1811) – Mufflon. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band **2/II** Paarhufer Suidae, Cervidae, Bovidae. – AULA-Verlag, Wiesbaden, 435–449.

Roiss H. (1967): Jagd − Fischerei − Bienenzucht. — Mühlviertler Heimatblätter **7** (9/10): 167−168.

Roiss H. (1988): Ein Fischotter Opfer des Straßenverkehrs. – St. Hubertus 1988/5: 193.

Rolleder A. (1894): Heimatkunde von Steyr. Historisch-topographische Schilderung der politischen Bezirke Steyr Stadt und Land. VI. Naturgeschichtlicher Überblick. A. Das Thierreich. — Verlag Karl Lintl, Steyr, 588 S.

Romportl D., Bláhová A., Andreas M., Chumanová E., Anděra M. & J. Červený (2017): Current distribution and habitat preferences of red deer and eurasian elk in the Czech Republic. — European Journal of Environmental Sciences **7** (1): 50–62. https://doi.org/10.14712/23361964.2017.5.

Rood J. (1965): Observations on the home range and activity of the Scilly shrew. — Mammalia **29**: 507−516.

Rosinger M. (2007): Keine Wildnis. — Rohrbacher Rundschau 19.04.2007.

Rossolimo O.L., Potapova E.G., Pavlinov I.Y., Kruskop S.V. & O.V. Volzit (2001): Soni (Myoxidae) mirovoĭ fauny (Dormice (Myoxidae) of the World). — Moscow University Press, Moscow.

Röse N., Sauerbier W. & M. Fritze (2021): Langzeitdaten von Mikroklima und Mopsfledermäusen zeigen einen Effekt des Klimawandels in Fledermaus-Winterquartieren. — Nyctalus (N.F.) **9** (4–5): 330–342.

Roth J. (1910): Einiges über ausgestorbene Großraubtiere Oberösterreichs. — Der Forstmann und Berufsjäger **IV.** (25): 4–5.

Rothe C. (1875): Die Säugethiere Niederösterreichs einschliesslich der fossilen Vorkommnisse. — Wien, Holder, 48 S.

Rotherham I.D. (Eds.) (2013): Trees, Forested Landscapes and Grazing Animals: A European Perspective on Woodlands and Grazed Treescapes. — Routledge, London, 432 S.

Rotile C. (1875): Die Säugethiere Niederösterreichs einschliesslich der fossilen Vorkommnisse. — Wien, Holder, 48 S.

Rubenser H. (2010): Verbreitung und Bestand des Bibers (*Castor fiber*) im Linzer Stadtgebiet. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **32** (3): 3–13.

Rudolph B.-U. (2004): Breitflügelfledermaus *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 305–313.

Rudolph B.-U. (2004): Graues Langohr *Plecotus austriacus* (Fischer, 1829). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (2004): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 333–339.

Rudolph B.-U. (2004): Mopsfledermaus *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 340–355.

Rudolph B.-U. & R. Fetz (2008): Konzept zur Erhaltung und Wiederherstellung von bedeutsamen Wildtierkorridoren an Bundesfernstraßen in Bayern. — Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, 67 S.

Rudolph B.-U., Kerth G., Schlapp G. & I. Wolz (2004): Bechsteinfledermaus *Myotis bechsteinii* (Kuhl, 1817). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (2004): Fledermäuse in Bayern. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer; 188–202.

Rudolph B.-U., Lichti H., Liegl C & S. Pichl (2010): Verbreitung, Status und erste Erkenntnisse zum Verhalten und zur Ökologie der Weißrandfledermaus, *Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1817), in Bayern. — Nyctalus (N. F.) **15** (2–3): 195–212.

Rudolph B.-U., Zahn A. & A. Liegl (2004): Mausohr *Myotis myotis* (Geoffroy, 1806). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 203–231.

Rüdisser J. (2001): Der Luchs (*Lynx lynx*) in Westösterreich? Eine Analyse der ökologischen und anthropogenen Konfliktbereiche einer möglichen Wiederbesiedelung auf Basis eines Geographischen Informationssystems (GIS). — Diplomarbeit, Universität Innsbruck, 85 S.

Rumpolt M. (1581): Ein new Kochbuch, Das ist Ein grundtliche beschreibung wie man recht vnd wol, nicht allein von vierfüssigen, heymischen und wilden Thieren, sonderrn auch von mancherley Vögel und Federwildpredt ... allerley Speiß, als gesotten, gebraten, gebacken ... koch vnd zubereiten solle ... . — Mundtkochs, vnd Sigmundt Feyerabendts, Churf, Meintz, Frankfort am Mayn, 497 S.

Rupp C., Linner M. & G.W. Mandl (Red.) (2011): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Oberösterreich 1:200.000 — Geol. B.-A., Wien, 255 S.

Ruprecht A.L. (2005): Über das Auftreten zusätzlicher Saugwarzen bei einer Breitflügelfledermaus, *Eptesicus serotinus*, aus Polen. — Nyctalus (N. F.) **9** (6): 577–580.

Rutkowski R., Krofel M., Giannatos G., Ćirović D.D.D., Mannil P., Volokh A.M., Lanszki J., Heltai M., Szabó L., Banea O.C., Yavruyan E., Hayrapetyan V., Kopaliani N., Miliou A., Tryfonopoulos G.A., Lymberakis P., Penezić A., Pakeltyte G., Suchecka E. & W. Bogdanowicz (2015): A European Concern? Genetic Structure and Expansion of Golden Jackals (*Canis aureus*) in Europe and the Caucasus. — Plos One **10** (11): e0141236. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141236

Ruzic A. (1972): Spitzmäuse als Räuber der Feldmaus *Microtus arvalis* (Pallas, 1779). — Saeugetierkd. Mitt. **19**: 366–370.

S

Sachteleben J. (1988): Zur Phänologie, Ökologie und Sozialstruktur der Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*) und des Braunen Langohrs (*Plecotus auritus*). — Diplomarbeit, Universität Bayreuth.

Sachteleben J., Rudolph B.-U. & A. Meschede (2004): Zwergfledermaus *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 263–275.

Sachteleben J., Rudolph B.-U. & A. Meschede (2004): Braunes Langohr *Plecotus auritus* (Fischer, 1829). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (2004): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 322–332.

Sackl P. (2001): Marderhund *Nyctereutes procyonoides* (Gray, 1834). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 577–583.

Sackl P. (2001): Waschbär *Procyon lotor* (Linnaeus, 1758). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 595–602.

Sackl P. & K. Bauer (2001): Fischotter *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758). – In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. − Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 654–664.

Sägesser H. & F. Krapp (1986): *Rupicapra rupicapra* (Linnaeus, 1758) – Gemse, Gams. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band **2/II** Paarhufer – Artiodactyla (Suidae, Cervidae, Bovidae), AULA-Verlag, Wiesbaden, 316−348.

Sales K., Vasudeva R., Dickinson M.E., Godwin J.L., Lumley A.J., Michalczyk L., Hebberecht L., Thomas P., Franco A. & M.J.G. Gage (2018): Experimental heatwaves compromise sperm function and cause transgenerational damage in a model insect. — nature communications **9** Artikel 4771 (2018) (https://www.nature.com/articles/s41467-018-07273-z).

Saliari K. (2018): Archaeozoological analysis of the fortified settlement of Sand (10th century AD, Lower Austria): early Medieval faunal remains from Sand an der Thaya. — BAR International Series 2892.

Salinger M. (2002): Jagd im Kobernaußerwald. — Der OÖ Jäger **29** (93): 24–26.

Salvioni M. (1995): *Pitymys subterraneus* (de Selys-Longchamps, 1836). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. – Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 314−318.

Salzer K. (2020): Die Homestory: Füchse in Wien. — Kurier [Tageszeitung] vom 20. Dezember 2020, S. 30.

Samojlik T. & D. Kuijper (2013): Grazed woodpasture versus browsed high forests: Impact of ungulates on forest landscapes from the perspective of the Białowieża Primeval Forest. — In: Rotherham I.D. (Hrsg.) (2013): Trees, Forested Landscapes and Grazing Animals: A European Perspective on Woodlands and Grazed Treescapes. – Routledge, London, 143–162.

Samojlik T., Fedotova A., Borowik T. & R. Kowalczyk (2019): Historical data on European bison management in Białowieża Primeval Forest can contribute to a better contemporary conservation of the species. — Mammal Research **64**: 543–557.

Sattler T., Bontadina F., Hirzel A. & R. Arlettaz (2007): Ecological niche modelling of two cryptic bat species calls for a reassessment of their conservation status. — Journal of Applied Ecology **44**: 1188–1199.

Sauberer N. & G. Bieringer (2001): Wald oder Steppe? Die Frage der natürlichen Vegetation des Steinfeldes. — Stapfia **77**: 75–92.

Schachenhofer W. (2013): Bär und Wolf – Segen oder Fluch für unsere Bevölkerung? — Der OÖ Jäger **40** (138): 24–25.

Schadt S., Knauer F., Kaczensky P., Revilla E., Wiegand T. & L. Trepl (2002): Rule-based assessment of siutable habitat and patch connectivity for the eurasian lynx. — Ecological Applications **12**(5): 1469–1483.

Schaer T., Döppes D., Nagel D. & G. Rabeder (2021): New subfossil findings of bison (*Bos bonasus*) in caves of the Northern Calcareous Alps (Upper Austria). — 26th International Cave Bear Symposium 2021 Mannheim, Abstract Book.

Schaer T., Döppes D., Nagel D. & G. Rabeder: New subfossil findings of bison (*Bos bonasus*) in caves of the Northern Calcareous Alps (Upper Austria). — Manuskr., 5 S.

Schamberger F. (1984): Fledermausbeobachtungen in Steyr/OÖ. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **6** (3): 28–29.

Schaschl E. (2003): Gamsräude. — Österr. Jagd- u. Fischerei-Verlag, Wien, 160 S.

Schauberger R. (2015): Feldhase und Habicht – zwei „Tiere des Jahres". — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz 37 (3): 3–4.

Schawalder F.-J. (2012): Von Alpvorschriften Räudejägern und Räudezäunen. — Schweizer Jäger **97** (2): 70–73.

Schebeczek P. (2019): Die stratigraphische Analyse der mittelneolithischen Fauna von Hornsburg/Niederösterreich. — Masterarbeit, Universität Wien.

Schedl W. (1968): Der Tiroler Baumschläfer (*Dryomys nitedula intermedius* (Nehring, 1902) (Rodentia, Muscardinidae). — Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck **56**: 389–406.

Schertler A. (2018): Modelling the potential distribution of the coypu, *Myocastor coypus* (Molina, 1782), and its potential future spread under climate change in Europe. — Master´s thesis, Universität Wien, 50 S (unpubl.).

Schertler A. & F. Essl (2022): An update of the known distribution and status of the coypu (*Myocastor coypus*) in Austria. — BioInvasions Records **11** (2): 578–592 (online unter: https://www.reabic.net/journals/bir/2022/2/BIR_2022_Schertler_Essl.pdf).

Schifko G. (2007): Zu Ludwig Ritter von Höhnels Neuseelandaufenthalt und der Ansiedlung österreichischer Gämsen (*Rupicapra rupicapra*) auf Neuseeland. Aus Anlass des 100. Jahrestages der Aussetzung österreichischer Gämsen auf Neuseeland. — Mitt. Österr. Geograph. Gesell., Wien, **149**: 241–251.

Schiffmann K. (1922): Das Land ob der Enns. Eine altbaierische Landschaft in den Namen ihrer Siedlungen, Berge, Flüsse und Seen. — Verlag R. Oldenbourg, München und Berlin, 248 S + Nachtrag.

Schiffmann K. (1939): Der Name des Führers. — Zeitschrift für Namenforschung 1939.

Schirach A.G. (1774): Adam Gottlob Schirachs, Pastor zu Klein-Bautzen in der Ober-Lausitz, Mittgl. verschiedener gelehrten Gesellsch. und der Oberl. Physisch-Oecon. Bienengesellschaft Secretairs, Wald-Bienenzucht, Nach ihren großen Vortheilen, leichten Anlegung und Abwartung. — Verlegts Wilhelm Gottlieb Korn, Breßlau, 238 S, mit fünf Kupfertafeln.

Schlegel F. (1865): Die Biberzucht. — Zool. Garten. Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere. **VI.** Jg. (10): 367–373.

Schlesinger G. (1937): Vorkommen und Rückgang mehrerer Säugetierarten in Österreich. — Bl. f. Naturkde u. Naturschutz **24** (7–8): 98–106.

Schlickinger M. (1908): Geschichte des Kobernauserforstes. VIII. Die Jagd. — Gebundenes Manuskript im Archiv der Österr. Bundesforste, 255 S.

Schlund W. (2005): Gartenschläfer *Eliomys quercinus* (Linnaeus, 1766). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 190–198.

Schlund W. (2005): Siebenschläfer *Glis Glis* (Linnaeus, 1766). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 199–210.

Schlund W. (2005): Erdmaus *Microtus agrestis* (Linnaeus, 1761). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 312–319.

Schlund W. & F. Scharfe (1997): Unterschied zweier Siebenschläfer-Populationen (*Myoxus glis* L.) im Schönbuch in Abhängigkeit des Lebensraumes. — Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **71/72**: 459–484.

Schmid M. (2010): Lebensraumvernetzung im Umfeld des Kobernaußerwaldkorridors. — Diplomarbeit, Universität Wien, 128 S.

Schmidt A. (2000): 30-jährige Untersuchungen in Fledermauskastengebieten Ostbrandenburgs unter besonderer Berücksichtigung von Rauhautfledermaus (*Pipistrellus nathusii*) und Abendsegler (*Nyctalus noctula*). — Nyctalus **7**: 396–422.

Schmitzberger M. (1999): Die Tierknochen aus der mittelneolithischen Kreisgrabenanlage Ölkam, OÖ. Diplomarbeit, Universität Wien.

Schmitzberger M. (2001): Die Tierknochen aus der mittelneolithischen Kreisgrabenanlage Ölkam (Oberösterreich). — Jb. OÖ Mus.-Ver. **146** (1): 43–86.

Schmitzberger M. (2005): Bemerkungen zu den Tierknochen aus der frühmittelalterlichen Siedlung Lehen bei Mitterkirchen (Oö). — In: Schatz F. (2005): Die frühmittelalterliche Siedlung Lehen-Mitterkirchen Oö. – Diplomarbeit, Universität Wien, 12 S.

Schmitzberger M. (2007): Urgeschichtliche Pferdefunde aus Österreich. — In: Karl R. & J. Leskovar (Hrsg.): Interpretierte Eisenzeiten Fallstudien, Methoden, Theorie. – Tagungsbeiträge der 2. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich **19**: 305–317.

Schmitzberger M. (2008): 12. Die Tierknochen. — In: Trebsche P. (2008): Die Höhensiedlung „Burgwiese" in Ansfelden (Oberösterreich): Ergebnisse der Ausgrabungen von 1999 bis 2002. – Linzer Archäologische Forschungen **38**/2: 284–306.

Schmitzberger M. (2009): Haus- und Jagdtiere im Neolithikum des österreichischen Donauraumes. — Dissertation, Wien, 187 S.

Schmitzberger M. (2012): Die Tierknochen vom Ramsaukopf, Putzenkopf und Putzenfeld – neue Funde vom keltischen Dürrnberg bei Hallein — Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien **114A**: 79–138.

Schmitzberger M. (2017): 16 Anmerkungen zu den spätneolithischen Tierknochenfunden der Ausgrabungen 2006 bis 2008 auf der Burg — In: Wiesbauer-Klieber J. (2017): Die neolithische Besiedlung der „Burgwiese" in Ansfelden, Oberösterreich. – Linzer Archäologische Forschungen **49**: 393–419.

Schmitzberger M.: Viehwirtschaft und Ernährung auf mittelalterlichen bis frühneuzeitlichen Herrschaftssitzen im Unteren Mühlviertel – Schlussfolgerungen aus den archäozoologischen Funden der Sammlung Höllhuber. — Manuskript, 42 S.

Schmitzberger M. & E. Pucher (2003): Holozäne Biberfunde (*Castor fiber* L.) aus Österreich. — Denisia **9**, zugleich Kataloge der OÖ Landesmuseen, Neue Serie 2: 13–19.

Schmölcke U. & F.E. Zachos (2005): Holocene Distribution and Extinction of the Moose (*Alces alces*, Cervidae) in Central Europe. — Mammalian Biology 70 (6): 329–44. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2005.08.001.

Schmotzer I. (2012): Fledermäuse schwärmen von und vor der Gasselhöhle, Oberösterreich. — Kopfüber, Mitteilungsblatt d. Koordinationsstelle f. Fledermausschutz u. -forschung (KFFÖ) **13** (1): 11.

Schmotzer I. (2012): Fledermäuse und Windkraft. — Informativ **65**: 7.

Schmotzer I. & S. Pysarczuk (2018): Die Fledermäuse in der Gassel-Tropfsteinhöhle. — In: Mattes J. & D. Kuffner (Hrsg.): Höh(l)enluft und Wissensraum. Die Gassel-Tropfsteinhöhle im Salzkammergut zwischen Alltagskultur, Naturkunde und wissenschaftlicher Forschung. – Denisia **40**: 317–323.

Schmotzer I., Kropfberger J. & G. Reiter (2019): Erhebungen und Schutzmaßnahmen für Fledermäuse 2016–2019. — Unpubl. Bericht im

Auftrag des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz OÖ, 69 S.

Schmotzer I., Kropfberger J. & G. Reiter (2021): Erhebungen und Schutzmaßnahmen für Fledermäuse 2018–2020. — Unpubl. Bericht im Auftrag des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz OÖ, 46 S.

Schneider E. (1978): Der Feldhase. Biologie – Verhalten – Hege und Jagd. — BLV Verlags-gesmbH München Bern Wien, 198 S.

Schober W. & E. Grimmberger (1998): Die Fledermäuse Europas, Kennen Bestimmen Schützen. — Kosmos Naturführer, 224 S.

Schön B., Böck C. & T. Engleder (s. a.): Der Luchs, heimlicher Jäger mit Pinselohren. — Folder zum Luchsprojekt Österreich-Nordwest.

Schraml C. (1932): Das o.ö. Salinenwesen (**1**) — Wien, 410 S.

Schraml C. (1934): Das o.ö. Salinenwesen (**2**) — Wien, 444 S.

Schraml C. (1936): Das o.ö. Salinenwesen (**3**) — Wien, 414 S.

Schreier O. (1956): Die gegenwärtige Verbreitung und wirtschaftliche Bedeutung der Bisamratte (*Fiber zibethicus* L.) in Österreich. — Pflanzenschutzbericht **16**: 97–122.

Schröck C., Schlüsslmayr G. & H. Köckinger (2014): Katalog und Rote Liste der Moose Oberösterreichs. — Stapfia **100**: 1–247.

Schröpfer R. (1983): Die Wasserspitzmaus (*Neomys fodiens* Pennant 1771) als Biotopgütenanzeiger für Uferhabitate an Fließgewässer. — Verh. Dtsch. Zool. Ges. **76**: 137–141.

Schrötter-Kristelli E., Schreiner L., Saurwein R., Frickhinger H.-W. & M. König (1930): Naturschutz. Fachstelle für Naturschutz. Die Einbürgerungsversuche des Muffelwildes in Oesterreich [Gutachten Kerschner & Amon]. — Blätter f. Naturkde und Naturschutz 1930 (4): 57–58.

Schubert M. (1990): Ergebnisse mehrjähriger Freilandbeobachtungen zur Frage der Überlebenschancen von in menschlicher Obhut überwinterten juvenilen Igeln nach deren Auswilderung. — Lindau/B., Selbstverlag Neumeier.

Schultes J.A. (1809): Reisen durch Oberösterreich, in den Jahren 1794, 1795, 1802, 1803, 1804 und 1808. I. Theil. VII. Brief. Excursion auf den Glätscher am Dachsteine. — Tübingen, in der J.C. Cottaschen Buchhandlung, 244 S.

Schultes J.A. (1809): Reisen durch Oberösterreich, in den Jahren 1794, 1795, 1802, 1803, 1804 und 1808. I. Theil. XIV. Brief. Kremsmünster. St. Florian. — Tübingen, in der J.C. Cottaschen Buchhandlung, 244 S.

Schultes (1809): Herrlichste Jagd in der Welt. — Reisen durch Oberösterreich, Bd. **1**: 108, 213.

Schultz A. (Hrsg) (1888): Der Weisskunig. Nach den Dictaten und eigenhändigen Aufzeichnungen Kaiser Maximilians. — Verlag von Adolf Holzhausen, Wien, 558 S.

Schulz-Wulkow K. (2016): Über Sauen. — Der OÖ Jäger **43** (152): 11–15.

Schuster R., Daurer A., Krenmayr H.G., Linner M., Mandl G.W, Pestal G. & J.M. Reitner (2015): Rocky Austria. Geologie von Österreich – kurz und bunt. — Geol. B.-A., Wien, 80 S.

Schwab F. (1905): Ueber Jagd und Jagdtiere in vergangenen Tagen. — Linzer Volksblatt, **XXXVII** (219) (24. September 1905), S. 1.

Schwab G. (1994): Biber (*Castor fiber* L.) Systematik, Verbreitung, Biologie. — Schr.-R. Bayer. Landesamt für Umweltschutz **128**: 5–7.

Schwarz W. (1949): Das Schwarzwild in Österreich. — Österr. Weidwerk 1949: 97.

Schwarz F. (1991): Xerotherme Vegetationseinheiten im Donautal zwischen Engelhartszell und Aschach (Oberösterreichischer Donaudurchbruch). — Dissertation Univ. Wien, 285 S.

Schwarzenberger T. & H. Klingel (1995): Telemetrische Untersuchungen zur Raumnutzung und Aktivitätsrhythmik freilebender Gelbhalsmäuse *Apodemus flavicollis* Melchior, 1834. — Zeitschr. f. Säugetierk. **60**: 20–32.

Schweiger A. (1981): Die Stadt Linz in den napoleonischen Kriegen. Die französischen Besetzungen der Stadt in den Jahren 1800, 1805, und 1809 und deren wirtschaftlichen Auswirkungen. — Hist. Jb. der Stadt Linz 1980: 109–132.

Schwenk S. (1985): Österreichische Jagdstatistiken von 1850 bis 1936. — HOMO VENATOR. Schriften zur Geschichte und Soziologie der Jagd **XIII**, 203 S.

Schwenk S. (1986): Der Fischotter (*Lutra lutra*) im Spiegel der deutschen und österreichischen Jagdstatistiken zwischen 1830 und 1936. — Zeitschr. f. Jagdwissenschaft **32** (4): 239–247.

Scinski M. & Z. Borowski (2006): Home ranges, nest sites and population dynamics of the forest dormouse *Dryomys nitedula* (Pallas) in an oak-hornbeam forest: a live-trapping and radio-tracking study. — Pol. J. Ecol. **54**: 391–396.

Seiss E. (1909): Ebensee am Traunsee und seine Umgebung. Fauna. Wildlebende Tiere: 65–77. — Verlag der Gemeinde Ebensee, Duck von R. Kiesel, Salzburg, 160 S und eine Karte.

Settinek J. (1864): Geschichte, Topographie und Statistik des Bezirkes Mauerkirchen. — Verlag von Josef Kränzl, Ried, 68 S.

Shore R.F. & E.J. Hare (2008): Bank vole *Myodes glareolus*. — In: Harris S. & D.W. Yalden (Eds.): Mammals of the British Isles. — The Mammal Society, London, 88–99.

Sibbald S., Carter P. & S. Poulton (2006): Proposal for a national monitoring scheme for small mammals in the United Kingdom and Republic of Eire. — Mammal Society of London, London.

Sieber J. (wiss. Red.) (2003): Biber. Die erfolgreiche Rückkehr. — Denisia **9**, zugleich Kataloge der OÖ Landesmuseen, Neue Serie 2: 183 S.

Sieber J. & K. Bauer (2001): Europäischer und Kanadischer Biber *Castor fiber* Linnaeus 1758, *C. canadensis* Kuhl, 1820. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Band **13**: 366–374.

Sieber J. & F. Bratter (1990): Die Gewässerlandschaft des Mühlviertels. — Unveröff. Gutachten für die Naturschutzabteilung Oberösterreich (0097): 119 S.

Siemers B.M. & H.-U. Schnitzler (2004): Echolocation signals reflect niche differentiation in five sympatric congeneric bat species. — Nature 429: 657–661.

Silva J.P., Toland J., Jones W., Eldrige J., Hudson T., O´Hara E. & C. Thevignot (2010): LIFE building up Europe´s green infrastructure. — Publications Office of the European Union, Luxembourg, 57 S.

Slotta-Bachmayr L. & S. Friembichler (2010): Aktionsplan „Schutz der Wildkatze in Österreich“. — BMLFUW/ Abt. II/4, Stubenbastei 5, 1010 Wien, 53 S.

Slotta-Bachmayr L., Loidl B. & N. Winding (1995): Biologie und Ökologie des Alpenschneehasen. — Projektbericht, Nationalparkinstitut des Hauses der Natur, Salzburg, 189 S.

Slotta-Bachmayr L., Meikl M. & I. Hagenstein (2016): Aktueller Status der Europäischen Wildkatze (*Felis silvestris silvestris* Schreber, 1777) in Österreich. — Acta ZooBot. Austria **153**: 67–76.

Slotta-Bachmayr L., Gerngross P., Meikl M. & I. Hagenstein (2017): Der aktuelle Wissensstand über die Verbreitung der Europäischen Wildkatze (*Felis silvestris silvestris* Schreber, 1777) in Österreich. — Acta ZooBot. Austria **154**: 165–177.

Smil V. (2013): Harvesting the Biosphere: What We Have Taken from Nature. — Cambridge, Mass.

Sochurek E. (1958): Braunbrust- und Weißbrustigel in Österreich. — natur&land 1958 (7–8): 103–105.

Sokolovic P.A. (2013): Aktueller Stand der Windenergienutzung in Österreich. — https://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_218345.pdf.

Sonnleitner A. (1983): Der Böhmerwald. Seele und Pulsschlag einer Landschaft; Das Wild. — OLV-Buchverlag, Linz, 56–59.

Sonntag F. (1982): Die Jagd. — In: Heimatbuch der Gemeinde Lengau. – Gemeinde Lengau, 101–102.

Sommer R.S., Benecke N., Lõugas L., Nelle O. & U. Schmölcke (2011): Holocene survival of the wild horse in Europe: a matter of open landscape? — Journal of Quaternary Science **26**/8: 805–812.

Soubrier J., Gowler G., Chen K., Richards S.M., Llamas B., Mitchell K.J. & 42 weitere Autoren (2016): Early cave art and ancient DNA record the origin of European bison. — Nature Communications 7: 13158 DOI: 10.1038/ncomms13158

Spassov N. & I. Acosta-Pankov (2019): Dispersal history of the golden jackal (*Canis aureus moreoticus* Geoffroy, 1835) in Europe and possible causes of its recent population explosion. — Biodiversity Data Journal 7. https://doi.org/10.3897/BDJ.7.e34825

Speta F. (1995): Zur Geschichte Dornachs und des Biologiezentrums. — Blickpunkte, Kulturzeitschrift Oberösterreich **45** (3): 26–33.

Spillmann F. (1947): Wissenschaftliche Tätigkeit und Heimatpflege in Oberösterreich. Landesmuseum. Botanisch-zoologische und Paläontologische Abteilung. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **92**: 26–33.

Spitzenberger F. (1966): Die Alpenspitzmaus (*Sorex alpinus* Schinz, 1837) in Österreich. — Ann. Nat.-Hist. Mus. Wien **69**: 313–321.

Spitzenberger F. (1978): Die Alpenspitzmaus (*Sorex alpinus* Schinz) – Mammalia austriaca 1 (Mamm., Insectivora, Soricidae). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum **7**: 145–162.

Spitzenberger F. (1980): Sumpf- und Wasserspitzmaus (*Neomys anomalus* Cabrera 1907 und *Neomys fodiens* Pennant 1771) in Österreich (Mammalia austriaca 3). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum **9**/1: 1–39.

Spitzenberger F. (1981): Säugetiere. Naturhistorisches Museum Wien – Führer durch die Schausammlung. — Naturhistorisches Museum Wien, W. Braumüller, Universitäts-Buchhandlung GmbH, Wien, 85 S.

Spitzenberger F. (1983): Die Schläfer (Gliridae) Österreichs (Mammalia austriaca 6) (Mammalia, Rodentia). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 30: 19–64.

Spitzenberger F. (1984): Die Zweifarbfledermaus (*Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758) in Österreich – Mammalia austriaca 7. — Die Höhle **35** (3–4): 263–276.

Spitzenberger F. (1985): Die Weißzahnspitzmäuse (Crocidurinae) Österreichs. Mammalia austriaca 8 (Mamm., Insectivora). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum **35**: 1–40.

Spitzenberger F. (1986): Die Zwergmaus, *Micromys minutus* Pallas, 1771. Mammalia austriaca 12 (Mamm., Rodentia, Muridae). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum **39**: 23–40.

Spitzenberger F. (1986): Die Nordfledermaus (*Eptesicus nilssonii* Keyserling & Blasius, 1839) in Österreich. Mammalia austriaca 10 (Mammalia, Chiroptera). — Ann. Naturhist. Mus. Wien **87 B**: 117–130.

Spitzenberger F. (1988): Großes und Kleines Mausohr, *Myotis myotis* Borkhausen, 1797, und *Myotis blythi* Tomes, 1857 (Mammalia, Chiroptera) in Österreich. Mammalia austriaca 15. — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum **42**: 1–68.

Spitzenberger F. (Hrsg.) (1988): Artenschutz in Österreich. Besonders gefährdete Säugetiere und Vögel Österreichs und ihre Lebensräume. — Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie **8**: 335 S.

Spitzenberger F. (1990): *Neomys anomalus* Cabrera, 1907 – Sumpfspitzmaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Band **3/I** Insektenfresser, Herrentiere. – AULA-Verlag, Wiesbaden, 117–333.

Spitzenberger F. (1992): Der Abendseger (*Nyctalus noctula* Schreber, 1774) in Österreich. Mammalia austriaca 19. — Nyctalus (N.F.), Berlin **4** (3): 241–268.

Spitzenberger F. (1992): The Lesser Noctule (*Nyctalus leisleri* Kuhl, 1818) in Austria. Mammalia austriaca 18. — In: Horáček I. & V. Vohralík (eds.): Prague Studies in Mammalogy. – Charles University Press, Praha, 189–192.

Spitzenberger F. (1993): Die Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus* Schreber, 1774) in Österreich. Mammalia austriaca 20. — Myotis **31**: 111–153.

Spitzenberger F. (1995): Die Hausratte. — Natur und Landschaft **81**: 95–60.

Spitzenberger F. (2001): Die Säugetierfauna Österreichs. — Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**, 895 S.

Spitzenberger F. (2001): Igel, Gattung *Erinaceus*. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 83–86.

Spitzenberger F. (2001): Alpenwaldmaus *Apodemus (Sylvaemus) alpicola* Heinrich, 1952. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 506–509.

Spitzenberger F. (2005): Rote Liste der Säugetiere Österreichs (Mammalia). — In Zulka K.P. (Ed.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs: Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf. 1. Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Wasserkäfer, Netzflügler, Schnabelfliegen, Tagfalter. – Böhlau Verlag, 45–62.

Spitzenberger F. (2007): First record of a maternity colony of *Nyctalus noctula* in Austria: does the European nursing area expand? — Hystrix It. J. Mamm. (n. s.) **18** (2): 225–227.

Spitzenberger F. & K. Bauer (1987): Die Wimperfledermaus, *Myotis emarginatus* Geoffroy, 1806 (Mammalia, Chiroptera) in Österreich. Mammalia austriaca 13 — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum **40**: 41–64.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Sumpfspitzmaus *Neomys anomalus* Cabrera, 1907. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 124–129.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Wasserspitzmaus *Neomys fodiens* (Pennant, 1771). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 130–136.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Große Hufeisennase *Rhinolophus ferrumequinum* Schreber, 1774. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 162–169.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Kleine Hufeisennase *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 170–178.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Großes Mausohr *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 186–193.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Fransenfledermaus *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 200–204.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Wimperfledermaus *Myotis emarginatus* (E. Geoffroy, 1806). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 205–211.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Kleine Bartfledermaus *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 212–217.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Große Bartfledermaus *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 218–223.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Wasserfledermaus *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 224–228.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Zwergfledermaus *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774) und Mückenfledermaus *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825) oder *Pipistrellus mediterraneus* (Cabrera, 1904). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 232–238.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Rauhhautfledermaus *Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 239–244.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Kleinabendsegler *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 253–257.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Abendsegler *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 258–265.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Breitflügelfledermaus *Eptesicus serotinus (*Schreber, 1774). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 271–277.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Zweifarbfledermaus *Vespertilio murinus* Linneaeus, 1758. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Band **13**: 278–284.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Braunes Langohr *plecotus auritus* (Linnaeus, 1758). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 292–298.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Graues Langohr *Plecotus austriacus* (J.B. Fischer, 1829). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 302–308.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Baumschläfer *Dryomys nitedula* (Pallas, 1778). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 375–380.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Gartenschläfer *Eliomys quercinus* (Linnaeus, 1766). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 381–386.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Birkenmaus *Sicista betulina* (Pallas, 1779). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 401–405.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Hamster *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 406–415.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Wolf *Canis lupus* Linnaeus, 1758. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 556–563.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Braunbär *Ursus arctos* Linnaeus, 1758. — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 584–594.

Spitzenberger F. & K. Bauer (2001): Luchs *Lynx lynx* (Linnaeus, 1758). — In: Spitzenberger F.: Die Säugetierfauna Österreichs. – Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **13**: 672–681.

Spitzenberger F. & H. Englisch (1996): Die Alpenwaldmaus (*Apodemus alpicola*, Heinrich, 1952) in Österreich. Mammalia austriaca 21. — Bonn. zool. Beitr. **46**: 249–260.

Spitzenberger F. & E. Weiss (2020): Time keeping in female *Myotis emarginatus* during reproduction (Chiroptera: Vespertilionidae). — Lynx, n. s. (Praha) **51**: 131–145.

Stampfli H.R. (1963): Wisent *Bison bonasus* (Linné, 1758), Ur, *Bos primigenius* Bojanus, 1827, und Hausrind *Bos taurus* Linné, 1758. — In: Boessneck J., Jécquier J.-P. & H.R. Stampfli: Seeberg, Burgäschisee-Süd; die Tierreste. – Acta Bernensia **2/3**: 117–196.

Statistik Austria (2019): Jagdstatistik OÖ 1995/96–2018/19. — Direktion Raumwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft.

Stefen C. (2009): Gelbhalsmaus *Apodemus flavicollis*. — In: Görner M. (Hrsg.): Atlas der Säugetiere Thüringens. – Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V. und Landesjagdverband Thüringen e.V. – Jena, 146–147.

Stefen C. & M. Görner (2009): Die Wildkatze (*Felis silvestris* Schreber, 1777) in Deutschland und Mitteleuropa – zum Stand der Forschung und Konsequenzen für den Schutz. — Säugetierkdl. Inf., Jena **7** (38): 3–216.

Steger J. (2012): Die Weichtierfauna (Mollusken) des Nationalpark Kalkalpen mit besonderer Berücksichtigung endemischer Arten. — Unveröff. Endbericht der Nationalpark Oö. Kalkalpen GmbH, 79 S.

Stehr H. (1982): Rötelmaus. — In: Stehr H. (Hrsg.): Das moderne Tierlexikon. Band **9**. – Verlagsgruppe Bertelsmann, Gütersloh.

Stein G.H.W. (1958): Die Feldmaus (*Microtus arvalis* Pallas). — Die neue Brehm Bücherei, Band **225**, A. Ziemsen-Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 78 S.

Steiner J. (1832): Der Reise-Gefährte durch die Oesterreichische Schweiz oder das oberennsische Salzkammergut. In historisch=geographisch=statistischer, kameralischer und pitoresker Hinsicht — bei Joseph Fink und Sohn, Linz.

Steiner E. (1995): Die Rückkehr des Elches (*Alces alces* L.) nach Österreich – eine Chronologie der Ereignisse. — Stapfia **37**, zugl. Katalog OÖ Landesmuseum N.F. **84**: 255–267.

Steppan K.-H. (1999): The significance of the aurochs in the food economy oft he Jungneolithikum (Upper Neolithic) in south-west Germany. — In: Weniger G.-C. (Hrsg.): Archäologie und Biologie des Auerochsen. – Wissenschaftliche Schriften des Neanderthal Museums **1**: 161–171.

Steudel R. (1898): Schussliste [Jagdrevier St. Martin, Treffling, Pleschingerau]. — Waidmanns Heil **18**: 134.

Stille D., Kraft R. & H. Luding (2018): Die Waldbirkenmaus (*Sicista betulina*) im Bayerischen Wald – FFH-Monitoring einer schwer erfassbaren Kleinsäugerart mit Hilfe von Wildkameras. — Anliegen Natur **40**: 63–68.

Stier N. (2006) Ständig auf Beutezug – Biologie des Marderhundes. Sonderheft: Neubürger auf dem Vormarsch. — Deutscher Landwirtschaftsverlag, 14–23.

Stockhammer G. (1955): Das Überschwemmungsgebiet Kronau bei Enns, Oberösterreich. — Naturkdl. Jahrb. Stadt Linz **1955**: 227–251.

Stoddart D.M. & G.D. Sales (1985): The olfactory and acoustic biology of wood mice, yellow-necked mice and bank voles. — Zoolog. Sympos. **55**: 117–139.

Stöhr O. & A. Maletzky (2001): Der Schluchtwald auf der „Riesn“ – ein letzter naturnaher Lebensraum im Hausruckwald. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **23** (1): 23–29.

Stollnberger A., Lang F., Traxler S. & F. Hauser (2020): Der römische Gutshof von St. Georgen Königswiesen: Kurzbericht zur Ausgrabung 2020 — Sonius **28**: 9–12.

Stone R.D. (1992): The Mole. Shire Natural History Series. — Shire Publications Ltd, Buckinghamshire, 24 pp.

Stone R.D. (1995): *Talpa europaea* (L., 1758). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. – Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 62–67.

Stopka P. & D.W. MacDonald (2003): Way-marking behaviour: an aid to spatial navigation in the wood mouse (*Apodemus sylvaticus*). — BMC Ecology **3** (3): 1–9.

Storch G. (1978) *Dryomys nitedula* (Pallas, 1779) – Baumschläfer. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Rodentia I. – Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 226–237.

Storch G. (1978): *Eliomys quercinus* (Linnaeus, 1766) – Gartenschläfer. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Rodentia **I**. – Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 208–225.

Storch G. (1978): *Glis glis* (Linnaeus, 1766) – Siebenschläfer. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Rodentia I. – Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 243–258.

Storch I. (2017): Veränderungen der Wildtierfauna in Mitteleuropa: Was unterscheidet „Gewinner“ und „Verlierer“? — Herausgegeben von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Rundgespräche Forum Ökologie, Band 46, München, Verlag Dr. Friedrich Pfeil.

Storch G. & O. Lütt (1989): Artstatus der Alpenwaldmaus, *Apodemus alpicola* Heinrich, 1952. — Z. Säugetierk. **54**: 337–346.

Straubinger J. (1954): Vom Vorkommen des Bibers in Bayern. — DJZ **8**: 165.

Strauch M. (1992a): Pflanzengesellschaften im Unteren Trauntal. — Kat. OÖ Landesmuseum **54**: 331–390.

Strauch M. (1992b): Die Entwicklung der Wald- und Wiesenflächen sowie der Besiedelung im Unteren Trauntal seit 1825. — Kat. OÖ Landesmuseum **54**: 251–262.

Strauch M. (Hrsg.) (1997): Rote Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Oberösterreichs. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **5**: 3–63.

Strauch M. (2003): Die Landschaften Oberösterreichs unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der menschlichen Nutzung und der Nutzungsgeschichte. — In: Brader M. & G. Aubrecht (wiss. Red.): Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. – Denisia **7**, zugleich Kataloge der OÖ Landesmuseen, Neue Folge, Nr. 194: 7–18.

Strauch M. (2010): Die laubholzreichen Au-, Feucht- und Hangwälder Oberösterreichs –Ökologie, Vegetation, Nutzung, Naturschutz und Rote Liste. — Stapfia **93**: 1–136.

Strauch M. (2018): Eine kurze Geschichte des Artensterbens am Beispiel Oberösterreich. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz **40** (4): 16–31.

Strauch M. (2021): Über den Niedergang der bunten Wiesen in Oberösterreich – ein Situationsbericht. — ÖKO·L, Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz 43 (3): 3–19.

Street M. (1999): Remains of aurochs (*Bos primgenius*) fom the early Mesolithic site Bedburg-Koenigshoven (Rhineland, Germany). — In: Weniger G.-C. (Hrsg.): Archäologie und Biologie des Auerochsen. – Wissenschaftliche Schriften des Neanderthal Museums **1**: 173–194.

Streuli A. (1932): Zur Frage der Artmerkmale und der Bastardisierung von Baum- und Steinmarder. — Z. Säugetierkde **7**: 58–72.

Strnadt J. (1907): Das Gebiet zwischen der Traun und der Enns. — Wien, 197 S.

Strnadt J. (1908): Hausruck und Attergau. — In: Archiv für österreichische Geschichte **99**, 396 S.

Stresemann E. (1995): Exkursionsfauna von Deutschland. — begr. von E. Stresemann. Bearb. von 8 Autoren. Hrsg. von Konrad Senglaub, Hans-Joachim Hannemann und Bernhard Klausnitzer. – Verlag G. Fischer, Jena und Stuttgart, 481 S.

Strouhal H. & J. Vornatscher (1975): Katalog der rezenten Höhlentiere Österreichs. — Ann. Naturhist. Mus. Wien **79**: 401–542.

Stubbe M. (1982): *Myocastor coypus* (Molina, 1782) – Nutria. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band **2**/I, Rodentia II. – Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 607–630.

Stubbe M. (1993): *Procyon lotor* (Linné, 1758) – Waschbär. — In: Stubbe M. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas. Raubsäuger (Teil I). – AULA-Verlag, Wiesbaden, 331–364.

Stubbe M. (1993): *Martes martes* (Linné, 1758) – Baum-, Edelmarder. — In: Stubbe M. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas. Raubsäuger (Teil I). – AULA-Verlag, Wiesbaden, 375–426.

Stubbe M. (1993): *Martes foina* (Erxleben, 1777) – Haus-, Steinmarder. — In: Stubbe M. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas. Raubsäuger (Teil I). – AULA-Verlag, Wiesbaden, 427–479.

Stubbe M. (1993): *Mustela vison* Schreber, 1777 – Mink, Amerikanischer Nerz. — In: Stubbe M. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas. Bd. **5**. Raubsäuger – Carnivora (Fissipedia). Teil 2. Mustelidae 2, Viverridae, Herpestidae, Felidae. – AULA-Verlag, Wiesbaden, 654–698.

Stüber E. (1977): Wieder Biber in Österreich — Ber. Haus der Natur VIII: 52–86.

Stüber E., Lindner R. & M. Jerabek (2014): Die Säugetiere Salzburgs. — Salzburger Natur-Monographien **2**, Verlag Haus der Natur, Salzburg, 272 S.

Stüger F. (1966): Bad Ischl: Ein Heimatbuch. — Ischler Heimatverein: 61.

Stummer W. (2010): Wölfe in Österreich. — Der OÖ Jäger **37** (126): 45.

Suchentrunk F. (1984): Zur Nahrungsökologie und körperlichen Kondition österreichischer Rotfuchs-Populationen. — Diss. Univ. Wien, 120 S.

Suchentrunk F. (1991): Ökologische und sozialbiologische Aspekte des Energiebudgets bei österreichischen Fuchspopulationen. — Schr. ArbKr. Wildbiologie Univ. Gießen **20**: 67–75.

Suchentrunk F., Haiden A. & G.B. Hartl (1998): On biochemical genetic variability and divergence of the two Hegdehog species *Erinaceus europaeus* and *E. concolor* in central europe. — Z. Säugetierk. **63**: 257–265.

Sumiński P. (1975): Morphologische Unterscheidungsmerkmale zwischen Wolfs- (*Canis lupus* L.) und Hundeschädel (*Canis familiaris* L.). — Z. f. Jagdwiss. **21**: 227–232.

Surmacki A., Goldyn B. & P. Tryjanowski (2005): Location and habitat characteristics of the breeding nests of the harvest mouse (*Micromys minutus*) in the reed-beds of an intensively used farmland. — Mammalia **69**: 5–9.

Sykes B. (2003): Die sieben Töchter Evas. — Bastei Lübbe **60515**, 335 S.

Sykes N., Carden R.F. & K. Harris (2013): Changes in the Size and Shape of Fallow Deer – Evidence for the Movement and Management of a Species. — International Journal of Osteoarchaeology **23**: 55–68.

Szalay B. (1915–1919): Der Wisent in Ortsnamen. Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung dieses Tieres sowie des Ures im Mittelalter. — Zoologische Annalen – Zeitschrift für Geschichte der Zoologie **7**: 1–80.

Szalay B. (1916): Der letzte Wisent in Siebenbürgen. — Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt:

Mitt. der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt **66**: 1–35.

Szunyoghy J. (1953): The harvest-mouse in Hungary. — Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. **3**: 245−249.

Szymczyk W. (1973): Wystepowanie losia, *Alces alces* (L.) w holocenie Europy. — Przeglad Zoologiczny **17**: 89–94.

T

Täntzer J. (1734/1738): Der Dianen hohe und niedere Jagdgeheimnisse. — Leipzig, 140 S.

Tanzer O. (1992): Hunds-Igel-Katzen-Puma. Im Mühlviertel laufen sommerlochgeschädigte Reporter und Dorfbewohner einer Raubkatze nach. — profil Nr. 35 vom 24. August 1992.

Tataruch F. (1988): Forschungsinstitut für Wildtierkunde. Aktuelle Forschungsergebnisse [radioaktive Belastung nach Tschernobyl, 00-Raps beim Rehwild]. — ÖHZ Österreichiche Hochschulzeitung Juni 1988, 18–19.

Taylor W.T.T. & C.I. Barrón-Ortiz (2021): Rethinking the evidence for early horse domestication at Botai. — Scientific Reports **11**, 7440. doi: 10.1038/s41598-021-86832-9.

Teichert M. (1974): Tierreste aus dem germanischen Opfermoor bei Oberdorla. — Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, Weimar, 263 S.

Telle J. (1966): Beitrag zur Kenntnis der Verhaltensweise von Ratten, vergleichend dargestellt bei *Rattus norvegicus* und *Rattus rattus*. — Z. angew. Zool. **53**: 129−196.

Teller F. (1880): Über einen neuen Fund von *Cervus alces* in den Alpen. — Verh. k.k. geol. Bundesanst., Wien, 69–77.

Tesakov A.S., Lebedev V.S., Bannikova A.A. & N.I. Abramson (2010): *Clethrionomys* Tilesius, 1850 is the valid generic name for red-backed voles and *Myodes* Pallas, 1811 is a junior synonym of *Lemmus* Link, 1795. — Russ. J. Theriol. **9**: 83–86.

Thor G. & M. Pegel (1992): Zur Wiedereinbürgerung des Luchses in Baden-Württemberg. — Wildforschung Baden-Württemberg **2**, Aulendorf, 163 S.

Thulin C.-G. & J.E.C. Flux (2003): *Lepus timidus* Linnaeus, 1758 – Schneehase. — In: Krapp F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, **3**/II: Hasentiere, AULA-Verlag, Wiebelsheim, 155−185.

Tichy G. (1986): Die ersten Funde von Bison und Elch aus dem Postglazial Salzburgs. — Der Karinthin **94**: 365–380.

Topsell E. (1607): History of Four-Footed Beasts and Serpents. — eds. by William Laggard, London, 757 S.

Trappel (1935): Unsere Arbeit hilft der Wissenschaft [Fund Elchschaufel Kimpling, mit Foto]. — Bäuerliches Wirtschaftsleben **2** (4): 3–5.

Trathnigg G. (1956): Die Tier- und Pflanzenwelt der Scharnsteiner Auen um 1821. Wissenschaftliche Bearbeitung einer Denkschrift des Oberforst- und Jägermeisters Simon Witsch durch Gilbert Trathnigg. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **101**: 345–364.

Tratz E.P. (1943): Der Zwerghirsch vom Weilhartforst. — Deutscher Jäger, Nr. 39/40: 159–161.

Tratz E.P. (1951): Die Hirschgeweihe. — In: Rankl R.: Führer durch den Fischbehälter in Kremsmünster. – Verlag „Welsermühl“, Wels, 27 S.

Tratz E.P. (1958): Ein Beitrag zum Kapitel „Rohrwolf“, *Canis lupus minor* Mojsisovics, 1887. — Säugetierkdl. Mitt. **6**: 160–162.

Tratz E.P. (1963): Bodenfremde Tierarten im Land Salzburg. — Mitt. Salzburger Landeskde **103**: 141–154.

Tratz E.P. (1964): Bär, Wolf, Luchs und Wildkatze in Österreich. — In: Fürlinger S. (Hrsg.): Die Jagd in Österreich. Waidwerk in Vergangenheit und Gegenwart. – Fürlinger Verlag, Wien, 243–246.

Tratz E.P. (1964): Vorläufiger Bericht über die Einwanderung des Enoks oder Marderhundes in das österreichische Bundesgebiet. — Österr. Weidwerk 1964 (9): 325–326.

Traunmüller J. (1987): Wildbestände in Vergangenheit und Gegenwart. — Der OÖ Jäger **36** (14): 4–8.

Traunmüller R. (2012): Ein Jagdbezirk stellt sich vor. Rohrbach. — Der OÖ Jäger **39** (135): 14–17.

Traweger D., Travnitzky R., Moser C, Walzer C. & G. Bernatzky (2006): Habitat preferences and distribution of the brown rat (*Rattus norvegicus* Berk.) in the city of Salzburg (Austria): implications for an urban rat management. — J. Pest Sci. **79**: 113−125.

Traweger D. & L. Slotta-Bachmayr (2005): Introducing GIS-modelling into the management of a brown rat (*Rattus norvegicus* Berk.) (Mamm. Rodentia Muridae) population in an urban habitat. — J. Pest Sci. **78**: 17−24.

Traxler S.P. (2008): Anhang: Zeittafel, Protagonisten, Literaturauswahl. — Mitt. Ges. Landeskde – OÖ Mus.-Ver. **38** (3/4): 29–31.

Trebsche P. (2008): Die Höhensiedlung „Burgwiese“ in Ansfelden (Oberösterreich): Ergebnisse der Ausgrabungen von 1999 bis 2002. — Linzer Archäologische Forschungen **38**, 2 Bde.

Trimmel H. (1949): Die Fledermäuse der Kreidelucke bei Hinterstoder. — natur&land **35**: 177.

Trimmel H. (1963): Die Knochenfunde aus dem Gläserkogelschacht (Schneealpe, Steiermark). — Die Höhle **014**: 59–63.

Trocme M., Cahill S., De Vries H., Farrall H., Folkeson L. Fry G., Hicks C. & J. Peymen (2002): COST 341 – Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure: The European Review. — Office for official publications of the European Communities, Luxembourg, 253 S.

Trouwborst A., Krofel M. & J.D.C. Linnell (2015): Legal implications of range expansions in a terrestrial carnivore: the case of the golden jackal (*Canis aureus*) in Europe. — Biodiversity and Conservation **24** (10): 2593–2610. https://doi.org/10.1007/s10531-015-0948-y

Trout R.C. & S. Harris (2008): Harvest mouse *Micromys minutus*. — In: Harris S. & D.W. Yalden (Eds.): Mammals of the British Isles. − The Mammal Society, London, 117−125.

Tschiderer K. (1974): Muffelwild (*Ovis ammon musimon*) Studie. — Z. f. Jagdwiss. **20** (4): 185–192.

Tupikova N.V. (1949): Food and character of the daily activity of shrews of the temperate zone in USSR. — Zool. Z. **28**: 651−572.

Turni H. (2005): Alpenspitzmaus *Sorex alpinus* Schinz, 1837. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 62−68.

Turni H. (2005): Gelbhalsmaus *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834). – In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 229–237.

Turni H. (2005): Waldmaus *Apodemus sylvaticus* (Linnaeus, 1758). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 238–244.

Tumanov I.L. (1977): On potential polyestrus in some species of the Mustelidae. — Zool. Ž. (Moskva) **56**: 619–625 (russisch mit englischer Zusammenfassung).

U

Uhlenhaut K. & M. Stubbe (1980): Kampfbeschädigungen bei Muffelwiddern (*Ovis ammon musimon* Pallas 1811). — Beitr. Jagd- u. Wildforschung **11**: 151–169.

Uloth W. (1976): Das Muffelwild. — Die neue Brehm-Bücherei **491**, A. Ziemsen-Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 107 S.

Upadhyay M.R., Chen W., Lenstra J.A. & C.R.J. Goderie (2017): Genetic origin, admixture and population history of aurochs (*Bos primigenius*) and primitive European cattle. — Heredity **118**: 169–176.

Urban O.H. (2000): Österreichische Geschichte bis 15 v. Chr. Der lange Weg zur Geschichte: Die Urgeschichte Österreichs. — Ueberreuter.

V

van Bemmel A. & L. Voesenek (1984): The home range of *Neomys fodiens* (Pennant, 1771) in the Netherlands. — Lutra **27**: 148−153.

van der Kooij J., Bína P., Møller J.D., Grahn J., Sattarvandi A., Abrahamsson Å., Schulz B. & J. Schulz (2016): Buskmus – nya inventeringsmetoder. — Fauna och Flora 111: 32–39.

van der Kooij J. & J.D. Møller (2018): The birch mouse *Sicista betulina* in Frostviken, Sweden: Development of inventory methods. — Slattum, Naturformidling van der Kooij.

van der Meij T., van Strien A.J., Haysom K.A., Dekker J., Russ J., Biala K. & Z. Bihari (2015): Return of the Bats? A Prototype Indicator of Trends in European Bat Populations in Underground Hibernacula. — Mammalian Biology **80** (3): 170–77. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2014.09.004.

van Vuure C. (2005): Retracing the Aurochs: History, Morphology and Ecology of an Extinct Wild Ox. — Pensoft Publishers, Sofia.

van Vuure C. (2014): Aurochs *Bos primigenius* Bojanus, 1827 — In: Meletti M. & J. Burton (Eds.): Ecology, evolution, and behaviour of wild cattle: implications for conservation. – Cambridge, 240–254.

Vasenkov D., Desmet J.-F., Popov I. & N. Sidorchuk (2022): Bats can migrate farther than it was previously known: a new longest migration record by Nathusius´pipistrelle *Pipistrellus nathusii* (Chrioptera: Vespertilionidae). — Mammalia 86 (5): 524–526.

Veitch C.R., Clout M.N. & D.R. Towns (eds.) (2011): Island invasives: eradication and management. — IUCN, Gland/Switzerland.

Vera F.W.M. (2000): Grazing Ecology and Forest History. — Walingford, 605 S.

Vierlinger R. & K. Zimmerhackl (1992): — In. Scharf W. (ed.): Natur ohne Grenzen, Natur, Kulturland und Leben an der oberösterreichisch – böhmischen Grenze vor, während und nach dem Bestehen des „Eisernen Vorhanges". Eine Projektstudie der Österreichischen Naturschutzjugend Haslach 1989–1991. – Öko-Text 2/92, Österreichische Gesellschaft für Natur und Umweltschutz, Eigendruck, 157 S.

Vietinghoff-Riesch A.Fv. (1960): Der Siebenschläfer (*Glis glis* L.) — Monographien der Wildsäugetiere, Band **14**, VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.

Viro P. & J. Niethammer (1982): *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780) – Rötelmaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Nagetiere **II.** – AULA-Verlag, Wiesbaden, 109–146.

Vlasák P. & J. Niethammer (1990): *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811) − Gartenspitzmaus. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas: Band **3/I** Insektenfresser, Herrentiere. − AULA-Verlag, Wiesbaden, 397−428.

Vodnansky M. (2019): ASP: aktuelle Situation [Afrikanische Schweinepest]. — Österreichs Weidwerk 12: 28–30.

Vogel C. (2005): Alpenschneehase *Lepus timidus varronis* Linnaeus, 1758. — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 131–133.

Vogel R. (1936): Das gegenwärtige Vorkommen des Hamsters (*Cricetus cricetus* L.) in Württemberg in seiner Abhängigkeit vom Boden. — Jh. Ver. vaterländ. Naturk. Württemberg **92**: 89–112.

Vogel P. (1995): *Apodemus sylvaticus* (L., 1758). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. — Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 268–273.

Vogel P. (1995): *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834). — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. – Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 274–278.

Vogel P. (1995): *Apodemus alpicola* Heinrich, 1952. — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. – Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 279–282.

Vohralik V. & M. Andéra (1976): Distribution of the common hamster, *Cricetus cricetus* L. in Czechoslovakia. — Lynx (Praha) n. s. **18**: 85–97.

Völk F., Glitzner I. & M. Wöss (2001): Kostenreduktion bei Grünbrücken durch deren rationellen Einsatz. Kriterien – Indikatoren – Mindeststandards. — Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. Strassenforschung Heft 513. Wien, 211 S.

Völk F., Plattner G., Schacht H., Reiss-Enz V., Walcher A., Ellmauer T., Leitner H. & M. Wöss (2002): Strategische Partnerschaft Lebensraumvernetzung. — Fachbeiträge NaturLand Salzburg Heft 4: 17–21.

Völk F. & V. Reiss-Enz (2006): Grünes Band: Wanderkorridor für Wildtiere. Lebensraumvernetzung mittels Bärentunnel und Grünbrücken. — natur&land **92** (1/2): 25–31.

Volfová J. & L. Toman L. (2018): Die Rückkehr des eurasischen Luchses in den Böhmerwald in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts (in tschechischer Sprache). — Schriftenreihe des Böhmerwaldmuseums Sušice, 397–415 (ISBN 978-80-87235-11-9 (Muzeum Šumavy).

von Helversen O. & C. Koch (2004): Mückenfledermaus *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 276–279.

von Lehmann & H. Sägesser (1986): *Capeolus capreolus* Linnaeus, 1758 – Reh. — In: Niethammer J. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band **2/II** Paarhufer – Artiodactyla (Suidae, Cervidae, Bovidae), AULA-Verlag, Wiesbaden, 233−268.

von Raesfeld F. (1970): Das Rehwild. Naturgeschichte, Hege und Jagd. — Siebente Auflage, neubearbeitet von Gerd von Lettow-Vorbeck und Prof. Dr. Walter Rieck. – Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 333 S.

von Störck A. (1783): Allgemeine Anleitung zur Vorbeugung sowohl, als zur Heilung der Hundswuth. — Gedruckt bei Johann Thomas Edlen von Trattnern, Wien, 65 S.

Vorauer A. & U. Hüttmeir (2020): Funde weit geflogener Fledermäuse in Österreich [Pape, Lettland – Ostermiething, OÖ]. — Kopfüber **21**: 15.

Vornatscher J.(1951): Die Tierwelt der Kreidelucke. — In: Gressl W., Hock R., Salzer H., Trimmel H. & J. Vornatscher: Die wissenschaftliche Erforschung der Kreidelucke bei Hinterstoder im Toten Gebirge. II. Teil. – Jb. OÖ Mus.-Ver. **96**: 232–237.

Vornatscher J. (1964): Die lebende Tierwelt der Dachsteinhöhlen. — Akten 3. Internat. Kongr. Speläol. **3**: 143–147.

W

Wagner H. (1950): Die Vegetationsverhältnisse der Donauniederung des Machlandes. Eine Vegetationskartierung im Dienste der Landwirtschaft und Kulturtechnik. — Bundesversuchsinstitut für Kulturtechnik und technische Bodenkunde, 5. Mitteilung, 1–32.

Wagner H. & D. Nusser (1988): Murmeltier- und Dachsfett. — Deutsche Apotheker-Zeitung **128** (38): 1921–1923.

Wahlström A. (1929): Beitrage zur Biologie von *Crocidura leucodon* (Herm.). — Z. Säugetierkd. **4**: 157−185.

Walder C & A. Vorauer (2012): Die Fledermäuse Tirols. — Natur in Tirol. Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Umweltschutz, 168 S.

Waldhäusl H. (2013): Gesamtstatistik OÖ 2012–2013 [Wildabschuss]. — Der OÖ Jäger **40** (140): 30−36.

Waldhäusl H. (2018): Erstmals Muffelwild im Bezirk Urfahr. — Der OÖ Jäger **45** (159): 101.

Waldhäusl H. (2020): Gesamtstatistik OÖ 2019–2020 [Wildabschuss]. — Der OÖ Jäger **47** (169): 28−35.

Waldhäusl H. (2021): 2020/2021 Gesamtstatistik Oberösterreich [Wildabschuss]. — Der OÖ Jäger **48** (172): 12−20.

Waldmer F. (1949): Der Weilhart und sein Rotwild. — Der Anblick **4** (6): 164–165.

Walk B. & B.-U Rudolph (2004): Kleinabendsegler *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 253–261.

Walter A. (1953): Tollwut bei einem Fuchs im Bezirk Freistadt. — St. Hubertus **39** (4): 5.

Walter W. (1972): Erster Lebendfund der Fledermausart *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845) in Österreich. — Höhle **23**: 59–60.

Walther A.R. (1930): Der Sumpfbiber (Nutria) und seine Zucht. — Verlag F.C. Mayer, München, 98 S.

Wampl K. & J. Stöger (1997): Der Fuchsbandwurm. Auch für den Menschen ein wichtiges Thema. — Der OÖ Jäger **24** (74): 44–46.

Wandeler A.I. & P. Lüps (1993): *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758) – Rotfuchs. — In: Stubbe M. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, **5**: Raubsäuger – Carnivora (Fissipedia); Teil I: Canidae, Ursidae, Procyonidae, Mustelidae 1. – AULA-Verlag, Wiesbaden, 139–193.

Warner L.J. & G.T. Batt (1976): Some simple methods for recording wild harvest mouse (*Micromys minutus*) distribution and activity. — J. Zool. **179**: 226–229.

Warren R., Price J., Graham E., Forstenhaeusler N. & J. van der Wal (2018): The projected effect on insects, vertebrates, and plants of limiting global warming to 1,5 °C rather than 2 °C. — Science **360** (6390): 791–795.

Wäser J.M. (1803): Das Ganze der Bienenzucht oder auf Erfahrung gegründeter Unterricht für Oekonomen, Cameralisten und Bienen=Vater, die Bienenzucht auf einen höheren Ertrag als zeither zu bringen. VII. Von einigen Feinden der Bienen im Walde. — bey Johann Friedrich Kühn, Posen und Leipzig, 212 S.

Wauters L.A. & A.A. Dhondt (1987): Activity budget and foraging behaviour of the red squirrel (*Sciurus vulgaris*, Linnaeus, 1758) in a coniferous habitat. — Z. Säugetierkd. **52**: 341–353.

Wauters L.A. & A A. Dhondt (1989): Body weight, longevity and reproductive success in red squirrels (*Sciurus vulgaris*). — J. Anim. Ecol. **58**: 637–651.

Weber L. (1940): Abschusslisten des Stiftes Schlägl, 1727–1780. — Deutsches Waidwerk **27** (13/14).

Weber A. (2013): Ersatzlebensraum Autobahnböschung – populationsbiologische Aspekte für den Europäischen Iltis *Mustela putorius* in Sachsen-Anhalt, Deutschland. — Beitr. Jagd- und Wildforsch. **38**: 157–166.

Węcek K., Hartmann S. & 19 weitere Autoren (2017): Complex Admixture Preceded and Followed the Extinction of Wisent in the Wild. — Molecular Biology and Evolution **34** (3): 598–612.

Weichenberger J. (2015): Historische Belege zu Bär, Luchs und Wolf aus dem Raum der Pyhrn-Eisenwurzen. — In: Fürsten in der Wildnis. Thronfolger Franz Ferdinand in den Kalkalpen. – Nationalpark Kalkalpen, Molln, 84–106.

Weidmann F.C. (1834): Führer nach und um Ischl. — Verlag Carl Gerold, Wien, 292 S.

Weidmann F.C. (1842): Album des Erzherzogthums Oesterreich ob der Enns. — Verlag H.F. Müller, Wien, 263 S.

Weigand E. (2010): Erfassung der Fledermäuse im Nationalpark Kalkalpen. — Informativ **60**: 14.

Weigand E., Eckelt A., Fuxjäger C., Huemer P. & W. Weissmair (2016): Fauna – Besonderheiten des Schutzgebietes. — In: Nationalpark O.ö. Kalkalpen GmbH: Natürliche Buchenwälder des Nationalpark Kalkalpen – Schutz & Erbe alter Wälder. – Schriftenreihe Nationalpark Kalkalpen **16**: 81–107.

Weigl S. (2003): Das Präparatorium Wirbeltiere am Biologiezentrum Linz. — Beitr. Naturk. Oberösterreichs **12**: 129–134.

Weinberger K.-H. (1931): Über Nerzzucht. — Landwirtschaft und Pelztierzucht, Wien, 10–11.

Weinhold U. & A. Kayser (2006): Der Feldhamster. — Die neue Brehm-Bücherei **625**, Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben, 128 S.

Weiss von Starkenfeld & J. Kirnbauer von Erzstätt (1984): Siebmacher´s großes Wappenbuch **27**: Die Wappen des Adels in Oberösterreich. — Reprogr. Nachdruck, Bauer & Raspe, Neustadt an der Aisch, 798 S, mit 166 Tafeln.

Weiss S., Lecaudey L. & A. Wunder (2017): Genetische Untersuchungen der Bachforelle in Fließgewässern des Nationalpark Kalkalpen. — Unveröff. Endbericht der Karl-Franzens Universität Graz, Inst. f. Zoologie, im Auftrag der Nationalpark OÖ Kalkalpen GmbH, 40 S.

Weissmair W. (2014): Erhebung bedeutender Waldvögel des Nationalpark Kalkalpen. – Kartierung ausgewählter Brutvogelarten des Anhang I der EU Vogelschutzrichtlinie in den Jahren 2009 bis 2011. — Forschungsbericht, Schriftenreihe des Nationalpark Kalkalpen **14**, 107 S.

Weiter L., Herman M., Sedláček F. & F. Zemek (2002): Potential occurrence of the birch mouse (*Sicista betulina*) in the Bohemian Forest (Šumava): a geographical information system approach. — Folia Zoologica **51** (1): 133–144.

Wendt U. (1907): Kultur und Jagd. Ein Birschgang durch die Geschichte. **1.** Band. Das Mittelalter. — Reimerverlag, Berlin, 340 S.

Wendt H. (1967): Auf Noahs Spuren: Die Entdeckung der Tiere. — Taschenbuch Ausgabe, Rowohlt.

Weniger G.-C. (Hrsg.) (1999): Archäologie und Biologie des Auerochsen. — Wissenschaftliche Schriften des Neanderthal Museums **1**.

Wettstein-Westersheim(b) O. (1926): Beiträge zur Säugetierkunde Europas. I. — Arch. Naturg. Abt. A **91** (1925): 139–163.

Wettstein-Westersheim(b) O. (1934): Die Säugetiere Niederösterreichs. — Bl. f. Naturkde u. Natursch. 21: (6–7).

Wettstein-Westersheim(b) O. (1954): Über die Rötelmäuse Österreichs. — Säugetierkdl. Mitt. **11**: 118–124.

Wettstein-Westersheim(b) O. (1955): Mammalia XXI c. — In: Catalogus Faunae Austriae, Wien, 16 S.

Wettstein-Westersheim(b) O. (1956): Bemerkenswertes über die Säuger Österreichs auf Grundlage des Catalogus faunae Austriae. — Österr. Arbeitskr. Wildtierforsch., Jb. 1956: 9–15.

Wettstein-Westersheim(b) O. (1959): Die alpinen Erdmäuse (*Microtus agrestis* Lin. 1761). — Österr. Akad. Wiss., Sitz.-Ber. Abt.1/168: 683–692.

Wettstein-Westersheim(b) O. (1963): Die Wirbeltiere der Ostalpen. — Verlag Notring der wissenschaftlichen Verbände Österreichs, Wien, 116 S.

Wichmann H. (1954): Kleinsäuger als Feinde des Buchdruckers, *Ips typographus* (Linné, 1758) (Coleoptera). — Säugetierk. Mitt. **2**: 60–66.

Widerin K. & G. Reiter (2017): Bat activity at high altitudes in the Central Alps, Europe. — Acta Chiropterologica **19**: 379–387.

Widerin K. & G. Reiter (2018): Bat activity and bat migration at the elevation above 3,000 m at Hoher Sonnblick massif in the Central Alps, Austria (Chiroptera). — Lynx, n. s. (Praha) **49**: 223–242.

Wieden L. (1930): Der Nerz und seine Zucht. — München, 185 S.

Wieland H. (1973): Beiträge zur Biologie und zum Massenwechsel der Grossen Wühlmaus (*Arvicola terrestris* L.). — Zool. Jb. Syst. **100**: 351–428.

Wiesbauer-Klieber J. (2017): Die neolithische Besiedlung der „Burgwiese“ in Ansfelden, Oberösterreich. — Linzer Archäologische Forschungen **49**.

Wieser M. (2010): Nachhaltige Freiraumnutzung – Lebensraumvernetzung für Mensch und Natur. Aktivitäten zur Umsetzung der Alpenkonvention in den Bundesländern. — die Alpenkonvention 60/2010: 7–8.

Wieser M., Griesser B., Drapela-Dhiflaoui J., Leitner H. & J. Leitner (2011): Guidelines for regional, interregional and cross-border development strategies creating ecological corridors. — Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abt. 16 – Landes- und Gemeindeentwicklung, Graz, 32 S.

Wilhelm A. (1975): Die Waldgerechtigkeit, der Wild- und Jagdbann, der Vorster von Forstereith. — In: Geschichte von Pöndorf (Heimatbuch), Gemeinde Pöndorf, 56–57.

Wilhelm P. & F. Dieterlen (2005): Hausratte (*Rattus rattus*) (Linnaeus, 1758). — In: Braun M. & F. Dieterlen (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs **2**. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 251–260.

Willkomm M. (1878): Der Böhmerwald und seine Umgebung. Ein Handbuch für Reisende — Carl Bellmann´s Verlag, Prag, 327 S.

Wilson D.E. & D.M. Reeder (2005): Mammal species of the world – A taxonomic and geographic reference: Order Rodentia. — Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Wilson D.E., Lacher T.E. & R.A. Mittermeier (eds.) (2017). Handbook of the Mammals of the World: Rodents II. — Lynx Edicions, Barcelona.

Winkler L. (1932): Pharmakozoologie. — In: Tschirch A.: Handbuch der Pharmakognosie. – Verlag B. Tauchnitz, Leizig, 788–890.

Wimmer J. (1923): Die Geschichte des Oberösterreichischen Musealvereines durch neunzig Jahre 1833 – 19. November 1923. — Eigenverlag, Linz, 61 S.

Wimmer J. (1995): Schusslisten des Herrschaftsarchivs Steyr des kaiserlichen Jagdgebietes Klaus: Wolfsjagden in Ternberg, Trattenbach und Wendbach. — Ist bei Blumenschein (2009) angeführt, war aber bisher nicht aufzutreiben. Eventuell das Archiv im OÖ Landesarchiv, Schachteln 884–937, durchsehen.

Winkler J. (1913): Der Bär im Böhmerwald. — Beitr. Landes-und Volkskde. Mühlviertel **3**: 52–59.

Winkler F. & V. Ecker (1960): Naturdenkmale – Wolfsgrube in Afiesl. — Mühlviertler Nachrichten, 31.03.1960, Linz.

With K.A., Gardner R.H. & M.G. Turner (1997): Landscape connectivity and population distributions in heterogeneous environments. — Oikos **78**: 151–169.

Witt H. (1980): Beiträge zur Biologie des Mufflons *Ovis ammon musimon* Schreber, 1782. — Dissertation Kiel.

Witt K., Bauer H.-G., Berthold P., Boye P., Hüppop O & W. Knief (1996): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 2. Fassung 1.6.1996. — Ber. Vogelschutz **34**: 11–35.

Witte G.R. (1997): Der Maulwurf. — Westarp Wissenschaften, Die Neue Brehm-Bücherei **637**, Hohenwarsleben. 219 S.

Wokac R.M. (1997): 6. Zur Nahrungsökologie rezenter und vorzeitlicher Pflanzenfresser: Gedanken zum natürlichen Landschaftscharakter Mitteleuropas. — Grüne Reihe des Lebensministeriums **11**: 155–218.

Wolff P. (1974): Der Biber (*Castor fiber* L.) im Neolithikum des Salzkammergutes, Oberösterreich. — Ann. Nat.-Hist. Mus. Wien **78**: 505–512.

Wolff P. (1975): Die Jagd- und Haustierfauna der spätneolithischen Pfahlbauten des Mondsees. — Diss. Univ. Wien.

Wolff P. (1976): Unterscheidungsmerkmale am Unterkiefer von *Erinaceus europaeus* L. und *Erinaceus concolor* Martin. — Ann. Naturhist. Mus. Wien **80 B**: 337–341.

Wolff P. (1977): Die Jagd- und Haustierfauna der spätneolithischen Pfahlbauten des Mondsees. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **122**/1: 269–347.

Wolff P., Herzig-Straschil B. & K. Bauer (1980): *Rattus rattus* (Linné 1758) und *Rattus norvegicus* (Berkenhout 1769) in Österreich und deren Unterscheidung an Schädel und postcranialem Skelett (Mammalia austriaca 4). — Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum **9**: 141–188.

Wölfl S., Mináriková T., Belotti E., Engleder T., Schwaiger M., Gahbauer M., Volfová J., Bufka L., Gerngross P., Weingarth K., Bednářová H., Strnad M., Heurich M., Poledník L. & Š. Zápotočný (2020): Lynx Monitoring Report for the Bohemian-Bavarian-Austrian Lynx Population in 2018/2019. — Report prepared within the 3Lynx project, 27 pp. Funded by Interreg CENTRAL EUROPE programme.

Wolsan M. (1993): *Mustela putorius* Linnaeus, 1758 – Waldiltis, Europäischer Iltis, Iltis. — In: Stubbe M. & F. Krapp (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas. Raubsäuger (Teil II). – AULA-Verlag, Wiesbaden, 699–769.

Woodroffe G.L., Lambin X. & R. Strachan (2008): Genus *Arvicola*. — In: Harris S. & D.W. Yalden (Eds.): Mammals of the British Isles. — The Mammal Society, Southampton, 110–117.

Wrześniowski A. (1878): Studien Zur Geschichte des polnischen Tur (Ur, Urus, *Bos primigenius* Bojanus). — Z. wissenschaftl. Zool. **30**, Supp, 493–555.

WWF (2018): Wolfsverbreitung in Österreich. — WWF Österreich – Artenschutz, Naturschutz, Klimaschutz. https://www.wwf.at/de/wolf_verbreitung/.

X

Y

Yalden D.W. (1981): The occurrence of the Pigmy shrew *Sorex minutus* on moorland, and the implications for its presence in Ireland. — J. Zool. **195**: 147–156.

Yockney I.J. & G.J. Hickling (2000): Distribution and diet of chamois (*Rupicapra rupicapra*) in Westland forests, South Island, New Zealand). — New Zealand Journal of Ecology **24** (1): 31–38.

Yom Tov Y., Ashkenazi S. & O. Viner (1995): Cattle predation by the golden jackal *Canis aureus* in the Golan Heights, Israel. — Biol. Conserv. **73**: 19–22.

Z

Zach E. (Red.) (1984): Die Bekämpfung der Wutkrankheit in OÖ. Modell einer gezielten, erfolgreichen Seuchentilgung. — Amt er o.ö. Landesregierung, Abt. Veterinärdienst 19 S + eine Karte.

Zahn A. (2014): Potenzielle Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Fledermauspopulationen. — Anliegen Natur **36** (1): 21–35.

Zahn A., Meschede A. & B.-U Rudolph (2004): Abendsegler *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 232–252.

Zahn A. & P. Weiner (2004): Kleine Hufeisennase *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800). — In: Meschede A. & B.-U. Rudolph (Hrsg.): Fledermäuse in Bayern. – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. & Bund Naturschutz in Bayern e.V., Verlag Ulmer, 111–126.

Zahner V., Schmidbauer M., Schwab G., Weiger H., Boszer O. & B. Mertin (2009): Der Biber – Die Rückkehr der Burgherren. 2. Auflage. — Buch- & Kunstverlag Oberpfalz, 136 S.

Zamorano E. & L.J. Palomo (2007): *Rattus rattus* (Linnaeus, 1758). — In: Palomo L.J., Gisbert J. & J.C. Blanco (Eds.): Atlas y libro rojo de los mamíferos terrestres de España. – Dirección General para la Biodiversidad, Madrid, 455–457.

Zapfe H. (1954): Beiträge zur Erklärung der Entstehung von Knochenlagerstätten in Karstspalten und Höhlen. — Z. Geologie, Beiheft 12: 58 S., 12 Abb., 1 Taf., Berlin.

Zechner A., Deutz A. & G. Gressmann (2013): Der Steinbock und seine Ausrottung in den Ostalpen. — Beitr. z. Jagd- u. Wildforsch. **38**: 447–458.

Zedler J.H. (1744): Grosses Universal-Lexikon aller Wissenschafften und Künste, welche bishero durch menschlichen Verstand und Wiß erfunden worden. — Steinbock, Spalte 1636, Bd. **39**, Leipzig/Halle.

Zedrosser A. (1995a): Eine neue Tierart für Österreich: Der Goldschakal (*Canis aureus*). — Stapfia **37**: 237–242.

Zedrosser A. (1995b): Der Wolf – *Canis lupus*. Kehrt ein Mythos zurück? — Stapfia **37**: 243–249.

Zedrosser A. (1996): Der Wolf (*Canis lupus*) in Österreich. Historische Entwicklung und Zukunftsaussichten. — WWF Österreich Studie **25**: 18–34.

Zeitlinger J. (1966): Wald und Waldwirtschaft um das mittlere Steyrtal. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **111**: 415–468.

Zejda J. (1970): Die heutigen Kenntnisse über die Verbreitung der Birkenmaus (*Sicista betulina,* Pall, 1779, Zapodidae, Rodentia, Mammalia) in Mitteleuropa. — Zoologicke Listy **19** (3): 235–246.

Zeman R. (um 1989): Die Jagd die Leidenschaf(f)t. — Unveröff. Manuskript, OÖ Landesarchiv, Bibliothek J 855/1.

Zibermayr I. (1933): Die Gründung des oberösterreichischen Musealvereines im Bilde der Geschichte des landeskundlichen Sammelwesens. — Jb. OÖ Mus.-Ver. **85**: 69–180.

Ziegler A. (1922): Geschichte der Stadt Linz. Linz im Wandel der Jahrhunderte. — Preßverein Linz, 210 S.

Zimmermann K. (1940): Zur Kenntnis deutscher Maus- und Zwergwiesel. — Z. Säugetierkde **15**: 289–298.

Zimmeter A. (1884): Naturhistorische Skizze. — In: Widmann H.: Fremdenführer für Steyr und Umgebung. – Steyr, 168 S (Naturkunde 95–107).

Zimmeter A. (1886): Das Alpenmurmelthier (*Arctomys marmota*). — Z. d. Deutschen u. Oesterr. Alpenvereins **XVII**: 242–262).

Zingg P.E. & R. Arlettaz (1995): *Myotis brandti* Eversmann, 1845. — In: Hausser J. (Hrsg.): Die Säugetiere der Schweiz: Verbreitung, Biologie und Ökologie. — Birkhäuser Verlag, Basel **103**: 99–103

Zippelius H.M. (1957): Zur Karawanenbildung bei der Feldspitzmaus. — Bonner Zool. Beitr. **8**: 81−85.

Zippelius H.M. (1971): Brutpflegeverhalten bei der Gelbhalsmaus (*Apodemus flavicollis*). — Bonner Zool. Beitr. **20**: 189–200.

Zippelius H.M. (1972): Die Karawanenbildung bei Feld- und Hausspitzmaus. — Z. Tierpsychol. **30**: 305−320.

Zulka K.P. (Red.) (2005): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs: Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf – Teil 1: Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Wasserkäfer, Netzflügler, Schnabelfliegen, Tagfalter. — Böhlau Verlag, Wien, Grüne Reihe des Lebensministeriums **14** (1), 406 S.

Zulka K.P., Eder E., Höttinger H. & E. Weigand (2001): Grundlagen zur Fortschreibung der Roten Listen gefährdeter Tiere Österreichs. — Umweltbundesamt-Monographien **135**, Wien, 85 S.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Biologiezentrum Linz Sonderpublikationen

Jahr/Year: 2023

Band/Volume: Saeugetiere_OOE

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Literaturverzeichnis 904-945