

MICHAEL STUBBE & ANNEGRET STUBBE, Halle/Saale

Bibliographie zur Schriftenreihe "Wildbiologie und Wildbewirtschaftung" (1980 bis 1988 in 5 Bänden)

Anlässlich des Todes von Prof. Dr. Hans-Joachim Schwark ist es uns eine Pflicht auf die großen Verdienste dieser charismatischen Persönlichkeit um die Wildtierforschung im Osten Deutschlands hinzuweisen, um Quellen der "grauen" Literatur nicht zu vergessen. Er gehört neben S. PRIEN, M. SCHÜTZE, H. STUBBE, E. WAGENKNECHT, H. GÄBLER, M. ANKE und E. RUTSCHKE ZU den Forschern, die Wildtierforschung nicht nur institutionell organisierten, sondern für eine Epoche intensivster Bemühungen um ökologisch-organismische Grundlagenforschung, Wildbewirtschaftung und Schutz biologischer Ressourcen stehen und zu bemerkenswerter Blüte führten. Hans-Joachim Schwark rief als Direktor der Sektion Tierproduktion und Veterinärmedizin der Universität Leipzig gemeinsam mit Prof. Dr. SIEGFRIED PRIEN, Leiter des Wissenschaftsbereichs Waldbau und Forstschutz der Technischen Universität Dresden (in Tharandt) 1980 die Kolloquienreihe "Wildbiologie und Wildbewirtschaftung" ins Leben. Im zweijährigen Rhythmus fanden bis 1988 5 Symposien, abwechselnd in Leipzig und Tharandt, statt. Die Ergebnisse dieser Tagungen sind in der gleich lautenden Schriftenreihe "Wildbiologie und Wildbewirtschaftung" in 5 Bänden publiziert. Mit der vorliegenden Bibliographie bemühen wir uns, dieses schwer auffindbare wertvolle Schriftgut aus dem Vermächtnis von H.J. Schwark und S. Prien nachfolgenden Generationen zugänglich zu machen. Diese Ergebnis trächtigen Erkenntnisse gehören zur Geschichte der Wildbiologie in Deutschland und darüber hinaus. Sie dürfen nicht vergessen werden

Autorenindex

- AHRENS, M.; SCHRÖDL, G. (1988): Einige Möglichkeiten zur Biotopverbesserung in Niederwildgebieten. – 5: 466–471.
- ANKE, M.; GROPPEL, B. (1982): Grundsätze der Ernährung des Reh-, Dam-, Rotund Muffelwildes im Winter (Verdauliches Rohprotein, Energie, Kalzium, Phosphor). – 2: 62–75.
- 3. ANKE, M.; GROPPEL, B. (1988): Die Auswirkungen eines differenten Spurenele-

- mentangebotes beim Rot- und Rehwild. 5: 319–334.
- ANKE, M.; GROPPEL, B.; KRONEMANN, H. (1984): Die standortspezifische Mengenund Spurenelementversorgung des Rehes in der DDR. – 3: 504–514.
- ANKE, M.; GRÜN, M.; KRONEMANN, H.; GROPPEL, B. (1980): Die Kadmiumbelastung des Muffel-, Reh-, Dam- und Rotwildes in der DDR. – 1: 155–172.

- ARNOLD, F. (1982): Gesundheitliche Gefahren des Hundes im Jagdeinsatz. –
 181–187.
- BÄHR, H. (1980): Die Aufgaben der Pflanzenbaubetriebe in der Äsungs- und Biotopverbesserung für das Schalenwild in der Kulturlandschaft. – 1: 54–58.
- BÄHR, H. (1986): Anlage zusätzlicher Winteräsungsflächen durch die sozialis-tischen Pflanzenbaubetriebe. – 4: 249– 260.
- 9. Bassus, W. (1984): Abundanzschwankungen beim Niederwild. **3**: 77–90.
- Bassus, W. (1988): Populationsdynamik von Schalenwild unter besonderer Berücksichtigung des Prädatoreneinflusses. – 5: 92–102.
- Bassus, W.; Nowak, E.; Heine, V. (1988): Ökologische Wechselbeziehungen zwischen Fischereiintensivproduktion und Wasservogelbesatz in der Oberlausitz. – 5: 197–212.
- 12. BOOCK, W.; DIETZEL, W.; KLAUS, S. (1988): Schutz des Auerhuhns in Thüringen. 5: 192–196.
- BÖTTCHER, W. (1984): Straßenverkehr und Wildverluste – Erfahrungen aus dem Bezirk Gera. – 3: 113–127.
- 14. Bräsecke, R. (1988): Zur Verbreitung des Minks (*Mustela vison* Schreber) im Bezirk Schwerin. **5**: 257–264.
- Brandsch, H.; Krüger, W. (1982): Erste Ergebnisse einer populationsgenetischen Analyse von Jagdgebrauchseigenschaften und deren züchterische Bedeutung. – 2: 196–207.
- BRIEDERMANN, L. (1980): Die Bestandsentwicklung des Schalenwildes in der DDR. – 1: 59–63.
- 17. Briedermann, L. (1980): Der Nahrungsbedarf des Wildschweines. 1: 142–146.
- BRIEDERMANN, L. (1986): Sachgemäße Schwarzwildbewirtschaftung – erste Vorausetzung zur Verhinderung von Feldschäden. – 4: 158–167.
- BRIEDERMANN, L.; DITTRICH, G.;
 PÖLZING, H. (1984): Besatz und Streckenentwicklung einiger Niederwildarten in der DDR. 3: 62–76.
- 20. Briedermann, L.; Lockow, K.-W. (1986): Eine Probeflächenmethode zur

- Wildbestandsermittlung beim Schalenwild. -4: 138–150.
- BRUCHHOLZ, S. (1984): Maßnahmen der Teichrekonstruktion und Wasserwildhege.
 3: 226–233.
- BRUCHHOLZ, S. (1988): Die Wald-Feldgrenze – neuralgischer Punkt der Land-, Forst- und Jagdwirtschaft. – 5: 472–479.
- 23. DIETL, D.; SCHMIDT, V. (1988): Erbkrankheiten des Jagdhundes. 5: 424–433.
- 24. DITTRICH, G.; ANKE, M.; BRÜCKNER, E.; GLADITZ, D.; NEUMANN, A. (1982): Zu Standorteinflüssen auf die Rotwildqualität. 2: 101–114.
- DITTRICH, G.; BRÜCKNER, E.; PAUSTIAN, K.-H.; STUBBE, C.; HENNIG, U. (1988): Mineralstoffgehalt der Knochensubstanz des Rehwildes als Qualitätsparameter. – 5: 335–344.
- ELZE, K. (1986): Winterfütterung in Beziehung zur Vormägen und Stoffwechselgesundheit bei Wildwiederkäuern. –
 4: 212–218.
- ELZE, K.; KRISCHE, G. (1980): Zur Prophylaxe der Pansenazidose von Rotund Damwild bei Gatterhaltung. – 1: 217–221.
- 28. ELZE, K.; KRISCHE, G. (1988): Fortpflanzungsrate beim Rehwild. **5**: 278–287.
- 29. ELZE, K.; MICHEL, G.; KAHLSTRUNK, CH. (1984): Zur Fruchbarkeitssituation in einer Rehpopulation. 3: 549–553.
- 30. EULENBERGER, K. (1980): Erfahrungen zur Immobilisierung von Rot- und Damwild bei Gatterhaltung. 1: 222–224.
- 31. EULENBERGER, K.; JOHANNSEN U. (1982): Sektionsbefunde bei Hasen und Wildkaninchen. 2: 145–152.
- FINK, H.-G. (1982): Aktuelle Probleme der Wildhygiene bei Schalenwild. –
 127–135.
- FINK, H.-G. (1984): Maßnahmen zur verstärkten Tollwutbekämpfung 1984/1985.
 3: 468–474.
- 34. Fink, H.-G. (1986): Zu aktuellen Problemen der Wildhygiene. 4: 197–211.
- 35. Fink, H.-G. (1988): Zur Tollwutschutzimpfung von Jagdhunden. **5**: 450–457.
- FLOHR, W. (1984): Ursachen von Besatzdichte und Besatzschwankunken beim Feldhasen. – 3: 295–306.

- FRUZIŃSKI, B. (1982): Populationsdynamik von Rehwild und Folgerungen für die Bewirtschaftung. – 2: 83–89.
- FRUZIŃSKI, B. (1984): Ergebnisse und Erfahrungen bei der Durchführung von Hegemaßnahmen für Wildenten in der VR Polen. – 3: 255–261.
- FRUZIŃSKI, B. (1986): Erkenntnisstand und Maßnahmen der Wildschadenverhütung in der VR Polen unter besonderer Berücksichtigung des Schwarzwildes. – 4: 151–157.
- GÄRTNER, S. (1988): Möglichkeiten und Grenzen zur Kontrolle der Bestandsentwicklung von Schalenwild mit mathematischen Methoden. – 5: 128–140.
- 41. GÄRTNER, S. (1988): Zur Konservierung von Eichel und Kastanien. 5: 383–388.
- 42. GORETZKI, J. (1988): Die Wildmarkierung als Grundlage populationsökologischer Forschung. 5: 115–119.
- GORETZKI, J.; DITTRICH, G.; ZÖRNER,
 H. (1984): Betrachtungen zur aktuellen
 Besatzentwicklung von Fuchs und Hase.
 3: 318–328.
- 44. GRÄNITZ, U.; SCHMIDT, V. (1988): Netzhautuntersuchungen beim Greifvogel als möglicher Indikator für Umweltschädigung. 5: 271–277.
- GROPPEL, B.; DITTRICH, G.; ANKE, M. (1980): Der Nährstoffgehalt der Winteräsung des wiederkauenden Schalenwildes. – 1: 100–109.
- GROPPEL, B.; ANKE, M.; GRÜN, M. (1982): Die standortspezifische Mineralstoffversorgung der Wildwiederkäuer in der DDR. – 2: 90–100.
- 47. GRÜN, G. (1984): Toxische Nebenwirkungen einiger Pflanzenschutzmittel auf Vögel. 3: 145–151.
- 48. Grünbaum, E.-G. (1982): Zur Ernährung des Jagdhundes. **2**: 170–180.
- HALLE, I.; GEBHARDT, G. (1988): Neuere Erkenntnisse zur Ernährung des Hundes.
 5: 399–405.
- 50. Halle, I.; Gebhardt, G. (1988): Ernährung des Leistungshundes unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes trockener Fertigfuttermittel. 5: 406–414.
- 51. HAUPT, W. (1982): Bekämpfungsmöglichkeiten des Endoparasitenbefalls bei Reh-,

- Rot- und Damwild in freier Wildbahn und im Wildgatter. 2: 136–144.
- HAUPT, W. (1986): Wechselseitige Ansteckung mit Helminthen zwischen Hausund Wildwiederkäuern. 4: 219–226.
- HAUPT, W.; RIBBECK, R. (1984): Parasitologische Probleme bei der Fasanenaufzucht. 3: 209–218.
- HAUPT, W.; RIBBECK, R. (1988): Ektoparasiten bei Raubwild und Raubzeug. –
 5: 265–270.
- HAUSA, E. (1986): Ergebnisse und Erfahrungen bei der Durchführung von kombinierten Ansitz-Treibjagden. –
 4: 185–196.
- HEMPEL, G. (1984): Zur Siedlungsdichte, Hege und Bejagung der Wildenten im Moritzburger Teichgebiet. – 3: 234–254.
- HEMPEL, G. (1986): Zum Sozial- und Migrationsverhalten des Damwildes unter Beachtung der Äsungsansprüche. –
 4: 261–276.
- 58. HEMPEL, G. (1988): Die Auswirkungen fischereiwirtschaftlicher Maßnahmen auf die Wasserwildbestände im Moritzburger Teichgebiet. 5: 213–230.
- 59. HENNIG, U. (1980): Der Futterverzehr des Rehwildes im Winter. 1:123–135.
- 60. HENNIG, U.; BÜTTNER, J.; RICHTER, H.; HENNIG, J.; DITTRICH, G. (1988): Ernährungsphysiologische Unterschiede zwischen Reh- und Damwild. 5: 288–310.
- 61. Henning, U.; Dittrich, G.; Voigt, J. (1984): Ergebnisse botanischer und chemischer Analysen des Panseninhaltes von erlegten Rehen. 3: 526–548.
- 62. HERRMANN, F. (1986): Möglichkeiten der Mechanisierung jagdwirtschaftlicher Arbeiten im Mittelgebirge unter besonderer Berücksichtigung von Dauergrünland-Äsungsflächen. 4: 329–330.
- 63. HOFMANN, K.; SACKMANN, H.-J.; HÜBNER, G. (1986): Automatische Futtersysteme Stand, Trends und Probleme. 4: 288–299.
- 64. Hromas, J. (1982): Einige Abhängigkeiten der Trophäenqualität des Muffelwildes von den Umweltfaktoren in der ČSSR. 2: 236–266.
- 65. HROMAS, J. (1984): Zur Nachzucht und Bewirtschaftung des Fasans in der ČSSR

- Ergebnisse, Erfahrungen, Probleme. **3**: 159–168.
- HROMAS, J. (1984): Zur künstlichen Nachzucht des Rebhuhns in der ČSSR. –
 3: 406.410.
- HROMAS, J. (1986): Biotechnische Maßnahmen gegen Wildschäden in der ČSSR.
 4: 93–98.
- HROMAS, J. (1988): Ergebnisse ethologischer Betrachtungen des Rehwildes. –
 5: 311–318.
- IPPEN, R.; SCHRÖDER, H.-D.; TSCHERNER, W.; WISSER, J. (1988): Ein Beitrag zu den Erkrankungen des Muffelwildes. –
 5: 354–360.
- IRRGANG, S. (1988): Das jahreszeitliche Äsungsangebot auf einer Kulturfläche des Tharandter Waldes. – 5: 518–530.
- JANETZSCHKE, P. (1980): Aktuelle Fragen der lebensmittelhygienischen Überwachung von Wildbret. – 1: 96–99.
- 72. Janetzschke, P. (1982): Die hygienische Überwachung von Wildbret unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen. 2: 153–156.
- 73. Janetzschke, P. (1984): Die lebensmittelhygienische Überwachung der Verarbeitung von Wildbret unter besonderer Berücksichtigung des Delikatprogrammes. 3: 152–158.
- 74. Janetzschke, P. (1986): Zur Bedeutung und Ergebnisse der Wildbretuntersuchung im Hinblick auf die Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen und gesundheitlich unbedenklichen Lebensmittels. 4: 233–240.
- 75. JEROCH, H. (1984): Neuere Erkenntnisse zur Fütterung von Fasanen. 3: 169–174.
- JEROCH, K. (1984): Erfahrungen bei der halbwilden Aufzucht von Fasanen in der Lehr- und Versuchsstation Schlobachshof. – 3: 196–199.
- JEROCH, H.; MEISSNER, B. (1980): Untersuchungen zur Aufzuchternährung von Fasanen. – 1: 147–154.
- JEROCH, H.; SCHLÖFFEL, H.-J. (1988): Nahrungsansprüche von Flugwild als Grundlage für eine optimale Fütterung. –
 5: 141–151.

- 79. JOHANNSEN, U. (1984): Zur Pathologie und Diagnostik von Krankheiten der Hasen und Wildkaninchen. 3: 329–338.
- 80. JOHANNSEN, U.; EULENBERGER, K. (1980): Ergebnisse der Tollwutdiagnostik bei Wildtieren. – 1: 206–212.
- JOHANNSEN, U; SCHÜPPEL, K.-F. (1984): Wirtschaftlich wichtige Krankheiten der Fasanen. – 3: 200–208.
- JOHANNSEN, U.; SCHÜPPEL, K.-F.; KUNZ, G. (1980): Sektionsbefunde beim Rehwild. – 1: 200–2005.
- KAATZ, CH. (1984): Über das Verhältnis der Greifvögel zum Niederwild. –
 3: 447–455.
- KLIER, E. (1982): Ergebnisse und Erfahrungen bei der Anwendung von Schälschutzmaßnahmen im Fichtelberggebiet. 2: 115–126.
- 85. Köhalmy, T. (1982): Methoden der Wildschadenserfassung in Ungarn. 2: 76–82.
- KÖHALMY, T. (1986): Wildschäden und ihre Erfassung in der VR Ungarn. –
 4: 114–129.
- 87. Köhalmy, T. (1988): Die Auswirkungen der Biotopveränderungen auf das Niederwild in der Umgebung von Sopron. 5: 483–493.
- Köhler, D. (1984): Erfahrungen bei der Zucht und Haltung von Steinhühnern und Voraussetzungen zur Einbürgerung. – 3: 411–419.
- 89. Kohlsdorf, E. (1986): Forstwirtschaftlich nicht nutzbare Flächen eine Reserve für die Anlage von Äsungs- und Futtergewinnungsflächen. 4: 241–242.
- KRAMER, D. (1982): Die Trophäenleistung des Muffelwildes im Kreis Wernigerode.
 2: 299–306.
- 91. KRUL, J.; ZABLOUDIL, F. (1984): Varianten der Erzeugung und Aufzucht von Fasanenküken. 3: 193–195.
- 92. KÜHNERT, M. (1980): Toxikologische Probleme bei Wildtieren. 1: 190–199.
- 93. KÜHNERT, M. (1982): Umwelt- und rückstandstoxikologische Fragen zur Einschätzung der Quecksilberproblematik besonders bei jagdbarem Wild. 2: 157–162.
- 94. KÜHNERT, M. (1986): Schadfaktoren in der Ernährung des Wildes und daraus

- resultierende Rückstandsfragen. **4**: 99–113.
- LACHMANN, G.; SCHMIDT, V.; BUCHHEISTER, K. (1988): Ergebnisse der klinischen Untersuchungen an Jagdhunden in einem Territorium. – 5: 434–449.
- LEHMANN, R. (1988): Der Biotop als Grundlage für die Rehwildbewirtschaftung. – 5: 494–502.
- 97. LIEBERMANN, H.; SELBITZ, H.-J.; ELZE, K. (1984): Die wichtigsten Infektionskrankheiten bei Rehen. 3: 554–562.
- LIEBERMANN, H.; TABBAA, D.; STUBBE,
 I.; DEDEK, J.; LOEPELMANN, H.; SELBITZ,
 H.-J. (1988): Virusinfektionen bei Wildwiederkäuern in der DDR. 5: 345–343.
- 99. LOEPELMANN, H.; DEDEK, J. (1986): Bedeutung wildhygienischer Untersuchungen zur Aufklärung von Risikofaktoren. 4: 227–232.
- 100. LOEPELMANN, H.; DEDEK, J. (1988): Ergebnisse eines Markierungsversuches bei freilebendem Schwarzwild. – 5: 361–375.
- 101. Ludwig, J.; Westphal, V. (1988): Die Bedeutung der Normalverteilung für die Bewirtschaftung von Schalenwildbeständen. 5: 376–382.
- 102. MICHEL, G. (1986): Der Einfluss der Ernährungstypen auf den Bau des Magens der Wiederkäuer. 4: 77–84.
- 103. MICHEL, G. (1988): Zur Morphologie des Dickdarmes als Grundlage besonderer ernährungsphysiologischer Prozesse bei Hase und Kaninchen. 5: 243–246.
- 104. MICHEL, G.; ELZE, K.; ULOTH, W. (1982): Eierstock- und Gebärmutteruntersuchungen bei Mufflons zwecks Ermittlung der Fruchtbarkeitssituation in zwei Populationen. – 2: 282–285.
- 105. MICHEL, G.; ELZE, K.; ULOTH, W. (1984): Über den jahreszeitlich bedingten Ablauf der Spermiogenese bei Muffelwiddern. – 3: 380–385.
- 106. MISSBACH, K. (1980): Beiträge zur Ermittlung des Energiebedarfs des Rehwildes. 1: 110–122.
- 107. MISSBACH, K. (1982): Die Bedeutung von Kenntnissen zur Ernährung der Wildwiederkäuer für die Wildschadensverhütung in der Forstwirtschaft. – 2: 49–61.

- 108. MISSBACH, K. (1984): Die Eignung der Laubbaumarten der Forstwirtschaft als Verbissgehölze für Rehwild. 3: 495–503.
- MISSBACH, K. (1986): Ernährungsansprüche, Nahrungswahl und Wildschäden des wiederkäuenden Schalenwildes. –
 4: 64–76.
- 110. MISSBACH, K. (1986): Die sachgemäße Winterfütterung als Beitrag zur Wildschadenverhütung unter Berücksichtigung einiger Reservefutterstoffe. 4: 277–287.
- 111. MISSBACH, K. (1988): Bestandes- und Einzelpflanzendüngung in der Forstwirtschaft als Mittel zur Beeinflussung der ökologischen Verhältnisse für das Wild. – 5: 509–517.
- 112. MÜLLER, K.-H. (1986): Ergebnisse und Erfahrungen zur Liegendschäle als Ablenkungsmaßnahme im StFB Gotha. – 4: 338–345.
- 113. PRIEN, S. (1988): Ökologie und effektive Jagdwirtschaft. 5: 531–536.
- 114. Prien, S.; Gärtner, S. (1984): Die Winterfütterung des Rehwildes. 3: 515–525.
- 115. PRIEN, S.; GÄRTNER, S. (1988): Die Einheit von Wald- und Wildbewirtschaftung unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Aspekte. 5: 32–53.
- 116. Prien, S.; Sackmann, H.-J. (1986): 25 Jahre Wildgehege Grillenburg – 25 Jahre experimentelle Forschung zur Wildschadenverhütung. – 4: 300–309.
- 117. Ninov, N.P. (1988): Maßnahmen zur Biotopverbesserung für das Schalenwild in der VR Bulgarien. **5**: 480–482.
- 118. Nossack, G. (1984): Entwicklung der Hasenbestände in der Magdeburger Börde und Gedanken zur Bewirtschaftung. – 3: 307–317.
- 119. PALL. E. (1980): Die Bewirtschaftung eines Schwarzwildgatters. 1: 71–82.
- 120. PIEGERT, H. (1982): Populationsgenetische Untersuchungen an Muffelwildvorkommen in der DDR. 2: 286–298.
- 121. PIEGERT, H. (1984): Kreuzungen zwischen Mufflon und Hausschaf und ihre Bedeutung für die "Rassereinheit" des Muffelwildes. 3: 356–372.

- 122. PINGEL, H.; SCHNEIDER, K.H.; SPECK, W. (1984): Reproduktionsleistung verschiedener Fasanenherkünfte. 3: 175–182.
- 123. PöтніG, G. (1984): Maßnahmen zur Steigerung der Brutergebnisse bei Fasanen.
 3: 183–186.
- 124. POHRIS, V.; PRIEN, S. (1984): Möglichkeiten zur Verringerung der potentiellen Gefährdung bestimmter Niederwildarten durch Biozide. – 3: 128–144.
- 125. PRIEN, S. (1980): Beziehungen zwischen Forst- und Jagdwirtschaft unter den Bedingungen intensiver forstlicher Produktion. 1: 29–53.
- 126. PRIEN, S. (1982): Grundprobleme und Aufgaben bei der sachgemäßen Bewirtschaftung des wiederkäuenden Schalenwildes unter besonderer Berücksichtigung der Wildschadensverhütung.

 2: 8–20.
- 127. PRIEN, S.; GÄRTNER, S. (1984): Ursachen für den Rückgang ausgewählter Niederwildarten internationaler Erkenntnisstand und vorläufige Folgerungen. 3: 38–61.
- 128. PRIEN, S.; GÄRTNER, S. (1986): Wildschadenverhütung Stand der Ursachenforschung, komplexe Abwehrmaßnahmen, Probleme. 4: 8–25.
- 129. PRIEN, S.; PEUKERT, R.; TELLE, R. (1982): Ergebnisse und Aufgaben bei der Bewirtschaftung des Muffelwildes (*Ovis ammon musimon* Pallas) in der DDR. 2: 208–235.
- 130. RIBBECK, R.; HAUPT, W. (1988): Echinokokkose – eine parasitär bedingte Zoonose. – **5**: 458–465.
- 131. Reimschüssel, U. (1984): Ergebnisse der Kreuzung verschiedener Wildentenarten mit Hausenten. 3: 268–274.
- 132. RIEDEL, E.; ANKE, M.; GRÜN, M.; KRONEMANN H. (1980): Die Zink- bzw. Manganversorgung und der Zink- bzw. Manganstatus des Muffel-, Dam-, Rehund Rotwildes in der DDR. – 1: 173–183.
- 133. RÖHLER, G.; SCHELER, D. (1988): Die Zucht, Bewertung und Führung von Jagdhunden als Element der Jagdwirtschaft. 5: 389–405.
- 134. RUDOLPH, W. (1984): Fortpflanzungsverhalten und Reproduktionsleistungen von

- Stockenten aus Wildfängen und halbdomestizierten Beständen. 3: 262–267.
- 135. Rutschke, E. (1984): Bestand und Bestandsveränderungen bei Wildgänsen in Europa. 3: 420–433.
- 136. RUTSCHKE, E. (1988): Jagd als populationsökologisches Regulativ. 5: 84–91.
- 137. SACKMANN, H.-J. (1980): Beobachtungen zum Einfluss der Fütterung auf die Trophäenqualität des Muffelwildes. 1: 136–141.
- 138. SACKMANN, H.-J. (1982): Beitrag zum Winternahrungsbedarf des Muffelwildes (*Ovis ammon musimon* Pallas, 1811). **2**: 267–275.
- SACKMANN, H.-J.; KRAUSS, M. (1986): Ergebnisse der Erprobung neuer chemischer Verbissschutzmittel. – 4: 310–318.
- 140. Scharlock, H. (1984): Hohe Qualitätsanforderungen bei Neubegründungen von Wildbeständen am Beispiel des Muffelwildes. – 3: 373–379.
- 141. SCHAUER W. (1984): Biotopgestaltung des Niederwildes, ein wichtiges populationsökologisches Anliegen in unseren Agrarlandschaften. 3: 100–105.
- 142. SCHLAAF, S. (1982): Die Bedeutung angeborener Verhaltensweisen des Hundes bei der Abrichtung zum Jagdgebrauchshund. 2: 163–169.
- 143. SCHMIDT, V. (1982): Immunprophylaxe beim Hund. **2**: 188–195.
- 144. SCHMIDT, V.; LACHMANN, G. (1988): Der Jagdunfall des Hundes. **5**: 415–423.
- 145. SCHMIDT, A. (1988): Botanischer Artenschutz und Jagdwirtschaft. 5: 103–114.
- 146. SCHNEIDER, F. (1984): Die Entwicklung der Niederwildbestände im Bezirk Dresden am Beispiel Hase, Fasan und Stockente. 3: 91–99.
- 147. Schneider, F. (1984): Ökonomische Aspekte der Bewirtschaftung des Raubwildes und Raubzeuges. 3: 435–446.
- 148. SCHNEIDER, F.; GRUNWALD, J. (1986): Aktuelle Aufgaben und Probleme bei der Bewirtschaftung des Schalenwildes im Bezirk Dresden. – 4: 130–137.
- 149. SCHRAMM, G.-P.; BECHSTEDT, U. (1984): Künstliche Besamung bei Fasanen – Eine Möglichkeit der Erhaltung seltener Arten. – 3: 219–224.

- 150. Schreiber, R. (1986): Ergebnisse von Untersuchungen zur Liegendschäle als Beitrag zur Schälschadenverminderung. 4: 331–337.
- 151. SCHÜPPEL, K.-F. (1980): Capillaria hepatica-Befall beim Hasen. 1: 213—216.
- 152. Schütze, M. (1986): Tendenzen der Entwicklung der Schalenwildbestände in der DDR. 4: 56–63.
- 153. SCHWARK, H.-J. (1980): Wild und Jagd in einer hochgradig belasteten Umwelt. – 1: 8–28.
- 154. SCHWARK, H.-J. (1984): Intensive Landwirtschaft und Niederwild. 3: 11–37.
- 155. SCHWARK, H.-J. (1988): Intensive Pflanzenproduktion und ihr ökologisches Wechselverhältnis zur Erhaltung bejagbarer Wildbestände auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche. – 5: 14–31.
- 156. SCHWARK, H.-J.; FAHR, R.-D.; HALL-FARTH, G. (1982): Bedeutung und Wirkung des selektiven Abschusses auf die Qualität des Wildbestandes. – 2: 21–48.
- 157. Schwark, H.-J.; Rosigkeit,, U.; Brüggemann, J. (1986): Wachstum und Nährstoffbedarf des wiederkäuenden Schalenwildes in der äsungsarmen Jahreszeit. 4: 28–55.
- 158. SELBITZ, H.-J.; LORENZ, F.; KÜHN, H.; MIRLE, C. (1988): Die epizootiologische Rolle von Möwen für Salmonellosen. 5: 152–159.
- 159. Speck, W.; Felgentreff, H.; Pingel, H. (1984): Erfahrungen bei der intensiven Aufzucht von Fasanen bis zur Eingewöhnung in die freie Wildbahn. 3: 187–192.
- 160. STUBBE, C.; DITTRICH, G.; MÖLLER, D.; LEON, W. (1984): Erhöhung der Produktivität in Niederwildrevieren durch Feldrehbewirtschaftung. 3: 476–482.
- 161. STUBBE, M. (1984): Die Bewirtschaftung der beiden Marderarten in der DDR. **3**: 456–467.
- 162. STUBBE, M. (1988): Die ökologischen Grundlagen zur Bewirtschaftung des Dachses (*Meles meles* L.) in der DDR. 5: 247–256.
- 163. STUBBE, M.; SCHUH, J.; NEUHÄUSER, P. (1988): Ethökologische Grundansprüche des Wildes. 5: 54–83.

- 164. Telle, R. (1980): Der Muffelwildbestand in der DDR und seine Qualität. 1: 64–70.
- 165. Telle, R. (1984): Gebräuchliche Anspruchsmerkmale an Trophäen des Muffelwildes. **3**: 340–348.
- 166. ТSCHIRCH, W. (1988): Die Auswirkungen von Umweltschadstoffen auf Rauhfußhühnerpopulationen. 5: 176–191.
- 167. VOIGT, A.; SELBITZ, H.-J. (1980): Zu einigen infektiösen Erkrankungen der Wildtiere und ihrer Bedeutung als Zoonosen. – 1: 184–189.
- 168. Uloth, W. (1982): Zur Reproduktionsleistung von Mufflon-Populationen in ausgewählten Biotopen des Mittelgebirges. 2: 176–281.
- 169. Uloth, W. (1984): Über den Einfluss der Kreuzung auf die Trophäenqualität des Muffelwildes. 3: 349–355.
- 170. Uloth, W. (1984): Über die Beziehungen zwischen Rotfuchsbesatz und Mufflon population. 3: 386–390.
- 171. Uloth, W. (1988): Vorkommen, Häufigkeit und Verluste gebietstypischer Nutzwildarten eines repräsentativen Wildeinstandsgebietes der Thüringischen Rhön. 5: 120–127.
- 172. WAGENKNECHT, E. (1984): Die Bedeutung von Ruhezonen für das Wild. 3: 106–112.
- 173. WAGENKNECHT, E. (1986): Verhaltensbedingte Forstschäden durch Rotwild und Maßnahmen zur Schadminderung. 4: 85–92.
- 174. WAGENKNECHT, E. (1988): "Doppel-Null-Raps" eine Gefahr für Rehwild und Hasen. 5: 503–508.
- 175. Warthold, R. (1986): Wildschäden an landwirtschaftlichen Kulturen durch Wildgänse. 4: 168–177.
- 176. WEGENER, U. (1986): Äsungsverbesserung auf Waldwiesen, Ödlandflächen und sonstigen Grünlandflächen im Mittelgebirge. 4: 243–248.
- 177. Zabloudil, F. (1988): Aufzucht und Akklimatisierung von Steinhühnern in der ČSSR. 5: 171–175.
- 178. ZETTL, H. (1984): Zur Entwicklung des Rebhuhnbestandes im Bezirk Dresden. 3: 392–405.

- 179. ZETTL, H. (1988): Ökologische Einflüsse auf die Bestandsentwicklung des Rebhuhns. **5**: 160–170.
- 180. ZIMMERMANN, H.-G. (1980): Regressionsanalytische Untersuchungen über den Zusammenhang von Winterwitterung und durchschnittlichem Gehörngewicht beim männlichen Rehwild. – 1: 83–95.
- 181. ZIMMERMANN, H.-G. (1984): Wirkungsverbesserungen des selektiven Abschusses beim männlichen Rehwild durch Vorausschätzung und Berücksichtigung des Einflusses von Witterungsfaktoren während der Gehörnbildungsphase. 3: 483–494.
- 182. ZÖRNER, H. (1984): Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Feldhasen unter den Bedingungen intensiver landwirtschaftlicher Produktionsmethoden in der DDR. 3: 287–294.
- 183. ZÖRNER, H. (1986): Der Hase als Schadfaktor im Walde. 4: 178–184.
- 184. ZÖRNER, H. (1988): Vorschläge zur zeitgemäßen Hege und Bejagung des Feldhasen in Feldgebieten. 5: 231–242.

Sachwortverzeichnis:

Anatomie: 26, 44, 102, 103.

Artenschutz: 145. Auerhuhn: 12, 166. Bestandsermittlung: 20.

Biotopverbesserung: 17, 62, 89, 117, 141, 176.

Dachs: 162.

Damwild: 2, 5, 27, 30, 51, 57, 60, 132.

Ektoparasiten: 54.

Endoparasiten: 51, 52, 53, 130, 151.

Energiebedarf: 106. Ethökologie: 163.

Fasan: 53, 65, 75, 76, 77, 78, 91, 122, 123,

149, 159.

Feldhase: 36, 43, 78, 103, 118, 159, 174, 182, 183, 184.

Greifvögel: 83.

Habitatanalyse: 22, 24, 57, 70, 87, 96.

Immobilisierung: 30. Jagdbetrieb: 55, 136, 156.

Jagdhunde: 6, 15, 23, 35, 48, 49, 50, 95, 133, 142, 143, 144.

Landschaftswandel: 154, 155.

Liegendschäle: 112, 150.

Marder: 161.

Mineralstoffe: 25, 46.

Mink: 14.

Möwen: 158.

Muffelwild: 2, 5, 64, 69, 90, 104, 105, 120, 121, 129, 132, 137, 138, 140, 164, 165, 168, 169, 170.

Nahrungsansprüche: 70, 75, 106, 107, 108, 109, 157.

Niederwild: 9, 19, 83, 87, 124, 127, 154.

Pansenanalyse: 61, 102.

Pathologie: 82.

Populationsdynamik: 9, 10, 16, 19, 36, 37, 40, 43, 135, 152.

Rehwild: 2, 3, 4, 5, 24, 25, 28, 29, 37, 53, 59, 60, 61, 68, 82, 96, 97, 106, 108, 114, 132, 160, 174, 180, 181.

Reproduktion: 28, 29, 104, 122, 134, 186.

Raubwild: 9, 54, 147.

Rebhuhn: 66, 178, 179.

Rotfuchs: 43, 147, 170.

Rotwild: 2, 3, 5, 27, 30, 51, 112, 132, 173.

Ruhezonen: 172.

Schalenwild: 10, 16, 28, 40, 45, 46, 52, 98, 101, 102, 107, 109, 112, 117, 126, 148, 152, 157.

Schwarzwild: 17, 18, 20, 39, 100, 119.

Spermiogenese: 105.

Spurenelemente: 3, 4, 5, 132.

Steinhuhn: 88, 177. Tollwut: 33. 35, 80.

Umweltbelastung: 44, 47, 92, 93, 94, 124,

166.

Verbissschutz: 84, 139.

Wasserwild: 11, 21, 38, 56, 58, 131, 134, 135,

l /3. ildhewirtschaftung

Wildbewirtschaftung: 18, 101, 113, 115, 118, 125, 126, 129, 148, 153, 154, 160, 182, 184.

Wildernährung: 2, 41.

Wildgehege: 116, 119.

Wildhygiene: 32, 34, 71, 72, 73, 74, 99.

Wildkaninchen: 79, 103.

Wildkrankheiten: 69, 79, 97, 98, 158, 167.

Wildmarkierung: 42.

Wildschaden: 18, 39, 67, 85, 86, 107, 126, 128, 150, 173, 175, 183.

Wildverluste: 45, 59, 112.

Winteräsung: 45, 59, 112.

Winterfütterung: 26, 63, 111, 114, 138.

Zusammenfassung

Die vorliegende Bibliographie basiert auf den Ergebnissen von 5 wissenschaftlichen Kolloquien aus dem Zeitraum 1980 bis 1988. Sie wurden von den Professoren H.-J. SCHWARK und S. PRIEN an den Universitäten Leipzig und Dresden initiiert. Über 200 Autoren haben in 183 Beiträgen über eine breite Palette wildbiologischer Untersuchungen berichtet. Es ist das Ziel, diese schwer zugängliche "graue" Literatur nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ein beachtlicher Teil der Arbeiten entsprang wissenschaftlichen Instituten in Kooperation mit der jagdlichen Praxis. Es werden die Bemü-

hungen transparent, wie unter den Bedingungen intensiver Land- und Forstwirtschaft der DDR die Wildtierforschung herausgefordert wurde und Wildbewirtschaftung auf wissenschaftlicher Basis betrieben wurde. Der größte Teil der Arbeiten ist dem Schalenwild gewidmet, aber auch das Niederwild, Wildtierkrankheiten und die Nahrungsökologie kristallisieren sich als Schwerpunkte der Darlegungen heraus.

Anschrift der Autoren:

E-Mail: annnegret.stubbe@zoolo-gie.uni-halle.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Beiträge zur Jagd- und Wildforschung

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: 43

Autor(en)/Author(s): Stubbe Michael, Stubbe Annegret

Artikel/Article: Bibliographie zur Schriftenreihe "Wildbiologie und

Wildbewirtschaftung" (1980 bis 1988 in 5 Bänden) 421-429