

# Niedergang des Weißstorch- und Graureiher-Bestandes in Niedersachsen

Der Weißstorchbestand hat in Niedersachsen in den letzten 73 Jahren Einbußen von mehr als 90 % erfahren müssen:

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 1900 | etwa | 4500 Paare |
| 1965 | etwa | 794 Paare  |
| 1970 | etwa | 523 Paare  |
| 1973 | etwa | 350 Paare  |

Die Ursachen dieses starken Rückgangs liegen vor allem in dem verminderten Nahrungsangebot. Die Hauptnahrung des Storches, die Tierwelt des feuchten Grünlandes, wurde durch wasserbauliche Maßnahmen wie Dränagen, Eindeichungen von Wasserläufen und Flußbegradigungen, erheblich gemindert. Auch die intensive Grünlandnutzung, verbunden mit starker Düngung und der Verwendung von Bioziden, wirkt sich entsprechend nachteilig aus. So halten sich Störche heute nur noch im Bereich größerer Gewässer auf.


Die Bestandsveränderung im Lande Niedersachsen ist der beigefügten Karte zu entnehmen.

## Graureiher

Während 1960 noch 5000 Graureiher in Niedersachsen lebten, ergab eine 1971 durchgeführte Zählung nur 3600 Graureiher. Im Regierungsbezirk Hannover verminderte sich die Zahl der Brutpaare von 282 im Jahre 1958 auf 133 in 1970. Die Bejagung des Graureihers ist im östlichen, südlichen und südwestlichen Niedersachsen für die nächsten drei bzw. vier Jahre verboten, im übrigen Land ist die Jagdzeit auf die Monate November und Dezember beschränkt. Ein generelles Jagdverbot wird erwogen. Es kann davon ausgegangen werden, daß die Bestandsrückgänge in erster Linie durch veränderte Umweltbedingungen ausgelöst werden, wie sie beim Weißstorch dargelegt wurden.

Aus: 2. Niedersächsischer Umweltbericht. Drucksache 7/2650 des Nds. Landtages, 7. Wahlperiode, Hannover 1974.

Weißstorch-Bestand 1970  
Niedersachsen, Bremen  
Hamburg, Nordrhein-Westfalen



- Horst 1970 mit Paar oder Einzelstorch besetzt
- Horst 1970 besetzt - nicht aber 1965
- Horst 1965 besetzt - danach aufgegeben

Zusammengestellt von Harimul Heckler nach Unterlagen der Gebietsbearbeiter  
Druck Niedersächsisches Landesverwaltungsamt - Naturschutz, Landschaftspflege, Vogelschutz

(zu Seite 100)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Niedergang des Weißstorch- und Graureiher-Bestandes in Niedersachsen 100-101](#)