

Ergänzungen zur Weißstorch-Bestandsaufzeichnung

Bei Fortschreibung der Graphik Ringstörche - Brutstörche, B. Löhmer, Abb. 2, H. 4, p. 98 dieser Zeitschrift für das Jahr 1974 hat sich erwiesen, daß Storchkämpfe mit Gelegeverlust, vor allem aber Horstbau (von Paaren und Einzelstörchen) nach dem 1. 6. gesondert dargestellt sein sollten. 1974 zeigte sich:

Areal Leine: 9 HPm - 4 x Horstbau nach 1. 6. (1 x Neuanlage, 1 x Neuanlage, 1 x Anlage auf seit 1953 verlassenem Horstplatz, 2 x Ausbau von unbesetzten Horsten);

Areal Steinhuder Meer: 0 HPm - 3 x Ausbau von unbesetzten Horsten.

In der o. a. Graphik konnten die Definitionen nach dem Erfassungsbblatt Heckenroth 1972 ("Horstpaare bis 15. 6. schon 4 Wochen auf dem Nest") rückwirkend nicht einwandfrei berücksichtigt werden.

An Fehlern ist zu korrigieren:

1. Idensen 72: Nach Kampf Ende April 3 Eier hinaus, Brutstörche nicht abgelesen, ♀ bleibt als Einzelstorch.
2. Luthe 69: Nestbau (Neuanlage) ab. 1. 7.
3. Neustadt 62 u. 63: Brutpaar war in beiden Jahren unberingt. Ringstorch A wird im Juli 63 am Horst abgelesen.
4. Wulfelade 71: Brutstorch ♀ erst 1972 am Horst.

Anschrift des Verf. : Bruno Löhmer, 305 Wunstorf, Maxstr. 11.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Löhmer Bruno

Artikel/Article: [Ergänzungen zur Weißstorch-Bestandsaufzeichnung 19](#)