

Bockkäfer (Cerambycidae, Coleoptera) aus dem südwestlichen Harz-Rand und seinem Vorland

Thomas Meineke

1. Einleitung

Von 1969-1978 wurden im Rahmen faunistischer Bestandsaufnahmen - vorwiegend im Raum Herzberg am Harz (vgl. Meineke 1979) - auch die mehr oder weniger zufällig registrierten (Bock-)Käferarten bestimmt. Es konnten bisher 28 Cerambyciden-Arten festgestellt werden.

Nach Klausnitzer & Sander (1978) dürften in der Bundesrepublik Deutschland etwa 175 und in der DDR etwa 168 Arten dieser Käfer-Familie vorkommen. Harde (1966) führt für Mitteleuropa 233 Species an. Bei planmäßiger Erfassung wäre also auch für den hier zu besprechenden Raum eine größere Zahl weiterer Funde zu erwarten. Leimbach (1886) führt in seinem Verzeichnis der 'Cerambyciden des Harzes' 92 Arten auf.

Für die ökologische Bewertung von Landschaftsräumen gewinnen faunistische Daten zunehmend an Bedeutung. Das bis jetzt ermittelte Artenspektrum soll deshalb - trotz geringer Repräsentativität - bereits jetzt mitgeteilt werden.

2. Artenliste

Die Diagnose der Käfer wurde nach den Bestimmungsschlüsseln von Reitter (1912), Harde (1966) und Klausnitzer & Sander (1978) vorgenommen. In der Systematik und Nomenklatur wurde nur den neuesten Ergebnissen gefolgt (n. Klausnitzer & Sander). Eine faunistische Bewertung erfolgte nach Vergleichen mit der umfassenden Bearbeitung von Horion (1974 und 1975) und unter Berücksichtigung der Zusammenstellung von Leimbach (1886).

Von allen folgend aufgeführten Arten liegen Belegexemplare in der Sammlung des Verfassers vor.

Prionus coriarius (L.)

3. 8. 1970 1 ♂ Herzberg (Sieber)

4. 8. 1978 1 ♂ zwischen Osterode und Schwiegershausen

Nach Horion (1974) im 'vorigen Jahrhundert allgemein häufig oder nicht selten ... heute nur noch stellenweise, meist vereinzelt und selten.'

Criocephalus rusticus (L.)

1970 dreimal mit 4 Ex. aus dem Raum Herzberg nachgewiesen. Fehlt dem Verzeichnis von Leimbach (1886), wird aber als 'vielleicht noch auffindbar' erwähnt.

Criocephalus tristis (F.)

20. 7. 1972 1 ♀ Herzberg

Nach Horion (1974) 'in den mittel- und westdeutschen Gebirgsgegenden nur spärlich oder gar keine Meldung'; vom Harz-Gebiet werden keine Vorkommen mitgeteilt (vgl. auch Leimbach 1886).

Herzberg:

Tetropium castaneum (L.)

24.5.1970 1 Ex.

Rhagium inquisitor L.

18.5.1970 2 ♂ 1 ♀

Rhagium mordax (Degeer)

29.3.1971 1 ♀

21.5.1972 1 ♂

Toxotus cursor (L.)

20.5.1969 1 ♂

24.5.1970 1 ♂

21.5.1972 1 ♀

Gaurotes virginea (L.)

18.6.1978 1 ♀

Leptura maculicornis (Degeer)

1970 zweimal und 1971 einmal im Raum Herzberg nachgewiesen.

Leptura rubra L.

Die relativ häufige Art wurde in mehreren Jahren - zuletzt 1978 - an verschiedenen Stellen im Raum Herzberg festgestellt.

Judolia cerambyciformis (Schränk)

Diese Art wurde um Herzberg wiederholt in mehreren Jahren beobachtet. 1978 konnten an einem Tag im Siebertal über 100 Ex. gezählt werden.

Strangalia quadrifasciata (L.)

In verschiedenen Jahren wurden um Herzberg Einzelexemplare beobachtet, zuletzt am 30.7.1978 2 Ex. im Siebertal. Nach Horion (1974) 'durch das Verschwinden der alten Laubwälder heute vielfach als vereinzelt oder recht selten gemeldet'.

Strangalia maculata (Poda)

1970 und 1971 dreimal mit 4 Ex. im Raum Herzberg festgestellt. Am 30.7.1978 konnten im Siebertal 50 Ex. beobachtet werden. Nach Horion (1974) durch 'das Verschwinden der Laubwälder zugunsten der ausgedehnten Mono-Fichtenkulturen ... heute viel seltener als früher; in vielen Gebieten in ihrem Bestand bedroht'.

Strangalia melanura (L.)

Eine der häufigeren Arten, die alljährlich an verschiedenen Stellen im Raum Herzberg beobachtet wurde.

Aromia moschata (L.)

Am Harzrand noch nicht festgestellt. Am 15.9.1974 wurde 1 ♀ am Seeburger See (Bernshausen, ca. 14 km südwestlich des eigentlichen Beobachtungsgebietes) gefunden.

Hylotrupes bajulus (L.)

September 1970 1 ♀ Herzberg

Callidium violaceum (L.)

26.4.1969 1 ♂ Herzberg

17.6.1970 1 ♀ Herzberg

Phymatodes testaceus (L.)

Diese formenreiche Art wurde in den Jahren 1970-1972 mehrmals im Raum Herzberg festgestellt.

Clytus arietis (L.)

21.6.1970 3 ♂ 1 ♀ Lonau

20.5.1971 1 ♂ Lonau

Acanthocinus griseus (F.)

21.7.1972 1 ♀ Herzberg

Leiopus nebulosus (L.)

9.7.1972 1 ♂ Herzberg

Acanthocinus aedilis (L.)

26.9.1972 1 ♂ Herzberg

Nach Horion (1974) wurde diese Art erst zweimal unsicher im vergangenen Jahrhundert im Ostharz nachgewiesen (vgl. auch Leimbach 1886). Nach Vergleich mit den weiter dort angeführten Daten und der Verbreitungskarte muß der Fund aus Herzberg als erster, bekannt gewordener Nachweis für den nordwest-deutschen (einschl. niedersächsischen) Raum gewertet werden.

Agapanthia villosovirioescens (Degeer)

Diese Art wurde in fast allen Jahren und z. T. recht zahlreich - vor allem auf *Cirsium*-Arten - im Raum Herzberg festgestellt.

Agapanthia violacea (F.)

20.6.1970 1 Ex. Herzberg

Dieser Fund dürfte als erster bekannt gewordener Nachweis für Südniedersachsen und den Harz zu werten sein (vgl. Leimbach 1886 u. Horion 1974).

Saperda carcharias (L.)

30.8.1969 1 o Herzberg

Obera oculata (L.)

29.7.1970 1 Ex. Sonnenberg (Hochharz)

2.7.1971 1 Ex. Herzberg

Stenostola dubia (Laicharting)

15.7.1971 1 Ex. Osterode

Tetrops praeusta (L.)

20.5.1971 2 Ex. Herzberg

22.5.1972 1 Ex. Herzberg

Schrifttum

- Harde, K.W. (1966): *Cerambycidae*. In: Freude, H., Harde, K.W. & G.A. Lohse: *Die Käfer Mitteleuropas*. Bd. 9. Krefeld.
- Horion, A. (1974): *Faunistik der mitteleuropäischen Käfer*. Bd. 12. *Cerambycidae - Bockkäfer*. Überlingen.
- Horion, A. (1975): Nachtrag zur Faunistik der mitteleuropäischen *Cerambyciden* (Col.) Nachr. bl. Bayer. Ent. 24: 97-115.
- Klausnitzer, B. & F. Sander (1978): *Die Bockkäfer Mitteleuropas*. N. Brehm-Bücherei 499. Wittenberg Lutherstadt.
- Leimbach, G. (1886): *Die Cerambyciden des Harzes*. Sondershausen.
- Meineke, T. (1979): Kommentierte Artenliste der Großschmetterlinge aus dem Raum Herzberg am Harz. Beitr. Naturk. Niedersachsens 32: 3-14.
- Reitter, E. (1912): *Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches*. Bd. IV. Stuttgart.

Anschrift des Verf.: Thomas Meineke, Am Eichelbach, 3420 Herzberg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Meineke Thomas

Artikel/Article: [Bockkäfer \(Cerambycidae, Coleoptera\) 3. aus dem südwestlichen Harz-Rand und seinem Vorland 23-25](#)