

## Bemerkenswertes aus der Insektenwelt Ostfrieslands im Jahre 1982

von Klaus Rettig

In Fortführung meiner bisherigen Zusammenstellungen über das Vorkommen von Insektenarten in Ostfriesland werden nachstehend bemerkenswerte Vorkommen aus dem Jahre 1982 angeführt.

Berücksichtigt werden lediglich die Feststellungen, die in irgendeiner Hinsicht bemerkenswert erscheinen, also z. B. bisher noch gar nicht genannte Arten, bisher nicht bekannt gewesene Fundorte, jahreszeitlich frühe oder späte Nachweise, Angaben über Wanderfalter, beachtliche Anzahlen usw.

Für das Tierartenerfassungsprogramm des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes - Naturschutz, Landschaftspflege, Vogelschutz - werden bei den Fundorten in Klammern auch wieder die betreffenden Kartennummern genannt.

Einige besonders wertvolle Fundangaben (teilweise unter Vorlage von Belegstücken) - hauptsächlich aus dem Bereich nördlich von Emden - habe ich Johannes Willms aus Loppersum zu verdanken, worunter sich auch einige Arten befinden, deren Vorkommen im Berichtsgebiet bisher nicht bekannt war. Beobachtungen aus dem Bereich Leer (hauptsächlich aus den nördlich von Leer gelegenen Räumen) steuerte Harm Jansen bei und die Feststellungen aus dem Bereich Moormerland-Veenhusen stammen von Aline Tuinmann; außerdem habe ich auch wiederum Hans-Edzard Harken, Hans-Dieter Schneider und insbesondere Margret und William Williams für eine Reihe von Beobachtungsangaben zu danken.

Große Binsenjungfer oder Weidenjungfer (Lestes viridis): Neue Fundorte: Am 16. 7. 1982 etwa 15 Ex. (Körperlänge etwa 4,7 cm) in der Umgebung des Tümpels am Jarssumer Hafen (2609/3); die Libellen saßen hier hauptsächlich in dem an den Tümpel angrenzenden kleinen Erlenbruch an Blättern und Zweigen von Erlen; am 17. 7. 1982 1 Ex. am Tümpel zwischen Tannenhausen und Dobbe (2410/4) an Weidenblättern sitzend. Am 20. 9. 1982 = ca. 20 Ex. (Körperlänge etwa 4,8 cm) im Buschwerk am Ufer des Tümpels am Jarssumer Hafen, darunter auch mindestens 5 "Paare" bei der Paarung und Eiablage an Erlenzweigen. Am selben Tage auch einige Ex. am Siersmeer (2509/4; neuer Fundort). Viele Beleg-Dias gemacht.

Große Pechlibelle (Ischnura elegans): Am 4./5. 6. 1982 in unserem Garten ("Naturgarten"-Teil) in Emden (2609/1) 1 M. + 1 W. (letzteres schön orangefarben). Neuer Fundort bei Ayenwolde (2610/4). Spätestes Flug-Datum nunmehr am 16. 9. 1982.

Torf-Mosaikjungfer (Aeschna juncea): Von Frau M. Williams erhielt ich hervorragende Beleg-Dias 1 Ex. (M.) beim Verspeisen einer Schwarzen Heide-libelle am 14. 8. 1982 im Bentgras am Weg zwischen dem Krickmeer und dem Ewigen Meer (2410/4). Ich beobachtete dann (ohne zuvor von vorstehendem Nachweis zu wissen) am 16. 9. 1982 = 5 Ex. (4 M. + 1 W.) auf Nahrungssuchflügen bzw. Re-

vierflügen über Torfstichen und der Hochmoorfläche im Raum Dobbe-Krickmeer, und Frau Williams konnte im gleichen Gebiet am 19. 9. 1982 = 2 W. bei der Eiablage an Torfstichen beobachten. Diese Art war bisher für das Berichtsgebiet noch nicht genannt worden.

**Braune Mosaikjungfer (Aeschna grandis):** Am 18. 7. 1982 1 Ex. im DBV-Pachtgebiet Bahnkolke Gandersum (2609/4) (neuer Fundort und zugleich nunmehr frühestes Datum). J. Willms meldet die Art auch für die Quadranten 2408/4 u. 2509/3. Am 17. 9. 1982 = 1 Ex. an der Kiesgrube beim NSG "Wolfsmeer" (2711/1; neuer Fundort). Am 18. 9. 1982 am Siersmeer noch 5 Ex. (auch noch bei der Paarung und Eiablage - an Pflanzenstengeln an der Grabenuferkante -). Auch am 19. 9. 1982 noch wieder 1 W. bei der Eiablage (unten an Schilfhalmern) an den Tümpeln am Jarssumer Hafen.

**Blaugrüne Mosaikjungfer (Aeschna cyanea):** 1 W. am 29. 9. 1982 um 16. 00 Uhr bei 21 Grad bei der Eiablage (in morscher, feuchter Baumrinde) an unserem Gartentümpel, desgleichen am 1. 10. 1982 um 14. 00 Uhr bei 16 Grad und am 3. 10. 1982 von 17. 00-17. 30 Uhr bei 16 Grad.

**Herbst-Mosaikjungfer (Aeschna mixta):** Am 25. 8. 1982 (nunmehr frühestes Datum) an den Bahnkolken Gandersum ein unausgefärbtes Ex., am 28. 8. 1982 hier mindestens 3 - nunmehr ausgefärbte - Ex. Am 29. 8. 1982 5 Ex. am Siersmeer. Beleg-Dias vorhanden. Neuer Fundort: Kiesgrube beim NSG "Wolfsmeer" (2711/1) (am 17. 9. 1982 = 1 M.). Wegen der Anzahl sind mindestens 9 Ex. (meist M.) am 20. 9. 1982 am Siersmeer hervorzuheben (viele Beleg-Dias gemacht); einmal war auch eine Paarung zu sehen.

**Vierfleck (Libellula quadrimaculata):** Wegen der Anzahl sind 60 (!) Ex. am 4. 6. 1982 an dem Tümpel am Jarssumer Hafen hervorzuheben.

**Gefleckte Heidelibelle (Sympetrum flaveolum):** Neuer Fundort Siersmeer (2509/4).

**Gemeine Heidelibelle (Sympetrum vulgatum):** Am 17. 9. 1982 im NSG "Wolfsmeer" und Umgebung (2711/1; neuer Fundort) etwa 75 (!) Ex. (meist M.) gesehen, viele auch bei der Paarung und Eiablage. Am 20. 9. 1982 = ca. 50 Ex. (meist M.) am "Siersmeer", auch noch bei der Paarung. Funde nunmehr auch im Quadranten 2410/4 (NSG "Ewiges Meer").

**Schwarze Heidelibelle (Sympetrum danae):** Am 16. 9. 1982 schätzungsweise 500 (!) gesehene (nicht "hochgerechnet"; in Wirklichkeit also viel mehr) Ex. (überwiegend M.) im Raum Dobbe-Krickmeer (NSG "Ewiges Meer"), darunter viele bei der Paarung (einmal sogar ein "Dreigespann" - vorn bzw. oben zwei M., darunter 1 W. -, wovon Beleg-Dias vorhanden sind) und Eiablage, u. a. in der Dobbe. Ein Pärchen befand sich im Netz einer Kreuzspinne, wovon ebenfalls Beleg-Dias vorhanden sind. Am 17. 9. 1982 im NSG "Wolfsmeer" und Umgebung etwa 75 Ex. (meist M.) gesehen, teilweise auch bei der Paarung. Am 20. 9. 1982 = ca. 100 Ex. (meist M.) am "Siersmeer", viele auch noch bei der Paarung und Eiablage.

**Nordische Moosjungfer (Leucorrhinia rubicunda):** Am 4. 6. 1982 ca. 10 Ex. (meist M.) an dem Tümpel am Jarssumer Hafen (2609/3) (neuer Fundort).

**Großes grünes Heupferd (Tettigonia viridissima):** Am 31. 7. 1982 bei Ter-gast (2610/3; neuer Fundort) singend. J. Willms meldet die Art auch aus dem Quadranten 2509/3. Noch 2 singende am 2. 10. 1982 bei Riepe (2610/1; neuer Fundort).

Heimchen (Acheta domesticus): Am 6. u. 7. 8. 1982 nachts ein zirpendes Ex. an der Hamhuser Straße in Emden (2609/1) zwischen Steinplatten an einer nach Süden gerichteten warmen Hauswand. Auch in früheren Jahren in Emden (hauptsächlich auf dem Müllplatz; hier in gut 10 Ex.) schon des öfteren zirpen gehört, zuletzt noch am 29. 10. (77).

Großer Kohlweißling (Pieris brassicae): Nunmehr auch in Quadranten 2509/3 u. 2610/4 notiert. Am 16. 9. 1982 enorm starker Raupenbefall auf Grünkohl (teilweise völlig kahl gefressene Beete) in Wiegboldsbur (Dias davon vorhanden). Letztdatum eines Falters (M.) nunmehr 2. 10. 1982.

Rapsweißling (Pieris napi): Wegen der Anzahl sind grob geschätzt 400 Ex. am 17. 7. 1982 auf einer Radtour an der Strecke Loppersum-Abelitz-Georgsheil-Moordorf-Tannenhausen hervorzuheben. Am 18. 7. 1982 auf einer Radtour im Raum Riepe-Simonswolde-Oldersum-Gandersum grob geschätzt 500 Ex. (davon etwa 100 Ex. im DBV-Pachtgebiet Bahnkolke Gandersum; neue Höchstzahl für dieses Gebiet).

Tagpfauenauge (Inachis io): Am 18. 7. 1982 (frühestes Sommerdatum) bereits 1 frischer Falter im Ihlower Moor. Fundorte nunmehr auch in Quadranten 2509/3 u. 2610/4.

Admiral (Vanessa atalanta): Funde nunmehr auch in Quadranten 2408/4, 2509/1, 2608/2 u. 2610/3. Wegen der Anzahl sind etwa 20 Ex. hervorzuheben, die M. Fooken am 13. 8. 1982 in einem Park in Westerhusen sah. Bei schönem Spätsommerwetter am 18. 9. 1982 im Zeitraum 15. 00-16. 15 Uhr am Siersmeer 5 Ex. zielstrebig nach SW wandernd (etwa 1-2 m über dem Erdboden bei ganz schwachem Wind aus NO). Ferner am 2. 10. 1982 bei schönem Spätsommerwetter um 14. 15 Uhr am Uphuser Meer 2 Ex. bei Südostwind Stärke 5 zielstrebig nach SW wandernd. Die Art war auch im Jahre 1982 wieder sehr zahlreich, so daß von mir in meiner Kartei im Zeitraum 10. 7. -27. 10. 1982 = 135 Ex. erfaßt wurden; allein am 3. 10. 1982 bei uns im Garten (an Fallobst und auf Rauhblattastern) 9 Ex. H. Janssen meldet aus Leer 65 Ex. im Zeitraum 28. 7. -26. 9. 1982; auch etwa gleich viele Gammaeulen. H. -D. Schneider meldet auch aus Esens (2311/4; bisher nicht genannter Fundort) ein auffallend starkes Vorkommen von Admiralen im Herbst 1982, so daß oft 10 Ex. gleichzeitig in seinem verwilderten Garten zu sehen waren.

Kleiner Fuchs (Aglais urticae): Am 31. 7. 1982 wurden bei Gandersum mehrere größere Raupen dieser Art gefunden. Wurde nunmehr auch in Quadranten 2311/4, 2509/1/4, 2610/3 registriert. Die Art war 1982 zahlreicher als in den Vorjahren, beispielsweise saßen am 4. 9. 1982 auf einer nur 50 m<sup>2</sup> großen Fläche am Rysumer Nacken 60 Ex. auf Strandastern und Disteln. Die Häufigkeit dieser Art im Jahre 1982 bestätigt auch H. Janssen, der im Zeitraum 28. 7. -25. 9. 1982 in Leer rund 750 Ex. zählte und notierte. Letztdatum nunmehr 27. 10. 1982.

Landkärtchen (Araschnia levana): Am 17. 7. 1982 1 Ex. der dunklen Sommergeneration (nunmehr frühestes Datum) am Park bei Abelitz (2509/2; neuer Fundort). Ferner je 1 Ex. der Sommergeneration am 18. u. 24. 7. 1982 im Ihlower Moor (2610/1; ebenfalls neuer Fundort). Bei Leer maximal 13 Ex. (29. 7. 1982), zuletzt noch am 7. 8. 1982 (nunmehr spätestes Datum der 2. Generation) (H. Janssen).

Braunfleckiger Perlmutterfalter (Clossiania selene): Von Frau M. Williams Beleg-Dia von einem Paar bei Kopulation am 1. 6. 1982 am Siersmeer (2509/4) erhalten. Am 31. 7. 1982 flogen von der bei uns seltener auftretenden 2.

Generation auf der Magerwiese Tergast ca. 30 Ex. (!) und am Puddemeer (2610/2; neuer Fundort !) mindestens 5 Ex. Noch am 29. 8. 1982 waren mindestens 3 Ex. am Siersmeer zu sehen. H. Janssen meldet die Art auch aus den Quadranten 2710/2 u. 2711/1 (neue Fundorte), und zwar ab 29. 7. 1982 (nunmehr frühestes Datum der 2. Generation).

Großes Ochsenauge (Maniola jurtina): Wegen der Anzahl sind etwa 550 (!) Ex. am 10. 7. 1982 auf der Magerwiese Tergast hervorzuheben. Neuer Fundort im Quadranten 2509/3.

Brauner Waldvogel (Aphantopus hyperantus): Am 17. 7. 1982 viele (etwa 300 Ex. gesehen) an bewachsenen Wegen im Raum Tannenhausen-Dobbe-Krickmeer (2410/4; neue Fundorte); aber am selben Tage auch noch größere Anzahlen bei Abelitz-Georgsheil-Moordorf-Georgsfeld (2509/2 u. 2510/1; ebenfalls neue Fundorte). Ferner neuer Fundort bei Ayenwolde (2610/4). Noch am 8. 8. 1982 1 Ex. am Siersmeer (2509/4) (nunmehr spätester Termin und neuer Fundort).

Braungerändertes Ochsenauge (Pyronia tithonus): Am 17. 7. 1982 mindestens 14 Ex. (11 M. + 3 W.) an bewachsenen Feldwegen im Bereich Tannenhausen-Dobbe-Krickmeer (2410/4) (hauptsächlich an Brombeeren, aber auch Himbeeren, Weidenröschen, auf Eichenblättern, an Gräsern usw. sitzend). Beleg-Dias vorhanden.

Kleiner Heufalter (Coenonympha pamphilus): Am 13. 6. 1982 50 Ex. im DBV-Pachtgebiet Bahnkolke Gandersum (neue Höchstzahl hier). Nunmehr spätestes Datum (Flugdatum) am 16. 9. 1982.

Mauerfuchs (Lasiommata megera): Am 31. 7. 1982 5 Ex. bei Ayenwolde (2610/4; neuer Fundort). Wegen der Anzahl sind etwa 20 Ex. am 1. 8. 1982 auf Spülfeldumwallungen bei Wolthusen hervorzuheben.

Kleiner Feuerfalter (Lycaena phlaeas): Neue Fundorte im Quadranten 2610/4. Hervorzuheben sind 12 (!) Ex. am 16. 9. 1982 auf Sandweg pp. an der Dobbe. Am 17. 9. 1982 in der Umgebung des NSG "Wolfsmeer" (2711/1) sogar 17 (!) Ex.; letztere Örtlichkeit zugleich neuer Fundort. Ferner neu im Quadranten 2609/1.

Brauner Feuerfalter (Heodes tityrus): Am 6. 6. 1982 3 Ex. (2 M. + 1 W.) auf Exkursion der DBV-Kreisgruppe Emden im Georgsfelder Moor (2410/4 bzw. 2510/2; neuer Fundort). Am 18. 7. 1982 1 M. im Ihlower Moor (2610/1; neuer Fundort); am 24. 7. 1982 an gleicher Stelle sogar mindestens 5 Ex. (4 M. + 1 W.). Am 31. 7. 1982 neue Fundorte im Raum Ayenwolde/Puddemeer (2610/2/4).

Faulbaumfeuerfalter bzw. Faulbaumbläuling (Celastrina argiolus): J. Willms legte mir ein im Frühjahr 1982 in Loppersum (2509/3) gefundenes Ex. (W.) vor (neue Art für das Berichtsgebiet). Beleg-Dias wurden gefertigt.

Hauhechelbläuling (Polyommatus icarus): Am 16. 7. 1982 1 M. an den Tümpeln am Jarssumer Hafen (wohl schon 2. Generation, früher Termin). Am 31. 7. 1982 4 M. bei Ayenwolde (2610/4); am 8. 8. 1982 1 Ex. Siersmeer (2509/4); am 14. 8. 1982 1 M. in unserem "Naturgarten" (2609/1) (die zuletzt genannten drei Örtlichkeiten alles neue Fundorte). Neuer Fundort: NSG "Wolfsmeer" (2711/1) (17. 9. 1982 = 1 M.); ferner 2710/2/4 (H. Janssen), zuletzt noch am 25. 9. 1982.

Spiegelfleck-Dickkopffalter (Heteropterus morpheus): Am 18. 7. 1982

eindeutig 1 Ex. im Ihlower Moor (2610/1) (bisher noch nicht genannt gewesene Art). Ein sehr interessanter Fund außerhalb des bisher bekannten Verbreitungsgebietes dieser Art. Die Art steht in der "Roten Liste" der gefährdeten Schmetterlingsarten.

Schwarzkolbiger Braundickkopffalter (Thymelicus lineola): Neue Fundorte im Quadranten 2610/4. Wegen der Anzahl sind rund 200 gesehene Ex. am 17. 7. 1982 im Raum Tannenhausen-Dobbe-Krickmeer hervorzuheben. Am 18. 7. 1982 ca. 120 Ex. im DBV-Pachtgebiet Bahnkolke Gandersum (neue Höchstzahl für dieses Gebiet). Im Ihlower Moor am 24. 7. 1982 rund 300 Ex. und am 31. 7. 1982 auf der Magerwiese Tergast rund 150 Ex. gesehen. Am 1. 8. 1982 sogar 1 Ex. in unserem Hausgarten in Emden.

Mittlerer Weinschwärmer (Deilephila elpenor): Am 6. 6. 1982 1 Falter auf Exkursion der DBV-Kreisgruppe Emden im Georgsfelder Moor (2410/4). Es wurden Beleg-Dias von den Exkursionsteilnehmern gemacht. Am 3. 8. 1982 wurde in Emden (2609/1; neuer Fundort) eine Raupe gefunden.

Goldafter (Euproctis chrysorrhoea): Am 16. 7. 1982 1 totes Ex. (W.) auf der Wasserfläche des Tümpels am Jarssumer Hafen (2609/3; neuer Fundort).

Gelbe Tigermotte (Spilosoma luteum): Am 23. 6. 1982 1 Ex. (M.) bei uns in Emden zum Licht hereinfliegend (23:35 Uhr). Beleg-Dias vorhanden.

Hausmutter (Noctua pronuba): J. Willms legte Fund eines Falters aus Loppersum (2509/3) vor.

Graseule (Cerapteryx graminis): Von J. Willms in Loppersum (2509/3) nachgewiesen (Beleg wurde mir vorgelegt).

Ypsiloneule (Agrotis ipsilon): Dieser Wanderfalter konnte erstmals für das Berichtsgebiet bestimmt werden. Am 13. 8. 1982 eindeutig 1 frisches Ex. in Emden (2609/1) zum Licht hereinfliegend (um 21:30 Uhr bei feuchtwarmer Meeresluft, 18 Grad, SW-Wind u. Regenschauern).

Violettbraune Erdeule (Ochropleura plecta): Von H. Janssen aus Leer (2710/4) gemeldet (je 1 Ex. 7. u. 13. 8. 1982).

Gelbe Graseule (Leucania pallens) oder Weißadereule (Mythimna pallens): Am 12. 6. 1982 1 Ex. bei uns in Emden ins Haus hereingeflogen.

Pfeileule (Apatele psi): Eindeutig 1 Raupe am 5. 9. 1982 bei uns in Emden im Garten auf Pflaumenblatt (Beleg-Dias vorhanden).

Braune Achateule (Phlogophora meticulosa): H. -D. Schneider meldete, daß 1 Ex. Ende Juni 1982 in Esens (2311/4) an der Wohnzimmergardine saß. Bisher lagen aus Ostfriesland nur Herbstdaten dieses Wanderfalters vor. 1 Totfund (11. 9. 1982) aus Loppersum (2509/3; neuer Fundort) erhielt ich von J. Willms.

Trapez-Eule (Cosmia trapezina): 1 Ex. am 3. 3. 1982 in Emden (2609/1) zu uns ins Haus geflogen.

Graue Wurzel-Graseule (Apamea monoglypha): 1 Totfund (11. 9. 1982) aus Loppersum (2509/3; neuer Fundort) erhielt ich von J. Willms.

Gamma-Eule (Autographa gamma): Neue Fundorte aus Quadranten 2509/3 und 2608/3.

Messingeule (Diachrysia chrysis): Letztbeobachtung nunmehr 6. 9. 1982. Die Art wurde von H. Janssen auch aus den Quadranten 2710/2/4 gemeldet, und zwar bis 10 Ex. gleichzeitig (3. 8. 1982).

Klee-Bunteule (Callistege mi): Beleg-Dia 1 Ex. am 7. 6. 1982 auf der Magerwiese Tergast (2610/3) von Frau M. Williams erhalten. Für das Berichtsgebiet bisher nicht genannt.

Braune Tageule (Ectypa glyphica): Am 13. 6. 1982 1 Ex. im DBV-Pachtgebiet "Bahnkolke Gandersum" (2609/4; neuer Fundort).

Zackeneule (Scoliopteryx libatrix): J. Willms fand Ende Juli 1982 ein Ex. in Loppersum (2509/3), welches mir vorgelegt wurde (neue Art für das Berichtsgebiet). Beleg-Aufnahmen wurden gefertigt.

Gelbe Grasspannereule oder Seideneulchen (Rivula sericealis): Am 18. 7. 1982 je 1 Ex. im DBV-Pachtgebiet Bahnkolke Gandersum (2609/4) und im Ihlower Moor (2610/1) (beides neue Fundorte).

Schnauzeneule (Hypena proboscidalis): 1 Belegexemplar am 14. 9. 1982 von W. Kampenga aus Emden-Tholenswehr (2609/1) erhalten. Am 20. 9. 1982 sah ich dann 1 Ex. an Brennesseln am "Siersmeer" (2509/4). Bisher für das Berichtsgebiet nicht genannt gewesene Art.

Brombeerspinner (Macrothylacia rubi): Zwei neue Fundorte: am 17. 9. 1982 eine Raupe (schon sehr groß) im NSG "Wolfsmeer" (2711/1) und am 10. 10. 1982 eine Raupe im Meerhusener Moor (2411/3).

Weiden-Sichelspinner bzw. Weißer Sichelflügel (Deprana falcataria): Beleg-Dia 1 Ex. am 7. 6. 1981 am Sandwater (2610/1/2) von Frau M. Williams erhalten. Für das Berichtsgebiet bisher nicht genannte Art.

Gemeines Grünwidderchen (Procris statice): Am 5. 6. 1982 2 Ex. von H. E. Harken im Ihlower Moor (2510/3/4) (neuer Fundort). Am 6. 6. 1982 ca. 30 (!) Ex. auf Exkursion der DBV-Kreisgruppe Emden im Georgsfelder Moor (2510/2).

Ampferspanner (Timandra griseata): Am 16. 7. 1982 1 frisches Ex. (wohl schon der 2. Generation, früher Termin) an den Tümpeln am Jarssumer Hafen. Am 18. 7. 1982 2 Ex. im Ihlower Moor (2610/1; neuer Fundort). Am 24. 7. 1982 1 Ex. am Sandwater (2610/2; ebenfalls neuer Fundort).

Xanthorhoe ferrugata: 1982 bereits am 29. 7. 1982 2 Ex. zum Licht hereinfliegend, dann am 11. 8. 1982 noch 1 Ex.

Gemeiner Blattspanner (Xanthorhoe fluctuata): 1 Totfund (11. 9. 1982) aus Loppersum (2509/3; neuer Fundort) erhielt ich von J. Willms.

Stachelbeerspanner (Abraxas grossulariata): Wurde von J. Willms aus Loppersum (2509/3) gemeldet, wie auch Kleiner Frostspanner (Operophtera brumata) und Großer Frostspanner (Erannis defoliaria).

Klee-Nacktbeinspanner (Semiothisa clathrata): Am 16.7.1982 6 Ex. (frische Tiere, wohl schon 2. Generation, früher Termin) an den Tümpeln am Jarssumer Hafem.

Erlen-Zackenrandspanner (Ennomos alniaria): 1 Totfund (11.9.1982) aus Loppersum (2509/3) erhielt ich von J. Willms. Bisher nicht genannt gewesene Art für das Berichtsgebiet. Beleg-Dias gefertigt.

Colotois pennaria: H.-D. Schneider übersandte mir ein Belegstück aus Esens (2311/4) vom 1.10.1982. Bisher für das Berichtsgebiet nicht genannt gewesene Art. Beleg-Dias gefertigt.

Birkenspanner (Biston betularia): H. Janssen meldet je 1 Ex. (der schwarzen Form) vom 6. u. 20.8.1982 aus Loga u. Leer (2711/3 u. 2710/4).

Wasserzünzler (Nymphula nymphæta): Noch am 16.9.1982 (nunmehr spätestes Flug-Datum) 1 Ex. am "Siersmeer".

Geißblattgeistchen (Alucita hexadactyla): Im Zeitraum 28.7. -4.8.1982 regelmäßig einige Ex. an unserem Haus am Waldgeißblatt.

Blutzikade: Am 4.6.1982 sogar 1 Ex. in unserem Hausgarten (im "Naturgarten"-Teil) in Emden.

Heidelaufkäfer (Carabus nitens): Am 6.6.1982 gelegentlich einer Exkursion der DBV-Kreisgruppe Emden 1 totes Ex. im Tannenhausener bzw. Georgsfelder Moor (Grenze 2410/4 zu 2510/2) gefunden. Beleg-Dias vorhanden.

Gelbroter Weichkäfer (Rhagonycha fulva): Am 2.6.1982 schon ca. 15 Ex. auf weißen Blütendolden an der Magerwiese Tergast. Am 18.7.1982 mindestens 100 Ex. im DBV-Pachtgebiet Bahnkolke Gandersum.

Himbeerkäfer (Byturus tomentosus): J. Willms stellte die Art im Juni 1982 in Loppersum (2509/3) fest.

Rapsglanzkäfer (Meligethes aeneus): Am 3.7.1982 im Gebiet Knock/Rysumer Nacken Unmengen (schwarz im Innern der Blüten) auf gelben Korbblütlern, Meerseuf usw. In den folgenden Tagen auch viele bei uns in Emden im Garten (auf gewöhnlichem Ferkelkraut pp.).

Thea vigintiduopunctata (eine gelbe Marienkäfer-Art): Am 18.6.1982 1 Ex. bei uns (2609/1) im "Naturgarten" an Wilder Karde. Von H. Janssen auch am 30.5. u. 4.6.1982 in Leer (2710/4) festgestellt.

Mehlkäfer (Tenebrio molitor): Am 11.8.1982 1 Ex. bei uns in Emden (2609/1) zum Licht hereinfliegend.

Großer Roßkäfer (Geotrupes stercorarius): Am 20.9.1982 = 1 Ex. am Großen Meer (2509/4; neuer Fundort).

Rothalsbock (Leptura rubra): Am 8.8.1982 1 M. bei uns in Emden im "Naturgarten" auf Blütendolde von Wasserdost.

Gefleckter Schmalbock (Strangalia maculata): Am 6.6.1982 auf DBV-Ex-

kursion der Kreisgruppe Emden 1 Ex. im Tannenhausener bzw. Georgsfelder Moor (Grenze 2410/4 zu 2510/2). Beleg-Dias vorhanden.

Großer Pappelbock (Saperda carcharias): Am 17. 7. 1982 1 überfahrenes Ex. auf dem Radweg in Loppersum (2509/3) (frühestes Datum und neuer Fundort).

Erlenblattkäfer (Agelastica alni): Am 20. 9. 1982 (nunmehr Letztdatum) je mehrere Käfer an Erlen bei den Tümpeln am Jarssumer Hafen und am "Siersmeer" (2509/4) (bisher nicht genannter Fundort).

Rüsselkäfer (Otiorhynchus sulcatus): J. Willms meldet die Art vom 21. 8. 1982 aus Loppersum (2509/3).

Auf einer Exkursion der Kreisgruppe Emden des Deutschen Bundes für Vogelschutz wurden am 25. 7. 1982 im NSG Hollsand (2612/3) folgende Insektenarten (es werden nur die Arten genannt, deren Vorkommen aus diesem Gebiet bisher nicht bekannt war) festgestellt: Becher-Azurjungfer (Enallagma cyathigerum), Gemeine Heidelibelle (Sympetrum vulgatum), Schwarze Heidelibelle (Sympetrum danae), Großer Kohlweißling (Pieris brassicae), Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae), Rapsweißling (Pieris napi), Tagpfauenauge (Inachis io), Großes Ochsenauge (Maniola jurtina), Brauner Waldvogel (Aphantopus hyperantus) (mindestens 70 Ex.), Mauerfuchs (Lasiommata megera), Brauner Feuerfalter (Heodes tityrus), Schwarzkolbiger Braundickkopffalter (Thymelicus lineola), Florfliege (Chrysopa carnea), Rothalsbock (Leptura rubra) (1 M.).

Auf Anregung von U. Schramm wurde am 7. 8. 1982 die Umgebung eines Gehölzes bei Groß Midlum (2508/4) aufgesucht, wo u. a. folgende für diesen Quadranten bisher nicht genannt gewesene Arten notiert wurden: 2 Braune Mosaikjungfern (Aeschna grandis), 1 Gemeine Heidelibelle (Sympetrum vulgatum), 50 Große Kohlweißlinge (Pieris brassicae), Kleine Kohlweißlinge (Pieris rapae), Rapsweißlinge (Pieris napi), 20 (!) Mauerfuchse (Lasiommata megera), 60 Kleine Heufalter (Coenonympha pamphilus), 120 (!) Kleine Fuchse (Aglais urticae), 10 Tagpfauenaugen (Inachis io), 1 Hauhechelbläuling (Polyommatus icarus), 60 Schwarzkolbige Braundickkopffalter (Thymelicus lineola) und 1 Messingeule (Diachrysis chrysis).

Herr Dr. F. Runge, Münster, machte mir dankenswerterweise seine Tagfalter-Feststellungen (betr. Zitronenfalter, Admiral, Distelfalter, Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge) von den Ostfriesischen Inseln (Borkum, Baltrum, Langeoog, Wangerooge) zugänglich, die bei einer späteren Neubearbeitung der Verbreitungskarten Berücksichtigung finden werden.

Anschrift des Verf.: Klaus Rettig, Danziger Str. 11, 2970 Emden.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): Rettig Klaus

Artikel/Article: [Bemerkenswertes aus der Insektenwelt Ostfrieslands im Jahre 1982 226-233](#)