

# Mitteilungen

## Greifvogel-Verluste Jagdjahre 1981, 1982 (amtliche Statistik)

Das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium gab folgende Abschüsse der nach der EG-Vogelschutzrichtlinie vom 2.4.1979 auch in der Bundesrepublik ganzjährig geschützten Greifvogelarten bekannt:

	Habicht		Sperber		"Bussard"*)	
	Abschuß	anderweitig†	Abschuß	anderweitig†	Abschuß	anderweitig†
1.4.81-						
31.3.82	45	1	-	3	256	40
1.4.82-						
31.3.83	44	4	-	3	316	27

\*) anzunehmen: Mäusebussard (*Buteo buteo*)

In den Landesforsten wurden 4 (Mäuse)Bussarde (Jagdjahr 1982) getötet. Alle übrigen Tötungen erfolgten in den Privatjagden. Weit überproportional hoch an der Spitze der Tötungen liegt der Regierungsbezirk Lüneburg (Jagdjahr 1982: allein 177 "Bussarde", 26 "Habichte"). Er wird gefolgt vom Regierungsbezirk Hannover (95 "Bussarde", 15 "Habichte"). Die Greifvögel sind ausdrücklich von mir (Ref.) in Anführungszeichen gesetzt. Eine wissenschaftliche Überprüfung der Tötungen erfolgte nicht. Wahrscheinlich befanden sich andere, auch wesentlich seltenere Greifvogelarten unter den Opfern. Rechtsgrundlage für die Tötungen bildet Artikel 31 (3) des Landesjagdgesetzes:

"(3) Die Bezirksregierung kann im Einzelfall gestatten:

1. zu wissenschaftlichen Zwecken Wild in der Schonzeit zu erlegen; das gilt auch für Tiere ohne Jagdzeit,
2. Wild in der Schonzeit lebend zu fangen,
3. zu wissenschaftlichen Zwecken oder für Zwecke der Aufzucht Gelege des Federwildes auszunehmen,
4. Nestlinge oder Ästlinge der Habichte für Zwecke der Beizjagd auszuheben,
5. Federwild zu wissenschaftlichen Zwecken mit Fallen, Netzen, Reusen oder ähnlichen Einrichtungen zu fangen."

Mit Wissenschaft hat das Greifvogeltöten absolut nichts zu tun. Von normaler Textdeutung her gesehen, ist das Greifvogeltöten in Niedersachsen rechtswidrig. Aber offensichtlich gibt es in Sachen Jagd zweierlei Recht und Moral.

H. Oelke

Vogelpflege des DBV in der Zentralen Vogelpflege- und Auswilderungsstation Leiferde, Kr. Gifhorn

Übersicht über den Zeitraum 1.1.1983-31.10.1983

Arten	Anzahl			Vögel eingegangen/ eingeschliefert	Vögel gesund ausgewildert	Vögel noch gekäfigt	Vögel Bestand 31.12.82 (frei in 83)	Vögel in Dauerhaltung	Vögel in Zuchthaltung
	Vögel verletzt/ erkrankt	Jungvögel nest- jung, z.T.krank	Vögel beschlagnahmt						
Prachtttaucher ( <i>Gavia arctica</i> )	1				1				
Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )	3	2		3	2				
Weißstorch ( <i>C. ciconia</i> )	4	8	2	3	7	4			
Höckerschwan ( <i>Cygnus olor</i> )	3			1	2		1(1)		
Graugans ( <i>A. anser</i> )	1				1				
Mäusebussard ( <i>B. buteo</i> )	26	2		16	10	2	10(7)		
Sperber ( <i>Accipiter nisus</i> )	6	2		4	4				
Habicht ( <i>A. gentilis</i> )	2	4			6				
Rotmilan ( <i>M. milvus</i> )	1			1					
Wespenbussard ( <i>Pernis apivorus</i> )		1			1				
Rohrweihe ( <i>Circus aeruginosus</i> )	1	4		2	3				
Baumfalke ( <i>Falco subbuteo</i> )	1			1			1		
Turmfalke ( <i>F. tinnunculus</i> )	10	10		8	10	2	12(8)		
Kranich ( <i>G. grus</i> )	1			1					
Tauben spec. ( <i>Columba</i> )	3			2	1				
Schleiereule ( <i>Tyto alba</i> )	5	5		3	6	1	4(2)		
Uhu ( <i>Bubo bubo</i> )	1				1			10	16
Steinkauz ( <i>Athene noctua</i> )		3				3			2
Waldkauz ( <i>Strix aluco</i> )	5	6	1	3	8	1	4(2)		
Waldohreule ( <i>Asio otus</i> )	3	1	1	2	2	1			
Sumpfohreule ( <i>A. flammeus</i> )	2		1	1		2	2		
Kuckuck ( <i>Cuculus canorus</i> )	1	1		1	1				
Buntspecht ( <i>Dendrocopus major</i> )	3	4		7					
Mauersegler ( <i>A. apus</i> )	3	16		9	10				
andere Nichtsingv.	6	1		5	2				
Rabenvögel spec. ( <i>Corvus</i> )	8	1		4	3	2	3		
Schwalben spec.	1	12		8	5				
Drosseln spec.	5	8		6	7				
andere Singvögel	22			19	3				
Summen	128	91	5	110	96	18	37(20)	10	18
		224		224					

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: [37](#)

Autor(en)/Author(s): Oelke Hans

Artikel/Article: [Mitteilungen 55-56](#)