

# Bestandsaufzeichnung im Weißstorchforschungskreis Untere Leine - Steinhuder Meer 1983 - 1985<sup>1)</sup>

von  
Bruno L ö h m e r  
Zeichnung: Roswitha Löhmer-Eigener

Die Wiederkehr sämtlicher Ringstörche von 1983 auf 1984 soll in Tabellenform dokumentiert sein. Die Fortführung für 1985 zeigt kein Absinken der Zahl der ausfliegenden Jungstörche, obwohl die Nester am Meer ganz ausfielen (Rehburg: Nestkampf, Wiedenbrügge: Ausbleiben des Altstorches) (vgl. a. Abb. 1).

Der Leinestau Salzderhelden hatte, wie vom Wasserwirtschaftsamt angesagt, noch keine Auswirkung. Die Landwirtschaft hatte kaum reagiert mit Umwandlung von Grünflächen der Leinemasch zu intensiver Nutzung. Die vom DBV, Gruppe Neustand, angebotenen Nisthilfen wurden nicht angenommen.

Die Vorlage der Bestandsaufzeichnung für immer drei Jahre wird erforderlich, um Veränderungen schnell aufzuzeigen. Schutzmaßnahmen sind von der Landesregierung seit 1980 zugestanden, aber auch in Ansätzen noch nicht realisiert.

Eine ähnliche Aufzeichnung in den letzten Storcharealen im Lande wäre angebracht, schon wegen der Vergleichsmöglichkeit.

Ich danke für die Mithilfe beim Ablesen Frau E. von Sanden, Hannover, und den Herren K. Hohls, Auhagen, M. Nolte, Neustadt, B. Romeike, Langenhagen.

## Legende:

♂ 76	Ringstorch (Geschlecht + Beringungsjahr) abgelesen, unberingter Partner wird nicht aufgeführt
Wi	Datum als Wildstorch gelesen, keine Horstbindung
y	als Ringstorch nicht sicher (2 Ableser) festgestellt
♀ z	Störchin ringlos bei Wechsel im gleichen Jahr
K	Horstkämpfe beobachtet
HE	Einzelstorch, über vier Wochen Horstbindung
m 4	Horstpaar mit Zahl der ausfliegenden Jungen (HPm)
H O	Horstpaar ohne Bruterfolg (HPo)
SO	Sommerpaar, auf Horst nach 1.6.
Feld frei	= Horst unbesetzt
Feld frei	unter m oder H O oder SO = ringloses Paar
M - Q	Ringstörche, die den Horst wechselten ab 1979 (A - L wechselten vor 1979)

1) Fortschreibung von Beitr. Naturk. Niedersachsens 37 (1), 1984




Abb. 1:

Tabelle 1: Weißstorch-Horststatistik 1983-1985.

(Vgl. dazu Tab. 1 in: Beitr. Naturk. Niedersachsens 37:

21, 1984).

<u>Areal Leine</u>	1983	1984	1985	Beringungsort, im Areal seit
Auhagen West		m 3 ♀ U 76	m 0 ♀ U 76	seit 1983 ♀ U 76 Kr. Weser-Ems 06.1983 Wi Südufer Steinhuder Meer
Auhagen Ost	m 4	m 3	m 3	
<u>Idensen und Groß Munzel unbesetzt</u>				
Lohnde	S O ♀ H 72	HE ♀ H 72		seit 1977 ♀ H 72 Kr. Bamberg, Oberfranken
Schloß Rick- lingen	m 2 ♂ P 76, ♀ N75	m 1 ♂ P 76, ♀ N75	m 2 ♂ P 76, ♀ H 72	beide seit 1979 ♂ P 76 Mecklenhorst ♀ N 75 Kr. Gifhorn
Luthe	m 3	m 2	m 2	
Blumenau	m 1 ♀ R 78 K 10.5. ♀ z	m 3	m 2	seit 1981 ♀ R 78 Auhagen Ost (1985 Brut Kr. Leer)
Bordenau	m 3 ♀ Q 74	m 2 ♀ Q 74	m 2 ♀ Q 74	seit 1979 ♀ Q 74 Kr. Gifhorn
Neustadt	K m 2	m 2 ♂ T 77	m 4 ♂ T 77	seit 1981 ♂ T 77 Kr. Celle
Wulfelade	m 5	K/H O	m 2	
Welze	m 3 ♂ S 71	m (3) ♂ S 71	m 3	seit 1975 ♂ S 71 Luthe, 1984 krank, ex., Jg. nach Dauelsen
<u>Mecklenhorst, Helstorf, Brase, Stöckendrebber unbesetzt</u>				
<u>Areal Steinhuder Meer</u>				
Rehburg	m 3 ♂ 77, ♀ M 77	m 3 ♂ 77, ♀ M 77	K/HE ? ♂ 78	beide seit 1980 ♂ 77 Auhagen West ♀ M 77 Auhagen Ost seit 1985 ♂ 78 Kr. Celle
Wieden- brügge	m 4 ♂ B 64	m 3 ♂ B 64	HE y	seit 1967 ♂ B 64 Kr. Celle
Hagenburg	SO YY			

Anschrift des Verf.: Bruno Löhmer, Maxstr. 11, 3050 Wunstorf 1.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [38](#)

Autor(en)/Author(s): Löhmer Bruno

Artikel/Article: [Bestandsaufzeichnung im Weißstorchforschungskreis Untere Leine - Steinhuder Meer 1983 - 1985 243-245](#)