

Fortsetzung zu: Die Vogelberingung auf Helgoland 1924 bis 1929

von
Hans B u b und Margaretha K l i n g s (Heft 4/1991)

Fortsetzung Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

1929: 26.-30.5. (4)*), 4.-8.8. (1), 14.-18.8. (1), 19.-23.8. (2), 29.8.-2.9. (1), 3.-7.9. (1), 23.-27.9. (1)

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

1925: 6.-10.5. (1), 16.-20.5. (2), 21.-25.5. (1), 9.-13.8. (2), 14.-18.8. (1), 19.-23.8. (15), 24.-28.8. (26), 29.8.-2.9. (1), 8.-12.9. (3)
1926: 26.-30.4. (1), 1.-5.5. (1), 6.-10.5. (26), 11.-15.5. (10), 14.-18.8. (16), 19.-23.8. (2), 24.-28.8. (3), 29.8.-2.9. (7), 3.-7.9. (96), 13.-17.9. (1), 18.-22.9. (4)
1927: 16.-20.4. (1), 16.-20.5. (3), 21.-25.5. (4), 14.-18.8. (3), 24.-28.8. (26), 29.8.-2.9. (8), 3.-7.9. (15), 8.-12.9. (2), 13.-17.9. (8), 18.-22.9. (1), 28.9.-2.10. (1)
1928: 26.-30.4. (1), 1.-5.5. (1), 11.-15.5. (2), 16.-20.5. (8), 21.-25.5. (3), 26.-30.5. (3), 14.-18.8. (6), 19.-23.8. (9), 24.-28.8. (49), 29.8.-2.9. (12), 3.-7.9. (2), 8.-12.9. (37), 13.-17.9. (1), 18.-22.9. (1)
1929: 1.-5.5. (5), 6.-10.5. (12), 16.-20.5. (2), 21.-25.5. (2), 4.-8.8. (1), 14.-18.8. (4), 19.-23.8. (16), 24.-28.8. (4), 29.8.-2.9. (4), 3.-7.9. (41), 8.-12.9. (2), 13.-17.9. (2), 18.-22.9. (1), 23.-27.9. (9), 28.9.-2.10. (2), 3.-7.10. (4)

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)

21.10.1927 (1), 26.9.1929 (1)

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

9.5.1927 (1), 7.6.1928 (1)

Rotstern. Blaukehlchen (*Luscinia s. svecica*)

1926: 19.5. (2), 26.5. (1), 4.9. (3), 15.9. (1)
1927: 14.9. (1), 16.9. (1)
1928: 14.5. (1), 18.5. (2), 20.5. (1), 22.5. (1), 25.5. (1), 14.9. (1)
1929: 7.5. (2), 9.5. (1), 10.5. (1), 12.5. (1), 13.5. (3), 14.5. (1), 20.5. (1), 21.5. (1), 23.5. (3), 6.9. (1), 13.9. (1), 16.9. (1)

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)

1924: 3.-7.10. (3), 13.-17.10. (120), 18.-22.10. (13), 23.-27.10. (1), 28.10.-1.11. (1), 7.-11.11. (1), 22.-26.11. (1)
1925: 1.-5.4. (4), 6.-10.4. (14), 11.-15.4. (6), 21.-25.4. (1), 26.-30.4. (1), 1.-5.5. (12), 6.-10.5. (6), 8.-12.9. (4), 18.-22.9. (2), 28.9.-2.10. (10), 18.-22.10. (2), 28.10.-1.11. (2)
1926: 27.-31.3. (2), 1.-5.4. (4), 6.-10.4. (3), 11.-15.4. (4), 16.-20.4. (1), 26.-30.4. (8), 6.-10.5. (2), 11.-15.5. (4), 26.8.-2.9. (4), 8.-12.9. (1), 13.-17.9. (6), 18.-22.9. (5), 23.-27.9. (15), 28.9.-2.10. (10), 3.-7.10. (58), 8.-12.10. (1), 13.-17.10. (2), 2.-6.11. (13), 17.-21.11. (1), 22.-26.11. (2), 27.11.-1.12. (1), 2.-6.12. (1)
1927: 22.-26.3. (6), 27.-31.3. (5), 1.-5.4. (1), 6.-10.4. (55), 16.-20.4. (6), 21.-25.4. (1), 1.-5.5. (1), 8.-12.9. (1), 18.-22.9. (2), 28.9.-2.10. (3), 3.-7.10. (3), 8.-12.10. (30), 13.-17.10. (17), 18.-22.10. (3), 23.-27.10. (1), 7.-11.12. (1), 17.-21.12. (1)

*) in Klammern: die Anzahl der Fänglinge in der jeweiligen Pentade

- 1928: 22.-26.3. (31), 27.-31.3. (3), 1.-5.4. (1), 6.-10.4. (45), 11.-15.4. (20), 16.-20.4. (1), 21.-25.4. (7), 26.-30.4. (8), 1.-5.5. (10), 6.-10.5. (3), 29.8.-2.9. (2), 8.-12.9. (2), 13.-17.9. (3), 18.-22.9. (5), 23.-27.9. (3), 28.9.-2.10. (4), 3.-7.10. (31), 8.-12.10. (43), 13.-17.10. (1), 18.-22.10. (2), 23.-27.10. (11), 28.10.-1.11. (19), 2.-6.11. (21), 7.-11.11. (34)
- 1929: 22.-26.3. (1), 6.-10.4. (2), 11.-15.4. (106), 16.-20.4. (6), 21.-25.4. (2), 1.-5.5. (18), 6.-10.5. (19), 21.-25.5. (1), 13.-17.9. (5), 18.-22.9. (4), 23.-27.9. (24), 28.9.-2.10. (16), 3.-7.10. (23), 13.-17.10. (10), 18.-22.10. (5), 23.-27.10. (1), 28.10.-1.11. (2), 2.-6.11. (2), 22.-26.11. (1), 7.-11.12. (1), 12.-16.12. (1)

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

- 1924: 28.9.-2.10. (1), 3.-7.10. (5)
- 1925: 26.-30.4. (2), 1.-5.5. (29), 6.-10.5. (32), 11.-15.5. (12), 16.-20.5. (25), 21.-25.5. (2), 26.-30.5. (2), 5.-9.6. (2), 14.-18.8. (2), 19.-23.8. (27), 24.-28.8. (39), 3.-7.9. (2), 8.-12.9. (18), 13.-17.9. (2), 18.-22.9. (11), 23.-27.9. (3), 3.-7.10. (1)
- 1926: 6.-10.4. (1), 16.-20.4. (1), 21.-25.4. (1), 26.-30.4. (3), 1.-5.5. (18), 6.-10.5. (33), 11.-15.5. (52), 16.-20.5. (106), 21.-25.5. (42), 26.-30.5. (9), 31.5.-4.6. (1), 5.-9.6. (1), 30.6.-4.7. (1), 14.-18.8. (5), 19.-23.8. (1), 24.-28.8. (4), 29.8.-2.9. (54), 3.-7.9. (257), 8.-12.9. (3), 13.-17.9. (9), 18.-22.9. (37), 23.-27.9. (6), 28.9.-2.10. (21), 3.-7.10. (7), 8.-12.10. (2)
- 1927: 1.-5.5. (7), 6.-10.5. (10), 11.-15.5. (1), 16.-20.5. (2), 21.-25.5. (44), 26.-30.5. (5), 31.5.-4.6. (4), 10.-14.6. (7), 24.-28.8. (5), 29.8.-2.9. (8), 3.-7.9. (15), 8.-12.9. (31), 13.-17.9. (27), 18.-22.9. (7), 28.9.-2.10. (23), 3.-7.10. (3), 8.-12.10. (5), 13.-17.10. (1)
- 1928: 11.-15.4. (1), 26.-30.4. (12), 1.-5.5. (37), 6.-10.5. (50), 11.-15.5. (17), 16.-20.5. (59), 21.-25.5. (10), 26.-30.5. (10), 31.5.-4.6. (2), 5.-9.6. (1), 14.-18.8. (3), 19.-23.8. (9), 24.-28.8. (13), 29.8.-2.9. (20), 3.-7.9. (9), 8.-12.9. (67), 13.-17.9. (88), 18.-22.9. (8), 23.-27.9. (9), 28.9.-2.10. (1), 3.-7.10. (6), 8.-12.10. (4)
- 1929: 11.-15.4. (1), 26.-30.4. (1), 1.-5.5. (37), 6.-10.5. (158), 11.-15.5. (16), 16.-20.5. (7), 21.-25.5. (83), 26.-30.5. (3), 10.-14.6. (1), 4.-8.8. (2), 9.-13.8. (1), 19.-23.8. (8), 24.-28.8. (4), 29.8.-2.9. (14), 3.-7.9. (219), 8.-12.9. (37), 13.-17.9. (105), 18.-22.9. (34), 23.-27.9. (40), 28.9.-2.10. (4), 3.-7.10. (24), 13.-17.10. (2)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

- 1925: 13.-17.9. (1)
- 1926: 11.-15.4. (1), 1.-5.5. (8), 3.-7.9. (7)
- 1928: 6.-10.4. (1), 19.-23.8. (1)

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

- 1929: 29.9. (1), 4.10. (1)

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

- 1925: 1.-5.5. (1), 6.-10.5. (4), 11.-15.5. (1), 16.-20.5. (2), 24.-28.8. (1)
- 1926: 27.-31.3. (1), 6.-10.5. (1), 16.-20.5. (1), 24.-28.8. (1), 29.8.-2.9. (1), 18.-22.9. (1), 23.-27.9. (1)
- 1927: 1.-5.5. (4), 16.-20.5. (3), 21.-25.5. (2), 26.-30.5. (1), 24.-28.8. (1), 3.-7.9. (1), 3.-7.10. (2), 8.-12.10. (1), 7.-11.11. (1), 12.-16.12. (1)
- 1928: 26.-30.4. (1), 1.-5.5. (1), 11.-15.5. (1), 16.-20.5. (1)
- 1929: 22.-26.3. (1), 6.-10.4. (3), 11.-15.4. (1), 6.-10.5. (7), 21.-25.5. (2), 3.-7.9. (4)

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

1925: 16.-20.4. (6), 19.-23.8. (4), 24.-28.8. (4), 8.-12.9. (11), 18.-22.9. (1)
1926: 26.-30.4. (1), 24.-28.8. (2), 29.8.-2.9. (2), 3.-7.9. (476), 3.-7.10. (15)
1927: 21.-25.5. (2), 26.-30.5. (4), 24.-28.8. (113), 13.-17.9. (1)
1928: 21.-25.5. (2), 14.-18.8. (13), 19.-23.8. (2), 24.-28.8. (8), 8.-12.9. (1), 13.-17.9. (1), 18.-22.9. (2)
1929: 11.-15.4. (12), 5.-10.5. (65), 4.-8.8. (1), 3.-7.9. (124), 8.-12.9. (19), 28.9.-2.10. (3), 3.-7.10. (24)

Grönl. Steinschmätzer (*Oenanthe oe. leucorhoa*)

1926: 3.9. (1), 4.9. (15)
1929: 14.5. (1), 4.9. (1), 11.9. (3), 5.10. (18)

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

30.4.1925 (1)

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

1924: 22.-26.11. (2)
1925: 11.-15.4. (1), 16.-20.4. (1), 6.-10.5. (2), 11.-15.5. (1), 8.-12.10. (1), 13.-17.10. (2), 22.-26.11. (1), 27.11.-1.12. (1)
1926: 6.-10.5. (2), 11.-15.5. (1), 13.-17.10. (1), 18.-22.10. (5), 7.-11.11. (1)
1927: 1.-5.5. (1), 6.-10.5. (1), 11.-15.5. (2), 26.-30.5. (1), 18.-22.10. (3), 12.-16.11. (1)
1928: 10.-14.2. (1), 11.-15.4. (1), 16.-20.4. (2), 26.-30.4. (1), 6.-10.5. (1), 11.-15.5. (11), 16.-20.5. (10), 21.-25.5. (5), 26.-30.5. (11), 31.5.-4.6. (1), 2.-6.11. (1), 27.11.-1.12. (2), 12.-16.12. (1), 17.-21.12. (2)
1929: 11.-15.1. (1), 16.-20.1. (4), 31.1.-4.2. (1), 1.-5.4. (1), 11.-15.4. (2), 21.-25.4. (1), 26.-30.4. (4), 1.-5.5. (8), 6.-10.5. (3), 11.-15.5. (4), 16.-20.5. (3), 21.-25.5. (1), 10.-14.6. (1), 28.9.-2.10. (1), 3.-7.10. (2), 13.-17.10. (5)

Ringdrossel (*Turdus t. torquatus*)

1924: 8.-12.10. (5), 18.-22.10. (2)
1925: 6.-10.5. (1), 16.-20.5. (1), 8.-12.9. (1), 28.9.-2.10. (1), 3.-7.10. (1), 13.-17.10. (1), 18.-22.10. (1)
1926: 6.-10.4. (2), 11.-15.4. (2), 16.-20.4. (1), 21.-25.4. (2), 1.-5.5. (7), 6.-10.5. (1), 11.-15.5. (10), 16.-20.5. (3), 21.-25.5. (3), 8.-12.9. (3), 18.-22.9. (5), 23.-27.9. (1), 28.9.-2.10. (2), 3.-7.10. (3), 8.-12.10. (4), 13.-17.10. (5), 2.-6.11. (2), 7.-11.11. (2)
1927: 16.-20.4. (1), 21.-25.4. (2), 26.-30.4. (16), 1.-5.5. (4), 16.-20.5. (1), 21.-25.5. (2), 13.-17.9. (3), 18.-22.9. (1), 23.-27.9. (1), 28.9.-2.10. (1), 3.-7.10. (3), 8.-12.10. (1), 13.-17.10. (1), 18.-22.10. (1)
1928: 6.-10.4. (3), 11.-15.4. (5), 16.-20.4. (25), 21.-25.4. (15), 26.-30.4. (12), 1.-5.5. (6), 6.-10.5. (2), 11.-15.5. (5), 16.-20.5. (5), 21.-25.5. (4), 26.-30.5. (3), 13.-17.9. (1), 28.9.-2.10. (1), 13.-17.10. (1)
1929: 27.2.-31.3. (1), 1.-5.4. (1), 16.-20.4. (2), 21.-25.4. (1), 26.-30.4. (20), 1.-5.5. (33), 6.-10.5. (10), 11.-15.5. (4), 16.-20.5. (2), 21.-25.5. (1), 3.-7.9. (3), 8.-12.9. (1), 13.-17.9. (6), 18.-22.9. (2), 23.-27.9. (4), 28.9.-2.10. (13), 3.-7.10. (2), 13.-17.10. (5), 18.-22.10. (2)

Amsel (*Turdus merula*)

- 1924: 28.9.-2.10. (2), 3.-7.10. (2), 18.-22.10. (11), 23.-27.10. (2), 28.10.-1.11. (1), 7.-11.11. (5), 17.-21.11. (5), 22.-26.11. (4), 2.-6.12. (2), 7.-11.12. (5), 12.-16.12. (1), 22.-26.12. (1)
- 1925: 1.-5.1. (1), 6.-10.1. (4), 11.-15.1. (2), 25.2.-1.3. (2), 17.-21.3. (19), 22.-26.3. (40), 27.-31.3. (52), 1.-5.4. (30), 6.-10.4. (4), 11.-15.4. (16), 16.-20.4. (2), 21.-25.4. (2), 1.-5.5. (1), 31.5.-4.6. (1), 28.9.-2.10. (4), 3.-7.10. (6), 8.-12.10. (3), 13.-17.10. (10), 18.-22.10. (6), 23.-27.10. (4), 28.10.-1.11. (3), 2.-6.11. (4), 12.-16.11. (1), 17.-21.11. (1), 7.-11.12. (1)
- 1926: 15.-19.2. (1), 20.-24.2. (3), 2.-6.3. (2), 7.-11.3. (10), 12.-16.3. (61), 17.-21.3. (21), 22.-26.3. (6), 27.-31.3. (47), 1.-5.4. (7), 6.-10.4. (97), 11.-15.4. (4), 21.-25.4. (1), 6.-10.5. (6), 26.-30.5. (2), 5.-9.6. (1), 28.9.-2.10. (4), 3.-7.10. (7), 8.-12.10. (4), 13.-17.10. (4), 18.-22.10. (1), 23.-27.10. (5), 28.10.-1.11. (3), 2.-6.11. (1), 7.-11.11. (2), 12.-16.11. (1), 17.-21.11. (6), 22.-26.11. (9), 27.11.-1.12. (4)
- 1927: 3.-6.3. (4), 7.-11.3. (5), 22.-26.3. (5), 27.-31.3. (29), 1.-5.4. (3), 6.-10.4. (3), 11.-15.4. (2), 16.-20.4. (5), 21.-25.4. (2), 11.-15.5. (1), 21.-25.5. (2), 20.-24.6. (1), 25.-29.7. (1), 28.9.-2.10. (4), 3.-7.10. (2), 8.-12.10. (41), 13.-17.10. (15), 18.-22.10. (19), 23.-27.10. (124), 28.10.-1.11. (26), 2.-6.11. (1), 7.-11.11. (78), 12.-16.11. (6), 27.11.-1.12. (1), 2.-6.12. (7), 7.-11.12. (1)
- 1928: 10.-14.2. (4), 15.-19.2. (4), 20.-24.2. (22), 25.2.-1.3. (11), 2.-6.3. (62), 7.-11.3. (2), 17.-21.3. (47), 22.-26.3. (150), 27.-31.3. (77), 1.-5.4. (70), 6.-10.4. (22), 11.-15.4. (2), 16.-20.4. (4), 21.-25.4. (12), 1.-5.5. (1), 6.-10.5. (2), 16.-20.5. (2), 26.-30.5. (3), 31.5.-4.6. (1), 8.-12.10. (6), 13.-17.10. (15), 18.-22.10. (3), 23.-27.10. (16), 28.10.-1.11. (79), 2.-6.11. (35), 7.-11.11. (100), 12.-16.11. (3), 17.-21.11. (32), 22.-26.11. (4), 27.11.-1.12. (5), 2.-6.12. (1), 17.-21.12. (1), 22.-26.12. (1)
- 1929: 21.-25.1. (3), 26.-30.1. (1), 20.-24.2. (1), 7.-11.3. (1), 17.-21.3. (3), 22.-26.3. (293), 27.-31.3. (31), 1.-5.4. (9), 6.-10.4. (121), 11.-15.4. (104), 16.-20.4. (14), 21.-25.4. (1), 1.-5.5. (3), 6.-10.5. (8), 16.-20.5. (3), 26.-30.5. (1), 10.-14.6. (1), 13.-17.9. (1), 23.-27.9. (2), 28.9.-2.10. (1), 8.-12.10. (4), 13.-17.10. (10), 18.-22.10. (14), 23.-27.10. (6), 28.10.-1.11. (48), 2.-6.11. (25), 7.-11.11. (2), 17.-21.11. (3), 22.-26.11. (2), 12.-16.12. (1), 17.-21.12. (1)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

- 1924: 8.-12.10. (11), 13.-17.10. (10), 18.-22.10. (3), 23.-27.10. (1), 28.10.-1.11. (2), 22.-26.11. (5)
- 1925: 11.-15.4. (1), 28.9.-2.10. (2), 3.-7.10. (3), 8.-12.10. (4), 13.-17.10. (3), 23.-27.10. (2)
- 1926: 6.-10.4. (3), 6.-10.5. (1), 23.-27.9. (2), 28.9.-2.10. (3), 3.-7.10. (18), 13.-17.10. (9), 18.-22.10. (2), 28.10.-1.11. (2), 27.11.-1.12. (1)
- 1927: 27.-31.3. (2), 6.-10.4. (5), 11.-15.4. (1), 16.-20.4. (1), 21.-25.4. (1), 26.-30.4. (1), 16.-20.5. (1), 23.-27.9. (1), 3.-7.10. (14), 8.-12.10. (110), 13.-17.10. (28), 18.-22.10. (11), 23.-27.10. (67), 28.10.-1.11. (4), 2.-6.11. (1), 12.-16.11. (1)
- 1928: 6.-10.4. (2), 11.-15.4. (14), 16.-20.4. (5), 21.-25.4. (1), 1.-5.5. (4), 6.-10.5. (1), 26.-30.5. (1), 18.-22.9. (1), 23.-27.9. (3), 28.9.-2.10. (19), 3.-7.10. (2), 8.-12.10. (27), 13.-17.10. (44), 18.-22.10. (10), 23.-27.10. (10), 28.10.-1.11. (25), 2.-6.11. (29), 7.-11.11. (20), 12.-16.11. (2), 27.11.-1.12. (1)
- 1929: 22.-26.3. (7), 23.-27.9. (1), 28.9.-2.10. (8), 3.-7.10. (2), 8.-12.10. (4), 13.-17.10. (37), 18.-22.10. (8), 23.-27.10. (1), 28.10.-1.11. (10), 2.-6.11. (6), 7.-11.11. (2), 12.-16.11. (2), 12.-16.12. (1)

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

- 1924: 28.9.-2.10. (1), 3.-7.10. (11), 8.-12.10. (14), 13.-17.10. (21),
18.-22.10. (5), 23.-27.10. (2), 28.10.-1.11. (2), 2.-6.11. (1),
7.-11.11. (1)
- 1925: 25.2.-1.3. (2), 17.-21.3. (1), 1.-5.4. (3), 6.-10.4. (4), 11.-15.4.
(5), 16.-20.4. (26), 21.-25.4. (4), 26.-30.4. (17), 1.-5.5. (30),
6.-10.5. (14), 16.-20.5. (5), 21.-25.5. (2), 26.-29.6. (1), 30.6.-
4.7. (2), 8.-12.9. (4), 23.-27.9. (4), 28.9.-2.10. (17), 3.-7.10.
(9), 8.-12.10. (13), 13.-17.10. (7), 18.-22.10. (4), 23.-27.10. (5),
28.10.-1.11. (4), 2.-6.11. (2), 27.11.-1.12. (1), 7.-11.12. (1)
- 1926: 1.-5.1. (1), 20.-24.2. (1), 7.-11.3. (2), 12.-16.3. (4), 17.-21.3.
(2), 1.-5.4. (2), 6.-10.4. (14), 11.-15.4. (55), 16.-20.4. (13),
21.-25.4. (8), 26.-30.4. (6), 1.-5.5. (11), 6.-10.5. (30), 11.-15.5.
(7), 21.-25.5. (1), 26.-30.5. (3), 3.-7.9. (2), 18.-22.9. (9), 23.-
27.9. (92), 28.9.-2.10. (26), 3.-7.10. (103), 8.-12.10. (11), 13.-
17.10. (26), 18.-22.10. (2), 23.-27.10. (3), 28.10.-1.11. (5), 2.-
6.11. (5), 12.-16.11. (1), 17.-21.11. (1), 22.-26.11. (2)
- 1927: 6.-10.4. (11), 16.-20.4. (6), 21.-25.4. (5), 26.-30.4. (7), 1.-5.5.
(5), 6.-10.5. (9), 11.-15.5. (6), 16.-20.5. (2), 21.-25.5. (4),
20.-24.6. (3), 30.6.-4.7. (1), 8.-12.9. (6), 18.-22.9. (1), 23.-
27.9. (1), 28.9.-2.10. (42), 3.-7.10. (79), 8.-12.10. (97), 13.-17.
10. (74), 18.-22.10. (10), 23.-27.10. (32), 28.10.-1.11. (1), 7.-
11.11. (6), 12.-16.11. (1), 7.-11.12. (1)
- 1928: 10.-14.2. (2), 20.-24.2. (2), 2.-6.3. (1), 17.-21.3. (9), 22.-26.3.
(34), 27.-31.3. (5), 1.-5.4. (11), 6.-10.4. (50), 11.-15.4. (56),
16.-20.4. (15), 21.-25.4. (79), 26.-30.4. (71), 1.-5.5. (28), 6.-
10.5. (11), 11.-15.5. (27), 16.-20.5. (44), 21.-25.5. (5), 26.-30.5.
(4), 31.5.-4.6. (1), 5.-9.6. (1), 20.-24.6. (1), 30.6.-4.7. (5),
10.-14.7. (4), 15.-19.7. (4), 25.-29.7. (4), 4.-8.8. (1), 14.-18.8.
(1), 19.-23.8. (1), 24.-28.8. (1), 8.-12.9. (4), 13.-17.9. (3), 18.-
22.9. (20), 23.-27.9. (50), 28.9.-2.10. (40), 3.-7.10. (50), 8.-12.
10. (115), 13.-17.10. (53), 18.-22.10. (27), 23.-27.10. (55), 28.10.-
1.11. (35), 2.-6.11. (32), 7.-11.11. (21), 27.-31.12. (1)
- 1929: 1.-5.4. (1), 6.-10.4. (17), 11.-15.4. (32), 16.-20.4. (21), 21.-25.
4. (1), 26.-30.4. (33), 1.-5.5. (124), 6.-10.5. (149), 11.-15.5. (6),
16.-20.5. (3), 21.-25.5. (8), 26.-30.5. (2), 25.-29.6. (1), 30.6.-
4.7. (2), 5.-9.7. (1), 10.-14.7. (4), 15.-19.7. (1), 25.-29.7. (1),
9.-13.8. (1), 19.-23.8. (1), 24.-28.8. (1), 13.-17.9. (11), 18.-22.9.
(7), 23.-27.9. (24), 28.9.-2.10. (58), 3.-7.10. (39), 8.-12.10. (22),
13.-17.10. (73), 18.-22.10. (27), 23.-27.10. (6), 28.10.-1.11. (5),
2.-6.11. (1), 12.-16.11. (1), 22.-26.11. (1), 7.-11.12. (1), 17.-
21.12. (1)

Blaumeise (*Parus caeruleus*)

1925: 23.10. (4), 25.10. (1)

1928: 2.3. (1)

Kohlmeise (*Parus major*)

1925: 23.-27.9. (4), 3.-7.10. (3), 18.-22.10. (15), 23.-27.10. (9), 28.10.-
1.11. (6), 2.-6.11. (2), 7.-11.11. (2), 12.-16.11. (2), 17.-21.11.
(1), 2.-6.12. (1)

1926: 26.-30.1. (2), 15.-19.2. (1), 7.-11.3. (1), 12.-16.3. (1), 22.-26.3.
(2), 3.-7.9. (1), 3.-7.10. (1), 28.10.-1.11. (1), 17.-21.11. (2)

1927: 6.-10.1. (1), 1.-5.4. (1), 10.-14.7. (1), 8.-12.10. (1)

1928: 13.-17.10. (1), 23.-27.10. (2), 12.-16.12. (1)

1929: 21.-25.1. (1), 5.-9.2. (1)

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

1925: 13.-17.10. (1), 23.-27.10. (1), 28.10.-1.11. (1), 7.-11.11. (3),
12.-16.11. (1), 27.11.-1.12. (4)

1926: 12.-16.3. (2), 27.-31.3. (1), 1.-5.4. (2), 11.-15.4. (2), 11.-15.5. (1), 23.-27.10. (1), 7.-11.11. (1)
 1927: 11.-15.5. (1), 31.5.-4.6. (1), 12.-16.12. (1)
 1928: 1.-5.4. (1)
 1929: 6.-10.4. (3)

Ortolan (*Emberiza hortulana*)

1925: 16.-20.5. (1)
 1926: 3.-7.9. (4), 8.-12.9. (1)
 1927: 6.-10.5. (3), 16.-20.5. (1), 21.-25.5. (6), 26.-30.5. (1), 8.-12.9. (1)
 1928: 16.-20.5. (1), 21.-25.5. (1)
 1929: 6.-10.5. (1), 16.-20.5. (1), 3.-7.9. (7)

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

1924: 28.9.-2.10. (3), 13.-17.10. (1), 18.-22.10. (3), 23.-27.10. (1)
 1925: 8.-12.9. (1), 8.-12.10. (1), 13.-17.10. (1)
 1926: 22.-26.3. (1), 11.-15.4. (1), 26.-30.4. (4), 6.-10.5. (4), 13.-17.9. (3), 18.-22.9. (1), 23.-27.9. (3), 28.9.-2.10. (7), 3.-7.10. (6), 18.-22.10. (1), 22.-26.11. (2)
 1927: 7.-11.3. (5), 12.-16.3. (1), 16.-20.5. (8), 21.-25.5. (1), 26.-30.5. (3), 3.-7.10. (2), 8.-12.10. (6), 23.-27.10. (1), 28.10.-1.11. (3)
 1928: 7.-11.1. (1), 6.-10.4. (1), 11.-15.4. (1), 18.-22.9. (1), 28.9.-2.10. (1), 3.-7.10. (2), 8.-12.10. (1), 13.-17.10. (1), 18.-22.10. (7), 28.10.-1.11. (2), 7.-11.11. (2)
 1929: 11.-15.4. (3), 1.-5.5. (1), 18.-22.9. (1), 28.9.-2.10. (3), 13.-17.10. (2)

Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*)

1926: 16.9. (1)
 1928: 7.11. (1), 27.11. (1)
 1929: 17.2. (1), 19.2. (2), 20.2. (6), 25.2. (3), 26.2. (1), 27.2. (7), 4.3. (2), 7.11. (2)

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

1924: 3.-7.10. (28), 8.-12.10. (3), 13.-17.10. (9), 18.-22.10. (1), 23.-27.10. (1), 2.-6.11. (4), 12.-16.11. (4), 17.-21.11. (8), 27.11.-1.12. (1)
 1925: 1.-5.1. (1), 1.-5.4. (1), 6.-10.4. (1), 11.-15.4. (1), 1.-5.5. (1), 26.-30.5. (1), 8.-12.9. (1), 28.9.-2.10. (2), 3.-7.10. (1), 13.-17.10. (3), 7.-11.11. (10), 12.-16.11. (6), 17.-21.11. (2), 27.11.-1.12. (4), 2.-6.12. (2), 7.-11.12. (1), 27.-31.12. (1)
 1926: 26.-30.1. (2), 12.-16.3. (6), 22.-26.3. (2), 27.-31.3. (4), 1.-5.4. (1), 6.-10.4. (4), 11.-15.4. (8), 16.-20.4. (2), 21.-25.4. (2), 1.-5.5. (1), 5.-9.6. (1), 13.-17.9. (2), 18.-22.9. (4), 23.-27.9. (7), 28.9.-2.10. (3), 13.-17.10. (2), 23.-27.10. (1), 28.10.-1.11. (2), 2.-6.11. (2), 17.-21.11. (1), 22.-26.11. (2), 2.-6.12. (1)
 1927: 2.-6.3. (2), 7.-11.3. (1), 22.-26.3. (2), 27.-31.3. (11), 1.-5.4. (8), 6.-10.4. (20), 16.-20.4. (6), 21.-25.4. (9), 26.-30.4. (3), 11.-15.5. (1), 31.5.-4.6. (1), 5.-9.6. (1), 3.-7.10. (15), 8.-12.10. (56), 13.-17.10. (39), 18.-22.10. (2), 23.-27.10. (5), 28.10.-1.11. (5), 7.-11.11. (78), 12.-16.11. (1), 27.11.-1.12. (5), 27.-31.12. (1)
 1928: 20.-24.2. (1), 25.2.-1.3. (1), 2.-6.3. (1), 17.-21.3. (1), 22.-26.3. (61), 27.-31.3. (7), 1.-5.4. (3), 6.-10.4. (1), 11.-15.4. (1), 16.-20.4. (5), 21.-25.4. (3), 26.-30.4. (1), 1.-5.5. (1), 11.-15.5. (2), 16.-20.5. (2), 10.-14.6. (1), 18.-22.9. (7), 23.-27.9. (1), 28.9.-2.10. (8), 3.-7.10. (3), 8.-12.10. (14), 13.-17.10. (2), 18.-22.10. (1), 23.-27.10. (3), 28.10.-1.11. (10), 2.-6.11. (12), 7.-11.11. (34), 12.-16.11. (17)

1929: 5.-9.2. (4), 22.-26.3. (6), 27.-31.3. (3), 11.-15.4. (4), 16.-20.4. (2), 21.-25.4. (2), 26.-30.4. (4), 6.-10.5. (3), 11.-15.5. (1), 16.-20.5. (1), 21.-25.5. (1), 31.5.-4.6. (1), 3.-7.9. (1), 18.-22.9. (1), 23.-27.9. (28), 28.9.-2.10. (5), 3.-7.10. (2), 8.-12.10. (1), 13.-17.10. (6), 18.-22.10. (8)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

1925: 28.9.-2.10. (1), 13.-17.10. (2), 18.-22.10. (2), 7.-11.11. (2), 27.11.-1.12. (4), 2.-6.12. (10), 7.-11.12. (1), 12.-16.12. (1)
 1926: 10.-14.2. (2), 1.-5.4. (1), 11.-15.4. (3), 16.-20.4. (3), 21.-25.4. (7), 26.-30.4. (3), 1.-5.5. (4), 6.-10.5. (1), 16.-20.5. (2), 26.-30.5. (1), 5.-9.6. (1), 28.9.-2.10. (1), 3.-7.10. (3), 13.-17.10. (3), 18.-22.10. (1), 23.-27.10. (5), 28.10.-1.11. (10), 2.-6.11. (11), 7.-11.11. (1), 17.-21.11. (2), 22.-26.11. (1), 27.11.-1.12. (2), 2.-6.12. (6), 22.-26.12. (5)
 1927: 6.-10.1. (2), 16.-20.1. (1), 26.-30.1. (2), 15.-19.2. (1), 20.-24.2. (1), 25.2.-1.3. (2), 22.-26.3. (1), 27.-31.3. (1), 1.-5.4. (1), 6.-10.4. (3), 11.-15.4. (4), 16.-20.4. (14), 21.-25.4. (8), 26.-30.4. (26), 1.-5.5. (5), 11.-15.5. (1), 16.-20.5. (1), 26.-30.5. (1), 8.-12.9. (1), 18.-22.9. (1), 28.9.-2.10. (2), 3.-7.10. (3), 8.-12.10. (24), 13.-17.10. (32), 18.-22.10. (3), 23.-27.10. (39), 28.10.-1.11. (8), 2.-6.11. (1), 7.-11.11. (14), 22.-26.11. (1), 12.-16.12. (1), 22.-26.12. (1), 27.-31.12. (1)
 1928: 1.-5.1. (2), 27.-31.3. (1), 1.-5.4. (1), 6.-10.4. (10), 11.-15.4. (9), 16.-20.4. (1), 21.-25.4. (1), 1.-5.5. (1), 6.-10.5. (5), 16.-20.5. (1), 8.-12.10. (5), 28.10.-1.11. (10), 2.-6.11. (4), 7.-11.11. (1)
 1929: 16.-20.1. (1), 21.-25.1. (7), 26.-30.1. (3), 31.1.-4.2. (1), 10.-14.2. (1), 25.2.-1.3. (1), 27.-31.3. (3), 6.-10.4. (3), 11.-15.4. (1), 16.-20.4. (4), 26.-30.4. (29), 1.-5.5. (9), 6.-10.5. (5), 21.-25.5. (3), 26.-30.5. (1), 18.-22.9. (3), 23.-27.9. (2), 28.9.-2.10. (6), 3.-7.10. (1), 13.-17.10. (3)

Grünfink (*Chloris chloris*)

1924: 27.-31.12. (1)
 1925: 13.-17.10. (6), 7.-11.11. (3), 12.-16.11. (1), 17.-21.11. (3), 2.-6.12. (7), 7.-11.12. (3), 17.-21.12. (3), 27.-31.12. (1)
 1926: 26.-30.1. (3), 31.1.-4.2. (3), 12.-16.3. (1), 27.-31.3. (4), 1.-5.4. (1), 11.-15.4. (2), 1.-5.5. (1), 3.-7.10. (3), 13.-17.10. (10), 18.-22.10. (8), 23.-27.10. (3), 28.10.-1.11. (12), 7.-11.11. (1), 17.-21.11. (1)
 1927: 22.-26.3. (2), 6.-10.4. (4), 11.-15.4. (1), 16.-20.4. (2), 21.-25.4. (3), 1.-5.5. (2), 26.-30.5. (1), 2.-6.11. (1), 27.11.-1.12. (3), 7.-11.12. (8), 12.-16.12. (2), 27.-31.12. (9)
 1928: 1.-5.1. (7), 16.-20.1. (6), 21.-25.1. (3), 20.-24.2. (1), 25.2.-1.3. (4), 2.-6.3. (1), 6.-10.4. (1), 16.-20.5. (1), 17.-21.12. (1), 22.-26.12. (1)
 1929: 11.-15.1. (2), 16.-20.1. (1), 21.-25.1. (1), 31.1.-4.2. (11), 26.-30.4. (1), 1.-5.5. (3), 6.-10.5. (1), 16.-20.5. (5), 21.-25.5. (1), 13.-17.10. (2), 18.-22.10. (1), 28.10.-1.11. (2), 7.-11.11. (1), 17.-21.11. (1), 27.11.-1.12. (1), 12.-16.12. (3)

Zeisig (*Carduelis spinus*)

1926: 23.9. (1)
 1927: 5.10. (1), 10.10. (1), 15.10. (1)
 1928: 28.5. (1)
 1929: 17.8. (1)

Birkenzeisig (*Acanthis flammea*)

1925: 31.12. (1)
1927: 12.10. (2), 16.10. (1), 14.11. (1), 15.11. (1), 14.12. (1)
1929: 27.7. (1)

Berghänfing (*Carduelis flavirostris*)

1927: 31.12. (5)
1929: 4.3. (6)

Hänfing (*Carduelis cannabina*)

1926: 1.-5.4. (3)
1927: 7.-11.3. (1), 11.-15.5. (1), 31.5.-4.6. (2), 23.-27.10. (4),
12.-16.12. (1)
1928: 16.-20.1. (1), 26.-30.1. (1), 31.1.-4.2. (3), 10.-14.2. (1), 20.-
24.2. (1), 2.-6.3. (2), 22.-26.3. (2), 6.-10.4. (2), 16.-20.4. (1),
21.-25.4. (2), 16.-20.5. (3)
1929: 25.2.-1.3. (4), 22.-26.3. (1), 27.-31.3. (2), 1.-5.4. (1), 26.-30.4.
(1), 1.-5.5. (2), 31.5.-4.6. (1)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

1927: 30.6.-4.7. (1), 5.-9.7. (7), 10.-14.7. (31), 15.-19.7. (42), 20.-
24.7. (11), 30.7.-3.8. (1), 29.8.-2.9. (1), 8.-12.9. (1), 28.9.-
2.10. (1), 3.-7.10. (1)
1929: 30.6.-4.7. (2), 15.-19.7. (15), 20.-24.7. (1), 9.-13.8. (1), 14.-
18.8. (1), 13.-17.9. (6)

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

1927: 28.10. (1)

Haussperling (*Passer domesticus*)

1925: 17.7. (1), 21.12. (1)
1926: 9.8. (1), 24.10. (1)
1927: 10.7. (1), 11.7. (1), 3.10. (1)

Feldsperling (*Passer montanus*)

1925: 25.4. (1), 26.4. (1)
1926: 20.4. (1), 13.5. (1)
1927: 19.5. (1), 28.5. (1), 24.7. (1), 26.7. (4), 1.8. (9)
1928: 28.3. (1), 21.4. (1)
1929: 11.5. (1), 20.8. (1)

Star (*Sturnus vulgaris*)

1924: 18.-22.10. (7), 2.-6.11. (1), 17.-21.11. (1), 22.-26.11. (15)
1925: 17.-21.3. (1), 27.-31.3. (198), 1.-5.4. (11), 6.-10.4. (3), 11.-
15.4. (33), 16.-20.4. (3), 1.-5.5. (1), 5.-9.6. (6), 8.-12.10. (6),
13.-17.10. (5), 23.-27.10. (6)
1926: 7.-11.3. (1), 12.-16.3. (4), 27.-31.3. (2), 1.-5.4. (1), 16.-20.4.
(1), 5.-9.7. (1), 2.-6.11. (165)
1927: 15.-19.2. (1), 22.-26.3. (1), 27.-31.3. (4), 11.-15.4. (5), 16.-20.
4. (2), 21.-25.4. (2), 25.-29.6. (3), 30.6.-4.7. (1), 5.-9.7. (2),
8.-12.10. (12), 23.-27.10. (1497), 28.10.-1.11. (10), 7.-11.11. (2),
12.-16.11. (37), 17.-21.11. (3)
1928: 20.-24.2. (2), 25.2.-1.3. (1), 2.-6.3. (1), 17.-21.3. (12), 22.-26.
3. (65), 27.-31.3. (34), 1.-5.4. (1), 6.-10.4. (7), 16.-20.4. (2),
26.-30.4. (2), 11.-15.5. (1), 10.-14.6. (8), 20.-24.6. (4), 15.-19.
7. (1), 8.-12.10. (6), 23.-27.10. (1), 28.10.-1.11. (1), 2.-6.11.
(39), 7.-11.11. (245)
1929: 15.-19.2. (1), 25.2.-1.3. (2), 17.-21.3. (3), 22.-26.3. (21), 27.2.-
31.3. (1), 6.-10.4. (12), 11.-15.4. (5), 16.-20.4. (3), 26.-30.4.
(1), 20.-24.7. (1), 4.-8.8. (1), 13.-17.10. (1), 28.10.-1.11. (272),
2.-6.11. (265)

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)
1926: 1.6. (1)

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)
1926: 30.10. (1)
1927: 8.3. (1)
1928: 20.3. (5)

Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*)
1928: 20.3. (3), 12.10. (7)
1929: 27.10. (6)

Anschrift des Verfassers: Hans Bub, Postfach 3305, D- 2940 Wilhelmshaven 31

Beitr. Naturk. Niedersachsens 44 (1991): 272-290

Atlas der Wanderungen des Berghänflings (*Carduelis f. flaviorostris*) Nr. 11

Schlafplätze und Schlafplatzgewohnheiten des Berghänflings (*Carduelis f. flavirostris*) in den Wintergebieten

von
Hans B u b und Günter P a n n a c h

1 Vorwort

Schon bald nach Beginn der Beringungsarbeit im Winter 1951/52 in Wilhelmshaven boten sich auch Beobachtungen zu diesem Thema an. Durch ihre Ruffreudigkeit machten die Vögel immer wieder auf ihre Schlafplätze aufmerksam. Die Unterlagen fußen auf langjährigen Wilhelmshavener Erfahrungen und Beobachtungen im übrigen Wintergebiet.

2 Die Schlafplätze

Wenn die Berghänflinge im Herbst aus ihrer norwegischen Brutheimat in Mittel- und Westeuropa erscheinen, finden sie weitgehend andere Lebensräume vor. Wir dürfen jedoch nicht annehmen, daß die Vögel in Norwegen nur in felsiger Umgebung anzutreffen sind und entsprechend nur an Felswänden übernachten. Die Art bevorzugt oft genug die flachen Küstenzonen mit ihren Viehweiden und Wiesen, die ein reiches Nahrungsangebot gewährleisten (BUB & HINSCHKE 1982). Ihre Schlafplätze werden auch hier in der Vegetation am Erdboden, in niedrigem Strauch- und Baumbewuchs oder an nahen bewachsenen Felspartien zu finden sein. Wie vielseitig die Schlafplätze von einer Art ausgewählt werden können, schildert STIEFEL (1976) in seinem Brehm-Band. VAN GOMPEL (1984) zeigt uns dies für die Kornweihe (*Circus cyaneus*) an der belgischen Küste.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Bub Hans, Klings Margaretha

Artikel/Article: [Fortsetzung zu: Die Vogelberingung auf Helgoland 1924 bis 1929 264-272](#)