

Ergebnisse aus der Bekassinen- und Zwergschnepfen-Beringung in den Braunschweiger Rieselfeldern

von
Karl Greve

Im Rahmen einer Limikolenplanberingung konnten in den Braunschweiger Rieselfeldern (52.19 N, 10.26 E) von 1961 bis 1978 u.a. 2.550 Bekassinen (*Gallinago gallinago*) und 134 Zwergschnepfen (*Lymnocytes minimus*) mit Ringen der Vogelwarte Helgoland gekennzeichnet werden.

Am intensivsten wurde der Limikolenfang in den Jahren von 1963 bis 1973 betrieben (GREVE & GLOE 1974). In diesem Zeitraum wurden 9.102 Limikolen in 22 Arten gefangen, gemessen, gewogen und beringt. Nach 1973 wurde der Limikolenfang, bedingt durch veränderte Rast- und Fangbedingungen, nur noch sporadisch durchgeführt und 1980 ganz eingestellt.

Es folgte ein Saatkrähen-Planberingungsprogramm im Bereich der Mülldeponie der Stadt Braunschweig in den Braunschweiger Rieselfeldern (GREVE 1983, 1990, 1991 u. 1992). Da inzwischen seit gut 10 Jahren in den Braunschweiger Rieselfeldern, mit Ausnahme im separaten Deponiebereich, die wissenschaftliche Vogelberingung ruht, erscheint es an der Zeit, die Limikolenfundergebnisse aus 20 Jahren Beringungsarbeit auszuwerten.

Die Rückmeldungen beringter Bekassinen lieferte uns über die Herkunft der überwiegend im Herbst gefangener rastender Bekassinen keinen Aufschluß. Es liegt lediglich ein Wiederfund aus *V o u k s a - L a k e*, Gebiet Leningrad, 1.510 km NE vor. Er läßt vermuten, daß ein Teil der Durchzügler aus ost-nordost-europäischen Brutgebieten stammt.

Ein anderes Bild zeichnet sich ab vom Winteraufenthalt der in den Braunschweiger Rieselfeldern beringten Bekassinen. Ganz abgesehen von vereinzelt in den Wintermonaten beobachteten Bekassinen, überwintern die bei Braunschweig auf dem Herbstdurchzug gefangenen und beringten Vögel überwiegend in West- und Südeuropa (vgl. hierzu: GLUTZ et al. 7, 1977 und E. REDDIG 1981).

Bekassinen als Fänglinge beringt

Funde und Wiederfänge in Deutschland

1. 7 315 588 o Fänagl. 8.9.1961 (G. Schilling) Brg. Rieself.
+ kontrolliert und frei 30.8.1964 am Beringungsort,
Braunschweiger Rieselfeld (K. Greve & H. Gottsleben).
2. 7 390 777 o Fänagl. 23.9.1965 Brg. Rieself.
+ erlegt 15.10.1965 Bechtsbüttel Krs. Gifhorn, 10 km E.
3. 7 390 878 o nicht diesj. 1.10.1965 Brg. Rieself.
+ geschossen 4.11.1965 Kiesgrube bei Watenbüttel, 1 km SSE.
4. 7 412 753 o nicht diesj. 20.8.1965 Brg. Rieself.
+ erschöpft gefunden 27.9.1965 Wabe-Niederung, 15 km SE.
5. 7 444 325 o Fänagl. 16.8.1970 (P. Gloe) Brg. Rieself.
+ kontrolliert und frei 18.9.1976 Braunschweiger Rieselfeld. (K. Greve u.a.).
6. 7 452 306 o diesj. 14.9.1968 Brg. Rieself.
+ kontrolliert und frei 23.10.1968 Lehrte, Krs. Burgdorf,
32 km W.
7. 7 452 307 o diesj. 14.9.1968 Brg. Rieself.
+ geschossen Mitte Oktober 1968, Neubrück, 5 km N.

8. 7 478 346 o diesj. 21.8.1971 Rieselfelder - Münster (51.58 N,
7.37 E) (Harengerd & Prünfte)
+ kontrolliert und frei 1.9.1973 Brg. Rieselfeld
(K. Greve u.a.) 211 km W.
9. 7 505 824 o nicht diesj. 6.8.1972 Brg. Rieself.
+ erlegt 5.10.1972 Veltenhof b. Braunschweig, 5 km ESE.
10. 6 220 723 o nicht diesj. 17.8.1963 Brg. Rieself.
+ erlegt 3.11.1963 Okerwiesen bei Hülperode, 1 km E.

Funde in Belgien und den Niederlanden

11. 6 220 734 o nicht diesj. 19.8.1963 Brg. Rieself.
+ erlegt zwischen 1.12.1964 und 28.2.1965 Dudzele (51.17 N,
3.14 E) West-Vlaanderen, Belgien, 510 km WSW.
12. 7 077 661 o nicht diesj. 29.7.1966 Brg. Rieself.
+ erlegt 26.11.1966 Meer (51.27 N, 4.44 E), Antwerpen,
Belgien, 400 km WSW.
13. 7 312 887 o nicht diesj. 19.8.1962 Brg. Rieself.
+ kontrolliert und frei 9.9.1962 Noorden (52.10 N, 4.50 E),
Zuid-Holland, Niederlande, 390 km W.
14. 7 431 313 o nicht diesj. 22.7.1965 Brg. Rieself..
+ erlegt 16.10.1965 Oostzaan (52.26 N, 4.57 E),
Noord-Holland, Niederlande, 370 km W.
15. 7 431 370 o nicht diesj. 3.8.1965 Brg. Rieself.
+ erlegt 22.9.1965 Den Bommel (51.43 N, 4.17 E),
Zuid-Holland, Niederlande, 430 km W.

Funde in Frankreich

16. 7 126 293 o nicht diesj. 2.9.1962 Brg. Rieself.
+ erbeutet 29.8.1965 Caudrot (44.34 N, 0.13 W),
Gironde, 1160 km SW.
17. 7 315 597 o nicht diesj. 18.8.1962 Brg. Rieself.
+ getötet 10.1.1963 Lit - et - Mixe (44.02 N, 1.15 W),
Landes, 1260 km SW.
18. 7 375 434 o nicht diesj. 28.7.1967 Brg. Rieself.
+ getötet 9.9.1967 Chantenay-Saint-Imbert
(46.44 N, 3.11 E), Nièvre, 810 km SW.
19. 7 390 776 o nicht diesj. 23.9.1965 Brg. Rieself.
+ tot gefunden 22.4.1971 Fouras (45.59 N, 1.06 W),
Charente-Maritime, 1090 km SW.
20. 7 390 789 o nicht diesj. 23.9.1965 Brg. Rieself.
+ erbeutet 16.1.1966 Angresse (43.39 N, 1.22 W),
Landes, 1300 km SW.
21. 7 390 870 o nicht diesj. 1.10.1965 Brg. Rieself.
+ getötet 14.11.1965 Royan (45.38 N, 1.02 W),
Charente-Maritime, 1170 km SW.
22. 7 390 871 o nicht diesj. 1.10.1965 Brg. Rieself.
+ erbeutet 5.1.1969 Chatillon-Cognoy (47.50 N, 2.51 E),
Loiret, 730 km SW.
23. 7 412 770 o nicht diesj. 21.8.1965 Brg. Rieself.
+ getötet 4.12.1965 St. Etienne-du-Vouvray (49.15 N,
1.13 E), Eure, 730 km WSW.
24. 7 412 810 o nicht diesj. 27.8.1965 Brg. Rieself.
+ getötet 21.11.1965 Montchanin-les-Mines (46.45 N,
4.27 E), Saoneet-Loire, 750 km SW.
25. 7 433 054 o nicht diesj. 2.8.1965 Brg. Rieself.
+ getötet 15.10.1965 St. Cricq-en-Chalosse (43.39 N,
0.42 W), Landes, 1270 km SW.
26. 7 442 696 o nicht diesj. 5.8.1966 Brg. Rieself.
+ getötet 10.9.1966 Guemps (50.55 N, 2.00 E),
Nord, 600 km WSW.

27. 7 442 839 o nicht diesj. 13.8.1966 Brg. Rieself.
+ erbeutet 18.1.1969 Faudoas (43.40 N, 0.57 E),
Tarn-et-Garonne, 1170 km SSW.
28. 7 452 303 o diesj. 30.8.1968 Brg. Rieself.
+ erlegt, Mitteilung vom 7.1.1970, St. Mars-du-Désert
(48.44 N, 3.20 E), Loire-Atlantique, 570 km WSW.
29. 7 452 308 o nicht diesj. 14.9.1968 Brg. Rieself.
+ erlegt, Mitteilung vom 26.11.1971, Domats (48.07 N,
3.04 E), Yonne, 700 km SW.
30. 7 461 061 o nicht diesj. 24.7.1968 Brg. Rieself.
+ erlegt 3.1.1970 Philodex (43.34 N, 0.27 W), Landes,
1260 km SW.
31. 7 461 105 o nicht diesj. 3.8.1968 Brg. Rieself.
+ gefunden 12.1.1970 Dax (43.43 N, 1.03 W), Landes,
1280 km SW.
32. 7 461 339 o nicht diesj. 1.8.1969 Brg. Rieself.
+ getötet 19.9.1969 Salers (45.08 N, 2.30 E), Cantal,
990 km SW.
33. 7 461 404 o diesj. 6.9.1969 Brg. Rieself.
+ getötet 5.12.1969 Auzielle (43.33 N, 1.34 E),
Haute-Garonne, 1170 km SW.
34. 7 461 408 o diesj. 6.9.1969 Brg. Rieself.
+ erlegt 30.11.1972 Bain-de-Bretagne (47.50 N, 1.40 W),
Ille-et-Vilaine, 802 km SW.
35. 7 461 433 o diesj. 18.10.1969 Brg. Rieself.
+ getötet 16.11.1969 Boulogne-sur-Mer (50.43 N, 1.37 E),
Pas-de-Calais, 640 km WSW.
36. 7 490 310 o diesj. 4.8.1971 Brg. Rieself.
+ erlegt 17.8.1971 Marais-de-Varaville (49.15 N, 0.09 W),
Calvados, 820 km SSW.
37. 7 490 604 o diesj. 9.8.1970 Brg. Rieself.
+ erbeutet November 1970 Toreilles (43.01 N, 2.10 E),
Pyrénées-Orientales, 1210 km SSW.
38. 7 505 811 o diesj. 6.8.1972 Brg. Rieself.
+ erlegt 17.9.1972 Pargny s/Saux (48.46 N, 4.50 E),
Marne, 586 km WSW.
39. 7 505 894 o nicht diesj. 26.8.1972 Brg. Rieself.
+ erlegt 1.1.1975 Revel-Tourdan (54.23 N, 5.02 E),
Isère, 1048 km SSW.
40. 7 505 917 o nicht diesj. 6.8.1973 Brg. Rieself.
+ erlegt 2.12.1973 an bord du bassin d' Arcachon
(44.42 N, 1.09 W), Gironde, 1012 km SSW.
41. 7 505 928 o nicht diesj. 6.8.1973 Brg. Rieself.
+ erlegt 1.11.1975 Bricqneboscq (49.32 N, 1.43 W),
Manche, 672 km SW.
42. 7 505 932 o nicht diesj. 7.8.1973 Brg. Rieself.
+ erlegt 11.10.1975 Rumesnil bei Cambremer/20 km SW
Deavville/Prov. Calvados (49.11 N, 0.02 E), 781 SW.
43. 7 506 119 o diesj. 5.9.1972 Brg. Rieself.
+ erlegt 15.10.1974 Aveyron, Lacalm (44.46 N, 2.53 E),
1002 km SSW.
44. 7 506 255 o diesj. 13.10.1976 Brg. Rieself.
+ erlegt 3.12.1976 La Roche Chalais (45.09 N, 0.01 E),
Dordogne, 1086 km SSW.

Funde in Italien

45. 7 312 916 o diesj. 2.9.1962 Brg. Rieself.
+ erlegt 23.1.1963 Carsoli (42.07 N, 13.06 E), Aquila,
1140 km S.

46. 7 461 385 o diesj. 23.8.1969 Brg. Rieself.
+ gefangen (ob frei?) 13.12.1969 Cremona (45.09 N,
10.01 E), 800 km S.
47. 7 390 794 o nicht diesj. 23.9.1965 Brg. Rieself.
+ getötet 5.11.1965 Tronzano (46.06 N, 8.44 E), Varese,
700 km S.
48. 7 390 873 o nicht diesj. 1.10.1965 Brg. Rieself.
+ getötet 6.3.1966 San Vito al Tagliamento (45.55 N,
12.50 E), 750 km S.
49. 7 444 321 o nicht diesj. 15.8.1970 Brg. Rieself.
+ erlegt November 1970 Lomellina (45.07 N, 8.46 E),
Milano, 810 km S.
50. 7 476 456 o nicht diesj. 23.8.1970 Brg. Rieself.
+ erlegt 26.9.1970 Falconera Marittima (43.36 N, 13.22 E),
Ancona, 990 km SSE.

Funde in Spanien und Portugal

51. 7 412 760 o nicht diesj. 21.8.1965 Brg. Rieself.
+ erlegt 7.10.1965 Elorrio (43.07 N, 2.33 W),
Vizcaya, Spanien, 1410 km SW.
52. 7 442 799 o nicht diesj. 12.8.1966 Brg. Rieself.
+ erlegt 27.11.1966 Sevilla (37.24 N, 5.59 W), 2012 km SSW.
53. 7 490 371 o diesj. 6.8.1970 Brg. Rieself.
+ erlegt 21.1.1973 Culleredo, La Coruna (43.17 N, 8.23 W),
1098 km S.
54. 6 128 998 o nicht diesj. 21.7.1963 Brg. Rieself.
+ gefangen (ob frei?) etwa 9.1.1965 Beja (38.01 N,
7.52 W), Baixo Alentejo, Portugal, 2130 km SW.
55. 6 220 754 o nicht diesj. 22.9.1963 Brg. Rieself.
+ erlegt 1963 Estoril (38.42 N, 9.23 W), Estremadura,
Portugal, 2150 km SW.
56. 7 461 096 o diesj. 3.8.1968 Brg. Rieself.
+ tot gefunden, 23.10.1975 Vila Franca de Xira in der
Flußniederung des Tejos (38.57 N, 8.59 W), 2056 km SW.
57. 7 505 938 o nicht diesj. 10.8.1973 Brg. Rieself.
+ erlegt 20.11.1973 Murtosa, Beira Litoral (40.43 N,
8.38 W), 1511 km S.

Funde in Marokko

58. 7 126 277 o nicht diesj. 12.8.1962 Brg. Rieself.
+ getötet, Mitteilung vom 8.12.1962, 50 km NE Casablanca
(33.39 N, 7.35 W), 2530 km SW.
59. 7 412 809 o nicht diesj. 27.8.1965 Brg. Rieself.
+ erlegt, Mitteilung vom 19.1.1968 Larache (35.12 N,
6.10 W), Marokko, 2310 km SW.
60. 7 412 830 o nicht diesj. 27.8.1965, Brg. Rieself.
+ erlegt, 21.11.1971 Mouley Bousseham (34.58 N, 6.18 W),
Marokko, 2340 km SW.
61. 7 476 490 o diesj. 18.9.1971 Brg. Rieself.
+ erlegt, 18.11.1973 Sibara Rommani (33.45 N, 6.45 W),
Marokko, 2452 km SW.

Funde in Großbritannien und Irland

62. 7 505 807 o als Fängl. 6.8.1972 Brg. Rieself.
+ erlegt, 3.12.1973 Elmley, Isle of Sheppey - Ken
(51.22 N, 0.47 E), England, 718 km W.
63. 7 505 960 o diesj. 1.9.1973 Brg. Rieself.
+ erlegt, 26.12.1974 bei Crumlin/Antrim (54.35 N,
6.15 W), Irland, 1086 km W.

Ein Fund in Rußland

64. 7 442 963 o diesj. 6.9.1966 Brg. Rieself.
+ tot gefunden; 8.10.1968 Vuoksa-Lake (60.48 N, 29.45 E),
Gebiet Leningrad, ehem. Sowjetunion, 1510 km NE.

Zwergschnepfe

Funde in Frankreich

1. 80 543 335 o nicht diesj. 9.10.1976 Brg. Rieself.
+ erbeutet, 22.11.1976 bord de la Nivelles vers Asc
Pyrénées - Atlantiques (43.21 N, 1.37 W), 1300 km SW.
2. 80 543 337 o nicht diesj. 9.10.1976 Brg. Rieself.
+ erlegt, 5.11.1976 le Vallon - cue d'Entressen
Bouches-du-Rhone (43.36 N, 4.56 E), 1452 km SW.




Abb. 1: Wiederfunde von bei Braunschweig beringten Bekassinen ● und Zwergschnepfen o. Die Funde in Deutschland wurden in der Karte nicht aufgenommen. Zeichnung: K. Greve.

Zusammenfassung

2.550 in den Braunschweiger Rieselfeldern von 1961 bis 1978 während des Herbsdurchzuges beringte Bekassinen erbrachten 64 Fundmeldungen aus 11 Ländern. Das entspricht einer Rückmelderate von 2,5 %. Von 134 beringten Zwergschnepfen liegen 2 Funde vor (Fundrate 1,5 %). Die Überwinterungsgebiete verteilen sich von Italien im Süden über Marokko im Südwesten bis Irland in Westnordwest. Über die Herkunft der während des Durchzuges beringten Tiere ist so gut wie nichts bekannt.

Danksagung

Für den unermüdlichen Einsatz während des Limikolenfangprogrammes habe ich folgenden Personen herzlich Dank zu sagen: Heinz Behrens, Horst Brandes, Rudolf Fricke, Martin Gieselberg, Heinz Gottsleben, Wilma Hübner, Dr. Otto Niebuhr (†), Prof. Dr. Günter Timmermann (†) und kurzfristig P. Gloe und G. Pannach. Da der Fang überwiegend zwischen Sonnenunter- und Sonnenaufgang durchgeführt wurde, verdient die Unterstützung besondere Anerkennung.

Schrifttum

GREVE, K. (1983): Die Massenberingung von Saatkrähen (*Corvus frugilegus*) bei Braunschweig und die bisher erzielten Wiederfunde. Vogelk. Ber. Nieders. 15: 5-10. - ders. (1990): Zum Saatkrähen-Beringungsprogramm. Orn. Mitt. 42: 196. - ders. (1991): Kurzmitteilung aus dem Saatkrähen-Planberingungsprogramm. Die Vogelwarte 36: 80-81. - ders. (1992): Lebenserwartung und Fundumstände der bei Braunschweig (Südost-Niedersachsen) beringten Saatkrähen (*Corvus frugilegus*). Beitr. Naturk. Niedersachsens 45: 185-191. - GREVE, K., & P. GLOE (1974): Durchzug und Maße von Bekassinen (*Gallinago gallinago*) im Braunschweiger Rieselfeld. Orn. Mitt. 26: 154-157. - GREVE, K., & G. PANNACH (1968): Der Limikolenzug im Braunschweiger Rieselfeld. Orn. Mitt. 20: 225-231. - GLOE, P. (1975): Ringfunde der Bekassine (*Gallinago gallinago*). Auspicium Bd. 5, H. 5: 377-396. - GLUTZ v. BLOTZHEIM, H. BAUER & E. BEZZEL (1977): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 7. - REDDIG, E. (1981): Die Bekassine. Die Neue Brehm-Bücherei Nr. 533. Ziemsen-Verlag. Wittenberg-Lutherstadt.

Anschrift des Verfassers: Karl Greve, Charlottenhöhe 28,
38124 Braunschweig

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [46](#)

Autor(en)/Author(s): Greve Karl

Artikel/Article: [Ergebnisse aus der Bekassinen- und Zwergschneppen-Beringung in den Braunschweiger Rieselfeldern 93-98](#)