

Alter Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

Von Henning Kirschner

Das hohe Lebensalter von Austernfischern ist bekannt. Ergebnisse über alte Austernfischer (für Mellum 36 Jahre, Wangerooge 43,5 Jahre, Minsener Oog 22 Jahre, Scharhörn 24 Jahre (ZANG 1995, p.37) konzentrieren sich auf die Deutsche Bucht (Elbe-Wesermündung, Ostfriesische Inseln). Da jedoch Meldungen über solche alten Vögel nicht regelmäßig und häufig gelingen, möchte ich die Daten zu einem Wiederfund eines von mir am 23.06.1980 als Nestling in Neuwerk - Außendeich (nördliches Vorland) beringten Austernfischers (Ring HE 4049360) mitteilen. Der Vogel wurde frischtot am 14.06.2002 auf der ostfriesischen Insel Norderney von Peter Krech gefunden. Zwischen Fang und dem 92 km 255° entfernten Wiederfundort vergingen 21 Jahre, 11 Monate und 22 Tage, also knapp 22 Jahre.

Literatur:

ZANG, H. (1995): Austernfischer (*Haematopus ostralegus*). In: Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen (Hrsg. H. Zang, G. Großkopf & H. Heckenroth) Bd. 2.5: 20-38. Hannover.

Anschrift des Verfassers: Henning Kirschner, Lautenthal 35, 31167 Bockenem.

Nachweise von Ortstreue bei Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*) und Fitis (*Phylloscopus trochilus*) in den Braunschweiger Riesefeldern (Südostniedersachsen)

Von Karl Greve

Die Braunschweiger Rieselfelder (auf 52.19 N, 10.26 E) sind ca. 450 ha groß, einschließlich des Bereichs Mülldeponie, Klärwerk und Kompostierungsanlage. An der SE- bis SW-Seite der Deponie liegt in einer Kombination von Sträuchern und offenen grasreichen Hangteilen ein hochwertiger Brut- und Nahrungshabitat für Vögel. Im Rahmen des standardisierten Vogelfanges des Heckenprogrammes (1994-1998) und seiner Fortsetzung, dem Internationalen Monitoring von Singvogelpopulationen der Vogelwarte Helgoland konnte die Rückkehrate von Fitis und Zilpzalp dort relativ lückenlos ermittelt werden. Erstmals wurde über einen längeren Zeitraum systematisch immer an ein- und derselben Stelle gefangen und beringt. So ließen sich

von 1994-2001 (Stand 13.10.2001) 1411 Zilpzalps (Tab. 1) und 788 Fitisse (Tab. 2) fangen und mit Ringen der Vogelwarte Helgoland markieren. Kontrollfänge innerhalb einer Fangsaison bleiben in dieser Auswertung unberücksichtigt.

Tabelle 1 - Zilpzalp

Zeitraum der Beringung	Anzahl der Beringungen	Ringvögel in späteren Jahre nach der Beringung kontrolliert							
		Im 1. Jahr		Im 2. Jahr		Im 3. Jahr		Im 4. Jahr nach der Beringung	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1994-2001	1411	29	2,06	5	0,35	3	0,21	2	0,14

Wiederfänge in späteren Jahren nach der Beringung am Beringungsort.

o = beringt am; + = kontrolliert am

- | | | |
|--|--|---|
| 1. o BT 5066 am 16.04.1994 als
Altvogel
+ 30.04. und 09.06.1995 | 13. o BT 5227 am 15.07.1997 als
diesj.
+ 27.07.1998 | + 30.06. und 04.07.2002 |
| 2. o BT 5147 am 17.08.1994 als
diesj.
+ 02.08.1996, 28. und
31.05.1998 | 14. o BT 5717 am 23.08.1997 als
diesj.
+ 16.08.1998 | 25. o HK 0158 am 10.07.2001 als
diesj.
+ 01.05., 11.05., 18.05.,
31.05.2002 |
| 3. o BT 5342 am 07.07.1995 als
diesj.
+ am 07.07.1998 | 15. o BT 5738 am 13.08.1997 als
diesj.
+ 11.04., 19.04., 24.04., 28.05.,
07.07.1998 | 26. o HK 0172 am 10.07.2001 als
diesj.
+ 30.07.2002 |
| 4. o BT 5375 am 07.07.1995 als
diesj.
+ 04.07.1996 und 07.06.1998 | 16. o BT 5861 am 07.07.1997 als
diesj.
+ 12.09.1998 | 27. o HK 0212 am 20.07.2001 als
diesj.
+ 30.06. und 02.07.2002 |
| 5. o BT 5408 am 20.04.1995 als
Altvogel
+ 25.05.1996 | 17. o HA 3018 am 17.07.1998 als
diesj.
+ 24.06. und 03.07.1999 | 28. o HK 0219 am 20.07.2001 als
diesj.
+ 01.04., 11.04., 01.05.,
11.05.18.05.,
31.05., 10.06., 30.06. und
12.09.2002 |
| 6. o BT 1738 am 24.07.1996 als
diesj.
+ 01.09.1997 | 18. o HA 3204 am 5.09.1998 als
diesj.
+ 24.07.1999, 15.08.2001,
21.09.2102 | 29. o HK 0270 am 30.07.2001 als
diesj.
+ 04.10.2002 |
| 7. o BT 1754 am 24.07.1996 als
diesj.
+ 23.08. und 01.09.1997 | 19. o HA 3247 am 05.09.1999 als
Altvogel
+ 27.04. und 30.05.2000 | 30. o HK 0280 am 30.07.2001 als
diesj.
+ 31.05. und 04.06.2002 |
| 8. o BT 1764 am 02.08.1996 als
diesj.
+ 23.08.1997 | 20. o HA 3302 am 04.07.1999 als
diesj.
+ 09.06.2000, 28.04.2001,
20.04.2002 | 31. o HK 0303 am 30.07.2001 als
diesj.
+ 11.05.2002 |
| 9. o BT 1798 am 02.08.1996 als
diesj.
+ 23.08., 20.09. und 20.09. und
24.09.1997 | 21. o HA 3463 am 23.08.1999 als
diesj.
+ 09.08. und 18.08.2001 | 32. o HK 0310 am 09.08.2001 als
diesj.
+ 31.05. und 04.06.2002 |
| 10. o BT 1709 am 13.09.1996 als
diesj.
+ 05.07.1997 | 22. o HK 0082 am 07.10.2000 als
Altvogel
+ am 01.05.2001 | 33. o HK 0361 am 15.09.2001 als
Altvogel
+ 02.10.2002 |
| 11. o BT 1964 am 13.07.1996 als
diesj.
+ 28.05., 30.05., 17.06., 27.06.,
06.08.1998 | 23. o HK 0093 am 31.3.2001 als
Altvogel
+ 20.04., 01.05., 11.05. und
18.05.2002 | |
| 12. o BT 5593 am 04.06.1996 als
Altvogel
+ 26.05. und 15.07.1997 | 24. o HK 0096 am 20.04.2001 als
Altvogel | |

Tabelle 2 - Fitis

		Im 1. Jahr		Im 2. Jahr		Im 3. Jahr		Im 4. Jahr nach der Beringung	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1994-2001	788	7	0,89	5	0,63	4	0,51	-	-

Wiederfänge in späteren Jahren nach der Beringung.

o = beringt am; + = kontrolliert am

- | | | |
|---|--|---|
| 1. o BT 5071 am 28.05.1994 als
Altvogel mit Brutfleck
+ 20.05. und 25.05.1995 | 6. o BT 5298 am 14.08.1997 als
Altvogel
+ 05.05. und 08.05.1999 | 10. o HA 3429 am 03.08.1999 als
diesj.
+ 11.04.2002 |
| 2. o BT 5083 am 06.07.1994 mit
kleinem Brutfleck
+ 05.07.1997 | 7. o HA 3167 am 16.08.1998 als
diesj.
+ 05.05., 08.05., 14.06., 18.06. und
24.07.1999, 15. und 27.04., 01. und
10.05., 09.06.2000, 12. und 30.05.,
20. und 30.07.2001 | 11. o HA 0098 am 20.04.2001 als
Altvogel
+ 23.04. und 11.05.2002 |
| 3. o BT 5088 am 06.07.1994 als
diesj.
+ 24.07.1996 | 8. o HA 3309 am 04.07.1999 als
diesj.
+ 31.05. und 10.06.2001, 20. und
25.06.2002 | 12. o HK 0137 am 20.06.2001 als
Altvogel mit großem Brutfleck
+ 01. und 09.05. 2002 |
| 4. o BT 5302 am 18.06.1995 als
diesj.
+ 02.08.1996 | 9. HA 3275 am 24.06.1999 als diesj.
+ 20.07., 30.07. und 06.08.2001 | 13. o HK 0306 am 30.07.2001 als
Altvogel
+ 31.05 |
| 5. o BT 5463 am 25.07.1995 als
Altvogel
+ 24.06.1996t | | |

Mein Dank für die aktive Mitarbeit bei der Beringungsarbeit geht an Peter Eggerling, Heinz Gottsleben, meine Frau Monika und meinen Sohn Albert.

Anschrift des Verfassers: Karl Greve, Celler Heer-Str. 336, Rieselgut Steinhof, D-38112 Braunschweig-Watenbüttel.

Beitr. Naturk. Niedersachsens 55: 153-154 (2002)

Zwei neue Fernfunde von Zilpalp (*Phalloscopus collybita*) und Fitislaubsänger (*Phylloscopus trochilus*) aus den Braunschweiger Rieselfeldern

Von Karl Greve

Mit Ring Helgoland HK 0193 wurde am 10.07.2001 in den Braunschweiger Rieselfeldern im Rahmen des integrierten Monitoring von Singvogelpopulationen der deutschen Vogelwarten ein diesjähriger Zilpalp beringt. Der Vogel wurde nach 137 Tagen, am 24.11.2001 in Spanien kon-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [55](#)

Autor(en)/Author(s): Greve Karl

Artikel/Article: [Nachweise von Ortstreue bei Zilpalp \(*Phylloscopus collybita*\) und Fitis \(*Phylloscopus trochilus*\) in den Braunschweiger Rieselfeldern \(Südostniedersachsen\) 151-153](#)