Zum Verhalten und zur Dauer des Aufenthalts von Eichelhähern (*Garrulus glandarius*) an einer Vogeldauerfütterung

von
Peter Diesing

An der von mir betriebenen Vogeldauerfütterung fing ich vom 10.6.2001 bis zum 1.7.2001 10mal Eichelhäher. Da in der Regel über beringte oder sonst markierte Vögel relativ geringe Rückmeldungen erfolgen, sind die nachstehenden Ergebnisse m. E. von Interesse. Als Falle verwendete ich einen kleinen Vogelkäfig, wie er für die Stubenvogelhaltung genutzt werden kann. Die Eichelhäher übten keine Zurückhaltung beim Eindringen in den Käfig durch die kleine seitlich angebrachte Öffnungsklappe – wie ebenfalls Dohlen und Ringeltauben nicht. Von der Darstellung der Fangtechnik sehe ich hier ab. Als Lockmittel verwendete ich ungeöffnete Erdnußhülsen.

Markierung und sofortige Wiederfreilassung sowie Wiederbeobachtung am Fangort bzw. Wiederfang ergaben sich wie folgt:

Fang (2001)	Uhrzeit (MESZ)	Markierungs-Kennzeichnungsart (mit Lackfarbe od. Plastikring)	Wiederfreilassung	Wiederfang/Freilassung (2001/Uhrzeit)	Wiederbeobachtung (ohne zu fangen)
10.6.	13,25	grün, im Kehlbereich	sofort	17.6./14,30/sofort 21.6./20,42/sofort mit grünem Plastik- (feder)ring am re. Bein zusätzlich versehen	19.6. in der Falle 25.6. in der Falle 28.4.2002 2.5.2002 14.5.2002 28.5.2002 6.6.2002 7.6.2002 12.6.2004 3.7.2004
16.6.	18,00	rot am Schnabel u. im Kehlbereich	sofort	26.6./ 6,00/sofort	19.6. in der Falle 21.6. in der Falle 25.6. 25.6. in der Falle
16.6.	8,40	gelb, am Schnabel u. im Kehlbereich	sofort	kein(e)	20.6. in der Falle 21.6. 22.6. in der Falle

Fang (2001)	Uhrzeit (MESZ)	Markierungs-Kennzeichnungsart (mit Lackfarbe od. Plastikring)	Wiederfreilassung	Wiederaufnahme/Freilassung (2001/Uhrzeit)	Wiederbeobachtung (ohne zu fangen)
					23.6. 4 x i. d. Falle 25.6. 3 x i. d. Falle
17.6.	10,25	silbern, am Schnabel u. im Kehlbereich	sofort	kein(e)	keine
	15,30	rot + gelb, am Schnabel u. im Kehlbereich	sofort	kein(e)	21.6.
	18,10	grün + rot, am Schnabel u. im Kehlbereich	sofort	kein(e)	20.6. 21.6. in der Falle
21.6.	18,35	oranger Plastik(feder)ring am re. Bein	sofort	kein(e)	keine
28.6	6,30	weißer Plastik(feder)ring am re. Bein	sofort	kein(e)	keine
1.7.	6,50	schwarzer Plastik(feder)ring am re. Bein	sofort	kein(e)	keine.

Nach dem 3.7.2004 beobachtete ich keinen der markierten bzw. beringten Häher wieder.

Zu den Fängen sei noch angemerkt:

Beim Herausnehmen aus der Falle gaben bis auf den Fang am 21.6.2001 alle Eichelhäher Stimmäußerungen ab und bei den Fängen am 16.6.2001 (2) 17.6.2001 (1) hielten die Häher je eine ungeöffnete Erdnußhülse im Schnabel, obgleich sie heftige Befreiungsversuche (Flattern und Springen gegen die Käfigwände) unternahmen.

Anschrift des Verfassers:

Peter Diesing, Lupinenstraße 31, D-49661 Cloppenburg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 2011

Band/Volume: [64](#)

Autor(en)/Author(s): Diesing Peter

Artikel/Article: [Zum Verhalten und zur Dauer des Aufenthalts von Eichelhähern \(*Garrulus glandarius*\) an einer Vogeldauerfütterung 45-46](#)