

***Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758), der Punktbär,  
nach über 160 Jahren wieder in Niedersachsen  
(Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae)**

***Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758), the Crimson Speckled, back in Lower  
Saxony after more than 160 years (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae)**

- Reiner Theunert -

Der Punktbär, auch Harlekinbär oder Prunkbär genannt, *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758), ist eine in den altweltlichen Tropen und Subtropen weit verbreitete Art, die als gelegentlicher Wanderfalter in Mittel- und Nordeuropa auftritt und sich während des Sommers manchmal fortpflanzen kann (STEINER et al. 2014). In der aktuellen Auflage des Verzeichnisses der Schmetterlinge Deutschlands von GAEDIKE et al. (2017) ist sie für Niedersachsen für die Zeit vor 1900 vermerkt (**Tab. 1**).



**Abb. 1:** *Utetheisa pulchella* bei Langenhagen am 26.10.2022.

Am 26.10.2022 fotografierte der Verfasser einen Falter (**Abb. 1**) bei Langenhagen. Dieser nahm Nektar aus Rainfarnblüten auf einer Brache an einem Kieselsee auf (MTB 3524/2-07). An dem Tag betrug die Tageshöchsttemperatur 20 Grad Celsius, in den

folgenden Tagen lag sie noch höher, geschuldet einer warmen Südwestströmung von Spanien her. Der sehr gute Erhaltungszustand des Schuppenkleides lässt allerdings darauf schließen, dass der Falter nicht von Südwesteuropa oder gar Nordafrika kam. Eher ist zu vermuten, dass Falter der vorhergehenden Generation unbemerkt weit nach Norden kamen, ermöglicht durch den geradezu heißen und trockenen Sommer 2022, und Nachkommen davon dann in der letzten Oktoberdekade auffielen, letztlich vielleicht weil es bis dahin keinen Frost gab! „Frische“ Falter werden in Deutschland besonders im Mai/Juni und September/Oktober angetroffen (REINHARDT 2016).

Im Internet jedoch ([https://www.lepiforum.de/2\\_forum\\_2017.pl?md=read;id=44474](https://www.lepiforum.de/2_forum_2017.pl?md=read;id=44474); eingesehen am 8.11.2022) wird vermutet, dass es im Oktober wegen jener Südwestströmung zu einem starken Einflug auch nach Deutschland kam; beginnend am 21.10.2022. Im Widerspruch dazu steht aber, dass über 50 Falter, die angeführt werden, „völlig frisch“ oder zumindest „frisch“ waren, also unbeschädigt waren. Von den meisten lagen Fotos vor.

Während Falter im 20. Jahrhundert in Nordwestdeutschland nicht festgestellt wurden, scheinen zuvor welche des Öfteren ins heutige Niedersachsen gelangt zu sein. JORDAN (1886) verweist auf Beobachtungen in den Räumen Göttingen, Osnabrück, Lüneburg, Hamburg und Bremen, wobei das Auftreten selten gewesen sein soll oder es sich nur um einzelne Exemplare handelte. Für Göttingen nennt er Anfang Juli als Erscheinungszeit, für Hamburg den Monat August. Den Angaben bei REINHARDT (2016) folgend stammen all diese Angaben aus der Zeit vor 1858, so dass es sich um einen Wiederfund für Niedersachsen nach über 160 Jahren handeln würde.

Weitere Falter wurden in Niedersachsen lt. lepiforum.de am 28.10.2022 bei Helmstedt und am 30.10.2022 bei Emden fotografiert.

**Tab. 1:** Zeitliche Zuordnung der *Utetheisa pulchella*-Nachweise in den deutschen Bundesländern nach GAEDIKE et al. (2017).

Schleswig-Holstein (inkl. Hamburg)	vor 1900
Mecklenburg-Vorpommern	1900-1980
Niedersachsen (inkl. Bremen)	vor 1900
Sachsen-Anhalt	1900-1980
Brandenburg (inkl. Berlin)	ab 2001
Nordrhein-Westfalen	ab 2001
Hessen	1900-1980
Thüringen	vor 1900
Sachsen	ab 2001
Rheinland-Pfalz	ab 2001
Saarland	ab 2001
Baden-Württemberg	ab 2001
Bayern	ab 2001



**Abb. 2:** Falter wie in Abb. 1.

### **Literatur**

- GAEDIKE, R., NUSS, M., STEINER A. & TRUSCH, R. (Hrsg.) (2017): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Lepidoptera). 2. überarbeitete Auflage. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 21: 1-362.
- JORDAN, K. (1886): Die Schmetterlingsfauna Nordwest-Deutschlands, insbesondere die lepidopterologischen Verhältnisse der Umgebung von Göttingen. – Zoologische Jahrbücher, Supplementband 1: 1-164.
- REINHARDT, R. (2016): Zum Auftreten von *Utetheisa pulchella* (LINNAEUS, 1758), dem Harlekinbär, in Deutschland (Lepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte 60: 65-67.
- STEINER, A., RATZEL, U., TOP-JENSEN, M. & FIBIGER, M. (2014): Die Nachtfalter Deutschlands. Ein Feldführer. – Østermarie (Bugbook Publishing). 878 S.

### **Anschrift des Verfassers:**

Dr. Reiner Theunert, Allensteiner Weg 6, D-31249 Hohenhameln

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens](#)

Jahr/Year: 2022

Band/Volume: [75](#)

Autor(en)/Author(s): Theunert Reiner

Artikel/Article: [Utetheisa pulchella \(LINNAEUS, 1758\), der Punktbär, nach über 160 Jahren wieder in Niedersachsen \(Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae\) 14-16](#)