

CATALOGUS
simul
MONUMENTUM
FLORAE GERMANIAE ORIENTALIS
enumerans
omnes stirpes
PTERIDOPHYTAS et ANTHOPHYTAS

in

Bohemia et Moravia septentrionali,
Borussia orientali et occidentali,
Lusatia orientali,
Neomarchia,
Pomerania,
provincia Posenia

et

Silesia

sponte crescentes.

Collatoribus

OTTO BEHR †, lusatico,
JOHANN HRUBY †, moravico,
MARTIN MACHULE, berlinensi.

Anmerkung der Schriftleitung:

Wir veröffentlichen im folgenden eine Arbeit, an der unser langjähriger Mitarbeiter, der verstorbene Prof. Dr. J. HRUBY neben † O. BEHR und M. MACHULE in Erinnerung an die verlorene Heimat mitgewirkt hat.

Wir halten es für eine Ehrenpflicht, dieses Gedächtnis der ostdeutschen Pflanzenwelt und der ostdeutschen Botaniker zu verwirklichen, zumal sich darin zugleich ein historisches Monumentum deutscher Kulturarbeit manifestiert.

Auch Herr MACHULE (Stetten/Remstal) ist mit seinen im Westen fortgesetzten botanischen Studien aufs engste mit den Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe verbunden. Er hat seinen wertvollen botanischen Nachlaß als Stiftung unserem Museum vermacht, wofür wir zugleich an dieser Stelle unseren herzlichsten Dank aussprechen dürfen.

OBERDORFER

Vorwort

Die vorliegende Arbeit stellt sich in den Dienst der Beweisführung für den deutschen Charakter unserer Ostlande. Pflanzen besitzen gewiß keine Staatsangehörigkeit. Aber diejenigen, welche sich durch die Jahrhunderte mit den lieblichen Kindern Floras befaßten, zeigen, wes Kind sie und damit ihre Heimat waren.

Ihnen allen sei hier in Dankbarkeit ein Denkmal der Treue in Gestalt dieses CATALOGUS gesetzt.

Mögen die meisten in diesem Verzeichnis angeführten Pflanzen auch in Restdeutschland vorkommen, eine Reihe seltener Arten sind nur in den uns heute unzugänglichen Gebieten unseres Vaterlandes zu Hause.

Die wichtigsten seien hier anschließend aufgeführt.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. <i>Glyceria lithuanica</i> | 19. <i>Geum aleppicum</i> |
| 2. <i>Glyceria nemoralis</i> | 20. <i>Agrimonia pilosa</i> |
| 3. <i>Poa athroostachya</i> | 21. <i>Trifolium lupinaster</i> |
| 4. <i>Helictorhizon planiculme</i> | 22. <i>Lathyrus pistiformis</i> |
| 5. <i>Alopecurus ventricosus</i> | 23. <i>Cenolophium fischeri</i> |
| 6. <i>Carex repens</i> | 24. <i>Laserpitium archangelica</i> |
| 7. <i>Carex loliacea</i> | 25. <i>Chamaedaphne calyculata</i> |
| 8. <i>Carex disperma</i> | 26. <i>Thymus carpathicus</i> |
| 9. <i>Carex globularis</i> | 27. <i>Linaria odora</i> |
| 10. <i>Carex laevirostris</i> | 28. <i>Scrophularia scopoli</i> |
| 11. <i>Neottianthe cucullata</i> | 29. <i>Pedicularis sudetica</i> |
| 12. <i>Salix lapponum</i> | 30. <i>Campanula kladniana</i> |
| 13. <i>Rumex ucrainicus</i> | 31. <i>Achillea cartilaginea</i> |
| 14. <i>Silene longiflora</i> | 32. <i>Petasites kablikianus</i> |
| 15. <i>Arenaria procerca</i> | 33. <i>Tragopogon heterospermus</i> |
| 16. <i>Delphinium elatum</i> | 34. <i>Taraxacum nigricans</i> |
| 17. <i>Cardamine glanduligera</i> | 35. <i>Crepis sibirica</i> |
| 18. <i>Saxifraga nivalis</i> | |

Praktische Bedeutung kommt diesem CATALOGUS nur in geringem Maße zu, denn was die Gewalt unzugänglich macht, kann nicht weiter erforscht werden.

Dieses auf seine technischen Errungenschaften so stolze Jahrhundert übersieht, daß die Barbarei im gleichen Verhältnis zu diesen Fortschritten wächst und alle seelischen Bereiche dabei hoffnungslos ins Hintertreffen geraten. Daran ändern auch die schönsten Humanitätssprüche nichts.

Die Idee zu dem vorliegenden Verzeichnis wurde im Jahre 1949 geboren. Leider forderte die rastlos dahineilende Zeit ihre Opfer. Am 9. Februar 1957 starb plötzlich und allzu früh unser Mitarbeiter OTTO BEHR, zuletzt Gewerbeoberlehrer in Michelstadt im Odenwald. Vor dem Kriege in seiner Heimat Forst/Lausitz langjähriger Leiter des berühmten Berliner Botanischen Tauschvereins, hatte er sich zuletzt ganz der Lichenologie verschrieben und in unermüdlichem Fleiße zwei bedeutende Werke über die Flechtenflora des Odenwaldes und des Spessarts veröffentlicht.

Ein schweres Schicksal nahm auch unserm Freunde Prof. Dr. JOHANN HRUBY aus Brünn die Feder aus der Hand. Nach der Vertreibung aus der Heimat war er noch jahrelang Kustos an der botanischen Abteilung der Badischen Landessammlungen in Karlsruhe. Sein Name wird mit den Gattungen *Campanula* und *Rubus* verbunden bleiben, über die er publizierte († 16. 1. 64).

So blieb denn dem Unterzeichneten allein die Aufgabe übrig, die schon weit fortgeschrittene Arbeit abzuschließen.

Möge sie in der Gedenkhalle für die alte Heimat als bescheidenes MONUMENTUM ihren Platz finden.

Abschließend sei noch ein Wort herzlichen Dankes an den Direktor der Badischen Landessammlungen, Herrn Professor Dr. E. OBERDORFER gerichtet, der den Abdruck dieses CATALOGUS in den vorliegenden „Beiträgen“ ermöglichte, eine Aufgabe, die eigentlich einer anderen Stelle in Göttingen zugekommen wäre, die sich mit allen Ostfragen befaßt. Stetten/Remstal, im Sommer 1964

MARTIN MACHULE

Gedenktafel für ostdeutsche Botaniker, Floristen und Pflanzensammler

(Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mancher konnte nicht genannt werden, weil über ihn keine Daten bekannt sind.)

1. Deutsch-Böhmen u. Mähren

BECK VON MANNAGETTA, Günther, Prof. der Botanik, berühmt durch seine große Flora von Niederösterreich, wirkte auch an der Deutschen Karlsuniversität in Prag (geb. 1856 in Preßburg).

GLÜCKSELIG, A. M., Verfasser einer Flora der nordböhmischen Bäder (1862).

HANTSCHHEL, F., Herausgeber eines Botanischen Wegweisers für Nordböhmen (1890).

HASLINGER, F., Gab ein Botanisches Exkursionsbuch für Südmähren heraus (1869 u. 1880).

KABLÍK, JOSEFINE, Apothekergattin. War eine um die Mitte des 19. Jahrh. bekannte Pflanzensammlerin, die viel in ihrer deutschböhmischen Heimat botanisierete.

LAUS, H., Ein sehr eifriger Florist und Autor verschiedener Floren von Mähren und Schlesien. Seit 1945 verschollen.

LIPSER, H., Bürgerschuldirektor (1886–1963) aus Aussig/Sudetengau. Sehr eifriger Florist und Mitbegründer der Deutschböhmischen Botan. Arbeitsgemeinschaft. Nach der Vertreibung in Offenbach ansässig, wo er seit 1952 die Hessischen Floristischen Briefe leitete.

MERKER, G., Verfaßte eine Flora von Mähren und Schlesien (1910).

OBORNY, A., Verfasser einiger Floren von Mähren und Schlesien (1879–86).

OPIZ, Ph. M., Einer der Väter der böhmischen Floristik. Gab 1823 eine Flora heraus und durch Jahrzehnte hindurch den „Naturalientausch“. Autor zahlreicher Kleinarten.

PASCHER, A., Universitätsprof. in Prag, berühmter Gelehrter und Herausgeber. Wurde 1945 von den Tschechen in den Tod getrieben.

POHL, J. E., Gab 1809–1815 eine der ersten böhmischen Floren heraus.

PRINZ, KARL, Rektor in Tetschen. Bekannter Florist und Leiter der Botan. Arbeitsgemeinschaft. Starb nach der Vertreibung im bayr. Exil.

ROHRER, R., Herausgeber (zusammen mit A. MAYER) eines Prodrromus der mährischen Flora (1835).

SCHLOSSER, J. C., Schrieb eine Pflanzentabelle über die in Mähren wachsenden Pflanzen (1843).

SCHMIDT, F. W., Autor der ältesten böhmischen Flora (1793/4).

TAUSCH, J. F., Professor in Prag (1792–1848). Autor vieler Pflanzen, besonders Hieracium.

WILDT, A., Schrieb eine Flora des Brünnner Gebietes (1910).

2. Ost- und Westpreußen

ABROMEIT, J., Wohl der berühmteste Florist des Landes und Herausgeber einer monumentalen Flora (1898–1940). Starb als uralter Mann im Exil. Erstaunlich hoch ist die Zahl seiner Vorgänger. Nicht weniger als zehn Landesfloren erschienen im Laufe von kaum 250 Jahren, die hier aufgezählt seien.

GRAFF, E. G. (1809),

HAGEN, K. G. (1818 u. 1819),

HELWING, G. A. (1712 u. 1726),

KLINGGRÄFF, C. J. (1848 u. 1854),

LOESELIUS, J. (1703),

LOREK, C. G. (1826/30ff.)

PÄTZKE, C., zusammen mit E. MEYER und L. ELKAN (1850),

SCHMIDT, H. R. (1843),

WULF, J. C. (1765).

BOCK, W., Verfasser einer Flora von Bromberg (1908).

HERWEG, O., Schrieb 1915 über die westpreuß. Flora.

KLINGGRÄFF, H., Gab 1880 einen Prodrromus der westpreuß. Flora heraus.

LUERSEN, CHR., Professor der Botanik in Königsberg, Mitarbeiter an Rabenhorsts großer Kryptogamenflora. Schrieb 1894 über die Flora Preußens.
NEUHOFF, W., Veröffentlichte 1933 Neufunde in der Provinz.
OELHAFIUS, N., Erste Darstellung einer Danziger Flora (1643 u. 1656).
REYGER, G., Gab zwei Floren von Danzig heraus (1764 u. 1768).
WIGAND, J., Ältester Florenkatalog von Preußen (1590).

3. Ostlausitz

BAENITZ, C., Verfasser der einzigen Flora des unter Fremdherrschaft gelangten Gebietes (1861).
BEHR, OTTO, ebenso wie sein Bruder Ernst bekannte Floristen, Sammler und Besitzer eines großen Herbars. Beide starben kurz hintereinander 1957.
BURCHARDT, F., Veröffentlichte einen Prodrromus der Flora der gesamten Lausitz (1827 bis 1836).
DECKER, P., Florist, der eine Flora von Forst schrieb (1928).
FRANKE, J., Erste Darstellung der Lausitzer Flora (1594).
LADEMANN, OTTO, Lehrer und Florist, der um 1930 auch in der Neumark sammelte.
RABENHORST, L., Verfasser einer Lausitzer Flora (1839/40). Bekannt durch seine Kryptogamenflora.

4. Neumark

REBENTISCH, J. F., Verfasser der einzigen Landesflora (1804).

5. Pommern

HOMANN, G. G. J., Verfasser der ersten Flora Pommerns (1828–35).
LIBBERT, W., Florist, der auch schon soziologisch arbeitete. Seit 1945 verschollen.
SCHMIDT, W. L. E., Schrieb eine Landesflora (1840/1848).

6. Provinz Posen

FRASE, B., Schulrat und Florist. Entdecker vieler neuer Standorte. Seit 1945 verschollen.
PFUHL, F., Verfaßte ein Pflanzenverzeichnis der Provinz (1896/7).
RITSCHL, G., Gab die einzige Flora des Gebietes heraus (1850).
SCHALOW, E., Florist.
SPRIBILLE, F., Florist.

7. Schlesien

CALLIER, A., Apotheker und Florist, der eine Flora exsiccata des Landes herausgab. Er starb zwischen den beiden Weltkriegen.
Landesfloren erschienen seit 350 Jahren zahlreich. Die wichtigsten sind:
FIEK, E. (1881 u. 1889),
GÜNTHER, C., zusammen mit H. WIMMER u. H. GRABOWSKI (1824),
KROCKER, A. J. (1787–1823),
MATTUSCHKA, H. G. (1776/79),
NEYGENFIND, F. W. (1821),
SCHUBE, Th. (1904),
SEIDEL, O. (1890),
WIMMER, F. (1827–1857).
Sudetenfloren:
ELSNER, C. F. M. (1837),
GRABOWSKI, H. E. (1843) mit Oberschl.,
KRUBER, P.
WINKLER, W. (1881 u. 1900).

ENGLER, H., Professor der Botanik in Berlin. Geb. 1844 in Sagan. Einer der berühmtesten Botaniker der Neuzeit. Verfasser und Herausgeber zahlreicher grundlegender systemat. Werke.

Abschließend müssen noch zwei Botaniker genannt werden, die starke Bindungen zu Ostdeutschland hatten und deren Name mit der großen, leider unvollendet gebliebenen Synopsis der mitteleuropäischen Flora verbunden sind:

ASCHERSON, P., Professor der Botanik in Berlin. Seine erste größere Arbeit war die Flora der Mark (1860/4), und sodann zusammen mit dem Folgenden die Flora des nordostdeutschen Flachlandes (1899). ASCHERSON war ein vorzüglicher Organisator, der es verstand, zahlreiche Lehrer und Pflanzenfreunde für sein großes Unternehmen einzuspannen und laufend als Sammler und Korrespondenten zu beschäftigen.

Sein Schüler und Mitarbeiter war:

GRAEBNER, P., Professor der Botanik in Berlin, der ASCHERSONS Werk fortführte.

Ein ehrendes Gedenken an den Altmeister der badischen Botanik, A. KNEUCKER, soll hier angeschlossen werden. Durch seine ‚Allgemeine Botanische Zeitschrift‘ war er mit dem ‚Preußischen Botanischen Verein‘ in Königsberg, mit dem ‚Schlesischen Botanischen Tauschverein‘, dem ‚Berliner Botanischen Tauschverein‘, sowie dem ‚Botanischen Verein für die Provinz Brandenburg‘, deren referierendes Organ die ABZ war, stets eng verbunden. Zahlreiche ostdeutsche Botaniker fanden in KNEUCKER durch Veröffentlichung ihrer Aufsätze einen verständnisvollen Förderer.

Abkürzungen

Danzig-Westpreußen	WP	Böhm. Mittelgeb.	Mitt
Deutsch-Böhmen	B	Nördliche Ebene	NdE
Neumark	NM	Böhmerwald	Böw
Nordmähren	M	Sudeten	Sud
Ostlausitz	OL	selten	s
Ostpreußen	OP	zerstreut	z
Pommern	P	häufig	h
Schlesien	S	gemein	g
Warthegau-Posen	POS	eingeschleppt oder eingebürgert	e
Böhm. Erzgeb.	Erz	endemisch	end

Lycopodiaceae

- Huperzia BHD.
selago (L.) TREVIS.
- Lycopodium L.
annotinum L.
inundatum L.
clavatum L.
anceps WALLR.
tristachyon PURSH
alpinum L. Erz s Sud h
issleri (ROUY) LAWAL.

Selaginellaceae

- Selaginella PB em. SPRING
selaginoides (L.) LINK Sud
helvetica (L.) LINK S

Isoetaceae

- Isoetes L.
lacustris L.
tenella (L'ém.) DESV. P WP

Equisetaceae

- Equisetum L.
silvaticum L. z
pratense L. s
telmateja EHRH. z
arvense L. g
palustre L. h
fluviatile L. em. EHRH. h
ramosissimum DESF. B S
hiemale L. s
variegatum SCHLCH. B OP WP S

Ophioglossaceae

- Botrychium Sw.
lunaria (L.) Sw.
matricariaefolium (RETZ) A. BR.
multifidum (GMEL.) RUPR.
simplex HITCHC. NM OP P WP Sud
virginianum (L.) Sw. OP

- Ophioglossum L.
vulgatum L.

Osmundaceae

- Osmunda L.
regalis L.

Polypodiaceae

- Cryptogramma R. BR.
crispa (L.) R. BR. ex HOOK. Sud
- Pteridium GLED. ex SCOP. em. KUHN
aquilinum (L.) KUHN h
- Matteuccia TOD.
struthiopteris (L.) TOD. B OL P OP WP S
- Lomaria WILLD.
spicant (L.) ROTH

- Polypodium L.
vulgare L.
interjectum SHIV. & MANT. OP vielleicht auch B S

- Woodsia R. BR.
ilvensis (L.) R. BR. B Mitt S
alpina Gray Sud

- Cystopteris BERNH.
fragilis Bhd. NdE s
sudetica A. BR. & MILDE M Sud

- Asplenium L.
trichomanes L.
viride HUDS. Sud h Mitt Erz
adulterinum MILDE B S Sud
septentrionale (L.) HOFFM. NdE nur WP
ruta-muraria L.
adiantum nigrum L. S
cuneifolium VIO. B S
onopteris L. S

- Ceterach ADANS. CORR. GARS.
officinatum LAM. & DC B WP

- Phyllitis HILL
scolopendrium (L.) NEWM. S B

- Athyrium ROTH
filix femina (L.) ROTH h
distentifolium TAUSCH Erz Sud Böh s

- Dryopteris ADANS.
filix mas (L.) SCHOTT h
cristata (L.) GRAY z
dilatata (HOFFM.) GRAY z
carthusiana (VILL.) H. P. FUCHS h

Thelypteris SCHMIDEL

connectilis (MICHX.) WATT
robertiana (HOFFM.) SLOSS. NdE e
dryopteris (L.) SLOSS.
pteridioides (LAM.) H. P. FUCHS
limbosperma H. P. FUCHS

Polystichum ROTH em. SCHOTT
lonchitis (L.) ROTH Sud
setiferum (FORSK.) MOORE ex WOYNAR M S
lobatum (HUDS.) CHEVALL.
braunii (SPENN.) FÉE S Sud

Marsiliaceae

Marsilia L.
quadrifolia L. S
Pilularia L.
globulifera L. OL P S

Salviniaceae

Salvinia GUETT.
natans (L.) ALL. NM P S WP

Taxaceae

Taxus L.
baccata L.

Cupressaceae

Juniperus L.
communis L. h
sibirica LODD. OP Sud

Pinaceae

Abies MILL.
alba MILL. OL POS S Sonst oft kult.
Picea AGOSTI
excelsa LINK subsp. *excelsa* B M OP S Oft kult.
Larix MILL.
decidua MILL. S Sud Oft kult.

Pinus L.

silvestris L. subsp. *silvestris* Oft kult. h
mugo Turra subsp. *pumilio* A. & G. Sud
uncinata RAM. subsp. *rotundata* Ant.
Böw Erz Sud
subsp. *uncinata*
Böw Erz

Alismataceae

Sagittaria L.
sagittifolia L.
Luronium RAF.
natans RAF.

Echinodorus RICH.
ranunculoides (L.) ENGELM. P

Caldesia PARL.
parnassifolia (BASS.) PARL. NM WP POS

Alisma L.
plantago aquatica L.
gramineum LEJ.
lanceolatum With.

Butomaceae

Butomus L.
umbellatus L.

Hydrocharidaceae

Hydrocharis L.
morsus-ranae L.
Stratiotes L.
aloides L.

Anacharis RICH.
canadensis PLANCH.

Hydrilla RICH.
verticillata (L. f.) CASP. OP P

Scheuchzeriaceae

Scheuchzeria L.
palustris L. NdE

Juncaginaceae**Triglochin L.**

maritima L. Küste h S
 palustris L.

Potamogetonaceae**Potamogeton L.**

natans L. h
 oblongus VIV. S WP s
 nodosus POIR. z
 alpinus BALBIS. z
 coloratus VAHL P s
 gramineus L. z
 nitens WEB. z
 lucens L. z
 angustifolius BERCHT. & PRESL s
 praelongue WULF. s
 perfoliatus L. z
 crispus L. z
 compressus L. s
 acutifolius LINK s
 obtusifolius MERT. & KOCH z
 friesii RUPR. z
 rutilus WOLFG. NdE z
 pusillus L. z
 panormitanus BIV. s
 trichoides CHAM. & SCHL. s
 pectinatus L. z
 filiformis PERS. z
 densus L. OP POS WP s

Ruppia L.

maritima L.

Zosteraceae**Zostera L.**

marina L. Küste
 nana ROTH Küste

Zannichelliaceae**Zannichellia L.**

palustris L. Küste

Najadaceae**Najas L.**

marina L. NM OP POS WP
 minor ALL.
 flexilis (WILLD.) ROSTK. & SCHM.
 OP WP

Liliaceae**Tofieldia HUDS.**

calyculata (L.) WAHLENB.

Veratrum L.

nigrum L. B
 album L. var. lobelianum (BHD.) RCHB. S Sud

Colchicum L.

autumnale L.

Anthericum L.

ramosum L.
 liliago L. Fehlt OP POS WP

Ornithogalum L.

umbellatum L.
 natans L.
 boucheanum (KTH.) ASCHS.
 sphaerocarpum KERN. M S
 gussonei TEN. B M S

Scilla L.

bifolia L. B S

Muscari MILL.

racemosum (L.) MILL. em. LAM. & DC
 subsp. racemosum
 subsp. neglectum (GUSS.) CORB.
 botryoides (L.) MILL. em. LAM. & DC S OL
 comosum (L.) Mill. S OL
 tenuiflorum TAUSCH B M

Allium L.

victoralis L. Sud
 ursinum L.
 vineale L.
 sphaerocephalon L. NM
 scorodoprasum L.
 rotundum L. B
 schoenoprasum L.
 angulosum L.
 montanum SCHM. Fehlt OP
 strictum SCHRAD. B
 oleraceum L.
 carinatum L. Sud

Gagea SALISB.

villosa DUBY
 bohemica (Zauschn.) R. & SCH.
 subsp. bohemica B

minima (L.) KER-G.		Gladiolus L.	
spathacea (HAYNE) SALISB.		paluster GAUD.	OP POS WP
pratensis (PERS.) DUM.		imbricarus L.	
lutea (L.) KER-G.			
	Erythronium L.		
dens-canis L.	B	aphylla L.	B M S
		variegata L.	B M
	Tulipa L.	pseudacorus L.	
silvestris L.		sibirica L.	
		graminea L.	B M S
	Fritillaria L.		
meleagris L.	P	Juncaceae	
		Juncus L.	
	Lilium L.	bufonius L.	h
martagon L.	S	nastanthus KRECZ & GON.	Küste
bulbiferum L.	Sud M	tenageia EHRH.	s
		compressus JACQ.	h
	Paris L.	gerardi LOIS.	Küste
quadrifolia L.		squarrosus L.	
	Majanthemum L.	tenuis WILLD.	
bifolium L.	h	trifidus L. subsp. trifidus	Böw Sud
		inflexus L.	h
		balticus WILLD.	Küste
	Streptopus RICH.	filiformis L.	NdE Sud Erz
amplexifolius (L.) DC	Böw Erz Sud S	conglomeratus L.	z
		effusus L.	h
	Polygonatum ALL.	capitatus WEIG.	OL
odoratum (MILL.) DRUCE		stygius L. var. grossii ABR.	OP
latifolium (JACQ.) DESF.	B	maritimus LAM.	Küste P
multiflorum (L.) ALL.		subnodulosus SCHRK.	s
verticillatum (L.) ALL.		alpinus VILL.	z
	Convallaria L.	articulatus L.	h
majalis L.	h	acutiflorus EHRH.	z
		atratus KROCK.	s
		bulbosus L.	z
	Asparagus L.		
officinalis L.		Luzula DC	
	Amaryllidaceae	luzulina (VILL.) DT	S s
	Leucojum L.	pilosa (L.) WILLD.	h
vernum L.	S	albida (HOFFM.) DC	z
aestivum L.		silvatica (HUDS.) GAUD.	
		subsp. silvatica	S Sud z NdE
		spicata (L.) LAM. & DC	Sud
		campestris (L.) DC	h
		multiflora (RETZ.) LEJ.	z
	Galanthus L.	sudetica (WILLD.) DC	Böw Erz Sud
nivalis L.		pallascens (WAHLENB.) Sw.	
	Iridaceae		
		Cyperaceae	
	Crocus L.	Scirpus L.	
heuffelianus HERB.	B M S Sud	silvaticus L.	h
		radicans SCHKUHR	s

Bolboschoenus PALLA
maritimus (L.) PALLA

Blysmus PANZ.
compressus PANZ. h
rufus LINK Küste

Holoschoenus LINK
vulgaris LINK S B

Schoenoplectus PALLA
lacustris (L.) PALLA
tabernaemontani (GMEL.) PALLA
kalmussii ASCHS., ABR., GRAENB. OP P WP
mucronatus (L.) PALLA S
americanus (PERS.) VOLK. Küste OP P

Isolepis R. BR.
supina (L.) R. BR.
fluitans (L.) R. BR.
setacea (L.) R. BR.

Eleocharis R. BR.
palustris (L.) R. & SCH. h
austriaca HAYEK s
uniglumis (LINK) SCHULT. z
mammillata LINDB. OP WP s
ovata (ROTH) R. & SCH. s
multicaulis SM. OL S s
quinquefolia (F. X. HARTM.) SCHWZ. s
parvula (R. & SCH.) LINK Küste z
acicularis (L.) R. & SCH. z

Trichophorum PERS.
alpinum (L.) PERS. NdE Sud
caespitosum (L.) HARTM.

Eriophorum L.
vaginatum L. z
angustifolium HONCK. h
gracile KOCH in ROTH s
latifolium HOPPE z

Cyperus L.
flavescens L.
michelianus (L.) DELILE em. LINK S B
fuscus L.

Schoenus L.
nigricans L.
ferrugineus L.

Cladium P. BR.
mariscus (L.) POHL

Rhynchospora VAHL
alba (L.) VAHL h
fusca (L.) AIT. f. Fehlt OP

Carex L.
(*Primocarex* KÜK.)
microglochin WAHLENB. PO
pauciflora LIGHTF.
pulicaris L.
rupestris ALL. Sud
dioica L.
davalliana SM.

Carex L.
(*Vignea* (PB) NEES)
diandra SCHRANK z
paniculata JUL. h
appropinquata SCHUM. z
spicata HUDS. z
paraei F. SCH. z
divulsa STOKES in WITH. s
vulpina L. h
lamprophysa SAM Küste
chordorrhiza EHRH.
stenophylla WAHLENB. B
praecox SCHREB. s
brizoides JUL. s
intermedia GOOD. s
repens BELL. POS
arenaria L. h
reichenbachii BONN. S s
ligerica GAY z
heleonastes EHRH. OL OP s
curta GOOD. h
brunnescens (PERS.) POIR. OP WP s
loliacea L. OP
disperma DESV. OP
stellulata GOOD. h
remota GRUF. h
elongata L. z
leporina L. p. p. z
bohemica SCHREB. s

Carex L.
(*Carex* = *Eucarex* COSS. & GERM.)
nigra (L.) REICH. h
gracilis CURT. h
bigelowii TORR. Sud
buekii WIMM. B S s
elata ALL. h
caespitosa L. p. p. h

Puccinellia PARL.									
distans (JACQ.) PARL.									
limosa (SCHUR) HOLMB.									
maritima (HUDS.) PARL.		Küste							
Glyceria R. BR.									
maxima (HARTM.) HOLMB.									
lithuanica (GORSK.) LINDM.									
fluitans (L.) R. BR.									
declinata (BRÉB.)									
plicata FRIES									
memoralis UECHTR. & KOERN.									
Catabrosa PB									
aquatica (L.) PB									
Briza L.									
media L.									
Melica L.									
ciliata L.									
transsylvanica SCHUR									
uniflora RETZ									
nutans L.									
picta KOCH									
Poa L.									
annua L.									
supina SCHRAD.									
bulbosa L.									
alpina L.									
badensis HAENKE									
laxa HAENKE									
memoralis L.									
palustris L.									
chaixii VILL.									
remota FORS.									
trivialis L.									
pratensis L.									
athroostachya OETT.									
compressa L.									
Sclerochloa PB									
dura (L.) PB									
Dactylis L.									
glomerata L.									
polygama HORV.									
Cynosurus L.									
cristatus L.									
Sesleria SCOP.									
varia (JACQ.) WETTST.									
uliginosa OPIZ									
Scolochloa LINK									
festucea (WILLD.) LINK									
Sieglingia BHD.									
decumbens (L.) BHD.									
Koeleria PERS.									
glauca (SCHK.) DC									
pyramidata (LAM.) PB									
macrantha SPRG.									
nitidula VELEN.									
Trisetum PERS.									
flavescens (L.) PB									
Ventenata KOEL.									
dubia (LEERS) F. SCH.									
Helictotrichon BESS.									
pubescens (HUDS.) PILG.									
desertorum (LESS.) PILG.									
planiculme (SCHRAD.) BESS.									
pratense (L.) PILG.									
Arrhenatherum PB									
elatius (L.) PRESL									
Avena L.									
fatua L.									
Deschampsia PB									
caespitosa (L.) PB									
flexuosa (L.) TRIN.									
setacea (HUDS.) RICHT.									
Aira L.									
caryophyllea L.									
praecox L.									
Corynephorus PB									
canescens (L.) PB									
Holcus L.									
lanatus L.									
mollis L.									
Ammophila HOER									
arenaria (L.) ROTH									

Calamagrostis ADANS				
canescens (WEB.) ROTH		z	alpinum L.	Sud
villosa (CHAIX) GMEL.	P S Erz	s	phleoides (L.) KARST.	
epigeios (L.) ROTH		h	arenarium L.	WP
pseudophragmites (HALL. f.) KOEL.			Alopecurus L.	
	Fehlt P S		myosuroides HUDS.	e
neglecta (EHRH.) FL. WETT.			pratensis L.	h
varia (SCHRAD.) HOST	Erz		ventricosus PERS.	P WP s
arundinacea (L.) ROTH			geniculatus L.	s
			aequalis SOBOL.	z
Agrostis L.				
stolonifera L.		z	Nardus L.	
gigantea ROTH		h	stricta L.	
tenuis SIBTH.		h		
canina L.		z	Coleanthus SEIDL	
ericetorum P. & BOUV.		s	subtilis (TRATT.) SEIDL	B
alpina SCOP.	Sud	s		
rupesstris ALL.	Sud	s	Eragrostis PB	
			poaeoides PB	
Apera ADANS.				
spica-venti (L.) PB		h	Heleochoa HOST	
			alopecuroides (PILL. & MITT.) HOST MITT	
Stipa L.				
capillata L.	Fehlt OP		Cynodon RICH. ex PERS.	
pennata L.			dactylon (L.) PERS.	
stenophylla CZERN.	B M			
pulcherrima C. KOCH	B M		Leersia Sw.	
ericaulis BORB.	NM		oryzoides (L.) Sw.	
dasyphylla CZERN.	M			
Milium L.				
effusum L.		h	Echinochloa PB	
			crus-galli (L.) PB.	h
Molinia SCHRANK				
coerulea (L.) MOENCH		h	Digitaria HALL.	
arundinacea SCHRANK		z	sanguinalis (L.) SCOP.	h
			ischaemum (SCHREB.) MUHL.	z
Phragmites ADANS.				
communis TRIN.		h	Setaria PB	
			lutescens (WG.) HÜBB.	h
Hierochloa R. BR.			verticillata (L.) PB	z
odorata L.			decipiens SCHIMP.	s
australis (SCHRAD.) R. & SCH.			viridis (L.) PB	h
Anthoxanthum L.				
odoratum L.		h	Bothriochloa O. KtZ.	
			ischaemum (L.) KENG	B
Typhoides MOENCH				
arundinacea (L.) MOENCH		h	Orchidaceae	
			Cypripedium L.	
			calceolus L.	
Phleum L.				
pratense L.		h	Epipactis ZINN em. Sw.	
nodosum L.		s	helleborine (L.) CR. em. WATS. & COULT.	
			atrorubens (HOFFM.) SCHULT.	

purpurata SMITH			
microphylla (EHRH.) SW.	S		
palustris (MILL.) CR.			
Cephalanthera L. C. RICH.			
rubra (L.) L. C. RICH.			
damosonium (MILL.) DRUCE			
longifolia (HUDS.) FRITSCH			
Listera R. BR.			
ovata (L.) R. BR.			
cordata (L.) R. BR.			
Neottia LUDW.			
nidus-avis (L.) L. C. RICH.			
Spiranthes L. C. RICH.			
spiralis (L.) CHEV.		Fehlt	OP WP
Goodyera R. BR.			
repens (L.) R. BR.			
Epipogium R. BR.			
aphyllum (SCHM.) SW.			
Monorchis AGOSTI			
herminium SCHWARZ	P S		
Coeloglossum HARTM.			
viride (L.) HARTM.			
		NdE	fehlend.
Platanthera L. C. RICH.			
bifolia L. C. RICH.			
chlorantha (CUST.) RCHB.			
Gymnadenia R. BR.			
conopea (L.) R. BR.			
Leucorchis E. MEY.			
albida (L.) E. MEY. ex SCHUR		Erz Sud	
Neottianthe SCHLECHTER			
cucullata (L.) SCHLECHT.		OP WP	
Anacamptis L. C. RICH.			
pyramidalis (L.) L. C. RICH.			
Orchis L.			
morio L.			
coriophora L.			
ustulata L.			
tridentata SCOP.	P POS S		
militaris L.			
purpurea HUDS.			S
mascula L.			S
pallens L.			S
palustris JACQ.		P S	S
incarnata L.			Z
ruthei M. SCH.		P	S
maculata L. s. l.			H
fuchsii DRUCE			S
latifolia L.			H
cruenta MÜLL.		OP	S
sambucina L.			S
Traunsteinera RCH.			
globosa (L.) RCHB.		Mitt Erz Sud	
Ophrys L. em. R. BR.			
insectifera L. em. GRUFB.			
Malaxis SOL. ex SW.			
monophyllos (L.) SW.			
Hammarbya O. KTZE.			
paludosa (L.) O. KTZE.			
Liparis L. C. RICH.			
loeselii (L.) L. C. RICH.			
Corallorrhiza CHAT.			
trifida CHAT.			
Araceae			
Acorus L.			
calamus L.			
Calla L.			
palustris L.			
Arum L.			
maculatum L.			S
		Fehlt	NdE
Lemnaceae			
Spirodela SCHLEIDEN			
polyrrhiza (L.) SCHLEID.			
Lemna L.			
trisulca, L.			Z
minor L.			H
gibba L.			S

Wolffia HORK.
arrhiza (L.) WIMM.

Sparganiaceae

Sparganium L.
ramosum HUDS.
neglectum BEEBY
microcarpum CELAK. WP OP
oocarpum FRITSCH NM B
emersum REHM.
longissimum (FRIES) FRITSCH
angustifolium MICH.
diversifolium GRAEBN. NM P S WP
minimum (FRIES) WALLR.

Typhaceae

Typha L.
latifolia L.
angustifolia L.
minima HOPPE B M S

Betulaceae

Betula L.
verrucosa EHRH. h
pubescens EHRH. h
nana L. WP Böw Erz Sud
humilis SCHRANK Nde

Alnus MILL.
incana (L.) MCH. s
glutinosa (L.) GAERTN. h

Myrica L.
gale L. Küste OL

Carpinus L.
betulus L.

Corylus L.
avellana L. h

Fagaceae

Fagus L.
silvatica L. h

Quercus L.
robur L. h
petraea (MATT.) LIEBL. h
pubescens WILLD. B

Salicaceae

Populus L.

nigra L.
alba L.
tremula L. h

Salix L.

pentandra L. h
fragilis L. h
triandra L. h
alba L. h
purpurea L. h
nigricans SM. z
bicolor EHRH. ex WILLD. Sud
hastata L. Sud
elaecagnos SCOP. M S s
lapponum L. OP Sud s
viminialis L. h
daphnoides VILL. POS S Sud
cinerea L.
silesiaca WILLD. Sud
caprea L. h
appendiculata VILL. Böw
aurita L.
depressa L. Nde
myrtilloides L.
repens L.
herbacea L. Sud

Cannabaceae

Humulus L.
lupulus L.

Ulmaceae

Ulmus L.
scabra MILL. h
carpinifolia GLED. z
laevis PALL. z

Urticaceae

Parietaria L.
erecta MERT. & KOCH

Urtica L.
dioica L. h
kioviensis ROG. NM s
urens L. h

Santalaceae

Thesium L.

linophyllum L. p. p.	
arvense HORV.	B
pyrenaicum POURR.	B S
alpinum L.	B Erz Sud S
ebracteatum HAYNE	
rostratum MERT. & KOCH	B

Loranthaceae

Loranthus L.

europaeus L.	B
--------------	---

Viscum L.

album L.

Polygonaceae

Rumex L.

maritimus L.	Küste
paluster SM.	
ucranicus. FISCH.	POS WP
aquaticus L.	
alpinus L.	Erz Sud
obtusifolius L.	z
conglomeratus MURR.	h
sanguineus L.	s
crispus L.	g
hydrolapathum HUDS.	z
acetosella L.	g
tenuifolius (WALLR.) LÖVE	s
acetosa L.	h
thyrsiflorus FINGERH.	s
arifolius ALL.	Böw Erz Sud

Polygonum L.

aviculare L.	g
oxyspermum MEY. & BGE.	WP
bistorta L.	z
amphibium L.	z
lapathifolium L.	h
var. tomentosum (SCHRK.) SCHUST.	z
persicaria L.	h
hydropiper L.	z
mite SCHRK.	z
minus HUDS.	z

Bilderdykia DUM.

convolvulus (L.) DUM.	g
dumetorum (L.) DUM.	z

Chenopodiaceae

Chenopodium L.

bonus-henricus L.	z
vulvaria L.	z
polyspermum L.	z
hybridum L.	z
murale L.	z
urbicum L.	z
album L.	g
viride L.	z
opulifolium SCHRAD.	s
ficifolium SM.	s
glaucum L.	z
rubrum L.	z

Obione GTN.

pedunculata (GRUFB.) MOQ. P

Atriplex L.

nitens SCHKUHR	
litoralis L.	Küste
oblongifolia W. & KIT.	s
patula L.	h
hastata L.	z
calotheca FRIES	Küste
glabriuscula EDM.	Küste
rosea L.	
tatarica L.	

Salsola L.

kali L. Küste NdE

Suaeda FORSK.

maritima (L.) DUM. P

Polycnemum L.

arvense L.
majus A. BR. B

Corispermum L.

hyssopifolium L.
subsp. macropterum (FENZL HEGI
Küste OP WP
marschallii FENZL

Salicornia L.

stricta G. F. W. MEY. Küste

Amarantaceae

Amarantus L.

retroflexus L.
lividus L. p. p.

silvester DESF.	B		
albus L.		Sagina L.	
		procumbens L.	h
Portulacaceae		maritima G. DON	Küste P
Montia L.		ciliata FRIES	
verna NECK	Fehlt OP WP	apetala ARD.	
lamprosperma CHAM	P WP	saginoides (L.) KARST.	Erz Sud
rivularis C. C. GMEL.		subulata (SW.) FENZL	B S
subsp. limosa (DECK.) A. NEUM.		nodosa (L.) FENZL	
		Arenaria L.	
Illecebraceae		serpyllifolia L.	h
Herniaria L.		procera SPRG.	OP
hirsuta L.		Moehringia L.	
glabra L.		trinervia (L.) CLAIRV.	h
Illecebrum L.		muscosa L.	B
verticillatum L.		Holosteum L.	
Corrigiola L.		umbellatum L.	h
litoralis L.		Moenchia EHRH.	
Caryophyllaceae		erecta (L.) G. M. SCH.	B S
Polycarpon LOEFL.		Stellaria L.	
tetraphyllum NATHH.	B S	nemorum L.	z
Delia DUM.		media (L.) VILL.	g
segetalis (L.) DUM.	OL S	holostea L.	z
Spergularia PRESL		diffusa WILLD.	Fehlt P
rubra (L.) PRESL		graminea L.	h
echinosperma CEL.	POS WP	alsine GRIMM	z
marina (L.) GRISEB.	Küste	palustris RETZ.	z
marginata (DC) KITTEL	Küste	crassifolia EHRH.	NdE s
		Myosoton MOENCH	
Spergula L.		aquaticum (L.) MCH.	
arvensis L.	h	Cerastium L.	
vernalis WILLD.	z	dubium (BAST.) SCHWZ.	S
pentandra L.	POS S B	viscosum L.	
Scleranthus L.		brachypetalum DESF. in PERS.	Küste
perennis L.	h	subtetrandrum MURB.	
annuus L.	h	semidecandrum L.	h
uncinatus SCHUR	B	pumilum CURT.	s
polycarpus TORNER	s	glutinosum FRIES	s
collinus HORN. ex OP.	s	holosteoides FRIES. ampl. HYL.	g
Minuartia LOEFL. ex L.		macrocarpum SCHUR	z
viscosa (SCHREB.) SCHZ. & THELL.		fontanum BAUMG.	Sud
verna (L.) HIERN	B Sud	silvaticum W. & KIT.	OP WP
peploides (L.) HIERN	Küste	arvense L.	h
		alsinifolium TAUSCH	B end

Gypsophila L.
 muralis L.
 fastigiata L.
 paniculata L.

Saponaria L.
 officinalis L.

Vaccaria MED.
 pyramidata MED.
 subsp. grandiflora (FISCH.) HAYEK

Kohlrauschia KUNTH
 prolifera (L.) KUNTH

Dianthus L.
 armeria L.
 carthusianorum L.
 pöntederæ KERN. B
 capillifrons (BORB.) NEUM. B
 seguieri VILL. Mitt
 subsp. silvaticus (HOPPE) HEGI
 deltoides L. POS
 gratianopolitanus VILL.
 arenarius L.
 superbus L.

Cucubalus L.
 baccifer L.

Silene L.
 vulgaris (MCH.) GCKE. h
 conica L. e
 dichotoma EHRH. e
 gallica L. e
 cretica L. e
 longiflora EHRH. B
 chlorantha (WILLD.) EHRH. OPP S NM
 tatarica (L.) PERS. NdE
 otites (L.) WIB. z
 nutans L. z
 nemoralis W. & KIT. B s

Melandryum ROEHL.
 sylvestre (SCHK.) ROEHL. h
 album (MILL.) GARCKE h
 noctiflorum (L.) FRIES z
 viscosum (L.) CEL. B

Lychnis L.
 flos-cuculi L. h

Viscaria BHD.
 vulgaris BHD.

Agrostemma L.
 githago L.

Euphorbiaceae

Mercurialis L.
 annua L.
 perennis L.
 Euphorbia L.
 villosa W. & KIT. B M S
 palustris L.
 polychroma KERN. B
 dulcis L.
 angulata JACQ. S
 platyphyllos L. Fehlt OP
 stricta L. S NM
 helioscopia L. h
 amygdaloides L. S
 cyparissias L. h
 esula L. z
 lucida W. & KIT. Fehlt OP s
 virgata W. & KIT. z
 falcata L. B S
 peplus L. h
 exigua L. Fehlt OP s

Callitrichaceae

Callitriche L.
 hermaphroditica SUSL. h
 stagnalis SCOP. e
 platycarpa KÜTZ. e
 cophocarpa SENDT. e
 palustris L. p. p. e
 intermedia HOFFM. s
 Verbreitung aller Arten noch unsicher.

Aristolochiaceae

Asarum L.
 europaeus K.
 Aristolochia L.
 clematitis L.

Berberidaceae

Berberis L.
 vulgaris L.

Ranunculaceae		silvestris L.	
	Cimicifuga L.	narcissiflora L.	Sud
europaea SCHP.		Hepatica MILL.	
	Actaea L.	nobilis MILL.	
spicata L.		Pulsatilla MILL.	
	Helleborus L.	vernalis (L.) MILL.	B S Sud
viridis L.	S	alpina (L.) SCHRANK	
	Isopyrum L.	subsp. alpina	Sud
thalictroides L.	Fehlt NM P POS	patens (L.) MILL.	NdE
	Aquilegia L.	vulgaris MILL.	Fehlt OP WP
vulgaris L.		pratensis (L.) MILL.	NdE
	Caltha L.	subsp. pratensis	B M NM P S
palustris L.		subsp. nigricans (STOERK) KERN	
	Trollius L.	Clematis L.	
europaeus L.		vitalba L.	S
	Nigella L.	recta L.	B M S
arvensis L.		Batrachium S. F. GRAY	
	Aconitum L.	fluitans (LAM.) WIMM.	
firmum RCHB.	Sud	obtusiflorum S. F. GRAY	Küste
hians RCHB.	Böw Sud	circinatum (SIBTH.) SPACH	
judenbergense RCHB.	B M	aquatile (L.) DUM.	
gracile RCHB.	Fehlt NM P	trichophyllum (CHAIX) F. SCH.	
vulparia RCHB.	M	petiveri (KOOCH) F. SCH.	Küste
	Delphinium L.	Ranunculus L.	
elatum L.	Sud	illyricus L.	B M S s
alpinum W. & KIT.	Sud	lingua L.	z
	Consolida S. F. GRAY	flammula L.	h
regalis S. F. GRAY		reptans L.	z
	Thalictrum L.	sceleratus L.	z
aquilegifolium L.		arvensis L.	z
foetidum L.	B M	sardous CR.	s
minus L.		bulbosus L.	h
elatum JACQ.		repens L.	h
silvaticum KOCH		polyanthemus L.	s
simplex L.		nemorosus DC	s
galioides (DC) PERS.	B S	languinosus L.	z
lucidum L.		acer L.	h
flavum L.		subsp. Frisianus (JORD) R. & F.	B M e
	Anemone L.	auricomus L.	z
ranunculoides L.	z	cassubicus L.	NdE S B M
nemorosa L.	h	aconitifolius L.	Sud
		platanifolius L.	Sud
		Ficaria HUDS.	
		verna HUDS.	h

Myosurus L. minimus L.		Descurainia WEBB. & BERTH sophia (L.) WEBB.	
Adonis L. vernalis L. flammea JACQ. aestivalis L.	B POS S	Alliaria SCOP. petiolata (MB) CAV. & GR.	h
Nymphaeaceae		Arabidopsis HEYNH. thaliana (L.) HEYNH.	
Nuphar SMITH luteum (L.) SM. pumilum (TIMM) DC		Hylandra LÖVE suecica (Fries) LÖVE	
Nymphaea L. em. SMITH alba L. candida PRESL		Isatis L. tinctoria L.	
Ceratophyllaceae		Bunias L. erucago L. orientalis L.	B
Ceratophyllum L. demersum L. submersum L.		Erysimum L. cheiranthoides L. repandum HÖJ. crepidifolium RCHB. hieraciifolium JUSL. odoratum EHRH.	h B M S B B
Papaveraceae		Barbarea R. BR. stricta ANDRZ. vulgaris R. BR. intermedia BOR.	h NDe h s
Chelidonium L. majus L.	g		
Papaver L. rheas L. subsp strigosum (BOENN.) SIMK. dubium L. argemone L.	h z z		
Corydalis VENT. cava (L.) SCHW. & K solida (L.) SW. pumila (HOST) RCHB. fabacea (RETZ.) PERS.	Fehlt OP WP	Rorippa SCOP. austriaca (CR.) BESS. amphibia (L.) BESS. silvestris (L.) BESS. islandica (OED.) BORB.	
Fumaria L. officinalis L. rostellata KNAF vaillantii LOIS. schleicheri SOY.-WILL.	h B S B	Nasturtium R. BR. officinale R. BR. microphyllum BOENN.	Fehlt OP
Cruciferaeeae		Cardamine L. trifolia L. impatiens L. hirsuta L. flexuosa WIRTH. parviflora L. pratensis L. amara L. resedifolia L.	B M Sud OL NM S POS h z Böw Sud
Sisymbrium L. officinale (L.) SCOP. strictissimum L. loeselii JUSL. altissimum L.	B g		

Dentaria L.		Capsella MED.	
bulbifera L.		bursa-pastoris (L.) MED.	g
enneaphyllos L.		Teesdalea R. BR.	
Böw Erz Sud NM POS S		nudicaulis (L.) R. BR.	
glandulosa W. & KIT.	S	Thlaspi L.	
Cardaminopsis HAY.		arvense L.	
hispidula (MYG.) HAY.	B M	perfoliatum L.	g
arenosa (L.) HAY.		silvestre JORD.	S
halleri (L.) HAY.	OL B M Sud	montanum L.	B
Turritis L.		Biscutella L.	
glabra L.		laevigata L.	B S
Arabis L.		Lepidium L.	
turrita L.	B	virginicum L.	
pauciflora (GRIMM) GARCKE	B	campestre (L.) R. BR.	
hirsuta (L.) SCOP.		ruderales L.	
alpina L.	Sud	latifolium L.	
Lunaria L.		densiflorum SCHRAD.	
rediviva L.	NdE S	Cardaria DESV.	
Alyssum L.		draba (L.) DESV.	
alyssoides (L.) NATHH.		Coronopus ZINN	
montanum L.		squamatus (FORSK.) ASCHS.	
subsp. montanum		Conringia ADS.	
subsp. gmelini (JORD.) THELL.	NdE	orientalis (L.) DUM.	
saxatile L.	B Erz	austriaca (JACQ.) SWEER	B
Berteroa DC		Diplotaxis DC	
incana (L.) DC		muralis (L.) DC	
Draba L.		tenuifolia (JUSL.) DC	
nemorosa L.	POS	Brassica L.	
Erophila DC		elongata (EHRH.	
verna (L.) BESS.		juncea (L.) CZERN.	
spathulara LANG	h	nigra (L.) KOCH	s
Cochlearia L.		Sinapis L.	
anglica L.	Küste P	arvensis L.	g
Camelina CR.		Erucastrum PRESL	
sativa (L.) CR.		gallicum (WILLD.) O. E. SCH.	
pilosa (DC) ZING.		Cakile MILL.	
microcarpa ANDRZ.		maritima SCOP.	Küste
alyssum (MILL.) THELL.		Rapistrum CR. em. PRANTL	
Neslia DESV.		perenne (L.) ALL.	B
paniculata (L.) DESV.		rugosum (L.) ALL.	S

Raphanus L.		palustris L.	z
raphanistrum L.	g	epipsila LEDEB.	s
		mirabilis L.	z
Resedaceae		silvestris Lam.	h
Reseda L.		riviniana RCHB.	h
lutea L.		rupestris SCHM.	z
luteola L.		hirta L.	z
		collina BESS.	s
Cistaceae		ambigua W. & KIT.	B
		beraudii BOR.	
		odorata L.	
Helianthemum Mill		Guttiferaceae	
nummularium [†] (L.) MILL.		Hypericum L.	
ovatum (VIV.) DUN.		humifusum L.	s
grandifolium LAM. & DC	SUD	hirsutum L.	s
canum (L.) BAUMG.	B	maculatum CR.	z
Tuberaria SPACH		tetrapterum FRIES	z
guttata (L.) FOURR.	OL	elegans STEPH.	B s
		pulchrum L.	B OL s
Elatinaceae		montanum L.	z
Elatine L.		perforatum L.	h
alsinastrum L.		Crassulaceae	
triandra SCHKUHR		Sedum L.	
hexandra (LAP.) DC		maximum (L.) HOFFM.	
hydropiper L. em. A. BR.		telephium L. s. str.	Erz
Droseraceae		fabaria KOCII	S
Drosera L.		rosea (L.) SCOP.	Sud
rotundifolia L.		villosum L.	s
anglica HUDS.		album L.	s
intermedia HAYNE		acre L.	h
Aldrovanda L.		alpestre VILL.	Sud
vesiculosa L.		sexangulare L.	
		reflexum L.	
Violaceae		Sempervivum L.	
Viola L.		soboliferum SIMS	
arvensis MURR.	h	B M Erz NM POS P OP WP	
tricolor L. subsp. tricolor	h		
subsp. subalpina Gd	Erz Sud		
lutea Huds.	Sud		
biflora L.	OL B Sud		
canina L.		Tillaea L.	
montana L.		aquatica L.	
stagnina KIT.			
elatio FRIES		Saxifragaceae	
pumila CHAIX		Saxifraga L.	
uliginosa BESS.	OP S	oppositifolia L.	
		subsp. oppositifolia Sud	
		paniculata MILL.	B M Sud
		bryoides L.	Sud
		moschata WULF.	Sud
		decipiens EHRH.	B S

granulata L.		canescens BESS.	POS S Erz B
tridactylites L.		recta L.	B M POS WP
hirculus L.		supina L.	
nivalis L.	Sud	norvegica L.	
		intermedia L.	
Chryso-splenium L.		assurgens VILL.	B M
oppositifolium L.		aurea TORN.	Sud
	POS OP WP fehlend.	heptaphylla JUSSL.	
alternifolium L.		tabernaemontani ASCHS.	OP
		pusilla HOSR	S s
Parnassia L.		arenaria BORKH.	z
palustris L.		erecta (L.) RAEUSCH	h
		anglica LAICH.	s
	Ribes L.	reptans L.	h
uva-crispa L.		anserina L.	h
silvestre MERT. & KOCH	NM	X collina WILB. s. l.	s
spicatum ROBS. em. WILM.			
petraeum WULF.	Sud	Comarum L.	
alpinum L.		palustre L.	
nigrum L.			
		Fragaria L.	
Rosaceae		vesca L.	
		moschata DUCH.	
Aruncus ADANS		viridis DUCH.	
vulgaris RAFIN.			
		Alchemilla L.	
Spiraea L.		fissa GÜNTH. & SCHUMM	Sud
salicifolia L.	B OL	hybrida L. em. MILL.	OL Erz Küste
		propinqua LINDB. f.	NM OP S
Filipendula MILL. em. ADS		plicata BUS.	B
ulmaria (L.) MAX.	h	glabra NEYG.	h
vulgaris MCH.	z	obtusa BUS.	B Sud
		glaberrima OPIZ	Sud
Agrimonia L.		acutidens BUS.	Sud
eupatoria L.	h	wichurae GAMS (pro subsp.)	Sud
odorata (GOUAN) MILL.	s	xanthochlora ROTHM.	h
pilosa LEDEB.	OP	monticola OPIZ	z
		pratensis OPIZ	OP Sud
Sanguisorba L.		gracilis OPIZ	
officinalis L.		acutiloba OPIZ	
minor SCOP.			
		Aphanes L.	
Geum L.		arvensis L.	
montanum L.	Sud	microcarpa (BOISS. & RT.) ROTHM.	NM B OP
rivale L.	z		
urbanum L.	h		
aleppicum JACQ.	OP WP		
		Rubus L.	
Potentilla L.		chamaemorus L.	P WP OP Sud
alba L.	z	saxatilis L.	z
sterilis (L.) GCKE.	B S	idaeus L.	h
rupestris L.	s	caesius L.	h
argentea L.	h		

Rubus fruticosus-Komplex

suberectus ANDERS.	
fissus LINDL.	z
sulcatus VEST	z
plicatus W. & N.	z
opacus FOCKE	h
senticosus KOEHL.	s
carpinifolius WHE.	OL NM
vulgaris W. & N.	B M OL
gratus FOCKE	B M
chaerophyllus SAG. & W. SCH.	B
	B P
	NM POS S
hypomalacus FOCKE	Böw Erz
orthocladus A. LEY	P S
sprengelii WHE.	B
chlorothyrsus FOCKE	B
muenteri MARSS.	P
rhombofolius WHE.	B M POS
silesiacus WHE.	B M OL POS S
amygdalanthus FOCKE	S
pyramidalis KALTENB.	POS WP S
macrophyllus W. & N.	Fehlt OP
nemorensis LEF. & MÜLL.	S
villicaulis KOEHL.	Fehlt OP
thyrsanthus FOCKE	B M POS
caudicans WHE.	B POS S
gremlii FOCKE	M S
schmidelianus SUDR.	S
teretiusculus KALTENB.	POS S
salisburgensis FOCKE	B S
radula WHE.	
granulatus MÜLL.	B
fuscus WHE.	B S
acanthodes HOFM.	B
foliosus WHE.	B
petrakii SUDR.	M
thyrsiflorus WHE.	B M
pallidus WHE.	M P
schummelii WHE.	S
obtruncatus MÜLL.	Böw
reuteri MERC.	S
koehleri WHE.	
apricus WIMM.	B S
mikani KOEHL.	S
purpuratus SUDR.	S
scaber WHE.	OL Böw Sud
tereticaulis MÜLL.	OL
schleicheri WHE.	S
humifusus WHE.	M
bellardii WHE.	
rivularis MÜLL. & WIRTG.	OL M
lusaticus ROST.	S
incultus WIRTG.	M P S
horridulus Müll.	S
serpens WHE.	POS S

hirtus W. & KIT.	
guentheri WHE.	Sud OL
crassus HOL.	S
kaltenbachii METSCH	B NM S
	Rosa L.
arvensis HUDS.	M
jundzillii BESS.	B
pomifera J. HERRM. subsp. pomifera	Küste OP WP
subsp. mollis (SM.) SCHWERTSCH.	NM P S
omissa DÉSEGL.	NM POS S
tomentosa SM.	
micrantha BORR.	NM S WP
rubiginosa L.	
agrestis SAVI	Fehlt OP WP
elliptica TAUSCH	
canina L.	z
coriifolia FRIES	h
majalis J. HERRM.	z
pendulina L.	OP
pimpinellifolia L.	Erz Sud
	B M
	Sorbus L.
acuparia L.	
aria (L.) CR.	h
tormalis (L.) CR.	OL B Erz
chamaemespilus (L.) CR.	Fehlt OP
subsp. sudetica (TAUSCH) HEGI	Sud
x latifolia (LAM.) PERS. em. DÜLL	P
	Pyrus L.
piraster (L.) BORKH.	
achras Gtn.	
	Malus L.
silvestris MILL.	
	Cotoneaster (MED.) AGOSTI
melanocarpa LEDD.	OP WP
	Crataegus L.
oxyacantha L.	
monogyna L.	h
	z
	Padus MILL.
avium MILL.	
	Cerasus DUH.
mahaleb (L.) MILL.	B M
fruticosa (PALL.) WOR.	

vulgaris MILL.			Coronilla L.	
avium (L.) MCH.			vaginalis LAM.	B
	Prunus L.		varia L.	
spinosa L.			Ornithopus L.	
			perpusillus L.	
	Leguminosaceae		Hippocrepis L.	
	Cytisus L.		comosa L.	
nigricans L.			Hedysarum L.	
hirsutus L.		B M	hedysaroides (L.) SCHZ. & THELL.	Sud
ratisbonensis SCHAEFF.		Fehlt NM		
supinus L.		B M S Böv	Onobrychis MILL.	
austriacus L.		B	arenaria (KIT.) SER.	B
	Sarothamnus WIMMER		viciaefolia SCOP.	
scoparius (L.) WIMM. ex KOCH			Ononis L.	
	Genista L.		repens L.	z
germanica L.			spinosa L.	h
tinctoria L.			hircina JACQ.	z
pilosa L.			Trigonella L.	
	Galega L.		monselpiaca L.	B
officinalis L.		B M S	Melilotus HILL em. ADS.	
	Robinia L.		dentatus (W. & KIT.) PERS.	
pseudacacia L.				B M Küste s
	Astragalus L.		altissimus THUILL.	z
exscapus L.		B	officinalis (L.) LAM. em. THUILL.	h
glycyphyllos L.			albus (MED.) DESR.	h
cicer L.			Medicago L.	
austriacus JACQ.		B	lupulina L.	h
arenarius L.			sativa L.	e
danicus RETZ.			falcata L.	h
onobrychis L.		B NM P e	minima (L.) GRUFB.	h
	Oxytropis DC		x varia MARTYN	z
pilosa (L.) DC		B NdE	Trifolium L.	
	Anthyllis L.		dubium SIBTH.	h
vulneraria L.		h	campestre SCHREB.	h
	Dorycnium MILL.		aureum POLL.	z
herbaceum VILL.		NM	spadiceum L.	NdE nur OP z
	Lotus L.		retusum HÖJ.	B
corniculatus L.		h	hybridum L.	z
pedunculatus CAV.		z	repens L.	g
	Tetragonolobus SCOP.		montanum L.	z
siliquosus (L.) ROTH		Fehlt OP	lupinaster L.	OP POS WP
			fragiferum L.	z
			arvense L.	g
			striatum L.	B P OL NM
			pratense L.	h
			medium GRUFB.	z

alpestre L.
 rubens L.
 ochroleucum HUDS. Fchlt OP WP

Vicia L.
 hirsuta (L.) S. F. GRAY z
 tetrasperma (L.) SCHREB. z
 pisiformis L. z
 dumetorum L. z
 cassubica L. z
 silvatica L. z
 cracca L. h
 tenuifolia ROTH z
 villosa ROTH e
 dasycarpa TEN. B
 sepium L. h
 lathyroides L. z
 angustifolia GRUFB. h
 pannonica CR. e

Lathyrus L.
 laevigatus W. & KIT. s. str. OP
 niger (L.) BHD.
 vernus (L.) BHD.
 pannonicus (KRAM.) GCKE. B
 montanus BHD.
 paluster L.
 pisiformis L. B OP WP
 maritimus (L.) BIG. Küste
 pratensis L. h
 tuberosus L. z
 silvester L. z
 heterophyllus L. s
 hirsutus L. S
 nissolia L. S

Thymelaeaceae

Daphne L.
 mezereum L.
 cneorum L. M

Thymelaea MILL. em. ENDL.
 passerina (L.) COSS. & GERM. B POS S WP

Elaeagnaceae

Hippophae L.
 rhamnoides L. Küste

Lythraceae

Lythrum L.
 hyssopifolia L. WP
 virgatum L. S M
 salicaria L.

Peplis L.
 portula L.

Onagraceae

Ludwigia L.
 palustris (L.) ELL. OL
 Chamaenerion ADS.
 angustifolium (L.) SCOP. h
 palustre SCOP. S Sud

Epilobium L.

hirsutum L. z
 parviflorum SCHREB. h
 montanum L. z
 hypericifolium TAUSCH B Mitt
 collinum GMEL. S
 lanceolatum SEB. & MAUR. B S
 roseum SCHREB.
 alpestre (JACQ.) KROCK. Erz Sud
 palustre L.
 adnatum GRISEB.
 lamyi F. SCH.
 obscurum SCHREB.
 nutans SCHM. Böw Erz Sud
 anagallidifolium LAM. Böw Erz Sud
 alsinefolium VILL. Sud

Oenothera L.

biennis L. s. l.
 muricata L. s. l.

Circaea L.

alpina L.
 intermedia EHRH.
 lutetiana L.

Hydrocaryaceae

Trapa L.
 natans L.

Haloragaceae		bohemicum TORN.	OL B
Myriophyllum L.		pusillum BURM. f.	h
verticillatum L.		molle L.	z
spicatum L.		divaricatum EHRH.	e
alternifolium DC		robertianum L.	g
		Erodium L'HÉ	
		cicutarium L'HÉR.	h
Hippuridaceae		Balsaminaceae	
Hippuris L.		Impatiens L.	
vulgaris L.		noli-tangere L.	
		parviflora DC	
Malvaceae		Linaceae	
Althaea L.		Linum L.	
officinalis L.	B P		
Lavatera L.		catharticum L.	h
thuringiaca L.	B M S WP POS	flavum L.	B
		tenuifolium L.	B
		perenne L.	B
		austriacum L.	B
		Radiola HILL	
alcea L.	z	linoides ROTH	OL Küste
moschata [†] L.	e		
silvestris L. [‡]	z		
neglecta [†] WALLR.	h		
pusilla SM.	s		
Tiliaceae		Rutaceae	
Tilia L.		Ruta L.	
cordata MILL.		graveolens L.	B
platyphyllos SCOP.			
		Dictamnus L.	
		albus L.	B S
Oxalidaceae		Polygalaceae	
Oxalis L.		Polygaloides AG.	
acetosella L.		chamaebuxus (L.) SCHWRZ.	B Erz
stricta L.			
corniculata L.		Polygala L.	
		comosa SCHKUHR	s
		vulgaris L.	h
		serpyllifolia HOSE	Erz
		amara L.	
		amarella CR.	
Geraniaceae		Aceraceae	
Geranium L.		Acer L.	
phaeum L.	B S WP OP	pseudoplatanus L.	
pratense L.		platanoides L.	
silvaticum L.		campestre L.	
palustre TORN.			
pyrenaicum BURM. f.			
sanguineum L.			
sibiricum L.			
dissectum JUSL.			
columbinum L.			

	Celastraceae				Apium L.	
	Euonymus L.				graveolens L.	Küste
europaeus L.					inundatum (L.) RCHB. f.	Küste P
verrucosus SCOP.						
	Staphyleaceae				Cicuta L.	
	Staphylea L.				virosa L.	
pinnata L.		B M S			Falcaria AG.	
	Rhamnaceae				vulgaris BHD.	
	Rhamnus L.				Carum L.	
catharticus L.					carvi L.	
frangula L.					Pimpinella L.	
	Cornaceae				major (L.) HUDS.	h
	Cornus L.				saxifraga L.	h
mas L.		B			nigra MILL.	z
sanguinea L.					Aegopodium L.	
suecica L.		P			podagraria L.	h
	Hederaceae				Sium L.	
	Hedera L.				erectum HUDS.	
helix L.					latifolium L.	
	Umbelliferaeae				Libanotis HALL. ex ZINN	
	Hydrocotyle L.				montana Crtz.	
vulgaris L.					Seseli L.	
	Sanicula L.				hippomarathrum JACQ.	B M S
europaea L.					austriacum (BECK) WOHLF.	B
	Hacquetia NECK.				annuum L.	
epipactis (SCOP.) DC		S			Oenanthe L.	
	Astrantia L.				fistulosa L.	NM
major L.					lachenalii GMEL.	P
	Eryngium L.				aquatica (L.) POIR.	
maritimum L.		Küste			Aethusa L.	
planum L.		NM P POS WP S			cynapium L.	h
campestre L.		S			Silaum MILL.	
	Bupleurum L.				silaus (L.) SCHZ. & THELL.	
rotundifolium L.					Meum MILL.	
longifolium L.		S WP			athamanticum JACQ.	Erz Sud
tenuissimum L.		Küste			Cnidium CUSS.	
falcatum L.		B S			dubium (SCHK.) THELL.	
					Selinum L. em. GTN.	
					carvifolia L.	

Mutellina POIR
purpurea (POIR.) THELLG. Böw Sud

Cenolophium KOCH
fischeri (SPR.) KOCH OP

Conioselinum FISCH. ex HOFFM.
vaginatum (SPR.) THELL. OP Sud

Angelica L.
silvestris L.
archangelica L. Küste Sud
palustris (BESS.) HOFFM. Fehlt S

Peucedanum L.
oreoselinum (L.) MCH.
cervaria (L.) LAP.
palustre (L.) MCH.
ostruthium (L.) KOCH Erz Sud

Pastinaca L.
sativa L. h

Heracleum L.
spondylium L. h

Laserpitium L.
latifolium L.
archangelica WULF. Sud
prutenicum L.

Daucus L.
carota L. s. l. h

Caucalis L. em. DRUDE
lappula (WEB.) GRD.
latifolia L.

Torilis ADS. em. RCHB.
japonica (HEUTT.) DC

Chaerophyllum L. em. HOFFM.
temulum L.
bulbosum L.
aromaticum L.]
aureum L.
cicutaria VILL.

Anthriscus PERS.
silvestris (L.) HOFFM. h
nitida (WHLBG.) HAZCL. Sud

trichosperma (SCHULT.) SPRG.
caucalis MB

Scandix L. em. ADS.
pecten-veneris L.

Pleurospermum HOFFM.
austriacum (L.) HOFFM.

Conium L.
maculatum L.

Plumbaginaceae

Limonium MILL.
vulgare MILL.
subsp. behen (DREJ.) BECH. P

Primulaceae

Armeria WILLD.
elongata (HOFF.) KOCH

Lysimachia L.
nummularia L. h
nemorum L. Fehlt POS s
thyrsiflora L. z
punctata L. Sud B S e
vulgaris L. h

Trientalis L.
europaea L.

Glaux L.
maritima L. Küste

Anagallis L.
arvensis L. h
femina MILL. z

Centunculus L.
minimus L.

Samolus L.
valerandi L. Küste

Soldanella L.
montana WILLD. Böw

Androsace L.
 obtusifolia ALL. Sud
 elongata L. B POS S Erz
 septentrionalis L. NM POS OP WP S

Primula L.
 elatior (L.) HILL Fehlt OP WP
 veris L. em. HUDS.
 farinosa L. P OP
 minima L. Sud

Hottonia L.
 palustris L.

Pyrolaceae

Chimaphila PURSH
 umbellata (L.) BART.

Pyrola L.
 secunda L.
 uniflora L.
 chlorantha Sw.
 rotundifolia L.
 media Sw.
 minor L.

Monotropa L.
 hypopitys L.

Empetraceae

Empetrum L.
 nigrum L. Erz Sud Küste

Ericaceae

Ledum L.
 palustre L.

Andromeda L.
 polifolia L.

Chamaedaphne Mch.
 calyculata (L.) MCH. OP

Uva-Ursi DUH.
 procumbens MCH.

Calluna SALISB.
 vulgaris (L.) HULL h

Erica L.

tetralix L. Küste P WP
 carnea L. Sud

Vaccinium L.

myrtillus L. h
 uliginosum L. s
 vitis-idaea L. z
 oxycoccus L. z

Convolvulaceae

Convolvulus L.
 arvensis L. h

Calystegia R. BR.
 sepium (L.) R. BR. h

Cuscutaceae

Cuscuta L.
 epithymum (L.) НАТНН.
 trifolii BAB.
 europaea L.
 epilinum WEIHE
 lupuliformis КРОК.

Polemoniaceae

Polemonium L.
 coeruleum L. P OP WP

Boraginaceae

Cerithe L.
 minor L. B S M

Echium L.
 vulgare L. h

Lithospermum L.
 officinale L. z
 arvense L. h

Myosotis L.
 palustris (L.) НАТНН. h
 caespitosa K. F. SCH. z
 silvatica (EHRH.) HOFFM. h
 subsp. silvatica
 subsp. suaveolens W. & KIT.
 Böw Erz Sud

arvensis (L.) HILL
 hispida SCHLECHTEND.
 stricta LINK
 discolor PERS.
 sparsiflora MIK.

h
 z
 z
 z
 s

Hyoscyamus L.

niger L.

Datura L.

stramonium L.

Lappula AGOSTI

myosotis MCH.
 deflexa (WAHLENB.) GCKE. B Mitt Sud

Asperugo L.

procumbens L.

Omphalodes MILL.

scorpioides (HKE.) SCHR. B S WP OP

Cynoglossum L.

officinale L.

Pulmonaria L.

angustifolia L. B M
 maculosa LIEBL.
 obscura DUM.

Nonnea MED.

pulla (L.) DC B S

Anchusa L.

officinalis L. h

Lycopsis L.

arvensis L.

Symphytum L.

officinale L. h
 tuberosum L.
 subsp. leonardianum (PUGSL.) B S M

Solanaceae

Solanum L.

dulcamara L. h
 nigrum L. z
 humile BHD. s
 luteum MILL. s
 alatum MCH. s

Atropa L.

belladonna L.

Scopolia JACQ.

carniolica JACQ. OP S

Scrophulariaceae

Verbascum L.

phoeniceum L. B M POS S

blattaria L. h s

nigrum L. h

lychnitis L. Fehlt OP z

phlomoides L. z

thapsiforme SCHR. z

thapsus L. h

Scrophularia L.

umbrosa DUM. z

nodosa L. h

scopolii HOPPE M POS S

Linaria MILL.

arvensis (L.) DESF.

odora CHAV. Küste h

vulgaris MILL. h

genistifolia (L.) MILL. M S

Misopates RAF.

orontium (L.) RAF.

Cymbalaria HILL

muralis G. M. SCH.

Chaenorrhinum LGE.

minus (L.) LGE.

Mimulus L.

guttatus DC

Gratiola L.

officinalis L.

Limosella L.

aquatica L.

Lindernia ALL.

pyxidaria ALL.

Digitalis L.

purpurea L. B Erz

grandiflora MILL.

Veronica L.				
foliosa W. & KIT.		B		
longifolia L.				
spicata L.				
orchidea CR.				
bellidioides L.			Sud	
alpina L.			Sud	
serpyllifolia L.		z		
verna L.		z		
dillenii CR.		z		
arvensis L.		h		
praecox ALL.			NM P	
triphyllos L.		z		
persica POIR.		h		
polita FRIES		z		
agrestis L.		s		
opaca FRIES		h		
hederaefolia L.		h		
prostrata L.	Fehlt OP WP	s		
austriaca L.	B M S WP	s		
teucrium L.		z		
officinalis L.		h		
chamaedrys L.		h		
montana JUSL.		s		
scutellata L.		z		
anagaloides GUSS.			S	
anagallis-aquatica L.		h		
catenata PENN.		s		
beccabunga L.		h		
Pedicularis L.				
palustris L.				
silvatica L.				
sudetica WILLD.			Sud	
sceptrum-carolinum L.	OP P POS WP			
Bartschia L.				
alpina L.			Sud	
Odontites HALL. ex. ZINN				
rubra GILIB.				
Orthantha KERN.				
lutea KERN.			NM P	
Euphrasia L.				
tatarica FISCH.			NM P	
stricta WOLFF ex LEHM.		h		
vernalis LIST			OP WP	
parviflora SCHAG., FRIES.			NdE	
uechtritziana JUNG & ENGL.				
nemorosa (PERS.) MART.	Fehlt P POS		B S	
micrantha RCHB.				
minima JACQ.				Sud
tatrae WETTST.				Sud
rostkoviana HAYNE				h
kernerii WETTST.				S
picta WIMM.				Erz Sud
Rhinanthus L.				
alectorolophus (SCOP.) POLL.				h
serotinus (SCHÖNH.) OBORNY				z
alpinus BAUMG.				
subsp. pulcher (SCHUMM.)			Erz Sud	
minor L.				h
Melampyrum L.				
arvense L.				
cristatum L.				
memorosum L.				
bohemicum KERN.				B M
polonicum (Beauv.) Sóo				OL WP
silvaticum L.				z
pratense L.				h
Lathraea L.				
squamaria L.				
Orobanchaceae				
Orobanche L.				
ramosa L.				
purpurea JACQ.				
arenaria BORKH.				
coerulescens STEPH.				B M OP WP
vulgaris POIR.				Fehlt OP
lutea BAUMG.				
major L.				
alsatica KIRCHSL.				Fehlt P POS OP
flava MART.				S
alba STEPH.				B
reticulata WALLR.				
subsp. pallidiflora (W. & GR.) HAY.				Fehlt POS
loricata RCHB.				B
picridis F. W. SCH.				B
Globulariaceae				
Globularia L.				
elongata HEGETSCHW.				B
Lentibulariaceae				
Pinguicula L.				
vulgaris L.				

Utricularia L.				Lamium L.	
vulgaris L.				galeobdolon (L.) NATHH.	z
neglecta LEHM.				album L.	h
bremii HEER				maculatum L.	z
minor L.				purpureum L.	h
intermedia HAYNE				amplexicaule L.	z
ochroleuca HARTM.				X incisum WILLD.	s
Verbenaceae				Galeopsis L.	
	Verbena L.			angustifolia EHRH.	z
officinalis L.		h		ladanum L.	z
				segetum NECK.	s
				pubescens BESS.	z
				tetrahit L.	h
				bifida BOENN.	s
				speciosa MILL.	z
Labiataceae				Melittis L.	
	Ajuga L.			melissophyllum L.	NM OP S WP
chamaepitys (L.) SCHREB.		S	s		
reptans L.			h	Prunella L.	
genevensis L.			z	laciniata (L.) NATHH.	B S
pyramidalis L.			z	vulgaris L.	h
	Teucrium L.			grandiflora (L.) SCHOLL.	z
scordium L.				Dracocephalum L.	
botrys L.				ruyschiana L.	OP POS WP
scorodonia L.				austriacum L.	B
	Scutellaria L.			Nepeta L.	
galericulata L.				cataria L.	
hastifolia L.				pannonica L.	B S
	Marrubium L.			Glechoma L.	
vulgare L.				hederacea L.	h
	Leonurus L.			Salvia L.	
marrubiastrum L.				glutinosa L.	S
cardiaca L.				pratensis L.	
	Ballota L.			nemorosa L.	B M OP WP
nigra L.				verticillata L.	
	Stachys L.			Calamintha MCH.	
recta L.		OP P WP		clinopodium SPENN.	h
annua L.			e	acinos (L.) CLAIRV.	z
arvensis L.			e		
palustris L.			z	Origanum L.	
silvatica L.			h	vulgare L.	
alpina L.				Thymus L.	
germanica L.		B Erz		marschallianus WILLD.	B
		Fehlt OP		kosteleckyanus OPIZ	B
	Betonica L.			glabrescens WILLD.	B
officinalis L.					

austriacus BHD.	B	asclepiadea L.	Sud
humifusus BHD.	P	pneumonathe L.	
praecox OPIZ	B P	cruciata L.	
serpyllum L. em. MILL.	NdE h	verna L.	Böw Sud
pulegioides L.	h	ciliata L.	S
montanus W. & KIT.	B M s	campestris L. subsp. campestris	S
froelichianus OPIZ	B S	subsp. suecica (FROEL.) MURB.	B S
alpestris TAUSCH	Sud	subsp. baltica (MURB.) DAHL	NdE
carpaticus CELAK.	Sud	germanica WILLD. subsp. germanica	S
X oblongifolius OPIZ		praecox A. & J. KERN.	
		subsp. praecox	Erz Sud
		subsp. carpatica (WETTST.)	OP Sud
Mentha L.		amarella L.	
pulegium L.	Fehlt OP P WP		
arvensis L.	h		
aquatica L.	h	Swertia L.	
longifolia (L.) HUDS.	z	perennis L.	
rotundifolia (L.) HUDS.	e		
X verticillata L.	h	Centaurium HILL	
X dumetorum SCHULT.	z	minus WEINM.	h
		vulgare RAFN.	
Lycopus L.		subsp. vulgare	Küste
europaeus L.	h	subsp. uliginosum (W. & KIT.)	B NM P
exaltatus L. f.	B	pulchellum (Sw.) DRUCE	
Elsholtzia WILLD.		Cicendia ADS.	
ciliata (THUNB.) HYL.		filiformis (L.) DEL.	NM S
Plantaginaceae		Apocynaceae	
Plantago L.		Alexitoxicum ST. LAG.	
major L.	h	vincetoxicum (L.) H. P. FUCHS	
media L.	h		
lanceolata L.	h		
atrata HOPPE	Sud		
coronopus L.			
maritima L.	Küste Fehlt OP		
indica L.		Oleaceae	
		Fraxinus L.	
Littorella BERG.		excelsior L.	
uniflora (L.) ASCHS.		Ligustrum L.	
		vulgare L.	
Menyanthaceae		Rubiaceae	
Menyanthes L.		Sherardia L.	
trifoliata L.		arvensis L.	h
		Asperula L.	
Nymphoides HILL			
peltata (GMEL.) O. KTZE.	OP WP S NM POS P		
Gentianaceae			
Gentiana L.			
punctata L.	Sud	arvensis L.	
pannonica SCOP.	Böw	tinctoria L.	
		cynanchica L.	Fehlt OP

Galium L.				simplicifolia (RCHB.) KAB.			
silvaticum L.	Fehlt	OP	h			POS OP WP S Sud	
schultesii VEST.			z	sambucifolia MIK. f.		Fehlt NdE	
glaucum L.			B S	officinalis L.			h
mollugo L.			h	collina WALLR.			z
verum L.			h				
pumilum MURR.			s	Valerianella MILL.			
austriacum JACQ.		B OP S		dentata (L.) POLL.			s
anisophyllum VILL.				carinata LOIS.			s
hercynicum WEIG.	Fehlt	OP POS WP		rimosa BAST.			z
uliginosum L.				locusta (L.) LATERR.			h
rivale (SIBTH. & SM.) GRISEB.		B OP S					
palustre L.			h	Dipsacaceae			
boreale L.			z	Scabiosa L. em. COULT.			
rotundifolium L.		B NM POS S OL		canescens W. & KIT.		Fehlt OP	
odoratum (L.) SCOP.			z	lucida VILL.		Sud	
tricornis STOK.			S	columbaria L.			h
aparine L.			h	ochroleuca L.			z
spurium L.			s				
Cruciata MILL.				Succisa NECK.			
glabra (L.) EHREND.		B M S		pratensis MCH.			
laevipes OPIZ			S				
Adoxaceae				Succisella BECK			
Adoxa L.				inflexa (KLUK) BECK			S
moschatellina L.				Knautia L.			
Caprifoliaceae				arvensis (L.) COULT.			h
Sambucus L.				silvatica (L.) DUBY		B M S	s
ebulus L.			s	drymeia HEUFF.		B M S	
nigra L.			h	Dipsacus L.			
racemosa L.			s	silvester HUDS.			
Viburnum L.				laciniatus L.		S WP	
lantana L.				pilosus L.		Fehlt OP	
opulus L.			B	Cucurbitaceae			
Linnaea GRON. ex L.				Bryonia L.			
borealis L.			NdE Sud	alba L.			
Lonicera L.				dioica L.			
xylosteum L.			h	Campanulaceae			
nigra L.				Campanula L.			
periclymenum L.				sibirica L.			
caprifolium L.			B	barbata L.		Sud	
Valerianaceae				cervicaria L.			s
Valeriana L.				glomerata L.			z
tripteris L.			Sud	bononiensis L.			z
dioica L.			h	rapunculoides L.			h
				trachelium L.			h

latifolia L.		s	floribundum W. & GR.	
rotundifolia L.		h	longiscapum BOISS. & K.	Sud
kladniana (SCHUR) WIT.	Sud		cochleatum (N. P.) ZAHN	
scheuchzeri VILL.	Böw	Sud	iseranum UECHTR.	
persicifolia L.		z	apatelium N. P.	
patula L.		h	piloselliflorum N. P.	
rapunculus L.		z	callimorphum N. P.	
			callimorphoides ZAHN	B
			rubrum P.	Sud
	Adenophora FISCH.		cymosum L.	
liliifolia (L.) BESS.	P OP POS S WP		laschii (FR. SCH.) ZAHN	
			ambiguum EHRH.	
	Legousia DUR.		dubium L. em. LIND.	B M OP S
	speculum-veneris (L.) CHAIX		echioides LUMN.	
			rothianum WALLR.	
	Phyteuma L.		bifurcum MB	
spicatum L.			fallax WILLD.	
nigrum F. W. SCHM.		B	fuckelianum TOUT. & Z.	P
orbiculare L.	Fehlt	NdE	piloselloides VILL.	
			aridum FREYN	S
	Jasione L.		brachiatum BERT.	
montana L.		h	sulphureum DÖLL	
			atramentarium (N. P.) ZAHN	Böw Sud
			arvicola N. P.	
	Lobeliaceae		zizianum TAUSCH	
			pseudocaladon N. P.	B
	Lobelia L.		bauhini BESS.	
dortmanna L.	P WP	Fehlt	leptophyton N. P.	
			koernickeanum (N. P.) Z.	OP
			tauschii ZAHN	
	Cichoriaceae		euchaetium N. P.	
			valdepilosum VILL.	Sud
	Cichorium L.		pallidum BIV.	
intybus L.		h	onosmoides FRIES	B
			saxifragum FRIES	B
	Lapsana L.		silvaticum GRUFB.	h
communis L.		h	diaphanoides LID.	z
			maculatum SM.	z
	Arnoseris GTN.		lachenalii GMEL.	h
minima (L.) SCHW. & KR.			bifidum KIT.	z
			caesium FRIES	z
			levicaule JORD.	z
	Hieracium L.		canescens SCHLCH.	Sud
pilosella L.		h	alpinum L.	Sud
auricula L. em. LAM. & DC		z	nigrescens WILLD.	Sud
schultesii F. SCH.		s	liptoviense BORB.	Sud
aurantiacum L.	Sud	S	glandulosodentatum UECHTR.	Sud
stoloniferum W. & KIT.			tephrosoma (N. P.) Z.	Sud
blyttianum FRIES		Sud	rohacsense KIT.	Sud
nutans ARV.-TOUV.		Sud	vagneri PAX	Sud
caespitosum DUM.			fritzei F. SCH.	Sud
prussicum N. P.			mariae-bornmuelleriae Z.	Sud
flagellare WILLD.	B M S		scitulum WOLOZ.	Sud
chlorops N. P.		OP	prenanthoides VILL.	Sud
flagellariforme G. SCHN.	B S	Sud	juratum FRIES	Sud
macrostolonum G. SCHN.				

umbrosum JORD.	Sud		Chondrilla L.	
haematopodium ZAHN	Sud		juncea L.	
epimedium FRIES	Sud			
carpathicum BESS.	Sud		Taraxacum AGOSTI	
bohemicum FRIES	Sud		officinale WEB.	g
riphaeum UECHTR.	Sud		palustre (LY.) SYM.	z
nigratum UECHTR.	Sud		nigricans (KIT.) RCHB.	Sud
corconticum (KN. f.) CEL.	Sud		laevigatum (WILLD.) DC	
chlorocephalum (WIMM.) Z.	Sud		obliquum (FRIES) DAHST.	
gombense (LAGG. & CHR.) Z.	Sud			
riphaeoides BORNM. & Z.	Sud		Hypochoeris L.	
laevigatum WILLD.			maculata L.	
inuloides TAUSCH	Sud		uniflora VILL.	Sud
umbellatum L.			radicata L.	
latifolium SPR.			glabra L.	
sabaudum L.				
racemosum W. & KIT.	B M NM S		Leontodon L.	
sparsum FRIV.	Sud		autumnalis L.	h
			hispidus L.	h
Crepis L.			nudicalyx (LAGASKA) H. P. FUCHS	s
sibirica L.	Sud			
paludosa (L.) MCH.			Picris L.	
mollis (JACQ.) ASCHS.	POS OP WP S		hieracioides L.	
praemorsa (L.) TAUSCH		z	echioides L.	
biennis L.		h		
tectorum L.		z	Podospermum DC.	
capillaris (L.) WALLR.		z	canum C. A. M.	B
setosa HALL. f.	S	e	laciniatum (L.) DC.	B
foetida L.		e		
rhoeadifolia MB	B S		Scorzonera L.	
			purpurea L.	Fehlt OP
Mycelis CASS.			humilis L.	
muralis (L.) DUM.	h		parviflora JACQ.	B
Cicerbita WALLR.			Tragopogon L.	
alpina (L.) WALLR.	Erz Sud		heteropermus SCHWGG.	OP WP
			dubius SCOP.	s
Lactuca L.			pratensis L.	h
perennis L.	B			
serriola TORNER			Compositaceae	
quercina L.	B		Jurinea CASS.	
viminea (L.) PRESL	B		cyanoides (L.) RCHB.	B
tatarica (L.) C. A. M.	P			
			Carduus L.	
Sonchus L.			nutans L.	z
paluster L.		s	personata (L.) JACQ.	B Sud
arvensis L.		h	acanthoides L.	
oleraceus L.		h	crispus L.	
asper (L.) HILL		z		
			Cirsium MILL. em. SCOP.	
Prenanthes L.			eriphorum (L.) SCOP.	S B Erz
purpurea L.	S		vulgare (SAV.) TEN.	h

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland](#)

Jahr/Year: 1966

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [CATALOGUS simul MONUMENTUM FLORAE GERMANIAE ORIENTALE enumerans omnes stirpes PTERIDOPHYTAS et ANTHOPHYTAS 3-41](#)