Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. | Band XXVIII | Heft 2 | Seite 131 | Karlsruhe, 1. 12. 1969

Seltenere Stechimmen und Goldwespen im Stadtgebiet von Karlsruhe

(Hymenoptera)

von WALTER STRITT, Karlsruhe

Die meisten Entomologen machen, wenn sie älter werden, von rühmlichen Ausnahmen abgesehen, keine großen Exkursionen mehr, sondern beschränken sich auf die Sammelgelegenheiten, die mehr vor ihrer Türe liegen. Da auch ich zu den älteren Jahrgängen gehöre, habe ich in den letzten Jahren neben Tages- und Halbtagesausflügen meine Aufmerksamkeit in steigendem Maße dieser bequemeren Sammelweise geschenkt. Ich bin, um es gleich zu sagen, hierbei nicht enttäuscht worden. Immer wieder war ich erstaunt, was in der unmittelbaren Nähe einer Großstadt, ja sogar in der Stadt selbst anzutreffen ist. An Hautflüglern (Hymenoptera), von denen hier die Rede sein soll, habe ich dabei recht bemerkenswerte und einige ausgesprochen seltene Arten erbeutet. Vor allem habe ich den Wartehäuschen, die für die Benützer der Straßenbahn bestimmt sind, Besuche abgestattet, an deren Glasscheiben ich interessante Stücke abgelesen habe. Aber auch Anlagen und brachliegendes Gelände, selbst unmittelbar neben Gebäuden, lieferten manche gute Art.

Um einen Begriff davon zu geben, was man hierbei beobachten kann, sei eine Reihe von Funden mitgeteilt.

An Blattwespen *(Symphyta)* fanden sich z. B. *Sterictiphora geminata* GMELIN ♂♀, *Loderus pratorum* FALLÉN ♂ (Nowotny) *Athalia cornubiae* BENSON ♀, *Macrophya diversipes* SCHRANK ♂, *Hoplocampa testudinea* KLUG ♀, *Nematus lucidus* PANZER ♂♀ und *Cephus brachycercus* THOMSON ♀, alles Arten, die mir in meiner langjährigen Sammeltätigkeit nur in einzelnen Stücken begegnet waren. Außerdem fand ich den schon oft vergeblich gesuchten Spätjahrsflieger *Apethymus serotinus* MÜLLER ♂, neu für Baden, und *Nematus leionotus* BENSON ♀, eine für Deutschland neue Art.

Von Grabwespen *(Sphecoidea)* waren die selteneren Arten *Gorytes (Dienoplus) exiguus* HANDLIRSCH ♂♀, *tumidus* PANZER ♂♀ und *lunatus* DAHLBOM ♂♀ anzutreffen, ebenso *Gorytes (Lestiphorus) bicinctus* ROSSI ♂♀. und *Psen (Mimesa) bruxellensis* BONDROIT ♀, die bisher in Deutschland nur bei Halle gefunden wurde. Auch die nicht häufigen *Pemphredon (Ceratophorus) clypealis* THOMSON ♂♀ und *carinatus* THOMSON ♀, *Stigmus solskyi* MORAWITZ ♀, *Ectemnius (Metacrabro) cephalotes* OLIVIER ♀ (Nowotny), *Crossocerus (Crossocerus) exiguus* VAN DER LINDEN ♂♀, *Ammoplanus wesmaeli* GIRAUD und *Rhopalum nigrinum* KIESENWETTER ♂ (Nowotny) waren willkommene Funde. Sogar eine für Deutschland neue Art tauchte auf: *Alysson (Alysson) tricolor* LEPELETIER ♂ (♀ Nowotny).

An Bienen *(Apoidea)* seien erwähnt die Schmarotzerbienen *Epeolus variegatus* L. ♀, *Coelioxys aurolimbata* FÖRSTER ♀ und *rufocaudata* SMITH ♀, *Sphecodes longulus* HAGENS ♂♀, *reticulatus* THOMSON ♀ und *croaticus* MEYER ♀.

Auch die Goldwespen *(Chrysidoidea)* lieferten fünf nicht gerade häufige Arten: *Cleptes nitidulus* FABRICIUS ♂♀, *Notozus constrictus* FÖRSTER ♂♀, *Chrysis (Chrysogona) gracillima* FÖRSTER ♂♀ *Chrysis (Chrysis) fasciata* OLIVIER ♂ und *analis* SPINOLA ♂♀.

Ebenso wurden die sehr zerstreut auftretenden Wegwespen *(Pompiloidea) Auplopus albifrons* DAHLBOM ♂ und *Episyron funereipes* COSTA ♂♀ festgestellt.

Schließlich sei noch der Fang von *Aulacus striatus* JURINE ♀ erwähnt; die Art ist neu für Baden.

Ich hoffe, damit gezeigt zu haben, daß auch in unmittelbarer Nähe der Stadtwohnungen allerhand zu finden ist. Zugleich beweist das Ergebnis, wie anpassungsfähig manche Hymenopterenarten sind, was sogar für sogenannte stenotope Arten zu gelten scheint.

Anschrift des Verfassers: Prof. W. STRITT, 75 Karlsruhe, Liebigstr. 17

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: 28

Autor(en)/Author(s): Stritt Walter

Artikel/Article: Seltenere Stechimmen und Goldwespen im Stadtgebiet von Karlsruhe 131