

Neue Wanzenfunde aus Baden

von KLAUS VOIGT

Vergleicht man die badische Wanzenfauna mit den Faunen der Nachbarländer, so stellt man erstaunt fest, daß für viele Arten noch keine exakten Nachweise aus unserem Landesteil vorliegen. Man ist über die geringe Gesamtzahl der aus Baden bekannten Wanzenarten überrascht, da man auf Grund der vielgestaltigen Landschaften mit ihren z. T. extremen Biotopen eher einen Artenreichtum erwartet. Der ist auch sicher vorhanden. Die Lückenhaftigkeit unserer Kenntnis ist mehr durch die geringe Zahl der Naturfreunde und Forscher, die auch dem verachteten Wanzengeschlecht ihre Aufmerksamkeit schenken, verursacht.

Seit den ersten zusammenfassenden faunistischen Arbeiten von MEISS (1900; 1907) wurden nur noch sehr vereinzelt Wanzenfunde aus Baden veröffentlicht. Die wichtigsten seien genannt:

STROHM, K.: 1933, Insekten des Kaiserstuhls: Hemiptera-Heteroptera

(enthält viele Arten, leider ohne Fundorte und -daten)

WAGNER, E. u. W.: 1938, Hemipterenfunde aus Baden

(bringt vorwiegend Funde vom Bodensee)

KLESS, J.: 1961, Die Käfer und Wanzen der Wutachschlucht

(eine gründliche und umfassende Arbeit)

SCHMID, G.: 1965, Bemerkenswerte Käfer und Wanzen aus Baden-Württemberg

SCHMID, G.: 1965, Kleine Nachlese zur Käfer- und Wanzenfauna der Wutachschlucht

SCHMID, G.: 1967, Wanzen aus Baden-Württemberg

(Die drei Arbeiten enthalten zahlreiche Ergänzungen und Neufunde, vorwiegend aus Naturschutzgebieten)

Aus obigen und einigen kleineren Veröffentlichungen sind bis heute etwa 400 verschiedene Heteropteren aus Baden bekannt. In Nachbargebieten wurden mehr Arten nachgewiesen:

Württemberg	450 Arten
Schwaben	467 Arten
Elsaß-Lothringen	493 Arten
Maingebiet	561 Arten
Südbayern	666 Arten

Der badische Gebietsteil ist sicher genau so reichhaltig wie die Nachbargebiete. Es fehlte hier nur, wie bei vielen Tiergruppen, der sachkundige Bearbeiter.

Nachfolgend teile ich einige der von mir registrierten Neufunde für Baden mit. Außerdem füge ich einige Ergänzungen zu den bereits vorhandenen faunistischen Verzeichnissen hinzu. Die erwähnten Heteropteren befinden sich in meiner Sammlung. Nur die mit (LS) bezeichneten Funde werden in den Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe aufbewahrt.

Neufunde für Baden: + vor Gattungsnamen

Cydnidae

+ *Aethus flavicornis* F.

5. 5. 68; 6. 9. 68; 7. 4. 69 Sandhausen, NSG „Düne“, am und im Sandboden, VOIGT leg. — Aus Württemberg noch nicht gemeldet.

Aethus nigritus F.

1963, Forchheim b. Karlsruhe, GLADITSCH leg. — Diese Art ist bisher nur vom Kaiserstuhl und aus Mittelbaden bekannt.

Pentatomidae

Holcostethus vernalis WFF.

kein seltenes Tier, aber bisher vom Kaiserstuhl nicht gemeldet:

21. 5. 64 Kaiserstuhl-Badberg, an *Chenopodium*; 22. 5. 64 Achkarren;
22. 5. 64 Wasenweiler; 30. 5. 69 Eichstetten, alle VOIGT leg.

Scutelleridae

+ *Eurygaster austriaca* SCHRK.

31. 8. 63 Karlsruhe-Daxlanden, HERMANN leg.

Eurygaster testudinaria GEOFFR.

Das Tier wurde erstmals von KLESS aus der Wutachschlucht gemeldet. Einige weitere Fundorte: 30. 5. 64, 26. 9. 65 Spielberg b. Karlsruhe, im Gras; 28. 5. 64, 6. 6. 64 Dietlingen, NSG „Essigberg“, in nasser Wiese; 1. 6. 65 Ettlingen; 29. 6. 63 Karlsruhe-Daxlanden; 10. 10. 65 Urphar Kr. Wertheim, am Mainufer; 7. 8. 64 Königsbach Kr. Pforzheim, an Baldrian; 2. 8. 62 Etzenrot Kr. Karlsruhe, an Weizen (f. *triguttata*), alle VOIGT leg.; Ende VIII. 62 Heidelberg-Ziegelhausen, WIND leg.; Juli 63 Karlsruhe (f. *triguttata*, f. *obscura*), NÖDING leg.; 20. 7. 65 Forchheim Kr. Karlsruhe, WINTER leg.

Acanthosomatidae

Elasmostethus minor HORV.

Erstmals für Baden von KLESS 1961 aus der Wutachschlucht gemeldet. Er kommt auch im Kaiserstuhl vor: 2. 5. 64 Badberg, EBERT leg.

Elasmostethus interstinctus L.

war bisher nur vom Hohentwiel und aus der Wutachschlucht bekannt. 31. 7. 63 Langensteinbach, im Gras unter Birke; 1. 8. 68 Ottenhöfen b. Achern, an Birke, VOIGT leg.

Arenocoridae

+ *Ceraleptus lividus* STEIN

15. 6. 65 Spielberg Kr. Karlsruhe, Ödland, am Boden, VOIGT leg.

Coreidae

+ *Haploprocta sulcicornis* F.

6. 8. 52, 17. 9. 52 Gernsbach, NOWOTNY leg.

Gonocerus acuteangulatus Gz.

ist bisher vom Kaiserstuhl nicht gemeldet: 22. 6. 53 Achkarren, NOWOTNY leg. (LS); 19. 6. 66 Breisach-Jägerhof, VOIGT leg.

Stenocephalidae

Dicranocephalus medius MULS. & REY

vom Kaiserstuhl noch nicht gemeldet: 2. 6. 23 Ihringen, FRENTZEN leg. (LS)

Dicranocephalus albipes F.

Vom Kaiserstuhl bisher noch unbekannt: 22. 5. 64 Achkarren, an Wolfsmilch; 23. 5. 64 Badberg, an Wolfsmilch, beide VOIGT leg.

Lygaeidae

+ *Tropidithorax leucopterus* Gz.

Erstmals von WAGNER 1966 vom Kaiserstuhl erwähnt: 2. 6. 66, 30. 5. 69 Badberg, an Schwalbwurz, VOIGT leg.; 15. 8. 69 Badberg, an Schwalbwurz, zahlreiche Larven und Imagines, LEIST leg.

+ *Geocoris ater* F.

21. 6. 64 Sandhausen, NSG „Düne“ VOIGT leg.

+ *Pionosomus varius* WFF.

5. 5. 68, 6. 9. 68 Sandhausen, NSG „Düne“, VOIGT leg.

Gastrodes grossipes DEG.

fehlt bei KLESS 1961 in der Wutachmonographie. V. 1944 Wutachtal, STRITT leg.; — Das Tier ist auch im Feldberggebiet verbreitet: 10. 4. 69 Napf, auf Schnee; 18. 3. 69 Seebächle, Felsenwegbrücke; 8. 4. 69 Schweinebach b. Todtnauberg, 1150 m, auf Schnee, EIDEL leg. — Auch in Mittelbaden: 8. 5. 65 Langensteinbach, von Gras am Waldrand gekeschert, VOIGT leg.

Gastrodes abietum BERGR.

war bisher nur aus dem Murgtal bekannt. 6. 4. 67 Todtnauberg, 1 km nördlich des Ratschert, 1150 m, auf geschlossener Schneedecke, EIDEL leg.

Beosus maritimus SCOP.

Bisher vom Kaiserstuhl nicht gemeldet. 22. 5. 64 Wasenweiler, in Weinberg, VOIGT leg.

+ *Peritrechus gracilicornis* PUT.

III. 1950 Karlsruhe, Gut Scheibehardt, NOWOTNY leg.

Berytidae

+ *Neides tipularius* L.

5. 5. 68, 7. 4. 69 Sandhausen, NSG „Düne“, zwischen vorjährigem Gras, VOIGT leg.

Metatropis rufescens H. S.

ist bisher nur von Marxzell b. Karlsruhe gemeldet. Er ist in der Umgebung von Karlsruhe an *Circaea* nicht selten: 28. 6. 63, 13. 7. 65 Spielberg b. Karlsruhe; 26. 5. 65 Langensteinbach; 5. 7. 63 NSG „Weingartener Moor“ b. Karlsruhe, alle Funde an Hexenkraut, VOIGT leg.; Sept. 63 Heidelberg-Ziegelhausen, WIND leg.

Aneuridae

Aneurus avenius DUF.

wurde erst einmal durch STROHM 1933 vom Kaiserstuhl für Baden gemeldet. 9. 3. 69 Ottenhöfen, Muttert 480 m, unter bepflanzter Kirschbaumrinde, VOIGT leg.

Miridae

+ *Adelphocoris reicheli* FIEB.

21. 7. 66 Karlsruhe, Durlacher Wald, NOWOTNY leg.

Die als Neufunde (+) gekennzeichneten Tiere haben Herrn G. SEIDENSTÜCKER, Eichstätt zur Überprüfung meiner Bestimmung vorgelegen.

Diese Zusammenstellung ergänzt die badische Fauna um

10 Neunachweise für Baden

6 Neunachweise für das Kaiserstuhlgebiet

1 Neunachweis für die Wutachschlucht.

Ich möchte auch an dieser Stelle den Herren G. EBERT, Prof. Dr. K. EIDEL, S. GLADITSCH, N. LEIST, H. NOWOTNY, Prof. W. STRITT und Dr. H. WIND für die mir überlassenen Tiere und Herrn G. SEIDENSTÜCKER für die Nachbestimmung der Neufunde herzlich danken.

Literatur

- FISCHER, H.: 1961, Die Tierwelt Schwabens I. Die Wanzen — 13. Bericht Naturforsch. Ges. Augsburg (72.).
- GULDE, J.: 1921, Die Wanzen (Hemiptera-Heteroptera) der Umgebung von Frankfurt a. M. und des Mainzer Beckens — Frankfurt.
- KLESS, J.: 1960, Die Käfer und Wanzen der Wutachschlucht — Mitt. Bad. Landesv. Naturk. u. Naturschutz, Freiburg, N. F. 8 (1), S. 79—152.
- MEESS, A.: 1900, Erster Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Badens — Mitt. bad. zool. Ver. Karlsruhe, S. 37—43, 56—61, 71—75, 91—94.
- MEESS, A.: 1907, Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Hemipterenfauna Badens — Mitt. Bad. Zool. Ver. Karlsruhe, S. 130—151.

- SCHMID, G.: 1965, Bemerkenswerte Käfer und Wanzen aus Baden-Württemberg. — Veröff. Landesst. Natursch. u. Landschaftspf. Baden-Württ., Ludwigsburg, Heft 33, 248—257.
- SCHMID, G.: 1965 b, Kleine Nachlese zur Käfer- und Wanzenfauna der Wutachschlucht. — ebenda, Heft 33, S. 258—259.
- SCHMID, G.: 1967, Wanzen aus Baden-Württemberg. — ebenda, Heft 35, S. 89—107.
- STROHM, K.: 1933, Insekten des Kaiserstuhls: Hemiptera-Heteroptera. — in R. Lais: Der Kaiserstuhl, Bad. Landesv. Naturk. u. Naturschutz, Freiburg, S. 350—356.
- WAGNER, E. u. W.: 1938, Hemipterenfunde aus Baden. — Mitt. Bad. Landesver. Naturk. u. Naturschutz, Freiburg, N. F. 3, S. 402—405.
- WAGNER, E.: 1966, Wanzen oder Heteroptera I. Pentatomorpha. — in Dahl: Die Tierwelt Deutschlands LIV, Jena.

Anschrift des Verfassers:

KLAUS VOIGT, 75 Karlsruhe 1, Kaiserallee 25c.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland](#)

Jahr/Year: 1970

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Voigt Klaus

Artikel/Article: [Neue Wanzenfunde aus Baden 147-150](#)