

Eine für Baden neue Pyraustine (Lepidoptera, Crambidae)

von

WOLFGANG SPEIDEL

Kurzfassung

Der Zünsler *Phlyctaenia perlucidalis* (HÜBNER, 1796) wird erstmals aus Baden gemeldet.

Summary

The occurrence of *Phlyctaenia perlucidalis* (HÜBNER, 1796) (Lepidoptera, Crambidae) is stated in Baden.

Bei *Phlyctaenia perlucidalis* (HÜBNER, 1796) handelt es sich um eine immer einzeln und sehr selten auftretende Art, die von vielen Sammlern übersehen wurde oder nicht bestimmt werden konnte. So fehlt sie auch in dem Standardwerk über deutsche Pyraloidea, in HANNEMANN (1964). Jedoch ist die Art in der Pfalz durch HEUSER, JÖST & ROESLER (1971 : 78) nachgewiesen. Hier sind auch weitere Fundorte für Deutschland erwähnt, u. a. Weinheim a. d. Bergstraße (nach mdl. Mitt. LIENIG). Zwei Belegstücke aus der Sammlung LIENIG, die




Abb. 1. *Phlyctaenia perlucidalis* (HÜBNER, 1796) ♂, Spannweite 23 mm (Foto: HECKEL).

sich jetzt in den LNK befindet, tragen folgende Fundortzettel: „Weinheim Bergstr., Heppenheim, 14. 6. 58, HERM. LIENIG“, „ex Coll. H. LIENIG“. Da der Fundort Heppenheim handschriftlich in die vorgedruckten Etiketten eingetragen ist, kann kein Zweifel bestehen, daß die Falter von dort, also aus Hessen, stammen. Im handschriftlichen Verzeichnis LIENIGS „Die Microlepidopteren des rheinisch odenwälder Gebietes“ fehlt die Art jedoch.* Außerdem befindet sich in den LNK ein weiterer, am Licht gefangener Falter von Haßloch, Pfalz. Dieser Falter wurde am 23. 6. 1967 von K. BASTIAN erbeutet. Die bisher bekannte Verbreitung von *Phlyctaenia perlucidalis* (HÜBNER), die recht nahe an die Grenze Badens heranreicht, gab Veranlassung zu der Vermutung, daß sie in Baden selbst auch noch aufgefunden würde. So überrascht es nicht, daß ich sie tatsächlich am 26. 6. 79 in Wintersdorf bei Rastatt fing. Der Fundplatz liegt auf dem Rheindamm, wo die Art etwa um Mitternacht ans Licht kam. Der Lichtfang wurde zusammen mit Herrn A. BIEBINGER durchgeführt, ohne dessen genaue Ortskenntnis die Fundstelle nicht hätte ermittelt werden können. *Phlyctaenia perlucidalis* kommt, wie von HEUSER, JÖST & ROESLER (1971) angegeben, in Auwäldern der Rheinebene vor. Das Verbreitungsgebiet der Art setzt sich in Nordfrankreich fort, von wo sie durch MARION (1966 : 366) gemeldet wird.

Nachtrag

Nach Drucklegung wurde ich von Dr. R. U. ROESLER auf eine weitere Meldung der Art aus Baden-Württemberg aufmerksam gemacht. EVERS (Bombus, 2 157, 1968) meldet die Art für Nordwestdeutschland und erwähnt dabei ohne nähere Angaben einen Fang von ALBERS aus dem Jahre 1966 im Kaiserstuhl.

Literatur

- HANNEMANN, H.-J. (1964): Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera. II. Die Wickler (s. l.) (Cochylidae und Carposinidae). Die Zünslerartigen (Pyraloidea). — In DAHL, F.: Die Tierwelt Deutschlands, 50, 401 S.; Jena.
- HEUSER, R., JÖST, H. & ROESLER, R. (1971): Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-chorologischer Teil. V. Die Zünsler. — Mitt. Pollichia, (3), 18: 11—85; Bad Dürkheim.
- LIENIG, H.: Die Microlepidopteren des rheinisch odenwälder Gebietes. — Unveröff. Ms.
- MARION, H. (1966): Révision des Pyraustidae de France (suite). — Alexanor, 4: 366—372; Paris.

Anschrift des Verfassers: WOLFGANG SPEIDEL, Landessammlungen für Naturkunde, Erbprinzenstr. 13, D-7500 Karlsruhe 1

* Dr. R. U. ROESLER ermöglichte mir, das Manuskript einzusehen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland](#)

Jahr/Year: 1979

Band/Volume: [38](#)

Autor(en)/Author(s): Speidel Wolfgang

Artikel/Article: [Eine für Baden neue Pyraustine 133-134](#)