

# Die Rostpilze Badens

## II. Teil.

Von Dr. HERMANN POEVERLEIN in Augsburg.

In den seit dem Erscheinen des ersten Teiles meiner „Rostpilze Badens“ verflossenen 15 Jahren hatten verschiedene meiner botanischen Freunde, unter denen ich besonders Herrn Apotheker OSKAR MÜLLER in Todtnau rühmend erwähnen möchte, und ich selbst Gelegenheit, namentlich in den südlichen Teilen des Landes eine größere Anzahl von Uredineen teils für Baden neu (nachstehend mit \* vor dem Namen des Pilzes bezeichnet), teils auf für Baden neuen Nährpflanzen (nachstehend mit \* vor dem Namen der Nährpflanze) aufzufinden, wodurch das Bild ihrer Gesamtverbreitung eine wesentliche Ergänzung und Abrundung erfährt. Es erscheint deshalb angezeigt, nachstehend wenigstens die wichtigeren dieser Funde als Teil II meiner eingangs erwähnten Arbeit der Öffentlichkeit zu übergeben. Dabei habe ich zur Erleichterung der Orientierung diesmal die alphabetische Ordnung nach den Gattungs- und Artnamen der einzelnen Pilzarten gewählt.

Die Angaben der Verbreitung sind nach Kreisen geordnet, die von mir selbst festgestellten Fundorte mit !, die mir von anderen Findern mitgeteilten, soweit mir Belege dafür vorgelegen haben, mit \* bezeichnet.

Als Finder kommen außer Herrn Apotheker Müller (nachstehend mit Mü abgekürzt) und mir selbst in Betracht:

ADE, Alfred, Oberveterinärarzt in Gemünden.

BERTSCH, Dr. h. c. Karl, Oberreallehrer in Ravensburg.

DIETEL, Dr. Paul, Oberstudienrat in Zwickau,

EICHHORN, Eugen, Oberstudienrat in Regensburg.

† GLÜCK, Dr. Hugo, a. o. Universitätsprofessor in Heidelberg.

KNEUCKER, Andreas, Kustos in Karlsruhe i. B.,

LAUERMANN, Friedrich, Verwaltungsdirektor in Augsburg,

LAUTERBORN, Dr. Robert, o. Universitätsprofessor in Freiburg i. Br.,

PASEDACH, Ina, in Ludwigshafen a. Rh.,

PAUL, Dr. Hermann, Professor in München,

ROLL, Hilde, Hauptlehrerin in Freiburg i. Br.,

SCHUMACHER, Albert in Waldbröl,

SLEUMER, Dr. Hermann in Berlin,

STIERWALDT, Karl in Bonn a. Rh.,

† VILL, August, Bezirkstierarzt in Windsbach,

WIEMANN, David, Oberlehrer in Meisenheim a. Gl. —

Ihnen allen sei für die freundliche Überlassung ihrer Funde. Herrn Oberstudienrat Dr. DIETEL auch für zahlreiche Bestimmungen hiermit herzlichst gedankt!

Abkürzungen der öfters erwähnten Kreise  
(Umfang nach der neuen Kreiseinteilung)

Bd	Baden-Baden	Ke	Kehl	R	Rastatt
Bru	Bruchsal	Ko	Konstanz	St	Stockach
Bu	Buchen	Lö	Lörrach	T	Tauberbischofs- heim
Bü	Bühl	Ma	Mannheim	Ü	Überlingen
D	Donaueschingen	Mo	Mosbach	V	Villingen
Em	Emmendingen	Mü	Müllheim	Wa	Waldshut
F	Freiburg	N	Neustadt	Wo	Wolfach
H	Heidelberg		(Schwarzwald)		
Ka	Karlsruhe	Pf	Pforzheim		

*Aecidium Hepaticae* G. Beck:

auf *Anemone Hepatica* L.: D: Immendingen! (Lauer-  
mann).

\* *Aecidium Pulmonariae* Thümen:

auf *Pulmonaria officinalis* L.: Ko: Hohenstoffeln!  
(Eichhorn); St: Idrichstal bei Bodman!!

*Chrysoomyxa Abietis* (Wallroth) Unger:

auf *Picea excelsa* Link: Mü: Wiedener Eck! (Mü); N:  
Todtnau-Poche! (Mü).

*Chrysoomyxa Pirolae* (Persoon) Rostrup:

auf *P. rotundifolia* L.: Lö: Schopfheim! (Mü).

*Coleosporium Cacaliae* (DC.) Wagner:

auf *Adenostyles Alliariae* Kerner: N: Herzogenhorn, Kapfenberg oberhalb Brandenberg und Notschrei bis Stübenwasen! (Mü).

*Coleosporium Campanulae* (Persoon) Léveillé:

a) auf \**C. latifolia* L.: St: Zwischen Schloß und Dorf Hausen!!

b) auf \**C. latiloba* H: Botanischer Garten!!

c) auf \**C. patula* L.: Ma: Eichelberg bei Oberflockenbach!!

*Coleosporium Euphrasiae* (Schumacher) Winter:

a) auf *Alectorolophus angustifolius* Heynhold: N: Titisee! (Mü); D: Zollhaus-Blumberg (!! u. Eichhorn).

b) auf *A. hirsutus* (Lamarck) Allioni: Em: Elzach! (Eichhorn).

c) auf \**Odontites lutea* (L.) Reichenbach: Ma: Oftersheim!!; H: Sandhausen!!; Bru: Rheinhausen-Waghäusel!; Ka: Leopoldshafen! (Mü)

*Coleosporium Inulae* (Kunze) Ed. Fischer:

auf *I. salicina* L.: Ka: Rappenwörth! (Mü); T: Lauda! (Vetter); V: Niedereschach! (Wiemann) D: Zollhaus-Blumberg!!; Ü: Meersburg! (Mü).

*Coleosporium Melampyri* (Rebentisch) Klebahn:

a) auf *M. arvense* L.: V: Obereschach! (Wiemann) Wa: Randen!!

b) auf *M. silvaticum* L.: im Kreise V ziemlich häufig!! (Wiemann).

*Coleosporium Petasitis* (DC.) Ed. Fischer:

auf *P. albus* (L.) Gaertner: V: Triberg N: Hasenhoru, Herzogenhorn u. Muggenbrunn! (Mü).

*Coleosporium Pulsatillae* (Strauß) Léveillé:

auf *Anemone Pulsatilla* L.: T: Lauda! (Vetter); H: Botanischer Garten!! (Glück); Bru: Zeuthern!!; St: Hausen im Tal!!; Ko: Kriegertal bei Engen!!

*Cronartium ribicola* J. C. Fischer:

auf *Ribes aureum* × *rubrum*: N: Todtnau! (Mü).

auf *R. Grossularia* L.: H: Hohe Gasse gegen Rohrbach!!

auf *R. sanguineum* Pursh: N: Todtnau! (Mü)

*Cumminsella sanguinea* (Peck) Arthur:

auf *Mahonia Aquifolium* Nuttall: Ma: Waldpark! (Mü); H: Friedhof!! und Schloßgarten!!; Ka: Friedhof! und Tiergarten!! in Karlsruhe (Mü), Durlach! und Ettlingen! (Mü); F: Freiburg! (Mü); N: Todtnau! (Mü); Ü: Stadtgarten! (Lauer-  
mann). —

Der seit 1922 aus Nordamerika in Europa eingeschleppte Rost hat sich seit 1929 auch in Baden weit verbreitet und ist sicher auch noch an vielen anderen Orten zu finden. —

Über seine Gesamtverbreitung in Europa vgl. Pöeverlein 1929 S. 241 ff.; 1930 S. 421 ff.; 1932 S. 402 ff.

*Endophyllum Euphorbiae silvaticae* (DC.) Winter:

auf *Eu. amygdaloides* L.: Wa: Waldshut! (Mü).

*Endophyllum Sempervivi* (Albertini et Schweinitz) De Bary:

auf *S. tectorum* L.: Ma: Mauer in Schriesheim!!

*Gymnosporangium Amelanchieris* Ed. Fischer:

Äc. auf *Amelancus ovalis* Medikus: Lö: Stutz bei Utzenfeld! (Mü).

Tel. auf *Juniperus communis* L.: ebenda! (Mü).

*Gymnosporangium Ariae-tremelloides* Klebahn:

Äc. auf *Sorbus Aria* (L.) Crantz: N: Höllsteig! (Mü); Lö: Geschwend! (Mü).

*Hyalopsora Polypodii* (Persoon) Magnus:

auf *Cystopteris fragilis* (L.) Bernhardi: Ka: Ettlingen! (Mü) Wo: Hornberg! (Eichhorn); N: Todtnau! (Mü); St: Hausen im Tal!, Wildenstein! (Eichhorn) Ko: Hohenstoffeln (Kummer 1929).

*Hyalopsora Polypodii Dryopteridis* (Mougeot et Nestler) Magnus:

auf *Dryopteris Linnaeana* C. Christensen: Mü: Belchen! (Mü) N: Todtnau! (Mü).

*Melampsora Allii-populina* Klebahn:

a) auf *Populus nigra var. italica*: Ka: Knittelberg bei Grötzingen!!

b) auf *P. nigra* L.: Ka: Bulach! (Mü).

*Melampsora Allii-Salicis albae* Klebahn:

auf *Salix alba* L.: Ka: Eggenstein! (Mü) Wa: Albrück! (Mü).

\* *Melampsora Amygdalinae* Klebahn:

auf *Salix amygdalina* L.: Bu: Sennfeld!!

*Melampsora Euonymi-Caprearum* Klebahn:

auf *Eu. europaea* L.: R: Röttlichwäldchen bei Würmersheim!!; Säckingen! (Mü); Wa: Albrück! (Mü).

*Melampsora Euphorbiae* (Schubert) Castagne:

a) auf \**Eu. Esula* L.: Ma: östlich des Waldparkes!!

b) auf *Eu. exigua* L.: Ma: ebenda!!; Bru: Ubstadt-Zeuthern!!; Bu: Adelsheim!!

c) auf \**Eu. verrucosa* L.: D: Zollhaus-Blumberg!!

*Melampsora Euphorbiae dulcis* Otth:

a) auf *Eu. dulcis* L.: Bu: Ruchsen!!; H: Bierhelderhof!!; Bd: Baden-Baden! (Eichhorn); F: Achkarren! (Sleumer) D: mehrfach!!

b) auf *Eu. platyphyllos* L.: H: Rauenberg!!

c) auf \**Eu. stricta* L.: F: Breisach!!

*Melampsora Larici-Caprearum* Klebahn:

auf \**Salix aurita* L.: D: Zollhaus-Blumberg! (Eichhorn).

*Melampsora Larici-epitea* Klebahn:

auf *Salix viminalis* L.: Ma: Neckarau! (Mü); Ka: Maxau! (Mü).

*Melampsora Lini* (Persoon) Desmazières:

auf *L. catharticum* L.: H: Kohlhof-Waldhilsbach!!; Ka: Daxlanden! (Mü).

\* *Melampsora pinitorqua* (Al. Braun) Rostrup:

auf *Populus tremula* L.: V: Schonach! (Mü).

*Melampsora Ribesii-purpureae* Klebahn:

auf *Salix purpurea* L.: Ka: Daxlanden! (Mü)

*Melampsora Ribesii-Salicum* Bubák:

auf *Salix aurita* L.: V: Schonach! (Mü).

*Melampsora Rostrupii* Wagner:

auf *Mercurialis perennis* L.: N: Todtnau-Poche! (Mü)  
Lö: Geschwend und Schönau! (Mü); Ü: Markdorf!!

*Melampsorella Caryophyllacearum* Schroeter:

Äc. auf *Abies alba* Miller: Ka: Dürreych!! Wo: Elzach Hornberg! (Hilde Roll); N: Todtnau! (Mü); Lö: Belchen-Mulden! (Mü).

Ur., Tel.: a) auf *Cerastium arvense* L.: Ma: Schriesheim!!

b) auf *Stellaria graminea* L.: Ma: ebenda!!

c) auf *St. uliginosa* Murray: H: Zwischen dem Speyerers- und Bierhelderhofe!!

*Melampsorella Symphyti* (DC.) Bubák:

auf *S. officinale* L.: Ma: Altlußheim!!; H: Rot-Malsch!!; Bru: Mingolsheim!!; Ka: Rappenwörth! (Mü); F: Oberbergen und Oberrotweil!!; Ko: Liggeringen-Möggingen!!

*Melampsoridium betulinum* (Persoon) Klebahn:

auf \* *Betula pubescens* Ehrhart: R: Wildseemoor!!

*Mesopsora Hypericorum* (DC.) Dietel:

auf *H. maculatum* Crantz: V: Villingen-Unterkirnach! (Mü)

auf *H. montanum* L.: Bru: Unteröwisheim!!

*Milesina Blechni* Sydow:

auf *Blechnum Spicant* (L.) Withering: V: Rensberg! (Lauer mann); N: Notschrei, Stübenwasengebiet, Todtnau u. Knöpflesbrunnen! (Mü).

*Milesina Murariae* Magnus:

auf *Asplenium Ruta muraria* L.: Mü: Niederweiler! (Eichhorn).

*Ochropsora Sorbi* (Oudemans) Dietel:

auf *Aruncus silvester* Kosteletzky: Bu: Fischbachtal bei Sennfeld!!; N: Todtnau! (Mü).

*Phragmidium candicantium* (Vleugel) Dietel:

auf *Rubus* sp.: Hierher gehören die von mir 1925 S. 410 unter *Phr. Rubi* aufgeführten Fundorte: H: Leimen, Dielheim u. Rauenberg!! (Dietel 1927 S. 474 ff.).

*Phragmidium Fragariastris* (DC.) Schroeter:

auf *Potentilla micrantha* Ramond: Ko: Biethingen, Gailingen, Schlatt am Randen u. Wiechs (Koch u. Kummer 1925).

*Phragmidium fusiforme* Schroeter:

auf *Rosa pendulina* L.: St: Burg Wildenstein (!! u. Eichhorn in Ured. Süddeutschlands Nr. 422).

*Phragmidium Potentillae* (Persoon) Karsten:

a) auf *P. arenaria* Borkhausen: Ma: Oftersheim!! (Hiratsuka 1935 S. 263).

- b) auf *P. argentea* L.: H: Philosophenweg!!!; Bru: Rheinhausen-Waghäusel!!!; F: Schloßberg bei Achkarren! (Sleumer); N: Todtnau! (Mü).
- c) auf *P. rubens* Crantz: Ko: Unteres Kriegertal bei Engen!!
- d) auf *P. verna* L. emend. Koch: H: Philosophenweg u. Sandhausen!!!; Bru: Unteröwisheim!!!; Ka: Leopoldshafen! (Mü)

*Phragmidium Rubi* (Persoon) Winter:

- a) auf *R. caesi us* L.: St: Gütletal bei Bodman!!
- b) auf *R. sp.*: Em: Waldkirch! (Mü); N: Schluchsee-St. Blasien! (Lauermann).

*Phragmidium Sanguisorbae* (DC.) Schroeter:

- auf *S. minor* Scopoli: T: Wenkheim!!!; Ma: Schriesheim!!!; H: Philosophenweg!!!; Bru: Bruchsal-Unteröwisheim!!!; D: Zollhaus-Blumberg u. Epfenhofen!!!; N: Todtnau! (Mü); Mü: Badenweiler! (Eichhorn); Säkingen: Görwihl! (Mü); Wo: Jestetten! (Mü); Ü: Markdorf!!

*Phragmidium tuberculatum* J. Müller:

- a) auf *R. rosacana* L.: N: Schluchsee-St. Blasien! (Lauermann).
- b) auf *R. glauca* Villars: Em: Elzach! (Eichhorn).

*Puccinia Absinthii* DC.:

- auf *Artemisia Absinthium* L.: Ka: Garten in Karlsruhe! (Mü); V: Nußbach! (Ina Pasedach); D: Hohenstoffeln! (Eichhorn); N: Todtnau! (Mü).

*Puccinia Acetosae* (Schumacher) Körnicke:

- a) auf *Rumex Acetosella* L.: Wo: Haslach! (Eichhorn); Säkingen: Görwihl! (Mü).
- b) auf *R. arifolius* Allioni: N: Feldberg! (Mü)

*Puccinia Actaeae-Elymi* Mayor:

- auf *E. europaeus* L.: D: Länge bei Zollhaus-Blumberg! (Eichhorn).

\* *Puccinia Adoxae* Hedwig fil.:

- auf *A. Moschatellina* L.: Pf: Stein bei Königsbach! (Kneucker); R: Großer Brufertwald bei Rastatt!! (Kneucker); Mü: Schwärze bei Oberweiler! (Sleumer)

*Puccinia Aecidii-Leucanthemi* Ed. Fischer:

- auf *Chrysanthemum Leucanthemum* L.: Ü: Gebrenberg bei Markdorf!!

*Puccinia Aerae* (Lagerheim) Cruchet et Mayor:

auf *Deschampsia caespitosa* P. B.: D: Zollhaus-Blumberg! (Eichhorn).

*Puccinia Agrostidis* Plowright:

Äc. auf *Aquilegia vulgaris* L.: T: Wenkheim!!; N: Brandenburg, Fahl, Todtnau! (Mü); Lö: Geschwend! (Mü).

Ur., Tel. auf *Agrostis tenuis* Sibthorp: N: Titisee! (Mü)

*Puccinia agropyrina* Eriksson:

auf *Agropyron repens* (L.) Krause: Ka: Gartenstadt Karlsruhe u. Graben! (Mü).

*Puccinia albescens* (Greville) Schroeter:

auf *Adoxa Moschatellina* L.: St: Bodman-Liggeringen!!

*Puccinia Allii* (DC.) Rudolphi:

auf *A. Scorodoprasum* L.: H: Dielheim!!

*Puccinia Allii-Phalaridis* Klebahn:

auf *A. ursinum* L.: T: Külsheimer Judenklinge!!; Ma: Schwetzingen Schloßpark!!; H: Leimen u. Wiesloch!!; St: Gültetal bei Bodman!!

*Puccinia Angelicae* (Schumacher) Winter:

auf *A. silvestris* L.: Lö: Geschwend u. Schönau! (Mü); Mü: Hochkelch am Belchen! (Mü).

*Puccinia Angelicae-mamillata* Semadeni:

auf *A. s.* L.: Säckingen: Görwihl! (Mü).

*Puccinia angulosi-Phalaridis* Poeverlein:

a) auf *Allium angulosum* L.: Ü: Bodensee-Uferwiesen zwischen dem Grenzhofe und Helmsdorf!!; St: desgl. bei Bodman!!

b) auf *A. Schoenoprasum ssp. sibiricum* L.: Ü Bodensee-Uferwiesen bei Bodman!!

*Puccinia annularis* (Strauß) Schlechtendal:

auf *Teucrium Chamaedrys* L.: Bru: Michaelsberg bei Untergrombach! (Mü); Ka: Silzberg bei Grötzingen!!; Mü: Badenweiler! (Eichhorn); D: Zollhaus-Blumberg!!

*Puccinia Anthoxanthi* Fuckel:

auf *A. odoratum* L.: V: Schonach! (Mü).

*Puccinia Antirrhini* Dietel et Holway:

auf *A. majus* L.: Ma: Feudenheim! (Mü); H: Botanischer Garten! (Glück); N: Todtnau! (Mü); Ü: Meersburg! (Mü). —

Der erst seit 1931 aus Nord-Amerika (zuerst in Frankreich: Grignon) in Europa eingeschleppte Löwenmaul-Rost wurde seit dem Herbst 1934 auch an verschiedenen Stellen Badens festgestellt, scheint sich aber neuerdings nicht mehr weiter auszubreiten. —

Über seine Gesamt-Verbreitung in Deutschland vgl. Poeverlein 1935 S. 104 ff.

*Puccinia Arenariae* (Schumacher) Winter:

- a) auf *Dianthus barbatus* L.: Bu: Adelsheim!!; Mo: Mosbach!!; F: Wasenweiler!!; N: Todtnau! (Mü); D: Zollhaus-Blumberg!!; St: Wildenstein! (Eichhorn).
- b) auf *Melandryum rubrum* (L.) Garcke: V: Triberg!! (Eichhorn); N: Todtnau! (Mü); N: Ravensaschlucht! (Eichhorn).
- c) auf *Stellaria Holostea* L.: H: um Heidelberg mehrfach!!, Eberbach! (Vill); Bru: Kirrlach!!; Ka: Durlacher Wald u. Ettlingen! (Mü); Pf: Würmtal (!! in Ured. Süddeutschlands Nr. 120).
- d) auf *St. nemorum* L.: Pf: Würmtal (!! in Ured. Süddeutschlands Nr. 26); Bd: Baden-Baden! (Eichhorn); V: Triberg!! (Jaap, Eichhorn); N: Erlenbruck!!, Menzenschwand und Todtnau! (Mü); Lö: Belchen-Multen! (Mü).

*Puccinia argentata* (Schultz) Winter:

auf \**Impatiens Noli tangere* L.: St: Hausen im Tal!!, Bodman-Liggeringen!!

*Puccinia Ari-Phalaridis* Klebahn:

auf *A. maculatum* L.: H: Hochholz bei Wiesloch!!

*Puccinia Arrhenatheri* Klebahn:

auf *A. elatius* M. K.: H: Bierhelderhof!!; Mü: Badenweiler' (Eichhorn).

*Puccinia asarina* Kunze:

auf *Asarum europaeum* L.: T: Wenkheim-Steinbach!!; Bu: Hemsbach u. Sennfeld!!; Bd: Baden-Baden! (Eichhorn); D: Zollhaus-Blumberg u. Riedöschingen!!

*Puccinia Asparagi* DC.:

auf *A. officinalis* L.: Ma: Oftersheim!!, nach einer Zeitungsnotiz im „Rheinischen Volksblatt“ vom 28. August 1928 auch um Schwetzingen u. Brühl sehr häufig.

*Puccinia Asperulae odoratae* Wurth:

auf *A. o.* L.: Bu: Eckenberg bei Adelsheim!!; H: Bierhelderhof!!; Bru: Unteröwisheim u. Zeuthern!!; Ka: Grötzingen!!; Pf: Würmtal!!; D: Zollhaus-Blumberg!!; St: Schloß Hausen-Werenwag!!

*Puccinia Asteris* Duby:

auf *Aster Amellus* L.: St: Talhof bei Beuron (!! in Ured. Süddeutschlands Nr. 342).

*Puccinia Athamantae* (DC.) Lindroth:

auf *Peucedanum Cervaria* (L.) Lapeyrouse: D: Länge nördlich Riedöschingen!!

*Puccinia Baryana f. genuina* Bubák:

auf *Anemone silvestris* L.: Bru: Unteröwisheim u. Zeuthern!!; Ka: Weingarten-Jöhlingen!!

*Puccinia Baryi* (Berkeley et Broome) Winter:

auf *Brachypodium pinnatum* (L.) P. B.: Bru: Unteröwisheim u. Zeuthern!!; Ka: Söllingen! (Mü).

*Puccinia Behenis* (DC.) Otth:

auf *Silene vulgaris* Garcke: Ke: Rheinufer bei Kehl! (Lauer mann).

*Puccinia bullata* (Persoon) Schroeter:

auf *Silauus flavescens* Bernhardt: Ka: Daxlanden u. Scheibenhard! (Mü); Ü: Markdorf!!

*Puccinia Bupleuri falcati* (DC.) Winter:

auf *B. f.* L.: T: mehrfach, bes. um Gamburg, Wenkheim u. Werbach!!; Mo: Henschelberg!!; F: im Kaiserstuhle ziemlich häufig!! (Mü, Sleumer).

*Puccinia Buxi* DC.:

auf *B. sempervirens* L.: Ma: Schwetzingen (Dietel); Ü: Überlingen! (Lauer mann), Meersburg! (Mü); Lö: Grenzach! (Binz 1912, Dietel, Grotzinger, Lauterborn).

*Puccinia Carduorum* Jacky:

- a) auf *Carduus acanthoides* L.: Ka: Rheinhafen! (Mü).
- b) auf *C. crispus* L.: Bu: Ruchsen bei Adelsheim!!; Ma: beim Waldpark!!; Bru: Unteröwisheim u. Zeuthern!!; Ka: Grötzingen!!; Pf: Würmtal!!; N: Gündelwangen!!; D: mehrfach!!; St: Bodman!!
- c) auf \* *C. nutans* L.: V: Villingen! (Mü).

*Puccinia Cari-Bistortae* Klebahn:

auf *Polygonum Bistorta* L.: H: Eberbach! (Mü) im ganzen Schwarzwalde verbr.!!

*Puccinia Caricis montanae* Ed. Fischer:

a) auf *Centaurea Jacea* L.: T: Kahlberg bei Gamburg!!; F: Kienberg! (Sleumer); Ü: Markdorf!!

b) auf \* *C. nigra* L.: H: Hohe Warte bei Eberbach! (Stierwaldt); Ka: Ettlingen! (Mü).

c) auf *C. Scabiosa* L.: T: Kahlberg bei Gamburg u. Wenkheim!!; Ka: Vorderer Katzenberg bei Weingarten!!

\* *Puccinia Carlinae* Jacky:

auf *C. acaulis* L.: V: Schonach u. Villingen! (Mü); N: Gisiboden u. Todtnau! (Mü).

*Puccinia Čelakovskýana* Bubák:

auf *Galium cruciatum* (L.) Scopoli: Bu: Adelsheim!!; N: Friedenweiler! (Mü); Lö: Geschwend! (Mü).

*Puccinia Centaureae* DC.:

a) auf *C. nigra* L.: Ma: Oftersheim!!; Bru: Waghäusel-Kirrlach!!; R: Schönmünzach-Schurmsee! (Mü); Em: Elzach! (Eichhorn); V: Schonach! (Mü); N: Fahl u. Todtnau! (Mü); Lö: Geschwend! (Mü).

b) auf *C. pseudophrygia* C. A. Meyer: V: Königsfeld! (Mü).

*Puccinia Chaerophylli* Purton:

a) auf *Ch. aureum* L.: V: Triberg (Jaap), Villingen! (Mü); N: Fahl! (Mü); Lö: Utzenfeld! (Mü); D: Zollhaus-Blumberg!!; St: Burg Wildenstein!!; Ü: Meersburg!!

b) auf *Ch. hirsutum* L.: N: Todtnau! (Mü); Säkingen: Görwihl! (Mü).

*Puccinia chondrillina* Bubák et Sydow:

auf *Chondrilla juncea* L.: Bru: Unteröwisheim!!

*Puccinia Chrysosplenii* Greville:

a) auf *Chr. alternifolium* L.: N: Bernauer Kreuz, Stübenwasen, Todtnau u. Todtnauberg! (Mü).

b) auf *Chr. oppositifolium* L.: N: Stübenwasen u. Todtnauberg! (Mü).

*Puccinia Circaeae* Persoon:

a) auf *C. intermedia* Ehrhart: N: Ravennaschlucht! (Mü).

- b) auf *C. lutetiana* L.: Ka: Grötzingen-Weingarten!!, Bualacher Wald u. Söllingen! (Mü); Pf: Würmtal!!; Em: Elzach! (Eichhorn); V: Weiler! (Eichhorn in Ured. Süddeutschlands Nr. 35); N: Fahl! (Mü); St: Hausen im Tal! (Eichhorn).

*Puccinia Circaeae-Caricis* Hasler:

- auf *Circaea lutetiana* L.: Ka: Weingarten-Untergrombach!!

*Puccinia Cirsii* Lasch:

- auf *C. acaule* (L.) Weber: Bu: Ruchsen bei Adelsheim!!

*Puccinia coaetanea* Bubák:

- auf *Asperula glauca* (L.) Besser: F: Burkheim-Sponeck, um Achkarren, Vogtsburg u. Wasenweiler im Kaiserstuhl!!

*Puccinia Conii* (Strauß) Fuckel:

- auf *C. maculatum* L.: D: Dorf Blumberg!!; St: Burg Wildenstein!!

*Puccinia coronata* Corda:

- Äc. auf *Frangula Alnus* Miller: Ma: Schriesheim!!; H: Rot-Malsch!!; Ka: Eggenstein u. Rappenwörth! (Mü); Bü: Seebach (Mü); O: Griesbach! (Mü); F: Burkheim-Sponeck!!; N: Todtnau! (Mü); Lö: Schönau-Utzenfeld! (Mü); Ü: Hödingen u. Grenzhof-Helmsdorf!!

- Ur., Tel. a) auf *Calamagrostis varia* (Schrader)  
Host: D: Zollhaus-Blumberg! (Eichhorn).

- b) auf *Festuca gigantea* Villars: Bru: Zeuthern!!

- c) auf \**Holcus lanatus* L.: Lö: Präg! (Mü).

- d) auf *H. mollis* L.: H: Philosophenweg!!; Lö: Wieden! (Mü).

*Puccinia coronifera* Klebahn:

- Äc. auf *Rhamnus cathartica* L.: T: Wenkheim, Werbachhausen u. Wertheim!!; Ma: Oftersheim!!; H: Schloß!!; Ka: Graben! (Mü), Stadtpark!!; Ko: Reichenau! (Lauer mann).

- Ur., Tel. a) auf \**Arrhenatherum elatius* M. K.: Bu: Adelsheim!!; H: Bruchhausen!!

- b) auf \**Festuca arundinacea* Schreber:  
D: Zollhaus-Blumberg! (Eichhorn in Ured. Süddeutschlands Nr. 369).

- c) auf \**F. gigantea* Villars: Bru: Zeuthern!!

- d) auf *Holcus lanatus* L.: Pf: Würmtal!!

- e) auf \* *Lolium perenne* L.: bisher nur Ko: Insel Reichenau! (Eichhorn), aber sicher weit verbr. und nur übersehen.

*Puccinia Crepidis* Schroeter:

auf *Cr. capillaris* (L.) Wallroth: Ka: Turmberg bei Durlach! (Mü); N: Todtnau! (Mü); Lö: Aitern bei Schönau! (Mü).

*Puccinia Crepidis blattarioidis* Hasler:

auf *Cr. bl.* Villars: N: Felsenweg am Seebuck! (Mü).

*Puccinia Crucheti* Hasler:

auf *Crepis mollis* (Jacquin) Ascherson: N: Todtnau-Poche! (Mü); Lö: Gisiboden-Geschwend! (Mü).

*Puccinia Cyani* (Schleicher) Passerini:

auf *Centaurea Cyanus* L.: Ka: Ettlingen! (Mü).

*Puccinia dactylidina* Bubák:

auf *Dactylis glomerata* L.: D: Grimmelhofen!!

*Puccinia Dioicae* Magnus:

Äc. a) auf *Cirsium oleraceum* (L.) Scopoli: Ka: Graben! (Mü); Wa: Jestetten! (Mü); St: Bodman!!; Ü: Markdorf!!

b) auf *C. o. × rivulare*: St: Bodman!!; Ü: Markdorf!!

c) auf *C. palustre* (L.) Scopoli: Ka: Graben! (Mü).

d) auf *C. rivulare* (Jacquin) Allioni: St: Bodman!!; Ü: Markdorf!!

Ur., Tel. auf \* *Carex Davalliana* Smith: Ka: Graben! (Mü); Wa: Jestetten! (Mü).

*Puccinia divergens* Bubák:

auf *Carlina vulgaris* L.: V: Schonach-Hofstetten! (Mü)

*Puccinia Echinopis* DC.:

auf *E. sphaerocephalus* L.: Ma: Schwetzingen!!

*Puccinia Epilobii tetragoni* (DC.) Winter:

a) auf *E. hirsutum* L.: Bu: Sennfeld!!; Wa: Epfenhofen-Füetzen (!! u. Eichhorn in Ured. Süddeutschlands Nr. 453).

b) auf *E. roseum* (Schreber) Retzius: N: Fahl! (Mü).

*Puccinia Falcariae* (Persoon) Fuckel:

auf *F. vulgaris* Bernhardi: Ma: Wohlgelegen-Wallstadt!!; in den Kreisen T u. F: Kaiserstuhl ziemlich häufig!!

*Puccinia Fergussoni* Berkeley et Broome:

auf *Viola palustris* L.: N: Bernau, Herzogenhorn u. Haldenköpfe beim Notschrei! (Mü).

*Puccinia Festucae* Plowright:

a) auf *Lonicera nigra* L.: N: Altglashütten! (Mü).

b) auf *L. Xylosteum* L.: D: Immendingen! (Lauermann)  
St: Bodman!!; Ü: Hödingen!!

*Puccinia Galii* Winter:

a) auf *G. parisiense var. leiocarpum*: F: Bitzenberg im Kaiserstuhl! (Sleumer)

b) auf \* *G. verum* L.: F: Badberg bei Vogtsburg! (Sleumer).

*Puccinia Galii silvatici* Otth.

auf *G. s.* L.: Bu: Adelsheim u. Sennfeld!!; Pf: Kieselbronn!!; F: Blankenhornsberg!!; D: Epfenhofen u. Riedöschingen!!; St: Hausen im Tal (Bertsch), Lengenfeld-Langenbrunn!!, Burg Wildenstein!!

*Puccinia glumarum* (Schmidt) Eriksson et Henning:

auf *Agropyron caninum* (L.) Krause: Bru: Rot-Malsch!!

*Puccinia graminis* Persoon:

Äc. auf *Berberis vulgaris* L.: T: Wertheim! (Ade); H: Philosophenweg!!; Ka: Eggenstein, Graben u. Rappenwörth! (Mü); Pf: Königsbach! (Mü); F: im Kaiserstuhl öfters!!

Ur., Tel. a) auf *Agropyron repens* (L.) Krause: Bru: Zeuthern!!

b) auf *Lolium perenne* L.: Ka: Eggenstein! (Mü).

c) auf \* *Molinia caerulea* (L.) Moench: Ka: Rappenwörth! (Mü).

d) auf *Phalaris arundinacea* L.: Ka: ebenda! (Mü).

*Puccinia Heraclae* Greville:

auf *H. Sphondylium* L.: N: Fahl, Todtnau u. Todtnau-Poche! (Mü).

*Puccinia Hieracii* (Schumacher) Martius:

a) auf *H. sabaudum* L.: Ma: Schriesheim!!; Bru: Unteröwisheim!!

b) auf *H. silvaticum* L.: Bru: Unteröwisheim!!; Ka: Rittnertwald!!; V: Schonach! (Mü); F: Ravensaschlucht! (Eich-

horn); N: Todtnau! (Mü); Mü: Blauen! (Eichhorn) LÖ:  
Aitern bei Schönau! (Mü); D: Zollhaus-Blumberg!!

c) auf *H. vulgatum* Fries: Wa: Hohenfels! (Mü).

*Puccinia Hordei* Fuckel:

auf *H. murinum* L.: Ma: Lußhof u. Schwetzingen Schloß-  
park!!; H: Moenchhofstraße!!

*Puccinia Hypochaeridis* Oudemans:

auf *H. radicata* L.: Ma: Talhaus-Schwetzingen!!; Ka: Dur-  
lacher Wald! (Mü); Em: Elzach! (Mü); N: Todtnau! (Mü) LÖ:  
Hasenhorn u. Utzenfeld! (Mü).

*Puccinia Intybi* (Juel) Sydow:

auf *Crepis praemorsus* Tausch: Ka: Hopfenberg bei  
Berghausen!!; F: Heßleiterbuck bei Oberbergen!!

*Puccinia Iridis* (DC.) Wallroth:

auf *I. sp. cult.*: Bru: Übstadt!!

*Puccinia Komarovi* Tranzschel:

auf *Impatiens parviflora* DC.: H: in den Wäldern  
um das Schloß u. den Waldfriedhof seit Oktober 1935 mehr-  
fach beobachtet! (Dietel, Ina Pasedach); Ka: Turmberg bei  
Durlach! (Dieselbe 1936). —

Dieser in Mittelasien verbreitete Pilz ist seit August 1933 in  
der Mark Brandenburg und seit 1935 auch an verschiedenen  
Stellen Süddeutschlands beobachtet worden und anscheinend  
noch in weiterer Ausbreitung gegen Westen und Süden be-  
griffen (vgl. Sydow 1935).

*Puccinia Leontodontis* Jacky:

a) auf *L. autumnalis* L.: N: Todtnau! (Mü).

b) auf *L. hastilis* L.: H: Kohlhof-Waldhilsbach!!; N: Zwei-  
seenblick am Feldberg! (Mü).

*Puccinia Liliacearum* Duby:

auf *Ornithogalum umbellatum* L.: Ka: Nymphen-  
garten! (Mü); R: Anlagen um Rastatt!!

*Puccinia Linosyridi-Caricis* Ed. Fischer:

auf *Aster Linosyris* Bernhardt: F: Burg Sponeck u. Kai-  
serstuhl: Oberbergen u. Vogtsburg!!

*Puccinia longissima* Schroeter:

auf *Sedum reflexum* L.: T: Wertheim-Waldenhausen!!

*Puccinia Luzulae maxima* Dietel:

auf *L. silvatica* (Hudson) Gaudin: T: Grünenwörth! (Ade); Pf: Würmtal u. Ruine Liebeneck!!; R: Schurmsee-Schön-münzach! (Mü); Wo: Haslach! (Mü); V: Triberg!!; F: Hirzberg! (Mü).

*Puccinia Magnusiana* Körnicke:

auf \**Ranunculus repens* L.: St: Güttletal bei Bodman! Ü: Markdorf!!

*Puccinia major* Dietel:

auf *Crepis paludosus* (L.) Moench: Ka: Graben! (Mü) V: Sommerau-St. Georgen!!; N: Ravensaschlucht! (Eichhorn), Hinterzarten, Altglashütten u. Todtnau! (Mü); Lö: Notschrei! (Mü); Mü: Wieden! (Mü); Wa: Jestetten! (Mü).

*Puccinia Maydis* Bérenger:

auf *Zea Mays* L.: Ka: Knittelberg bei Grötzingen!!; F: Garten in Freiburg! (Sleumer).

*Puccinia Melicae* (Eriksson) Sydow:

auf *M. nutans* L.: St: Burg Wildenstein! (Eichhorn).

*Puccinia Mentae* Persoon:

- a) auf \**Calaminta Acinos* (L.) Clairville: Ma: Feudenheim u. Käfertal-Straßenheim!!; H: Sandhausen!!
- b) auf *C. Clinopodium* (L.) Spenner: Bu: Adelsheim!!; Bru: Unteröwisheim!!; St: Hausen im Tal! (Eichhorn).
- c) auf *C. officinalis* (L.) Moench: Bru: Waghäusel!! zwischen Ober- u. Untergrombach! (Mü).
- d) auf \**Menta longifolia* Hudson: Bu: Hemsbach!!; Mo: Nüstenbach!!; Ka: Groß-Rüppurr! (Mü).
- e) auf *M. piperita* L.: Ma: Feudenheim!!; Mo: Mosbach!!; N: Todtnau! (Mü); Lö: Schopfheim! (Mü).
- f) auf *Origanum vulgare* L.: Ma: Schwetzingen-Ketsch!!

*Puccinia Millefolii* Fuckel:

auf *Achillea Millefolium* L.: Ma: Feudenheim!!; H: Hohe Gasse gegen Rohrbach!!; Ka: Durlach!!, Eggenstein! (Mü); Mü: Niederweiler! (Eichhorn).

*Puccinia Mulgedii* Sydow:

auf *Cicerbita alpina* (L.) Wallroth: Lö: Belchen! (Eichhorn. Mü); Mü: Blauen! (Eichhorn).

*Puccinia obscura* Schroeter:

auf *Luzula pilosa* (L.) Willdenow: Bru: Zeuthern!!

*Puccinia Opizii* Bubák:

Äc. a) auf *Lactuca muralis* L.: H: Bierhelderhof-Speyerershof!!; F: Schauinsland! (Mü); Lö: Staldenkopf bei Geschwend u. Gisiboden! (Mü); St: Bodman!!

b) auf *Lapsana communis* L.: F: Eichelspitze bei Oberschaffhausen! (Sleumer).

Ur., Tel. auf *Carex muricata* L.: Lö: Geschwend! (Mü).

*Puccinia Orchidearum-Phalaridis* Klebahn:

a) auf *Listera ovata* Robert Brown:

b) auf *Orchis latifolius* L.:

c) auf *O. Morio* L.: sämtlich Ü: Markdorf!!

*Puccinia Oreoselini* (Strauß) Fuckel:

auf *Pucedanum Oreoselinum* (L.) Moench: F: Bötzingen! (Sleumer), Oberbergen, Vogtsburg u. Wasenweiler!!

*Puccinia Pazschkei* Dietel:

auf *Saxifraga aizoon* Jacquin: Lö: Hoehkelch am Belchen! (Mü).- Vgl. Poverlein 1937 S. 54.

*Puccinia perplexans* Plowright:

Äc. auf *Ranunculus acer* L.: T: Bronnbach-Külsheim, Uissigheim u. Kahlberg!!; Ka: Leopoldshafen!!

Ur., Tel. auf \**Alopecurus pratensis* L.: Ka: Rheinshafen! (Mü); St: Hausen im Tal! (Eichhorn).

*Puccinia persistens* Plowright:

auf *Thalictrum minus* L.: F: Vogelsang u. Vogtsburg im Kaiserstuhl!!

*Puccinia Petasiti-pulchellae* Lüdi:

auf \**Petasites albus* (L.) Gaertner: St: bei Bodman mehrfach!!

*Puccinia Petroselini* (DC.) Lindroth:

auf *Aethusa Cynapium* L.: H: Bruchhausen!!; Bru: Bruchsal u. Unteröwisheim!!; Wa: Fuetzen-Grimmelshofen!!; St: Bodman! (Bertsch).

*Puccinia Phlei pratensis* L.: Eriksson et Henning:

auf *Phl. pr.* L.: Ka: Rappenwörth! (Mü).

*Puccinia Phragmitis* (Schumacher) Körnicke:

- a) auf *Rumex conglomeratus* Murray: H: Speyerershof!!; Bru: Rot-Malsch!!
- b) auf *R. crispus* L.: Bru: Rot-Malsch!!; Ka: Daxlanden (Mü); St: Bodman!!; Ü: Meersburg!!
- c) auf \**R. Hydrolapathum* Hudson: Ka: Eggenstein! (Mü).
- d) auf *R. obtusifolius* L.: überall ziemlich häufig!!

*Puccinia Piloselloidearum* Probst:

- a) auf *Hieracium fallax* Willdenow: F: Kiesgrube an der Basler Straße! (Sleumer).
- b) auf *H. piloselloides* Villars: F: im Kaiserstuhl mehrfach!! (Sleumer 1934).

*Puccinia Pimpinellae* (Strauß) Martius:

auf *P. major* Hudson: H: Bierhelderhof!!; T: Bronnbach!!; Ka: Knielingen! (Mü); N: Fahl u. Todtnau! (Mü); Lö: Schönau! (Mü).

*Puccinia Poarum* Nielsen:

auf \**Poa nemoralis* L.: N: Ravennaschlucht! (Eichhorn), Todtnaueberg! (Mü); Mü: Badenweiler! (Eichhorn).

*Puccinia Porri* (Sowerby) Winter:

- a) auf *Allium Cepa* L.: N: Todtnau! (Mü).
- b) auf \**A. Porrum* L.: Bru: Untergrombach! (Mü).
- c) auf *A. Schoenoprasum* L.: N: Todtnau! (Mü).

*Puccinia Pozzii* Semadeni:

auf *Chaerophyllum hirsutum* L.: N: am Brandbache bei Todtnau! (Mü).

*Puccinia praecox* Bubák:

auf *Crepis biennis* L.: Bu: Adelsheim!!; Bru: Waghäusel-Kirrlach!!; Ka: Durlach!!; Daxlanden u. Teutschneureut! (Mü).

\* *Puccinia pratensis* Blytt:

auf *Avena pratensis* L.: D: Zollhaus-Blumberg! (Eichhorn 1936 u. in Ured. Süddeutschlands Nr. 270 a).

*Puccinia Pringsheimiana* Klebahn:

auf *Ribes Grossularia* L.: Pf: Königsbach! (Mü) Wa: Unteralpfen! (Mü).

*Puccinia Pruni spinosae* Persoon:

Äc. auf *Anemone ranunculoides* L.: T: Wenkheim-Steinbach!!; R: Großer Brufert-Wald!!; Ü: Überlingen-Nußdorf! (Lauermann).

Ur., Tel.: a) auf *Prunus domestica* L.: H: gegen Rohrbach!!; Em: Elzach! (Mü);

b) auf *Prunus spinosa* L.: T: Wertheim! (Vill); Mo: Henschelberg!!; Ka: Durlacher Wald! (Mü).

*Puccinia pygmaea* Eriksson:

auf *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth: N: Ravensaschlucht! (Eichhorn).

*Puccinia Pjgretthri* Rabenhorst:

auf *Chrysanthemum corymbosum* L.: Wa: Wutachhalde bei Füetzen!!

*Puccinia retifera* Lindroth:

auf *Chaerophyllum bulbosum* L.: Ka: Turmberg bei Durlach! (Mü).

*Puccinia Ribesii-Caricis* Klebahn:

auf *Ribes alpinum* L.: Pf: Stein bei Königsbach! (Mü)  
Lö: Präger Weiher! (Mü); Wa: Unteralpfen! (Mü).

*Puccinia Rübsaameni* Magnus:

auf *Origanum vulgare* L.: Bu: Adelsheim-Wemmersdorf!!

*Puccinia Rumicis scutati* (DC.) Winter:

auf *R. s. c.* L.: St: Hausen im Tal!!, Wildenstein! (Eichhorn)

*Puccinia Saniculae* Greville:

auf *S. europaea* L.: Ma: Schwetzingen-Ketsch!!; H: Hahnenmühle bei Rohrbach!!; Ka: Grötzingen-Weingarten!! u. Hohenwettersbach! (Mü).

*Puccinia Saxifragae* Schlechtendal:

a) auf *S. granulata* L.: T: Wertheim!!

b) auf *S. stellaris* Jacquin: N: Felsenweg am Seebuck! (Mü). — Vgl. Pöeverlein 1937 S. 53 f.

*Puccinia Scirpi* DC.:

Äc. auf *Nymphoides peltata* (Gmelin) O. Kuntze: Ka: Grundweiher bei Daxlanden! (Hauer).

Ur., Tel. auf *Scirpus lacuster* L.: Ka: Eggenstein u. Daxlanden! (Mü).

*Puccinia Serratulae-Caricis* Klebahn:

auf *S. tinctoria* L.: St: Bodensee-Ufer bei Bodman!!

*Puccinia silvatica* Schroeter:

Äc. auf *Taraxacum officinale* Weber: T: Wenkheim!!; Ma: Oftersheim!!; H: Eberbach! (Mü); Bru: Zeuthern!!; Ka: Durlacher Wald, Ettlingen u. Fischweier! (Mü); Em: Hochburg, Kollmarsreute u. Moleck! (Sleumer); N: Todtnau! (Mü); Lö: Schopfheim u. Schönau-Utzenfeld! (Mü); Säckingen: Görwihl! (Mü); Ü: Meersburg! (Mü); St: Bodman!!

Ur., Tel. auf \**Carex brizoides* L.: Ka: Ettlingen! (Mü)

*Puccinia simplex* (Körnicke) Eriksson et Henning:

auf *Hordeum murinum* L.: Ka: Bulach u. Klein-Rüppurr! (Mü).

*Puccinia Soldanellae* (DC.) Fuckel:

auf *S. alpina* L.: N: Sprungschanze am Feldberg! (Mü).

*Puccinia Symphyti-Bromorum* F. Müller:

Äc. auf *S. officinale* L.: Bru: Elisabethenwöhrd gegenüber Germersheim!!; Ka: Leopoldshafen! (Mü); F: Breisach, Burkheim u. mehrfach im Kaiserstuhl!!!; Ko: Mindelsee!!; St: Bodman!!; Ü: Markdorf!!

Ur., Tel. auf \**Bromus erectus* Hudson: Ka: Rheinhafen-Knielingen! (Mü).

*Puccinia Tanacetii* DC.

auf *T. vulgare* L.: F: Breisach! (Mü).

*Puccinia Thesii* (Desvaux) Chaillet:

auf *Th. pyrenaicum* Pourret: V: Schonach-Schönwald! (Mü).

*Puccinia Thlaspeos* Schubert:

a) auf *Arabis hirsuta* Scopoli: F: Oberrotweil, Vogelsang u. Vogtsburg im Kaiserstuhl!!!; Wa: Jestetten! (Mü).

b) auf \**Thlaspi alpestre* L.: N: Fahl! (Mü); Lö: Schlechttau u. Schönau-Utzenfeld! (Mü).

*Puccinia Tragopogonis* (Persoon) Corda:

auf *Tr. pratensis* L.: T: Kahlberg!!!; D: Zollhaus-Blumberg!!!; Säckingen: Görwihl! (Mü).

\* *Puccinia Trailii* Plowright:

auf *Rumex Acetosa* L.: H: Speyerershof!!; Em: Endingen! (Sleumer); Ko: Mindelsee!!; St: Gütletal bei Bodman!!; Ü: Markdorf u. Sipplingen!!

*Puccinia Triseti* Eriksson:

auf *Tr. flavescens* (L.) P.B.: V: Schonach! (Mü); D: Zollhaus-Blumberg!!; St: Hausen im Tal!!

*Puccinia uliginosa* Juel:

auf *Parnassia palustris* L.: N: Feldseemoor u. mehrfach um Todtnau! (Mü).

*Puccinia Urticae-Caricis* (Rebentisch) Klebahn:

Äc: auf \**U. dioica* L.: H: Rot-Malsch!!; Ka: Daxlanden, Eggenstein u. Rüppurr! (Mü); R: Ötigheim!!; N: Todtnau! (Mü); St: Bodman!!; Ü: Markdorf u. Meersburg!!

Ur., Tel.: a) auf *Carex acutiformis* Ehrhart: Ka: Teutsch-Neureut! (Mü); F: Breisach! (Mü).

b) auf \**C. hirta* L.: Bru: Elisabethenwöhrd gegenüber Germersheim!!

c) auf \**C. leporina* L.: N: Knöpflesbrunnen bei Todtnau! (Mü).

d) auf *C. pallescens* L.: H: Bierhelderhof!

e) auf *C. pendula* Hudson: H: Philosophenweg!!; Wo: Haslach! (Eichhorn in Ured. Süddeutschlands Nr. 444 a); F: Hirzberg! (Mü); Mü: Badenweiler! (Eichhorn).

f) auf \**C. pilosa* Scopoli: Wa: Jestetten! (Mü).

*Puccinia Valantiae* Persoon:

auf *Galium cruciatum* (L.) Scopoli: Bru: Unteröwisheim!!; V: Mönchweiler! (Mü); N: Friedenweiler! (Mü); D: Riedöschingen u. Zollhaus-Blumberg!!; St: Schloß Hausen u. Burg Wildenstein!!; Wa: Hohenfels! (Mü).

*Puccinia Veronicae* Schroeter:

auf *Veronica montana* L.: H: Kohlhof-Waldhilsbach!!; Pf: Würmtal!!; Ko: Hohenstoffeln! (Eichhorn).

*Puccinia Violae* (Schumacher) DC.:

a) auf *V. canina* L.: Ma: Schwetzingen-Talhaus!!; N: Allglashütten u. Todtnau! (Mü); Lö: Aitern-Rollsbach! (Mü).

- b) auf *V cornuta* L.: H: Philosophengärtchen am Philosophenweg!!
- c) auf *V hirta* L.: T: Wenkheim!!; Pf: Königsbach! (Mü); St: Werenwag-Langenbrunn!!; D: Zollhaus-Blumberg!!; Wa: Randen!!
- d) auf \* *V mirabilis* L.: T: Werbachhausen!!
- e) auf *V odorata* L.: T: Wertheim!!; Ma: Schwetzingen!!; Ka: Turmberg bei Durlach! (Mü); Säckingen: Görwihl! (Mü); Wa: Waldshut! (Mü); St: Bodman!!

*Puccinia Virgaureae* (DC.) Libert:

auf *Solidago* V L.: V: Triberg!!

*Puccinia Zopfii* Winter:

auf *Caltha palustris* L.: V: Schonach! (Mü); N: um den Feldberg u. Todtnau nicht selten! (Mü); Lö: Belchen! (Eichhorn, Mü), Herzogenhorn! (Mü); D: Zollhaus-Blumberg!!; Ü: Markdorf!!

*Pucciniastrum Abieti-Chamaenerii* Klebahn:

auf *Epilobium angustifolium* L.: H: um Heidelberg mehrfach!!; Pf: Würmtal!!; V: Schonach! (Mü), Triberg!!; Wo: Haslach! (Eichhorn); D: Zollhaus-Blumberg!!

*Pucciniastrum Agrimoniae* (DC.) Tranzschel:

auf *A. Eupatorium* L.: Bu: um Adelsheim u. Sennfeld mehrfach!!; Ma: Feudenheim! (Mü); Bru: Bruchsal u. Zeuthern!!; Ka: Berghausen u. Grötzingen!!, Söllingen! (Mü)

*Pucciniastrum Circaeae* (Schumacher) Spegazzini.

- a) auf \* *C. alpina* L.: N: Feldberg! (Eichhorn).
- b) auf \* *C. intermedia* Ehrhart: N: Ravennaschlucht! (Mü).
- c) auf *C. lutetiana* L.: Bu: Ruchsen bei Adelsheim!!; Ka: Tiergarten!!, Söllingen! (Mü); Pf: Würmtal!!; N: Feldberg! (Eichhorn).

*Pucciniastrum Epilobii* (Persoon) Othh:

auf *E. roseum* (Schreber) Retzius: H: Waldhilsbach!!; Ka: Tiergarten!!; St: Hausen im Tal! (Eichhorn).

*Thecopsora areolata* (Fries) Magnus:

auf *Prunus Padus* L.: N: Bernau! (Mü).

*Thecopsora Galii* (Link) De Toni:

- a) auf *Asperula odorata* L.: N: Todtnauberg! (Mü);  
St: Schloß Hausen u. Burg Wildenstein!!; Wa: Randen!!
- b) auf *Galium Mollugo* L.: Bu: Ruchsen u. Sennfeld!!;  
Ma: Oftersheim!!; D: Riedöschingen u. Zollhaus-Blumberg!!

*Thecopsora Pirolae* (Gmelin) Karsten:

auf *P. secunda* L.: N: Schluchsee! (Mü); Lö: Gisiboden-  
Geschwend! (Mü).

*Thecopsora Vacciniorum* (Link) Karsten:

- a) auf *V Myrtillus* L.: H: Kohlhof-Waldhilsbach u.  
Speyerershof!!, Eberbach! (Vill); V: Blinder See bei Schon-  
ach! (Mü); N: Hinterzarten u. Titisee!!, Altglashütten u.  
Feldsee! (Mü).
- b) auf \* *V uliginosum* L.: V: Blinder See bei Schonach  
u. Königsfeld! (Mü); N: Bernau u. Feldsee! (Mü).
- c) auf \* *V itis idaea* L.: N: Blinder See bei Schonach! (Mü).

*Trachyspora Alchimillae* Fuckel:

auf *A. vulgaris* L.: R: Herrenwies u. Schwarzenbach!  
(Mü); in den Kreisen V u. N!! ziemlich verbr.; D: Furtwangen!  
(Mü); Lö: Obermulten am Belchen! (Mü).

*Triphragmium echinatum* Lévillé:

- a) auf \* *Ligusticum Mutellina* (L.) Crantz: N: See-  
buck! (Mü).
- b) auf *Meum athamanticum* Garsault: im Kreise N  
in den höheren Lagen ziemlich häufig! (Mü); Em: Wild-  
gutach! (Paul); Mü: Notschrei-Wiedener Eck! (Mü).

*Uredo anthoxanthina* Bubák:

auf *Anthoxanthum odoratum* L.: Em: Elzach!  
(Eichhorn); N: Feldberg u. Hasenhorn! (Mü); Mü: Blauen!  
(Eichhorn); Wa: Tiefenstein! (Mü).

*Uromyces Aconiti Lycoctoni* (DC.) Winter:

auf *A. Vulparia* Reichenbach: N: St. Blasien! (Schu-  
macher).

*Uromyces Armeriae* (Schlechtendal) Lévillé:

auf *A. sp. cult.*: Ma: Feudenheim! (Mü); Ka: Bot. Garten  
der Technischen Hochschule!!

*Uromyces Cacaliae* (DC.) Winter:

auf *Adenostyles Alliariae* Kerner: F: Schauinsland! (Mü); Mü: am Belchen mehrfach! (Mü); Lö: Herzogenhorn! (Mü).

*Uromyces caryophyllinus* (Schrank) Winter:

auf *Euphorbia Seguieriana* Necker: Ma: Feudenheim-Käfertal!!; F: Achkarren u. Oberbergen!!; Bitzenberg-Kreuzbuck u. Eichelspitze im Kaiserstuhl! (Sleumer).

*Uromyces cristulatus* Tranzschel:

auf *Euphorbia Seguieriana* Necker: H: Sandhausen!!

*Uromyces Dactylidis* Otth:

Äc. auf *Ranunculus polyanthemos* DC.: T: Bronnbach-Külsheim u. Wenkheim-Steinbach!!; H: Bierhelderhof!!; N: Todtnau! (Mü).

Ur., Tel. auf *Dactylis glomerata* L.: Ka: Durlach-Grötzingen! (Mü); Em: Elzach! (Mü).

*Uromyces Ervi* (Wallroth) Westendorp:

auf *Vicia hirsuta* (L.) S. F. Gray: Wo: Haslach! (Eichhorn).

*Uromyces Euphorbiae-Astragali* (Opiz) Jordi:

auf *A. glycyphyllos* L.: Ka: Berghausen u. Durlach! (Mü), Grötzingen!!

*Uromyces excavatus* (DC.) Léveillé:

auf *Euphorbia verrucosa* L.: F: Büchsenberg u. Schneckenberg bei Achkarren!!

*Uromyces Fabae* (Persoon) De Bary:

a) auf *Lathyrus niger* (L.) Bernhardt: H: Gossenbrunnen bei Leimen!!

b) auf *L. vernus* (L.) Bernhardt: Bu: Eckenberg bei Adelsheim!!; D: Immendingen! (Laueremann), Zollhaus-Blumberg!!; Ko: Engen!!; St: Hausen (Bertsch), Burg Wildenstein! (Laueremann), Bodman!!; Ü: Gehrenberg!!

c) auf *Vicia Faba* L.: H: Bierhelderhof!!; Ka: Durlach!!; V: Villingen! (Mü).

d) auf *V. sativa* L.: Ma: Käfertal-Straßenheim!!

e) auf *V. sepium* L.: Bu: Adelsheim!!; Ma: Schwetzingen-Ketsch!!; H: Bierhelderhof u. Kohlhof-Waldhilsbach!!; Ka: Söllingen! (Mü); Em: Elzach! (Mü); F: Rebhaus! (Mü).

*Uromyces Fischeri-Eduardi* Magnus:

- a) auf *Vicia Cracca* L.: D: Riedöschingen!!
- b) auf \**V tenuifolia* Roth: Ka: Eggenstein! (Mü).

*Uromyces flectens* Lagerheim:

- a) auf \**Trifolium fragiferum* L.: Ka: Daxlanden! (Mü).
- b) auf *Tr. repens* L.: Ma: Lußhof!!; Bru: Bruchsal-Ubstadt!!; V: Villingen! (Mü).

*Uromyces Gageae* G. Beck:

auf *G. lutea* (L.) Ker-Gawler: R: Großer Brufert-Wald!! (Kneucker).

*Uromyces Genistae tinctoriae* (Persoon) Winter:

- a) auf *G. sagittalis* L.: N: Altglashütten u. Todtnau (Mü); D: Furtwangen! (Mü); Lö: Aitern-Rollsbach! (Mü); Säckingen: Görwihl! (Mü); Ko: Mindelsee (Bertsch).
- b) auf *Laburnum vulgare* Grisebach: N: Todtnau! (Mü); Ü: Meersburg! (Mü).
- c) auf \**Sarothamnus scoparius* (L.) Wimmer: Bru: Unteröwisheim!!; Ka: Durlacher Wald! (Mü); V: Schonach! (Mü).

*Uromyces Geranii* (DC.) Otth:

- a) auf *G. columbinum* L.: Bu: Osterburken!; Mo: Henschelberg!!
- b) auf *G. palustre* L.: St: Burg Wildenstein!!; Ü: Markdorf!!
- c) auf *G. pratense* L.: T: bei Wenkheim, Werbachhausen u. Wertheim!!; Bu: um Adelsheim mehrfach!!; Ma: Altlußheim!!; H: Eberbach! (Vill); Ka: Alter Bot. Garten!!

*Uromyces inaequaltus* Lasch:

auf *Silene nutans* L.: Em: Waldkirch! (Mü).

*Uromyces Junci* (Desmazières) Winter:

Äc. auf *Pulicaria dysenterica* (L.) Gray: H: gegenüber Neckargemünd!!:

- Ur.. Tel. a) auf *Juncus effusus* L.: N: Fahl, um Todtnau häufig! (Mü); Lö: Präg! (Mü).
- b) auf *J. subnodulosus* Schrank: Ka: Daxlanden! (Mü).

*Uromyces Kabatianus* Bubák:

auf *Geranium pyrenaicum* L.: Ma: Schwetzingen!!;  
Bru: Bruchsal!!; Ka: Bulach u. Ettlingen! (Mü), Turmberg  
bei Durlach!!

\* *Uromyces Kalmusii* Saccardo:

auf *Euphorbia Cyparissias* L.: Ma: Friedrichsfeld!  
(Mü); H: Bierhelderhof!!; Ka: Weingarten-Jöhlingen!!

*Uromyces Kochianus* Gäumann et Zobrist:

auf *Geranium nodosum* L.: Ka: Alter Bot. Garten!!

*Uromyces laevis* Körnicke:

auf *Euphorbia Segueriana* Necker: Ma: Feudenheim  
(!! in Ured. Süddeutschlands Nr. 89); F: im Kaiserstuhl mehr-  
fach!! (Sleumer).

*Uromyces Lilii* (Link) Fuckel:

auf \* *Lilium Martagon* L.: St: Bodman, nur ein einziges  
Spermogonien-Lager!!

*Uromyces lineolatus* (Desmazières) Schroeter:

Äc. auf *Berula angustifolia* (L.) Koch: Bru: Wag-  
häusler Moor!!

Ur., Tel. auf *Scirpus maritimus* L.: ebenda!!

*Uromyces Loti* Blytt:

auf *Lotus corniculatus* L.: Bu: Hergstbachtal bei  
Ruchsen!!

*Uromyces minor* Schroeter:

auf *Trifolium montanum* L.: Ü: Gehrenberg bei  
Markdorf!!

*Uromyces Onobrychidis* (Desmazières) Léveillé:

auf *Onobrychis viciifolia* Scopoli: Bu: um Adels-  
heim mehrfach!!; Ma: Feudenheim! (Mü).

*Uromyces Ornithogali* Léveillé:

auf *Gagea arvensis* (Persoon) Dumortier: Ka: Dax-  
landen! (Kneucker).

*Uromyces Orobi* (Persoon) Plowright:

auf *Lathyrus montanus* (L.) Bernhardi: H: Bier-  
helderhof u. Waldhilsbach!!; Bru: Scheckenbronner Hof! (Mü)  
F: Vogelsang im Kaiserstuhl!!; N: Todtnau (Mü).

*Uromyces Phyteumatum* (DC.) Unger:

auf *Ph. spicatum* L.: F: Zastlerloch am Feldberg! (Sleumer); N: Todtnau u. Todtnaueberg! (Mü); Lö: Belchen! (Mü); St: Hof Bodenwald bei Bodman!!

*Uromyces Pisi* (Persoon) Schroeter:

auf *Lathyrus silvester* L.: Bu: Hergstbachtal bei Ruchsen!!

*Uromyces Scillarum* (Greville) Winter:

auf *Muscari racemosum* (L.) Lamarck et DC.: F: Schloßberg bei Breisach! (Mü).

*Uromyces scutellatus* (Schrank) Léveillé:

auf \**Euphorbia Cyparissias* L.: Ma: Lußhof!!; F: im Kaiserstuhle mehrfach!!; Lö: Gisiboden-Geschwend! (Mü).

*Uromyces striatus* Schroeter:

a) auf *Medicago falcata* L.: Bru: Bruchsal-Unteröwisheim!!; F: Blankenhornsberg! (Sleumer).

b) auf *M. lupulina* L.: Ka: Daxlanden! (Mü).

c) auf *M. sativa* L.: Ka: Hohenwettersbach! (Mü).

*Uromyces Trifolii hybridi* Paul:

auf *Tr. h.* L.: Ka: Daxlanden u. Eggenstein! (Mü); Wa: Randen!!

*Uromyces Trifolii repentis* (Castagne) Liro:

auf *Tr. r.* L.: Bru: Unteröwisheim!!; Ka: Daxlanden u. Ettlingen! (Mü); V: Geutsche!!; N: Brandenburg! (Mü); Lö: Aitern-Rollsbach! (Mü); Säckingen: Görwihl! (Mü); Wa: Waldshut! (Mü).

*Uromyces Verrucosae-Craccæ* Mayor:

auf *Euphorbia verrucosa* L.: F: Büchsenberg bei Achkarren!!; D: Länge bei Gutmadingen!!

*Xenodochus carbonarius* Schlechtendal:

auf *Sanguisorba officinalis* L.: Ka: Eggenstein u. Graben! (Mü); Ü: Bodensee-Uferwiesen zwischen Helmsdorf u. dem Grenzhofe!!

**Literatur:**

(Vgl. auch POEVERLEIN 1925 S. 391 f.)

- DIETEL, P., „Über *Phragmidium Rubi* (Pers.) Wint. var. *candicans* Vleugel. (Ann. Mycol. XXV. S. 474 ff. 1927.)
- EICHHORN, E., „*Puccinia pratensis* Blytt in Süddeutschland.“ (Denkschr. Bayer. Bot. Gesellsch. Regensburg. XX. N. F. XIV. S. 111 f. 1936.)
- HIRATSUKA, N., „*Phragmidium* of Japan.“ (Japanese Journ. of Bot. VII. S. 227 ff. 1935.)
- KOCH, W., u. KUMMER, „Nachtrag zur Flora des Kantons Schaffhausen II.“ (Mitt. Naturforsch. Gesellsch. Schaffhausen. IV. 1925.)
- KUMMER, G., „Neue Beiträge zur Flora des Kantons Schaffhausen.“ (Ebenda. VIII. 1929.)
- POEVERLEIN, H., „Die Rostpilze Badens.“ (Mitt. Bad. Landesver. Freiburg. N. F. I. 20/21. S. 389 ff. 1925.)
- „*Uropyxis*, eine für Europa Uredineen-Gattung.“ (Ann. Mycol. XXVII. S. 241 f. 1929.)
- „Die Gesamtverbreitung der *Uropyxis sanguinea* Europa.“ (Ebenda. XXVIII. S. 421 ff. 1930.)
- Dasselbe. „(Nachtrag)“ (ebenda. XXX. S. 401 ff. 1932.)
- „*Puccinia Antirrhini* Dietel et Holway, ein neuer Eindringling aus Nordamerika.“ (Ebenda. XXXIII. S. 104 ff. 1935.)
- „Die *Saxifraga*-Roste Süddeutschlands.“ (Ebenda. XXXV. S. 53 ff. 1937.)
- „Die Verbreitung der süddeutschen Uredineen.“ (Ber. Bayer. Bot. Gesellschaft München. XXII. S. 86 ff. 1937.)
- SLEUMER, H., „Die Pflanzenwelt des Kaiserstuhls.“ (Fedde, Repert. spec. Beihefte. LXXVII. S. 112 ff.: Florenkatalog. 1934.)
- SYDOW, H., „Einzug einer asiatischen Uredinee (*Puccinia Komarowi* Tranzsch.) Deutschland.“ (Ann. Mycol. XXX. S. 363 ff. 1935.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland](#)

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Pöeverlein Hermann

Artikel/Article: [Die Rostpilze Badens 76-103](#)