

Institut für Pflanzenschutzforschung
der Akademie
der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Bereich Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten (ehem. DEI)
Eberswalde (DDR)

Naturhistorisches Museum
der Benediktiner-Abtei Admont
Admont (Österreich)

GÜNTER MORGE¹

Diptera Collectionis P. GABRIEL STROBL — VII²

(Supplementa ad Partes I + V—VI)

Weitere Revisionsresultate und die Dechiffrierung einiger bislang undeutbar gebliebener STROBLScher Schriftzeichen auf seinen Etiketten respektive in seinen Handkatalogen gestatten neuerdings verschiedene Ergänzungen zu den bis jetzt schon registrierten Exemplaren, Arten und Etiketten. (Für die Unterstützung bei der mühsamen Enträtselung der hieroglyphenähnlichen Aufzeichnungen P. GABRIEL STROBLS danke ich wiederum Herrn Oberregierungsrat Dr. JOSEF KAPPEL, Graz.)

Wie im vorangegangenen Teil werden auch im Folgenden der besseren Übersicht halber und zum Zwecke einer möglichst einfachen Handhabung jeweils sämtliche Details der betreffenden Stelle des Artenverzeichnisses unter der diesbezüglichen Exemplar-Nummer des betreffenden Tieres vollständig und dabei gleichzeitig in der ergänzten respektive berichtigten Form wiedergegeben.

¹ Wissenschaftlicher Abteilungsleiter der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung (BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin, Bereich Eberswalde (DDR), und Kustos der Naturwissenschaftlichen Sammlungen und des Naturhistorischen Museums der Benediktiner-Abtei Admont (Österreich).

² Pars I: Beitr. Ent. 17, 151 – 224; 1967. — Pars II: Beitr. Ent. 19, 27 – 30; 1969. — Pars III: Beitr. Ent. 19, 31 – 44; 1969. — Pars IV: Beitr. Ent. 19, 569 – 593; 1969. — Pars V: Beitr. Ent. 24, Sonderheft, 161 – 431; 1974. — Pars VI: Beitr. Ent. 24, Heft 5/8, 383 – 416; 1974.

1. Ergänzungen zum Artenverzeichnis

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
Pars I, p. 157:					
21		♂ Admont Juli auf Gesträuch ¹	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura pubera</i> (LINNAEUS) ♂“. — [¹ Kann auch „gestreift“ heißen]
23		♂ Admont Krumau <i>Ang. s.</i> 19. 8.	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cor dilura pubera</i> (LINNAEUS) ♂“
32		♀ Seitenstetten Gansberggraben 25/5. 21/6. 91	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura pubera</i> (LINNAEUS) ♀“
* * *					
Pars I, p. 158:					
42		♀ Villach als <i>atrata</i>	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura ciliata</i> MEIGEN ♀“
*					
43		♀ Hohentauern Sumpfwiesen Gesträuch ¹ 3. Aug. 91	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura ciliata</i> MEIGEN ♀“. — [¹ Kann auch „gestreift“ heißen]
47		♀ Carpathen Göbel	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura pudica</i> MEIGEN ♀“
48		Seitenstetten buschig. Bachufer	grün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura pubera</i> (LINNAEUS) ♀“
51	[2] <i>Phrosia albilabris</i> [3] <i>Phrosia nigriseta</i> RD. MBEZZI ¹	[1] Roma 1893	[1] — [2] — [3] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Phrosia albilabris</i> (FABRICIUS) ♂“. — [¹ „MBEZZI“ = Handschrift(BEZZIS)]
52		[1] ♂ Prag 18. 6. Göbel [2] 18/6	[1] hellgrün [2] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Phrosia albilabris</i> (FABRICIUS) ♂“
53		♀ Radkersburg Mühlbach 27. 8. 92	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Phrosia albilabris</i> (FABRICIUS) ♀“
54		♀ Admont Krumau auf Heu 19. 8. 82	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Phrosia albilabris</i> (FABRICIUS) ♀“
55	<i>Cordylura albilabris</i>	/ ♂ // ♀ Bamberg FUNK	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Phrosia albilabris</i> (FABRICIUS) ♂“

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
56	[2] <i>Cord. allilabris</i> ¹	[2] ♂ [1] Travnik THALHAMMER	[1] — [2] gelb- lich	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Phrosia allilabris</i> (FABRICIUS) ♂“. — [¹ = <i>allilabris</i>]
60	<i>Parall eloma albipes</i> FLL	♂ Hofwiesen 15. 6. Styria STROBL	—	3	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Paralleloma albi-</i> <i>pes</i> (FALLÉN) ♂“. — [Siehe auch Ex.- Nr. 184]
61	<i>Cord. albipes</i>	♂ Seitenstetten Johnsbachrand 14. 5. 91	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Paralleloma albi-</i> <i>pes</i> (FALLÉN) ♂“
62		♂ Veitlgraben Waldpflanzen 17. 8. 91	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Paralleloma albi-</i> <i>pes</i> (FALLÉN) ♂“
63		♂ Tauernstraße Graben 28. 5. 91	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Paralleloma albi-</i> <i>pes</i> (FALLÉN) ♂“
65	v. <i>bilineata</i> MG.	Seitenstetten Franzwäldchen und Sumpfwiesen 2. 7. 92	rosa	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Paralleloma albi-</i> <i>pes</i> (FALLÉN) ♀“

* * *

Pars I, p. 159:

68		♂ Veitlgraben Gebüsch	grün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Paralleloma albipes</i> (FALLÉN) ♂“
71		♀ Mühlau Waldgebüsch am Wasserfall 10. 8. 91	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Megophthalma pal-</i> <i>lidum</i> (FALLÉN) ♀“
73		♀ Johnsbach Weg auf Salv. gl. 3. Aug. 85	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Megophthalma pal-</i> <i>lidum</i> (FALLÉN) ♀“
74	<i>Cord. pallid.</i>	♀ Damischbachthurm Voralpenwiesen 27. 8. 891	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Megophthalma pal-</i> <i>lidum</i> (FALLÉN) ♀“
77	<i>Cleig.</i> ¹ (<i>Megalophthalma</i>) <i>pallida</i> Z.	♀ Schu . . ² Waldweg 7. 8. Transsylv. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Megophthalmonides</i> <i>unilineata</i> (ZETTER- STEDT) ♀“. — [¹ = <i>Cleigia astra</i> MACQUART. — ² = <i>Schuliergebirge</i>] F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Megophthalmonides</i> <i>unilineata</i> (ZETTER- STEDT) ♂“
79	<i>C. unilineat.</i>	♂ Hohentauern Wirtsgraben 1. 8.	blaugrün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
82 ¹	<i>Hopl. biocellata</i> ZTT. Stein gesehen Becker!	♂ Kalbling 26. 8. Styria STROBL	—	1	[¹ Dieses Exemplar ist in der ehemaligen 39. Originallade zwar an diese Stelle ge- steckt gewesen, aber wohl nur versehent- lich; denn es gehört zu den Anthomyiidae, und zwar nach P. STROBLs Determina- tion zur Gattung <i>Hoplogaster</i> RONDANI] F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura umbrosa</i> LOEW ♂“
83		Kalocsa 11. IV. THALHAMMER	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura umbrosa</i> LOEW ♂“
84		Hungaria Kalocsa THALHAMMER	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura umbrosa</i> LOEW ♂“
85		[2] ♀ [1] Hungaria Kalocsa THALHAMMER	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura umbrosa</i> LOEW ♀“
86		Hungaria Kalocsa THALHAMMER	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura umbrosa</i> LOEW ♀“
87		Hungaria Kalocsa THALHAMMER	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura umbrosa</i> LOEW ♀“
88	<i>Cord. umbrosa</i> Lw	♀ Kasan	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Cordilura umbrosa</i> LOEW ♀“
92		♂ Scheipseerand 20/8. 83	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Scatophaga cine-</i> <i>raria</i> (MEIGEN) ♂“
93	<i>Cord. lurid[a]</i>	♂ Natterriegl Krummhölz wiesen 22. 8.	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Scatophaga cine-</i> <i>raria</i> (MEIGEN) ♂“
98		♂ Griesstein im Gras 6500' 26. 8. 83	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Scatophaga cine-</i> <i>raria</i> (MEIGEN) ♂“

* * *

Pars I, p. 160:

99		♂ Kalbling Krummhölz wiesen 24. 7. 83	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Scatophaga cine-</i> <i>raria</i> (MEIGEN) ♂“
100		♀ Natterriegel	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Scatophaga cine-</i> <i>raria</i> (MEIGEN) ♀“
101	<i>lurid[a]</i>	♀ Natterriegel 29. 6.	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Scatophaga cine-</i> <i>raria</i> (MEIGEN) ♀“
112	[2] <i>Norellia spinimana</i> M.	[2] ♂ [1] Berlin W [2] OLDEN- BERG	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma spini-</i> <i>mum</i> (FALLÉN) ♂“

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
113		♂ Melk Waldrand Laub 13. 5.	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellisoma spinimenum (FALLÉN) ♂“
116		♂ Admont Sumpfwiesen. Juli.	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellisoma spinimenum (FALLÉN) ♂“
118		♂ Seitenstetten Stiftsteich 4. 6.	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellisoma spinimenum (FALLÉN) ♂“
122		♂ Cilli Schloßberg auf Laub 25. 7. 92	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellisoma spinimenum (FALLÉN) ♂“
123		Berlin W	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellisoma spinimenum (FALLÉN) ♂“
124		♀ Admont Gesäuss Steiermark STROBL	—	3	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellia spinipes (MEIGEN) ♂“
126	[2] <i>Acantholena spinipes</i> MG. MBEZI ¹	[2] ♀ [1] Mamati 10. VII. 92	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellia spinipes (MEIGEN) ♂“. — [¹ „MBEZI“ = Handschrift BEZZIS]
127	<i>N. nervos[a]</i>	♂ Admont Kalkofen 20. 6.	—	3	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellisoma striolatum (MEIGEN) ♂“
128	<i>nervos[a]</i>	♀ Natterriegel Voralpe STR. 23. 6.	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellisoma nervosum (MEIGEN) ♀“
129		♂ Hohentauern Wiesen	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellisoma nervosum (MEIGEN) ♂“

* * *

Pars I, p. 161:

131	<i>Norell.flauvicauda</i> MG	Gö ¹ 29. 7. Transsylv. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellisoma spinimenum (FALLÉN) ♀“. — [¹ = Götzemberg]
132	[2] <i>Nor. armipes</i> MG	[2] ♂ [1] Tresk. pl. APFELBECK [2] für Mik	[1] — [2] —	2	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellisoma seguyi ŠIFNER ♂“
136	[2] <i>Norellia alpestris</i> SCHIN.	[2] ♀ [1] Trafoi VII. 96.	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellisoma alpestre (SCHINER) ♀“
137		Trafoi VII. 96	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „Norellisoma striolatum (MEIGEN) ♂“

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
139	<i>Norellia striolata</i> MG.	♀ Schu ¹ Wald 6. 8. Transsylv. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma nervosum</i> (MEIGEN) ♂“.— [¹ = Schulergebirge]
140	[2] <i>Norellia striolata</i> M	[2] ♂ [1] Trafoi VII. 96.	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma striolatum</i> (MEIGEN) ♂“
141	<i>Norell. striolata</i> MG	♂ Sunk	—	1	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma striolatum</i> (MEIGEN) ♂“
142		♀ Styriae Alpes Prof. G. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Norellisoma litoratum</i> (MEIGEN) ♀“
143	<i>Cleig¹[asta] Nor. litoral[a]</i>	♂ Kalkofen 4/6.	blaugrün	2	F. ŠIFNER 1975 det.: „ <i>Norellisoma litoratum</i> (MEIGEN) ♂“
144				1	— [¹ Von P. STROBL eigenhändig durchgestrichen]
146	<i>Nor. lit. v. opaca</i> Lw.	♂♀ Scheiblstein Hochalpe	—	2	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Norellisoma litoratum</i> (MEIGEN) ♂♀“
147				2	
148	<i>Norellia litor. v. opaca</i> Lw.	♀ Sirbitzkogel	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Norellisoma litoratum</i> (MEIGEN) ♀“
149				1	
150		Admont Krumau auf Caltha	—	3	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma nigripes</i> (ZETTERSTEDT) ♂“
151		30. 4.	—		
153	[2] <i>Amauros. inermis</i>	[2] ♂♀ [1] Seebach 28. 4. [2] Buch 119 ¹	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma inermis</i> (ZETTERSTEDT) ♂♀“
154				1	— [¹ „Buch 119“ dürfte sich auf SCHINER beziehen]

* * *

Pars I, p. 162:

155	<i>Amaur. inerm[is]</i>	♀ Admont Ennsauen 25. 5. STROBL	grauoliv	3	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma inermis</i> (ZETTERSTEDT) ♀“
156	[2] <i>Amauros. inerme</i> BCK. det. OLDENBERG	[1] Berlin Gd. 1. 5. 06	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma inermis</i> (ZETTERSTEDT) ♂“
157				1	
158	[2] <i>Amauros. articulata</i> BCK.	[2] ♂ [1] Berlin F. 16. 5. 01 OLDENBERG	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma articulatum</i> BECKER ♂“

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
161		♂ Berlin Finkenk. 7. 5. 05	—	3	F. ŠIFNER 1976 det.: „Amaurosoma articulatum BECKER ♂“
162				3	
168	[2] <i>Amaurosoma fasciata</i> M.	[2] ♂ [1] [Berlin Jungfhd. 5. 97	[1] — [2] —	3	F. ŠIFNER 1976 det.: „Amaurosoma fasciatum (MEIGEN) ♂“
169		♀ Berlin Jungfhd. 5. 97	—	3	F. ŠIFNER 1976 det.: „Amaurosoma armillatum (ZETTERSTEDT) ♂“
170		Dervent HILF	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „Amaurosoma nigripes (ZETTERSTEDT) ♀“
171	[2] <i>Amaurosoma tibiella</i> Z.	[2] ♀ [1] Berlin Jungfhd. 5. 97 [2] L. O.	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „Amaurosoma nigripes (ZETTERSTEDT) ♀“
173	[2] <i>Amaurosoma tibiella</i> Z.	[2] ♀ [1] Berlin Grunewld 5. 97	[1] — [2] —	2 ¹	F. ŠIFNER 1976 det.: „Amaurosoma nigripes (ZETTERSTEDT) ♂“. — [Abdomen von mir angeklebt]
174		Rügenw* RIEDEL* 8. 99 N**	—	2	F. ŠIFNER 1976 det.: „Ernoneura argus (ZETTERSTEDT)“. — [* = Vorderseite des Etiketts. — ** = Rückseite des Etiketts]
177	<i>M. pallid.</i>	♂ Natterriegel 23. 6. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „Microprosopa pallidicauda (ZETTERSTEDT) ♂“
178				1	
179		♂ Scheiblstein Styriae alp STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „Microprosopa pallidicauda (ZETTERSTEDT) ♂“

* * *

Pars I, p. 163:

180	[2] <i>Acrocnema breviseta</i> ZTT. MBEZzi ¹	[2] ♂ [1] Pavia 10. 4. 92	[1] — [2] —	2 ²	F. ŠIFNER 1976 det.: „Acrocnema macrocera (MEIGEN) ♂“. — [¹ , MBEZZI = Handschrift BEZZIS] — ² Kopf aufgeklebt]
181	[2] <i>Acrocnema breviseta</i> ZTT. MBEZzi ¹	[2] ♀ [1] Pavia 10. 4. 92 M	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „Acrocnema macrocera (MEIGEN) ♀“. — [¹ , MBEZZI = Handschrift BEZZIS]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
183		♀ Veitgraben schattig. Gebüsch 11. 8. 92	blaugrün	1	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Chilizosoma vittatum</i> (MEIGEN) ♀“
184	[1] <i>Parallelopa</i> ¹ BECK.	[2] ♀ Kematen Waldbach 16. 7. 92	[1] bräun- lich [2] blau- grün	5	F. ŠÍFNER 1975 det.: „ <i>Parallelopa abipes</i> (FALLÉN) ♀“. — [Siehe auch Ex.-Nr. 60. — ¹ = <i>Parallelopa</i> BECKER]
187		♂ Radkersburg Murauen und Mühlbach 27. 7.	blaugrün	1	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Chaetosa punctipes</i> (MEIGEN) ♂“
188		♂ Luttenberg Sumpfwiesen 30. 7. 92	blaugrün	4 ¹	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Chaetosa punctipes</i> (MEIGEN) ♂“. — [¹ Kopf klebt an Nadel]
190		♂ Admont Stiftsteich und Krumau Ennsufer 28. 7. 92	blaugrün	1	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Chaetosa punctipes</i> (MEIGEN) ♂“
191	<i>Cleig. punctipes</i>	♀ Melk Donauaue Gesträuch ¹ 14. 7. 85	grün	1	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Chaetosa punctipes</i> (MEIGEN) ♀“. — [¹ Kann auch „gestreift“ heißen]
192	<i>punctipes</i>	♂ Admont Krumau Schilfwiesen 25. 5. 1893	grün	1	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Chaetosa punctipes</i> (MEIGEN) ♂“
193				1	
194		♂ Kalbling Speckboden 8. 7. 93	grün	1	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Norellisoma litureum</i> (MEIGEN) ♂“

* * *

Pars I, p. 164:

198	<i>Cleig. nigrita</i> FLL	♀ Pitz Sumpfblumen 17. 5. Styria STROBL	—	1	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Delina nigrita</i> (FALLÉN) ♀“
199		♂ Admont Kematen Waldbach 16. 7.	grün	1	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Delina nigrita</i> (FALLÉN) ♂“
200	<i>nigrita</i>	♂ Krumau Schilfwiesen 15. 5. 93	grün	1	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Delina nigrita</i> (FALLÉN) ♂“
202		St. Moritz 26. 6. 9623 ¹	—	1	F. ŠÍFNER 1976 det.: „ <i>Delina anthrax</i> (SCHINER) ♀“. — [¹ Originaletikett BECKERS]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
203	<i>Clid. carbonaria</i> POK.	♀ Scheiblstein Hochalpe Gesträuch ¹ 6. 6.	blaugrün	2 ²	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina anthrax</i> (SCHINER) ♀“. [¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Abdomen von mir angeklebt]
204	<i>Cleig. carbonaria</i> POK.	♀ Admont Gesäuss Ennsufer 12. 5. 95 STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina anthrax</i> (SCHINER) ♀“
205	<i>Clidogast. carbonaria</i> P.K.	♂ Gesäuss 20. 5. Styria STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina anthrax</i> (SCHINER) ♂“
207	<i>Clidogastra nigriceps</i> BCK.	♂ Kematen	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina veratri</i> (HENDEL) ♂“
208	<i>Clid. nigriceps</i>	♀ Scheibling 5. 7. Steir. Alpen STROBL	olivgrau	2 ¹	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Delina veratri</i> (HENDEL) ♀“. [¹ Abdomen auf- geklebt]
209	<i>Nanna flavipes</i> FALL.	♀ Admont	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma flavi- pes</i> (FALLÉN) ♀“
211	<i>flavip.</i>	/♂ 3 ♀ Krumau Sumpfwiesen 25. 5. 93	hellgrün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Amaurosoma flavi- pes</i> (FALLÉN) ♂ ♀ ♀“
212				1	
213				1	
214	[2] <i>Scat. antennata</i> ZETT. ? [3] <i>Koniosternum</i> BECK. ¹	[1] 20. 4. 88	[1] — [2] — [3] bräun- lich	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Coniosternum ob- scurum</i> (FALLÉN) ♀“. — [¹ Wahrschein- lich BECKERS Handschrift]
216	<i>Con. obsc.</i>	♂♀ Bamberg FUNK	blaugrün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Coniosternum ob- scurum</i> (FALLÉN) ♂“.
218	<i>Con. obscurum</i> FLL.	♀ Tauernteiche 25. 8. Styria STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Coniosternum ob- scurum</i> (FALLÉN) ♀“

* * *

Pars I, p. 165:

221		♀	—	3	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Cnemopogon api- calis</i> (MEIGEN)“
224	<i>Cochlear. castanip[es]</i>	♂ Sirbitzkogel	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Cochliarium casta- nipes</i> BECKER ♂“

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
227	[2] <i>Cnemop. apicalis</i> MG	[2] ♀ [1] Kalocsa* THAL- HAMMER* 8. 4.**	[1] — [2] grün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Cnemopogon apica- lis</i> (MEIGEN) ♀“. — [* = Vorderseite des Etiketts. — ** = Rückseite des Etiketts]
228	<i>apical[is]</i>	♀ Bamberg FUNK	bleich- grün	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Cnemopogon apica- lis</i> (MEIGEN) ♀“
229		♀ Admont Krumau Steiermark Prof. G. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Cnemopogon apica- lis</i> (MEIGEN) ♀“
230 /	(Cleig.) <i>Acanthocnema nigrimana</i> Z.	♂♀ Kalkofen Wald 13. 7. Styria STROBL	—	2	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Acanthocnema ni- grimana</i> (ZETTER- STEDT) ♂♂“. — [¹ Bein aufgeklebt, Abdomen fehlt]
231				3 ¹	
232		♂ Natterriegl Voralpen 23. 6. STROBL	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Acanthocnema ni- grimana</i> (ZETTER- STEDT) ♂“
233	[2] <i>Pogonota Hircus</i> Z. ¹	[1] Kohlfurt 18. 7. 97. ¹	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Pogonota barbata</i> ZETTERSTEDT ♂“. — [¹ Originaltiket- kett von BECKERS]
240		Kohlfurt 47953. VI ¹	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Pogonota barbata</i> ZETTERSTEDT ♂“. — [¹ Originaltikett BECKERS]
241		Kohlfurt 47953. VI ¹	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Pogonota barbata</i> ZETTERSTEDT ♂“. — [¹ Originaltikett BECKERS]
242		Kohlfurt 47953. VI ¹	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Pogonota barbata</i> ZETTERSTEDT ♂“, — [¹ Originaltikett BECKERS]
243		♀ Kohlfurt 47953. VI ¹	—	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Pogonota barbata</i> ZETTERSTEDT ♀“. — [¹ Originaltikett BECKERS]
244	[2] <i>Spathioph. hydromyzina¹ fascipes</i> BCK. Z.	[1] ♂ Borkum 8. 95	[1] — [2] —	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „ <i>Spathiophora hydro- myzina</i> (FALLÉN) ♂“. — [¹ „ <i>hydromy- zina</i> “ von P. STROBL eigenhändig durch- gestrichen]

* * *

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
Pars I, p. 166:					
245		♀ Borkum 8. 95	--	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „Spaziphora hydromyzina (FALLÉN) ♀“
246	[2] <i>Spatioph. hydromyzina</i> ¹ <i>fascipes</i>	[2] ♀ [1] Berlin Schildhorn 25. 6. 98	[1] -- [2] --	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „Spaziphora hydromyzina (FALLÉN) ♀“. — [¹ „hydromyzina“ von P. STROBL eigenhändig durchgestrichen]
247		Berlin Wannsee 20. 6. 00	--	2	F. ŠIFNER 1976 det.: „Spaziphora hydromyzina (FALLÉN) ♀“
248	v. b. <i>albitarsis</i> ZTT	Triest ¹ Österr. Litorale Prof. G. STROBL	--	2	F. ŠIFNER 1976 det.: „Spaziphora hydromyzina (FALLÉN)“
249				1	♂♀. — [¹ Unsichere Dechiffrierung, da Schriftzeichen offenbar durch Beschneiden des Etiketts verstimmt]
252	[3] <i>Spathiophora hydromyzina</i> FLL.	[1] ♂ 27. 3. [2] Vorarlberg	[1] -- [2] -- [3] bräunlich	1	F. ŠIFNER 1976 det.: „Spaziphora hydromyzina (FALLÉN) ♂“
253	[2] <i>Spath. hydr.</i> var. dunkel det. OLDENBERG	[2] ♂ ♀ [1] Maloja 22. 7. 06	[1] -- [2] --	1	F. ŠIFNER 1976 det „Spaziphora hydromyzina (FALLÉN) ♂“

* * *

Pars V, p. 173:3173 *Acn. nigra* m.
Typus♂ Scheibleggerhochwald
27. 7. 891dunkel-
grün5¹E. PAKARINEN 1970
det.: „*Acnemia nigra*
STROBL 1895 Holotypus ♂“. —
[¹ Exemplar nach
Revision durch E.
PAKARINEN verschollen. Nur noch
Nadel mit Etiketten vorhanden.]3175 *Acnem. Braueri* m.
Typus82. Admont Kematenbach-
schlucht 18/8 ♂

rosabraun

2

E. PAKARINEN 1970
det.: „*Acnemia
braueri* STROBL 1895
Holotypus ♂“

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3176 Typus	<i>Azana anomala</i> STG. v. <i>nigricoxa</i> m.	♂ Jablanica Hohlweg 28. 4. STR.	—	4 ¹	E. PAKARINEN 1970 det.: „ <i>Azana nigri- coxa</i> STROBL 1898 Lectotypus“. — P. J. CHANDLER (in litt.) 1975 det.: „dark halteres so presumably = <i>ano- mala</i> but no other comments till con- tact is made with E. PAKARINEN.“ — [¹ Genitalpräparat nach Revision durch PAKARINEN ver- schollen]

* * *

Pars V, p. 174:

3177	<i>Dacosia valida</i> W.	♂♀ Bösenstein Voralpenwiesen	graugrün	3 ¹	L. MATILE 1975 in litt.: Korrekte Iden- tifikation gegen- wärtig unmöglich, da an dem Exem- plar das Abdomen fehlt und es große Farbvariationen in dieser Artengruppe gibt. — [¹ Ohne Abdomen]
------	--------------------------	------------------------------	----------	----------------	--

* * *

Pars V, p. 189:

3511	<i>meridiana</i> STG.	♂. Admont Stiftsgartenmauer. 21. 6. 89.	graugrün	3	H. MENDL 1975 det.: „ <i>Limonia (Atypo- phthalmus) inusta</i> MEIGEN ♂“
------	-----------------------	--	----------	---	--

* * *

Pars V, p. 189; Pars VI, p. 399:

3517 Typus	<i>Gnophom.</i> n. sp. <i>cinerea</i> m.	♂. Gesäuse 3/6. Styria STROBL.	—	3 ¹	H. MENDL 1975 det.: „ <i>Cheilotrichia</i> (s. str.) <i>cinerea</i> STROBL“. — [¹ Abdomen fehlt]
---------------	--	--------------------------------	---	----------------	--

* * *

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
Pars V, p. 190: 3526	<i>Er. cinerascens</i> MG.	Natterriegel Krummhölz wiesen $\frac{22}{8}$ ♂, ... $\frac{32}{8}$ ♀	graugrün	4 ^a	H. MENDL 1975 det.: „ <i>Erioptera</i> s. str. <i>trivialis</i> MEIGEN ♂“. [¹ Unleserliche ste- nographische Zei- chen. — ² Abdomen aufgeklebt]
* * *					
Pars V, p. 194: 8	<i>Tr. contraria</i>	♂. Hohentauern Wirtsgraben 1/8	graugrün	3	H. MENDL 1975 det.: „ <i>Pedicia (Tri- cyphona) livida</i> MA- DRASSY ♂“
* * *					
Pars V, p. 220; Pars VI, p. 402—403: 472	<i>Pl. fasciat</i> v? oder Abart. <i>oedicnemus</i> m	♂ Hoffeld ¹ 15 ^a . 6. Styria STROBL	—	3	Design. M. CHVÁLA 1970: Lectotypus <i>Tachydromia oedic- nema</i> STROBL, 1898. [= <i>Platypalpus oe- dicnemus</i> (STROBL) ♂ sec. CHVÁLA in litt. — ¹ Fast unles- serliches stenogra- phisches Zeichen. — ² Nach P. STROBL Originalbeschrei- bung: „15. 6.“. — „1“ auf Etikett durch Nadel fast unkennlich.]
* * *					
Pars V, p. 227: 635	<i>Thrypticus divisus</i> STROBL	♀ Seitenstetten Fischteich	grün	3	
Typus 636	<i>Trypt. divisus</i>	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹ 29. 5. 91	grün	4	[¹ Kann auch „gestreift“ heißen]

* * *

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
Typus	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
Pars V, p. 232: 740 Typus	<i>Microm. claripennis</i> m.	♂ Almsee 24. 7. STR.	oliv	1 ¹	L. HEDSTRÖM 1968 det.: „ <i>Micromor- phus</i> HEDSTR. ♂“. — L. HEDSTRÖM 1975 design.: „Syn- typus <i>Pseudacropsis- lus claripennis</i> STR.“. — [¹ Mit Prä- parat]
* * *					
Pars V, p. 292: 1829	<i>Hel. bicolor</i> MG	♂ Mühlauer Wald auf Dolde $\frac{10}{8}$.	graugrün	4 ¹	B. HERTING 1975 det.: „ <i>Ceromyia fla- viceps</i> STEIN ♂“. — [¹ Ohne Kopf]
1845	[1] <i>Somoleja rebaptizata</i> R. Bauer!	[1] Amstetten Ybbsauen ♂. [2] 15. 7. 01	[1] blau- grün [2] --	1	
* * *					
Pars V, p. 300; Pars VI, p. 407: 1931	<i>Phor. subrotunda</i> R. D.	♂ Bozen Auer ¹	blaugrün	1	[¹ Könnte auch „Auen“ heißen]
* * *					
Pars V, p. 328: 2362 Typus	<i>Ch. atronitens</i> n. sp.	♂♀ Scheiplsee Blume 26. 5. 890	blaugrün	1	W. HENNIG det.: „ <i>Paraprosalpia atronitens</i> STROBL“
* * *					
Pars V, p. 351: 2701 Typus	<i>Laux. albomaculata</i> m.	♂ Gesäuss STROBL	—	1	
* * *					

2. Register der in diesem Abschnitt gegebenen Ergänzungen zu den Artenverzeichnissen der Teile I + V—VI

Die Zahlen weisen nicht auf die Druckseiten hin, sondern bekunden die betreffenden Exemplar-Nummern des jeweiligen Sammlungsteiles.

Hauptsammlung

Exemplar-Nr.

21	98	154	204
23	99	155	205
32	100	156	207
42	101	157	208
43	112	158	209
47	113	161	211
48	116	162	212
51	118	168	213
52	122	169	214
53	123	170	216
54	124	171	218
55	126	173	221
56	127	174	224
60	128	177	227
61	129	178	228
62	131	179	229
63	132	180	230
65	136	181	231
68	137	183	232
71	139	184	238
73	140	187	240
74	141	188	241
77	142	190	242
79	143	191	243
82	144	192	244
83	146	193	245
84	147	194	246
85	148	198	247
86	149	199	248
87	150	200	249
88	151	202	252
92	153	203	253
93			

* *

„Typensammlung“

Exemplar-Nr.

8	1829	2701	3177
472	1845	3173	3511
635	1931	3175	3517
636	2362	3176	3526
740			

3. Ergänzungen und Korrekturen zum Artenregister der „Typensammlung“ (= Pars V)

Alle Registerdetails über Art und Weise desselben sowie Besonderheiten sind in Pars V (Beitr. Ent. 24 (Sonderheft), 370; 1974) ausführlich erläutert. Die nachfolgenden Ergänzungen etc. entsprechen genau diesem Grundschema.

Die Zahlen weisen nicht auf die Druckseiten hin, sondern bekunden in der Reihenfolge ihrer Aufzählung die jeweilige Holzkassette/Reihe/Exemplar-Nummer.

A		M
<i>albimanus</i> FABRICIUS (<i>Platycheirus</i>) IV/75/1318		<i>melanostomoides</i> STROBL (<i>Syrphus</i>) IV/70/1204
		Typus
B		O
<i>bipunctata</i> STROBL (<i>Pipizella, Heringia</i>) IV/84/1487 Typus*		<i>obesa</i> FABRICIUS var. <i>umbripennis</i> GIRSCHNER (<i>Alophora</i>) IV/87/1571
C		R
<i>cylindricus</i> DE GEER (<i>Leptogaster</i>) II/34/284		<i>rebaptizata</i> RONDANI (<i>Somoleja</i>) V/97/1845
F		U
<i>flavitarisis</i> MEIGEN (<i>Pipiza</i>) IV/84/1487, Typus*		<i>umbripennis</i> GIRSCHNER var. zu <i>obesa</i> FABRICIUS (<i>Alophora</i>) IV/87/1571
von <i>Pipizella (Heringia) bipunctata</i> STROBL		
<i>floccosa</i> MACQUART (<i>Anthomyia</i>) VI/118/2395		
H		
<i>heringii</i> ZETTERSTEDT (<i>Pipizella</i>) IV/83/1470		

* *

*

Zusammenfassung

Zu den Teilen I und V bis VI des Artenverzeichnisses der Dipteren-Kollektion STROBL werden Ergänzungen gegeben.

Summary

Additional information is given to parts I + V—VI of the list of species of STROBL's collection of Diptera.

Резюме

К списку видов коллекции двухкрылых STROBLЯ (част I + V—VI) даются добавления.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Morge Günther

Artikel/Article: [Diptera Collectionis P. Gabriel Strobl - VII \(Supplementa ad Partes I + V - VI\). 323-338](#)