

Beitr. Ent., Berlin 28 (1978) 1, S. 3–68

Institut für Pflanzenschutzforschung
der Akademie
der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Bereich Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten (ehem. DEI)
Eberswalde (DDR)

Naturhistorisches Museum
der Benediktiner-Abtei Admont
Admont (Österreich)

GÜNTER MORGE¹

Diptera Collectionis P. GABRIEL STROBL — XI²

(Register zu P. GABRIEL STROBLS Publikationsserie „Die Dipteren von Steiermark“)

3965 der insgesamt 6663 verschiedenen Dipteren-Spezies und -Varietäten seiner Kollektion sowie eine große Zahl der von ihm als neu beschriebenen Arten, Varietäten und Formen hat P. GABRIEL STROBL in seiner in „fünf Teilen“ erschienenen Publikationsserie „Die Dipteren von Steiermark“ deskribiert. (Er selbst und die meisten Entomologen, die ihn später zitierten, gehen von „fünf Teilen“ dieser Veröffentlichungsreihe aus, während es eigentlich sechs sind. P. STROBL hat aber stets seine Arbeit über „Die Anthomyinen Steiermarks“ (STROBL 1894b) nur als direkte Fortsetzung des eigentlichen II. Teiles dieser Serie (STROBL 1894a) betrachtet, woraus die vermeintlich lediglich fünfteilige Gliederung resultiert.) Durch die Tatsache, daß mithin ein sehr großer Teil aller Arten und Varietäten seiner Sammlung in dieser Serie zitiert wird, kommt ihr besondere Bedeutung zu. Demgegenüber aber ist festzustellen, daß die gesamte Publikationsserie nur durch ein sehr unvollständiges und teilweise auch fehlerhaftes Register am Schluß des „V. Teiles“ (STROBL 1910) absolut ungenügend übersehen werden kann, zumal dieser alphabetische Index zudem lediglich die Gattungen erfaßt und Arten und Varietäten etc. von vornherein ganz unberücksichtigt läßt. P. STROBLS Arbeit aus dem Jahre 1910 war die letzte Veröffentlichung überhaupt von ihm vor seiner Lähmung und aus handschriftlich überlieferten Aufzeichnungen in seinen Korrekturen dazu ist ersichtlich, daß er sie, möglicherweise seine schwere Erkrankung schon ahnend, in beträchtlicher Eile zum Abschluß brachte, worunter wohl das Register gelitten haben dürfte und was zu seiner Unvollkommenheit beigetragen haben mag. — Um jederzeit ein rasches Auffinden der vielen Gattungen und Arten zu ermöglichen, ihre häufig mehrfache Erwähnung in den sechs Teilen und damit ihre systematische Deutung durch P. STROBL beachten zu können, schien mithin die Erarbeitung eines vollständigen Arten- und Gattungsregisters und damit die alphabetische Erfassung aller wissenschaftlichen Namen ratsam, das nun nachfolgend wiedergegeben wird.

¹ Wissenschaftlicher Abteilungsleiter der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung (BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin, Bereich Eberswalde (DDR), und Kustos der Naturwissenschaftlichen Sammlungen und des Naturhistorischen Museums der Benediktiner-Abtei Admont (Österreich).

² Pars I: Beitr. Ent. 17, 151–224; 1967. — Pars II: Beitr. Ent. 19, 27–30; 1969. — Pars III: Beitr. Ent. 19, 31–44; 1969. — Pars IV: Beitr. Ent. 19, 569–593; 1969. — Pars V: Beitr. Ent. 24, Sonderheft, 161–431; 1974. — Pars VI: Beitr. Ent. 24, 383–416; 1974. — Pars VII: Beitr. Ent. 26, 323–338; 1976. — Pars VIII: Beitr. Ent. 26, 339–440; 1976. — Pars IX: Beitr. Ent. 26, 531–541; 1976. — Pars X: Beitr. Ent. 27, 3–6; 1977.

Die zeitaufwendigen Vorarbeiten auf Grund der unübersichtlichen Gliederung und die mühsame spätere Zusammenstellung des Gesamtregisters besorgte meine langjährige wissenschaftlich-technische Assistentin, Frau HELGA BLECH, der hierfür höchste Anerkennung und Dank zu zollen ist.

* * *

Inhalt und Aufbau nachfolgenden Registers sind einige Bemerkungen vorauszuschicken:

Wie in allen vorangegangenen zehn Teilen meiner gesamten Publikationsserie über die Dipteren-Kollektion P. STROBLS wurde auch in diesem Index bezüglich der Wiedergabe der Art-, Varietäten- etc. -Namen das Prinzip gewahrt, alle wissenschaftlichen Bezeichnungen in der Originalschreibweise P. STROBLS und damit unverändert gegenüber derselben zu zitieren. Gleches gilt für die Zuordnung der Autorennamen, das heißt, sie sind jeweils in der Kombination wiedergegeben, wie diese sich bei P. STROBL in seiner Veröffentlichungsreihe findet. Nur in den Fällen, wo die Autorennamen dort völlig fehlen, wurden sie entsprechend ergänzt.

Da P. STROBL Arten, Varietäten etc. in den verschiedenen Teilen seiner Veröffentlichungsserie fallweise unterschiedlichen Gattungen zugeordnet hat, wurde im Register eine Gattungsangabe bei den einzelnen Kategorien ganz weggelassen. Sie wird aus der entsprechenden Zitatseite in der von P. STROBL fixierten Kombination sofort ersichtlich.

Die römischen Zahlen im Register beziehen sich auf den betreffenden und nachfolgend im Detail zitierten Teil von P. STROBLS Veröffentlichungsreihe³. Die arabischen Zahlen geben die jeweilige Seite in diesem Teil an, ein * hinter der Seitenzahl weist auf die Fortsetzungsveröffentlichung P. STROBLS zum II. Teil der „Dipteren von Steiermark“ hin: „Die Anthomyinen Steiermarks“ (STROBL 1894 b), eine oben schon erwähnte Besonderheit. (Diese Arbeit ist in der Separata-Form zusätzlich gesondert von 1 bis 64 paginiert. Um Verwechslungen auszuschließen, ist im nachfolgenden Register die Seitenzählung des betreffenden Jahrganges und nicht die des Separatums zitiert.)

- I = STROBL, G.: Die Dipteren von Steiermark. [I. Teil]. Mitt. naturw. Ver. Steierm. (Graz) 29 (1892), 1—199; 1893.
- II = STROBL, G.: Die Dipteren von Steiermark. II. Theil. Mitt. naturw. Ver. Steierm. (Graz) 30 (1893), 1—152; 1894a.
- II/...* = STROBL, G.: Die Anthomyinen Steiermarks. (Mit Berücksichtigung der Nachbarländer.). Verh. zool.-bot. Ges. Wien 43 (1893), 213—276; 1894 b.
- III = STROBL, G.: Die Dipteren von Steiermark. III. Theil. Mitt. naturw. Ver. Steierm. (Graz) 31 (1894), 121—246; 1895.
- IV = STROBL, G.: Die Dipteren von Steiermark. IV. Theil: Nachträge. Mitt. naturw. Ver. Steierm. (Graz) 34 (1897), 192—298; 1898.

³ Die hier wiedergegebenen Literaturdetails berücksichtigen zugleich eine erforderliche Berichtigung gegenüber einer übersehenden Druckkorrektur in den Schrifttumsangaben zu dieser Publikationsreihe in P. STROBLS Veröffentlichungsverzeichnis (Beitr. Ent. 24, Sonderheft, 46—50; 1974).

V = STROBL, G.: Die Dipteren von Steiermark. II. Nachtrag. Mitt. naturw. Ver. Steierm. (Graz) 46 (1909), 45—293; 1910.

Im Register sind alle wissenschaftlichen Namen aufgeführt, die P. STROBL in seiner Publikationsreihe, in welchem Zusammenhang auch immer, zitiert hat. Ihre Wiedergabe in der dortigen Orginalschreibweise erfolgt mit Ausnahme offensichtlicher Druckfehler.

* * *

Zusammenfassung

Im XI. Teil der Mitteilungen über die Revision der Dipteren-Kollektion P. GABRIEL STROBLS werden alle wissenschaftlichen Namen seiner Publikationsserie „Die Dipteren von Steiermark“ und „Die Anthomyinen Steiermarks“ in Form eines Registers in der Originalschreibweise und -kombination STROBLS fixiert.

Summary

Part XI of the reports on the revision of P. GABRIEL STROBL's collection of Diptera gives a survey of all scientific names of his series of publications „Die Dipteren von Steiermark“ and „Die Anthomyinen Steiermarks“. All names are cited in the original form printed in STROBL's papers mentioned.

Резюме

В части XI ревизии коллекции двухкрылых СТРОБЛЯ даётся обзор над STROBL, G.: „Die Dipteren von Steiermark“ и „Die Anthomyinen Steiermarks“ (STROBL 1893—1910). Предисловие объясняет детали и методы ревизии автора.

* * *

A	
<i>abbreviata</i> LOEW I/69; I/70; III/232	<i>acerba</i> MEIGEN II/33; III/245; V/148
<i>abbreviata</i> VON ROSER V/119	<i>Achalcus</i> I/128; V/87
<i>abdominalis</i> FABRICIUS V/110	<i>Acidia</i> II/99; II/100; V/193
<i>abdominalis</i> FALLÉN IV/232; V/120	<i>Aciura</i> II/99; IV/258; V/193
<i>abdominalis</i> SCHUMMEL II/111	<i>Acnemia</i> III/152; V/249
<i>abdominalis</i> ZETTERSTEDT I/91; II/144; V/219	<i>Acomyia</i> V/144
<i>aberrans</i> KIEFFER V/228	<i>Acroceridae</i> I/26
<i>aberrans</i> RONDANI II/22; V/129	<i>acrhochaeta</i> BRAUER et BERGENSTAMM V/128
<i>abiens</i> MEIGEN I/191	<i>Acrophaga</i> II/53; V/150
<i>abiens</i> MEIGEN var. zu <i>florum</i> FABRICIUS I/191	<i>Acropsilus</i> V/90
<i>abiens</i> ZETTERSTEDT II/139; V/217	<i>Acroptena</i> V/168
<i>abrotani</i> MEIGEN II/100	<i>Actia</i> II/42; IV/236; V/139, V/140
<i>abruptinervis</i> Strobl forma zu <i>pseudocinerascens</i> Strobl V/241	<i>Actina</i> IV/194; V/47
<i>absinthii</i> FABRICIUS II/103	<i>aculeata</i> EGGER II/75
<i>absinthii</i> RONDANI II/103	<i>aculeata</i> LOEW III/204; V/272
<i>Acalypterae</i> II/77; IV/254	<i>aculeipes</i> ZETTERSTEDT II/233*; IV/242; V/162
<i>Acanthiptera</i> II/250*	<i>acuminata</i> Strobl IV/250; V/220, V/270
<i>Acanthocnema</i> IV/254; V/182	<i>acuticornis</i> LOEW II/101; V/219
<i>Acantholena</i> V/182	<i>acuticornis</i> MEIGEN II/142; IV/273; V/144, V/218
<i>Acanthomyia</i> V/47	<i>acuticornis</i> STANNIUS I/135
<i>Acarthophthalmus</i> V/186, V/212	<i>acuticornis</i> WIEDEMANN I/134
<i>Acemyia</i> II/30; IV/234; V/144	<i>Acyglossa</i> II/250*
	<i>Acyphona</i> III/230; V/276

- Adelphomyia* III/233; V/277
Admontia II/43; IV/236; V/137
adspersa MIK IV/267
adulterina RONDANI II/48
adumbrata MIK III/172, III/174; V/258
adusta LOEW V/198
aemula MEIGEN II/22
aemulus MEIGEN I/32; V/53
aemulus MEIGEN var. *setiventris* ZETTERSTEDT I/33; V/53
aenea FALLÉN II/95, II/128; V/191
aenea MACQUART V/204
aenea MEIGEN I/193; II/29; III/244; V/132
aenea ZETTERSTEDT II/74; V/152
aeneicoxa MEIGEN I/155; V/95
aeneiventris FALLÉN II/142; IV/272; V/217
aeneiventris FALLÉN var. *cunctans* MEIGEN IV/272; V/217
aeneiventris FALLÉN var. *lappae* LOEW V/218
aeneonitens Strobl II/144
aenescens ROBINEAU-DESOIVRY V/153
aenescens ZETTERSTEDT II/53
aeneus FALLÉN II/123; V/205
aeneus DE GEER I/131
aeneus MEIGEN I/189; IV/227
aeneus SCOPOLI I/184; V/106
aequa MEIGEN II/35; III/244
aequalis LOEW I/60; III/239; IV/202; V/63, V/280
aerarius RONDANI var. zu *submetallicus* RONDANI I/189
aerea ZETTERSTEDT II/242*; IV/243; V/166
aeronetha MIK I/89; V/69
aeronetha MIK var. *angustifrons* Strobl I/89; V/69
aerosa LOEW I/193; V/109
aerosus FALLÉN I/139; V/89
aestiva LOEW V/65
aestiva MEIGEN II/256*, II/260*; V/173
aestiva MEIGEN var. *alpina* Strobl V/173
aestivalis BECKER I/177, I/178; IV/225
aestivalis MEIGEN III/201, III/202; V/270
aestivalis MEIGEN var. *aprilina* MEIGEN III/201
aethiops ZETTERSTEDT I/59
affinis FALLÉN II/21, II/64, II/144, II/145, II/147; V/128, V/146, V/218, V/220
affinis FALLÉN var. *a* II/147
affinis FALLÉN var. *flavicoxa* Strobl V/220
affinis FALLÉN var. *obscurifrons* Strobl V/220
affinis FALLÉN var. *pullula* ZETTERSTEDT V/220
affinis FRAUENFELD V/194
affinis LOEW I/167; V/98
affinis MEIGEN II/81, II/108, II/145; V/183, V/197
affinis MEIGEN var. *nigrifrons* Strobl V/197
affinis SCHINER II/31; V/133
affinis SCHUMACHER III/221; V/274
affinis WINNERTZ III/155, III/156
affinis ZETTERSTEDT V/192
Agathomyia V/115
agilis MEIGEN I/121, I/134; II/14, II/20, II/54; IV/212, IV/232; V/84, V/116
agilis MEIGEN forma *a*, *b*, *c* I/121
agilis MEIGEN var. *obscurior* Strobl V/84
agilis WINNERTZ III/138; V/237
agnata RONDANI II/21
agrestis FALLÉN II/66; IV/237
agrestis MEIGEN V/150
agricola MEIGEN var. zu *atropos* MEIGEN II/56; V/145
Agromyza II/136, II/137, II/147; IV/270; V/214, V/215, V/216
agromyzina MEIGEN var. zu *obscurella* FALLÉN V/219
Agromyzinae II/133, II/136; IV/270; V/214
ahenea VON ROSER IV/226
akka RONDANI II/150; V/223
akka RONDANI var. zu *obtusipennis* STENHAMMAR IV/277
alacer WINNERTZ III/182; V/261, V/262
alacris WINNERTZ V/234
alacris WINNERTZ var. zu *cinerascens* MACQUART V/241
alacris WINNERTZ var. zu *inanis* WINNERTZ III/142
albatella ZETTERSTEDT IV/252; V/162
albescens FALLÉN II/265*; V/177
albibarbe MEIGEN I/31; V/52
albicans FALLÉN V/132
albicans MEIGEN I/41, I/84
albiceps FALLÉN II/98
albiceps MEIGEN I/34; II/57, II/144, II/145; V/53, V/145, V/220
albicincta FALLÉN II/253*; IV/245; V/174
albicornis MEIGEN I/95; II/268*, II/269*; III/192; IV/251; V/74, V/178, V/267
albicornis ZETTERSTEDT I/112; IV/210; V/81
albifrons FALLÉN I/197; II/127; V/109, V/110
albifrons MEIGEN I/128, I/188; IV/294; V/206, V/275
albifrons RONDANI II/226*; IV/241
albifrons Strobl V/160
albifrons ZETTERSTEDT I/149, I/150; IV/219; V/91, V/161
albilabris FABRICIUS II/77; V/181
albilabris MEIGEN II/126; IV/265
albilabris MEIGEN var. II/126
albimana FABRICIUS III/243; V/283
albimana LOEW II/274*, II/275*
albimana MEIGEN II/86, II/131; V/185, V/212
albimana MEIGEN var. α , β II/86
albimana MEIGEN var. *pallidior* LOEW II/86
albimanus FABRICIUS I/173; IV/224; V/100

- albimanus* MEIGEN III/187; V/266
albimargo PANDELLÉ V/172
albinervis MEIGEN I/74; IV/204; V/66
albinervis MEIGEN var. *impennis* Strobl V/66
albinervis WINNERTZ V/234
albipalpis MEIGEN II/120; V/203
albipennis FALLÉN II/144; IV/273
albipennis LOEW V/225
albipennis MEIGEN II/66; III/122; IV/278;
 V/214, V/230
albipennis RONDANI V/222
albipennis WINNERTZ III/126
albipennis ZETTERSTEDT I/74; I/96; III/203;
 V/271
albipes FALLÉN II/77
albipes FALLÉN var. *bilineata* MEIGEN II/77
albipes WINNERTZ III/184; IV/291; V/261
albipes ZETTERSTEDT V/91
albipila LOEW II/114; IV/261; V/199
albipila MEIGEN I/176; IV/225; V/101
albipilosum Strobl var. zu *fasciolatum* DE GEER
 I/197
albiseta MEIGEN II/118; V/202
albiseta PANZER I/109; V/79
albiseta PANZER var. *brunnipes* Strobl V/79
albiseta VON ROSER V/177
albiseta SCHRANK II/110
albiseta SCOPOLI II/90; V/188
albiseta ZETTERSTEDT I/96; V/74
albisquama ZETTERSTEDT V/128
albitarsis MEIGEN I/179; II/141; IV/225; V/102
albitarsis ZETTERSTEDT II/10, II/92, II/274*;
 III/122; V/224
alboannulata Strobl V/268
albocapillata FALLÉN I/109; V/79
albocingulata MEIGEN II/44
albocostata FALLÉN II/87; V/186
albofasciatus MEIGEN I/28; V/52
alboguttata WAHLBERG II/130
alboguttata WAHLBERG var. *obscuripes* Strobl
 V/210
albohalterata Strobl var. zu *octemguttata* Strobl
 V/75
alboleucata FALLÉN II/214*
alboleucus MEIGEN III/189; IV/291; V/267
albomaculata Strobl V/191
albomaculatum BECKER I/150
albopilosum Strobl var. zu *fasciolatum* DE GEER
 I/197
alboscutellata VON ROSER III/232; V/276
albosegmentata ZETTERSTEDT I/50
albovinctus Strobl III/188
aliena MEIGEN V/235
Allaeostylus II/214*; V/156, V/158, V/160
Allodia III/156; IV/285; V/250
Allognota V/162
Allophila II/82, II/85; V/184
- Allotrichoma* IV/265; V/207
alma MEIGEN II/266*; V/177
alma MEIGEN var. *pallipalpis* ZETTERSTEDT
 V/177
alneti FALLÉN I/163; V/98
Alophora II/48; IV/237; V/142
alpestris SCHINER II/78; IV/254; V/182
alpicola RONDANI I/183; II/234*, II/235*;
 IV/242; V/164
alpicola RONDANI var. zu *bombylans* LINNAEUS
 V/105
alpicola Strobl I/71, I/144; II/119; III/145;
 IV/204, IV/214, IV/272, IV/273; V/65,
 V/90, V/148, V/169, V/202, V/216, V/245
alpicola Strobl var. zu *conica* WIEDEMANN
 IV/244
alpicola Strobl var. zu *oculatus* Strobl V/263
alpicola Strobl var. zu *pecchioli* RONDANI II/33;
 IV/235
alpicola Strobl var. zu *vittipennis* ZETTERSTEDT
 V/207
alpicola WINNERTZ III/133, III/140; IV/283;
 V/238
alpicola WINNERTZ var. *lugubris* WINNERTZ
 V/234
alpicola ZETTERSTEDT II/215*; III/192; V/154,
 V/267
alpigena MIK III/227; V/275
alpigena Strobl I/117; IV/211, IV/212; V/83,
 V/204, V/282
alpina EGGER I/39; IV/198; V/257
alpina FABRICIUS III/126; V/228
alpina JAENNIKE var. zu *hydroleon* LINNAEUS
 I/10; IV/194
alpina LOEW I/62; III/218; V/185, V/274
alpina LOEW var. zu *conspicua* MEIGEN I/23
alpina MEIGEN II/49; V/142
alpina POKORNY IV/252
alpina RONDANI II/219*
alpina RONDANI var. 1, 2, 3 II/219*
alpina Strobl forma zu *basalis* MEIGEN V/245
alpina Strobl forma zu *bombylans* LINNAEUS
 IV/227
alpina Strobl forma zu *circumdata* MEIGEN
 V/201
alpina Strobl forma zu *connexa* WINNERTZ V/250
alpina Strobl forma zu *flavisquama* STEIN V/172
alpina Strobl forma zu *nubila* SCHUMMEL
 III/232
alpina Strobl forma zu *semifasciata* BECKER
 IV/225; V/101
alpina Strobl var. zu *aestiva* MEIGEN V/173
alpina Strobl var. zu *basalis* ZETTERSTEDT V/155
alpina Strobl var. zu *clypeatus* MEIGEN I/174
alpina Strobl var. zu *connexa* WINNERTZ IV/285
alpina Strobl var. zu *hybotina* ZETTERSTEDT
 I/47

- alpina Strobl* var. zu *sulciventris* RONDANI
II/253*; IV/245
- alpina Strobl* var. zu *tenax* LINNAEUS I/185;
V/106
- alpina* ZETTERSTEDT II/53, II/54; IV/237;
V/150
- alpinus* PANZER I/186, I/187; IV/227
- Alsomyia* V/129
- alternans* WINNERTZ V/246
- alternans* ZETTERSTEDT III/157; IV/285; V/251
- alternata* FALLÉN II/100
- alternata* SAY V/271
- alticola* Strobl V/281
- Amalopina* III/239
- Amalopis* III/239; IV/297; V/280
- Amaurosoma* IV/254; V/181
- ambigua* FALLÉN II/221*, II/242*, II/243*;
V/167, V/168
- ambiguum* FALLÉN I/171; V/99
- ambulans* FABRICIUS I/175; IV/224; V/100
- ambulans* MEIGEN V/178
- ambulatoria* MEIGEN V/138
- ambusta* MEIGEN II/94; V/190
- ambusta* MEIGEN var. *a*, *b* II/94
- Amedoria* II/34
- amica* MEIGEN II/43; IV/236; V/137
- Amiota* II/130
- amoena* FRAUENFELD II/105; V/196
- amoena* LOEW I/8; V/46
- amoena* MEIGEN II/13, II/25, II/132; V/115,
V/131
- amoena* WINNERTZ III/158, III/160; IV/285;
V/251
- amoenus* LOEW I/170; IV/223; V/99
- amphibia* DE GEER IV/291; V/270
- Amphichaeta* II/26; V/130
- amplicornis* ZETTERSTEDT I/143; II/45; V/90
- Anachaetopsis* II/45; V/137
- Anaclinia* III/147; V/245
- analis* EGGER III/130; V/233
- analis* FABRICIUS II/48; V/141
- analis* MEIGEN I/189; II/46, II/79; III/148,
III/149; IV/193; V/46, V/107, V/182, V/245
- analis* SCHUMMEL III/205; V/272
- analis* WINNERTZ III/128; V/230
- analis* ZETTERSTEDT II/147
- Anarete* V/225
- Anatalanta* IV/276
- Anatella* III/162, III/164; IV/287; V/253
- anceps* ZETTERSTEDT II/221*, II/222*; V/158
- ancilla* MEIGEN V/158
- Ancistrophorinae* II/52
- Ancylocera* II/30
- andermattensis* Strobl forma zu *longevittata*
ZETTERSTEDT I/88; V/68
- andrenipes* Strobl V/270
- Andrenosoma* I/31; V/52
- Androphana* II/46, II/47, II/48
- Anepsiomyia* V/92
- anfractuosa* MIK I/72; IV/203
- angelicae* MEIGEN V/128
- angelicae* SCOPOLI II/224*; V/158
- Angioneura* V/148
- angulata* MEIGEN III/140; IV/283; V/238
- angulata* PANZER I/10
- angulatus* LINNAEUS V/87
- angulicornis* KOWARZ I/145
- angusta* BRAUER et BERGENSTAMM II/22
- angustatus* ZETTERSTEDT I/174, I/175; IV/224;
V/100
- angustifrons* MEIGEN II/259*; IV/247
- angustifrons* MEIGEN var. *fuscipes* ZETTERSTEDT
II/259*
- angustifrons* RONDANI V/176
- angustifrons* Strobl var. zu *aeronetha* MIK
I/89; V/69
- angustipennis* BECKER I/50; V/102
- angustipennis* MEIGEN III/234
- angustipennis* Strobl III/191; V/231, V/267
- angustus* EGGER I/190; IV/228
- anilis* FALLÉN II/86; V/186
- anilis* LINNAEUS IV/198; V/157
- Anisomera* III/239; V/280
- Anisomerina* III/239
- annosa* ZETTERSTEDT II/216*; IV/240
- annosa* ZETTERSTEDT var. zu *serva* MEIGEN
II/216*; IV/240
- annularius* MEIGEN III/186
- annulata* FABRICIUS V/57
- annulata* FALLÉN I/120; V/83
- annulata* DE GEER I/24
- annulata* LINNAEUS III/226; V/275
- annulata* MACQUART I/193
- annulata* MEIGEN III/133, III/233; IV/282;
V/234, V/238, V/277
- annulata* PANDELLÉ V/169
- annulata* Strobl IV/244
- annulata* WINNERTZ III/165; IV/287; V/253
- annulatus* SCHRANK III/200; V/270
- annulicornis* MEIGEN III/212
- annulicoxa* MIK V/238
- annulifera* ZETTERSTEDT II/122; V/203
- annulimana* MEIGEN V/85
- annulipes* MACQUART II/110; IV/260
- annulipes* MEIGEN I/155; II/107; III/194,
III/201; IV/221; V/95, V/196, V/267, V/270
- annulipes* STENHAMMAR II/124; V/205
- annulipes* STENHAMMAR forma *a*, *b* II/124
- annulipes* ZETTERSTEDT I/165; II/88; IV/256;
V/98, V/187
- annulitarsis* ZETTERSTEDT V/227
- annulus* MEIGEN V/275
- annulus* MEIGEN var. zu *quadrinotata* MEIGEN
III/222, III/223

- anomala* MEIGEN V/71
anomala SCHOLTZ I/99
anomala Strobl II/147; III/232; IV/274, IV/275; V/221
anomala Strobl var. *praecedens* Strobl V/221
anomalus MEIGEN I/92; IV/206
anonyma BERGROTH III/211
Anopheles III/200; V/269
antennata BRAUER et BERGENSTAMM II/21; V/129
antennata ZETTERSTEDT V/115
anteposita Strobl IV/275; V/221
Anthalia I/96; IV/208
Anthepiscopus IV/201; V/63
Anthomyia II/230*, II/241*, II/244*, II/245*, II/250*, II/253*, II/263*; IV/244; V/169, V/170, V/171, V/173, V/176
anthomyiaria RONDANI II/44
Anthomyidae IV/234
anthomyiae RONDANI V/169
Anthomyinae IV/237
anthomylea RONDANI II/243*, II/244*; IV/244
Anthomyza II/133, II/231*; IV/269; V/185, V/186, V/212
Anthophilina II/133
anthracina CZERNY V/175
anthracina MEIGEN I/51, I/53; II/34; IV/200, IV/230; V/60, V/61
anthracina ZETTERSTEDT I/195, I/196
anthracinæ MEIGEN IV/199
anthracinella Strobl IV/199, IV/200
anthracipes RONDANI V/215
Anthracomyia II/32; III/245, III/246; V/148
Anthracophaga II/114; IV/261; V/199
anthracophagoïdes Strobl V/201
Anthrax I/36; V/54
anthrax MEIGEN II/237*
anthrax SCHINER IV/254; V/182
anthrax SCHINER var. *carbonaria* POKORNÝ IV/254; V/182
anthrax SCHRANK V/55
antiqua MEIGEN I/180; II/247*, II/248*; IV/226, IV/247; V/102, V/105, V/139, V/170, V/176
antiqua MEIGEN var. *nasutula* BECKER V/102
antiqua MEIGEN var. *pallipes* FÄLLÉN II/44
Antocha III/227; V/275
apennina RONDANI V/135
aperta Strobl II/50; III/245; V/143
aperta WAHLGREN V/274
apfelbecki Strobl V/266
Aphiochaeta V/120
Aphria II/35
apicalis LOEW II/97
apicalis MEIGEN II/79; IV/270; V/181, V/213
apicalis PERRIS II/124
apicalis von ROSER V/203
apicalis Strobl IV/286; V/253
apicalis WINNERTZ III/143, III/144; V/241
apicata LOEW III/234; V/277
apicatus LOEW V/53
apiformis FABRICIUS IV/228
Apoleptisa III/145; V/244
Aporomyia II/30; IV/234; V/132
appendiculata ZETTERSTEDT I/100; IV/208; V/75
appendiculatum ZETTERSTEDT I/149; IV/219; V/91
appendiculatus STAEGER III/229; V/276
appendiculatus Strobl V/163
appropinguata Strobl V/254
approximata ZETTERSTEDT II/132; V/211
approximatinervis ZETTERSTEDT II/114; V/199
apraca HALIDAY II/237*
apraca MEIGEN II/122
apricus MEIGEN I/15; IV/195; V/48
aprilina MEIGEN var. zu *aestivalis* MEIGEN III/201
aprilinus MEIGEN III/187; V/266
Aprionus V/230
aptera EATON IV/276
Apterina II/147
Aptilotus IV/276
aquila FÄLLÉN II/128; IV/265
aquilex LOEW I/107; IV/209; V/76
aquosa VERRALL V/274
aratrix PANDELLÉ V/145
arbustorum LINNAEUS I/185; V/106
arbustorum STANNIUS I/132
arctica ZETTERSTEDT V/56
arctii DE GEER II/101
Arctophila I/184; IV/227; V/106
arcuata FÄLLÉN II/94, II/96; V/190
arcuata LOEW I/39
arcuata MEIGEN II/17; V/125
arcuata SCHRANK II/102; IV/258
arcuata ZETTERSTEDT II/94
arcuum LINNAEUS I/197
arcuum MIK II/29; IV/234; V/132
arcuatus FÄLLÉN I/168; IV/223
arcuatus FÄLLÉN var. *lapponicus* ZETTERSTEDT IV/223; V/99
arcuatus LATREILLE II/123; V/205
ardea FABRICIUS I/40; IV/198; V/57
Ardoptera I/98; IV/208; V/75
argentata LOEW I/146
argentata MACQUART II/65
argenteolunulata Strobl V/217
argenteostriata Strobl IV/278; V/226
argentifer LOEW I/133
argentifera MEIGEN II/19
argentina MEIGEN I/146; IV/214; V/91
Argyra I/145, I/146; IV/214; V/91
Argyramoeba I/37; V/55
argyrata Strobl IV/241

- argyrata* ZETTERSTEDT II/229*; IV/241; V/158
argyreata EGGER I/62
argyria MEIGEN I/146; IV/214
argyrocephala LOEW II/103; V/195
argyrocephala LOEW var. II/103; V/195
argyrocephala MEIGEN II/65; V/149
Argyrocephalax II/25
argyrosoma Strobl V/70
argyrotarsis WAHLBERG IV/213; V/88
Aricia II/214*, II/220*, II/221*, II/223*, II/224*, II/226*, II/228*, II/229*, II/231*, II/248*, II/250*, II/275*; IV/238, IV/241, IV/249; V/154, V/162, V/163
aridella FALLÉN II/136; V/213
arimosus BECKER V/112
aristata PANZER II/109; IV/259
aristella RONDANI V/129
armata MEIGEN II/238*, II/239*, IV/243; V/166
armata Strobl V/166
armillata ZETTERSTEDT II/79
armipes FALLÉN II/236*; IV/242; V/164
armipes MEIGEN II/77; V/182
armipes RONDANI IV/242
arnicae LINNAEUS II/103; V/195
arnicae LINNAEUS var. *eggeri* FRAUENFELD V/195
Arrhinomyia II/44; V/138
arrogans LINNAEUS I/124; IV/213
arrogans MEIGEN II/87, II/89; V/85
arrogans MEIGEN var. *productipes* Strobl V/85
arrogans Strobl V/187
arrogans ZETTERSTEDT II/89
artemisiae FABRICIUS V/193
Arthrocnodax V/229
articulata MACQUART I/113, I/117; IV/211; V/81, V/82
articulata ZETTERSTEDT II/267*, II/271*; IV/252; V/179
articulatus RONDANI III/200
arvicola MEIGEN II/22
arvorum MEIGEN V/145
arvorum RONDANI V/145
Aschiza I/158
Ascia I/160; IV/222; V/97
asilica FALLÉN I/189
Asilidae I/27; IV/196; V/51
Asilus I/32; IV/197; V/53
Asindulum III/142; V/241
Asphondylia III/127; V/228, V/229
assimilis FALLÉN II/27, II/76; V/76, V/130, V/153
assimilis FALLÉN var. *caesia* MEIGEN II/76
assimilis FALLÉN var. *grandis* RONDANI II/27
assimilis Strobl I/79; V/66
Asteia II/132; V/210
- Asynapta* III/128
Asyndetus I/142; V/89
ater FABRICIUS IV/194
ater MEIGEN II/4, II/8, II/9; V/112
ater MEIGEN var. *wolfii* KOWARZ II/8
ater SCHINER I/31
ater SCOPOLI I/38
aterrima FABRICIUS II/17; V/125
aterrima GRZEGORZEK III/164
aterrima MEIGEN II/229*, II/242*; IV/244
aterrima Strobl II/123; V/205
aterrima ZETTERSTEDT III/171; IV/289; V/257
aterrimus MEIGEN I/13, I/14; III/194; IV/195; V/48, V/267
aterrimus MEIGEN var. α *aterrimus* s. str. MEIGEN I/13, I/14
aterrimus MEIGEN var. β *lugubris* ZETTERSTEDT I/13, I/14
aterrimus MEIGEN var. γ *auripilus* MEIGEN I/13, I/14; IV/195
aterrimus s. str. MEIGEN α var. zu *aterrimus* MEIGEN I/13, I/14
Atherigona II/275*
Atherix I/25, I/26; IV/195; V/49
Athyroglossa II/126; V/207
atomarius ZETTERSTEDT III/191, III/192; V/267
atra FABRICIUS II/12
atra FALLÉN II/13, II/217*; IV/232
atra MACQUART III/182
atra MEIGEN II/112, II/143, II/273*; IV/232, IV/261, IV/273; V/59, V/116, V/162, V/198, V/219
atra MEIGEN var. *nigra* FALLÉN IV/261
atra PANZER V/46
atra WINNERTZ III/185; IV/282; V/238, V/265
atra ZETTERSTEDT I/120; V/84
atramentaria MEIGEN II/52, II/71, II/230*, II/234*; IV/241, IV/242; V/144, V/151
atramentaria RONDANI II/52
atramentaria SCHINER V/164
atra FABRICIUS I/24; III/140; IV/283; V/197, V/239
atra FABRICIUS var. *marginata* MEIGEN V/239
atra FALLÉN IV/234; V/133
atra LINNAEUS III/204; IV/292; V/271
atra LINNAEUS var. *ruficornis* MEIGEN III/204; V/271
atratus ZETTERSTEDT III/189; V/267
atricapilla MEIGEN I/28; V/52
atricapillus FALLÉN I/33, I/34; V/53
atricauda ZETTERSTEDT V/252
atriceps LOEW IV/214, IV/252, IV/253; V/91
atricilla ZETTERSTEDT var. zu *frit* LINNAEUS II/119; IV/262; V/202
atricornis MEIGEN II/82, II/84; V/184, V/185
atricornis Strobl var. zu *pedellus* DE GEER III/188

- atricornis* ZETTERSTEDT IV/262
atricornis ZETTERSTEDT var. zu *nitidissima* MEIGEN V/202
atrimana MEIGEN II/111, II/112; IV/261; V/198
atrimana MEIGEN var. *a*, *b*, *c* II/111
atrimana MEIGEN var. *sardoa* RONDANI IV/261
atrimana Strobl var. zu *glabra* FALLÉN V/210
atripes LOEW I/35
atripes MACQUART II/106; IV/259
atripes MEADE V/157
atripes MEIGEN I/129; V/87, V/196
atripes Strobl var. zu *tesselata* FABRICIUS I/63; V/64
atripes ZETTERSTEDT II/138; V/217
atriseta MEIGEN II/110; V/198
atriventris Strobl forma zu *florum* FABRICIUS V/212
atronitens Strobl II/254*; V/174
Atropidomyia II/64
atropivora ROBINEAU-DESOVOY Y II/25
atropos MEIGEN II/56; V/145
atropos MEIGEN var. *agricola* MEIGEN II/56; V/145
atropos MEIGEN var. *filia* RONDANI II/56; V/145
atropos MEIGEN var. *noverca* RONDANI II/56; V/145
atropos MEIGEN var. *privigna* RONDANI II/56; V/145
atrovirens LOEW I/137
atrum LINNAEUS I/31; V/52
Atylostoma V/134
Atylotus I/15
auctus FALLÉN II/2; V/111
audoini ZETTERSTEDT II/112
audouini ZETTERSTEDT IV/261; V/198
Aulacigaster II/129
aurata FABRICIUS I/24, I/25; IV/195
auratum FALLÉN II/35; V/134
aurea FALLÉN II/35
aurea MEIGEN I/24; IV/195; V/49
aurella Strobl II/126; IV/264; V/206
auricollis MEIGEN I/147, I/168; V/91, V/98
aurifacies Strobl II/125; V/206
aurifacies Strobl var. *bohemanni* BECKER V/206
auripilus MEIGEN I/13
auripilus MEIGEN var. γ zu *aterrimus* MEIGEN I/13, I/14; IV/195
aurivillei BECKER IV/264; V/206
aurulans MEIGEN II/49
austriaca MEIGEN I/182, I/195; V/109
autumnalis BECKER V/118
autumnalis LINNAEUS I/16
autumnalis MEIGEN III/201; V/270
autumnalis STAEGER III/221, III/222; V/274
Avernia II/36
avicularia LINNAEUS III/243; V/283
- axillaris* ZETTERSTEDT IV/232; V/121
axillaris ZETTERSTEDT var. *b* ZETTERSTEDT II/14
Axysta II/128; V/208
Azelia II/229*, II/241*; IV/243; V/167
azurea FALLÉN II/70; V/151
azurea RONDANI II/70
- B**
- Bacha* I/158; IV/222; V/96
Bactromyia II/24
baldensis Strobl var. zu *pennaria* FALLÉN V/66
Balioptera II/133, II/134; IV/270; V/213
balteatus DE GEER I/166; V/98
balticus MEIGEN I/153; IV/219; V/94
barbata LOEW I/176; V/100
barbata STEIN IV/243
barbatula MIK IV/208; V/75
barbatula RONDANI II/21, II/23; III/244; V/129
barbicornis FABRICIUS III/193; V/267
barbfrons FALLÉN I/171; IV/223; V/99
barbigera MIK II/84
barbipes WINNERTZ III/157; V/250
bardanae SCHRANK IV/259; V/195
basalis LOEW I/87, I/193; II/2; V/66, V/111
basalis MEIGEN III/149; IV/284; V/245
basalis MEIGEN forma *alpina* Strobl V/245
basalis RONDANI II/219*
basalis WINNERTZ III/138; IV/287; V/237, V/254
basalis ZETTERSTEDT II/98, II/219*; IV/240, IV/258; V/155, V/193
basalis ZETTERSTEDT var. *alpina* Strobl V/155
basalis ZETTERSTEDT var. *nana* LOEW II/98
Bathycranium I/152; V/92
Baumhauera II/26
baumhaueri LOEW V/193
baumhaueri MEIGEN I/28
Baumhaueria V/132
beckeri CZERNY V/186
beckeri MIK I/107; IV/209
beckeri POKORN Y V/162, V/177
beckeri Strobl I/90; IV/206, IV/210; V/71, V/72, V/103, V/202, V/203, V/216
beckeri Strobl var. zu *testacea* BECKER V/77
bellus LOEW V/86, V/90
berberina FABRICIUS I/190
bergenstammi BECKER V/119
bergenstammi MIK IV/233
Bergenstammia I/103; IV/209; V/76
bergrothi Strobl III/227; IV/294, IV/296; V/276
Beris I/12; IV/194; V/47
bertolonii RONDANI II/52; V/144
Besseria II/46; V/141
bezzii CORTI V/145
bezzii Strobl V/241

- bibens* MEIGEN II/20
Bibio III/122; IV/278; V/226
Bibionidae III/121; IV/277; V/223
bicincta MEIGEN II/26; IV/288; V/130
bicincta WINNERTZ III/168; V/254
bicinctum LINNAEUS I/198; IV/230; V/110
bicinctum LINNAEUS var. *tricinctum* RONDANI
 I/198
bicinctus MEIGEN III/194; IV/267
bicinctus MEIGEN var. *dizonias* MEIGEN III/194;
 V/267
bicingulatus ZETTERSTEDT I/136
bicolor FABRICIUS I/113, I/114, I/197; IV/211,
 IV/212; V/81, V/110
bicolor FABRICIUS var. *ruficauda* ZETTERSTEDT
 V/110
bicolor FABRICIUS var. *taeniatus* MEIGEN V/110
bicolor FALLÉN II/182; V/105
bicolor LOEW II/98
bicolor MACQUART III/158; IV/285; V/251
bicolor MEIGEN II/13, II/15, II/42, II/111;
 III/132, III/201, III/237, III/238, III/239;
 V/121, V/140, V/198, V/234, V/270, V/278,
 V/280
bicolor OLIVIER V/135
bicolor WIEDEMANN II/251*; IV/245; V/172
bicolor WIEDEMANN var. *mitis* MEIGEN IV/245
bicolor ZETTERSTEDT V/121, V/184
bicolorellum ZETTERSTEDT I/152; V/92
bicornuta Strobl V/117, V/118
bifasciata SCHRANK III/224; V/275
bifasciatus FABRICIUS I/166; V/98
bifasciatus FABRICIUS var. *trifasciatus* Strobl
 V/98
biflexuosa Strobl II/106
bifrons STENHAMMAR V/222
bifrons Strobl II/149
bifurcatus LINNAEUS III/200; V/269
bifurcus LOEW I/36
Bigonichaeta II/41; V/139
biguttata MEIGEN II/49
bilbergi Strobl IV/247, IV/248
bilineata LOEW I/60; IV/202
bilineata MEIGEN var. zu *albipes* FALLÉN II/77
bilineata STAEGER III/130, III/131, III/132;
 IV/279; V/233
bilineata WINNERTZ IV/285; V/246
bilineata ZETTERSTEDT II/268*; III/150; V/246
bilineella ZETTERSTEDT IV/251; V/178, V/179
bilineella ZETTERSTEDT var. *tarsella* ZETTER-
 STEDT II/269*
Billaea V/150
billbergi SCHINER II/264*
billbergi ZETTERSTEDT II/263*, II/264*; V/176
bilobata POKORY III/209, III/210; V/273
bimaculata FABRICIUS III/173, III/174; V/257,
 V/258
- bimaculata* HARTIG II/25; V/131
bimaculata LINNAEUS III/204; V/271
bimaculata SCHUMMEL III/242; IV/297; V/282
bimaculata Strobl var. zu *ustulata* FALLÉN
 V/190
bimaculata ZETTERSTEDT III/140; IV/282
bimucronatus LOEW V/53
binotata LOEW V/200
binotata Strobl V/160
binotata ZETTERSTEDT II/226*; IV/241
binotatus ZETTERSTEDT I/153
biocellata Strobl var. zu *mollicula* FALLÉN V/177
biocellata ZETTERSTEDT II/265*
bipunctata HALIDAY V/75
bipunctata LOEW II/145; IV/275; V/189, V/220
bipunctata LOEW var. *flavoantennata* Strobl
 IV/273; V/220
bipunctata MEIGEN II/96; V/192
bipunctata Strobl I/193
bipunctata Strobl var. zu *quadrimaculata* PANZER
 IV/230
bipunctatus FALLÉN V/197
bipunctatus LEHMANN I/153
bipunctatus LINNAEUS III/182; V/261
bipunctatus SCOPOLI I/11
biseriatus LOEW V/92
bisetata LOEW II/84; IV/256; V/185
bisetosa BRAUER et BERGENSTAMM II/22; V/129,
 V/132
bisignata MEIGEN II/18; V/126, V/127
bisignata MEIGEN forma *genuina* Strobl II/18
bisignata MEIGEN var. *immaculata* ROBINEAU-
 DESVOIDY II/19
bisignata MEIGEN var. *quadrimaculata*
 MACQUART II/19
bistortae MEIGEN I/84, I/85; IV/205
bistriata Strobl var. zu *flava* FALLÉN V/58
bistriata ZETTERSTEDT I/90; IV/206; V/69
biunbrata LOEW II/96; V/192
biusta MEIGEN III/178; IV/290; V/258
bivittata SCHUMMEL (in litt. sec. ROEDER) III/150
bivittata STEIN V/173
bivittata Strobl I/88; IV/205; V/67
bivittata Strobl var. zu *flaviventris* MACQUART
 I/46; IV/198; V/58
bivittata Strobl var. zu *lineola* MEIGEN III/171
bivittata Strobl var. zu *signata* MEIGEN III/177
Blaesoxyphus II/63
blanda FALLÉN II/44; V/137
blanda WINNERTZ III/178; IV/290; V/258
Blepharidea II/19, II/24; V/126, V/130
Blepharipa II/24
Blepharipoda II/19, II/24; V/131
Blepharocera III/124; V/227
Blepharoceridae III/124; V/227
Blepharomyia II/45
Blepharoptera II/83; IV/256; V/185

- blepharosceles* KOWARZ I/145
bohemanni BECKER var. zu *aurifacies* Strobl V/206
bohemanni RONDANI II/67
bohemanni ZETTERSTEDT I/107
boleti WINNERTZ V/233
Boletina III/129, III/147; IV/284; V/245, V/249
boletina FÄLLÉN II/14; IV/232; V/115
Bolitophila III/139; IV/282; V/238
bombiformis FÄLLÉN I/184; IV/227; V/106
bombivora VAN DER WULP II/53
bombylans FABRICIUS I/189; IV/228
bombylans LINNAEUS I/183; IV/227
bombylans LINNAEUS forma *alpina* Strobl IV/227
bombylans LINNAEUS subsp. *bombylans* MEIGEN I/183
bombylans LINNAEUS subsp. *haemorrhoidalis* ZETTERSTEDT I/183
bombylans LINNAEUS subsp. *mystacea* LINNAEUS I/183
bombylans LINNAEUS var. *alpicola* RONDANI V/105
bombylans LINNAEUS var. *haemorrhoidalis* ZETTERSTEDT IV/227
bombylans LINNAEUS var. 1, 2, 3, 4 I/183; IV/227
bombylans LINNAEUS var. *mystacea* LINNAEUS V/105
bombylans MEIGEN subsp. zu *bombylans* LINNAEUS I/183
Bombyliidae I/36; IV/197; V/54
Bombylius I/38; IV/197; V/55
Bonania V/130
Borborinæ II/147; IV/276; V/221
Borboropsis V/185, V/212
Borborus II/148; IV/276; V/221
borealis FÄLLÉN I/184; IV/227; V/106
borealis LINNAEUS I/63; IV/203; V/64
borealis LOEW I/153; V/94
borealis MEIGEN I/14
borealis ZETTERSTEDT III/149; IV/207, IV/257, IV/284; V/73, V/188, V/245
boreella ZETTERSTEDT IV/232
boreella ZETTERSTEDT var. *a* IV/232
Bothria II/27; V/130
bovinus LOEW I/16
bovis LINNAEUS II/17, II/18; V/125
brachialis RONDANI II/266*; V/177
Brachycampta III/157; IV/285; V/251
brachycera BRAUER et BERGENSTAMM V/147
brachycera ZETTERSTEDT III/158; V/251
Brachycheata IV/234; V/132
Brachycoma II/53; V/144
brachydactylus KOWARZ IV/221; V/94
Brachymera II/29
- brachyneura* EGGER II/15
brachyneura EGGER var. zu *pygmaea* ZETTERSTEDT V/120
Brachyopa I/182; IV/227; V/105
Brachypalpus I/190; IV/228; V/108
Brachypeza III/182
brachyptera Strobl forma zu *varipennis* WIEDEMANN III/208, III/211
Brachystoma I/42; V/57
branickei NOWICKI III/194, III/195
brassicae BOUCHÉ V/176
brassicaria FABRICIUS V/135
brassicariae FABRICIUS II/37; IV/235
braueri EGGER I/169; V/99
braueri NOWICKI I/130
braueri Strobl II/7; III/153, III/246; IV/206; V/70, V/113, V/129, V/143, V/249
Braula III/243; V/283
Bremia V/228
bremii MACQUART II/29; V/132
brevicorné ZETTERSTEDT III/151
brevicornis EGGER I/198; V/110; V/147
brevicornis LOEW I/192; IV/228; V/108
brevicornis MEIGEN III/121; V/223, V/260
brevicornis STAEGER I/138; III/182; IV/213, IV/290; V/89
brevicornis ZETTERSTEDT II/259*; III/149; IV/211
brevidens EGGER V/109
brevifrons LOEW V/200
brevifurca Strobl V/253
brevifurca Strobl var. zu *clypeata* MEIGEN I/87
brevifurcata Strobl V/237
brevimana LOEW II/115; IV/261; V/200
brevimanum LOEW V/241
brevimanus LOEW I/154; III/142; IV/221; V/94
brevinerve Strobl V/201
brevinervis Strobl var. V/278
brevipennis LOEW II/236*; IV/242; V/164
brevirostris LOEW III/125
brevirostris MEIGEN I/28; V/52
brevis ROSSI II/46
brevitibialis ZETTERSTEDT III/187; IV/291; V/265
brevitibialis ZETTERSTEDT var. *tricolor* VAN DER WULP III/187; IV/291; V/265
breviventris LOEW II/129
brevivittata MACQUART IV/206; V/69
bromius LINNAEUS I/16; V/48
bromius LINNAEUS var. *glaucus* MEIGEN I/16
brunneilinea ZETTERSTEDT V/170
brunneisquama ZETTERSTEDT II/225*; V/160
brunneri MIK I/152
brunnescens ZETTERSTEDT II/263*; V/170
brunnipennis COSTA IV/232
brunnipennis MEIGEN V/66

brunnipennis STAEGER III/141
brunnipennis STAEGER var. V/239
brunnipes MEIGEN III/132, III/183; IV/279;
 V/187, V/234, V/261
brunnipes Strobl var. zu *albiseta* PANZER V/79
brunnipes ZETTERSTEDT II/115; IV/261; V/200,
 V/266
brunnipes ZETTERSTEDT var. *a* II/116
brunnipes ZETTERSTEDT var. *b* Strobl II/115
buccata FALLÉN II/245*, II/264*; V/177
buccata LINNAEUS II/13; V/115
Bucentes V/136
bucephala MEIGEN V/132
bulborum RONDANI V/107
bullata LOEW III/216, III/218
byssinus SCHRANK III/194; V/267

C

Cacoxenus V/214
cadaverina LINNAEUS II/73; V/152
Caenia II/129; IV/266; V/208
caesar LINNAEUS II/72, II/74; V/152
caesarea OSTEN SACKEN III/226
caesia FALLÉN II/38, II/39; III/245; V/135,
 V/136
caesia HARRIS II/100; V/193
caesia MACQUART II/222*; IV/241; V/158
caesia MEIGEN II/83
caesia MEIGEN var. zu *assimilis* FALLÉN II/76
caesia RONDANI II/221*
caesia SCHUMMEL III/212; V/273
caesifrons MACQUART II/27; V/130
calcarnea MEIGEN I/126; V/85
calcarata Strobl V/85
calcaratus MACQUART I/156; V/95
calceata FALLÉN II/109
calceata MEIGEN I/113, I/114, I/115; II/125;
 IV/211; V/206
calceata RONDANI II/221*, II/222*; IV/241;
 V/158
calceata RONDANI var. zu *tripunctata* FALLÉN
 II/134; IV/270
calceata ZETTERSTEDT V/81
calcoleta ZETTERSTEDT IV/245
calcitrans LINNAEUS II/68; V/152
caligatus WAHLBERG I/134; V/88
caliginosum MEIGEN I/148, I/149; V/91
caliginosum MIK IV/219
caliginosus MEIGEN V/53
callinotum MIK V/91
Calliphrys V/180
Calliphora II/69; IV/237; V/151
Callomyia II/13; IV/232; V/115
Calobata II/109; IV/259; V/197
Calobataemyia III/245
Calypterae II/18; IV/234; V/126

Camarota V/201
camarota MEIGEN II/117
Camilla V/210
caminaria MEIGEN II/64
caminaria PANZER var. zu *halterata* PANZER
 II/65
campestris FALLÉN II/65; V/149
campestris LATREILLE II/3, II/5, II/6, II/8
campestris MEIGEN I/130, I/182; V/87, V/105
campestris MEIGEN var. zu *tenax* LINNAEUS
 I/185; V/106
campestris Strobl V/112
Campogaster II/46
Campsicnemus I/154; IV/221; V/94
Camptocladius III/193; V/267
Campylochaeta II/27
Campylomyza III/128; V/230
cana MEIGEN II/46, II/47
cana Strobl V/141
candens ZETTERSTEDT II/259*, II/261*
candidans FALLÉN I/113, I/114; IV/211; V/81
candidans FALLÉN var. *a* ZETTERSTEDT I/114
candidans FALLÉN var. *c* ZETTERSTEDT I/114
candidans FALLÉN var. *fasciata* MEIGEN IV/211
candidans FALLÉN var. *flaviventris* Strobl
 IV/211
candidans FALLÉN var. *major* ZETTERSTEDT
 IV/211
candidans MEIGEN I/114, I/115
candidata HALIDAY V/225
candidatus LOEW III/184
candidatus WINNERTZ III/184; V/261
canescens MEIGEN III/203; V/185, V/270
canescens MIK V/55
canescens MIKAN I/38
canescens WINNERTZ III/170; V/256
canescens ZETTERSTEDT I/91; V/69
canicularis LINNAEUS II/237*; V/166
canicularis PANZER I/176; IV/225
canicularis PANZER var. IV/225
canicularis PANZER var. *rufitarsis* ZETTERSTEDT
 IV/225
caninum FABRICIUS II/66; IV/237; V/150
cantans MEIGEN III/200; V/270
canus Strobl V/266
capitata MEIGEN II/28
capitata ZETTERSTEDT II/139; V/217
capitatus LOEW II/11; V/114
Capnoptera V/199
carbo SCHINER II/217*; V/155
carbonaria EGGER I/180; IV/226
carbonaria MEIGEN II/45, II/241*; III/130;
 V/166, V/233
carbonaria POKORNY II/78
carbonaria POKORNY var. zu *anthrax* SCHINER
 IV/254; V/182
carbonaria RONDANI II/229*, II/241*; IV/243

- carbonaria* ZETTERSTEDT II/140; V/217
carbonarium MEIGEN I/196
carbonella STEIN IV/243; V/166
carbonella ZETTERSTEDT II/220*; IV/240; V/156
cardui LINNAEUS II/102; V/194
cardui MEADE V/170
cardui MEIGEN II/263*
Caricea II/266*, II/273*, V/177
carinifrons FALLÉN II/51, II/68
carinthiaca Strobl I/90; V/69
carnaria LINNAEUS II/55, II/56, II/57, II/62; V/145
carnaria LINNAEUS var. *carnaria* RONDANI II/55
carnaria LINNAEUS var. *coeruleascens* ZETTERSTEDT II/55
carnaria LINNAEUS var. *materteria* RONDANI II/55; V/145
carnaria RONDANI var. zu *carnaria* LINNAEUS II/55
carneus FABRICIUS III/197; V/269
carophila LOEW V/230
Carphotricha II/102; IV/258; V/194
Carpomyia II/100
casei LINNAEUS II/108; V/197
casei LINNAEUS var. *b* II/108
castanipes BECKER V/183
Catabomba I/163; IV/222; V/98
Catharosia III/246; V/143
Catocha V/231
caudata FALLÉN II/123; V/205
caudata STAEGER III/173, III/174, III/175, III/177; V/258
caudata WINNERTZ III/158, III/160; V/251
caudatula LOEW I/65; IV/203; V/65
caviceps STENHAMMAR V/209
Cecidomyia III/126; V/228
Cecidomyidae III/126; V/228
celer MEIGEN I/138, I/139; IV/213; V/89
celer WINNERTZ V/235
centaureae FABRICIUS V/229
centaurei ROBINEAU-DESOVY II/101
centaurei FABRICIUS II/100
Centor II/113; V/199
centralis FABRICIUS II/91
centralis MEIGEN III/140; IV/283; V/238
centriocera POKORNÝ IV/250
Cephalops II/2; V/111
Cephenomyia II/17; III/244; V/125
cerasi LINNAEUS II/92, II/100
Ceratochaeta II/24; V/129
Ceratolophus V/260
Ceratomyza II/142; IV/273; V/218
Ceratopogon III/182; IV/290; V/260
Cercomyia II/46; V/141
Cerdistus I/35
cereris FALLÉN II/113; V/199
ceres ZETTERSTEDT V/272
Ceria I/199
Ceromasia II/24; V/128
Ceroptatus III/140; V/239
Ceroxyx II/92; IV/257; V/189
cervi LINNAEUS V/283
cesta HALIDAY II/128; V/208
chaerophylli FABRICIUS V/188
chaerophylli MEIGEN I/135, I/136; V/88
Chaetolyga II/25; IV/234; V/127, V/131
Chaetostevenia V/143
Chaetotachina II/28
Chalarus II/1; IV/231; V/111
chalconota MEIGEN II/31; IV/234; V/133
chalinata PANDELLÉ V/154, V/162
chalybeata FOERSTER I/12; IV/194; V/47
chalybeata MEIGEN I/192; II/31; IV/234; V/133
Chamaedipsia I/105; IV/209; V/76
chamaeleon DE GEER I/9; IV/194; V/46
Chamaesyphus V/97
Cheilotrichia III/231
Chelipoda I/96; V/74
Chelisia II/265*, II/267*, II/271*; V/177
cheloniae RONDANI II/21
Chemalida III/230
chetomera RONDANI II/84
Chiastocheta II/274*
Chilosia I/175; IV/224; V/100
chioptera FALLÉN I/41, I/64, I/65, I/70, I/71; IV/203, IV/204; V/65
Chiromyia V/212
Chironomidae III/182; IV/290; V/260
Chironomus III/185, III/186, III/191, III/196; IV/291; V/265
Chiroisia II/274*; IV/252; V/180
chirothecata SCOPOLI III/239; V/280
Chloria II/93
chloris MEIGEN I/177, I/178; III/187; V/101, V/266
Chloromyia V/46
chloropthalma LOEW I/24
Chloropinae II/113; IV/261; V/199
Chloropisca II/117, II/120; IV/261; V/201
Chlorops II/113, II/114, II/117; IV/261; V/200, V/204
chorea FABRICIUS II/93; IV/257; V/189, V/190
chorea FABRICIUS var. *β vaginalis* FALLÉN II/93; IV/257
chorea MEIGEN III/220, III/222; V/274
chorea MEIGEN var. *trinotata* Strobl V/274
choreus MEIGEN III/197; IV/291; V/269
chorica FALLÉN I/87, I/88; V/67
Chorisops V/47
Chortophila II/254*, II/263*, II/264*, II/265*, V/174

- chrysanthemi* LOEW V/230
chrysites EGGER I/190; IV/228
chrysochlamis RONDANI I/192
chrysocoma MEIGEN I/176; IV/225; V/101
Chrysogaster I/192; IV/228; V/108, V/109
chrysomoides Strobl V/101
Chrysomyia I/11; V/46
Chrysomyza II/93; V/189
Chrysopila I/24; IV/195; V/49
Chrysops I/19; V/49
chrysorhoea MEIGEN II/70; V/151
Chrysosoma II/35; V/134
chrysostoma MEIGEN II/127
chrysostoma MEIGEN var. II/127
Chrysotimus I/145; V/90
Chrysotomum I/197; IV/230; V/110
Chrysotus I/140, I/142; IV/214; V/90
chrysozygos WIEDEMANN I/136; V/88
Chyliza II/110; IV/260; V/198
Chylizinae II/109
Chymomyza V/211
cibaria LINNAEUS II/109; V/197
ciliaris FALLÉN I/111; IV/210; V/80
ciliaris LINNAEUS III/201
ciliaris LINNAEUS var. zu *piplens* LINNAEUS
V/269
ciliaris Strobl in litt. II/225*
ciliaris Strobl var. α II/225*
ciliaris Strobl var. β II/225*
ciliata FABRICIUS I/41, I/64; II/235*; V/164
ciliata MEIGEN II/77; V/181
ciliata WINNERTZ III/162, III/163, III/164;
IV/287; V/253
ciliata ZETTERSTEDT II/16; V/123
ciliatocosta ZETTERSTEDT II/273*
ciliatopennata Strobl I/80, I/83; V/66
cilicrura RONDANI II/238*, II/260*, II/261*;
IV/247; V/176
cilifera RONDANI II/151; V/223
ciliger LOEW I/172
ciliosa RONDANI II/151
ciliopoda RONDANI II/27; V/130
cilipes HALIDAY II/241*
cilipes MEIGEN I/91, I/143; V/90
cilitarsis Strobl V/113, V/114
cimicooides FABRICIUS I/124
cimicooides SCOPOLI III/239
cincinnata RONDANI V/128
cincinnatula LOEW I/65; V/65
cincinnatus BECKER IV/197, IV/198; V/55
cincta EGGER III/232; V/277
cincta FABRICIUS II/90; V/188
cincta MEIGEN II/120
cincta WINNERTZ III/141, III/168; IV/288;
V/239, V/254, V/255
cincta ZETTERSTEDT II/120
cinctellus ZETTERSTEDT I/168; IV/223; V/98
cincticula RONDANI II/265*
cincticula RONDANI var. II/265*
cincticula RONDANI var. zu *mollicula* FALLÉN
V/177
cinctus FABRICIUS I/29, I/30; IV/278; V/52;
V/227
cinctus FALLÉN I/168; V/98
cinctus DE GEER V/48
cineella MEIGEN V/268
cineraria LOEW II/84; V/185
cineraria MEIGEN II/80; IV/255; V/181, V/182
cinerascens GRZEGORZEK III/132; IV/279; V/234
cinerascens LOEW III/124; V/227
cinerascens MACQUART II/140; IV/271; V/215,
V/241
cinerascens MACQUART var. *alacris* WINNERTZ
V/241
cinerascens MACQUART var. *inanis* WINNERTZ
V/241
cinerascens MACQUART var. *supposita* Strobl
V/241
cinerascens MACQUART var. zu *inanis* WINNERTZ
III/142
cinerascens MEIGEN I/49; III/226, III/231;
IV/295; V/58, V/275
cinerascens MEIGEN var. *fuscescens* SCHUMMEL
III/226; V/275
cinerascens MIK IV/197; V/55
cinerascens MIKAN I/39
cinerascens WINNERTZ III/166; IV/287; V/253
cinerascens ZETTERSTEDT V/276
cinerea FABRICIUS var. zu *obesa* FABRICIUS II/48
cinerea FALLÉN II/124; V/127, V/205
cinerea MACQUART V/226
cinerea MEIGEN II/41, II/234*; III/139; IV/242;
V/162, V/164, V/238
cinerea MEIGEN var. zu *lutea* PANZER V/95, V/96
cinerea MIK II/30
cinerea PERRIS V/137
cinerea ROBINEAU-DESOVY II/103
cinerea Strobl IV/295, IV/296; V/276
cinerea Strobl var. zu *excisa* SCHUMMEL III/207;
IV/292; V/272
cinerea ZETTERSTEDT III/174; V/257, V/260
cinerifrons Strobl V/124
cineriventris ZETTERSTEDT II/234*
cinerella FALLÉN II/88, II/255*; V/175, V/187
cinerella MACQUART V/185
cinerella MEIGEN II/248*, II/249*, II/257*;
IV/244
cinerella STENHAMMAR II/125; IV/264; V/206
cinerella Strobl V/170
cinerella ZETTERSTEDT II/79
cineromicans Strobl V/71
cineruum FABRICIUS II/12; IV/232; V/114
cinereus FABRICIUS I/188
cineria MEIGEN V/181

- cinerosa* ZETTERSTEDT V/171
cingulata DAHLBERG V/71
cingulata LOEW I/19; IV/195
cingulata MEIGEN II/114
cingulatum EGGER I/171
cingulatus FABRICIUS I/35; V/54
cingulatus MEIGEN I/37; V/54
cingulipes ZETTERSTEDT II/270*
cingulipes ZETTERSTEDT var. zu *sexnotata* MEIGEN IV/251
cingulum MEIGEN III/179; V/258
circumdata MEIGEN II/117; V/201
circumdata MEIGEN forma *alpina* Strobl V/201
circumdata STAEGER V/241
circumdatus MEIGEN I/37
circumdatus STAEGER V/261
circumscripta LOEW V/57
cirripes WALKER I/154
Cistogaster II/46; V/141
citrofasciatum DE GEER I/161; V/97
Cladura III/233
Clairvillia II/46
claripennis BECKER var. zu *dimidiata* MEIGEN V/119
claripennis Strobl I/43; V/91
claripennis VERRALL V/280
Clasiopa II/125; IV/264; V/206
clathrata MEIGEN II/59; IV/237; V/145
clausa BRAUER et BERGENSTAMM II/24
clausa MACQUART V/151
clausa RONDANT V/151
clavatus BECKER V/112
clavellariae BRAUER et BERGENSTAMM II/23
claviger FABRICIUS V/269
claviger STANNIUS I/131; IV/213; V/87
clavipes LINNAEUS I/12; IV/194
clavipes LOEW IV/277; V/223
clavipes MEIGEN I/93, I/96; III/123; IV/207, IV/278; V/72, V/226
claviventris Strobl V/104, V/223
cleomene EGGER I/38; V/55
Clidogastra II/78; IV/254; V/182
Clinocera I/41, I/100; IV/208; V/75
Clinodiplosis V/228
Clinorhyncha V/230
Clista II/49, II/53; V/136
clunipes FALLÉN I/159; V/96
clunipes FALLÉN var. *nigra* MEIGEN I/160
clunipes FALLÉN var. 2, 3, 4 I/160
clunipes FALLÉN var. 4 IV/222
Clusia II/85; V/186
clypeata MEIGEN I/87; IV/205; V/67
clypeata MEIGEN var. *brevifurca* Strobl I/87
clypeata MEIGEN var. *longifurca* Strobl I/87
clypeatus MEIGEN I/173, I/174; IV/224; V/100
clypeatus MEIGEN var. *alpina* Strobl I/174
Olytia II/49; V/142
- Clytiomyia* II/49
Cnemodon I/195; IV/230; V/109
Cnemopogon II/79; V/181
Cnephalia V/132
coarctata FALLÉN II/128, II/248*; IV/244; V/170
coarctata FALLÉN var. *nigrotibialis* Strobl V/170
coarctata WINNERTZ IV/279
coarctata WINNERTZ var. V/233
coarctata ZETTERSTEDT II/249*
cochleare Strobl III/181; V/260
cochlearis Strobl IV/290
Cochliarium II/79 („Kochlearium“); V/183
coeca NITZSCH III/243
coecutiens LINNAEUS I/19; V/49
coelobs ZETTERSTEDT V/282
Coelomyia IV/243; V/167
Coelosia III/151; IV/285; V/249
coemeteriorum LINNAEUS I/192; IV/228; V/109
Coenomyia I/12; IV/194; V/48
Coenosia II/227*, II/228*, II/264*, II/265*, II/266*, II/267*, II/270*, II/271*, II/274*, IV/241, IV/249, IV/250; V/161, V/177
coerulea ROBINEAU-DESOVY V/151
coerulea Strobl var. zu *paludosa* MEIGEN V/283
coerulescens MACQUART II/72
coerulescens MEIGEN V/104
coerulescens Strobl II/258*; IV/247; V/175
coerulescens WAHLBERG V/150
coerulescens ZETTERSTEDT var. zu *carnaria* LINNAEUS II/55
cognata MEIGEN II/54; V/151, V/202
cognata MEIGEN var. *gentilis* MEIGEN V/151
cognata WIEDEMANN II/73, II/100; V/193
cognatus LOEW I/17; V/48
coleopterata SCOPOLI IV/266; V/210
coleopterata SCOPOLI var. *nigrithorax* Strobl IV/266; V/210
collaris FALLÉN V/133
colon MEIGEN II/101; V/193
colorata GRZEGORZEK III/136; V/235
coloratus BECKER IV/231; V/112
combinata LINNAEUS II/134; IV/270; V/213
commulata Strobl IV/210
communis MEADE var. V/157
communis ROBINEAU-DESOVY II/221*I, I/222*
communis ROBINEAU-DESOVY var. zu *duplicata* MEIGEN II/221*
commutata Strobl I/111, I/112; V/80
Compsilura V/130
compta MEIGEN II/124
compta WALKER I/109, I/110; IV/210; V/79
comptum HARRIS V/99
comptus FALLÉN II/37; V/135
comuncta WIEDEMANN II/225*, II/226*; V/159
concinna MEIGEN II/15, II/132; IV/233; V/119

- concinna* MEIGEN II/26; V/130
concolor BELING V/234
concolor STENHAMMAR IV/265
concolor WINNERTZ V/256
confinis FALLÉN II/22; V/129
confinis WINNERTZ IV/289
confinis ZETTERSTEDT I/146; IV/214
conformis LOEW I/136
conformis SIEBKE IV/284; V/245
confusa GRZEGORZEK var. zu *suavis* GRZEGORZEK
 IV/280; V/236
confusa LOEW I/62; V/64
confusa LOEW var. zu *maculata* FABRICIUS V/64
confusa MEIGEN II/104, II/132
confusa VAN DER WULP III/208
confusus ZETTERSTEDT I/131
congrua LOEW II/101; IV/258; V/194
conica FALLÉN II/65; V/149, V/169
conica FALLÉN var. *dubitata* FALLÉN V/169
conica GRZEGORZEK IV/279; V/233
conica GRZEGORZEK var. IV/279
conica PANZER I/182; IV/227
conica ROBINEAU-DESOYD Y V/150
conica WIEDEMANN II/244*, II/247*; IV/244
conica WIEDEMANN var. *alpicola* Strobl IV/244
conica WIEDEMANN var. *operosa* MEIGEN II/244*
conica WIEDEMANN var. *tibialis* piceis II/244*
Conicera IV/232; V/116
coniophaga WINNERTZ III/127; V/228
Coniosternum II/79; IV/254; V/182
conjugata BECKER V/192
conjugata RONDANI II/40
conjuncta LOEW II/104; IV/259
conjuncta LOEW var. *sejuncta* RONDANI IV/259
conjuncta RONDANI II/66
connexa FABRICIUS II/99; V/193
connexa MEIGEN var. *b, c* I/124
connexa MEIGEN I/123, I/125; V/85
connexa WINNERTZ III/155; IV/285; V/250
connexa WINNERTZ forma *alpina* Strobl V/250
connexa WINNERTZ var. *alpina* Strobl IV/285
connivens ZETTERSTEDT III/245; V/135
Conopidae II/11; IV/231; V/114
Conops I/183; II/11; IV/231; V/114
conopsoides LINNAEUS I/199
consanguinea LOEW II/275*; V/180
consanguinea LOEW var. *b* II/275*
consimilis ZETTERSTEDT III/221; V/274
consobrina BELLARDI in litt. II/61, II/63;
 V/146
consobrina MEIGEN V/135
consobrina ZETTERSTEDT II/216*; IV/240,
 IV/284; V/154, V/245
consobrina ZETTERSTEDT var. III/149
consobrina ZETTERSTEDT var. *coxata* Strobl
 IV/284; V/245
conspicua MEIGEN I/23
conspicua MEIGEN var. *1, 2, 3* I/23
conspicua MEIGEN var. *alpina* LOEW I/23
constans ROSSI V/107
contaminata LINNAEUS III/243; V/283
contaminata WINNERTZ IV/288; V/255
Contarinia V/228
continua PANZER II/49; V/142
continuans Strobl V/137
contractifrons ZETTERSTEDT II/228*
contraria BERGROTH III/241; V/281
contristans WIEDEMANN I/128; V/87
conura LOEW II/104; V/195
convexa WAHLBERG II/47
copiosa SCHINER II/117
Copromyzinae II/147
coracina LOEW IV/243; V/166
coracina LOEW var. *dimidiata* Strobl V/166
coracina ZETTERSTEDT I/51
coracinus ZETTERSTEDT III/192; IV/291; V/267
Coracocephalus I/156; IV/214, IV/221; V/95
cordiger WIEDEMANN I/17
Cordyla III/158, III/182; IV/290; V/260
Cordylura II/77, II/80; IV/249, IV/254; V/181
Cordylurinae II/77; IV/254; V/181
Coremacera V/188
Corethra III/200; V/269
Cormoptera II/88; IV/256; V/187
cornicina FABRICIUS II/73; V/152
cornicina LINNAEUS III/205; V/272
cornicula LOEW I/87; IV/205; V/67
corniculata FALLÉN II/102
corniculata ZETTERSTEDT V/194
cornuta FABRICIUS II/101
cornuta FALLÉN II/123; V/205
cornuta FALLÉN var. α, β, γ II/123
cornuta FALLÉN var. *femoralis* MEIGEN V/205
cornuta FALLÉN var. *nigripes* Strobl II/123;
 V/205
cornuta FALLÉN var. *nigromaculata* Strobl V/205
cornuta SCOPOLI II/100; V/193
corollae FABRICIUS I/167, I/169; V/99
coronata BECKER V/116
coronata LOEW II/135; V/214
coronata ZETTERSTEDT II/149, II/243*
coronata ZETTERSTEDT var. IV/244
coronatus KIEFFER V/230
coronatus RONDANI II/11
corrugolata LINNAEUS II/109; V/197
corticalis LOEW III/128
corvina FABRICIUS II/74
corvina MEIGEN II/33; III/245
coryleti SCOPOLI II/90; V/187, V/188
Corynoneura III/185, III/191, III/200; V/265
Corynoptera III/139
costalis LOEW V/190
costalis von ROSEN V/121
costalis ZETTERSTEDT II/148; V/221

- costata* FALLÉN V/137
costata MEIGEN II/135; IV/270; V/179, V/213
costata MEIGEN var. *b* ZETTERSTEDT II/134
costata ZETTERSTEDT II/130; IV/232; V/59,
 V/211
costatum PANZER var. zu *rotundatum* LINNAEUS
 II/45; V/140
cothurnata BRULLÉ I/41
cothurnata LOEW IV/243; V/166
cothurnata MACQUART I/116, I/117, I/118;
 IV/211; V/83
cothurnata MACQUART var. IV/211
cothurnata MEIGEN I/27
cothurnata PANZER II/109; IV/259, V/197
cothurnata RONDANI IV/241; V/158
cothurnatus MEIGEN I/35; V/54
coxalis Strobl II/125; V/206
coxata STENHAMMAR II/151
coxata Strobl var. zu *consobrina* ZETTERSTEDT
 IV/284; V/245
crabroniformis LINNAEUS I/32
Craspedothrix III/244
crassa NOWICKI I/64
crassicauda STEIN V/172
crassicauda Strobl I/57, I/59; IV/201; V/61
crassicornis MEIGEN II/15; III/158, III/182;
 IV/233, IV/290; V/119, V/260
crassicornis MEIGEN var. zu *pilipennis* FALLÉN
 II/42; V/139
crassicornis PANZER I/25; IV/196; V/50
crassicornis PANZER var. *b*, *c* I/25
crassicornis PANZER var. *c* I/26
crassicornis STANNIUS III/156, III/157; V/250,
 V/251
crassicornis WAHLBERG I/18
crassicornis ZETTERSTEDT III/206; IV/292;
 V/273
crassicosta Strobl II/14; IV/232; V/121
crassimana HALIDAY II/151; V/223
crassimana HALIDAY var. *a*, *b* II/151
crassimana HALIDAY var. *nigriclava* Strobl
 V/223
crassimana Strobl IV/199; V/61
crassinervis Strobl V/116
crassipennis FABRICIUS II/48; V/189
crassipennis ZETTERSTEDT V/141
crassipes CURTIS III/229
crassipes LOEW IV/256; V/185
crassipes MACQUART I/55, I/92
crassipes MEIGEN I/148; IV/218
crassipes WINNERTZ var. zu *tarsata* STAEGER
 V/253
crassirostris MEIGEN II/246*; V/170
Crassiseta V/205
crassiseta LOEW IV/226; V/103
crassiseta ZETTERSTEDT II/146; V/220
crassiseta ZETTERSTEDT var. IV/274
- Cratyna* IV/282; V/237
cretifer WALKER I/136; IV/213
Cricotopus III/194; V/267
crinimana CZERNY V/184
crinipes STAEGER I/141; IV/214
crinita BECKER I/53; IV/200; V/61
crinita RONDANI II/20
criniventris ZETTERSTEDT II/248*, II/249*;
 V/170
criniventris ZETTERSTEDT var. *b*, *c*, *d* II/248*
criniventris ZETTERSTEDT var. *paralleliventris*
 ZETTERSTEDT II/248*, II/249*
criniventris ZETTERSTEDT var. *penicillaris* RON-
 DANI II/248*
criniventris ZETTERSTEDT var. *tibaria* RONDANI
 II/248*
Criorrhina I/189, I/190; IV/228; V/108
cristata FABRICIUS II/41; IV/235, IV/236
cristata MEIGEN II/67; V/150
cristata STAEGER III/156; IV/285; V/250
cristatus ZETTERSTEDT V/162, V/163
croatica EGGER V/275
crocata LINNAEUS III/205; V/272
Crossocosmia II/24
cruentata MEIGEN var. zu *haemorrhoidalis* FAL-
 LÉN II/62; V/146
creuenta ZETTERSTEDT var. II/62
cryptarum FABRICIUS I/184
Cryptophleps V/90
crystallophila BECKER V/189
Ctenophora III/204; V/271
ctenopterus MIKAN I/39; V/55
Ctenulus V/188
cubitalis BECKER V/116, V/123
Culex III/200; V/269
Culicidae III/200; V/269
culiciformis FABRICIUS I/44; V/57
culiciformis LINNAEUS III/197; V/269
culicina FALLÉN I/46; IV/198; V/58
cunctans MEIGEN II/45
cunctans MEIGEN var. II/142
cunctans MEIGEN var. zu *aeneiventris* FALLÉN
 IV/272; V/217
cunctans SCHINER (non MEIGEN) II/230*,
 II/233*
cuneata LOEW V/71
cuprarius LINNAEUS I/10; V/46
cupreus MACQUART I/139, I/143, I/144; V/89,
 V/90
cursitans FABRICIUS I/114, I/115, I/118; V/81
cursitans RONDANI II/25; III/244; V/131
curtiventris STENHAMMAR II/150; V/222
curvicauda FALLÉN V/141
curvicauda ZETTERSTEDT V/174
curvinervis Strobl IV/228
curvinervis ZETTERSTEDT II/41; V/136
curvipalpis ZETTERSTEDT II/142; V/218

curvipennis FALLÉN II/129; IV/266; V/210
curvipes BOHEMAN I/170
curvipes FALLÉN I/154; II/236*; IV/221, IV/242
curvipes MACQUART II/75; V/153
curvipes Strobl III/160; V/164, V/252
cyanella MEIGEN II/72; IV/237; V/152
cyanicolor ZETTERSTEDT II/73; V/152
cyanophthalmus Strobl I/123; IV/212; V/85
cyanurus LOEW I/35; IV/197; V/54
Cyclorrhapha I/158
cylindrica FABRICIUS II/37, II/107; V/196
cylindrica ROBINEAU-DESOVOY I/101; V/193
cylindrica WINNERTZ III/151
cylindrica WINNERTZ var. *zu subfasciata* MEIGEN
 V/246
cylindricornis FABRICIUS II/95; IV/258; V/191
cylindricus DE GEER I/27; V/51
Cylindrotoma III/242; V/271, V/283
Cylindrotomina III/242
cynipsea LINNAEUS II/105, II/106; V/196
cynipsea LINNAEUS var. *flavimana* MEIGEN
 II/105; V/196
cynipsea LINNAEUS var. *incisa* Strobl II/106
cynipsea LINNAEUS var. *nigripes* MEIGEN II/105;
 V/196
cynocephala LOEW I/180; IV/226; V/102
Cynomomyia II/53
Cyrtoma I/42, I/48, I/58; II/14; IV/198; V/57
Cyrtoneura II/74; V/153
cyrtoneurina ZETTERSTEDT II/235*
Cyrtophloeba II/41
Cryptopogon I/30; IV/197; V/52
czernyi Strobl V/69

D

Dactylolabis III/234, III/237; V/277
dahlbomi ZETTERSTEDT I/139
dalmatina SCHINER II/62
dalmatina SCHINER var. *zu nurus* RONDANI
 II/62
dalmatina Strobl V/200
damianitschi SCHINER II/252*
Dasyarthrus V/89
dasyarthrus MIK I/139, I/140
dasyicerca LOEW V/201
dasychira MIK I/73; V/66
Dasyneura V/228
dasyops MEIGEN II/93; IV/258; V/189
Dasyphora II/72; IV/237; V/152
Dasyponogon I/28; V/52
dasyprocta LOEW I/70, I/72; IV/204; V/204
Dasypterra III/227, III/228
debilis EGGER II/111
debilis RONDANI var. II/46
debilis RONDANI var. *zu exigua* MEIGEN V/141
decaspila LOEW II/97

decemmaculata LOEW V/275
decempunctata FALLÉN II/96; V/192
deceptoria PODA II/49
decidua EGGER I/176
decipiens LOEW II/97; V/192
decipiens MEIGEN II/267*, II/270*; IV/251;
 V/178
decipiens RONDANI II/104; IV/259; V/195
declinata KIEFFER V/232
decor FALLÉN II/230*, II/233*; IV/242;
 V/162
decor ZETTERSTEDT III/236; V/278
decora MEIGEN I/76, I/77; V/66
decora STAEGER III/221
decorata WINNERTZ III/127; V/228
decoratissimus Strobl V/264
decorosa WINNERTZ III/143; V/241
decorus MEIGEN I/170
decrepita ZETTERSTEDT II/86; V/186
defecta WINNERTZ III/129; V/232
defecta WINNERTZ var. V/233
Degeeria II/34, II/43; V/133, V/138
delecta MEIGEN II/43; V/130, V/140
delicata MEIGEN V/140
delicatus MEIGEN II/46
demandata FABRICIUS II/93; V/189
demigrans ZETTERSTEDT II/224*; V/158
demotica EGGER II/35
Demoticus II/35; V/134
denigrata MEIGEN V/156
denominata ZETTERSTEDT var. *zu scutellaris*
 FALLÉN V/156
denticornis PANZER II/142; IV/273; V/218
denticornis PANZER var. *nigriventris* Strobl V/218
denticornis PANZER var. *nigroscutellata* Strobl
 V/218
denticula BERGROTH III/235; V/278
denticulatus ZETTERSTEDT V/92
dentimana MEIGEN II/236*
dentimana MEIGEN var. *zu irritans* FALLÉN
 II/242
dentipes FABRICIUS II/236*; V/164
dentipes WAHLBERG I/47
dentipes ZETTERSTEDT IV/198
depressa MEIGEN II/71
depressa MEIGEN var. *zu rudis* FABRICIUS V/151
depressifrons ZETTERSTEDT II/59; V/145
depressiventrис Strobl V/162
depressiventrис ZETTERSTEDT II/231*; IV/242
depuncta FALLÉN II/222*; V/158
derasa LOEW I/180; IV/226; V/103, V/105
Desmometopa II/136; V/214
despecta HALIDAY V/209
deutschi SCHINER V/190
deutschi ZETTERSTEDT II/93
devia FALLÉN II/53; V/144
devius LINNAEUS I/199; IV/231

- Dexia* II/51, II/66, II/67, II/68; V/150
dexiaeformis MIK II/224*
- Dexiinae* II/67
- Dexiosoma* II/66; IV/237; V/150
- Dexodes* II/20; III/244; V/128
- Diadocidia* III/139; V/238
- Dialineura* I/39
- Dalyta* II/275*; IV/252
- Diamesa* III/194, III/195; IV/291; V/268
- diaphana* BRAUER et BERGENSTAMM II/43; V/140
- diaphana* FABRICIUS I/146; IV/214
- diaphana* FALLÉN V/133
- diaphana* RONDANI II/36, II/250*; V/134
- diaphana* WIEDEMANN II/220*; V/156
- diaphanus* ZETTERSTEDT I/166
- Diaphorus* I/140, I/141; V/89
- Diastata* II/133, II/134; IV/270; V/213
- Diazoma* III/233
- Dichaeta* II/123; V/205
- dichaetus* KOWARZ V/93
- Dichetophora* V/188
- Dichrochira* V/187
- Dicraeus* V/199, V/204
- Dicranomyia* III/220, III/222, III/225, III/226; V/27
- Dicranoptyla* III/226; V/275
- Dicranota* III/242; IV/297; V/282
- Dictenidia* III/204; V/271
- Dictya* V/188
- Didea* I/163; V/98
- didyma* MEIGEN III/221; V/274
- didyma* ZETTERSTEDT II/116, II/117, II/228*; IV/261; V/160, V/200
- difficilis* STEIN V/166
- difformis* LOEW II/97, II/98; V/192
- digitata* WINNERTZ V/229
- Digonochaeta* V/139
- digramma* MEIGEN I/60; II/33
- dilacerata* LOEW II/104; IV/259; V/195
- dilatatovittata* Strobl V/77
- dilatatus* MACQUART IV/224
- Dilophus* III/122; IV/278; V/226
- diluta* ZETTERSTEDT III/232
- dimidiata* COSTA II/99
- dimidiata* LOEW I/59, I/103
- dimidiata* MEIGEN V/119; V/143
- dimidiata* MEIGEN var. *claripennis* BECKER V/119
- dimidiata* STAEGER V/256
- dimidiata* Strobl I/89
- dimidiata* Strobl var. zu *coracina* LOEW V/166
- dimidiata* ZETTERSTEDT I/178; IV/225, IV/232; V/102
- dimidiata* ZETTERSTEDT var. IV/225
- dimidiatipennis* Strobl II/125; IV/264; V/206
- Dinera* II/67, II/68
- Diocetria* I/27; IV/196; V/51
- dioctriaeformis* MEIGEN I/32
- dioscorea* LOEW V/195
- dioscorea* Loew var. *nigripes* Strobl V/195
- Diplosis* III/127; V/228, V/229
- Diplostichus* V/130
- Diplotoxa* II/114; IV/261; V/199
- diplotoxoides* Strobl II/122; V/204
- dira* ROBINEAU-DESVOIDY V/149
- discicolis* MEIGEN III/238; V/278
- discicornis* LOEW II/116; IV/261; V/200
- discifer* STANNIUS I/131; IV/213; V/87
- discimanus* LOEW IV/224; V/100
- discipes* AHRENS I/141
- Discobola* III/226; V/275
- Discocerina* II/125
- Discochaeta* II/44
- discoidalis* BECKER I/52, I/53; IV/199; V/61
- discoidea* FABRICIUS II/99; V/193
- discoidea* MEIGEN III/155, III/156; IV/285; V/193, V/250
- discolor* LOEW I/62; IV/203; V/64
- discolor* MIK V/55
- discolor* MIKAN I/38
- discolor* STENHAMMAR II/126; V/207
- discoloria* MEIGEN III/141
- Discomyza* II/124; IV/264; V/205
- discreta* MEIGEN II/261*, II/262*; IV/245; V/175
- disjuncta* Loew var. V/238
- disjuncta* LOEW var. zu *fusca* MEIGEN III/139
- disjunctum* WIEDEMANN V/150
- disjunctus* LOEW I/141
- dispar* BECKER I/54, I/56, I/57, I/58
- dispar* DUFOUR V/141
- dispar* FALLÉN II/31, II/215*; IV/239, IV/240; V/133, V/156
- dispar* Loew I/162; IV/222
- dispar* MEIGEN I/161; III/187, III/238; V/97, V/266
- dispar* MEIGEN var. *quadripunctata* MEIGEN I/161
- dispar* RONDANI II/13, II/48
- dispar* RONDANI forma zu *rostrata* EGGER II/48
- dispar* SCHINER V/154
- dispar* WINNERTZ V/246
- dispar* ZETTERSTEDT I/56, I/57; IV/200, IV/240; V/61
- dissecta* MEIGEN V/175
- dissimilis* FALLÉN V/85
- dissimilis* MEIGEN II/59, II/60, II/61; V/146
- dissimilis* MEIGEN var. *setinervis* RONDANI II/61
- dissimilis* RONDANI II/48
- distans* LOEW I/152; IV/219; V/93
- distans* MEIGEN V/144
- distantinervis* Strobl V/217
- distendens* MEIGEN I/142; V/89

- distigma* MEIGEN II/130
distincta EGGER II/15, II/131; IV/233; V/119,
 V/211, V/234
distinctissima MEIGEN III/242; V/283
distinctus MEIGEN V/188
distinguenda Strobl var. zu *unispinosa* ZETTER-
 STEDT II/15; V/119
Ditaenia V/187
Ditomyia IV/282; V/238
Ditricha II/102, II/105
divaricatus WINNERTZ V/262
divergens LOEW II/114; IV/261; V/199
diversa RONDANI II/250*
diversipes Strobl I/89; IV/205; V/68, V/84
dives LOEW I/9
dives RONDANI var. V/97
dives RONDANI var. zu *ornatum* MEIGEN I/161
divisa MEIGEN II/221*, II/243*; IV/244; V/167,
 V/168
divisus Strobl IV/214; V/90
Dixa III/201; IV/291; V/270
Dixidae III/201; IV/291
dizonias MEIGEN var. zu *bicinctus* MEIGEN
 III/194; V/267
Docosia III/154; IV/285; V/233, V/249
Dolichocephala V/75
Dolichopeza V/272
Dolichopidae I/127; IV/213; V/86
Dolichopus I/128; IV/213; V/87
domestica LINNAEUS II/74
domestica MEIGEN III/156; IV/285; V/250
domesticus MEIGEN var. zu *fenestralis* LINNAE-
 US I/40
Domomyza II/137, II/139; V/214, V/215
Doria II/26; V/130
doris MEIGEN II/25
doronicci LOEW II/103; V/195
doronicci LOEW var. II/103
doronicci SCOPOLI IV/259
dorsal's BECKER V/119
dorsalis FABRICIUS III/204
dorsalis LOEW II/110; V/198
dorsalis MEIGEN II/49, II/90; V/188, V/265
dorsata STENHAMMAR II/124
dorsata ZETTERSTEDT I/182; II/87, II/89; V/186
dorsata ZETTERSTEDT var. *pectoralis* ZETTER-
 STEDT V/183
Dorycerinae II/91
dranunculi RONDANI II/103
Drapetis I/42, I/108; V/76
Drosophila II/130; IV/266; V/210
Drosophilinae II/129; IV/266; V/209
Drymeia II/233*, II/234*; V/164
Dryomyza II/86; V/186
Dryomyzinae II/86; V/186
dubia BRAUER et BERGENSTAMM II/22
dubia FALLÉN II/30, II/88; IV/234; V/132, V/187
dubia MEADE II/215*
dubia WINNERTZ III/131; V/233
dubia ZETTERSTEDT V/47
dubitata FALLÉN II/244*
dubitata FALLÉN var. zu *conica* FALLÉN V/169
dubium ZETTERSTEDT I/170; IV/223; V/99
dubius STAEGER III/197, III/198
dubius ZETTERSTEDT I/163
dumetorum MEIGEN III/221; V/274
duplaris STEIN V/157
duplaris ZETTERSTEDT II/221*
duplaris ZETTERSTEDT var. zu *duplicata* MEIGEN
 II/221*
duplicata MEIGEN II/221*; V/157
duplicata MEIGEN var. *communis* ROBINEAU-
 DESVOIDY II/221*
duplicata MEIGEN var. *duplaris* ZETTERSTEDT
 II/221*
dupliciseta Strobl II/84; IV/256; V/185
dupliciseta Strobl var. V/185
duplosetosa BECKER V/206
Dynatosoma III/179, III/180; IV/290; V/260
Dysmachus I/36; V/53
dysopes GERSTAECKER I/139

E

- Eccoptomera* II/83; IV/255; V/184, V/185
Echinomyia II/39; V/136
echinura ROBINEAU-DESVOIDY V/130
Ectinocera IV/257; V/188
egens EGGER II/19; IV/234; V/126
egenus BERGROTH III/228; IV/294; V/276
eggeri BRAUER et BERGENSTAMM II/20
eggeri FRAUENFELD II/103; IV/259
eggeri FRAUENFELD var. zu *arnicae* LINNAEUS
 V/195
eggeri MIK V/110, V/111
Eggeria II/27
Eginia V/143
Elachiptera II/123; V/201, V/203, V/205
Elachisoma II/149
Elaphropeza I/127; V/86
elata FABRICIUS II/88; V/187
electa ZETTERSTEDT II/222*; V/158
elegans EGGER II/5
elegans LOEW I/198; IV/230
elegans MEIGEN I/192; II/13, II/147; IV/218,
 IV/274; V/90, V/108, V/221
elegans MEIGEN var. *festiva* MEIGEN V/221
elegans PANZER V/213
elegans WINNERTZ III/130, III/131, III/151;
 V/233, V/249
elegantula RONDANI II/267*; V/179
elegantulus MEIGEN V/52
Elgiva II/90; V/188
Eliozeta II/49

- Elliptera* III/227; V/275
elongata FABRICIUS I/158; V/96
elongata MEIGEN I/159; II/109
elongatula LOEW II/103; IV/259; V/195
eluta MEIGEN II/105; V/196
emarginata LOEW II/83; V/185
emarginata Strobl V/254
Empalia III/145; V/245
Empeda III/232; V/277
Empheria III/145; V/241
Empidae I/40; IV/198; V/57
Empis I/41, I/59; II/12; IV/202; V/63
Emporomyia II/49
engadinica JAENNIKE I/9; V/46
engadinica MIK var. *stroblii* MIK V/77
Engyops II/33; V/148
Enicita II/107; V/196
Enoplopteric V/179
Ensina II/102; V/194
Ephelia III/234; V/277
ephippiata FALLÉN I/127; V/86
Ephippium I/8; V/46
ephippium FABRICIUS I/31; II/109; V/53, V/197
ephippium ZETTERSTEDT II/122; III/193;
 IV/260; V/172, V/204, V/261, V/263, V/264,
 V/268
ephippium ZETTERSTEDT forma *flaviventris*
 Strobl V/268
ephippium ZETTERSTEDT var. *b* IV/290; V/261
ephippium ZETTERSTEDT var. zu *vittigera*
 ZETTERSTEDT II/251*
Ephydria II/129
Ephydrinae II/123; IV/264; V/205
Ephygrobia II/124; V/205
Epicampocera II/20
Epicypta III/170, III/172; IV/289; V/256
Epidosis III/128; V/230
Epiphragma III/233; V/277
Epitriptus I/35; V/54
equestris FABRICIUS I/188; V/107
equestris HALIDAY I/131
equestris MEIGEN V/46
equi LINNAEUS V/125
equina LINNAEUS III/243
equinus FALLÉN II/148; IV/276; V/221
erichsonii ZETTERSTEDT I/128
Erigone II/38; III/245; IV/235; V/135
ernacea FALLÉN II/275*
erolepidis LOEW II/101; V/194
eriophthalma KOWARZ II/234*
eriophthalma MACQUART II/72; V/152
Erioptera III/227, III/229, III/230; IV/295;
 V/276
Eriopterina III/227
Eriothrix V/134
Eriozona I/181
- Eriphia* II/234*, II/263*, II/264*; IV/241,
 IV/242; V/162, V/164
Eristalis I/184; IV/227; V/106
Ernestia V/135
errans MEIGEN II/218*
errans MEIGEN var. 1, 2 II/218*
errans WALKER III/232; V/277
erratica FALLÉN II/219*; V/155
erronea SCHNABL II/218*
erucarum RONDANI II/28; V/131
Erycia V/128
erythrocephala MEIGEN II/70; V/151
Erythrocera V/139
erythrocera ROBINEAU-DESOYD Y V/177
erythronota Strobl II/14; V/120
erythronota Strobl var. *nigrodorsata* Strobl V/120
erythrophthalma LOEW I/24; IV/195; V/49
erythrophthalma MEIGEN II/93
erythrophthalma Strobl I/58; II/59
erythrura EGGER V/147
erythrura MEIGEN II/25, II/63; IV/234; V/131,
 V/146
erythrura SCHINER var. zu *haemorrhoidalis*
 FALLÉN II/62; V/146
erythrurus MEIGEN I/35
erythrurus MEIGEN var. *nigripes* Strobl I/35
Estheria II/67; V/150
esuriens MEIGEN V/172, V/173
eucerus LOEW I/135
Eucoryphus I/152
eumelena MIK I/120; IV/212; V/84
Eumerus I/191; IV/228; V/108
Euphranta II/99; V/193
eurina MEIGEN II/117
europaeum MACQUART II/66
Eustalomyia II/242*; V/167
Eutachina II/28; V/131, V/132
Eutachininae II/28
Euthychaeta V/213
Euthyneura I/96; IV/208; V/74
Eutolmus V/54
Eutropha V/199
Eversmannia V/132
Eribrissa II/46
excavata ZETTERSTEDT var. zu *excisa* FALLÉN
 II/22; V/129
excisa FALLÉN II/22; V/129
excisa FALLÉN var. *excavata* ZETTERSTEDT
 II/22; V/129
excisa Loew II/37
excisa SCHUMMEL III/207; IV/292; V/272
excisa SCHUMMEL var. *cinerea* Strobl III/207;
 IV/292; V/272
excisus LOEW I/134; V/88
excisus ZETTERSTEDT I/167; V/98
Exechia III/167; IV/288; V/254
exemta BECKER V/125

- exigua* MEADE II/256*; V/175
exigua MEIGEN I/118, I/119, I/123; II/138;
 IV/212, IV/270; V/82, V/83, V/140, V/217
exigua MEIGEN var. *debilis* RONDANI V/141
exigua RONDANI II/150
exilis MEIGEN II/251*; V/77
exilis MEIGEN var. *nigroterminata* Strobl V/77
exilis MEIGEN var. zu *nigritarsis* ZETTERSTEDT
 IV/245
exoleta MEIGEN II/42
exoleta MIK V/139
Exoprosopa I/38; V/55
Exorista II/20, II/23, II/29, II/30; III/244;
 V/128
exsul ZETTERSTEDT IV/241
exsurda PANDELLÉ V/161
extenuata ROSSI II/110; IV/260
- F**
- Fabricia* II/39
falcata SCOPOLI II/101; IV/258; V/193
fallax EGGER I/64
fallax LINNAEUS I/189; V/108
fallax LOEW II/104; IV/259; V/180, V/195
fallax MEIGEN V/96
fallenii STAEGER I/9; V/196
fallenii ZETTERSTEDT V/115
falsaria WINNERTZ IV/280; V/236
Fannia V/165
fasciata EGGER II/27; V/101
fasciata FABRICIUS II/14
fasciata FALLÉN II/95; V/191
fasciata LATREILLE III/141
fasciata LINNAEUS III/234; IV/283; V/277
fasciata LOEW II/135; V/213
fasciata MACQUART I/163; V/98
fasciata MEIGEN I/114, I/115, I/195; II/13,
 II/28, II/131; III/127, III/140; IV/230,
 IV/253, IV/254, IV/282; V/109, V/132,
 V/135, V/181, V/229, V/238, V/239
fasciata MEIGEN var. zu *candicans* FALLÉN
 IV/211
fasciata MEIGEN var. zu *fenestrarum* FALLÉN
 II/132
asciata MEIGEN var. zu *littorella* FALLÉN
 II/276*
fasciata STAEGER III/143
fasciata Strobl IV/271; V/229
fasciata Strobl var. II/141
fasciata Strobl var. zu *grossicornis* ZETTERSTEDT
 V/217
fasciata WESTWOOD III/124; V/227
fasciata ZETTERSTEDT V/241
fasciatum MEIGEN I/148; IV/218
fasciatus MACQUART III/198
fasciatus MEIGEN III/184
fasciculatus Strobl IV/216, IV/217; V/91
- fasciola* MEIGEN III/151; V/246
fasciola MEIGEN var. zu *nitidissima* MEIGEN
 V/202
fasciolatum DE GEER I/197; V/110
fasciolatum DE GEER var. *albipilosum* Strobl
 I/197
fascipennis MEIGEN III/151; IV/285; V/246,
 V/247
fascipennis STAEGER V/262
fascipennis WIEDEMANN III/220; V/273
fascipennis ZETTERSTEDT III/227
fascipes MEIGEN I/120, I/122; IV/212; V/84
fascipes ZETTERSTEDT II/3; IV/231; V/91,
 V/112
fastuosa WINNERTZ III/134; IV/280; V/234
fastuosus HALIDAY I/129
fatua MEIGEN V/128
faucis BECKER IV/227; V/103
fauna MEIGEN II/23; V/129
felina PANZER V/46
femorale MEIGEN III/142; V/241
femoralis LOEW var. zu *ibis* FABRICIUS I/25;
 IV/195; V/49
femoralis MEIGEN II/142; IV/273; V/218
femoralis MEIGEN var. zu *cornuta* FALLÉN V/205
femoralis ROBINEAU-DESVOIDY V/194
femoralis ZETTERSTEDT I/120
femorata FABRICIUS I/41, I/86; V/66
femorata LINNAEUS I/190
femorata LOEW V/56
femorata MEIGEN I/84; IV/232; V/116
femorata STEIN V/173
femoratus STENHAMMAR II/127; IV/265
femoratus FABRICIUS III/184; IV/290; V/260
femoratus MEIGEN III/122; IV/278; V/226
femoratus MEIGEN var. *humeralis* ZETTERSTEDT
 IV/278; V/226
femoratus MEIGEN var. zu *tibialis* FALLÉN
 I/197; V/110
femoratus MÜLLER I/44, I/45
femoratus ZETTERSTEDT I/143; IV/214; V/90
fenarella ZETTERSTEDT I/88; IV/205; V/68
fenestralis FALLÉN II/83; V/184
fenestralis LINNAEUS I/40
fenestralis LINNAEUS var. *domesticus* MEIGEN
 I/40
fenestralis LINNAEUS var. *senilis* FABRICIUS
 I/40; V/57
fenestralis MEIGEN III/156; IV/285; V/250
fenestralis SCOPOLI III/125; V/227
fenestrarum FALLÉN II/132
fenestrarum FALLÉN var. *fasciata* MEIGEN II/132
fenestrarum FALLÉN var. *melanogaster* MEIGEN
 II/132
fenestrarum FALLÉN var. *nigrithorax* Strobl
 II/132
fenestrata MEIGEN II/36; V/134

- fera* LINNAEUS II/40; V/136
fera LINNAEUS var. *b* II/40
fera LINNAEUS var. *virgo* MEIGEN V/136
fera RONDANI II/40
ferina FALLÉN II/68
ferina ZETTERSTEDT II/39
ferox PANZER II/39; V/136
ferruginata STENHAMMAR II/149; IV/277; V/222
ferruginatus LINNAEUS III/123; IV/278; V/226
ferruginea BRAUER et BERGENSTAMM V/128
ferruginea FALLÉN II/89; V/105, V/187
ferruginea FALLÉN var. *robusta* LOEW V/187
ferruginea MEIGEN II/23; III/238; IV/297; V/278
ferruginea SCOPOLI I/12; IV/194; V/48
ferrugineicollis MEIGEN III/199
ferrugineovittatus ZETTERSTEDT V/266
ferrugineus LINNAEUS II/13; III/184; V/114
ferruginosa MEIGEN III/139; V/238
festinans MEIGEN II/24; V/128
festiva MEIGEN I/195; V/109
festiva MEIGEN var. zu *elegans* MEIGEN V/221
festiva WINNERTZ V/255
festiva ZETTERSTEDT II/242*; V/167
festivum LINNAEUS I/198; IV/230; V/110
festivus HALIDAY I/132; IV/213; V/87
filata LOEW I/72; II/83; V/184
filata ZETTERSTEDT I/50; V/60
filia RONDANI var. zu *atropos* MEIGEN II/56; V/145
filiformis ZETTERSTEDT V/181
filipalpis RONDANI II/27; V/131
fimbriata LUNDSTRÖM V/256
fimbriata MEIGEN II/21; III/244; V/129, V/147
fimbriatus MEIGEN I/39
filmetaria LINNAEUS II/110; V/198
filmetarius MEIGEN II/148; V/221
fissicornis Strobl V/139
fissum LOEW I/150; IV/219; V/91
flabellifera BECKER I/146
flava FALLÉN I/45, I/46; II/15, II/146, II/147; V/58, V/121, V/221
flava FALLÉN var. *b* II/146
flava FALLÉN var. *bistriata* Strobl V/58
flava FALLÉN var. *tridentata* LOEW II/146, II/147
flava GEOFFROY V/194
flava LINNAEUS II/133
flava MEIGEN I/31; II/81, II/85, II/137; IV/270; V/53, V/121, V/183, V/186, V/216
flava MEIGEN var. V/186
flava SCHINER I/92; V/71
flava SCHUMMEL III/232
flava STAEGER IV/285; V/249
flavata WESTHOFF III/230
flavella ZETTERSTEDT I/95; II/122; V/74, V/204
flavella ZETTERSTEDT var. II/122
- flavella* ZETTERSTEDT var. zu *melanocephala* HALIDAY IV/207
flavellus ZETTERSTEDT III/186; V/265
flaveola FABRICIUS II/86; V/186
flaveola FABRICIUS var. *zawadskii* SCHUMMEL II/86
flaveola FALLÉN II/250*; V/171
flaveola MEIGEN IV/268; V/212
flaveolata FABRICIUS III/204; V/271
flaveolus MEIGEN III/188
flavescens LINNAEUS III/205, III/230; IV/295; V/276
flavescens LOEW III/128; V/230
flavescens ROBINEAU-DESVOIDY II/102
flavicans MACQUART II/22
flavicauda MEIGEN I/156, I/158; II/78; IV/221; V/96, V/182
flavicauda WINNERTZ III/151, III/162; IV/287; V/249, V/253, V/254
flavicauda WINNERTZ var. III/151
flavicauda WINNERTZ var. *tristis* Strobl IV/287; V/254
flaviceps STAEGER III/182; V/260
flaviceps ZETTERSTEDT IV/277; V/131, V/222
flavicincta LOEW II/275*; V/180
flavicincta LOEW var. *schnablii* LOEW V/180
flavicolle MIK var. zu *vesiculosum* FABRICIUS I/42; V/57
flavicollis MEIGEN I/128; III/122; V/87, V/223
flavicollis ZETTERSTEDT III/142; V/241
flavicornis EGGER V/218
flavicornis FABRICIUS I/176; IV/225
flavicornis FALLÉN II/146; IV/274; V/221
flavicornis MEIGEN I/113; V/47
flavicornis RUTHE I/35; V/53
flavicornis WIEDEMANN III/204
flavicornis ZETTERSTEDT II/2; V/217
flavicornis ZETTERSTEDT var. zu *reptans* FALLÉN II/141
flavicoxa Strobl forma zu *valida* WINNERTZ V/249
flavicoxa Strobl var. zu *affinis* FALLÉN V/220
flavicoxa ZETTERSTEDT V/121
flavida MEIGEN var. *β* V/133
flavida MEIGEN var. zu *lucida* MEIGEN II/30
flavidipennis ZETTERSTEDT II/93
flavifrons MACQUART II/117
flavifrons STAEGER II/41
flavifrons ZETTERSTEDT IV/255; V/184
flavifrons ZETTERSTEDT var. *a* ZETTERSTEDT IV/255
flavilabris ZETTERSTEDT II/126; V/207
flavilabris ZETTERSTEDT var. II/126
flavimana MACQUART II/121
flavimana MEIGEN var. zu *cynipsea* LINNAEUS II/105; V/196

- flavimana* Strobl var. zu *tristis* STAEGER IV/277; V/224
flavimanus LINNAEUS IV/197
flavimanus MEIGEN V/52
flavipalpis BRAUER et BERGENSTAMM V/128
flavipalpis GIRSCHNER II/66; IV/237; V/149
flavipalpis MACQUART V/134
flavipalpis MEIGEN I/112; III/205; V/81
flavipalpis ZETTERSTEDT IV/219, IV/220; V/172
flavipennis FALLÉN II/245*, II/246*; IV/244; V/170, V/171
flavipennis LOEW II/102; V/194
flavipes FABRICIUS I/44, I/116, I/117, I/118, I/176; III/223, III/224; IV/211; V/83, V/101
flavipes FALLÉN II/78, II/127, II/128, II/252*; V/171, V/181, V/207
flavipes LINNAEUS II/12; V/114
flavipes MACQUART I/108
flavipes MEIGEN I/11, I/27, I/94; II/7, II/8, II/31; III/184, III/185; IV/206, IV/231, IV/290; V/51, V/71, V/73, V/113, V/235, V/261, V/265, V/275
flavipes MEIGEN var. *flavoscutellata* Strobl V/261
flavipes PANZER III/136; IV/225, IV/280; V/236
flavipes PANZER var. *b* IV/280
flavipes PANZER var. *b, c* III/136
flavipes PANZER var. *nigrithorax* Strobl IV/280
flavipes WINNERTZ III/165; V/253
flavipes ZETTERSTEDT I/93, I/94; II/84; IV/256, IV/270; V/73
flavirostrodes Strobl III/184
flavisquama STEIN V/172
flavisquama STEIN forma *alpina* Strobl V/172
flavitarsis MEIGEN I/193; II/136; V/201, V/214
flavitarsis ZETTERSTEDT I/192; V/108, V/224
flaviventris COSTA V/191
flaviventris MACQUART I/46; IV/198; V/58
flaviventris MACQUART var. *bivittata* Strobl I/46; IV/198; V/58
flaviventris MACQUART var. *univittata* Strobl I/46; IV/198; V/58
flaviventris MEIGEN V/92
flaviventris Strobl III/149
flaviventris Strobl forma zu *ephippium* ZETTERSTEDT V/268
flaviventris Strobl forma zu *perpusilla* MEIGEN V/216
flaviventris Strobl var. V/81
flaviventris Strobl var. zu *candicans* FALLÉN IV/211
flaviventris Strobl var. zu *grossicornis* ZETTERSTEDT IV/271; V/217
flaviventris WINNERTZ III/136, III/170
flavoantennata Strobl var. zu *bipunctata* LOEW IV/273; V/220
flavocincta Strobl II/141
flavocingulata Strobl V/215
flavofemorata Strobl II/146; IV/274; V/220
flavofemorata Strobl var. zu *floreo* LINNAEUS V/107
flavolineata MEIGEN III/216
flavolineatus Strobl III/183; V/261
flavomaculatus Strobl V/113
flavoscutellaris ZETTERSTEDT II/141; V/216
flavoscutellata FALLÉN II/146; V/221
flavoscutellata FALLÉN var. *zetterstedtii* ZETTERSTEDT II/146; IV/274
flavoscutellata LUNDSTRÖM V/257
flavoscutellata SCHINER III/244; V/131
flavoscutellata Strobl var. zu *flavipes* MEIGEN V/261
flavoscutellata Strobl var. zu *sericatus* WINNERTZ V/261
flavoscutellata ZETTERSTEDT II/24, II/251*
flavotestacea ZETTERSTEDT II/83; IV/255; V/184, V/185
flavotibialis Strobl V/220
flavum WINNERTZ III/142; V/241
flavus MEIGEN I/37
flexilis LINNAEUS III/188; V/266
flexus LOEW V/87
floccosa MACQUART II/236*, II/261*; V/169, V/176
floralis FALLÉN II/258*, II/261*, II/263*; V/126, V/176
floralis MEIGEN I/161; II/19; V/97
floralis ROBINEAU-DESOVY II/54, II/55, II/235*
floreo FABRICIUS II/14
florea LINNAEUS I/188; V/107
florea LINNAEUS var. *flavofemorata* Strobl V/107
florentina RONDANI III/246
florescentiae LINNAEUS V/193
florescentiae ZETTERSTEDT II/101
floricola MEIGEN II/238*
florisomma LOEW I/65; IV/203; V/65
florum FABRICIUS I/190, I/191; II/133; V/108, V/212
florum FABRICIUS forma *atriventris* Strobl V/212
florum FABRICIUS var. *abiens* MEIGEN I/191
florum FABRICIUS var. *lineatopunctata* HALIDAY II/134
florum FABRICIUS var. *natalitiae* EGGER V/212
florum MACQUART II/24
florum RONDANI V/128
foeda LOEW II/81
foeda MEIGEN II/49; V/142, V/143
foersteri MEIGEN II/29
foliifera Strobl V/252
fontinalis FALLÉN II/149, II/151; V/222
forcipata Strobl V/118, V/243, V/254
forcipata WINNERTZ III/167; IV/287; V/253

- forcipula* WINNERTZ III/166
forcipula ZELLER I/36; V/53
Forellia II/100
forficatus LOEW I/153; V/93
formicarum VERRALL V/125
formosa LOEW II/103
formosa PANZER II/91
formosa SCOPOLI I/11
formosa WINNERTZ III/145; V/242
forte RONDANI II/67
Fortisia II/49; V/142
fossarum HALIDAY II/128; IV/266; V/208
foveolata ZETTERSTEDT II/229*, II/230*;
 IV/241; V/156
fractiseta RONDANI II/22
frater RONDANI II/37; V/135
fraternalis ZETTERSTEDT II/225*; V/159
fraterna LOEW II/12
fraterna MEIGEN II/78; V/102
fraterna WINNERTZ III/143, III/144, III/177,
 III/178; V/241, V/257
frauensfeldi EGGER IV/297
frauensfeldi WINNERTZ III/130; IV/278; V/233
frauensfeldi WINNERTZ var. *minor* Strobl IV/278
Frauenfeldia II/53
frauscheri Strobl var. zu *mikii* Strobl V/216
frigida WINNERTZ III/135; V/235
fringillarum FRAUENFELD II/86
fringillina CURTIS III/243; V/283
frit LINNAEUS II/119; V/201, V/202
frit LINNAEUS var. *atricilla* ZETTERSTEDT
 II/119; IV/262; V/202
frit LINNAEUS var. *nigripes* Strobl II/119
frit LINNAEUS var. *pusilla* MEIGEN II/119
Fivaldskia II/45
frondescientiae LINNAEUS II/92; V/188
frontalis LOEW II/95; IV/224; V/100, V/191
frontalis MACQUART II/42; IV/236; V/140
frontalis MACQUART var. *vitripennis* RONDANI
 II/42; IV/236; V/140
frontata ZETTERSTEDT II/244*; V/167, V/168,
 V/169
frontatus ZETTERSTEDT II/35; V/134
frontella RONDANI II/139; V/215
frontella RONDANI var. *obscuritarsis* RONDANI
 II/139; V/215
frontella ZETTERSTEDT IV/246; V/175, V/202,
 V/203
Frontina II/26
frontosa MEIGEN II/27; V/130
frutetorum WINNERTZ III/183; V/261
fugax LOEW I/137, I/138; V/88, V/89
fugax MEIGEN II/253*, II/262*; V/176
fugax WIEDEMANN I/39; V/55
fulgens MEIGEN II/37, II/251*; V/172
fuliginaria RONDANI II/45
fuliginella ZETTERSTEDT V/59
- fuliginosa* MEIGEN III/203
fuliginosa PANZER I/32; V/53
fulva BECKER V/50
fulva MEIGEN I/32; V/53
fulviceps RONDANI II/150; V/222
fulviceps VON ROSER V/200
fulviceps STENHAMMAR II/126
fulviceps Strobl IV/269; V/185, V/212
fulviceps ZETTERSTEDT V/171
fulvicollis STAEGER III/180
fulvicornis MACQUART I/31; V/52
fulvicornis MEIGEN I/15
fulvicornis ZETTERSTEDT II/71
fulvifrons MACQUART I/169
fulvifrons MACQUART var. V/99
fulvimanus MEIGEN I/31
fulvimanus ZETTERSTEDT I/196; IV/230
fulvimanus ZETTERSTEDT var. *a, b* I/196
fulvipennis DE GEER III/212; V/272
fulvipes MEIGEN I/120, I/148; II/139
fulvipes ZETTERSTEDT III/123; V/226
fulvitarsis MACQUART I/194
fulvithorax Strobl V/259
fulviventris MACQUART II/121; IV/224; V/100,
 V/203
fulviventris MEIGEN V/198
fulvorivitata Strobl var. zu *obscurella* FALLÉN
 V/219
fulvus MEIGEN I/15
fumigata SCOPOLI V/188
fumipennis MEIGEN I/44; II/135; V/57
fumipennis STANNIUS I/136; V/88
fumipennis WALKER V/196
fumipennis ZETTERSTEDT V/160, V/186
fumosa MEIGEN V/155
fumosa STENHAMMAR II/129; IV/266; V/208
funebris FABRICIUS II/131; V/210
funebris MEIGEN I/195
funebris WINNERTZ III/162; IV/286; V/253
funeralis RONDANI IV/240
funesta MEIGEN II/32; III/245
funesta Strobl V/147
fungicola HALIDAY II/150; V/223
fungicola HALIDAY var. 4 V/223
fungicola HALIDAY var. *vitripennis* ZETTER-
 STEDT IV/277; V/223
fungicola WINNERTZ III/136; V/236
fungorum DE GEER III/168; IV/288; V/254
fungorum ROBINEAU-DESOVY II/274*; V/180
furcata FABRICIUS V/46
furcata FALLÉN V/95, V/115
furcata FALLÉN var. *lacustris* ZETTERSTEDT
 V/95
furcata FALLÉN var. *rivalis* MEIGEN V/95
furcatus EGGER II/2, II/3
fusca BEZZI V/249
fusca LATREILLE III/182; IV/290; V/260

- fusca* MACQUART V/270
fusca MEIGEN III/129, III/139; V/232, V/241
fusca MEIGEN var. *disjuncta* LOEW III/139
fusca STAEGER III/200
fusca STENHAMMAR II/127; V/207
fusca Strobl II/274*; V/180
fusca WINNERTZ III/128, III/144; V/230
fuscata FALLÉN II/218*; V/155
fuscata MEIGEN var. zu *hiemalis* DE GEER
 III/233; V/277
fuscata WINNERTZ V/241
fuscatus FABRICIUS IV/278; V/228
fuscescens SCHUMMEL var. zu *cinerascens* MEIGEN III/226; V/275
fuscicornis MEIGEN III/179, III/180, III/181; V/260
fuscicornis ZETTERSTEDT I/112; V/81, V/184
fuscimana MEIGEN II/131
fuscimana ZETTERSTEDT V/211
fuscinevris WINNERTZ V/231
fuscinevris ZETTERSTEDT II/230*; V/198
fuscipennis BOHEMAN V/96
fuscipennis HALIDAY II/151; V/223
fuscipennis MEIGEN I/39, I/87; II/87; III/134, III/231, III/236, III/237, III/238; IV/205, IV/256, IV/295; V/66, V/186, V/234, V/276, V/278
fuscipennis POKORNY III/123, III/124; IV/278; V/226
fuscipennis POKORNY var. b III/123
fuscipennis ZETTERSTEDT I/50; IV/199
fuscipes FABRICIUS I/91; IV/206
fuscipes FRIES V/227
fuscipes FRIES var. V/227
fuscipes MACQUART II/15; IV/233; V/120
fuscipes MEIGEN I/12; IV/194; V/47, V/267
fuscipes VAN DER WULP III/189
fuscipes ZETTERSTEDT I/92, I/93; II/3, II/4, II/5; IV/231; V/71, V/112
fuscipes ZETTERSTEDT var. zu *angustifrons* MEIGEN II/259*
fuscitibia RONDANI V/181
fuscula FALLÉN II/238*; V/165
fuscula LOEW III/233
fusculus ZETTERSTEDT V/112
fucus MEIGEN III/188; IV/290; V/262
- G**
- gaedii* MEIGEN III/195, III/239; V/280
gagathea LOEW I/180; IV/226, IV/227
gagates LOEW II/99
galactoptera NOWICKI III/196; V/268
galactoptera Strobl I/56; IV/200; V/61
galactoptera Strobl var. zu *pseudosartrix* Strobl V/69
Gastrophilus V/125
Gaurax II/119
- geminata* MEIGEN II/117; V/200
geminata MEIGEN var. V/201
geniculata FALLÉN II/138, II/268*, II/271*, IV/250; V/178, V/217
geniculata FALLÉN var. *nigrifemur* ZETTERSTEDT II/268*
geniculata FALLÉN var. *pygmaea* FALLÉN II/268*; IV/250
geniculata FALLÉN var. *xanthocephala* ZETTERSTEDT IV/271
geniculata DE GEER II/41
geniculata DE GEER var. b II/41
geniculata MACQUART II/144; V/172, V/220, V/221
geniculata MACQUART var. a, b II/144
geniculata MEIGEN II/114
geniculata REUTTI V/229
geniculata RONDANI II/41
geniculata STENHAMMAR II/126
geniculata Strobl var. V/102
geniculata ZETTERSTEDT II/77; IV/228, IV/254; V/181, V/213
geniculatus MACQUART II/148
geniculatus MEIGEN II/10; V/54, V/113
gentilis MEIGEN II/54
gentilis MEIGEN var. zu *cognata* MEIGEN V/151
genualis LOEW V/88
genualis RONDANI II/268*
genualis RONDANI var. a, b, c II/268*
genualis RONDANI var. zu *pumila* FALLÉN II/268*
genualis STEIN V/171
genualis Strobl V/66
genuina Strobl forma zu *bisignata* MEIGEN II/18
genuina Strobl forma zu *hydroleon* LINNAEUS I/10; IV/194
genuina Strobl forma zu *nitidicollis* MEIGEN IV/233
genuina Strobl forma zu *pulicaria* FALLÉN II/16
genuina ?Strobl var. zu *tesselata* FABRICIUS I/63
Geomysza II/133, II/134
Geomyzinae II/133; IV/269; V/212
germanicus FABRICIUS I/33, I/34; V/53
germanicus FABRICIUS var. *helveticus* MIK V/53
germanus WIEDEMANN I/135, I/136; V/88
germari MEIGEN II/65
Germaria V/131
germintionis LINNAEUS II/133; V/212
germinationis ROSSI II/91, II/92; IV/257; V/188
gibba FALLÉN I/59; IV/201; V/63
gibba WINNERTZ III/174; V/258
gibbera MEIGEN II/242*; IV/243; V/167
gibbosa LINNAEUS I/32
gigantea MEIGEN II/81; V/183
gigantea SCHRANK III/212
gigantea ZETTERSTEDT I/177; IV/225
gigas HERBST I/18

- gilva* HARTIG II/25
gilva LINNAEUS I/32; IV/197; V/53
gilva ZETTERSTEDT II/251*
gilvipes MEIGEN I/108
gilvipes ZETTERSTEDT I/176; IV/225
gilvus PODA I/32
girauidii EGGER II/15; IV/233
Gitona II/130
Gabella V/55
Glabellula V/55
glabra FALLÉN II/108; IV/266; V/197, V/214
glabra FALLÉN var. *atrimana* Strobl V/210
glabra MEIGEN II/32, II/117, II/126; V/207
glabratra MEIGEN III/242
glabratra WIEDEMANN V/283
glabricollis WINNERTZ V/234
glabricula FALLÉN II/87, II/125, II/235*; IV/242; V/164, V/165, V/187, V/206
glabricula MEIGEN I/94; V/73, V/210
glabricula MEIGEN var. *rufipes* MEIGEN V/73
glabrifrons MEIGEN V/221
glacialis KOWARZ II/233*
glacialis POKORNÝ III/211
glacialis WAHLBERG V/162, V/164
glacialis ZETTERSTEDT II/232*, II/233*
Glaphyroptera III/151; IV/285; V/246
glauccella STENHAMMAR II/126; IV/264; V/206
glaucescens LOEW V/182
glaucescens MEIGEN I/16
glaucescens Strobl V/175
glaucescens ZETTERSTEDT II/257*; IV/246
glaucius LINNAEUS I/164
glaucomphana Strobl IV/247
glaukopis MEIGEN I/17; IV/195; V/48
glaucus LOEW I/152; IV/219; V/93
glaucus MEIGEN var. zu *bromius* LINNAEUS I/16
glirina RONDANI II/22; V/129
globifera Strobl I/57
globosa FABRICIUS V/141
globula MEIGEN II/47; V/141
globulipes MEIGEN I/89
globuliventris ZETTERSTEDT II/273*; IV/252; V/162
Glochina III/221
Gloma I/87; IV/205; V/66
Glossigona II/13
gmundensis EGGER III/185, III/240; IV/297; V/280
gnava MEIGEN II/22; V/128, V/170, V/175
Gnophomyia III/231; IV/295
Gnoriste III/150; V/246
goberi MIK II/215*
goebelii Strobl I/22
Gonia II/28; V/131
Gonomyia III/232, III/233; IV/296; V/276
goriziensis Strobl IV/292; V/272
gracile MEIGEN I/171, I/172; V/99
gracilipes LOEW III/234, III/235, III/237
gracilipes LOEW var. *longipennis* Strobl V/278
gracilis EGGER II/26
gracilis FALLÉN II/133; IV/269; V/212
gracilis FALLÉN var. *sordidella* ZETTERSTEDT II/133
gracilis LOEW III/230
gracilis MEIGEN II/111, II/117; IV/260; V/198
gracilis WALKER V/211
gracilis WINNERTZ III/128, III/139; V/230, V/250
gracilis WINNERTZ var. III/139
gracilis ZETTERSTEDT II/108; IV/259; V/196
graecus FABRICIUS I/15
gramineus FALLÉN I/144; V/90
graminicola Strobl V/229, V/230
graminicola ZETTERSTEDT II/224*
graminum FALLÉN II/132; V/211
grandicornis Strobl V/123, V/124, V/201
grandicornis ZETTERSTEDT V/138
grandinata RONDANI V/195
grandis EGGER V/132
grandis MEIGEN III/127; V/229
grandis RONDANI var. zu *assimilis* FALLÉN II/27
grandis SCHINER I/24
granditarsa FORSTER V/100
Graphomyia II/69; V/150
Graphomyzina V/187
grata ZETTERSTEDT I/147; V/91
gratiosa WINNERTZ III/178; V/257
gratiosa WINNERTZ var. *maculipennis* WINNERTZ III/178; V/257
gravipes LOEW I/63; V/64
gravis MEIGEN I/83
gredleri MIK I/142
gregaria WINNERTZ V/234
grzegorzeki RÜBSAAMEN V/236
grisea FALLÉN I/84, I/85; II/31, II/245*, II/259*, II/264*; V/133, V/169
grisea FALLÉN var. II/31
grisea FALLÉN var. *nigriventris* Strobl I/85; V/66
grisea FALLÉN var. *rufiventris* Strobl I/85; IV/205
grisea MEIGEN I/26; II/64; IV/196; V/50, V/51, V/146, V/149
grisea STENHAMMAR IV/265
grisea ZETTERSTEDT II/30; IV/234; V/144
griseicollis STAEGER III/158; V/251
griseipennis STANNIUS I/134; V/88
griseipennis Strobl V/241
grisella BECKER IV/226; V/103, V/104
griseola FALLÉN II/87, II/127, II/136; IV/265; V/187, V/207, V/214
griseola FALLÉN var. *lusoria* MEIGEN II/136
griseola FALLÉN var. *talaria* RONDANI II/136; V/214

- griseola* ZETTERSTEDT I/56, I/91; II/132; IV/206;
V/69, V/211
- griseolus* ZETTERSTEDT III/183; IV/290; V/261
- griseothorax* Strobl var. zu *nigriventris*
MACQUART V/199
- grisescens* FALLÉN II/68
- grisescens* MEIGEN V/187
- grisescens* ZETTERSTEDT III/215
- groenlandica* ZETTERSTEDT II/70; IV/237; V/151
- grossa* BRAUER et BERGENSTAMM II/22
- grossa* BRAUER et BERGENSTAMM var. II/22
- grossa* FALLÉN I/176
- grossa* LINNAEUS II/39
- grossicauda* Strobl V/180
- grossicornis* ZETTERSTEDT II/141; IV/271;
V/217
- grossicornis* ZETTERSTEDT var. *fasciata* Strobl
V/217
- grossicornis* ZETTERSTEDT var. *flaviventris*
Strobl IV/271; V/217
- grossipes* LINNAEUS I/44
- grossipes* ZETTERSTEDT V/57
- grossulariae* MEIGEN I/166; IV/223; V/98
- grylloctona* LOEW II/63
- guerini* ZETTERSTEDT III/242
- guttata* FALLÉN IV/265
- guttata* HALIDAY I/98, I/99; II/128; V/208
- guttata* HALIDAY var. α , β II/128
- guttata* MEIGEN I/195; II/91; III/204
- guttatus* FALLÉN I/169
- guttella* RONDANI II/103; V/195
- guttiventris* ZETTERSTEDT I/27; V/51
- guttularis* MEIGEN II/102; V/194
- gyllenhali* ZETTERSTEDT I/97; IV/208; V/74
- Gymnochaeta* II/20, II/35
- Gymnodexia* II/67
- gymnodiscus* BRAUER et BERGENSTAMM V/129
- Gymnomera* V/183
- Gymnomyza* II/85
- Gymnopopa* V/205
- Gymnopareia* II/42; III/245; IV/235; V/139,
V/140
- Gymnopeza* V/140
- Gymnophana* V/140
- Gymnophora* II/17; V/125
- Gymnopternus* I/135, I/138, I/140; IV/213;
V/88, V/89
- Gymnosoma* II/45; V/140
- Gymnosominae* II/45
- gyrans* FALLÉN II/141; V/217
- gyrovaga* RONDANI II/23
- H**
- Haematobia* II/69; V/152
- haematodes* MEIGEN II/63; V/146
- Haematopota* I/18
- haematopotoides* JAENNIKE I/17; V/48
- haemorrhoa* MEIGEN II/60, II/63; V/146
- haemorrhoa* MEIGEN var. α II/63
- haemorrhoa* MEIGEN var. *vulnerata* SCHINER
II/63; V/146
- haemorrhoidalis* FALLÉN II/62, II/63; V/135,
V/146
- haemorrhoidalis* FALLÉN var. *b*, *c* II/62
- haemorrhoidalis* FALLÉN var. *cruentata* MEIGEN
II/62; V/146
- haemorrhoidalis* FALLÉN var. *erythrura* SCHINER
II/62; V/146
- haemorrhoidalis* MEIGEN II/37, II/61; V/113
- haemorrhoidalis* ZETTERSTEDT II/10; III/229;
V/276
- haemorrhoidalis* ZETTERSTEDT subspec. zu *bombylans* LINNAEUS I/183
- haemorrhoidalis* ZETTERSTEDT var. zu *bombylans* LINNAEUS IV/227
- haemorrhoum* ZETTERSTEDT II/252*
- haemorrhous* MEIGEN var. zu *tibialis* FALLÉN
V/110
- Halmopota* V/209
- halteralis* KOWARZ I/36, I/37; V/54
- halteralis* LOEW I/141, I/142; V/89
- halterata* MEIGEN III/121; V/223
- halterata* PANZER II/64; V/149
- halterata* PANZER var. *caminaria* PANZER II/65
- halterata* PANZER var. *servillei* ROBINEAU-DESOYD Y II/65; V/149
- halterata* STAEGER V/243, V/244
- halterata* STEIN IV/241; V/156
- halteratus* MEIGEN II/6, II/7
- Haltericerus* I/136
- hamata* FALLÉN II/234*; V/164
- hamata* MACQUART II/237*; V/165
- hamata* MACQUART var. *triplasia* MEIGEN IV/242
- hamata* MIK III/162; IV/286; V/253
- hamata* WINNERTZ III/179; IV/290; V/258
- hamifera* LOEW II/100; IV/258; V/193
- hamifera* Strobl V/224
- Hammerschmidtia* V/105
- Hammomyia* II/265*; V/177
- Hapalothrix* III/125
- Haplegis* II/114; IV/261; V/199
- haplegoides* Strobl IV/262; V/203
- Harrisia* II/29
- hastata* WINNERTZ III/159
- Hebecnema* V/154, V/155, V/156
- Hecamede* II/126; IV/264
- Hedroneura* V/188
- Heleodromia* I/101; IV/208; V/75
- helianthi* Rossi II/105; V/196
- Helicobosca* V/146
- Heligmoneura* V/53
- helluo* FABRICIUS V/142
- Helocera* II/42; V/140

- Helomyza* II/80, II/82, II/84; IV/255; V/183, V/185
Helomyzinae II/80; IV/255; V/183
Helophilus I/188; IV/227; V/107
helveticus LOEW IV/294; V/276
helveticus MIK I/34
helveticus MIK var. zu *germanicus* FABRICIUS V/53
helvola MEIGEN II/49; V/49, V/142
Hemerodromia I/95, I/98; IV/207; V/74
Hemilea II/99
Hemimasicerca II/23; V/128
Hemipenthes I/36
hemiptera FABRICIUS II/48; IV/237; V/142
Hendelia V/186
hepaticae FRAUENFELD II/144
Hera II/214
heracleellae BOUCHÉ forma zu *pulicaria* FALLÉN II/16
heracleellae BOUCHÉ var. zu *pulicaria* FALLÉN IV/233
heraclei BOUCHÉ var. zu *scutellata* FALLÉN II/137
heraclei LINNAEUS II/100; V/193
heraclei LINNAEUS var. *onopordi* FABRICIUS II/100
Hercostomus I/135, I/136, I/140; V/88
hercyniae LOEW V/104
hercyniae WINNERTZ V/236
Herina II/91; IV/257; V/188
Heringia I/193; IV/228
heringii ZETTERSTEDT I/193; IV/229
herniosa RONDANI IV/247
heterogastra NOWICKI I/91; IV/206; V/71
Heteromyza II/84, II/85; V/185
Heteroneura II/85; V/185
heteroneura HALIDAY II/151; V/223
Heteroneurinae V/185
heteroptera LOEW II/143
Hexatoma I/18; V/49
Hexodontia V/47
hiemalis DE GEER III/233; V/277
hiemalis DE GEER var. *fuscata* MEIGEN III/233; V/277
Hilara I/87; IV/200, IV/205; V/67
Hilarella V/149
hilarella ZETTERSTEDT II/85, II/138; V/217
hilarella ZETTERSTEDT III/186; V/265
Hilarimorpha I/42; IV/198; V/57
hilaris FALLÉN II/242*; V/167
Hippobosca III/243; V/283
Hippoboscidae III/243; V/283
hirsuta LOEW II/117; IV/261; V/200
hirsutissima Strobl III/131; IV/279; V/233
hirsutulus ZETTERSTEDT II/214*, II/231*, II/232*; V/162
hirsutulus ZETTERSTEDT var. 1, 2 II/231*
- hirta* Strobl I/90; V/69
hirta WINNERTZ IV/284; V/244
hirtella LOEW I/193; V/109
hirticeps FALLÉN II/233*; IV/242
hirticeps ZETTERSTEDT IV/258; V/162
hirticollis STAEGER V/267
hirticurra RONDANI II/256*, II/257*, II/260*, IV/247; V/176
hirtipenne SIEBKE III/233
hirtipes FRIES III/124; IV/278; V/226
hirtula RONDANI V/222
hirtum MEIGEN III/145; V/244
hirundinis LINNAEUS III/243; V/283
hispanica LOEW I/41
Histochaeta V/132
histrio FABRICIUS III/205
histrio MEIGEN II/131
histrio ZETTERSTEDT II/242*
hoffmannseggi MEIGEN I/141; II/110; V/89
hoffmeisteri LOEW I/146
holmgreni ZETTERSTEDT I/93; IV/207; V/73
Holoclera I/58, I/59, I/93
holoneura Strobl var. zu *pilimana* LOEW V/65
Holopogon I/28
holosericea BOUCHÉ II/140; V/215, V/217
holosericea MEIGEN III/122; IV/277; V/225
holosericeus BECKER V/112
holosericeus MEIGEN II/1, II/2; IV/231; V/111
Homalomyia II/229*, II/237*, II/241*, II/242*, II/243*; IV/242, IV/247; V/162, V/163, V/165, V/167
Hoplisa V/143, V/148
Hoplochaeta II/102
Hoplodonta I/10
Hoplogaster II/265*; IV/249; V/177
Hormomyia III/127; V/229
hortensis MEIGEN III/209; V/273
horticola DE GEER I/187; V/106
horticola GUERIN II/144
hortorum FALLÉN II/75; V/153
hortorum LINNAEUS III/208
hortorum MEIGEN var. zu *tenax* LINNAEUS I/185; V/106
hortorum RONDANI II/75
hortorum Strobl V/272
hortulana EGGER V/129
hortulana MEIGEN III/208; IV/292; V/272
hortulanus LINNAEUS III/122; V/226
hospes EGGER III/235; V/278
hottentotta LINNAEUS I/37
humeralis LOEW II/120
humeralis MEIGEN III/203; IV/292; V/271
humeralis WINNERTZ III/141, III/166; IV/287; V/239, V/253
humeralis ZELLER I/28
humeralis ZETTERSTEDT II/16, II/111, II/223*; III/122; IV/260; V/122, V/198

- humeralis* ZETTERSTEDT var. II/224*
humeralis ZETTERSTEDT var. zu *femoratus* MEI-
GEN IV/278; V/226
humarella ZETTERSTEDT II/253*, II/255*,
II/256*; V/175
humida HALIDAY II/151; V/223
humilis LOEW II/116; IV/261; V/200
humilis MEIGEN II/80, II/270*; V/178, V/183
humilis MEIGEN var. *a*, *b*, *c* II/271*
humilis RONDANI II/271*
humilis STAEGER III/215; V/274
humilis WINNERTZ IV/284; V/246
humilis ZETTERSTEDT II/273*; IV/250
hungarica BRAUER et BERGENSTAMM V/147
Hyadina II/128; IV/265; V/208
hyalinata MEIGEN I/79; III/142; IV/283; V/191,
V/241
hyalinatum FALLÉN I/170; IV/223; V/99
hyalipennis FABRICIUS V/52
hyalipennis FALLÉN I/73, I/74
hyalipennis VON ROSER V/187
hyalipennis Strobl V/169, V/199
hyalipennis ZETTERSTEDT II/93, II/243*,
II/244*; III/236; IV/244; V/278
Hyalomyia II/48
Yhalurgus V/133
Hybos I/43; II/14; V/57
hybotina FALLÉN I/94; V/73
hybotina ZETTERSTEDT I/46; IV/198; V/58
hybotina ZETTERSTEDT var. *alpina* Strobl I/47
hybotina ZETTERSTEDT var. *nigripes* Strobl
IV/198; V/58
hybridus HALIDAY III/123, III/124; V/226
Hydrellia II/126; IV/265; V/207
hydroleon LINNAEUS I/10; IV/194
hydroleon LINNAEUS forma *genuina* Strobl I/10;
IV/194
hydroleon LINNAEUS var. *alpina* JAENNIKE I/10;
IV/194
Hydromyia V/188
Hydromyza II/78, II/79; IV/254; V/182
Hydrophoria II/221*, II/242*, II/245*, II/246*;
IV/244; V/167, V/170
hydrophorina POKORNÝ V/176
hydrophorina Strobl II/263*
Hydrophorus I/153; IV/219; V/94
Hydrotaea II/235*, IV/242; V/162, V/164,
V/165
hygrobia LOEW I/107, I/108; V/76
hygrophilus BECKER I/153
Hylemyia II/242*, II/243*, II/245*, II/248*,
II/249*, II/250*, II/257*, II/259*, II/263*,
II/264*; IV/244, IV/247; V/161, V/169,
V/171
Hylephila II/229*, II/263*; V/176
hyoscyami LINNAEUS II/104; IV/259; V/195
- hyoscyami* PANZER var. *perforans* RONDANI
IV/245; V/173
hyperborea BERGROTH IV/291
Hyperechteina II/45; V/137
Hypocera V/116
Hypochra V/189
Hypoderma II/17; V/125
Hypophyllus I/136, I/140, I/152; V/89
Hyporites II/263*; V/176
Hypostena II/34, II/45; V/139
hypostigma MEIGEN V/200
hypostigma ZETTERSTEDT II/116, II/117
Hyria II/34; IV/235; V/133
Hystrichoneura II/35
hystrix LOEW I/72
hystrix Strobl I/88; V/68
hystrix ZETTERSTEDT V/132
- I
- ibis* FABRICIUS I/25; IV/195; V/49
ibis FABRICIUS var. *femoralis* LOEW I/25;
IV/195; V/49
ibis FABRICIUS forma *genuine* Strobl IV/195
ichneumonea DE GEER III/204
ichneumonea LINNAEUS II/110
icterica EGGER III/232
ictericus MEIGEN III/191; V/267
Idioptera III/234; V/277
idriensis SCOPOLI III/204
ignava PANZER I/190; IV/228; V/108
ignea MEIGEN I/32
ignota RONDANI IV/245; V/175
illota LOEW V/192, V/193
illustris MEIGEN II/73; V/152
illota LOEW II/97
Ilythea V/207
imbrida RONDANI II/253*
imbrida RONDANI var. zu *pluvialis* LINNAEUS
IV/245; V/174
imbuta MEIGEN III/231
immaculata DE GEER I/20
immaculata FABRICIUS V/51
immaculata HALIDAY I/98; IV/208; V/75
immaculata MEIGEN III/241; V/49, V/281
immaculata ROBINEAU-DESOVY var. zu *bi-*
signata MEIGEN II/19
immaculata Strobl V/119
immaculata Strobl var. zu *montanus* SCHINER
I/30; IV/197
immaculata Strobl var. zu *quadrivittata* PAN-
ZER IV/230
immaculata Strobl var. zu *thoracica* MEIGEN
II/14; IV/233
immundus ZETTERSTEDT III/189; V/267
impennis Strobl var. zu *albinervis* MEIGEN V/66
imperatoria ROBINEAU-DESOVY II/67

- imperialis* MEIGEN III/205; V/272
impexa LOEW II/236*
impicta ZETTERSTEDT IV/221
impressa LOEW I/179; IV/226; V/102
impudens BECKER V/104
impudica RONDANI II/254*; IV/245, IV/247
impudica RONDANI var. zu *trapezina* ZETTERSTEDT V/174
impudicus RONDANI II/37; V/135
impuncta FÄLLÉN II/224*; V/158
impunctata Strobl var. V/106
inaequalipes LOEW I/153; IV/257
inaequalis LOEW V/52, V/189
inanis FÄLLÉN II/36, II/250*; V/134
inanis LINNAEUS I/183; IV/227; V/105
inanis WINNERTZ III/142
inanis WINNERTZ var. *alacris* WINNERTZ III/142
inanis WINNERTZ var. *cinerascens* MACQUART III/142
inanis WINNERTZ var. zu *cinerascens* MACQUART V/241
incana FÄLLÉN V/126
incana Strobl V/236
incana WIEDEMANN II/217*; V/155
incisa MEIGEN V/217
incisa Strobl var. zu *cynipsea* LINNAEUS II/106
incisivalva Strobl IV/247; V/174
incisurata ZETTERSTEDT II/238*, II/239*, II/240*; III/142, III/143; IV/283; V/167, V/241
incisuratus STAEGER III/192, III/193
incisuratus STAEGER var. zu *tibialis* MEIGEN III/191, III/193
incisuratus ZETTERSTEDT V/267
incognitus VERRALL V/113
incompleta Strobl var. zu *myrtilli* MACQUART IV/208
incompta WINNERTZ V/234
incomptus VAN DER WULP III/189, III/190
incomptus ZETTERSTEDT III/189, III/190
incomptus ZETTERSTEDT var. b III/190
incompta WINNERTZ III/134
inconstans LOEW II/114; V/199
inconstans OSTEN SACKEN III/240, III/241
incrassata MEIGEN V/117
incurva FÄLLÉN II/124; IV/264; V/205
incurva ZETTERSTEDT V/140
indagator LOEW V/214
indigena WINNERTZ IV/280; V/236
indistincta RONDANI II/224*
inermis BECKER V/181
inermis LOEW I/101, I/103; IV/209; V/76
inermis RUTHE III/121; V/223
inermis RUTHE var. α , β , γ III/121
inermis RUTHE var. *picea* MEIGEN V/223
inermis Strobl var. zu *proxima* RONDANI II/63; IV/237; V/146
infantula RONDANI II/61; IV/237, IV/250; V/146
infantula RONDANI var. zu *pumila* FÄLLÉN II/267*, II/268*
inflata FABRICIUS V/106
inflata WINNERTZ III/138; V/237
infumata HALDAY V/115
infumatus LOEW V/93
infuscata MEIGEN I/115
infuscata WINNERTZ III/141; V/239
infuscatus LOEW I/15
infuscatus MEIGEN I/11
ingrata LOEW V/199
ingrata WINNERTZ III/138; V/237
ingrata WINNERTZ var. *varicornis* Strobl V/237
innocuus ZETTERSTEDT II/231*; V/162
innoxia MEIGEN V/139
inornata LOEW II/52, II/81; IV/255; V/144, V/183, V/213
inornata MEIGEN III/226
inornata WINNERTZ III/135
inornatus LOEW I/139; V/89
inquinata MEIGEN II/79; V/182
inscripta MEIGEN II/84; IV/256
intermedia BRAUER et BERGENSTAMM V/142
intermedia FÄLLÉN II/270*, II/271*, II/274*; IV/252; V/179
intermedia FÄLLÉN var. b II/274*; IV/252
intermedia KIEFFER V/231
intermedia LOEW I/163; V/98
intermedia MEIGEN II/37; V/169
intermedia Strobl var. zu *maculata* SCOPOLI V/150
intermedium MEIGEN I/198
intermedius STAEGER I/132; III/188
interrupta HALDAY II/127
interrupta LOEW I/125, I/126; IV/213; V/85
interrupta LOEW var. *obsoleta* Strobl V/85
interrupta LOEW var. zu *viridula* FABRICIUS V/46
interrupta MEIGEN II/37; V/135
interrupta RONDANI V/131
interrupta Strobl III/130; IV/279
interrupta WINNERTZ III/168; V/254
interrupta ZETTERSTEDT IV/288; V/121
interruptella ZETTERSTEDT V/172
intersecta MEIGEN II/260*; IV/288; V/254
intersecta Strobl V/176
interstincta FÄLLÉN I/89; II/127; V/69, V/192
intonsa LOEW I/175
intricarius LINNAEUS I/185
intricata MEIGEN II/65; V/149
intuenda RONDANI var. zu *nigripes* FABRICIUS IV/235; V/134
inusta MEIGEN II/96; III/222; IV/258
invocata WINNERTZ III/127; V/228
Ioannisia V/230

iridatus SCOPOLI I/11; IV/194; V/46
iridicolor SCHUMMEL III/205
irregularis POKORNÝ V/273
irritans FALLÉN II/236*; IV/242
irritans FALLÉN var. *dentimana* MEIGEN IV/242
irrorata FALLÉN I/98, I/99; IV/208; V/75
irrorata MACQUART III/208; V/272
Isopogon I/28
italica MEIGEN I/18
Itamus I/35; V/54
ixion FABRICIUS I/37

J

jaculus MEIGEN I/152; V/93
janithrix HARTIG V/130
jejuna SCHRANK var. zu *viridula* FABRICIUS
 V/46
johannis LINNAEUS III/122; V/226
jucunda MEIGEN II/23; III/244
jugicola Strobl IV/281, IV/282; V/237
jugorum EGGER I/186; IV/227; V/106
jugorum Strobl I/105, I/107; II/39; IV/209,
 IV/235; V/76, V/136, V/156, V/157
juncea MEIGEN V/273
juncorum FALLÉN II/135, II/136; V/213
juncorum FALLÉN var. *polystigma* MEIGEN
 V/213
juvenis RONDANI II/59; V/145

K

kaltenbachii WINNERTZ IV/290; V/261
kaufmanni BRAUER et BERGENSTAMM II/49
kiefferi Strobl V/231
kimakovicsi Strobl V/96
Kochlearium II/79; V/183 [= *Cochliarium*]
kollari WINNERTZ V/231
Kowarzia I/101; IV/208; V/75
kowarzii GIRSCHNER IV/279; V/233
kowarzii Strobl II/233*; V/163

L

labiatus LOEW I/139; IV/213; V/89
labiosa BECKER V/192
lacera RONDANI II/34
lacertella RONDANI V/216
lacteipennis FALLÉN V/215
lacteipennis Strobl V/70
lacteipennis ZETTERSTEDT I/56; III/184,
 III/196; IV/249, IV/278; V/177, V/226
lactucae BOUCHÉ II/257*; V/175
lacustris MEIGEN I/157; III/243; IV/221; V/283
lacustris PANZER V/95
lacustris ZETTERSTEDT var. zu *furcata* FALLÉN
 V/95

laesus WIEDEMANN I/143, I/145; IV/214; V/90
laeta FALLÉN II/218*; V/155
laeta LOEW I/60; IV/202; V/63, V/277
laeta MEIGEN II/26, II/113; V/199, V/200
laeta MEIGEN var. zu *rufiventris* MEIGEN II/85
laeta WINNERTZ III/167
laeta ZETTERSTEDT II/97; V/192
laetabilis LOEW II/95; V/190
laetus MEIGEN I/164; IV/222
laevifrons LOEW I/136; II/81, II/89, II/121;
 IV/256; V/88, V/184, V/187, V/203
laevifrons LOEW var. II/121
laevigata FALLÉN II/122; V/204
laevigata MEIGEN V/209
lamellicornis BECKER I/77, I/78, I/79, I/80, I/81;
 IV/204
Lamprochromus IV/218; V/90
lanceolata MEIGEN var. zu *podagraria* FABRICIUS I/160
lanceolatum LOEW I/149; IV/219
laniger MEIGEN III/123
Laphria I/31; IV/197; V/53
lapidaria NOWAK I/26
lappae LOEW var. II/142
lappae LOEW var. zu *aeneiventris* FALLÉN V/218
lappona LINNAEUS I/184; IV/227; V/106
lapponica STENHAMMAR V/207
lapponicus ZETTERSTEDT I/168
lapponicus ZETTERSTEDT var. zu *arcuatus* FALLÉN IV/223; V/99
lardaria FABRICIUS II/214*; V/153
larvarum LINNAEUS II/28; V/131
lasciva ZETTERSTEDT II/245*, II/247*; IV/244;
 V/169
Lasiargyra I/146
Lasiochaeta V/205
lasiochira Strobl V/67
Lasiopa I/8
lasiopa KOWARZ I/175
lasiophthalma MACQUART II/93, II/217*, II/218*;
 V/155, V/189
lasiophthalma RONDANI II/226*
lasiophthalmus ZETTERSTEDT I/169; IV/223;
 V/99
Lasiophyticus I/164; V/98
Lasiopleura V/203
Lasiopogon I/28; IV/197; V/52
Lasiops II/231*, II/233*; V/163
Lasioptera V/230
Lasiosoma III/145; IV/283; V/244
lasiostoma BECKER II/79; V/183
late-interruptus Strobl V/89
latelamellata Strobl V/250
latelimbatus MACQUART I/134; V/88
laterale LOEW IV/265; V/207
lateralis FABRICIUS II/36, II/37; V/134

- lateralis* FABRICIUS forma *melanochroitica*
BRAUER et BERGENSTAMM II/37
- lateralis* FALLÉN I/31; II/147; IV/197, IV/274;
V/52, V/221
- lateralis* HALIDAY V/199
- lateralis* MEIGEN I/18, I/19; III/168, III/184,
III/212; IV/288; V/254, V/261, V/273
- lateritia* RONDANI var. zu *scutellaris* FALLÉN
V/156
- laternarius* MÜLLER I/164
- Lathyrophthalmus* V/106
- laticeps* STENHAMMAR II/126; IV/265; V/207
- laticornis* MEIGEN II/58, II/59, II/93; V/145
- laticornis* SCHINER IV/236; V/140
- laticornis* ZETTERSTEDT V/138
- latifacies* LOEW I/181
- latifacies* LOEW var. *nigrociliata* Strobl V/104
- latifasciatus* MACQUART V/98
- latifrons* BRAUER et BERGENSTAMM V/128, V/134
- latifrons* EGGER I/160; IV/222; V/96
- latifrons* FALLÉN II/64
- latifrons* LOEW I/142, I/198; V/89
- latifrons* MIK IV/230
- latifrons* RONDANI II/19
- latifrons* SCHINER II/73
- latifrons* Strobl V/110
- latipalpis* STEIN V/167
- latipennis* GIRSCHNER var. II/48
- latipennis* LOEW V/49
- latipes* HALIDAY V/231
- latipes* MEIGEN II/108, II/136; III/124; V/214,
V/226
- latitarsis* EGGER I/195; V/109
- latitarsis* STAEGER II/251*; V/171
- atum* EGGER II/67; V/150
- tatus* EGGER V/265
- tatus* STAEGER III/186
- Lauxania* II/95; IV/258; V/191
- leachii* CURTIS V/46
- Lecanipus* II/27; V/130
- lefeburei* ZETTERSTEDT II/112; IV/261; V/198
- Leia* III/151; V/249
- Leiomyza* II/142; V/209
- leiophthalmus* SCHINER I/168
- lejura* RONDANI II/101
- lenta* MEIGEN I/190; V/108
- lensis* MEIGEN V/136
- leonina* PANZER I/8, I/9; V/46
- leonina* RONDANI II/273*
- leonina* RONDANI var. *zutigrina* FABRICIUS V/179
- leontodontis* DE GEER II/104; IV/259; V/195
- leontodontis* DE GEER var. *sejuncta* RONDANI
V/195
- levida* FALLÉN V/175
- levida* MEIGEN II/53
- levida* WIEDEMANN II/239*, II/240*; IV/243;
V/167
- levida* WINNERTZ III/167; V/254
- Lepidomyia* V/74
- lepidus* STAEGER I/129, I/130; V/87
- Leptarthrus* I/28; V/52
- Leptidae* I/19; IV/195; V/49
- leptiformis* FALLÉN II/13; V/115
- leptiformis* SCHINER IV/256; V/186
- Leptis* I/19; IV/195; V/49
- Leptocheata* V/130
- Leptogaster* I/27; V/51
- leptogaster* PANZER II/110
- Leptomorphus* III/147; V/245
- Leptomyza* II/133; IV/270
- Leptopa* V/181
- Leptopeza* I/94; IV/207; V/73
- leptotrichopa* BRAUER et BERGENSTAMM II/44;
III/245; IV/236
- leptura* MEIGEN III/168; V/254
- Leria* II/83; V/185
- lesinensis* Strobl V/141
- Leskia* II/35
- Lestremia* III/129; V/231
- leucocephala* MEIGEN I/146; V/91
- leucocephala* ROSSI II/65; V/149
- leucochaeta* BECKER V/79
- leucogaster* MEIGEN I/38
- leucogaster* ZETTERSTEDT IV/241; V/161
- leucogona* ZETTERSTEDT IV/228
- leucomelas* MEIGEN V/130
- leucopeza* MEIGEN V/261
- leucophaea* MEIGEN III/129, III/235; V/232
- leucophaea* MEIGEN var. zu *nemoralis* MEIGEN
V/278
- Leucophenga* II/130; V/210
- Leucopis* II/136; V/214
- leucopogon* MEIGEN III/192; IV/291; V/267
- leucoptera* MEIGEN I/79; II/66
- leucostola* LOEW I/147
- Leucostoma* II/46; V/141
- leucostoma* FALLÉN II/236*
- leucothrix* Strobl V/81
- Leucozona* I/181
- leucozona* FABRICIUS II/34
- leucozona* PANZER V/134
- leucozona* RONDANI var. II/35
- Liancalus* I/153; IV/219; V/94
- libatrix* PANZER II/23
- Lignodesia* II/86
- limbata* MEIGEN II/88; IV/256; V/187
- limbata* RONDANI II/95
- limbata* WINNERTZ III/143; V/241
- limbatella* ZETTERSTEDT II/251*
- limbinervis* RONDANI II/148; V/221
- limitata* SCHUMMEL III/220; IV/293; V/274
- limnea* BECKER V/192
- Limnia* II/90; V/188

- Limnobia* III/220, III/222, III/227; IV/293;
V/271, V/274, V/275
- Limnophila* III/234, III/235; IV/297; V/278
- Limnophora* II/224*, II/227*, II/228*, II/229*,
II/234*, II/251*, II/264*, II/267*, II/272*,
IV/241, IV/242; V/156, V/159, V/161
- Limnospila* V/161
- Limonia* III/222
- limosa* FALLÉN II/149
- Limosina* II/149; IV/276; V/222
- limosina* FALLÉN V/222
- linearis* FABRICIUS I/28; V/52
- linearis* MEIGEN I/134; V/88
- lineata* FABRICIUS II/114, II/117
- lineata* FALLÉN II/64; IV/237; V/146
- lineata* MEIGEN I/68, I/82
- lineata* SCOPOLI III/205; V/272
- lineatipes* ZETTERSTEDT II/270
- lineatopunctata* HALIDAY var. zu *florum* FABRICIUS II/134
- lineatus* FABRICIUS III/140; V/239
- lineatus* MEIGEN III/229; V/276
- lineella* FALLÉN II/120; V/203
- lineella* ZETTERSTEDT II/120
- lineola* FABRICIUS I/21
- lineola* MEIGEN III/145, III/171, III/238; V/242,
V/257, V/278
- lineola* MEIGEN var. *bivittata* Strobl III/171
- lineola* MEIGEN var. *lurida* MEIGEN III/171
- lineola* MEIGEN var. *ruficollis* MEIGEN III/171
- lineola* ZETTERSTEDT I/166; IV/223; V/98
- lineola* ZETTERSTEDT var. *unifasciata* Strobl
V/98
- Linnaemyia* V/135
- linogrisea* MEIGEN II/244*; V/169
- Liogma* III/242; V/283
- Lipara* II/117; IV/261
- Liponeura* III/124; V/227
- Lipoptena* V/283
- Lipsothrix* III/232; V/277
- Lispa* V/180
- Lispe* II/275*; IV/253
- Lispocephala* V/177
- lissonota* BEZZI V/72
- litoralis* STENHAMMAR II/149
- Litorella* II/276*
- littoralis* MEIGEN II/129; IV/265, IV/266
- littoralis* ZETTERSTEDT II/267
- littorea* FALLÉN I/91; II/80, II/226*, II/228*;
V/69, V/160
- littorella* FALLÉN II/276*; IV/253; V/180
- littorella* FALLÉN var. *fasciata* MEIGEN II/276*
- litura* MEIGEN V/193
- liturata* MEIGEN II/78; IV/254; V/182
- liturata* MEIGEN var. *opaca* LOEW IV/254; V/182
- livescens* LOEW III/227; V/275
- livida* LINNAEUS I/63; V/64
- Lobioptera* IV/270
- lobipes* MEIGEN I/128
- loewii* HENDEL V/196
- Loewia* V/142
- loewii* BECKER I/180; V/87, V/103
- loewii* SCHINER II/98
- Loewia* V/229
- Lonchaea* II/93; IV/221, IV/257; V/189
- Lonchaeidae* IV/257
- Lonchaeinae* II/93, II/108, II/133; V/189
- Lonchoptera* I/156; IV/221; V/95
- lonchoptera* POKORNÝ I/94
- Lonchopteridae* I/156; V/95
- longeantennata* Strobl V/278
- longelamellata* Strobl IV/288; V/254
- longelamellatus* KOWARZ IV/214
- longepilosa* Strobl II/120; V/203
- longesetosa* Strobl V/67
- longestylatus* Strobl IV/214
- longevittata* ZETTERSTEDT I/88; IV/205; V/68
- longevittata* ZETTERSTEDT forma *andermattensis*
Strobl I/88; V/68
- longevittata* ZETTERSTEDT forma *styriaca* Strobl
I/88; V/68
- longevittata* ZETTERSTEDT var. *maior* Strobl V/68
- longicauda* Strobl IV/245; V/175
- longicauda* ZETTERSTEDT V/177
- longicorne* FALLÉN I/148
- longicornis* BRAUER et BERGENSTAMM V/137,
V/139
- longicornis* MEIGEN I/28; IV/210; V/76, V/79
- longicornis* MIK I/107
- longicornis* ROSSI IV/254; V/181
- longicornis* SCHUMMEL III/209; IV/292; V/272
- longicornis* SCOPOLI I/10; V/46
- longicornis* STANNIUS I/135; V/88
- longicornis* Strobl II/38; III/245; V/136
- longicornis* ZETTERSTEDT V/199
- longifacies* RONDANI II/66; V/150
- longifurca* Strobl var. zu *clypeata* MEIGEN I/87
- longimana* FALLÉN II/109
- longimana* POKORNÝ V/173
- longimana* Strobl V/79
- longipennis* FABRICIUS II/95; V/191
- longipennis* LOEW I/126; V/85
- longipennis* Strobl var. zu *gracilipes* LOEW
V/278
- longipes* MEIGEN I/57; II/35; IV/201; V/61
- longipes* WINNERTZ III/153, III/166
- longipes* ZETTERSTEDT II/217*; V/155, V/163
- longirostris* MEIGEN I/74; II/35
- longirostris* WIEDEMANN V/275
- longiseta* MEIGEN II/83
- longiseta* ZETTERSTEDT II/83; IV/212; V/83
- longitarsis* BERGROTH V/282
- longitarsis* STANNIUS I/131
- longitarsus* STANNIUS V/87

- longiventris* LOEW I/136; V/88
longiventris ZETTERSTEDT III/130, III/133;
V/234
longula FALLÉN II/249*, II/255*; IV/245;
V/175
longula ZETTERSTEDT V/103
lonicerarum LOEW V/228
Lophosia V/135
Lophyromyia II/24
lota MEIGEN II/22
Loxocera II/109; IV/259; V/198
lucens RONDANI II/72
lucida FALLÉN II/100
lucida MEIGEN II/30; IV/234; V/133
lucida MEIGEN var. *flavida* MEIGEN II/30
lucidiventris BECKER V/190
lucidiventris ZETTERSTEDT II/255*
lucidula ZETTERSTEDT I/58; V/61
lucidus STAEGER II/108
Lucilia II/72, II/74; V/152
lucorum FALLÉN II/214*; IV/239; V/154
lucorum FALLÉN var. II/215*
lucorum LINNÆUS I/181
lucorum MEIGEN I/187; II/22; III/183, III/236;
IV/297; V/129, V/262, V/278
lucorum RONDANI V/231
lucorum WINNERTZ III/143; IV/283; V/241
lucorum WINNERTZ var. III/143
luctuosa MEIGEN II/141, II/273*; III/178;
IV/290; V/133, V/138, V/217, V/257
luctuosa MEIGEN forma zu *pulicaria* FALLÉN
II/16
luctuosa MEIGEN var. zu *pulicaria* FALLÉN
IV/233
luctuosa Strobl var. V/122
ludens WAHLBERG IV/270; V/214
lugens MEIGEN V/137
lugens WIEDEMANN V/250, V/251
lugens ZETTERSTEDT II/239*
lugubrina Strobl V/166
lugubrina ZETTERSTEDT II/240*; IV/243
lugubris BRAUER et BERGENSTAMM V/130
lugubris FABRICIUS I/195
lugubris FALLÉN I/89; V/69
lugubris LOEW I/142; III/125; V/89
lugubris MEIGEN I/87; II/216*, II/217*;
IV/240; V/119, V/154
lugubris WINNERTZ III/128, III/133, III/134,
III/144; V/230, V/241
lugubris WINNERTZ var. zu *alpicola* WINNERTZ
V/234
lugubris ZETTERSTEDT III/186; V/266
lugubris ZETTERSTEDT var. β zu *aterrimus* MEIGEN I/13, I/14
luna WESTHOFF III/216
lunata LINNÆUS III/216; IV/293; V/273
lunata MEIGEN III/178; IV/290; V/258
- lunatus* MEIGEN I/188
luniger MEIGEN I/169; IV/223; V/99
Lunigera V/188
lunulatus MEIGEN I/165, I/188, I/191; V/98,
V/108
lunulatus MEIGEN var. *b, c* I/165
lunulatus MEIGEN var. *obscurus* ZETTERSTEDT
I/165; IV/223
lununicornis SCHUMMEL III/204; IV/292; V/272
lupulina FABRICIUS II/95; V/191
lurida FABRICIUS II/40, II/80
lurida FALLÉN I/91; V/70
lurida LOEW IV/296; V/277
lurida MEIGEN V/184
lurida MEIGEN var. zu *lineola* MEIGEN III/171
lurida SCHINER IV/255; V/181
luridipennis NOWICKI I/52, I/54
luridirostis SCHUMMEL III/208
luridus FALLÉN IV/195
lusoria MEIGEN var. zu *griseola* FALLÉN II/136
lutaria FABRICIUS II/79; V/182
lutea FALLÉN I/108; II/133; V/77
lutea MEIGEN I/60; II/15, II/137; III/138,
III/230; IV/233, IV/295; V/63, V/121, V/216,
V/237, V/238, V/276
lutea PANZER I/156, I/157; III/140; IV/221,
IV/283; V/95
lutea PANZER var. *cinerea* MEIGEN V/95, V/96
lutea PANZER var. *trilineata* ZETTERSTEDT V/96
luteicornis Strobl forma zu *pulicaria* FALLÉN
V/122
luteilabris RONDANI II/152; IV/277; V/223
luteipennis MEIGEN V/274
luteola FALLÉN var. V/49
luteola GMELIN I/191; IV/228
lutescens FABRICIUS III/212
lutescens RONDANI II/85
lutosa STENHAMMAR II/149
lychnidis FABRICIUS II/100
Lydella V/128
Lydina V/132
Lypha V/132

M

- machaeropsis* BRAUER et BERGENSTAMM II/20
Machairia II/26; V/130
Machimus I/34; V/53
macilenta WINNERTZ III/135; V/234
macquarti LOEW I/193; IV/228
macquarti PERRIS I/28
macquarti SCHINER (non PERRIS) I/28
macquarti STAEGER II/241*
macquarti ZETTERSTEDT I/132
Macquartia II/30, II/36; IV/234; V/133, V/135
Macrocera III/140; IV/283; V/238

- macrocera* ZETTERSTEDT III/206, III/209;
IV/292; V/272
Macronychia II/66; IV/237; V/150
Macronychiinae II/66
macronyx BRAUER et BERGENSTAMM V/148
macrophthalma LOEW III/230, III/231; V/276
Macroprosopa IV/234; V/133
Macroptera I/123
macroptera MACQUART V/282
Macrorchis II/271*, II/274*; V/179
macrostigma SCHUMMEL III/222; V/275
macroura Strobl V/255
macrura LOEW II/101
macrura SIEBKE III/238; V/280
macula ZETTERSTEDT IV/210; V/80
macularis ZETTERSTEDT I/165; IV/223; V/98
maculata DUFOUR II/130
maculata DUFOUR var. b II/130
maculata EGGER I/62
maculata FABRICIUS I/62
maculata FABRICIUS var. *confusa* LOEW V/64
maculata FALLÉN I/181; II/52; V/143
maculata DE GEER I/20; IV/195; V/49
maculata MEIGEN III/124, III/202, III/205,
III/226, III/230; V/119, V/145, V/227, V/270,
V/272, V/275, V/276
maculata MEIGEN var. *nebulosa* MEIGEN III/202;
V/270
maculata MEIGEN var. *puberula* LOEW III/202;
V/270
maculata SCOPOLI II/69; V/150
maculata SCOPOLI var. *intermedia* Strobl V/150
maculata STENHAMMAR II/123; V/205
maculata STENHAMMAR var. *venusta* LOEW
II/123
maculata Strobl III/246
maculicornis ZETTERSTEDT I/16; I/170; IV/195;
V/48, V/99
maculipennis GIMMERTHAL V/211
maculipennis MACQUART I/30; V/52
maculipennis MEIGEN I/193; III/188, III/200,
III/233; IV/297; V/269, V/277
maculipennis MEIGEN var. *versicolor* LOEW
V/277
maculipennis STANNIUS III/169; V/254
maculipennis WINNERTZ var. zu *gratiosa* WIN-
NERTZ III/178; V/257
maculipennis ZETTERSTEDT V/159
maculipes MEIGEN I/116, I/117, I/118; IV/211;
V/83
maculipes ZETTERSTEDT II/79, II/146, II/249*,
II/250*, II/252*; V/172, V/182, V/221
maculipes ZETTERSTEDT var. V/173
maculipes ZETTERSTEDT var. a, b II/252*
maculisquama ZETTERSTEDT II/44; V/137
maculosa MEIGEN II/24, II/221*, III/156,
III/205; IV/285; V/129, V/157, V/160, V/250
Madiza II/108, II/122; V/197, V/214
madizans FALLÉN II/124; IV/264; V/205
magica MIK I/92; V/71
magicus LOEW IV/221
magnicauda Strobl III/175, III/218; IV/289;
V/258, V/274
magnicornis LOEW II/84; V/185
magnicornis Strobl II/21
magnicornis ZETTERSTEDT I/146; II/40; V/136
magnifica SCHINER II/64
maior Strobl var. zu *longevittata* ZETTERSTEDT
V/68
maior Strobl var. zu *pinetorum* ZETTERSTEDT
V/68
major LINNAEUS I/38; V/55
major MACQUART II/24
major SCHINER II/31; IV/234; V/133
major Strobl var. zu *vittipes* ZETTERSTEDT
IV/289; V/257
major ZETTERSTEDT I/113; V/81
major ZETTERSTEDT var. zu *candidans* FALLÉN
IV/211
majuscula RONDANI V/126
malleola BECKER I/76
mamillatus MIK I/154; IV/221
manicata MEIGEN II/237*, II/238*; IV/206;
V/165
manicatus MEIGEN I/172; V/100
mannii WINNERTZ III/130; V/233
mantis DE GEER II/128
mantispa PANZER I/96
marci LINNAEUS III/122; V/226
marginata FABRICIUS I/25; II/90; IV/196; V/49,
V/188
marginata FALLÉN II/102; V/194
marginata LINNAEUS I/32; V/53
marginata MEIGEN II/41; III/140, III/212;
IV/194, IV/292; V/136, V/273
marginata MEIGEN var. zu *atrata* FABRICIUS
V/239
marginata SCHRANK V/194
marginata WINNERTZ III/177, III/178; IV/290;
V/257
marginella FALLÉN II/134
marginella ZETTERSTEDT II/145; V/220
marklini ZETTERSTEDT II/40; V/136
marmorata FABRICIUS V/132
marmorata MEIGEN III/208, III/209, III/211,
III/215, III/234; V/272, V/277
marmorata ZETTERSTEDT II/216*; IV/240;
V/154
marshami STEPHENS II/224*
Masicera II/19, II/24; V/127, V/129
Masistylum V/132
matertera RONDANI var. zu *carnaria* LINNAEUS
II/55; V/145
matrona HALIDAY I/91; IV/206; V/69

- matroniformis* Strobl V/69
m-atrum MEIGEN II/136; V/214
maura FABRICIUS I/89; II/64; IV/205; V/68
maura FALLÉN II/118; IV/262; V/201, V/202
maura FALLÉN var. *nigripes* Strobl IV/262
maura FALLÉN var. *vindicata* MEIGEN II/118,
 II/119; IV/262
maura MEIGEN II/142; V/218
maurus LINNAEUS I/36
maxima PODA III/212; V/272
maxima Strobl III/138; V/237
Mayetiola V/229
meadei POKORNÝ II/234*; IV/241; V/164
means FABRICIUS I/181
means MEIGEN IV/252; V/179
Medeterus I/152; IV/219; V/92
meditabunda FABRICIUS II/76; V/153
meditata FALLÉN II/274*; IV/252; V/179
mediterranea LOEW V/209
medius LINNAEUS I/38
Medoria II/32, II/33
medorina SCHINER II/34; V/133
Megachetum II/110
Megaglossa II/92
Megaphthalma II/77; IV/254; V/181
Megerlea II/64; V/149
Megyperus I/42; V/57
Meigenia II/18, II/53; IV/234; V/126
meigenii BECKER V/121
meigenii LOEW II/100, II/115; IV/261; V/193,
 V/200
meigenii SCHINER II/64; V/147
meigenii ZETTERSTEDT III/231
Meigeniinae II/18
melaena MEIGEN V/51
melaleuca LOEW I/40; IV/198
melampodia LOEW III/230; V/276
melampogon ZELLER var. *subalpina* Strobl V/46
Melania II/30; V/133
melania BECKER I/50
melania MEIGEN II/52; V/144
melania WINNERTZ III/144; IV/283; V/241
melanocephala FABRICIUS I/96; V/74
melanocephala HALIDAY I/95; V/74
melanocephala HALIDAY var. *flavella* ZETTER-
 STEDT IV/207
melanocephala HALIDAY var. *trapezina* ZETTER-
 STEDT IV/207
melanocephala MEIGEN II/49, II/50; V/143
melanocephala von ROSER IV/233; V/121
Melanochaeta V/205
Melanochelia II/275*
melanochroitica BRAUER et BERGENSTAMM for-
 ma zu *lateralis* FABRICIUS II/37
melanochroitica BRAUER et BERGENSTAMM for-
 ma zu *montanus* MEIGEN I/14
- melanochroitica* Strobl forma zu *plebejus* FAL-
 LÉN II/35
melanochroitica Strobl forma zu *quadrimaculata*
 FALLÉN II/225*
melanochroitica Strobl forma zu *violacea* MEIGEN
 II/70
melanochroitica Strobl forma zu *xanthopyga*
 WINNERTZ III/175; V/258
melanogaster MEIGEN II/69
melanogaster MEIGEN var. zu *fenestrarum* FAL-
 LÉN II/132
Melanomyia II/32; III/245; V/147
melanopa ZETTERSTEDT IV/225; V/100
Melanophora II/51
melanopleura MEIGEN I/94
melanops MEIGEN III/199; V/269
melanopsis LOEW I/172; IV/224; V/100
melanoptera FALLÉN II/32; IV/235; V/148
melanopus MEIGEN V/87
Melanostoma I/170; IV/223; V/99
melanostomoides Strobl I/166; V/98
melanostomoides Strobl var. *obscuripes* Strobl
 V/99
Melanota II/30
melanotricha Strobl forma V/101
melanura BECKER I/177, I/178; IV/225; V/101,
 V/102
melanura MEIGEN II/57, II/61; V/141, V/145
melanura STAEGER III/161; IV/286; V/252
melanurus MEIGEN III/199
Melia II/66
Melieria II/92; V/189
Melithreptus I/162; IV/222; V/97
mellarius MEIGEN I/171
mellinum LINNAEUS I/171, I/172; V/99
mellinum LINNAEUS var. *a, b* V/99
mellinum LINNAEUS var. *f* V/99
mellinum LINNAEUS var. *nigricorne* Strobl V/99
mellinum LINNAEUS var. *unicolor* MACQUART
 V/99
melliturgus MEIGEN I/171
Melophaeus V/283
memnonipes ZETTERSTEDT II/228*
mendica RONDANI V/143
menthastri LINNAEUS I/162
menthastri LINNAEUS var. V/97
Meoneura V/214, V/215
merdaria FABRICIUS II/80; V/181
meridiana LINNAEUS II/69
meridiana STAEGER III/225; V/275
meridionalis MEIGEN I/62; IV/203
Merodon I/188; IV/227; V/107
Meromyza II/113; IV/261; V/199
Meroplus II/107, II/108
Mesembrina II/69
mesogramma LOEW I/62
messoria FALLÉN II/114; V/199

- metallica* FABRICIUS I/193; V/109
meteorica LINNAEUS II/235*, II/236*; V/162,
 V/164
Metopia II/65; V/149
metopina SCHINER II/45; V/137
Metopisena V/148
Metopodia II/65; V/149
Metroclemus III/188; V/267
meyer-dürii EGGER III/206; IV/292; V/272
meyer-dürii Strobl III/209
mica BECKER II/80; IV/255; V/181
micaceus LOEW I/152
micans GIRSCHNER var. V/141
micans HALIDAY II/129
micans MEIGEN I/18, I/148; V/91
Microcera I/98
microcerum ROBINEAU-DESOVOY V/150
Microchrysa I/12; V/47
Microdon I/198; IV/230; V/110
Micromorphus V/91
Micromyia V/231
Micromyiobia II/36; V/134
Microneurum V/201
Micronychia II/29; IV/234; V/132
Micropalpinae II/37
Micropalpus II/37; IV/235; V/135
Micopeza II/109; V/197
Microphorella V/71
Microphorus I/41, I/55, I/57, I/92; IV/206; V/71,
 V/75
Microphthalma II/66
microphthalma ZETTERSTEDT II/83
Microprosopa IV/255; V/182
Microsoma II/46
Microtachina II/28
Microtricha II/51; IV/237; V/143
miki BECKER IV/210
miki POKORNÝ V/184
mikiana BEZZI V/76
mikii BRAUER et BERGENSTAMM I/16; V/48
mikii GIRSCHNER V/234
mikii KERTESZ V/243
mikii Strobl II/99, II/128; IV/272; V/216
mikii Strobl var. *frauscheri* Strobl V/216
miliaria EGGER III/234
miliaria SCHRANK II/102
Milichia V/214
Milichinae II/136; IV/270; V/214
militaris MEIGEN V/164
militaris NOVAK III/130
Miltogramma II/65; V/149
Miltogrammiae II/65
mimula MEIGEN II/28
Minella V/133
minima BECKER V/212
minima GIGLIO-TOS V/241
minima Strobl II/106, II/117; IV/261; V/196,
 V/228, V/229, V/268, V/277
minimus MEIGEN III/194; V/267
minor HALIDAY II/108; IV/259; V/196
minor Strobl I/147
minor Strobl var. zu *frauenfeldi* WINNERTZ
 IV/278
minor Strobl var. zu *nigrinervis* ZETTERSTEDT
 II/220*; IV/240; V/156
minor Strobl var. zu *sarcophagina* SCHINER
 II/33; V/148
minor ZETTERSTEDT IV/233; V/123, V/124
Mintho II/34
minuta LOEW II/116; V/200
minuta MEIGEN I/118, I/119, I/122, I/123;
 II/138; IV/212; V/83, V/84
minuta ZETTERSTEDT IV/205; V/68
minutipalpis STEIN V/167
minutissima ZETTERSTEDT II/137, II/151;
 V/215, V/223
minutissima ZETTERSTEDT var. zu *vagans* FAL-
 LÉN IV/270
minutissimus Strobl III/199
minutissimus ZETTERSTEDT III/183
minutus ZETTERSTEDT III/192; V/267
mitis MEIGEN II/21, II/251*
mitis MEIGEN var. zu *bicolor* WIEDEMANN
 IV/245
mixta BECKER I/178; V/102
m-nigrum ZETTERSTEDT II/136; V/214
mobilis MEIGEN II/140
Mochtherus I/35; V/53
modesta EGGER I/178
modesta LOEW II/127; IV/265; V/207
modesta MEIGEN I/82, I/83, I/89; II/84; III/221;
 IV/256; V/158, V/185, V/274
modesta WINNERTZ III/141, III/178; V/237,
 V/239
modestus MEIGEN III/189, III/190; V/267
modestus SCHINER (non HALIDAY) II/2
moerens LOEW I/66, I/68; IV/203; V/65
moerens MEIGEN var. II/91
moerens ZETTERSTEDT II/263*, II/264*; V/176
mollicula FALLÉN II/265*, II/267*; V/177
mollicula FALLÉN var. *a, b, c, d* II/265*
mollicula FALLÉN var. *biocellata* Strobl V/177
mollicula FALLÉN var. *cincticula* RONDANI
 V/177
molliculus FALLÉN I/145; V/90
mollissima HALIDAY II/238*; IV/243; V/167
Molophilus III/229; IV/295; V/276
monacanthus LOEW I/156; V/95
monilis HALIDAY V/166
monilis LINNAEUS III/198; V/269
monilis MEIGEN II/266*; IV/249; V/177
monilis WALKER I/151; IV/219; V/92
Monochaeta V/132

- monocheata* Strobl var. zu *pulicaria* Fallén IV/233
Monochaetophora V/188
monocheetus KOWARZ I/143; IV/214; V/90
Monocloena V/243
monogramma MEIGEN I/62; V/63
monostigma MEIGEN IV/207
monostigma ZETTERSTEDT I/95
monotrichum LOEW I/149; IV/219; V/91
montana BECKER I/119; IV/212; V/84
montana BECKER var. zu *nigrina* MEIGEN I/119
montana EGGER I/176; V/101
montana LOEW II/82; V/184
montana SCHINER II/36, II/263*
montanus MEIGEN I/14; IV/195; V/48
montanus MEIGEN forma *melanochroitica* BRAUER et BERGENSTAMM I/14
montanus RONDANI V/107
montanus RONDANI var. IV/227
montanus SCHINER I/28, I/29, I/30; IV/197; V/176
montanus SCHINER var. *immaculata* Strobl I/30; IV/197
monticola BRAUER et BERGENSTAMM V/134
monticola EGGER I/21; IV/195; V/135
monticola RONDANI V/130
monticola WINNERTZ III/136, III/137; IV/280; V/235, V/236
montium EGGER III/212; V/273
Morellia V/153
moriens ZETTERSTEDT II/275*
Morinia II/32, II/33, II/51; III/245; IV/235; V/140, V/143, V/147
morio FABRICIUS III/222; V/274
morio GRZEGORZEK V/239
morio LINNAEUS I/36; V/54
morio Strobl V/154
morio ZETTERSTEDT I/125, I/179; II/112, II/144, II/216*; IV/225, IV/240, IV/261; V/86, V/102, V/154, V/198, V/219
morionella MIK IV/285; V/250
morionella ZETTERSTEDT I/196; II/142; V/218
morionellus ZETTERSTEDT V/109
morosa MEIGEN I/65; II/25
morosa WINNERTZ V/245
morosa ZETTERSTEDT I/66
Morphomyia II/68; V/150
morrisii DALE I/12; IV/194; V/47
mortuorum LINNAEUS II/53
Mosillus II/123; V/205
motitator LINNAEUS III/194; V/267
mucronatella PANDELLÉ V/178, V/179
multipunctata FALLÉN II/96
multipunctatus ZETTERSTEDT I/162; IV/222; V/97
multiseta Strobl I/104; IV/209; V/76
multisetosa Strobl IV/238; V/154
munda WINNERTZ III/128; V/230
- mundata* LOEW III/234; V/277
murina WINNERTZ V/260
murinus MEIGEN III/229; IV/295; V/276
Musca II/49, II/74; V/152
muscaria FABRICIUS II/253*; IV/247
muscaria FALLÉN II/44; V/146
muscaria FALLÉN var. zu *obesa* FABRICIUS II/48; V/142
muscaria MEIGEN II/64, II/258*; V/175
muscarius FABRICIUS I/45; V/58
Muscidae II/18, II/77; IV/234; V/126, V/181
Muscina V/153
Muscinae II/68
mussitans FABRICIUS I/184; V/106
mutabilis FALLÉN I/179; V/102
mutabilis LINNAEUS I/199
mutabilis LOEW V/111
mutata ZETTERSTEDT II/126
mutica ZETTERSTEDT II/239*; IV/243; V/167
Mycetaulus V/197
Mycetobia III/139; V/238
Mycetophila III/129, III/170, III/171, III/180; IV/289; V/232, V/257
Mycetophilidae III/129; IV/278; V/232
Mycodiplosis V/228
Mycophaga II/274*; V/180
Mycothera III/170; IV/289; V/256, V/257
Mydaea II/220*, II/222*; V/154, V/156, V/159, V/179
Myennis II/91
Myiathropa I/188; V/107
Myiobia II/35; V/134
Myiocera II/68
Myiolepta I/191; IV/228
Myiospila II/76; V/153
Myiostoma II/67; V/150
Myodina II/93; V/189
Myopa II/13; V/115
Myopina II/275*; IV/245, IV/252; V/160, V/180
myopinus LOEW II/113; V/199
myricae HALIDAY I/97
myrmecophilus EGGER III/182; V/261
myrtilli MACQUART I/96, I/97; IV/208
myrtilli MACQUART var. *incompleta* Strobl IV/208
mystacea LINNAEUS II/69
mystacea LINNAEUS subspec. zu *bombylans* LINNAEUS I/183
mystacea LINNAEUS var. zu *bombylans* LINNAEUS V/105
mystica MEIGEN II/222*
Myxexorista II/19, II/20, II/23; V/128, V/129
- N
- nana* FALLÉN II/88; V/187
nana LOEW I/60; II/98; IV/258; V/63, V/193

- nana* LOEW var. zu *basalis* ZETTERSTEDT II/98
nana MACQUART V/238
nana MEIGEN II/32, II/51, II/140; III/245;
 V/140, V/147, V/215
nana RONDANI II/151, II/270*; V/223
nana ZETTERSTEDT II/120, II/271*; IV/250,
 IV/263; V/178, V/202, V/203
Nanna II/78; V/181
nanna BECKER IV/254
nanus MEIGEN III/190, III/191; V/267
Napomyza II/147; V/221
narcissi FABRICIUS var. V/107
nasuta MEIGEN II/115
nasuta SCHRANK II/116; V/200
nasuta ZETTERSTEDT II/87; IV/256; V/187
nasutula BECKER IV/226
nasutula BECKER var. zu *antiqua* MEIGEN V/102
natalitiae EGGER II/134
natalitiae EGGER var. zu *florum* FABRICIUS
 V/212
Neaera II/42; IV/236; V/140
Neaeropsis IV/236; V/140
nebulosa FALLÉN IV/270; V/213
nebulosa GIRSCHNER var. zu *obesa* FABRICIUS
 V/142
nebulosa MEIGEN V/275
nebulosa MEIGEN var. zu *maculata* MEIGEN
 III/202; V/270
nebulosa STANNIUS V/257, V/258
nebulosa STEIN IV/240; V/157
nebulosus MEIGEN III/197; V/269
neglectus WIEDEMANN I/142; IV/214; V/90
Nematoproctus I/142; V/89
Nemocera III/121, III/126
Nemopoda II/107; V/196
Nemoraea II/19, II/24, II/25, II/38, II/66
nemoralis MEIGEN III/141, III/147, III/235,
 III/236; V/245, V/278
nemoralis MEIGEN var. *leucophaea* MEIGEN
 V/278
nemoralis ZETTERSTEDT III/186; V/266
nemorana RONDANI II/223*, II/224*
Nemorilla II/24; V/129
Nemorius I/19
nemorosus MEIGEN III/201; V/269
nemorum FABRICIUS I/190, I/191
nemorum LINNAEUS I/185; V/106
nemorum LINNAEUS var. *sylvarum* MEIGEN
 I/185
nemorum MEIGEN I/148; II/81; IV/218; V/136,
 V/183
Nemotelus IV/193; V/46
Neoascia V/97
Neoempheria V/241
Neoglyphyoptera V/246
Neoitamus V/54
Neottiophilum II/86; V/186
- Nephrocerus* II/2
Nephrotoma III/204
nepos RONDANI V/146
nervosa LOEW V/76
nervosa MEIGEN II/77; III/206, III/215; V/182,
 V/272
nervosa MEIGEN var. I/126
nervosus MEIGEN III/197
Neurigona I/128; V/87
Neuroctena II/86
nigella MEIGEN II/124, II/241*; IV/264
niger DE GEER I/40
niger LOEW V/90
niger MEIGEN II/148; IV/276; V/221
niger WINNERTZ III/182; IV/290; V/261
nigerrima HALIDAY II/149
nigerrima Strobl II/125; V/206, V/239
nigerrimus ZETTERSTEDT I/13
nigra FALLÉN II/112
nigra FALLÉN var. zu *atra* MEIGEN IV/261
nigra GIRSCHNER V/142
nigra LINNAEUS III/220; V/273
nigra LOEW III/125, III/126; V/228
nigra MEIGEN I/26, I/101; II/273*; III/170;
 IV/196, IV/208, IV/252, IV/289; V/115,
 V/189, V/256
nigra MEIGEN forma zu *pulicaria* FALLÉN II/16
nigra MEIGEN var. II/143
nigra MEIGEN var. zu *clunipes* FALLÉN I/160
nigra MEIGEN var. zu *obscurella* FALLÉN V/219
nigra MEIGEN var. zu *pulicaria* FALLÉN IV/233
nigra ROBINEAU-DESOVY II/48, II/49
nigra ROBINEAU-DESOVY forma zu *rostrata*
 EGGER II/48
nigra RONDANI V/162, V/178
nigra STAEGER III/202; IV/291; V/270
nigra Strobl II/46; III/152, III/182; V/50,
 V/249
nigra Strobl var. V/122
nigra VERRALL III/224
nigrella RONDANI II/140; V/215
nigrescens RONDANI II/249*; IV/244; V/170
nigricans EGGER II/26, II/28; V/131
nigricans MACQUART I/33
nigricans MEIGEN I/62, I/142; V/89
nigricans STENHAMMAR II/127; IV/265; V/207
nigricauda LOEW II/104; V/195
nigricauda STAEGER V/207
nigricauda STENHAMMAR IV/265
nigriceps BECKER V/183
nigriceps MEIGEN II/108; V/197
nigriceps RONDANI II/148; V/221
nigriceps WALKER III/141; V/239
nigriclava Strobl III/163, III/164; IV/281,
 V/237, V/253
nigriclava Strobl forma zu *nitidifrons* Strobl
 V/123

- nigriclava* Strobl var. zu *crassimana* HALIDAY V/223
nigricolor FALLÉN II/222*, II/223*; V/158
nigricolor Strobl IV/266; V/211
nigricoma LOEW I/64, I/66, I/68; IV/203; V/64
nigricorne Strobl var. zu *mellinum* LINNAEUS V/99
nigricornis EGGER II/53; V/119, V/147
nigricornis LOEW II/135; IV/270; V/86, V/213
nigricornis MACQUART II/144; III/211
nigricornis MEIGEN II/84, II/108, II/111; IV/261; V/136, V/196, V/197, V/198
nigricornis STENHAMMAR II/123; V/205
nigricornis Strobl I/172
nigricornis Strobl var. zu *vernalis* MEIGEN V/273
nigricornis VERRALL V/98
nigricornis ZETTERSTEDT III/210; V/96
nigricoxa MIK IV/212; V/83
nigricoxa Strobl forma zu *valida* WINNERTZ V/249
nigricoxa Strobl var. V/257
nigricoxa ZETTERSTEDT III/179; V/260
nigricoxus ZETTERSTEDT I/162; IV/222
nigridigita RONDANI IV/250; V/178
nigrifemur Strobl var. zu *omissa* MEIGEN II/92; IV/257; V/189
nigrifemur Strobl var. zu *valida* WINNERTZ IV/285; V/249
nigrifemur ZETTERSTEDT II/269*
nigrifemur ZETTERSTEDT var. zu *geniculata* FALLÉN II/268*
nigrifrons MACQUART II/110; V/198
nigrifrons Strobl var. zu *affinis* MEIGEN V/197
ngrimana MACQUART II/117
ngrimana MEIGEN II/131, II/247*, II/268*; IV/258, IV/268; V/170, V/197, V/211
ngrimana Strobl I/116, I/118; IV/212; V/83
ngrimana ZETTERSTEDT II/78; IV/254; V/182
ngrimanus STAEGER III/187; V/267
nigrina MEIGEN I/119; II/91, II/125; IV/264; V/83, V/188
nigrina MEIGEN var. *montana* BECKER I/119
nigrina ZETTERSTEDT II/133; IV/269; V/186; V/212
nigrina ZETTERSTEDT var. b IV/269
nigrinervis ZETTERSTEDT II/220*; IV/240; V/156
nigrinervis ZETTERSTEDT var. *minor* Strobl II/220*; IV/240; V/156
nigrinus FALLÉN IV/193; V/46
nigripalpis RONDANI II/26, II/41; IV/235; V/130, V/136
nigripennis BRAUER et BERGENSTAMM V/140
nigripennis FABRICIUS II/86; IV/256; V/186
nigripennis FALLÉN II/143; V/219
nigripennis MEIGEN I/159; IV/222; V/96
nigripennis Strobl IV/284; V/246
nigripennis ZETTERSTEDT I/59
nigripes FABRICIUS I/49; II/34; IV/199; V/59; V/134
nigripes FABRICIUS var. *intuenda* RONDANI IV/235; V/134
nigripes FABRICIUS var. zu *hybotina* ZETTERSTEDT IV/198; V/58
nigripes FALLÉN II/20; V/128
nigripes MACQUART II/272*
nigripes MEIGEN II/140; V/215
nigripes MEIGEN var. zu *cynipsea* LINNAEUS II/105; V/196
nigripes ROBINEAU-DEVOID Y II/221*
nigripes SCHINER in litt. I/141
nigripes STAEGER III/200; V/269
nigripes Strobl II/123; IV/197, IV/206, IV/219; IV/298; V/55, V/72, V/94, V/122
nigripes Strobl forma zu *pulicaria* FALLÉN II/16
nigripes Strobl var. V/202
nigripes Strobl var. zu *cornuta* FALLÉN II/123; V/205
nigripes Strobl var. zu *dioscorea* LOEW V/195
nigripes Strobl var. zu *erythrurus* MEIGEN I/35
nigripes Strobl var. zu *frit* LINNAEUS II/119
nigripes Strobl var. zu *hybotina* ZETTERSTEDT IV/198; V/58
nigripes Strobl var. zu *maura* FALLÉN IV/262
nigripes Strobl var. zu *picta* FALLÉN II/127; V/207
nigripes Strobl var. zu *pulicaria* FALLÉN V/123, V/124
nigripes Strobl var. zu *pusilla* FALLÉN V/222
nigripes Strobl var. zu *quinquelineata* MACQUART IV/280; V/234
nigripes ZETTERSTEDT I/26, I/45; II/119, II/126; II/127; IV/207, IV/265; V/49, V/73
nigripes ZETTERSTEDT var. IV/265
nigriplantis STANNIUS I/137
nigrisquama ZETTERSTEDT V/143
nigrita FABRICIUS I/24
nigrita FALLÉN II/31, II/78, II/214*, II/220*; IV/240; V/133, V/182
nigrita STAEGER V/59
nigrita Strobl II/120
nigrita ZETTERSTEDT IV/254; V/183
nigritarsis FALLÉN I/110; IV/210; V/79
nigritarsis Strobl II/128; V/208
nigritarsis Strobl var. zu *planifrons* LOEW II/116; V/200
nigritarsis Strobl var. zu *schnabli* BECKER V/102
nigritarsis ZETTERSTEDT I/91; II/251*; V/98; V/172
nigritarsis ZETTERSTEDT var. *exilis* MEIGEN IV/245
nigritella STENHAMMAR V/206
nigritella ZETTERSTEDT II/220*; IV/240; V/76; V/83, V/156, V/219, V/263

- nigrithorax* BEZZI var. V/107
nigrithorax EGGER II/25
nigrithorax Strobl II/114; V/200, V/238
nigrithorax Strobl var. zu *coleoptrata* SCOPOLI IV/266; V/210
nigrithorax Strobl var. zu *fenestrarum* FALLÉN II/132
nigrithorax Strobl var. zu *flavipes* PANZER IV/280
nigritulus ZETTERSTEDT II/10, II/11; V/113, V/114
nigritiventre MACQUART V/244
nigritravis LOEW I/22, I/95; IV/278; V/74
nigritravis MACQUART IV/261; V/199
nigritravis MACQUART var. *griseothorax* Strobl V/199
nigritravis MACQUART var. zu *saltatrix* LINNAEUS II/113
nigritravis MEIGEN II/59; IV/237; V/145
nigritravis Strobl var. zu *denticornis* PANZER V/218
nigritravis Strobl var. zu *grisea* FALLÉN I/85; V/66
nigritravis ZETTERSTEDT II/132; V/239
nigroannulata Strobl III/216, III/220; V/273
nigrociliata Strobl var. *latifacies* LOEW V/104
nigroclavatum Strobl V/244
nigrocrocea DE GEER III/204
nigrodorsata Strobl var. zu *erythronota* Strobl V/120
nigrofasciata BRULLÉ III/204
nigrofemorata Strobl var. V/83
nigrofrontata BECKER V/181
nigromaculata Strobl II/123; V/198
nigromaculata Strobl var. zu *cornuta* FALLÉN V/205
nigropunctata SCHUMMEL III/224; IV/293; V/275
nigropunctatus STAEGER III/199; V/269
nigroscutellata Strobl var. zu *denticornis* PANZER V/218
nigroscutellata Strobl var. zu *xanthaspis* LOEW V/218
nigrosetosa Strobl I/117, I/118; IV/211; V/83
nigrosparsa Strobl IV/267; V/211
nigrostriata Strobl III/156
nigrotarsata SCHINER I/188; V/107
nigroterminata Strobl var. zu *exilis* MEIGEN V/77
nigrotibia Strobl var. zu *vitripennis* LOEW I/142
nigrotibialis Strobl var. zu *coarctata* FALLÉN V/170
nigrovittata Strobl V/234
nigrovittata Strobl forma zu *rufa* MACQUART V/201
nigrum MEIGEN I/42, I/43; V/57
nitens LATREILLE IV/194; V/47
nitens LOEW II/95
nitens LOEW var. II/95
nitens MEIGEN II/46; V/140
nitens WINNERTZ IV/284, IV/290; V/234, V/244, V/260
nitens ZETTERSTEDT var. V/98
nitens ZETTERSTEDT var. zu *nitidicollis* MEIGEN I/167
nitida GRZEGORZEK III/149, III/150; IV/284; V/245
nitida MACQUART IV/265; V/156, V/157, V/208
nitida MEIGEN I/41, I/84, I/86; II/134; III/170; IV/270; V/66, V/213
nitida MIK V/272
nitida von RÖDER III/245
nitida WAHLBERG I/26
nitida ZETTERSTEDT II/31; V/133
nitidicollis MEIGEN I/167; III/152, III/153, III/154; V/98, V/249
nitidicollis MEIGEN forma *genuina* Strobl IV/223
nitidicollis MEIGEN var. *nitens* ZETTERSTEDT I/167
nitidicollis ZETTERSTEDT I/163; V/97
nitidifrons Strobl II/16; IV/221, IV/233; V/95, V/96, V/122, V/123
nitidifrons Strobl forma *nigriclava* Strobl V/123
nitidissima MEIGEN II/118; IV/262; V/202
nitidissima MEIGEN var. *atricornis* ZETTERSTEDT V/202
nitidissima MEIGEN var. *fasciola* MEIGEN V/202
nitidissima Strobl I/82; IV/205, IV/269; V/212
nitidiventris VAN DER WULP III/166; IV/287; V/253
nitidula FALLÉN II/124
nitidula FALLÉN var. *obscuripes* LOEW II/124
nitidula ZETTERSTEDT I/82, I/83, I/88; IV/198; V/58, V/66
nitidulus ZETTERSTEDT I/171
nitidus FALLÉN I/134; V/88
nitidus MACQUART III/184; V/261
nitidus MEIGEN II/148; V/221
nivalis BECKER IV/227; V/103
nivalis ZETTERSTEDT II/215*; IV/239; V/154
nivea BECKER V/206
niveipennis BECKER V/206
niveipennis MEIGEN III/184; V/261
niveipennis ZETTERSTEDT IV/199, IV/206; V/60, V/70
nobile LOEW III/180; V/260
nobilis FALLÉN I/192; V/108
nobilis MEIGEN II/72
nobilis MEIGEN var. V/107
nobilis WINNERTZ III/136; V/235
nobilitata FABRICIUS I/39
nobilitatus LINNAEUS V/88
nocticolor WINNERTZ III/132; V/233
noctiluca LINNAEUS I/195; V/109
nodicornis MEIGEN I/135; III/216; IV/292; V/273

- nodulosus* MACQUART III/229; V/276
Norellia II/77; IV/254; V/182
notabilis MEIGEN II/24; V/129
notabilis STAEGER III/143; V/241
notabilis ZETTERSTEDT I/134
notata FALLÉN II/220*; V/156, V/192
notata LINNAEUS III/121; V/223, V/224
notata MEIGEN I/21, I/120, I/122, I/195; II/117;
 IV/212; V/49, V/84, V/109
notata STAEGER III/195; IV/291; V/268
notata STANNIUS V/256
notatum MEIGEN II/12; V/114
notatus STANNIUS I/135; V/88
notatus STANNIUS var. *obscuripes* GERSTAECKER
 V/88
Noterophila IV/266
Notiphila II/123; IV/264; V/205
Notonaulax V/201, V/203
Novakia V/232
novemguttata Strobl I/98, I/99
noverca RONDANI var. zu *atropos* MEIGEN II/56;
 V/145
novus RONDANI I/164; IV/222, IV/223
nowickii GRZEGORZEK III/133, IV/279; V/234
nubecula BECKER V/208
nubecula FALLÉN I/24; IV/195; V/49
nubeculosa MEIGEN III/208, III/223; V/272
nubeculosa Strobl V/208
nubeculosus MEIGEN III/184, III/186; V/261,
 V/266
nubeculosus ZETTERSTEDT I/11
nubila MEIGEN I/126, I/127; III/203; IV/213,
 IV/292; V/270
nubila MEIGEN var. I/126
nubila SCHUMMEL III/232; V/277
nubila SCHUMMEL forma *alpina* Strobl III/232
nubilus MEIGEN I/134; III/197, III/198
nucis PERRIS II/122; V/204
nuda Strobl var. zu *penicillaris* RONDANI V/170
nudipalpis BECKER V/119
nudipes BECKER V/123
nudipes LOEW I/103, I/104, I/105; II/114;
 IV/209; V/76
nudipes ZETTERSTEDT II/242*; III/195, III/196
nudiuscula LOEW II/126
nunitia MEIGEN I/83
nuptia RONDANI II/40, II/66
nurus RONDANI II/61, II/62
nurus RONDANI var. *dalmatina* SCHINER II/62
Nyctia II/64; V/149
nympharum RONDANI II/28
- O**
- obesa* FABRICIUS II/48; V/142
obesa FABRICIUS var. *cinerea* FABRICIUS II/48
obesa FABRICIUS var. *muscaria* FALLÉN II/48;
 V/142
obesa FABRICIUS var. *nebulosa* GIRSCHNER V/142
obesa FABRICIUS var. *umbripennis* GIRSCHNER
 V/142
obesa FABRICIUS var. *violacea* MEIGEN II/48
obesa LOEW V/194
obesa WINNERTZ III/162; IV/286; V/253
obesa WINNERTZ var. *obscura* Strobl III/162
obesa ZETTERSTEDT II/98; IV/258
obfuscata MEIGEN II/59, II/60, II/61; V/146
obliquata FALLÉN V/130
obliterata FABRICIUS II/90; V/188
obscura FALLÉN I/26; II/130; V/50, V/211
obscura FALLÉN var. II/130
obscura FALLÉN var. *rufipes* MEIGEN V/210
obscura MACQUART I/72; II/257*
obscura MEIGEN I/68
obscura Strobl V/162
obscura Strobl var. V/47
obscura Strobl var. zu *obesa* WINNERTZ III/162
obscura WINNERTZ III/131, III/156; IV/285;
 V/231, V/233, V/250
obscura ZETTERSTEDT var. zu *testacea* RUTHE
 V/228
obscurata MEIGEN II/215*; IV/240; V/154
obscurella FALLÉN II/125, II/134, II/137, II/143;
 V/206, V/214, V/219
obscurella FALLÉN var. c V/219
obscurella FALLÉN var. *agromyzina* MEIGEN
 V/219
obscurella FALLÉN var. *fulvovittata* Strobl V/219
obscurella FALLÉN var. *nigra* MEIGEN V/219
obscurella FALLÉN var. zu *vagans* FALLÉN
 II/137; V/215
obscurella MEIGEN II/134
obscurella ZETTERSTEDT V/201
obscurellus FALLÉN I/140; V/89
obscuricornis RONDANI V/195
obscuricornis RONDANI II/265*; V/177
obscurifrons Strobl var. zu *affinis* FALLÉN V/220
obscurior LOEW II/86
obscurior Strobl var. *agilis* MEIGEN V/84
obscuripennis LOEW II/96, II/110
obscuripennis MEIGEN I/59, I/159; II/46, II/48;
 V/96, V/213
obscuripennis Strobl I/66; V/65
obscuripennis WINNERTZ III/133; V/234, V/260
obscuripennis ZETTERSTEDT I/138; II/230*
obscuripes GERSTAECKER var. zu *notatus* STANNIUS V/88
obscuripes Loew II/124
obscuripes Loew var. zu *nitidula* FALLÉN II/124
obscuripes RONDANI II/273*; IV/252; V/161
obscuripes Strobl var. zu *alboguttata* WAHLBERG
 V/210
obscuripes Strobl var. zu *melanostomoides*
 Strobl V/99
obscuripes Strobl var. zu *pipiens* LINNAEUS V/108

- obscuripes Strobl* var. zu *sordidellus* ZETTERSTEDT V/267
obscuripes ZETTERSTEDT I/140; II/225*, II/228*; V/158
obscuritarsis LOEW IV/260; V/198
obscuritarsis RONDANI var. zu *frontella* RONDANI II/139; V/215
obscuritarsis Strobl var. zu *tristis* STAEGER IV/277; V/224
obscuriventris ZETTERSTEDT II/82; IV/255; V/184
obscurum FALLÉN II/79; IV/254; V/182
obscurus FABRICIUS III/193
obscurus LOEW V/204
obscurus MEIGEN I/197; III/230; V/276
obscurus MEIGEN var. zu *tibialis* FALLÉN IV/230; V/109, V/110
obscurus WINNERTZ var. zu *versicolor* WINNERTZ V/261
obscurus ZETTERSTEDT V/93, V/98
obscurus ZETTERSTEDT var. zu *lunulatus* MEIGEN I/165; IV/223
obsoleta MEIGEN V/151
obsoleta Strobl var. zu *interrupta* LOEW V/85
obsoleta ZETTERSTEDT III/170
obtecta BECKER V/208
obtusipennis FALLÉN II/273*; IV/252; V/179
obtusipennis STENHAMMAR II/150, II/151; IV/277; V/223
obtusipennis STENHAMMAR var. *akka* RONDANI IV/277
occlusa EGGER var. zu *varia* MEIGEN II/71
occlusa RONDANI II/31; V/130, V/133
occulta MEIGEN II/13, II/138, II/235*; III/240; V/115, V/164
ocellaris LINNAEUS V/277
ocellaris MEIGEN III/202; V/270
ocellata MEIGEN V/270
ochracea MEIGEN III/141, III/216; V/239, V/273
ochracea MEIGEN III/229; V/276
ochraceus WINNERTZ III/184
ochraceus VAN DER WULP III/190
ochripes MEIGEN II/150; V/222
ochrostoma ZETTERSTEDT I/166; V/98
Ochthera II/128
Ochthiphila II/135; V/213
ochthiphilina RONDANI II/276*
Ochthiphilinae II/135; V/213
octemguttata Strobl var. *albohalterata* Strobl V/75
octolineata ZETTERSTEDT III/209
octomaculatum CURTIS I/198; V/110
octosignata RONDANI II/227*, II/267*; IV/249; V/177, V/178
oculata EGGER I/39; IV/198
oculata FALLÉN II/84; V/185
oculata LOEW I/99
oculata SCHINER V/185
oculatus FALLÉN I/141; V/89
oculatus Strobl V/262
oculatus Strobl var. *alpicola* Strobl V/263
Ocydromia I/45, I/94; V/73
ocymi FABRICIUS IV/224; V/100
Ocyptera II/37; IV/235; V/135
ocypterata MEIGEN V/143
ocypterina ZETTERSTEDT II/45; V/137
Ocypterinae II/37
Ocypterula II/37; V/135
Odontomyia I/10; IV/194; V/46
Oecothea II/83; V/184
Oedalea I/42, I/93; IV/207; V/73
oedicnema Strobl IV/211
oedicnemus LOEW I/151
oelandica LINNAEUS I/27; IV/196; V/51
oestracea FALLÉN II/65; V/149
oestracea LINNAEUS I/175; IV/224; V/100
Oestridae II/17; V/125
oestroidea ROBINEAU-DESOVOY II/49; V/142
Oestromyia II/18
olens MEIGEN II/82; V/184
oleracea LINNAEUS III/212, III/213; V/273
olivacea ZETTERSTEDT I/177; IV/225
Oliviera II/36; V/134
Omalostoma II/67
omissa BECKER V/101
omissa EGGER III/227; V/275
omissa MEIGEN V/189
omissus MEIGEN II/92; IV/257
omissus MEIGEN var. *b* II/92
omissus MEIGEN var. *nigrifemur* Strobl II/92; IV/257; V/189
Oncodes I/26
Oncomyia II/12; V/114
Oncopygius I/152; IV/219; V/93
Onesia II/53; IV/237; V/150
Onodontia II/235*
onondis LOEW III/127; V/229
onopordi FABRICIUS II/100
onopordi FABRICIUS var. zu *heraclei* LINNAEUS II/100
onotropes LOEW II/101
opaca BECKER V/192
opaca EGGER III/240; V/280
opaca EGGER var. IV/297
opaca FABRICIUS I/63; V/64
opaca LOEW var. zu *liturata* MEIGEN IV/254; V/182
opaca MEIGEN III/231; IV/233; V/123
opacula Strobl IV/241; V/161
opacula ZETTERSTEDT II/228*
opus MEIGEN III/193; IV/291; V/267
opalizans OSTEN SACKEN III/227; V/276
operosa MEIGEN V/169
operosa MEIGEN var. zu *conica* WIEDEMANN II/244*

- Opelia* V/115
Ophyra II/236*
Opistholoba III/174; V/257, V/258
Opomyza II/131, II/133; V/212
Opomyzinae II/109
oratoria FALLÉN I/95, I/96; V/74
orbona MEIGEN var. zu *scutellata* FALLÉN V/216
Orchisia V/179
ordinata BECKER IV/255; V/207
ordinata BECKER var. V/182
Oreogeton I/87; V/66
Oreomyza III/211; V/273
Orimargula III/227
ornata LOEW II/83; IV/255; V/184, V/201
ornata MEIGEN II/91, II/117; III/124, III/143,
 III/220; IV/278, IV/283; V/131, V/133,
 V/165, V/226, V/241, V/274
ornaticollis MEIGEN III/157; V/250
ornatipes BECKER IV/212
ornatum MEIGEN I/161; V/97
ornatum MEIGEN var. *dives* RONDANI I/161
ornatus HALIDAY V/87
ornatus MEIGEN III/194, III/201; IV/291;
 V/270
ornatus MEIGEN var. zu *silvestris* FABRICIUS
 V/267
ornatus MIK I/153
Ornithomyia III/243; V/283
Orphnephila III/125; V/228
Orphnephiliidae III/125
Ortalidinae II/91; IV/257; V/188
Orthalis II/91
Orthocladius III/191; V/267
Orthogenya I/40
Orthoneura I/192; IV/228; V/108, V/109
oscillans MEIGEN II/92
oscinina ZETTERSTEDT II/122
Oscinus II/114, II/118; IV/262; V/199, V/201,
 V/203, V/205
osten-sackeni WESTHOFF III/221
ovatus LOEW I/192
oxyacantheae MEIGEN I/190; IV/228
Oxyceria I/8; IV/193; V/46
Oxyna II/102; V/194
Oxyphora II/102; V/149
- P**
- pabulina* MEIGEN III/206, III/215; V/272
pabulorum FALLÉN II/75; V/153
Pachycerina II/95; IV/258; V/190
Pachygaster V/46
Pachylomera II/112
pachymera EGGER I/190
Pachymeria I/84
Pachyophtalmus II/66; V/149
Pachyrhina III/204, III/212; IV/292; V/272
- Pachystylinae* II/29
Pachystylum II/29; IV/234; V/132
pacifica MEIGEN II/36, II/228*, II/272*; V/134,
 V/161
pacta MEIGEN II/19; V/127
pagana FABRICIUS II/223*, II/224*; III/216;
 V/158
paganettii Strobl V/213
palaestrica MEIGEN II/236*; V/164
pallens LOEW III/230
pallescens MEIGEN II/83; IV/255; V/184
pallicauda ZETTERSTEDT IV/255; V/182
palliceps ZETTERSTEDT II/252*; V/172
pallida FABRICIUS II/220*; III/200; V/156
pallida FALLÉN I/128; II/77, II/82, II/87;
 IV/260; V/87, V/181, V/187, V/198
pallida FALLÉN var. *a* ZETTERSTEDT II/77
pallida STANNIUS IV/288
pallida WINNERTZ III/142, III/169; IV/283
 V/241, V/254*
pallida ZETTERSTEDT I/97; V/212
pallidicollis STAEGER III/190, III/191; IV/291;
 V/267
pallidior LOEW II/86
pallidior LOEW var. zu *albimana* MEIGEN II/86
palliditarsis BECKER V/206
pallidiventris FALLÉN II/109; V/187
pallidiventris MACQUART V/203
pallidiventris MEIGEN I/113, I/115; IV/211;
 V/81, V/83
pallidiventris MEIGEN var. I/115
pallidus WINNERTZ III/182; V/262
pallifrons FALLÉN II/148
pallifrons Strobl V/201
pallifrons ZETTERSTEDT V/221
pallipalpis ZETTERSTEDT II/266*
pallipalpis ZETTERSTEDT var. zu *alma* MEIGEN
 V/177
pallipes FABRICIUS III/138; IV/219; V/92,
 V/237
pallipes FALLÉN III/245; V/81
pallipes FALLÉN var. zu *antiqua* MEIGEN II/44
pallipes MEIGEN I/35; III/139; V/54, V/238
pallipes STENHAMMAR V/222
pallipes ZETTERSTEDT I/152; V/93
pallitarsis MACQUART var. zu *reptans* FALLÉN
 II/140; V/217
pallitibia RONDANI II/240*; V/165
Palloptera II/94, II/96; V/190
palmeni BECKER V/123, V/124
palpalis RONDANI var. zu *pilipennis* FALLÉN
 V/139
palparis EGGER I/85; V/66
palposa FALLÉN II/122; V/204
palposa STEIN V/170
palposa ZETTERSTEDT II/93; IV/270; V/117,
 V/120

- paludosa* FABRICIUS III/204
paludosa MEIGEN III/212, III/243; V/273, V/283
paludosa MEIGEN var. *coerulea* Strobl V/283
paludum FALLÉN II/91; V/189
paludum MEIGEN V/208
palustris FALLÉN II/129
palustris MEIGEN II/91, II/92; III/202; V/188, V/270
palustris ROBINEAU-DESOYD Y II/273*; IV/252
Pamponerus I/34; V/53
pandellei STEIN V/164
paniscus ROSSI I/37; V/54
pannonica KOWARZ III/224
pannonicus BECKER IV/231; V/112
pantherina FALLÉN V/195
pantherina RONDANI II/273*
pantherinus LINNAEUS IV/193; V/46
Paradexiinae II/68
paradoxa JAENNIKE V/50
paradoxus MIK IV/276
Paragus I/197; IV/230; V/109
parallela LOEW II/94; V/190
paralleliventris ZETTERSTEDT var. zu *criniventris* ZETTERSTEDT II/248*, II/249*
Parallelomma II/78
Paralophora II/49
Paramacronychia II/66; IV/237; V/149
Paramacronychiinae II/66
Paraneaera III/245; V/137, V/139
Paranthomyza V/213
Paraplagia II/41
Parasetigena II/27; V/130
Parastemma III/151
Paratrica V/148
Parexorista II/20, II/21, II/22; V/128
parietina LINNAEUS V/195
parisiensis ROBINEAU-DESOYD Y II/105; V/196
parmensis RONDANI V/189, V/197
Parochthiphila V/214
parthenopea RONDANI V/143
parva LOEW II/82, II/92; IV/257; V/184, V/188
parva LOEW var. *a, b* II/82
parva MACQUART II/256*
parva MEADE II/235*; V/165
parva ROBINEAU-DESOYD Y V/175
parva RONDANI V/215
parva STEIN IV/243; V/167
parvicornis ZETTERSTEDT IV/258; V/180, V/190
parvula EGGER I/59
parvulus PORTSCHINSKY II/64
parvulus RONDANI II/46
parvulus ZETTERSTEDT I/134
Parydra II/128; IV/265; V/208
pascuorum BECKER IV/225
pascuorum MEIGEN II/76; V/153
pascuorum RONDANI II/27
- pascuum* MEIGEN var. zu *scutellata* FALLÉN II/137; V/216
passerinii RONDANI II/237*
patelliferus RONDANI II/27; V/130
patelliformis BECKER IV/258
patens LUNDSTRÖM V/274
patulus RADDAZ IV/214
pauciguttata Strobl V/208, V/209
paucisetata BRAUER et BERGENSTAMM in litt. III/245
pavida MEIGEN V/130
pavidus WINNERTZ III/183; V/261
pecchioli RONDANI II/33; V/148
pecchioli RONDANI var. *alpicola* Strobl II/33; IV/235
pectinata GMELIN III/204
pectinata WINNERTZ III/135; IV/280; V/234, V/235
pectinatum MEIGEN II/67; V/150
pectinatus LOEW V/91
pectinicornis LINNAEUS III/204
pectinifer KOWARZ I/156; V/95
pectinipes Strobl I/88; IV/205; V/68
pectinipes Strobl var. zu *stroblii* BECKER V/120
pectinulata LOEW II/107; V/196
pectoralis FALLÉN I/108, I/109; V/77, V/78
pectoralis MACQUART II/106
pectoralis MEIGEN II/111; IV/260; V/198
pectoralis ZETTERSTEDT var. zu *dorsata* ZETTERSTEDT V/183
pedella FALLÉN II/270*
pedella ZETTERSTEDT IV/250
pedellus DE GEER III/187; V/266
pedellus DE GEER var. *atricornis* Strobl III/188
pedemontana RONDANI I/180; V/103
pedestris MEIGEN II/147; III/188; V/266
Pedicia III/242; V/282
Pegomyia II/249*, II/250*, V/171
Pelecocera I/163; IV/222; V/97
Peleteria II/39
Pelethophila II/133
Pelidnoptera II/86; V/186
Pelina II/128
pelostigma SCHUMMEL V/274
pelliticornis BECKER V/50
pellucens EGGER II/68
pellucens FABRICIUS I/18; V/49
pellucens LINNAEUS I/183; V/105
pellucens MEIGEN II/49
pellucens PORTSCHINSKY V/164
pellucida BECKER V/192
pellucida MEIGEN II/66
Pelmatomyia II/20
pelmatoprocta BRAUER et BERGENSTAMM II/25
Pelotachina V/133
peltatus MEIGEN I/173; IV/224; V/100
pendulus LINNAEUS I/188

- penicillaris* RONDANI IV/244, IV/247; V/170
penicillaris RONDANI var. *nuda* Strobl V/170
penicillaris RONDANI var. zu *criniventris* ZETTERSTEDT II/248*
penicillata EGGER II/72
penicillatus LOEW V/91
peniculata RONDANI II/238*; IV/243; V/166
Penium I/196
pennaria FALLÉN I/79
pennaria FALLÉN var. *baldensis* Strobl V/66
pennatus LICHTWARDT V/90
pennatus MEIGEN I/133; IV/213; V/88
pennipes LINNAEUS I/74, I/75, I/76; IV/204; V/66
pennitarsis FALLÉN I/133
Penthetria III/122; IV/277; V/225
Penthoptera III/239; V/280
Peodes I/153; V/93
Peplomyza II/99; V/193
Peratochetus II/85
perdita MEIGEN II/219*, II/221*
peregrina MEIGEN II/274*
peregrina WINNERTZ V/229
perforans RONDANI var. zu *hyoscyami* PANZER IV/245; V/173
Perichaeta IV/234; V/131
Pericomia III/202; IV/292; V/270
permixta RONDANI II/110; V/198
perpusilla MEIGEN IV/250; V/178, V/216
perpusilla MEIGEN forma *flaviventris* Strobl V/216
perpusilla MEIGEN var. *pulicaria* ZETTERSTEDT IV/251
perpusilla STEIN V/178
perpusilla WINNERTZ III/139; V/230
personata LOEW I/180; IV/226; V/102, V/104
pertinax SCOPOLI I/185; V/106
pertusa MEIGEN II/217*, II/218*, II/226*
Petagnia II/30; V/132
Petinops V/136
petiolata PODA II/12
petiolata Strobl II/47
petronella LINNAEUS IV/259; V/197
petrophilus KOWARZ V/93
pezoops BRAUER et BERGENSTAMM V/128
Peyritschia II/53; V/147
Phaeobalia I/101, I/104; IV/209; V/76
Phaeomyia II/86; IV/256; V/186
phaeoptera MEIGEN V/143
phaeostigma SCHUMMEL III/237, III/238; IV/297; V/278
phalaenoides LINNAEUS III/203; V/271
phalenaria RONDANI II/20
phalerata MEIGEN V/238
phalerata MEIGEN var. zu *transversa* FALLÉN II/131; V/210
Phania II/46
Phaniinae II/46
phantasma MIK I/107
phantoma ZETTERSTEDT I/176
Phaonia V/154, V/156
Phasia II/48; V/141
Phasiinae II/46
phatta EGGER III/198
Pherbina V/187
Philhygria II/127; IV/265; V/207
Philolutra I/107; IV/209; V/76
Philonicus I/34; V/53
Philophylla II/100
Phora II/14; IV/232; V/116, V/117, V/125
Phorbia II/255*, II/256*; V/174, V/175
Phorichaeta II/45; V/136
Phoridae II/14; IV/232; V/115
Phormia V/151
Phorocera II/27; V/130
Phoroceratinae II/26
Phorostoma II/67; V/150
Phortica II/130; V/210
Phronia III/164, III/165; IV/287; V/253
Phrosia II/77; V/181
phryganopterus KOLENATI III/227; IV/294; V/276
Phryxe V/130
Phthinia III/150; IV/284; V/246
Phyllodromia V/74
Phyllolabis III/238; V/280
Phylloomyia V/133
Phylloomyza II/136, II/141; V/214
Physocephala II/12; V/114
Phyto II/49, II/50, II/51; III/245, III/246; V/143
Phytoinae II/49
Phytomyza II/143; IV/273; V/218
picea MEIGEN var. III/121
picea MEIGEN var. zu *inermis* RUTHE V/223
picea Strobl III/233
picipes MEIGEN I/129; III/188, III/189; IV/213; V/87, V/267
picta FABRICIUS III/233; V/277
picta FALLÉN II/127; IV/265
picta FALLÉN var. *nigripes* Strobl II/127; V/207
picta LEHMANN V/121
picta POKORNÝ II/34
picta Strobl I/102, I/103; V/76
picta ZETTERSTEDT V/150
pictipennis BEZZI V/96
pictipennis EGGER I/176
pictipennis HALIDAY III/145; V/242
pictipennis LOEW II/267*, II/272*; V/179
pictipennis MEIGEN III/234; IV/297; V/277
pictipennis STAEGER III/170, III/183, III/208; IV/289; V/256, V/261
pictipes BECKER I/123
pictipes LOEW V/54

- pictipes* ZETTERSTEDT II/86
pictulus MEIGEN III/186; V/266
pictus MEIGEN I/162; II/37; V/135
pigra LOEW I/175; IV/224; V/100
pilifera RONDANI II/25; V/175
piligera ZETTERSTEDT II/254*
pilimana LOEW I/68, I/69, I/70; II/81, II/82;
 IV/203, IV/255; V/65, V/184
pilimana LOEW var. *holoneura* Strobl V/65
pilimana RONDANI II/65
pilipennis EGGER III/226; V/275
pilipennis FALLÉN II/42; IV/235; V/139
pilipennis FALLÉN var. *crassicornis* MEIGEN
 II/42; V/139
pilipennis FALLÉN var. *palpalis* RONDANI
 V/139
pilipennis Strobl III/233; V/225
pilipes LOEW II/106; IV/259; V/196
pilipes MEIGEN I/43, I/44, I/85; IV/295
pilipes RONDANI II/75
piliseta BRAUER et BERGENSTAMM V/147
pilitarsis RONDANI II/65
pilosa LOEW I/22, I/82
pilosa SCHUMMEL III/242; V/282
pilosa ZETTERSTEDT I/89; V/69
pilosellus LOEW I/28
pilosus ZETTERSTEDT II/2; V/111
pimpinellae LOEW V/229
pinetorum ZETTERSTEDT I/88; IV/205; V/68
pinetorum ZETTERSTEDT var. *maior* Strobl V/68
pinguis FALLÉN IV/271
Piophila II/108; V/197
pipiens LINNAEUS I/191; III/201; V/108, V/269
pipiens LINNAEUS var. *ciliaris* LINNAEUS V/269
pipiens LINNAEUS var. *obscuripes* Strobl V/108
Pipiza I/193, I/194, I/195; IV/228, IV/230;
 V/109
Pipizella I/193, I/194
Pipunculidae II/1; IV/231; V/111
Pipunculus II/2, II/7; IV/231; V/111
placida MEIGEN III/236; V/278
placida WINNERTZ III/155; IV/285; V/250
Plagia II/40; IV/235; V/136
plagiatus LOEW I/136
Plagiinae II/40
planifrons FABRICIUS II/113
planifrons LOEW II/116; IV/261; V/200
planifrons LOEW var. *nigritarsis* Strobl II/116;
 V/200
planifrons Strobl V/201
planitarsis FALLÉN I/129; V/87
platura MEIGEN II/257*, II/259*, II/260*,
 II/261*; IV/247
Platycephala II/113; V/199
Platychira II/19, II/38
Platychirus I/172; IV/223; V/100, V/101
Platycnema II/14; V/115
- Platygenya* I/8
Platypalpus I/108
Platyparea II/99; IV/258; V/193
Platypeza II/13; IV/232; V/115
Platopezidae II/13; IV/232; V/115
platyptera Strobl V/64
platypterus FABRICIUS I/128; V/86
Platystoma II/92; V/189
Platystominae II/91
Platystyla II/110
Platyura III/140; IV/283; V/239
Plaxemyia II/74
plebeja LINNAEUS I/39; V/57
plebejus FALLÉN II/35; V/48, V/134
plebejus FALLÉN forma *melanochroitica* Strobl
 II/35
plectrum MIK I/101; IV/208; V/75
Plesiastina IV/282; V/238
Plesina II/52; V/143
plumbea MEIGEN V/154
plumbea ZETTERSTEDT IV/240; V/154
plumicornis FABRICIUS III/200; V/269
plumicornis FALLÉN II/96; V/192
plumifera ZETTERSTEDT IV/201; V/62
plumigera MEIGEN II/119
plumipes FABRICIUS IV/291
plumipes SCOPOLI I/132, I/133; V/88
plumipes ZETTERSTEDT I/77
plumitarsis FALLÉN I/131; IV/213; V/87
plumosa FALLÉN II/125; V/206
plumosus LINNAEUS III/186; V/266
plumulifera LOEW I/181; IV/227; V/103
plumulosa RONDANI II/151; V/223
pluvialis LINNAEUS I/18; II/253*; V/173
pluvialis LINNAEUS var. *imbrida* RONDANI
 IV/245; V/174
pluvialis LINNAEUS var. *procellaris* RONDANI
 II/253*; V/173
poae BOSC V/229
podagratus ZETTERSTEDT I/174; V/100
podagriva FABRICIUS I/160; IV/222; V/97
podagriva FABRICIUS var. *lanceolata* MEIGEN
 I/160
podagriva FABRICIUS var. *unifasciata* Strobl
 IV/222; V/97
podagriva LOEW II/75; V/153
podomyia BRAUER et BERGENSTAMM II/43;
 V/137
Poecilobothrus I/135; V/88
poecilogaster LOEW I/36
poeciloptera SCHRANK II/99; IV/258; V/193
Poecilstola III/234; V/277
Pogonomyia II/234*, II/235*, II/264*; IV/241,
 IV/242; V/164
pokornyi MIK I/140; IV/214
Polidea II/29; III/244
Polideinae II/29

- polita* LINNAEUS I/12; V/47
polita MACQUART II/124; V/206
polita MEIGEN II/20
Pollenia II/70; V/151
polleniella RONDANI II/27; V/130
polonica BRAUER et BERGENSTAMM V/148
polychaeta LOEW IV/243
polychaeta MACQUART V/129
polychaeta RONDANI II/21
polychaeta STEIN V/167
Polyetes II/214*; V/153
Polypleta III/145; V/242
polyodon MEIGEN V/150
Polyporus III/168, III/171
polystigma MEIGEN var. II/135
polystigma MEIGEN var. zu *jugorum* FALLÉN
 V/213
pomonae FABRICIUS III/122; V/226
popularis WIEDEMANN I/132; V/87
populi MEIGEN II/219*
Porphyrops I/140, I/147; IV/214; V/91
Porricondyla V/230
posticata MEIGEN V/217
posticata Strobl V/125
posticatus ZETTERSTEDT V/262
potamida MEIGEN I/10
praecedens Strobl var. IV/275
praecedens Strobl var. zu *anomala* Strobl V/221
praeceps SCOPOLI II/34
praecox LEHMANN I/153
praecox LOEW I/93; V/71, V/72
praecox MEIGEN II/145; III/135; V/220, V/234
praecox ZETTERSTEDT I/179; IV/225; V/102
praecox ZETTERSTEDT var. V/102
praepotens WIEDEMANN II/247*
praerosus LOEW I/148; V/91
praesectus LOEW I/142; V/89
praeusta FALLÉN II/96; V/192
praeustum MEIGEN II/86; V/186
pratensis LINNAEUS III/205; V/272
pratensis MEIGEN II/19, II/121, II/256*,
 II/257*; IV/264; V/175, V/202, V/203
pratensis Strobl V/175
pratincola PANZER II/253*
pratincola WINNERTZ IV/280; V/235
pratorum FALLÉN II/3; V/112
pratorum KOWARZ II/5, II/6, II/8
pratorum MEIGEN I/186; II/72, II/113; V/106,
 V/152, V/199
pratorum THOMSON II/9
precatoria FALLÉN I/95; IV/208; V/74
pretiosa SCHINER II/237*; V/165
pretiosa SCHINER var. *rosieri* RONDANI II/237*
prima BRAUER et BERGENSTAMM V/129
Prionellus V/230
prisca WINNERTZ III/137; V/236
- privigna* RONDANI var. zu *atropos* MEIGEN
 II/56; V/145
proboscidea LOEW I/32; II/103; V/194
proboscidea Strobl V/218
procellaris RONDANI II/253*
procellaris RONDANI var. zu *pluvialis* LINNAEUS
 II/253*; V/173
procera MEIGEN II/45
procera RONDANI V/139
prodromus LOEW I/70; IV/203; V/65
producta LOEW II/103
producta MEIGEN III/127
productipes Strobl var. zu *arrogans* MEIGEN V/85
productus SCHINER V/110
productus ZETTERSTEDT III/188
prolixa MEIGEN II/36; V/134
prolixicornis LUNDSTRÖM V/278
promissa MEIGEN II/258*, II/263*; IV/247;
 V/176
prompta MEIGEN V/136
properans RONDANI II/23; V/128
propinquus EGGER III/229; IV/295; V/276
Prosaplia II/263*; V/174, V/176
Prosena II/68; V/150
Prosopaea II/26
prosopoides BRAUER et BERGENSTAMM II/27
prostrata RONDANI II/239*
Prothecus V/111
Protocalliphora V/151
protuberans ZETTERSTEDT II/226*; V/160
proxima EGGER II/19
proxima MEIGEN I/73
proxima RONDANI II/63; IV/237
proxima RONDANI var. *inermis* Strobl II/63;
 IV/237; V/146
proxima STAEGER III/158; IV/286; V/251
proxima WINNERTZ III/130; V/233
proxima ZETTERSTEDT I/178; IV/225; V/102
pruinosa MEIGEN I/90
pruinosa WIEDEMANN III/213, III/214, III/215;
 IV/292; V/273
prunaria RONDANI II/45
Psairoptera II/92; V/189
Psalida II/46
Psarus V/110
Psellidotus I/10
Pseudacropsilus V/91
Pseud-anarete V/225
pseudoarmata Strobl II/239*; IV/243; V/166
pseudobicolor Strobl V/82
pseudochorica Strobl I/88; V/67
pseudociliaris Strobl V/80
pseudociliata Strobl var. V/124
pseudocincta Strobl V/255
pseudocinerascens Strobl V/241
pseudocinerascens Strobl forma *abruptinervis*
 Strobl V/241

- pseudoconcinna* Strobl II/15; IV/233; V/119
pseudocunctans Strobl V/218
Pseudodexiinae II/30
pseudofugax Strobl II/262*; IV/247; V/176
pseudogibba Strobl V/62, V/63
pseudohirticollis Strobl III/190
pseudolaevigata Strobl II/122; V/204
Pseudolimnophora II/272*; V/161
pseudomaculipes Strobl II/249*; V/171
pseudomalloea Strobl I/75, I/76; IV/204
Pseudominthoinae II/36
Pseudopachystylum II/29
Pseudopomyza IV/269; V/212
pseudopruinosa Strobl III/213, III/214; V/274
Pseudopyrellia V/152
pseudosartrix Strobl I/90; IV/206
pseudosartrix Strobl var. *galactoptera* Strobl V/69
pseudosciarina Strobl III/148; IV/284; V/245
pseudotrilineata Strobl I/49
pseudotrilineata Strobl var. *zu tristis* MEIGEN
V/95
Psila II/110, II/112; IV/260; V/198
Psilinae II/109; IV/259; V/198
Psilocephala I/40
Psiloconopa III/231; IV/295, IV/296; V/276
Psilopa II/124, II/125
Psilopus I/128; V/86
Psilosoma II/112; V/198
Psilota IV/230
Psychoda III/203; IV/292; V/271
Psychodidae III/202; IV/292; V/270
Pteropaectria II/91
Pterospilus I/45; V/58
Ptilochaeta II/52
Ptilonota II/91
Ptilopareia II/41
ptilopareia BRAUER et BERGENSTAMM V/130
Ptilops II/31; III/244; V/133
Ptilozetzia V/147
Ptiolina I/25; V/50
Ptychomyia II/26; V/130
Ptychoneura II/43
Ptychoptera III/243; IV/297; V/283
Ptychopterina III/243
pubera LINNAEUS II/77; V/181
pubera ZETTERSTEDT I/180; IV/226; V/102,
V/104
puberula LOEW var. *zu maculata* MEIGEN III/202;
V/270
puberula ZETTERSTEDT II/51
pubescens STEIN V/158
pubescens THALHAMMER V/205
pubichaeta RONDANI IV/241; V/157
pubicornis ZETTERSTEDT I/112; IV/210; V/79
pubicornis ZETTERSTEDT var. *a* ZETTERSTEDT
IV/210; V/79
pubipennis OSTEN SACKEN III/226
pubipes LOEW I/90; V/69
pubitarsis ZETTERSTEDT III/197
pudica MEIGEN II/77; IV/254; V/181
pubicus RONDANI II/37; IV/235; V/135
puella MEIGEN II/138, II/244*, II/245*,
II/246*, II/249*; V/169, V/170, V/217
puerpara RONDANI II/71
puerula RONDANI II/149; IV/277; V/222
pulchella MEIGEN I/8; V/138
pulchella WINNERTZ III/168; IV/288; V/25
pulchellus KOWARZ IV/214; V/90
pulchra EGGER I/58, I/59, I/93
pulchra SCHINER II/117
pulchripes LOEW I/181; V/102
pulchripes THOMSON II/7; IV/231; V/113
pulicaria FALLÉN II/15; IV/233; V/115, V/121,
V/123, V/124
pulicaria FALLÉN forma *genuina* Strobl II/16
pulicaria FALLÉN forma *heracleellae* BOUCHÉ
II/16
pulicaria FALLÉN forma *luctuosa* MEIGEN II/16
pulicaria FALLÉN forma *luteicornis* Strobl V/122
pulicaria FALLÉN forma *nigra* MEIGEN II/16
pulicaria FALLÉN forma *nigripes* Strobl II/16
pulicaria FALLÉN forma *pumila* MEIGEN II/16
pulicaria FALLÉN forma *rufipes* MEIGEN II/16
pulicaria FALLÉN var. *heracleellae* BOUCHÉ
IV/233
pulicaria FALLÉN var. *luctuosa* MEIGEN IV/233
pulicaria FALLÉN var. *monochaeta* Strobl IV/233
pulicaria FALLÉN var. *nigra* MEIGEN IV/233
pulicaria FALLÉN var. *nigripes* Strobl V/123,
V/124
pulicaria FALLÉN var. *pumila* MEIGEN IV/233
pulicaria FALLÉN var. *rufipes* MEIGEN V/122
pulicaria HALIDAY II/125; V/206
pulicaria LOEW II/125; III/121; V/65,
V/223, V/224
pulicaria MEIGEN III/136; V/218, V/235
pulicaria ZETTERSTEDT II/271*; V/179
pulicaria ZETTERSTEDT var. V/178
pulicaria ZETTERSTEDT var. *zu perpusilla* MEI-
GEN IV/251
pulicaris LINNAEUS III/183; V/261
pullata CZERNY V/155
pullata MEIGEN V/130
pullatus KOWARZ I/154, I/155; IV/221; V/94
pullula ZETTERSTEDT II/145, II/249*; IV/273;
V/170, V/222
pullula ZETTERSTEDT var. *zu affinis* FALLÉN
V/220
pullus ZETTERSTEDT III/187; V/266
pulvillata RONDANI V/151
pumicata MEIGEN II/27
pumila FALLÉN II/267*, II/268*, II/269*;
IV/250, IV/251; V/178
pumila FALLÉN var. *b* II/268*

- pumila* FÄLLÉN var. *genualis* RONDANI II/268*
pumila FÄLLÉN var. *infantula* RONDANI II/267*,
 II/268*
pumila MEIGEN II/58; IV/237; V/145, V/146
pumila MEIGEN forma zu *pulicaria* FÄLLÉN
 II/16
pumila MEIGEN var. zu *pulicaria* FÄLLÉN
 IV/233
pumila RONDANI II/58
pumila STEIN V/178
pumila WINNERTZ III/128, III/172; V/230,
 V/258, V/259
pumilio MEIGEN V/223
pumilio STENHAMMAR II/151
pumilionis BJERKANDER II/122; V/204
pumilus MEIGEN I/152; V/92
punctata FABRICIUS I/60; II/89; V/187
punctata MEIGEN III/142, III/171, III/234;
 IV/297; V/149, V/241, V/257, V/277
punctata MEIGEN var. *semicincta* MEIGEN III/171
punctata MEIGEN var. *unicolor* MEIGEN III/171
punctatus FABRICIUS III/125, III/197; V/227,
 V/269
punctella FÄLLÉN II/103; IV/258; V/194
puncticollis ZETTERSTEDT II/114, II/115;
 IV/261; V/200
punctipennis MEIGEN III/231; IV/296; V/269,
 V/276
punctipes MEIGEN II/78
punctipes STAEGER III/156; IV/285; V/250
punctipes WIEDEMANN III/185; V/265
punctulata SCOPOLI II/89; V/188
punctulata VAN DER WULP II/51; IV/237; V/143
punctum FABRICIUS II/105, II/106; V/196
punctum FABRICIUS var. *violacea* MEIGEN
 II/105
punctum MEIGEN I/130, I/156, I/157; II/135;
 IV/221, IV/270; V/87, V/95, V/213
punctum STANNIUS III/170, III/172; IV/289;
 V/257
punctum STANNIUS var. *a, b, c, d* III/171
punctum WIEDEMANN II/29
puparum FABRICIUS II/19
pupillata FÄLLÉN II/102; IV/258; V/194
pupiphaga RONDANI II/25
pusilla FÄLLÉN II/149; V/222
pusilla FÄLLÉN var. *nigripes* Strobl V/222
pusilla LOEW V/76
pusilla MEIGEN II/13, II/16, II/37, II/49, II/55,
 II/128, II/255*; III/140; IV/265, IV/276,
 IV/283; V/114, V/120, V/122, V/135, V/142,
 V/151, V/216, V/238
pusilla MEIGEN var. zu *frit* LINNAEUS II/119
pusilla MEIGEN var. zu *scutellata* FÄLLÉN II/137
pusilla SCHINER III/231; IV/295; V/276
pusilla ZETTERSTEDT I/58; II/87; IV/201,
 IV/256; V/187
- pusilla* ZETTERSTEDT var. *b* II/87
pusillus LINNAEUS III/188; V/267
pusillus MACQUART I/92
pusillus MEIGEN IV/221
pusio EGGER I/68; V/65
pusio LOEW I/68, I/69
pusio MEIGEN III/185, III/186; V/265
pusio ZETTERSTEDT II/150, II/151
putris MEIGEN II/108; V/196
pygisiaca WINNERTZ III/166
pygmaea FÄLLÉN III/246; IV/193; V/46, V/143,
 V/178, V/180
pygmaea FÄLLÉN var. zu *geniculata* FÄLLÉN
 II/268*; IV/250
pygmaea MEIGEN II/150; V/223
pygmaea Strobl V/143
pygmaea ZETTERSTEDT II/51; V/120, V/122,
 V/124
pygmaea ZETTERSTEDT var. *brachyneura* EGGER
 V/120
pygmaea ZETTERSTEDT var. zu *tergestina* SCHI-
 NER V/143
pygmaeella POKORNÝ IV/250; V/178
pygmaeus VAN DER WULP III/200
pyragra ZELLER I/36; V/54
pyrastri LINNAEUS I/163; IV/222
pyrastri LINNAEUS var. *unicolor* CURTIS I/164
Pyrelia II/72, II/73; V/152
Pyrophaena I/175; IV/224; V/100
Pyrrhosia II/35
Pyrrhoiinae II/35
- Q**
- quadrata* FÄLLÉN V/209
quadrifaria MEIGEN III/205; V/272
quadrifaria Strobl I/87; IV/205; V/67
quadrifasciata FABRICIUS I/128; V/87
quadrifasciata MEIGEN II/102; V/194
quadrifasciatus DE GEER II/12; V/114
quadrifilatum LOEW I/150; IV/219; V/91
quadrilineata Strobl II/95; IV/260; V/198
quadrilineata ZETTERSTEDT III/215
quadrimaculata FÄLLÉN II/224*, II/225*;
 IV/241; V/159
quadrimaculata FÄLLÉN forma *melanochroitica*
 Strobl II/225*
quadrimaculata LINNAEUS V/275
quadrimaculata MACQUART var. zu *bisignata*
 MEIGEN II/19
quadrimaculata PANZER I/194; IV/230; V/109
quadrimaculata PANZER var. *bipunctata* Strobl
 IV/230
quadrimaculata PANZER var. *immaculata* Strobl
 IV/230
quadrimaculatum VERRALL I/171; V/100
quadrimaculatus MEIGEN III/188

- quadrinotata* MEIGEN III/222; V/275
quadrinotata MEIGEN var. *annulus* MEIGEN III/222, III/223
quadripunctata LINNAEUS II/96; V/192
quadripunctata MEIGEN II/128; IV/265
quadripunctata MEIGEN var. *zu dispar* MEIGEN I/161
quadripunctata ROSSI II/275*
quadripustulata FABRICIUS II/25; V/131
quadripustulata RONDANI II/25
quadrispinosum Strobl IV/218
quadristriatus Strobl V/263
quadrivittata LOEW II/95; V/191
quadrivittata MEIGEN I/90; IV/206; V/69
quadrivittata ZETTERSTEDT I/90
quadrum FABRICIUS V/158
quadrum MEIGEN II/221*, II/222*
quatuornotatus MEIGEN I/15; V/48
quericola WINNERTZ V/234
quinquelineata MACQUART III/134; IV/280; V/234
quinquelineata MACQUART var. *nigripes* Strobl IV/280; V/234
quinquemaculata Strobl II/130
- R**
- radicum* FABRICIUS II/38
radicum LINNAEUS II/253*, II/262*; III/245; V/170, V/173, V/176
ranunculi HALIDAY II/127; V/207
rapida MEIGEN I/70; II/23; IV/203, IV/204
rara GRZEGORZEK III/145; V/244
rebaptizata RONDANI II/29; III/244; IV/234; V/132
recens BECKER IV/226
recta LOEW V/188
recticornis SCHUMMEL III/216
recurrentis LOEW V/108, V/109
Redtenbacheria II/49
reflexa ROBINEAU-DESOIVY IV/245, IV/252; V/180
regalis RONDANI II/40
regelationis LINNAEUS III/233; V/277
regina MEIGEN II/72
regulus WINNERTZ III/182; V/261
reinhardi WIEDEMANN I/27
relictus MEIGEN I/19
remota WALKER V/277
remotella Strobl V/177
remotella ZETTERSTEDT II/265*, II/271*; IV/249
Renocera V/187
reptans FALLÉN II/139, II/140, II/141; V/217
reptans FALLÉN var. *a, b, c, d* II/140, II/141
reptans FALLÉN var. *flavicornis* ZETTERSTEDT II/141
reptans FALLÉN var. *pallitarsis* MACQUART II/140; V/217
- reptans* LINNAEUS III/124; IV/278; V/226; V/227
resplendens Strobl V/92
reticulata FABRICIUS II/89; V/187
reticulata SCHRANK II/102
reticulatus LINNAEUS V/226
Rhabdophaga V/228
Rhacodineura V/139
Rhagoletis II/100
Rhamphidia III/226; V/275
Rhamphomyia I/45, I/57, I/93; IV/198; V/58
Rhaphidolabis V/282
Rhaphium I/148, I/151
Rhinoëssa II/133
Rhingia I/182; V/105
Rhinomorinia II/33; III/245; V/148
Rhinophora II/52; V/144
Rhinophorinae II/52
Rhinotachina II/35; III/244
Rhipidia III/226; V/275
Rhymosia III/155, III/160; IV/285; V/250
Rhynchista II/36; V/134
rhynchos EGGER I/180; IV/226; V/102
Rhyphidae III/125; IV/278
Rhypholophus III/227, III/228; IV/294; V/276
Rhyphus III/125; IV/278; V/227
ribesii BECKER IV/201; V/63
ribesii LINNAEUS I/167, I/168; IV/223; V/98
ribesii LINNAEUS var. *a, b, c* I/167, I/168
ribesii LINNAEUS var. *vitripennis* MEIGEN IV/223; V/98
ribesii Loew V/228
ribesii MEIGEN V/228
ringens Loew II/116
riparia FALLÉN II/275*; V/160, V/180
riparia MEIGEN I/10, I/157; II/124; III/187; V/96, V/265, V/266
rivalis Loew V/91
rivalis MEIGEN I/157
rivalis MEIGEN var. *zu furcata* FALLÉN V/95
Rivellia II/92; V/189
rivosa LINNAEUS III/242; V/282
rivularis FABRICIUS II/91
robusta Loew II/89
robusta Loew var. *zu ferruginea* FALLÉN V/187
Roeselia II/44, II/45; III/245; V/139
rogenhoferi MIK I/153; II/252*
Rondania V/143
rondanii Strobl II/241*, II/242*; IV/243; V/166
rondanii Strobl var. *a* IV/243; V/166
rondanii Strobl var. *b* V/166
roralis LINNAEUS II/51
roralis RONDANI II/149; V/222
rorida FALLÉN II/97, II/98; V/192
rosae FABRICIUS II/111; V/198
rosaria Loew III/126; V/228

- rosarum* FABRICIUS I/175; IV/224; V/100
roserii RONDANI var. zu *pretiosa* SCHINER
 II/237*
- rostrata* EGGER II/48
rostrata EGGER forma *dispar* RONDANI II/48
rostrata EGGER forma *nigra* ROBINEAU-DESOVOI-
 DY II/48
rostrata LINNAEUS I/182; V/105
rostrata ZETTERSTEDT I/97, I/98, I/180
rostratus MEADE II/232*; V/162
rostratus WINNERTZ III/183; V/261
rostratus WINNERTZ var. 1 III/183
rotundatum LINNAEUS II/45; V/140
rotundatum LINNAEUS var. *costatum* PANZER
 II/45; V/140
rotundiventris BECKER V/102
rotundiventris FALLÉN II/99; IV/258; V/193
rubra GIRSCHNER var. V/142
rubrica MEIGEN II/66
rubricosa EGGER II/53
rubripes SCHUMMEL III/208; IV/292; V/272
rubromaculata Strobl V/126
rudis FABRICIUS II/71; V/151
rudis FABRICIUS var. α , β , γ II/71
rudis FABRICIUS var. *depressa* MEIGEN V/151
rudis FALLÉN II/38; V/135
rudis WINNERTZ III/128, III/178; IV/290;
 V/230, V/258, V/259
rufa FALLÉN V/184
rufa MACQUART II/117; V/201
rufa MACQUART forma *nigrovittata* Strobl V/201
rufa MACQUART forma *rufovittata* Strobl V/201
rufa MACQUART forma *varievittata* Strobl V/201
rufa MACQUART var. II/117; IV/261
rufa MEIGEN II/111; V/198
rufa PANZER II/90; V/188
rufescens ZETTERSTEDT III/177; IV/290; V/258
ruficauda FABRICIUS II/101; V/194
ruficauda STAEGER IV/256; V/185
ruficauda ZETTERSTEDT II/29; IV/234; V/132
ruficauda ZETTERSTEDT var. zu *bicolor* FABRI-
 CIUS V/110
ruficeps FABRICIUS II/91
ruficeps FALLÉN V/131
ruficeps MACQUART V/204
ruficeps MEIGEN II/73; III/119, II/120; IV/247,
 IV/263; V/170, V/173, V/202
ruficollis MEIGEN I/94; III/141; V/73
ruficollis MEIGEN var. zu *lineola* MEIGEN
 III/171
ruficornis FABRICIUS I/31
ruficornis MACQUART V/204
ruficornis MEIGEN I/195, I/196; II/65; V/109,
 V/121, V/122
ruficornis MEIGEN var. zu *atrata* LINNAEUS
 III/204; V/271
ruficornis RUTHE I/35
- ruficornis* Strobl forma zu *stroblii* BECKER V/120
ruficornis WAHLBERG I/191; IV/228
ruficornis ZETTERSTEDT V/220
ruficrura RONDANI II/218*
rufifrons FABRICIUS II/90; V/188
rufifrons LOEW V/211
rufifrons RONDANI II/68
rufilabris STENHAMMAR II/151, II/152; IV/277;
 V/223
rufimana Strobl II/272*; V/161
rufina FALLÉN V/171
rufina ZETTERSTEDT II/117; V/200
rufipalpis MEIGEN II/269*; IV/251; V/179
rufipectus WINNERTZ III/184
rufipes BRAUER et BERGENSTAMM II/24; V/128
rufipes FABRICIUS II/12; V/114
rufipes FALLÉN I/32; II/252*; V/53, V/172
rufipes DE GEER I/27; IV/196; V/51
rufipes LINNAEUS III/186; V/266
rufipes MEIGEN I/148; II/9, II/10, II/130,
 II/259*; IV/231, IV/264, IV/266; V/72,
 V/113, V/203, V/211
rufipes MEIGEN forma zu *pulicaria* FALLÉN
 II/16
rufipes MEIGEN var. b II/10
rufipes MEIGEN var. zu *glabricula* MEIGEN V/73
rufipes MEIGEN var. zu *obscura* FALLÉN V/210
rufipes MEIGEN var. zu *pulicaria* FALLÉN V/122
rufipes ZETTERSTEDT IV/244; V/171
rufiseta ZETTERSTEDT II/223*; V/158
rufisetaformis Strobl II/223*; V/158
rufitarsis MACQUART III/129
rufitarsis MEIGEN II/43
rufitarsis ZETTERSTEDT I/176
rufitarsis ZETTERSTEDT var. zu *canicularis*
 PANZER IV/225
rufithorax Strobl III/162, III/164, III/180;
 IV/287; V/253, V/260
rufithorax Strobl var. zu *versicolor* WINNERTZ
 V/261
rufitibia EGGER I/177; I/178
rufitibia Strobl II/47; V/141
rufiventris MACQUART III/129; V/203, V/233
rufiventris MEIGEN I/77; II/85, II/87; IV/204;
 V/66, V/185
rufiventris MEIGEN var. *laeta* MEIGEN II/85
rufiventris SCHINER V/187
rufiventris Strobl var. zu *grisea* FALLÉN I/85;
 IV/205
rufiventris Strobl var. zu *zetterstedtii* SCHINER
 V/96
rufomaculata DE GEER II/36; V/134
rufovittata Strobl forma zu *rufa* MACQUART V/201
rufus MEIGEN I/189
rugosiventris Strobl V/73
rugosum MIK II/29
rupicaprinus RONDANI V/283

- rupium* BRAUER I/15; V/48
rupium FABRICIUS I/186, I/187; V/106
ruralis FALLÉN II/40; V/136
ruralis LOEW II/104; IV/259; V/195
ruralis MEIGEN II/4, II/5, II/245*; IV/231;
 V/112, V/169
ruralis Strobl var. zu *variata* FALLÉN II/245*;
 V/169
ruricola MEIGEN II/41; V/136
rustica FABRICIUS II/67; V/150
rustica FALLÉN I/62; IV/203; V/131
rustica MEIGEN II/28
rustica WINNERTZ III/166; IV/287; V/253
rusticus FABRICIUS IV/195; V/48
rusticus MEIGEN I/34, I/137, I/139, I/140; V/53
rutila MEIGEN V/128
rutila RONDANI II/21
- S**
- sagax* GERSTAECKER I/149
saginata BERGROTH III//208; V/272
sahlbergi BECKER IV/226; V/103
sahlbergi ZETTERSTEDT I/137; V/88
Salia V/130
saliciperda DUFOUR III/126; V/228
salicis ZETTERSTEDT II/252*; IV/245; V/173
salicis ZETTERSTEDT var. 1, 2, 3 II/252*;
 V/173
salicis ZETTERSTEDT var. 4 IV/245; V/173
salinarum STEIN IV/250
saltans WINNERTZ III/184
saltatrix LINNAEUS II/113; V/199
saltatrix LINNAEUS var. *nigriventris* MACQUART
 II/113
Saltella II/108; V/196
saltuum FABRICIUS I/189; IV/227
saltuum LINNAEUS II/94; V/190
saltuum LINNAEUS var. 3 II/94
sancti marci CZERNY V/176
sancti mauritii BECKER I/51, I/52, I/53
saniosus WESTRING V/222
saniosus WESTRING var. *b, c* V/222
Sapromyza II/95, II/96, II/97, II/99; IV/258;
 V/191
Sapromyzidae IV/257
Sapromyzinae II/93; IV/257; V/189
Sarcophaga II/55; IV/237; V/144, V/232
sarcophagina SCHINER II/33; III/245; V/148
sarcophagina SCHINER var. *minor* Strobl II/33;
 V/148
Sarcophaginae II/53
Sarcophila II/64; V/147
sardoa RONDANI II/112
sardoa RONDANI var. zu *atrimana* MEIGEN
 IV/261
Sargus I/10; IV/194; V/46
- sartor* BECKER V/69
sartrix BECKER I/90
satiata GRZEGORZEK III/136; V/235
satyrus BRAUER et BERGENSTAMM II/18;
 III/244
Savia II/49
saxicola OSTEN SACKEN III/227
saxonum LOEW III/239; V/280
scaevoides FALLÉN I/163; IV/222; V/97
scalare FABRICIUS I/172
scalaris FABRICIUS I/171; II/238*; V/166
scalaris MEIGEN V/272
scambus ZETTERSTEDT IV/224
Scaptomyza II/132; V/211
Scatella II/80, II/129; IV/266; V/206, V/208
Scatomyzidae IV/254
Scatomyzinae V/181
Scatophaga II/79; IV/255; V/181
scatophagna FALLÉN II/142; V/209, V/210
scatophagina ZETTERSTEDT V/176
Scatophaginae II/79; IV/254; V/181
Scatophila IV/266; V/209
Scatopse III/121; IV/277; V/223
scatopsiformis Strobl V/232, V/233
scaura LOEW I/65; IV/203; V/65
Scenopinidae I/40; V/57
Scenopinus I/40; V/57
Scaptonia III/170; IV/289; V/256
schaefferi FRAUENFELD II/102
schineri BECKER V/125
schineri GIRAUD II/142
schineri KOLENATI III/239, III/241; V/280
schineri Strobl III/245
schineri WINNERTZ III/134; IV/280; V/234
schistacea RONDANI II/27
schistacea SCHUMMEL III/232; V/276
Schizomyia V/229
Schizophora II/17
schnabli BECKER V/102
schnabli BECKER var. *nigritarsis* Strobl V/102
schnabli BRAUER et BERGENSTAMM var. *tiefi*
 Strobl V/136
schnablii DZIEDZICKI V/257, V/258
schnablii LOEW var. zu *flavicornuta* LOEW V/180
schönherrli FALLÉN V/187
Schoenomyza II/276*; IV/253; V/180
schummeli STANNIUS III/169; V/255
Sciapus V/86
Sciara III/129, III/164; IV/278; V/233, V/236
sciarina MEIGEN III/139, III/154; V/238, V/249
sciarina STAEGER III/148, III/149; IV/284;
 V/245
sciarina STAEGER var. *a, b* III/149
Sciodromia I/98; IV/208; V/75
Sciomyza II/87, II/89; IV/256; V/186
Sciomyzinae II/86; IV/256; V/186, V/197

- Sciophila* III/129, III/142; IV/283; V/241
Scoliocentra II/83
scolopacea LINNÆUS I/20; IV/195
Scopolia II/45; V/136
scopulicauda Strobl V/168
scripta MEIGEN III/207; V/272
scriptus LINNÆUS I/162
scrobiculata LOEW I/89; IV/205; V/69
scrobiculata Strobl V/202, V/203, V/205
scurrta MEIGEN III/205; V/272
scutatus MEIGEN I/173; V/100
scutellaris FALLÉN II/108, II/219*, II/220*; V/156, V/196
scutellaris FALLÉN var. *a*, *c* V/197
scutellaris FALLÉN var. *denominata* ZETTERSTEDT V/156
scutellaris FALLÉN var. *lateritia* RONDANI V/156
scutellaris FALLÉN var. *stolata* RONDANI IV/240
scutellaris HALIDAY II/152; V/223
scutellaris MEIGEN III/243; IV/297; V/283
scutellaris VON ROSER V/187
scutellata EGGER III/232
scutellata FABRICIUS II/110
scutellata FALLÉN I/181; II/137, II/141; IV/227; V/103, V/216
scutellata FALLÉN var. *heraclei* BOUCHÉ II/137
scutellata FALLÉN var. *orbona* MEIGEN V/216
scutellata FALLÉN var. *pascuum* MEIGEN II/137; V/216
scutellata FALLÉN var. *pusilla* MEIGEN II/137
scutellata FALLÉN var. *variegata* MEIGEN II/137; V/216
scutellata HALIDAY V/208
scutellata LOEW V/224
scutellata MEIGEN I/94
scutellata ROBINEAU-DESOVOY II/24; V/131
scutellata STEIN IV/221; V/96
scutellata WINNERTZ III/185; V/265
scutellata ZETTERSTEDT II/219*
scutellatus MACQUART II/2
scutellatus MEIGEN II/11; III/184; V/261
scutelligera ZETTERSTEDT II/24
scybalaria LINNÆUS II/79; V/182
Scyphella II/133
secunda BRAUER et BERGENSTAMM II/24
securicornis EGGER II/42; III/245
securicornis FALLÉN II/136; V/214
securiferum Strobl V/201
segnis LINNÆUS I/190; V/108
segregata RONDANI II/27, II/36; V/130
seitenstettensis Strobl II/252*; III/189, III/190; V/173
sejuncta RONDANI II/104
sejuncta RONDANI var. zu *conjuncta* LOEW IV/259
sejuncta RONDANI var. zu *leontodontis* DE GEER V/195
- selachops* WAHLBERG II/117
selecta MEIGEN V/130
selecta MEIGEN var. *tincta* WIEDEMANN II/26
selene MEIGEN III/218; V/274
selenitica MEIGEN I/164; IV/222
semicincta MEIGEN var. zu *punctata* MEIGEN III/171
semicinerea LOEW I/61; IV/202; V/63
semicinerea MEIGEN II/48; V/142
semicinerea WIEDEMANN II/217*, II/224*; V/155, V/163
semifasciata BECKER IV/225
semifasciata BECKER forma *alpina* Strobl IV/225; V/101
semifasciata Strobl var. zu *styriaca* Strobl I/125; IV/213
semiflava STAEGER IV/290; V/260
semifumosus KOWARZ II/6, II/7; IV/231; V/113
semifusca MEIGEN III/170; IV/289; V/256
semifuscus MEIGEN V/55
seminotis FABRICIUS II/92
semivittata Strobl V/218
senilis FABRICIUS var. zu *fenestralis* LINNÆUS I/40; V/57
senilis HALIDAY III/233; V/277
senilis MEIGEN V/128
senilis WINNERTZ V/235
Seoptera II/93
separ ZETTERSTEDT V/163
separata MEIGEN II/44, II/53, II/54, II/224*; V/138
separata STEIN V/158
Sepedon II/90; IV/257; V/188
sepia MEIGEN II/255*, II/256*, II/261*; IV/245; V/174, V/175
Sepsinae II/105, II/109; IV/259; V/196
Sepsis II/105; IV/259; V/196
septemnotata ZETTERSTEDT V/160
sepulcralis LINNÆUS I/184; V/106
sepulcralis MEIGEN II/54; V/150, V/151
sepulcralis MEIGEN var. *vespillo* FALLÉN V/150
serena FALLÉN II/240*, II/241*, V/167
serena LOEW II/116; V/200
serena MEIGEN II/74; V/152
serena POKORNY I/62
serena RONDANI II/73
serena ZETTERSTEDT II/242*; IV/243
seria MEIGEN V/137
sericea MEIGEN II/73, II/247*
sericata Strobl V/169
sericatus WINNERTZ III/182; V/261, V/264
sericatus WINNERTZ var. *flavoscutellata* Strobl V/261
sericeus BECKER V/112
Sericomyia I/184; IV/227; V/106
serotina LOEW I/67; V/65
serpentata LOEW I/52, I/54; V/61

- serrata* LINNAEUS V/185
serrata LOEW II/84
serripes MEIGEN III/184; V/261
serriventris RONDANI II/26
serva MEIGEN II/215*, II/216*; IV/240; V/155
serva MEIGEN var. *annosa* ZETTERSTEDT
 II/216*; IV/240
servillei ROBINEAU-DESOVOY var. zu *halterata*
 PANZER II/65; V/149
Servillia II/40
setaria MEIGEN II/252*; V/173
setibarbis LOEW I/34
setibarbus LOEW V/53
seticornis FALLÉN II/95; IV/258; V/190
seticrura RONDANI II/245*, II/247*, II/248*;
 IV/244; V/167, V/170
Setigena II/27; V/130
setigera LOEW I/82
setimana LOEW I/146
setinervis RONDANI II/61; IV/237; V/146
setinervis RONDANI var. zu *dissimilis* MEIGEN
 II/61
setipennis FALLÉN II/41; V/139
setipennis RONDANI II/59, II/63; V/146
setiventris ZETTERSTEDT var. zu *aemulus* MEI-
 GEN I/33; V/53
setulosus ZELLER I/35
sexmaculata BECKER V/208
sexmaculata MACQUART III/234; IV/297; V/277
sexmaculata MEIGEN II/271*; IV/250; V/178
sexmaculatus ZETTERSTEDT V/99
sexnotata MEIGEN II/269*, II/270*; IV/251;
 V/179
sexnotata MEIGEN var. *a, b, c, d* II/270*
sexnotata MEIGEN var. *cingulipes* ZETTERSTEDT
 IV/251
sexpunctata CURTIS III/203; V/271
sexpunctata MEIGEN II/97; V/192
sepxustulata RONDANI II/271*
sexspinosa Strobl IV/292; V/274
siberita FABRICIUS II/68; V/150
sibilans HALIDAY II/129; IV/266; V/208
Sicus II/13; V/114
siebäckii KOWARZ in litt. V/59
sigillata RONDANI II/221*
signata LOEW V/209
signata MEIGEN I/195; II/100, II/218*; III/177;
 IV/230; V/109, V/155, V/232, V/257, V/259
signata MEIGEN var. *bivittata* Strobl III/177
signata STAEGER III/209, III/211; V/272
signata WINNERTZ III/165; V/253
signatipes VAN DER WULP III/156; IV/285;
 V/250
signatus MEIGEN I/133; II/11, II/66; V/88,
 V/149
signatus ZETTERSTEDT I/133; V/269
silacea LOEW II/129; IV/266; V/208
silacea MEIGEN II/250*; V/140, V/171
silvarum LINNAEUS V/108
silvarum MEIGEN V/110, V/152
silvarum MEIGEN var. V/106
silvatica FALLÉN V/127
silvatica MEIGEN IV/260; V/222, V/234
silvaticus MEIGEN II/10, II/11; V/113, V/114
silvestris FABRICIUS V/267
silvestris FABRICIUS var. *ornatus* MEIGEN V/267
silvestris FALLÉN II/264*; V/176
silvestris Strobl V/176
silvestris ZETTERSTEDT II/264*; IV/247
silvicola SCHUMMEL IV/293; V/275
silvicola WINNERTZ V/237
Silvius I/19; V/49
similis MEIGEN II/81; V/184
similis STAEGER III/229; V/276
similis STEIN V/166
simillima Strobl I/97; II/145; IV/208; V/74,
 V/232
Simillimus IV/216
ssimonyi POKORY V/168
implex FALLÉN II/46; V/141
simplex LOEW II/74, II/75, II/97; V/153
simplex MEIGEN I/22, I/134
simplex MIK V/95
simplex Strobl III/169, III/170
simplex WIEDEMANN V/158
simplex WINNERTZ IV/286; V/253
simplicipes LOEW I/68
simplicipes Strobl V/94
simplicipes ZETTERSTEDT I/43
simplicissima LOEW II/52
simplicitarsis BECKER V/95
Simulidae III/124; IV/278; V/226
singularis EGGER II/46; IV/236; V/57
sintenisi CZERNY V/184
sinuata FABRICIUS III/212
sinuata FALLÉN I/37
sinuata MEIGEN V/55, V/145
Siphona II/41, II/42; III/245; IV/235, IV/236;
 V/136
Siphonella II/122; IV/264; V/201, V/203, V/204
siphonina ZETTERSTEDT V/149
siphonoides Strobl IV/235; V/139
Sirostoma II/67
Sisyropa II/22; V/129
socia FALLÉN II/244*; V/171
sociella ZETTERSTEDT II/239*, II/240*; V/166
socius LOEW I/35; V/54
socrus RONDANI II/58; IV/237; V/145
solitaria STEIN V/172
solitaria ZETTERSTEDT II/227*, II/228*,
 II/267*, II/272*; IV/241; V/160
solstitialis LINNAEUS II/101; V/194
solstitialis MEIGEN I/14

- solstitialis* MEIGEN var. *palpis nigrocinereis*
BRAUER I/14
- solstitialis* WINNERTZ III/184; IV/291; V/261
- Somoleja* II/29; III/244; IV/234; V/132
- Somomyia* II/69, II/72
- sonchi* LINNAEUS II/102; V/194
- sorbillans* HALIDAY II/129; IV/266; V/208
- sordida* HALIDAY II/97
- sordida* HENDEL V/187
- sordida* ZETTERSTEDT I/119, I/120; II/70;
IV/233; V/82, V/84, V/122
- sordidella* ZETTERSTEDT V/212
- sordidella* ZETTERSTEDT var. zu *gracilis* FALLÉN
II/133
- sordidellus* ZETTERSTEDT III/192; V/267
- sordidellus* ZETTERSTEDT var. *obscuripes* Strobl
V/267
- sordidellus* ZETTERSTEDT var. *variabilis* ZETTER-
STEDT V/267
- sordidipennis* DUFOUR V/119
- sordidisquama* ZETTERSTEDT V/128
- sordidissima* Strobl V/204
- sordidiventris* ZETTERSTEDT II/222*
- sordidum* FALLÉN V/214
- sordidus* ZETTERSTEDT III/198; IV/291; V/269
- soror* RONDANI II/57; V/145
- soror* ZETTERSTEDT I/181; V/103
- sororcula* WINNERTZ III/137; V/236
- sororia* ZETTERSTEDT II/226*; IV/241; V/159
- Spania* I/26; IV/196; V/50
- sparsa* LOEW I/180; IV/226; V/102
- Spathiogaster* I/175; IV/224; V/100
- spathulata* ZETTERSTEDT II/238*; IV/243; V/167
- speciosa* LOEW II/100
- speciosa* MEIGEN II/116; V/115, V/200
- speciosa* ROSSI I/189
- speciosa* WINNERTZ III/168; IV/280; V/235
- speciosissima* Strobl IV/279; V/234
- spectabilis* BRAUER et BERGENSTAMM V/128
- spectabilis* LOEW II/83, II/135; IV/258; V/185,
V/213
- spectabilis* MEIGEN II/20; III/244
- spectabilis* WINNERTZ III/177; V/258
- Sphaerocera* II/149; IV/276; V/222
- sphaerocera* BECKER I/179
- Sphaerogaster* V/55
- Sphaerophoria* V/97
- sphägeus* FABRICIUS II/90; IV/257; V/188
- Sphegina* I/159; IV/222; V/96
- sphegina* MEIGEN I/159
- Spherella* II/102; V/194
- sphenoptera* LOEW I/94; IV/207; V/73
- sphenopterus* LOEW I/141; V/89
- sphingicides* Strobl IV/233
- Sphixapata* II/65; V/149
- Sphyrotarsus* I/153
- spicatus* LOEW I/151; IV/219; V/92
- spiculatus* GERSTAECKER I/155; IV/221; V/95
- Spilogaster* II/214*, II/217*, II/218*, II/220*,
II/221*, II/222*, II/224*; IV/239, IV/240,
IV/241; V/154, V/156, V/160, V/163
- Spilographa* II/100; IV/258; V/193
- Spilomyia* I/189; IV/227
- spilota* CURTIS V/207
- spinicoxa* LOEW I/147; IV/217; V/91
- spiniger* KIEFFER V/230
- spiniger* ZELLER I/36; V/53
- spinigera* RONDANI IV/234; V/132
- spinigera* Strobl var. zu *spinimana* ZETTER-
STEDT I/91
- spinigera* WINNERTZ V/255
- spinigerellus* ZETTERSTEDT I/155; V/95
- spinimana* MEIGEN II/78; V/182
- spinimana* ZETTERSTEDT I/91
- spinimana* ZETTERSTEDT var. *spinigera* Strobl
I/91
- spinipes* FALLÉN I/47; V/58
- spinipes* MEIGEN II/78; V/182
- spinipes* PANZER III/184; IV/290; V/261
- spinipes* PANZER var. V/261
- spinipes* SCOPOLI II/91; V/188
- spinipes* WINNERTZ III/156; V/250
- spinossissima* Strobl V/120
- spinuligerus* RONDANI II/20; V/128
- spissata* MEADE IV/243
- spissirostris* FALLÉN I/50
- splendens* SCHINER in litt. II/82
- splendens* WINNERTZ IV/280; V/236, V/237
- splendida* MEIGEN I/24; II/73; V/109, V/152
- splendor* HARRIS III/204
- spodopterus* MEIGEN I/15; V/48
- spoliata* KOWARZ I/147
- Spongosia* V/130
- spreta* MEIGEN II/259*
- spreta* Strobl V/176
- spurca* MEIGEN II/80; V/182
- spurium* FALLÉN I/42, I/43, I/58; IV/198; V/57
- spurius* FALLÉN II/1; V/111
- Spylosia* II/18
- squalida* LOEW III/231; IV/295; V/276
- squalida* MEIGEN II/80; V/181, V/182
- squalida* WINNERTZ V/230
- squamifera* STEIN V/171
- squamigera* LOEW var. V/59
- squamosissima* Strobl V/59
- stabulans* FALLÉN II/75; V/153
- staegeri* ZETTERSTEDT I/131; II/241*
- stagnalis* FALLÉN II/129; V/208
- stagnalis* HALIDAY I/101; IV/208; V/75
- Stauferia* II/43; V/140
- Staurochaeta* II/26
- Stegana* II/129; IV/266; V/210
- steini* CZERNY V/155
- steinii* SCHNABL IV/240; V/156

- steinii* Strobl IV/252; V/179
Steleocheta IV/201
stellata FUSSLIN II/105; V/196
stellata LOEW IV/259
stenhammi ZETTERSTEDT II/129; V/208
Stenodiplosis V/229
Stenopteryx III/243; V/283
stercaria LINNAEUS II/80; V/181
stercaria ROBINEAU-DESOVY II/107; V/196
stercarius DE GEER III/193; V/267
stercorea LINNAEUS I/41, I/59, I/60, I/61; V/63
Stevenia II/52; III/246; V/143, V/144
Stichopogon I/28; V/52
stictica MEIGEN II/17; IV/233, IV/265; V/125
stigma CURTIS V/239
stigma MEIGEN I/59; III/225; V/275
stigmatella ZETTERSTEDT I/94, I/110; IV/207, IV/210; V/79
stigmatica MEIGEN III/221; IV/207
stigmatica ZETTERSTEDT V/109
stigmosa MACQUART I/50; IV/199; V/59
Stilpnogaster I/32; V/53
stimulans MEIGEN II/69; V/152
stimulator CLARK II/17; III/244; V/125
stolata RONDANI II/219*
stolata RONDANI var. V/156
stolata RONDANI var. zu *scutellaris* FALLÉN IV/240
stolida WALKER V/259
Stomatomya II/27; V/131
Stomoxyx II/68; V/152
storchii MIK I/100; IV/208; V/75
straminipes ZETTERSTEDT I/109; V/77
Stratiomyia I/9; IV/194; V/46
Stratiomyidae I/8; IV/193; V/46
strenua MEIGEN II/38; IV/235; V/135
strenua WINNERTZ III/135, III/165; V/234, V/253, V/254
strenua WINNERTZ var. *villica* WINNERTZ III/135; V/234
striata FABRICIUS II/57
striata MEIGEN V/145
striatipes BECKER II/79; IV/255; V/182
stridens RONDANI var. zu *vulgaris* FALLÉN II/24
strigata FABRICIUS I/10
strigata GIRSCHNER V/142
strigata MEIGEN V/132
strigata STAEGER III/134; V/234
strigatus FALLÉN V/108
strigatus MEIGEN II/12
strigatus STAEGER I/162
strigifrons ZETTERSTEDT I/118
strigipes ZETTERSTEDT II/251*
strigosa FABRICIUS II/246*; V/170
strigosa MEIGEN I/20
strigula FABRICIUS II/114, II/115; IV/261; V/199
striolata FALLÉN II/254*, II/262*; V/176
striolata MEIGEN II/78; V/182
stroblii KIEFFER V/229
Strobliella V/231
stroblii BECKER V/120
stroblii BECKER forma *ruficornis* Strobl V/120
stroblii BECKER var. *pectinipes* Strobl V/120
stroblii CZERNY V/183, V/205
stroblii HENDEL V/187
stroblii KIEFFER V/230
stroblii DE MELJERE V/96
stroblii MIK I/156; II/266*; IV/214, IV/221; V/95, V/177
stroblii MIK var. zu *engadinica* MIK V/77
stroblii STEIN IV/243; V/166
Strongylogaster II/46; IV/236
stulta ZETTERSTEDT II/23
stulta ZETTERSTEDT var. V/129
Sturmia II/24; III/244; V/131
stygia MEIGEN II/256*
stylata FABRICIUS II/101
stylata MEIGEN var. II/146
stylifera GRZEGORZEK III/145
stylifera LOEW IV/259; V/197
Stylogymnomya II/46
styriaca POKORYN V/176
styriaca Strobl I/61, I/124, I/125, I/126; II/99, II/263*; IV/202, IV/213, IV/263, IV/288; V/63, V/199, V/202, V/254
styriaca Strobl forma zu *longevittata* ZETTERSTEDT I/88; V/68
styriaca Strobl var. d V/85
styriaca Strobl var. *semifasciata* Strobl I/125; IV/213
styriensis BECKER IV/201
suavis GRZEGORZEK III/137; IV/280; V/236
suavis GRZEGORZEK var. *confusa* GRZEGORZEK IV/280; V/236
suavis LOEW I/143, I/148; V/90
subalpina Strobl var. zu *melampogon* ZELLER V/46
subapennina RONDANI II/54; V/189
subfasciata MEIGEN III/151; V/246, V/248, V/249
subfasciata MEIGEN var. *cylindrica* WINNERTZ V/246
subfasciata ZETTERSTEDT V/192
subhyalina RONDANI II/217*
submaculata STAEGER III/161; IV/286; V/252
submaculata STAEGER var. c III/161; IV/286
submarmorata SCHUMMEL III/208
submetallicus RONDANI I/189
submetallicus RONDANI var. *aerarius* RONDANI I/189
subnodicornis ZETTERSTEDT III/214, 215; V/273
subnudipes ZETTERSTEDT I/148
subpennata MACQUART V/65
subpetiolata RONDANI II/30; V/132

- subrostratus* ZETTERSTEDT II/232*, II/233*; V/162
subrotunda ROBINEAU-DESOVOIDY V/144
subrotunda RONDANI II/30
subrotundatum ROBINEAU-DESOVOIDY II/67; V/150
subsessilis LATREILLE I/199
subsultans FABRICIUS II/149; IV/276; V/205, V/222
subtilis LOEW III/242; V/282
subtincta ZETTERSTEDT III/236, III/237; V/278, V/279
Subula IV/194
subulata WINNERTZ III/167; IV/288; V/254
subvittata LOEW V/191
subvittata MEIGEN var. zu *viridula* FABRICIUS V/46
succincta MEIGEN II/20, II/45; III/141; V/239, V/241
suda RONDANI II/74
sudeticus LOEW I/42; V/57
sudeticus SCHNABL V/160
sudeticus ZELLER I/15; V/48
suilla FABRICIUS II/79; IV/255; V/182
suillorum HALIDAY II/148; IV/276; V/221
sulcata FALLÉN I/47, I/49; IV/199; V/58, V/59
sulcata ZETTERSTEDT I/43
sulcella ZETTERSTEDT II/120; V/203
sulcipes MEIGEN I/151; IV/219; V/92
sulcitarsis STROBL I/89; IV/205
sulciventralis RONDANI II/253*; IV/245
sulciventralis RONDANI var. *alpina* STROBL II/253*
sulciventralis ZETTERSTEDT V/173
sulfuriceps STROBL IV/270; V/216
sulphureus MIK I/39; V/55
sundevalli ZETTERSTEDT II/12, II/222*; IV/241; V/158
sundevalli ZETTERSTEDT var. 1, 2, 3, 4 II/222*
superciliosa ZETTERSTEDT II/138; IV/270, IV/271; V/217
supposita STROBL var. zu *cinerascens* MACQUART V/241
surda RONDANI V/161
surda ZETTERSTEDT II/228*; V/160
susurrans RONDANI V/128
suturalis FALLÉN I/128; V/87
sybarita MEIGEN II/35
Sybistroma I/135, I/152
Syllophoptera V/143
Syllophopterula V/162, V/177
sylvarum LINNAEUS I/190
sylvarum MEIGEN II/73
sylvarum MEIGEN var. zu *nemorum* LINNAEUS I/185
sylvatica BELING II/93
sylvatica FALLÉN II/19
sylvatica MEIGEN II/88, II/110, II/150; III/135; V/187
sylvatica MEIGEN var. *b*, *c* II/110
sylvatica RONDANI II/19
sylvatica STROBL V/190
sylvaticus MEIGEN II/11; IV/231
sylvestris FABRICIUS III/194
sylvestris FALLÉN II/264*; IV/241
svilicola LOEW II/235*
svilicola SCHUMMEL III/224
svilicola WINNERTZ III/138
Symballophthalmus I/123; IV/212; V/85
Syphoromyia I/25; IV/196; V/50
Symplecta III/231; IV/296; V/276
Sympycnus I/154; IV/221; V/63, V/94
Synarthrus I/147, I/151
Syneches V/58
syngenesiae FABRICIUS II/92; V/189
Synopsis III/124
Syntemma III/145; V/245
Syntomocera II/53
Syntomogaster II/46; V/140
Synformon I/151; IV/219; V/92
Syritta I/191; V/108
Syrphidae I/158; IV/222; V/96
syrphoides FALLÉN I/181
Syrphus I/163, I/164; IV/222; V/98
Systata II/91
Systoechus I/39; V/55
- T**
- Tabanidae* I/13; IV/195; V/48
Tabanus I/13; IV/195; V/48
Tachina II/20, II/25, II/28, II/34, II/35, II/39, II/53; IV/235; V/131, V/136
Tachininae II/39
tachinoides FALLÉN II/68; V/150
Tachydromia I/108, I/123, I/126; IV/210; V/77
Tachypeza I/41, I/126; IV/213
Tachysta I/123; IV/212; V/85
Tachytrechus I/135; V/88
taeniata MEIGEN II/48; V/78
taeniatus MEIGEN I/163
taeniatus MEIGEN var. zu *bicolor* FABRICIUS V/110
taeniopa RONDANI IV/255; V/182
taeniopus MEIGEN II/115, II/116; V/200
talaria RONDANI var. zu *griseola* FALLÉN II/136; V/214
Tanipoda II/109
Tanyptera II/109; V/197
Tanypozinae II/105, II/109; IV/259; V/197
Tanyptus III/195, III/197, III/200; IV/291; V/269
Tanyptarsus III/185; V/265
tanythrix LOEW I/129; V/87
Tapinomyia V/147

- tarandinus* LINNÆUS V/48
tarsalis SCHUMMEL I/172; IV/223
tarsalis ZETTERSTEDT II/84
tarsata FALLÉN II/93, II/114; IV/261; V/190,
 V/199
tarsata STAEGER V/253
tarsata STAEGER var. *crassipes* WINNERTZ V/253
tarsata WINNERTZ III/179; IV/290; V/242,
 V/258
tarsatus FALLÉN I/151
tarsella ZETTERSTEDT II/112
tarsella ZETTERSTEDT var. zu *bilineella* ZETTER-
 STEDT II/269*
taurica Strobl III/223, III/224; IV/283, IV/293;
 V/241, V/275
tegularia LOEW V/189
temera MEIGEN II/22
Temnostoma I/189; IV/228; V/108
tempestiva FALLÉN II/74; V/152
temula SCOPOLI II/36; V/134
tenax LINNÆUS I/185; IV/227; V/106
tenax LINNÆUS var. *alpina* Strobl I/185; V/106
tenax LINNÆUS var. *campestris* MEIGEN I/185;
 V/106
tenax LINNÆUS var. *hortorum* MEIGEN I/185;
 V/106
tendens FABRICIUS V/267
tendens MEIGEN III/188
tenebricosa MEIGEN II/31
tenella MEIGEN II/145; III/232; IV/296; V/220,
 V/276
tenella MEIGEN var. *zonata* ZETTERSTEDT V/220
tenella ROGENHOFER III/243
tenella WINNERTZ III/135; IV/282; V/234, V/238
tenella ZETTERSTEDT V/249
tenellus WIEDEMANN I/128; V/87
tenera ZETTERSTEDT V/172
tentaculata DE GEER II/275*; V/180
tentans FABRICIUS III/187; V/266
tenthredinum BRAUER et BERGENSTAMM V/130
tenuicornis MEIGEN III/206
tenuicornis WINNERTZ III/168; IV/288; V/254
tenuipalpis ZETTERSTEDT II/275*; IV/253;
 V/180
tenuipes ZETTERSTEDT III/221
tenuirostris FALLÉN I/46; IV/198
tenuis MEIGEN III/186, III/198; V/265
tenuis WINNERTZ III/165; V/253
tenuiventris ZETTERSTEDT II/249*; IV/244
tephra MEIGEN V/142
tephraea MEIGEN I/49; V/59
Tephritis II/102; IV/258; V/194, V/195
Tephrochlamis II/84; IV/256; V/185
Tephromyia II/64; V/146
tephronotus LOEW IV/294; V/276
tergestina EGGER III/234, III/235; IV/297
tergestina SCHINER V/143
tergestina SCHINER var. *pygmaea* ZETTERSTEDT
 V/143
tergestinus EGGER I/16; V/48
teriolensis Strobl II/263*
terminalis THOMSON II/3, II/4, II/5; IV/231;
 V/112
terminalis ZETTERSTEDT IV/270; V/213
tessellata EGGER V/147
tessellata FABRICIUS I/63; II/39; V/64, V/136
tessellata FABRICIUS var. *atripes* Strobl I/63;
 V/64
tessellata FABRICIUS var. *genuina* ? Strobl I/63
tessellata FABRICIUS var. *tipuloides* LINNÆUS
 I/63
tessellata LOEW II/103; IV/258; V/194
testacea BECKER I/108, I/109; IV/210
testacea BECKER var. *beckeri* Strobl V/77
testacea FALLÉN I/182
testacea LINNÆUS II/13; V/115
testacea MACQUART II/87
testacea RUTHE III/125; V/228
testacea RUTH var. *a, b, c* III/125
testacea RUTH var. *obscura* ZETTERSTEDT V/228
testacea ZETTERSTEDT I/60; II/82
testaceus DALMAN III/140; V/239
testaceus MEIGEN var. V/110
Tetanocera II/87, II/88, II/89; IV/256; V/187
Tetanocerinae II/88; IV/256; V/187
Tetanura II/109; V/197
tetra MEIGEN II/230*; IV/242; V/161
Tetragoneura IV/284; V/244
tetragramma LOEW IV/206; V/69
tetrasticha BECKER V/211
tetrastigma MEIGEN II/222*
Teuchophorus I/155; V/95
teutonus LINNÆUS I/28; V/52
thalhammeri Strobl I/154; IV/276; V/222
Thamnodromia I/96; V/74
Thelaira II/34; IV/235; V/134
Thelida V/185
Thelymorpha V/132
Themira II/108; IV/259; V/196
Thereva I/39; IV/198; V/57
Therevidae I/39; IV/198; V/57
Theria II/64; V/146
Therioplectes I/13
Thinophilus IV/219, IV/298; V/94
thomae LINNÆUS III/130; V/233
thomsoni BECKER V/112
thoracica MACQUART V/71
thoracica MEIGEN II/14; IV/233; V/119, V/141
thoracica MEIGEN var. *immaculata* Strobl II/14;
 IV/233
thoracica ZETTERSTEDT III/180
thoracicum LATREILLE I/8; V/46
thoracicum STAEGER III/145; IV/283; V/244
thoracina HALIDAY II/126; IV/265

- thoracina* MACQUART I/92
thoracina MEIGEN I/157
Thryophila II/92
Thyreodonta I/10
Thyrimyza II/133
tibialis FALLÉN I/197; II/34; IV/230, IV/235;
 V/109, V/110, V/133
tibialis FALLÉN var. *a*, *b* I/197
tibialis FALLÉN var. *femoratus* MEIGEN I/197;
 V/110
tibialis FALLÉN var. *haemorrhous* MEIGEN V/110
tibialis FALLÉN var. *obscurus* MEIGEN IV/230;
 V/109, V/110
tibialis FALLÉN var. *tibialis* MEIGEN V/110
tibialis FALLÉN var. *trianguliferus* ZETTER-
 STEDT I/197; V/110
tibialis MACQUART I/93; II/121; V/203
tibialis MACQUART var. V/204
tibialis MEIGEN I/48; III/193, III/196; V/47,
 V/58, V/267
tibialis MEIGEN var. *incisuratus* STAEGER
 III/191; III/193
tibialis MEIGEN var. zu *tibialis* FALLÉN V/110
tibialis ROBINEAU-DESOVOY II/99
tibialis RONDANI II/42; V/139
tibialis WINNERTZ III/130, III/131; V/233
tibialis ZETTERSTEDT I/129; V/222
tibaria RONDANI var. zu *criniventris* ZETTER-
 STEDT II/248*
tibiella MIK I/101; IV/208; V/75
tibiella ZETTERSTEDT II/14; IV/254; V/181
tibellus ZETTERSTEDT I/130
tiefi Strobl var. zu *schnabli* BRAUER et BERGEN-
 STAMM V/136
tieffi DZIEDZICKI V/254
tieffi MIK II/79; IV/254; V/182
tieffi Strobl I/90; IV/206
tigrina FABRICIUS II/273*; V/179
tigrina FABRICIUS var. *leonina* RONDANI V/179
tigrina MEIGEN V/184
tigrina RONDANI II/273*
tincta BRAUER et BERGENSTAMM V/128
tincta MEIGEN V/130
tincta WIEDEMANN var. zu *selecta* MEIGEN II/26
tincta ZETTERSTEDT II/223*; V/158
tincta ZETTERSTEDT var. *a*, *b*, *c*, *d* II/224*
tinctinerve BECKER II/79; IV/254
tinctipennis RONDANI II/218*, II/219*; V/155
Tipula III/205, III/211, III/215, III/233;
 IV/292; V/272
tipularia FALLÉN V/58
Tipulidae III/203; IV/292; V/271
tipulina EGGER III/240
tipuloides BOSC V/239
tipuloides LINNAEUS var. zu *tessellata* FABRI-
 CIUS I/63
Tolmerus I/35, I/36; V/54
- topiarius* MEIGEN I/164, I/165; V/98
Trafoia V/134
transversa FALLÉN II/131, II/251*; IV/244;
 V/171, V/210
transversa FALLÉN var. *phalerata* MEIGEN
 II/131; V/210
transversa MEIGEN III/241; V/280
transversalis ZETTERSTEDT II/255*; IV/245;
 V/174
trapezina CORTI V/205
trapezina ZETTERSTEDT I/95; II/254*; IV/245;
 V/174
trapezina ZETTERSTEDT var. V/74
trapezina ZETTERSTEDT var. *impudica* RONDANI
 V/174
trapezina ZETTERSTEDT var. zu *melanocephala*
 HALIDAY IV/207
trapezoides ZETTERSTEDT II/256*; IV/245;
 V/175
tremulus LINNAEUS III/194; V/267
trepida MEIGEN II/41; V/136
triangula FALLÉN II/272*; V/161, V/162
triangula RONDANI II/272*, II/273*
triangularis Strobl III/159; V/252
triangularis ZETTERSTEDT I/191; V/108
triangularis ZETTERSTEDT I/170; V/99
triangulifera RONDANI II/239*, II/240*
triangulifera ZETTERSTEDT V/160
trianguliferum RONDANI II/67
trianguliferum ZETTERSTEDT V/150
trianguliferus ZETTERSTEDT var. zu *tibialis*
 FALLÉN I/197; V/110
trianguligera ZETTERSTEDT II/226*, II/227*,
 II/228*; V/160
Trichina I/93, I/96; IV/206; V/72
Trichocera III/233; IV/297; V/277
trichodactyla RONDANI II/260*; V/176
Trichonta III/161; IV/286; V/252
Trichopalpus II/78; V/182
Trichopareia V/137
Trichopeza IV/210; V/76
Trichoptera III/233
Trichopticus II/214*, II/229*, II/230*, II/231*,
 II/233*; IV/242; V/154, V/155, V/156,
 V/162
Trichosia III/138; IV/281; V/236, V/237
Trichosticha III/230, III/232
tricincta MEIGEN I/163
tricincta RONDANI V/136
tricinctum RONDANI var. zu *bicinctum* LINNAEUS
 I/198
tricinctus FALLÉN I/164; V/98
tricinctus MEIGEN III/194; V/267
tricingulata Strobl V/147
tricolor FABRICIUS I/192; IV/228; V/108
tricolor MIK V/134
tricolor Poda I/183

- tricolor* VAN DER WULP var. zu *brevitibialis*
ZETTERSTEDT III/187; IV/291; V/265
- tricolor* ZETTERSTEDT II/267*; IV/249, IV/250;
V/178
- tricuspidata* Strobl V/248
- Tricyphona* III/239, III/241; V/280, V/281
- tridentata* LOEW V/221
- tridentata* LOEW var. zu *flava* FALLÉN II/146,
II/147
- trifaria* ZELLER II/28
- trifasciata* LOEW III/205; V/272
- trifasciata* MACQUART V/148
- trifasciata* Strobl V/147
- trifasciatus* Strobl var. zu *bifasciatus* FABRICIUS
V/98
- trifascipennis* ZETTERSTEDT III/198; IV/291;
V/269
- trigonalis* MEIGEN II/218*; V/155
- Trigonospila* II/34
- trigramma* MEIGEN I/60, I/89; V/63
- trilineata* MEIGEN II/122; V/203
- trilineata* SCHUMMEL I/47
- trilineata* ZETTERSTEDT I/47, I/49, I/156,
I/157, I/158; III/144, III/150; V/96, V/241
- trilineata* ZETTERSTEDT var. zu *lutea* PANZER
V/96
- trilineella* ZETTERSTEDT V/179
- trimacula* MEIGEN II/94; V/190
- trimacula* RONDANI II/94
- trimaculata* MEIGEN II/96
- trimaculata* Strobl V/247
- trimaculata* ZETTERSTEDT II/95
- Trimerina* II/124; IV/264; V/205
- trinervis* BECKER V/117
- Trineura* II/17; IV/233; V/125
- tringaria* LINNAEUS I/21, I/22, I/23; V/49
- tringaria* LINNAEUS var. *vanellus* FABRICIUS
I/21; V/49
- trinotata* MEIGEN III/220, III/221; V/274
- trinotata* MIK I/101, I/102, I/103; IV/209; V/76
- trinotata* STAEGER V/256
- trinotata* Strobl var. zu *chorea* MEIGEN V/274
- Triogma* IV/297; V/283
- triplasia* MEIGEN II/237*
- triplasia* MEIGEN var. zu *hamata* MACQUART
IV/242
- tripunctata* FABRICIUS III/225; V/275
- tripunctata* FALLÉN II/134; IV/270; V/213
- tripunctata* FALLÉN var. *calceata* RONDANI
II/134; IV/270
- tripunctata* Strobl II/95
- triquestra* WIEDEMANN II/241*, II/242*; V/167
- triseriata* WINNERTZ III/138; V/237
- triseta* PANDELLÉ V/129
- tristicula* WINNERTZ V/235
- tristis* EGGER I/42; IV/198; V/57
- tristis* FALLÉN V/213
- tristis* LOEW I/192; IV/264; V/108, V/109,
V/204
- tristis* MEIGEN I/157; II/229*, II/264*; III/203;
V/95, V/96
- tristis* MEIGEN var. *pseudotrilineata* Strobl V/95
- tristis* SCHOLTZ I/93; IV/207; V/73
- tristis* SCHUMMEL III/222, III/225; V/274,
V/275
- tristis* STAEGER IV/277; V/223
- tristis* STAEGER var. *flavimana* Strobl IV/277;
V/224
- tristis* STAEGER var. *obscuritarsis* Strobl
IV/277; V/224
- tristis* Strobl var. zu *flavicauda* WINNERTZ
IV/287; V/254
- tristriolata* NOVAK I/54
- trisulcata* SCHUMMEL IV/297; V/283
- Tritocheata* II/27; V/130
- trivialis* HALIDAY I/132; V/87
- trivialis* LOEW II/109
- trivialis* MEIGEN III/231; V/276
- trivittata* MEIGEN III/147, III/148, III/149;
IV/284; V/245
- trivittata* SCHUMMEL III/225; V/275
- trivittata* STAEGER III/168; V/254
- trivittata* Strobl II/131
- trivittatus* FABRICIUS I/188; IV/227; V/107
- Trixia* II/49; V/142
- Trixinae* II/49
- Trochobola* III/226
- trogloidytes* ZETTERSTEDT II/266*
- trollii* ZETTERSTEDT II/274*; IV/252; V/180
- tropicus* MEIGEN I/14; IV/195; V/48
- trossula* WINNERTZ IV/286; V/253
- truncata* LOEW I/84; III/218
- truncata* WINNERTZ III/155, III/156, III/166;
V/250
- truncorum* FALLÉN I/126; IV/213
- truncorum* MEIGEN I/152; III/206; V/272
- truncorum* MEIGEN var. I III/206
- Trypetia* II/101; IV/258; V/193
- Trypetina* II/99
- Trypetinae* II/99; IV/258; V/193
- Trypetoptera* V/188
- Tryphera* II/30, II/45; V/130
- Trypticus* IV/214; V/90
- Tryptocera* II/29, II/41, II/42; III/245; V/139
- Tryptoceratinae* II/41
- Tryptochaeta* II/135; V/213
- tuberculata* LOEW IV/213; V/86
- tuberculata* Strobl V/177
- tuberculata* ZETTERSTEDT IV/249; V/166
- tuberculifera* CORTI V/205
- tuberculiventrus* ZETTERSTEDT II/266*; IV/249
- tumida* WINNERTZ V/241
- turbida* MEIGEN I/70
- turpis* WALKER III/226

turrita RONDANI V/137
tusca LOEW V/238
tussilaginis FABRICIUS II/101; V/194
tyrolensis Strobl IV/205; V/68

U

Ula III/242; V/282
Ulidia II/93
Ulidinae II/91
uliginosa FALLÉN II/224*; V/180
ulmaria RONDANI II/251*; IV/244; V/171
Ulomyia III/203
umbellatarum FABRICIUS I/170; II/94; V/99, V/190
umbellatarum ZETTERSTEDT III/123, III/124
umbraculata FABRICIUS II/113
umbRARUM FABRICIUS II/92
umbRARUM LINNAEUS II/89; V/188
umbratICA FALLÉN II/52; V/144
umbratica MEIGEN II/217*, II/220*, II/231*, V/155, V/183
umbRATICA WINNERTZ III/161; IV/286; V/253
umbricula GRZEGORZEK IV/287; V/253
umbrimargo BECKER V/123
umbripennis GIRSCHNER var. zu *obesa* FABRICIUS V/142
umbripennis LOEW I/154; IV/221; V/94
umbripennis MEIGEN I/56, I/58, I/93
umbripennis MEIGEN var. II/48
umbripennis ZETTERSTEDT II/266*
umbripes BECKER I/54, I/56, I/57; IV/200; V/61
umbrosa STEIN IV/243; V/166
umbrosa ZETTERSTEDT V/133
undulata WINNERTZ III/145; V/242
unguicornis SCOPOLI II/90; V/188
unguiculata ZETTERSTEDT I/111, I/112; IV/210; V/80
ungulata WINNERTZ III/138; IV/281; V/237
ungulatus LINNAEUS I/131
unicolor CURTIS var. zu *pyrastri* LINNAEUS I/164
unicolor FALLÉN IV/234; V/131
unicolor LOEW II/87, II/88; V/187
unicolor MACQUART var. zu *mellinum* LINNAEUS V/99
unicolor MEIGEN var. zu *punctata* MEIGEN III/171
unicolor SCHUMMEL III/240; V/280
unicolor STAEGER III/141
unicolor STANNIUS V/258
unicolor Strobl V/55
unicolor WINNERTZ V/246
unicolor ZETTERSTEDT II/5
unicornuta DZIEDZICKI V/243
unifasciata Strobl var. zu *podagrlica* FABRICIUS IV/222; V/97
unifasciatus LOEW I/16, I/17; V/48

unifasciatus Strobl var. zu *lineola* ZETTERSTEDT V/98
unifascipennis ZETTERSTEDT III/197; V/269
unilineata ZETTERSTEDT I/95; II/77, II/264*, II/265*; IV/254, IV/260; V/74, V/177, V/181
unimaculata Strobl II/131; V/211
unipunctata MEIGEN III/172; V/257
unipunctata ZETTERSTEDT II/134; V/213
unispinosa ZETTERSTEDT II/15; V/119
unispinosa ZETTERSTEDT var. *distinguenda* Strobl II/15; V/119
unistriata BECKER I/60
univittata LOEW I/59; IV/202; V/63, V/184
univittata von ROSER II/81; V/171
univittata Strobl var. zu *flaviventris* MACQUART I/46; IV/198; V/58
urbana MEIGEN II/224*; V/158
urbanus MEIGEN I/133; IV/213; V/88
Urellia II/105; V/196
Uromyia II/46
Urophora II/101, II/146; IV/258; V/194
Urophylla II/44; III/245; IV/236
ursina MEIGEN II/40
usta MEIGEN II/94; V/190
ustulata FALLÉN II/94; V/190
ustulata FALLÉN var. *bimaculata* Strobl V/190
ustulata MEIGEN II/81; V/184

V

vacua FALLÉN II/67
vacua RONDANI V/134
vagans FALLÉN II/137, II/219*; IV/240; V/155, V/215
vagans FALLÉN var. *minutissima* ZETTERSTEDT IV/270
vagans FALLÉN var. *obscurella* FALLÉN II/137; V/215
vagans LOEW II/134; V/213
vagans MEIGEN II/38, II/58; V/135, V/145
vaginalis FALLÉN V/189, V/190
vaginalis FALLÉN var. β zu *chorea* FABRICIUS II/93; IV/257
valida WINNERTZ III/155, III/169, III/170; IV/285, IV/289; V/231, V/233, V/249, V/256
valida WINNERTZ forma *flavicoxa* Strobl V/249
valida WINNERTZ forma *nigricoxa* Strobl V/249
valida WINNERTZ var. *nigrifemur* Strobl IV/285; V/249
vallata FÖRSTER IV/194; V/47
vanellus FABRICIUS var. zu *tringaria* LINNAEUS I/21; V/49
vara PANZER I/191
vara STAEGER III/170; IV/289; V/256
varia FABRICIUS I/37

- varia* MEIGEN II/71, II/275*
- varia* MEIGEN var. *occlusa* EGGER II/71
- varia* WALKER I/113; IV/211; V/81
- variabilis* FALLÉN II/217*; V/155, V/163
- variabilis* LOEW I/39; II/84; IV/256; V/55, V/185
- variabilis* PANZER I/176; IV/225; V/100
- variabilis* STAEGER III/191, III/192
- variabilis* ZETTERSTEDT var. zu *sordidellus* ZETTERSTEDT V/267
- varians* BECKER IV/227
- varians* KOWARZ I/143; V/90
- varians* ZETTERSTEDT II/220*; III/192
- varians* ZETTERSTEDT var. *a* II/220*
- variata* FALLÉN II/243*, II/245*; V/169
- variata* FALLÉN var. *b, c* II/245*
- variata* FALLÉN var. *ruralis* Strobl II/245*; V/169
- variceps* ZETTERSTEDT II/138; V/217
- varicolor* MEIGEN II/254*
- varicornis* Strobl var. zu *ingrata* WINNERTZ V/237
- variegata* FABRICIUS III/204
- variegata* FALLÉN II/130; V/210
- variegata* LOEW IV/266; V/209
- variegata* MEIGEN I/62; II/113; V/156, V/199
- variegata* MEIGEN var. zu *scutellata* FALLÉN II/137; V/216
- variegata* WINNERTZ V/249
- variegatus* WINNERTZ III/184
- varievittata* Strobl forma zu *rufa* MACQUART V/201
- variicornis* SCHUMMEL III/212; V/273
- variopennis* WIEDEMANN V/272
- variopennis* MEIGEN III/208
- variopennis* NOVAK I/101, I/102, I/103; IV/209; V/76
- variopennis* WIEDEMANN III/208
- variopennis* WIEDEMANN forma *brachyptera* Strobl III/208, III/211
- varipes* MACQUART II/146; IV/273; V/220
- varipes* MEIGEN I/193; II/6, II/107, II/108; III/123; IV/231; V/113, V/197, V/226
- varipes* Strobl II/244*
- varium* WINNERTZ V/244
- varius* FABRICIUS III/197; V/269
- varius* WINNERTZ III/183; V/261
- varus* LOEW I/142; V/89
- velox* WINNERTZ III/135; V/235
- velutina* MEIGEN V/125
- velutina* ROBINEAU-DESOVOY II/236*; V/164
- velutinus* MACQUART I/92, I/93; IV/206; V/71
- velutinus* MEIGEN I/36
- venosus* MEIGEN III/122; V/226
- venosus* MIKAN I/39
- ventralis* FALLÉN IV/256; V/187
- ventralis* STEIN var. V/172
- ventralis* ZETTERSTEDT I/77; IV/204
- venusta* BRAUER et BERGENSTAMM V/148
- venusta* LOEW II/94; IV/264
- venusta* LOEW var. zu *maculata* STENHAMMAR II/123
- venusta* MEIGEN II/134; V/213
- venusta* WINNERTZ III/135; IV/280; V/230, V/235
- venustus* MEIGEN I/165; IV/223; V/98
- venustus* STAEGER III/187; V/265
- verbasci* VALLOT V/229
- verna* FABRICIUS II/266*, II/273*; V/177
- vernale* LINNAEUS I/198; V/110
- vernalis* FALLÉN I/178; IV/225; V/102
- vernalis* MEIGEN I/77, I/78, I/79, I/80, I/81, I/82, I/83; III/212; IV/204; V/66, V/273
- vernalis* MEIGEN var. *nigricornis* Strobl V/273
- vernus* MEIGEN V/265
- Verrallia* V/111
- versicolor* FALLÉN II/43
- versicolor* LOEW III/233
- versicolor* LOEW var. zu *maculipennis* MEIGEN V/277
- versicolor* MEIGEN II/72, II/252*; V/152, V/172
- versicolor* WINNERTZ III/185; IV/291; V/261
- versicolor* WINNERTZ var. *obscurus* WINNERTZ V/261
- versicolor* WINNERTZ var. *rufithorax* Strobl V/261
- verticella* STENHAMMAR IV/277; V/223
- vertiginosa* FALLÉN V/132
- vesicularis* LINNAEUS II/11; IV/231
- vesiculos* FABRICIUS I/42; V/57
- vesiculos* FABRICIUS var. *flavicollis* MIK I/42; V/57
- vespertilio* ZETTERSTEDT V/61
- vespertilia* FALLÉN II/220*, II/221*; IV/240; V/156
- vespertina* LOEW IV/259; V/195
- vespiformis* LINNAEUS I/189; IV/228
- vespillo* FABRICIUS II/70; V/151
- vespillo* FALLÉN II/54
- vespillo* FALLÉN var. zu *sepulcralis* MEIGEN V/150
- vestita* WIEDEMANN I/147; V/91
- vetula* MEIGEN II/21
- vexans* MEIGEN III/200; V/269
- vibrans* LINNAEUS II/93; V/189
- vicaria* POKORNY IV/257
- vicinalis* PANDELLÉ V/128
- vicinus* MIK I/92
- vidua* MEIGEN II/28
- viduata* FABRICIUS IV/225; V/102
- viduata* LINNAEUS I/192; IV/288; V/109
- viduata* LINNAEUS var. *vitripennis* Strobl I/193; V/228
- viduata* ZETTERSTEDT II/237*
- viduella* ZETTERSTEDT IV/232; V/115

- viduus* EGGER II/46
Villanova V/143
villaretiana BRULLÉ III/204
villica WINNERTZ var. zu *strenua* WINNERTZ
 III/135; V/234
villosa FABRICIUS I/8
villosa MEIGEN II/83
villosa ZETTERSTEDT I/51, I/52, I/53; V/60,
 V/61
vilosipes Strobl V/60
villosula MEIGEN II/111; V/198
villosula von ROSER V/111
vindicata MEIGEN var. zu *maura* FALLÉN II/118,
 II/119; IV/262
violacea MEIGEN II/70; V/196
violacea MEIGEN forma *melanochroitica* Strobl
 II/70
violacea MEIGEN var. zu *obesa* FABRICIUS II/48
violacea MEIGEN var. zu *punctum* FABRICIUS
 II/105
virens FABRICIUS I/193, I/194
virens FABRICIUS var. *a, b, c, d* I/194
virens SCOPOLI I/153; IV/219; V/94
virescens LOEW I/193
virescens MEIGEN III/187; V/266
virescens von ROSER V/199
virinea MEIGEN II/244*, II/245*, II/246*;
 V/169
virgo MEIGEN II/40
virgo MEIGEN var. zu *fera* LINNAEUS V/136
virgo ZETTERSTEDT II/138; IV/270; V/216
virgultorum WALKER V/87
viridana MEIGEN V/190
viridescens ROBINEAU-DESVOIDY V/136
viridis FALLÉN II/20
viridis MACQUART III/187; V/266
viridis MACQUART var. *b* III/187
viridis MEIGEN V/94
viridula FABRICIUS I/10; IV/194; V/46
viridula FABRICIUS var. *interrupta* LOEW V/46
viridula FABRICIUS var. *jejuna* SCHRANK V/46
viridula FABRICIUS var. *subvittata* MEIGEN V/46
viridula FABRICIUS var. *viridula* FABRICIUS I/10
viridula FABRICIUS var. zu *viridula* FABRICIUS
 I/10
viridulus LINNAEUS III/187; V/266
vitiosa WINNERTZ III/166; IV/287; V/254,
 V/260
vitripenne MEIGEN I/148
vitripennis LOEW I/141, I/142; V/89
vitripennis LOEW var. *nigrotibia* Strobl I/142
vitripennis MEIGEN I/19, I/21, I/44, I/70, I/130,
 I/168, I/195, I/196; II/74, II/148; III/201,
 III/227; IV/195, IV/232, IV/276; V/49,
 V/87, V/109, V/116, V/152, V/221, V/222
vitripennis MEIGEN var. zu *ribesii* LINNAEUS
 IV/223; V/98
- vitripennis* RONDANI var. zu *frontalis* MACQUART
 II/42; IV/236; V/140
vitripennis Strobl I/187; V/106
vitripennis Strobl var. zu *viduata* LINNAEUS
 I/193; IV/228
vitripennis ZETTERSTEDT II/150; V/222
vitripennis ZETTERSTEDT var. zu *fungicola*
 HALIDAY IV/277; V/223
vittata FABRICIUS II/12
vittata MEIGEN II/46, II/78, II/110, II/138;
 III/140, III/205; IV/283; V/238, V/273
vittata WINNERTZ III/165; V/231
vittata ZETTERSTEDT I/182; V/115
vitticollis ZETTERSTEDT V/160
vittiger ZETTERSTEDT I/166; IV/223; V/98
vittigera SCHINER V/187
vittigera SCHUMMEL in litt. II/89
vittigera ZETTERSTEDT II/250*, II/251*;
 IV/244; V/171
vittigera ZETTERSTEDT var. *ephippium* ZETTER-
 STEDT II/251*
vittipennis ZETTERSTEDT II/128; IV/265; V/207
vittipennis ZETTERSTEDT var. *alpicola* Strobl
 V/207
vittipes ZETTERSTEDT III/172, III/173, III/174,
 III/175; IV/289; V/257, V/258
vittipes ZETTERSTEDT var. *major* Strobl IV/289;
 V/257
vittiventris ZETTERSTEDT III/143; V/241
vituli FABRICIUS I/19; V/49
vivax LOEW I/137, I/138; IV/213; V/88, V/89
Viviana II/19; V/127
vivida WINNERTZ V/230
vivida ZETTERSTEDT II/38; V/135
vivipara BRAUER et BERGENSTAMM III/244
vocatoria FALLÉN V/74
Volucella I/183; IV/227; V/105
volvulus FABRICIUS II/30; V/133
vomitoria LINNAEUS II/69; V/151
vulgaris FALLÉN II/24; V/126, V/130
vulgaris FALLÉN var. *stridens* RONDANI II/24
vulgaris MEIGEN III/122; V/226
vulgaris PANZER II/246*
vulnerata PANZER I/176
vulnerata SCHINER var. zu *haemorrhoa* MEIGEN
 II/63; V/146
vulpina MEIGEN V/100
vulpinus FALLÉN II/37; V/135
- W**
- wachtlii* MIK II/29
Wagneria V/136
walkeri CURTIS III/147; V/245
waltlii MEIGEN III/194, III/195, III/196;
 IV/291; V/268
Weberia V/141
wesmaeli MACQUART I/101; V/75

wiedemanni FALLÉN V/86
wiedemanni LOEW II/99; V/193
wilhelmi SCHNABL IV/240; V/154
Winnertzia III/128; V/230
winnertzii EGGER III/206; V/273
winnertzii MIK III/150; IV/284; V/246
winthemii MEIGEN I/141; IV/258; V/89, V/171,
 V/193
winthemii MEIGEN var. II/252*
Winthemia V/131
winthemii LEHMANN III/151; V/246
wodzickii FRAUENFELD I/26
wohlfarti PORTSCHINSKY II/64
Wohlfartia II/64; V/147
wolfii KOWARZ II/9
wolfii KOWARZ var. zu *ater* MEIGEN II/8
wulpii BRAUER et BERGENSTAMM V/128
wulpii SCHNABL II/215*; V/154
wulpii SCHNABL var. 1, 2, 3 II/215*

X

xanthaspis LOEW II/143; V/218
xanthaspis LOEW var. *nigroscutellata* Strobl
 V/218
xanthocephala ZETTERSTEDT II/139; V/217
xanthocephala ZETTERSTEDT var. II/139
xanthocephala ZETTERSTEDT var. zu *geniculata*
 FALLÉN IV/271
xanthocera LOEW IV/264; V/206
xanthocerus KOWARZ II/10; V/113
Xanthochlorus I/128; V/87
xanthogastra RONDANI II/25; V/127
Xanthogramma I/161; V/97
xanthoptera MEIGEN III/224
xanthopyga Strobl V/203
xanthopyga WINNERTZ III/175, III/177; V/258
xanthopyga WINNERTZ forma *melanochroitica*
 Strobl III/175; V/258
xanthozona Strobl II/17; V/123
Xiphandrium I/148; IV/214, IV/218; V/91
Xiphura III/204; IV/292; V/271
Xylophagidae I/12; IV/194; V/48

Xylophagus IV/194; V/48
Xylota I/190; IV/228; V/108
xylotina EGGER II/37
Xyphosia II/102
Xysta II/30, II/46, II/48; V/141

Y

Yetodesia II/214*

Z

zawadskii SCHUMMEL var. zu *flaveola* FABRICIUS
 II/86
zelleri LOEW I/35, I/151; II/103; IV/219; V/92
Zenillia V/129, V/130
zetterstedti LOEW II/82; V/184
zetterstedti BECKER V/102
zetterstedti RONDANI I/193; II/241*, II/242*,
 IV/228; V/149
zetterstedtii SCHINER V/96, V/221
zetterstedtii SCHINER var. *rufiventris* Strobl V/96
zetterstedtii Strobl III/210; IV/292; V/272
zetterstedtii ZETTERSTEDT var. zu *flavoscutellata*
 FALLÉN II/146; IV/274
Zeuxia II/67; V/147
Zodion II/12; IV/232; V/114
zoë MEIGEN II/100; V/193
zonaria PODA I/183; V/105
zonata ZETTERSTEDT II/145, II/251*; V/121,
 V/172
zonata ZETTERSTEDT var. zu *tenella* MEIGEN
 V/220
zonatus ERICHSON I/26
zonatus MEIGEN var. V/110
zonatus ZETTERSTEDT II/4, II/5; IV/231; V/112
zonella ZETTERSTEDT V/140
Zonosema II/100; V/193
Zophomyia II/36; V/134
zugmayeriae SCHNABL II/219*; IV/240
zugmayeriae SCHNABL var. 1 II/219*
Zygomyia III/169; IV/289; V/256
Zygoneura III/139; V/238

Supplementa ad Partem V³**Direkte Ergänzungen zum Artenverzeichnis****Pars V, p. 336:**

2479	<i>Syllegoptera ocyptera MG</i>	♂. Melk Wach(t)berg $\frac{3}{6}$	grün	1	A. C. PONT 1978 det.: „ <i>Eginia ocyptera</i> MG. ♂“
------	---------------------------------	-----------------------------------	------	---	--

* Siehe Fußnote 2 auf p. 3.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beiträge zur Entomologie = Contributions to Entomology](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Morge Günther

Artikel/Article: [Diptera Collectionis P. Gabriel Strobl - XI \(Register zu P. Gabriel Strobels Publikationsserie 'Die Dipteren von Steiermark'\). 3-68](#)