BEITRÄGE

ZUR
NATURWISSENSCHAFTLICHEN ERFORSCHUNG BADENS
HERAUSGEGEBEN VOM BAD. LANDESVEREIN
FÜR NATURKUNDE UND NATURSCHUTZ
IN FREIBURG IM BREISGAU

HEFT 5/6

1930

Inhalt:

- Dr. F. Haas: Zur Kenntnis der Binnenmollusken des Oberrheingebietes (Hessen, Baden, Elsaß) und des Gebietes der mittleren Mosel (Lothringen, Luxemburg).
E. Issler: *Deschampsia media* Roem. et Schulth. in Baden.
-
-

Zur Kenntnis der Binnenmollusken des Oberrheingebietes (Hessen, Baden, Elsaß) und des Gebietes der mittleren Mosel (Lothringen, Luxemburg).

Nach den Sammlungen H. SCHENCK und A. GYSSER zusammengestellt
von Dr. F. HAAS, Frankfurt a. M.
Mit einem Porträt (K. A. GYSSER).

(Schluß.)

30. *Fruticicola (Fruticicola) striolata* (C. PFEIFFER).

BADEN.

Kreis Heidelberg: Heidelberger Schloß; Schlierbach; Neckargemünd (G).
Kreis Mosbach: Eberbach (G).

HESSEN (Starkenburger).

Schwedensäule bei Erfelden; Insel Kühkopf bei Erfelden.

ELSASS.

Oberelsaß: Markkirch, Vogesen (G).

Unterelsaß: Spesburg bei Andlau (G).

31. *Fruticicola (Fruticicola) villosa* (STUDER).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Knielingen bei Karlsruhe; Daxlanden bei Karlsruhe (G).
Kreis Mannheim: Neckarau (G).

HESSEN (Starkenburger).

Insel Kühkopf bei Erfelden (S).

ELSASS (Oberelsaß).

Pfirt im Sundgau (G).

32. *Fruticicola (Petasina) edentula* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Freiburg: Höllental; Feldberg; Kandel; Hirschsprung im Höllental (G).

ELSASS (Unterelsaß).

Serva-Schlucht.

33. *Fruticicola (Petasina) cobresiana* (v. ALTEN).

BADEN.

Konstanz (G).

34. *Monacha incarnata* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Lörrach: Klein-Kems (G).

Kreis Freiburg: Schloßberg bei Freiburg; Schönberg bei Freiburg; Schauinsland; Kaiserstuhl; Wiesneck im Dreisamtal; Emmendingen, Hochburg; Obergglottental; Höllental (G).

Kreis Baden-Baden: Geroldsauer Wasserfall; Oos (G).

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe; Durlach, Schloßgarten; Weingarten; Knieblingen bei Karlsruhe; Daxlanden bei Karlsruhe (G).

Kreis Heidelberg: Heiligenberg bei Heidelberg (G).

Kreis Mosbach: Eberbach (G).

Kreis Mannheim: Weinheim: Geversberg, Ruine Windeck, Birkenauer Tal, Hirschkopf (S).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt: Kohlberg, Ludwigshöhe, Wilbrandshöhe, Rondörfer Wald, Ludwigsteich, Rosenhöhe, Gr. Bruch, Darmquelle, Botanischer Garten; Eberstadt, Mühlthal; Auerbacher Schloß; Zwingenberg; Eremitage; Jugenheim; Heppenheim; Starkenburg; Melibokus-Gipfel; Fürstenlager bei Auerbach; Frankenstein; Rodenstein i. O.; Lichtenberg i. O.; Krähberg i. O.; Ruine Schnellerts i. O.; Seeheim; Ruine Tannenbergruine; Ruine Wildenburg; Bensheim, Kirchberg; Stockstadt; Insel Kühkopf bei Erfelden; Schwedensäule bei Erfelden, Rheingenstein bei Gernsheim (S).

ELSASS (Oberelsaß).

Straßburg; Kagenfels am Hochfeld; Hohkönigsburg (G).

LOTHRINGEN.

Fentsch; Moyeuivre; Kattenhofen a. M., Rettel a. M. (G).

LUXEMBURG.

Beringen (Ardennen); Fels (G).

35. *Euomphalia strigella* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Freiburg: Ihringen und Burkheim am Kaiserstuhl; Merdingen am Tuniberg (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberg, Haarlaß; Leutershausen; Friedrichsfeld; Schwetzingen (G).

Kreis Mosbach: Eberbach (G).

Kreis Mannheim: Weinheim, Hirschkopf, Ruine Windeck, Birkenauer Tal (S).

HESSEN (Starkenburger).

Schloßberg Auerbach; Alsbach; Bensheim, Kirchberg; Eberstadt, Mühlthal; Heppenheim, Starkenburg; Jugenheim, Heiligenberg; Zwingenberg; Schwedensäule bei Erfelden.

36. *Theba carthusiana* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Freiburg: Kaiserstuhl: Lützelberg bei Sasbach, Ober-Rotweil, Endingen, Bickensohl; Merdingen am Tuniberg; Hecklingen bei Kenzingen (G).

Kreis Offenburg: Kehl, Rheindamm (G).

ELSASS

Oberelsaß: Neu-Breisach (G).

Unterelsaß: Suffelsweihersheim, Kreis Straßburg; Vendenheim; Breuschwickersheim; Breusch-Kanal bei Straßburg (G).

LOTHRINGEN.

Schengen a. M.; Königsmachern a. M.; Garsch a. M.; Gauwies a. M.; Lagrange; Gravelotte; Châtel-St. Germain; Metz, Glacis (G).

37. *Helicodonta obvoluta* (MÜLLER).

BADEN.

- Kreis Freiburg: Freiburg; Merdingen am Tuniberg; Wiesneck im Dreisamtal (G).
 Kreis Offenburg: Schauenburg bei Oberkirch; Hohengeroldseck bei Lahr (G).
 Kreis Baden-Baden: Windeck bei Bühl (G).
 Kreis Karlsruhe: Durlach; Ettlingen; Langensteinbach; Knielingen und Daxlanden bei Karlsruhe (G).
 Kreis Heidelberg: Heidelberger Schloß (G).
 Kreis Mosbach: Eberbach (G).
 Kreis Mannheim: Weinheim, Ruine Windeck und Geversberg (S).

HESSEN (Starkenburger).

- Darmstadt: Kohlberg, Steinbruch, Rondörfer Wald; Steinbach bei Heiligkreuz; Auerbach, Eremitage und Schloßberg; Heppenheim, Steinberg und Starkenburg; Jugenheim; Seeheim, Tannenber; Zwingenberg; Melibokus; Breuberg i. O.; Lichtenberg i. O.; Rodenstein i. O.; Ruine Schnellerts i. O. (S).

ELSASS.

- Oberelsaß: Pfirt im Sundgau (G).
 Unterelsaß: Rheinwald und Ruprechtsau bei Straßburg; Andlau; Spesburg bei Andlau; Ochsenstein, Vogesen; Zinkkäppel bei Sulzmatt; Kagenfels am Hochfeld; Ottrötter Schlösser bei Barr; Hohkönigsburg; Ramstein bei Schlettstadt; Ringelstein, Vogesen (G).

LOTHRINGEN.

- Fentsch-Moyeuvre; Châtel-St. Germain bei Metz (G).

LUXEMBURG.

- Johannisberg; Luxemburg-Stadt; Burscheider Schloß; Schüttburg, Ardennen (G).

38. *Chilotrema lapicida* (LINNÉ).

BADEN.

- Kreis Lörrach: Belchen (G).
 Kreis Freiburg: Freiburg; St. Peter bei Freiburg, Wiesneck bei Freiburg; Merdingen am Tuniberg; Höllental; Oberbergen im Kaiserstuhl (G).
 Kreis Villingen: Gremmelsbach (G).
 Kreis Offenburg: Oppenau; Allerheiligen bei Oberkirch (G).
 Kreis Baden-Baden: Ebersteinburg; Gernsbach im Murgtale (G). — Baden-Baden (K).
 Kreis Karlsruhe: Karlsruhe, Schloßgarten; Knielingen bei Karlsruhe; Frauenalb; Ettlingen (G).
 Kreis Heidelberg: Heidelberger Schloß; Neckargemünd (G).
 Kreis Mosbach: Eberbach (S).
 Kreis Mannheim: Weinheim, Ruine Windeck, Hirschkopf, Birkenauer Tal (S).

HESSEN (Starkenburger).

- Darmstadt; Kohlberg, Kranichstein, Rondörfer Wald; Eberstadt, Mühlthal; Frankenstein; Jugenheim, Ruine Jossa und Heiligenberg; Heppenheim, Starkenburg; Bensheim, Kirchberg; Auerbach, Schloßberg; Alsbacher Schloß; Melibokus; Erbach i. O.; Lichtenberg i. O.; Breuberg i. O.; Wildenburg i. O.; Ruine Schnellerts i. O.; Seeheim, Tannenber (S).

ELSASS.

- Oberelsaß: Markkirch; Pfirt im Sundgau; Hohneck bei Münster a. d. Fecht; Kaisersberg, Kreis Kolmar (G).
 Unterelsaß: Rheinwald, Ostwald, Neuhoof bei Straßburg; Zinkkäppel bei Sulzmatt; Odilienberg bei Zabern; Ottrötter Schlösser bei Barr; Andlau;

Spesburg bei Andlau; Lichtenberg, Kreis Zabern; Landsberg bei Zabern; Hohbarr bei Zabern; Groß-Geroldseck bei Zabern; Ruine Freuden-
eck im Mossigtal bei Wangenburg; Birkenfels und Kagenfels am Hoch-
feld; Hohkönigsburg; Ruine Frankenburg bei Gereuth; Ruinen Hagel-
schloß und Dreistein, Kreis Molsheim; Natzweiler bei Rothau; Wacken-
bach bei Schirmeck; Ochsenstein bei Maurmünster; Weißenburg; Ruine
Lützelhardt bei Weißenburg; Ruine Guttenberg bei Weißenburg; Wasigen-
stein, Falkenstein, Baerbelstein in den Vogesen (G).

LOTHRINGEN.

Fentsch; Châtel-St. Germain bei Metz (G).

LUXEMBURG.

Angelburg; Beringen; Burscheider Schloß; Fels; Johannisberg; Kauten-
bach, Ardennen; Schönfels; Vianden (G).

39. *Arianta arbustorum* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Offenburg: Hinteribach bei Oppenau; Haslach im Kinzigtal (G).
Kreis Karlsruhe: Knielingen bei Karlsruhe (G).
Kreis Mannheim: Weinheim, Birkenauer Tal (S).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt: am Gr. Woog, Oberfeld, Rosenhöhe; Eberstadt, Mühlthal; Neu-
stadt i. O.; Mümling i. O.; Insel Kückkopf bei Erfelden; Rheinufer bei
Gernsheim (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Wettolsheim bei Kolmar (G).
Untereisaß: Ruprechtsau bei Straßburg; Hohkönigsburg; Serva-Schlucht,
Vogesen (G).

LOTHRINGEN.

Rettel a. M. (G).

HESSEN (Rheinhessen).

Gaulsheim bei Bingen (G).

40. *Isognomostoma isognomostoma* (GMELIN).

BADEN.

Kreis Freiburg: Freiburg; Kandel (G).
Kreis Heidelberg: Heidelberger Schloß (G).
Kreis Mosbach: Eberbach (G und S).

HESSEN (Starkenburger).

Rodenstein i. O.; Ruine Schnellerts i. O. (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau (G).
Untereisaß: Ringelstein, Vogesen (G).

41. *Cepaea nemoralis* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Lörrach: Klein-Kems (G).
Kreis Karlsruhe: Karlsruhe; Durlach; Knielingen bei Karlsruhe (G).
Kreis Heidelberg: Heidelberg (G). — Schriesheim (S).
Kreis Mannheim: Weinheim, Birkenauer Tal, Ruine Windeck (S).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt; Gr. Bruch, Botanischer Garten, Heiligkreuz; Eberstadt; Bens-
heim, Kirchberg; Jugenheim, Heiligenberg; Bensheim, Weg nach Gronau;
Seeheim, Fürstenlager und Tannenberger; Zwingenberg; Breuberg i. O.;
Erbach i. O.; Lampertheim; Gernsheim; Schwedensäule bei Erfelden;
Babenhäuser (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Thann; Rufach bei Dettweiler; Wanzel, Lebertal, Vogesen (G).
Untereisaß: Hangenbieten und Reichstett bei Straßburg; Straßburg;
Rothau, Kreis Molsheim; Brechlingen, Kreis Molsheim; Birkenfels am
Hochfeld; Ballbronn, Kreis Molsheim; Wackenbach und Notweiler, Kreis
Schirmeck; Hohkönigsburg; Frankenburg, Kreis Schlettstadt; Zornhof
bei Zabern; Odilienberg bei Zabern; Weißenburg; Ruine Guttenberg
bei Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen a. M. (G).

HESSEN (Rhein Hessen).

Oppenheim (S).

42. *Cepaea hortensis* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Rheinwälder bei Karlsruhe; Knielingen bei Karlsruhe (G).
Kreis Heidelberg: Heidelberger Schloß (G).
Kreis Mannheim: Weinheim, Hirschkopf, Birkenauer Tal, Ruine Wind-
eck, Geversberg (S).

HESSEN (Starken burg).

Darmstadt: Kirchhof; Gr. Woog, Judenteich, Rosenhöhe, Heiligkreuz;
Alsbacher Schloß; Melibokus-Gipfel; Starkenburg bei Heppenheim;
Zwingenberg; Park von Eulbach i. O.; Schwedensäule bei Erfelden;
Gernsheim (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Wanzel, Lebertal, Vogesen (G).

Untereisaß: Ruprechtsau bei Straßburg; Serva-Schlucht, Vogesen (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen a. M.; Châtel-St. Germain bei Metz (G).

LUXEMBURG.

Ettelbrück (G).

43. *Cepaea silvatica* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Rheinwälder bei Karlsruhe (G).

44. *Helix pomatia* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Offenburg: Offenburg; Allerheiligen bei Oberkirch; Nill im Kin-
zigtal (G).

Kreis Baden-Baden: Geroldsau (G).

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe, Schloßgarten; Knielingen bei Karlsruhe;
Durlach (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberg (G).

Kreis Mannheim: Weinheim, Hirschkopf (S).

HESSEN (Starken burg).

Darmstadt, Heiligkreuz; Jugenheim; Heppenheim, Lindenstein; Eberstadt;
Zwingenberg; Breuberg i. O.; Schwedensäule bei Erfelden; Gerns-
heim (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Katzental, Kreis Rappoltsweiler; Drei Äxen (G).

Untereisaß: Hangenbieten und Ruprechtsau bei Straßburg; NeuhoF und
Krautweiler, Kreis Straßburg; Weiler, Kreis Schlettstadt; Freudeneck,
Mossigtal; Lembach, Vogesen; Brechlingen, Kreis Molsheim; Ruine
Bernstein bei Dambach; Grandfontaine bei Schirmeck; Riedheim, Kreis
Zabern; Weißenburg (G).

LUXEMBURG.

Schüttburg (G).

45. *Balea perversa* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Freiburg: Freiburg; Landeck bei Emmendingen; Höllental (G).
Kreis Offenburg: Hohengeroldseck bei Lahr; Allerheiligen bei Oberkirch (G).

Kreis Baden-Baden: Ebersteinburg; Hohenbaden (G).
Kreis Karlsruhe: Karlsruhe; Durlach (G).

HESSEN (Starkenburger).

Frankenstein bei Eberstadt (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Neudorf im Sundgau (G).
Untereisaß: Hohkönigsburg; Ottrötter Schlösser bei Barr; Schirmeck; Spesburg bei Andlau; Ruine Dreistein, Kreis Molsheim; Königshofen und Hangenbieten bei Straßburg; Falkenstein, Vogesen; Odilienberg, Kreis Zabern; Ruine Geroldseck, Kreis Zabern; Ruine Fleckenstein, Kreis Zabern; Riedheim, Kreis Zabern; Hohbarr; Lichtenberg; Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Sierck a. M

LUXEMBURG.

Lintgen; Schengen; Fels (G).

46. *Delima itata* (G. v. MARTENS).

BADEN (Kreis Mannheim).

Weinheim; Ruine Windeck bei Weinheim (S). — Weinheim (G).

47. *Cochlodina laminata* (MONTAGU).

BADEN.

Kreis Konstanz: Unter-Uhldingen am Bodensee (G).
Kreis Lörrach: Klein-Kems (G).
Kreis Freiburg: Zähringer Schloß (G).
Kreis Offenburg: Hohengeroldseck bei Lahr (G).
Kreis Baden-Baden: Oos; Yburg; Ebersteinschloß (G).
Kreis Karlsruhe: Knielingen, Daxlanden, Hardtwald bei Karlsruhe; Weingarten; Huttenheimer Forst (G).
Kreis Heidelberg: Heidelberg (G).
Kreis Mosbach: Königshofen an der Tauber (G).

HESSEN (Starkenburger).

Melibokus; Heppenheim, Starkenburger; Eberstadt, Mühlthal; Schwedensäule und Insel Kühkopf bei Erfelden (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau; Markkirch; Hohlandsberg (G).
Untereisaß: Ostwald, Ruprechtsau, Hangenbieten, Oberehnheim bei Straßburg; Westhofen, Musau, Minwersheim, Kreis Straßburg; Hohkönigsburg, Ramstein, Urbeis, Kreis Schlettstadt; Kagenfels am Hochfeld; Andlau; Ruine Bernstein bei Dambach; Ruine Ringelstein; Spesburg und Frankenburg bei Andlau; Burg Niedeck, Donon, Girsbaden, Ruine Baerbelstein bei Burg Salm, Kreis Schirmeck; Landsberg bei Barr; Ruine Ringelstein bei Oberhaslach, Ruine Dreistein, Ottrötter Schlösser, Ruine Freudeneck, Koßweiler, Kreis Molsheim; Groß- und Klein-Geroldseck, Ruine Ochsenstein, Hohbarr, Kreis Zabern; Falkenstein, Wasenburg, Kreis Hagenau; Weißenburg (G).

RHEINPFALZ.

Ruine Wegeinburg (G).

LOTHRINGEN.

Sierck a. M., Kattenhofen a. M., Großhettingen a. M., Mörchingen; Neunhäuser bei Diedenhofen; Fentsch-Kneutingen; Stromberg; Bois de Genivaux bei Metz; Clausen (G).

LUXEMBURG.

Schönfeld bei Mersch; Johannisberg, Echternach, Beringen, Schüttburg bei Vianden.

48. *Cochlodina fimbriata* (ROSSM).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau (G).

49. *Clausilia parvula* (STUDER).

BADEN.

Kreis Konstanz: Unter-Uhldingen am Bodensee (G).

Kreis Lörrach: Efringen-Istein; Röttelner Schloß bei Haagen (G).

Kreis Freiburg: Riegel am Kaiserstuhl; Hecklingen und Landeck bei Emmendingen (G).

Kreis Offenburg: Allerheiligen bei Oberkirch; Hausach im Kinzigtal (G).

Kreis Baden-Baden: Ebersteinschloß; Yburg (G).

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe, Schloßgarten; Durlach, Durlacher Schloßgarten; Turmberg bei Durlach; Weingarten; Berghausen; Ettlingen; Wolfartsweier (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberger Schloß; Schwetzingen; Neckargemünd (G).

Kreis Mosbach: Eberbach (G).

Kreis Mannheim: Weinheim, Birkenauer Tal (S).

HESSEN (Starkenburg).

Eberstadt, Frankenstein; Heppenheim, Starkenburg; Jugenheim, Ruine Jossa; Alsbacher Schloß; Wildenburg i. O.; Eulbacher Park i. O. (S). — Neckarsteinach (G).

ELSASS.

Oberelsaß: Biedertal, Kreis Altkirch; Landskron und Pfirt im Sundgau; Ruinen Ulrichsberg und Giersberg bei Rappoltsweiler (G).

Untereisaß: Hangenbieten und Wolzheimer Horn bei Straßburg; Hohkönigsburg; Sulzbad bei Molsheim; Hohbarr, Ruine Ochsenstein bei Zabern; Schirrgut und Falkenstein, Kreis Hagenau; Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Oberkontz; Rettel bei Sierck; Berg bei Sierck; Sierck; Châtel-St. Germain bei Metz; Saarbürg; Metz (G).

LUXEMBURG.

Luxemburg-Stadt; Burscheider Schloß; Beringen; Fels (G).

50. *Clausilia dubia* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Lörrach: Belchen (G).

Kreis Freiburg: Zähringer Schloß; Stephanienruhe, Schloßberg bei Freiburg; Schneeberg; Hochburg bei Emmendingen; Ruine Limburg am Kaiserstuhl; Höllental; Feldberg; Wiesneck; St. Peter im Schwarzwald (G).

Kreis Offenburg: Hohengeroldseck bei Lahr; Hohloh bei Gernsbach; Schauenburg und Allerheiligen bei Oberkirch; Haslach im Kinzigtal; Offenburg (G).

Kreis Baden-Baden. Geroldsau; Ibach im Renchtal; Yburg; Ebersteinschloß (G).

Kreis Karlsruhe: Daxlanden und Knielingen bei Karlsruhe; Langensteinbach bei Ettlingen (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberg, Wolfsbrunnen; Dossenheim (G).

HESSEN (Starkenburger).

Alsbach, Alsbacher Schloß; Jugenheim, Ruine Jossa; Wildenburg i. O.; Biebesheim (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau; Urbeis, Kreis Rappoltsweiler (G).
Untereisaß: Musau bei Straßburg; Hohkönigsburg und Frankenburg bei Schlettstadt; Ruine Ringelstein bei Oberhaslach; Odilienberg bei Barr; Serva-Schlucht, Vogesen; Ruine Birkenfels, Kreis Molsheim; Ruine Frönsberg, Kreis Weißenburg; Huttenberg im Hardtgebirge; Ruine Ochsenstein bei Zabern (G).

RHEINPFALZ.

Wegeln (G).

51. *Clausilia bidentata* (STRÖM).

BADEN.

Kreis Baden-Baden: Favorite bei Rastatt; Oos; Ebersteinburg; Cäcilienberg bei Lichtental (G).

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe, Schloßgarten, Kirchhof, Hardtwald; Huttenheimer Forst; Langensteinbach bei Ettlingen (G).

Kreis Heidelberg; Schwetzingen (G).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt, Ludwigsteich; Melibokus; Rodenstein i. O. (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Hohlandsberg bei Zimmerbach; Münster, Kreis Kolmar; Hohn-eck bei Münster; Ingersheim und Kaysersburg bei Kolmar; Ruine Bilstein bei Rappoltsweiler (G).

Untereisaß: Straßburg; Ostwald, Königshofen, Metzgerau, Ruprechtsau, Hangenbieten; Ramstein bei Schlettstadt; zw. Wanzel und Forsthaus Wick b. Schlettstadt; Kagenfels a. Hochfeld; Hohkönigsburg; Spesburg b. Andlau; Frankenburg b. Andlau; Freudeneck b. Wangenburg; Ruine Dreistein, Kr. Molsheim; Ruine Birkenfels, Ruine Ringelstein, Kr. Molsheim; Sulzbad b. Molsheim; Ruine Hagelschloß b. Molsheim; Schirmeck; Wackenbach bei Schirmeck; Oberehnheim; Ottrötter Schlösser bei Barr; Barr; Ruine Landsberg bei Barr; Zabern; Hohbarr bei Zabern, Ruine Ochsenstein, Kreis Zabern; Geroldseck, Kreis Zabern; Odilienberg, Kreis Zabern; Serva-Schlucht und Falkenstein, Vogesen; Hagenauer Wald; Wasigenstein bei Weißenburg; Birnenbach, Kreis Weißenburg; Ruine Lützelhardt, Kreis Weißenburg; Ruinen Fleckenstein und Frönsburg, Kreis Weißenburg; Guttenberg, Kreis Weißenburg; Bärbelstein bei Burg Salm, Ruine Salm bei Rothau, Ruine Bernstein bei Dambach (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen; Rademachern; Sierck; Mallingen; Garsch-Kechingen; Stromberg; Gr. Hettingen; Châtel-St. Germain bei Metz (G).

LUXEMBURG.

Beringen (G).

52. *Clausilia cruciata* (STUDER).

BADEN.

Kreis Konstanz: Unter-Uhldingen am Bodensee (G).

53. *Iphigena ventricosa* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Daxlanden bei Karlsruhe (G).

Kreis Heidelberg: Neckargemünd (G).

LOTHRINGEN.

Neünhäuser a. M. (G).

LUXEMBURG.

Echternach (G).

54. *Iphigena rolphi* (GRAY).

ELSASS.

Oberelsaß: Biedertal bei Altkirch (G).

Untereisaß: Guttenberg im Hardtgebirge; Ruine Ochsenstein, Kreis Zabern (G).

LOTHRINGEN.

Neunhäuser a. M.; Moyeuivre; Châtel-St. Germain bei Metz (G).

55. *Iphigena lineolata* (HELD).

BADEN.

Kreis Konstanz: Unter-Uhldingen am Bodensee.

Kreis Lörrach: Badenweiler; Röttelner Schloß bei Haagen; Klein-Kems am Isteiner Klotz (G).

Kreis Freiburg: Ruine Limburg im Kaiserstuhl; Kirchhofen; Kandel (G).

Kreis Offenburg: Mühlenbach im Kinzigtal (G).

Kreis Baden-Baden: Oos; Ebersteinburg (G).

Kreis Karlsruhe: Knielingen bei Karlsruhe (G).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau; Markirch (G).

Untereisaß: Ostwald bei Straßburg; Hohkönigsburg; Serva-Schlucht, Vogesen; Weißenburg; Kefenach, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Gr. Moyeuivre bei Metz; Neunhäuser-Kl. Moyeuivre; Sierck; Terville bei Diedenhofen; Châtel-St. Germain bei Metz; Mont St. Julien bei Metz (G).

LUXEMBURG.

Fels (G).

56. *Iphigena plicatula* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Lörrach: Röttelner Schloß bei Lörrach; Adelhausen; Badenweiler; Belchen (G).

Kreis Freiburg: Zähringen; Meringingen; Höllental; Schloßberg bei Freiburg; Dreisamtal; Hochburg bei Emmendingen; Schauinsland (G).

Kreis Villingen: Hornberg im Schwarzwald (G).

Kreis Offenburg: Haslach und Mühlenbach im Kinzigtal; Griesbach bei Oppenau; Hohengeroldseck bei Lahr (G).

Kreis Baden-Baden: Yburg (G).

Kreis Karlsruhe: Knielingen bei Karlsruhe; Huttenheimer Forst; Grötzingen (G).

Kreis Mannheim: Weinheim, Ruine Windeck (S).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt: Kohlberg, Glasberg; Eberstadt: Frankenstein, Mühlthal; Bensheim, Weg nach Knoden; Ruine Tannenberg; Breuberg i. O.; Rodenstein i. O.; Lichtenberg i. O.; Insel Kühkopf bei Erfelden (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau; Oltingen bei Pfirt; Landskron; Ulrichsburg und Ruine Bilstein bei Rappoltsweiler; Drei Äxen; Kaysersburg, Kreis Kolmar; Florimont bei Belfort; Hohneck bei Münster; Ruine Hohlandsberg bei Zimmerbach (G).

Untereisaß: Westhofen bei Straßburg; Hohkönigsburg; Spesburg bei Andlau; Barr; Andlau; Ruine Freudeneck bei Wangenburg, Kreis Molsheim; Ruine Ringelstein, Kreis Molsheim; Girbaden bei Schirmeck; Hohbarr, Ruine Greifenstein, Ruine Ochsenstein, Lichtenberg; Odilienberg bei Zabern; Wasigenstein, Rittershofen, Birnenbach, Ruine Frönsburg, Geißberg, Kreis Weißenburg; Wasenburg, Serva-Schlucht, Falkenstein, Vogesen; Ruine Bernstein bei Dambach; Guttenberg im Hardtgebirge (G).

LUXEMBURG.

Fels; Burscheider Schloß (G).

57. *Laciniaria plicata* (DRAPARNAUD).

BADEN.

- Kreis Lörrach: Röttelner Schloß bei Haagen; Klein-Kems am Isteiner Klotz (G).
Kreis Freiburg: Freiburg, Schloßberg; Hochburg bei Emmendingen; Meringingen am Tuniberg; Schönberg; Kaiserstuhl: Ruine Limburg, Sponeck, Endingen, Burkheim (G).
Kreis Offenburg: Offenburg (G).
Kreis Baden-Baden: Baden-Baden, Neues Schloß; Rittersbach bei Bühl; Gernsbach (G).
Kreis Karlsruhe: Daxlanden und Knielingen bei Karlsruhe; Frauenalb (G).
Kreis Heidelberg: Schwetzingen (G).

ELSASS.

- Oberelsaß: Markkirch (G).
Unterelsaß: Straßburg: Königshofen, Musau, Ostwald, Rupprechtsau, Neuhof, Wall von Straßburg; Zinkkäppel bei Sulzmatt; Sulzbad, Kreis Molsheim; Sulz u. W., Kreis Weißenburg; Geißberg, Kreis Weißenburg; Weißenburg; Guttenberg im Hardtgebirge (G).

58. *Laciniaria biplicata* (MONTAGU).

BADEN.

- Kreis Freiburg: Freiburg, Schloßberg; Umkirch (G).
Kreis Offenburg: Oppenau; Hohengeroldseck bei Lahr (G).
Kreis Baden-Baden: Yburg; Hohbaden; Alt-Windeck; Iwerst; Eberstein-schloß; Gernsbach (G).
Kreis Karlsruhe: Karlsruhe, Erbprinzengarten, Schloßberg (G).
Kreis Heidelberg: Handschuhsheim; Heidelberger Schloß; Heiligenberg; Stift Neuburg; Schwetzingen; Neckargemünd (G). — Heidelberg: Neckar-gemünd (S).
Kreis Mosbach: Eberbach (G).

HESSEN (Starkenburger).

- Eberstadt, Mühlthal; Heppenheim, Starkenburger; Burg Zwingenberg; Melibokus-Gipfel; Breuberg i. O.; Gr. Gerau; Schwedensäule bei Erfelden (S). — Neckarsteinach (G).

ELSASS (Unterelsaß).

- Straßburg; Weißenburg; Geißberg bei Weißenburg (G).

59. *Graciliaria corynodes* (HELD).

BADEN (Kreis Lörrach).

- Klein-Kems am Isteiner Klotz; Grenzacher Horn; Adelhausen; Hörnle bei Lipburg (G).

ELSASS.

- Oberelsaß: Pfirt im Sundgau; Pfirt, Erdwil-Schlucht; Biedertal bei Altkirch (G).
Unterelsaß: Weißenburg (G).

60. *Succinea putris* (LINNÉ).

BADEN (Kreis Mosbach).

- Eberbach (S).

HESSEN (Starkenburger).

- Darmstadt: Gr. Woog, Bach Wilbrandshöhe, Oppermanns Wiese, Wiesen-gräben unterhalb des Botanischen Gartens; Pfungstadt; Wembach i. O. (S).

ELSASS (Unterelsaß).

- Straßburg; Illgenist bei Müttersholz (G).

HESSEN (Rheinhausen).

- Rheinwiesen bei Oppenheim (S).

61. *Succinea pfeifferi* ROSSMAESSLER.

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt: Judenteich, Gr. Woog, Botanischer Garten, Ludwigsteich, Amosenteich, Kranichstein; Eberstadt, südlich des Prinzenbergs; Niederbacher Tal; Pfungstädter Moor; Insel Kückkopf bei Erfelden; Biebesheim; Lampfertheim; Germersheim (S).

62. *Succinea oblonga* (DRAPARNAUD).

HESSEN.

Starkenburger; Darmstadt, Steinbrücker Tor, Ostbahnhof am Bahndamm; Pfungstadt, im Lehm über Torf; Ober-Ramstadt; Heppenheim, Hambacher Tal; Auerbach, im Löß; Zwingenberg; Jugenheim, auf Löß; Gernsheim, im Rheingenist; Insel Kückkopf bei Erfelden (S).
Rheinhausen: Rheinwiesen bei Oppenheim (S).

63. *Vallonia pulchella* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Freiburg: Freiburg; St. Peter (G).
Kreis Karlsruhe: Karlsruhe, Daxlanden bei Karlsruhe (G).
Kreis Heidelberg: Heidelberg; Neckargemünd (G).

ELSASS (Untereisaß).

Hangenbieten bei Straßburg; Krautweiler, Kreis Straßburg; Müttersholz; Sulz u. W., Kreis Weißenburg; Lauterburg, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen a. M. (G).

LUXEMBURG.

Schüttburg bei Vianden.

64. *Vallonia excentrica* (STERKI).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt, am Steinbrücker Teich (S).

65. *Vallonia costata* (MÜLLER).

Kreis Freiburg: Freiburg; Kaiserstuhl (G).
Kreis Baden-Baden: Alt- und Neu-Windeck (G).
Kreis Karlsruhe: Karlsruhe; Wössingen; Hambrücken (G).
Kreis Heidelberg: Heidelberg (G).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt: Nicolaiweg, Judenteich, Herrgottsberg, Prinzenberg; Bessungen; Pfungstädter Torfstiche, Eberstadt, Mühlthal; Jugenheim; Eulbacher Park i. O.; Insel Kückkopf bei Erfelden; Rheingenist bei Gernsheim; Biebesheim (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau (G).

Untereisaß: Hangenbieten bei Straßburg; Bastberg bei Neuweiler, Vogesen; Müttersholz, Kreis Schlettstadt; Nieder-Betschdorf, Kreis Weißenburg (G).

66. *Vallonia adela* (WESTERLUND).

BADEN (Kreis Karlsruhe).

Daxlanden bei Karlsruhe (G).

67. *Vallonia tenuilabris* (AL. BRAUN).

BADEN (Kreis Heidelberg).

Neckargemünd (G).

ELSASS (Untereisaß).

Müttersholz, Kreis Schlettstadt (G).

68. *Pyramidula rupestris* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Lörrach: Klein-Kems am Isteiner Klotz (G).

ELSASS (Oberelsaß).

Pfirt im Sundgau; Landskron; Biedertal, Kreis Altkirch (G).

69. *Acanthinula aculeata* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Freiburg: Zähringer Schloß; Höllental (G).

Kreis Baden-Baden: Alt-Windeck (G).

Kreis Karlsruhe: Knielingen bei Karlsruhe (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberger Schloß (G).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau (G).

Untersaß: Neuhof bei Straßburg; Müttersholz, Kreis Schlettstadt; Hohenkönigsburg (G).

70. *Abida frumentum* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Lörrach: Efringen; Klein-Kems (G).

Kreis Freiburg: Kaiserstuhl: Burkheim, Oberbergen, Bickensohl; Endingen; Hecklingen; Kirchhofen; Schönberg bei Freiburg (G).

Kreis Karlsruhe: Durlach; Grötzingen (G).

Kreis Heidelberg: Mauer (G).

HESSEN (Starkenburger).

Ober-Ramstadt; Heppenheim, Starkenburg; Hambacher Tai; Zwingenberg; Eberstadt, Mühlthal; Bensheim, Weg nach Knoden und nördlich von Gronau; Auerbach, Eremitage (S).

ELSASS (Untersaß).

Eckwersheim, Sulzberg, Kolbsheim, Kreis Straßburg (G).

71. *Abida secale* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Lörrach: Efringen; Istein; Klein-Kems (G).

Kreis Freiburg: Falkenstein im Höllental; Schönberg bei Freiburg (G).

Kreis Karlsruhe: Weingarten (G).

Kreis Mosbach: Neckarelz (G).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau; Landskron; Biedertal, Kreis Altkirch (G).

Untersaß: Straßburg: Hangenbieten, Wolzheimer Horn, Sulzberg (G).

LOTHRINGEN.

Rozéreulles (G).

72. *Chondrina avenacea* (BRUGUIÈRE).

BADEN.

Kreis Lörrach: Röttelner Schloß (G).

Kreis Karlsruhe: Daxlanden bei Karlsruhe (G).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau; Landskron (G).

Untersaß: Sulzberg bei Straßburg (G).

LOTHRINGEN.

Châtel-St. Germain bei Metz (G).

73. *Vertigo antivertigo* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Lörrach: Maulburg bei Schopfheim (G).
Kreis Freiburg: Freiburg (G).
Kreis Karlsruhe: Karlsruhe (G).
Kreis Heidelberg: Heidelberg (G).

ELSASS (Unterelsaß).

Oberbetschdorf bei Hagenau; Müttersholz bei Schlettstadt (G).

LOTHRINGEN.

Bust a. M. (G).

74. *Vertigo moulinsiana* (DUPUY).

ELSASS (Unterelsaß).

Müttersholz bei Schlettstadt (G).

75. *Vertigo pygmaea* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Lörrach: Klein-Kems (G).
Kreis Freiburg: St. Peter-Ibental (G).
Kreis Offenburg: Biberach-Zell (G).
Kreis Karlsruhe: Daxlanden bei Karlsruhe (G).
Kreis Heidelberg: Neckargemünd (G).

ELSASS (Unterelsaß).

Müttersholz bei Schlettstadt; Barenbach, Kreis Molsheim; Sulz u. W., Kreis
Weißenburg; Straßburg; Ruprechtsau, Krautweiler (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen; Bust a. M.; Groß-Hettingen (G).

LUXEMBURG.

Luxemburg-Stadt (G).

76. *Vertigo pusilla* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Freiburg: Kaiserstuhl; Höllental (G).
Kreis Baden-Baden: Neu-Windeck (G).
Kreis Karlsruhe: Daxlanden bei Karlsruhe (G).
Kreis Mosbach: Königshofen a. Tauber (G).

ELSASS (Unterelsaß).

Müttersholz, Kreis Schlettstadt; Landsberg; Keffenach, Kreis Weißen-
burg (G).

LOTHRINGEN.

Sierck a. M.

LUXEMBURG.

Beringen (G).

77. *Vertigo angustior* (JEFFREYS).

BADEN (Kreis Heidelberg).

Heidelberg (G).

78. *Truncatellina cylindrica* (FÉRUSAC).

BADEN.

Kreis Freiburg: Hecklingen bei Emmendingen; Kaiserstuhl (G).
Kreis Offenburg: Schönberg bei Biberach (G).
Kreis Baden-Baden: Windeck (G).
Kreis Karlsruhe: Daxlanden bei Karlsruhe; Mühlburg (G).

ELSASS (Unterelsaß).

Müppersholz bei Schlettstadt (G).

LOTHRINGEN.

Groß-Hettingen a. M. (G).

LUXEMBURG.

Vianden (G).

79. *Pupilla muscorum* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Lörrach: Efringen (G).

Kreis Freiburg: Hecklingen bei Emmendingen (G).

Kreis Baden-Baden: Windeck bei Bühl; Winden (G).

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe; Durlach; Wössingen (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberg (G).

HESSEN (Starkenburger Land).

Darmstadt: Prinzenberg, Bessungen; Eberstadt; Pfungstädter Torfstiche; Heppenheim, Hambacher Tal; Zwingenberg; Insel Kühkopf bei Erfelden; Biebesheim bei Gernsheim; Rheingensheim bei Gernsheim (S).

ELSASS (Unterelsaß).

Bastberg bei Neuweiler; Müppersholz bei Schlettstadt; Kutzenhausen, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen; Fentsch; Groß-Hettingen; Sierck (G).

LUXEMBURG.

Luxemburg-Stadt; Schengen; Vianden (G).

80. *Pupilla bigranata* (ROSSMAESSLER).

BADEN (Kreis Freiburg).

Kaiserstuhl (G).

ELSASS (Unterelsaß).

Minwersheim bei Straßburg (G).

81. *Orcula dolium* (DRAPARNAUD).

BADEN (Kreis Freiburg).

Usenburg; Bickensohl im Kaiserstuhl (G).

ELSASS (Oberelsaß).

Pfirt im Sundgau (G).

82. *Orcula doliolum* (BRUGUIÈRE).

BADEN.

Kreis Freiburg: Giesenburg bei Ettenheim (G).

ELSASS (Unterelsaß).

Hohkönigsburg; Spesburg bei Andlau; Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Clausen; Châtel-St. Germain bei Metz (G).

LUXEMBURG.

Fels (G).

83. *Ena montana* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Konstanz: Konstanz (G).
Kreis Lörrach: Altenstein (K).
Kreis Freiburg: Höllental (G).
Kreis Offenburg: Oppenau; Maisach; Allerheiligen bei Oberkirch (G).
Kreis Baden-Baden: Favorite bei Rastatt; Oos (G).
Kreis Karlsruhe: Daxlanden bei Karlsruhe; Knielingen bei Karlsruhe; Langensteinbach (G).
Kreis Heidelberg: Heidelberg (G).

HESSEN (Starkenburg).

Eberstadt; Frankenstein; Wildenburg i. O.; Neckarsteinach (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau; Hohneck bei Münster (G).
Unterelsaß: Hohkönigsburg; Ruine Ochsenstein; Kagenfels am Hochfeld; Burg Niedeck bei Schirmeck; Ruine Ringelstein bei Oberhaslau; Ruine Bernstein bei Dambach; Ruine Freudeneck bei Wangenburg (G).

84. *Ena obscura* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Konstanz: Konstanz (G).
Kreis Lörrach: Klein-Kems; Langensteinbach (G).
Kreis Freiburg: Zähringer Schloß; Schloßberg und Schönberg bei Freiburg; Höllental; Hochburg bei Emmendingen; Kaiserstuhl, Limburg (G).
Kreis Offenburg: Hohengeroldseck bei Lahr; Allerheiligen (G).
Kreis Karlsruhe: Karlsruhe, Schloßgarten; Durlach; Knielingen bei Karlsruhe; Ettlingen (G).
Kreis Heidelberg: Heidelberg (G).
Kreis Mosbach: Eberbach (G).
Kreis Mannheim: Weinheim, Geyersberg und Fuchsmühle (S).

HESSEN (Starkenburg).

Jugenheim und Ruine Jossa; Seeheim (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau; Biedertal, Kreis Altkirch; Obere Vogesen (G).
Unterelsaß: Ostwald bei Straßburg; Spesburg bei Andlau; Birkenfels am Hochfeld; Hochbarr bei Zabern; Sulz u. W.; Kreis Weißenburg; Guttenberg im Hardtgebirge; Untere Vogesen (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen; Châtel-St. Germain bei Metz (G).

85. *Zebrina detrita* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Lörrach: Klein-Kems (G).
Kreis Freiburg: Kaiserstuhl: Ihringen, Bickensohl, Ober-Rotweil, Oberbergen; Merdingen am Tuniberg; Hecklingen bei Kenzingen; Lützelberg bei Sasbach; Riegel; Schloßberg bei Freiburg (G).
Kreis Offenburg: Lahr; Schutterlindenberg (G).
Kreis Heidelberg: Handschuhsheim; Heidelberg; Mauer; Schwetzingen; Friedrichsfeld (G).
Kreis Mannheim: Weinheim, Fuchsmühle, Birkenauer Tal (S).

HESSEN (Starkenburg).

Darmstadt, Marienhöhe; Eberstadt, Mühlthal; Zw. Ober- und Unter-Ramstadt; Bensheim, nördlich von Gronau; Bensheim, Kirchberg; Auerbach, Eremitage.

ELSASS.

Oberelsaß: Osenach, Kreis Gebweiler; Obermorschweiler, Kreis Altkirch; Thann (G).

Untereisaß: Straßburg: Wolxheimer Horn, Ostwald, Osthofen, Hangenbieten, Kochersberg, Ittenheim, Breuschwickersheim; Müttersholz, Kreis Schlettstadt; Barr, Kreis Schlettstadt; Bischofsheim und Bischenberg bei Oberehnheim; Dreispitz bei Mutzig; Brechlingen und Balbronn, Kreis Molsheim; Göttberg bei Wasselnheim; Buschweiler und Bastberg bei Neuweiler; Mossigtal bei Freudeneck; Wangenburg; Weißenburg (G).

86. *Jaminia (Jaminia) quadridens* (MÜLLER).

BADEN (Kreis Freiburg).

Kaiserstuhl: Burkheim, Bickensohl, Oberbergen; Endingen; Hecklingen bei Emmendingen; Lützelberg bei Sasbach; Merdingen am Tuniberg (G).

87. *Jaminia (Chondrula) tridens* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Lörrach: Adelhausen (G).

Kreis Freiburg: Lehen (G).

Kreis Karlsruhe: Weingarten; Grötzingen; Wössingen (G).

Kreis Heidelberg: Langenbrücken; Mauer (G).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt: Marienhöhe, Böllenfalltor, Prinzenberg; Eberstadt, Mühlthal; Pfungstädter Torfstiche; Nieder-Ramstadt; Ober-Ramstadt; Malchen am Frankenstein; Griesheim; Rheingenist bei Gernsheim (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Ruine Hattstadt bei Sulzbach im Münstertal, Kreis Kolmar (G).
Untereisaß: Breuschfluß bei Straßburg; Höhnheim bei Straßburg; Dettweiler, Kreis Zabern; Rittershofen, Köhlerndorf, Gunstett-Susburg, Kreis Weißenburg (G).

RHEINPFALZ.

Winden (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen (G).

LUXEMBURG.

Schengen (G).

88. *Caecilioides acicula* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Freiburg: Kaiserstuhl (G).

Kreis Karlsruhe: Durlach (G).

Kreis Heidelberg: Neckargenist bei Heidelberg (G).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt, Prinzenberg; Heppenheim, Hambacher Tal; Eberstadt, Mühlthal; Heppenheim, Starkenburg; Rheingenist bei Gernsheim (S).

ELSASS (Untereisaß).

Hangenbieten bei Straßburg; Oberbetschdorf bei Hagenau (G).

89. *Azeca menkenana* (C. PFEIFFER).

LOTHRINGEN.

Neunhäuser (G).

90. *Cochlicopa lubrica* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Freiburg: Kaiserstuhl, Ihringen; Freiburg; St. Peter im Schwarzwald; Gisenburg bei Ettenheim; Höllental (G).

Kreis Offenburg: Allerheiligen (G).

Kreis Baden-Baden: Ebersteinburg (G).

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe (G).

Kreis Heidelberg: Neckartal (G). — Neckargemünd (S).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt: Steinbrücker Tor, Ludwigsteich, Wiese am Prinzenberg, Oppermanns Wiese, Judenteich, Wilbrandshöhe, Herrgottssteig; Pfungstädter Torfstiche; Eberstadt; Mühlthal; Rheingenist bei Gernsheim; Biebesheim (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau; Hohneck bei Münster (G).

Untereisaß: Hangenbieten und Ruprechtsau bei Straßburg; Illgenist bei Müttersholz; Bastberg bei Neuweiler (G).

LOTHRINGEN.

Königsmachern; Kattenhofen (G).

91. *Carychium minimum* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Freiburg: Höllental (G).

Kreis Villingen: Sommerau (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberg; Neckargemünd (G).

HESSEN (Starkenburger).

Insel Kühkopf bei Erfelden; Rheingenist bei Gernsheim (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau (G).

Untereisaß: Hangenbieten und Ruprechtsau bei Straßburg; Hohkönigsburg; Müttersholz bei Schlettstadt; Serva-Schlucht, Vogesen; Sulz u. W.; Lauterburg (G).

LOTHRINGEN.

Montigny bei Metz (G).

92. *Lymnaea stagnalis* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Freiburg: Sponeck im Kaiserstuhl (G).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt: Gr. Woog, Kranichsteiner Teich, Ludwigsteich, Waltersteich; Pfungstadt, Torfmoor; Griesheim-Dornheim; Lampertheim; Insel Kühkopf bei Erfelden (S).

ELSASS (Untereisaß).

Achenheim bei Straßburg (G).

93. *Radix auricularia* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe und Maxau bei Karlsruhe (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberg (G). — Heidelberg (S).

Kreis Mosbach: Eberbach (G).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt, Gr. Woog; Lampertheim (S).

ELSASS (Unterelsaß).

Straßburg: Höhnheim, Ruprechtsau, Suffelbach; Sulz u. W., Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Sentzig; Königsmachern; Kattenhofen (G).

93 a. *Radix auricularia tumida* (HELD).

BADEN (Kreis Konstanz).

Konstanz (G).

94. *Radix ampla* (HARTMANN).

BADEN (Kreis Karlsruhe).

Forchheim (G).

95. *Radix ovata* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Freiburg: Waltershofen, Wiesengraben im Dreisamtal (G).

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe; Durlach; Weingarten; Gottesau; Au; Ettlingen; Hagsfelden; Ubstadt bei Bruchsal (G).

Kreis Heidelberg: Mauer (G).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt: Gr. Woog, Judenteich, Steinbrücker Teich; Griesheim-Dornheim; Pfungstadt, Torfstiche; Stockstadt; Lampertheim (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Weier im Tal, Kreis Kolmar (G).

Unterelsaß: Höhnheim, Behlenheim bei Straßburg; Urmatt bei Schirmeck; Kestenholz bei Schlettstadt; Wimmerau, Kreis Zabern; Ruine Fleckenstein; Schwabweiler und Lembach, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Kechingen; Gauwies; Anzelingen bei Busendorf; Neunhäuser; Kattenhofen; Niederham; Rademachern; Hayingen; Homeldingen; Klein-Moyeuivre; Parth; Ober-Parth; Königsmachern; Monhofen; Usselkirch; Busendorf (G).

LUXEMBURG.

Remich (G).

96. *Radix peregra* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Lörrach: Wiesental zwischen Schönau und Zell (G).

Kreis Freiburg: Kaiserstuhl: Jechtingen, Ihringen; Lehen; Umkirch; Dreisamtal; Kuckucksbad bei Freiburg (G).

Kreis Offenburg: Schappach; Rippoldsau; Bollenbach; Allerheiligen; Maisach, Bottenau im Murgtal; zwisch. Haslach u. Hofstetten; Oppenau (G).

Kreis Baden-Baden: Gallenbach; Beuern; Bühl; Scheuern; Oostal (G).

Kreis Karlsruhe: Frauenalb; Ubstadt (G).

Kreis Heidelberg; Heidelberg; Malsch (G).

Kreis Mannheim: Brühl bei Mannheim (G).

HESSEN (Starkenburger).

Darmstadt: Steinbrücker Teich, Jägermeisters Teich, Ludwigsteich; Ruthsenbach; Wiebelsbach (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Stößweier bei Münster (G).

Unterelsaß: Straßburg; Erlenbach, Kestenholz, Scherweiler, Kreis Schlettstadt; Urmatt, Rothau, Kreis Schirmeck; Ruine Salm, Wasselnheim, Kreis Molsheim; Birkenwald, Ingweiler, Kreis Zabern; Fleckenstein, Sulz u. W., Hofen, Lembach, Mutschdorf, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Huzange (G).

LUXEMBURG.

Wiltz; Burscheid; Lipperscheid; Hohscheid; Kautenbach (G).

97. *Stagnicola palustris* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Freiburg: Lehen; Umkirch (G).

Kreis Offenburg: Kork bei Keil a. Rh. (G).

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe, Bruchwiese beim Roten Häuschen (G).

HESSEN.

Starkenburg; Darmstadt: Gr. Woog, Böllenfalltor, Kranichstein; Pfungstadt, Erfelden und Knoblochsau bei Erfelden; Lampertheim; Gernsheim (S).

ELSASS (Unterelsaß).

Unterelsaß: Hangenbieten, Reichstett, Brumath, Kreis Straßburg; Ingweiler, Kreis Zabern; Hofen, Lobsam, Surburg, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Kechingen; Busendorf; Kattenhofen; Bust; Gauwies; Königsmachern (G).

98. *Leptolimnaea glabra* (MÜLLER).

HESSEN.

Starkenburg; Darmstadt, Oppermanns Wiese (S).

99. *Galba truncatula* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Freiburg: Merzhausen (G).

Kreis Offenburg: Bottenau; Antogast am Kniebis; Griesbach (G).

Kreis Karlsruhe: Durlach; Ettlingen; Oberweiler (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberg (G).

Kreis Mosbach: Eberbach (S).

HESSEN.

Starkenburg; Darmstadt: Judenteich, Steinbrücker Teich, Ludwigsteich, Kranichstein, Böllenfalltor; Pfungstadt, Torfstich; Griesheim-Dornheim; Erfelden; Rheingensist bei Gernsheim (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Wettolsheim (G).

Unterelsaß: Ostwald, Krautweiler bei Straßburg; Illgenist bei Müttersholz; Bischofsheim und Natzweiler, Kreis Molsheim; Hattmatt, Kreis Zabern; Sulz u. W. und Hofen, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Mallingen; Kechingen; Hayingen; Kattenhofen; Sentzich; Busendorf (G).

LUXEMBURG.

Kautenbach; Schengen (G).

100. *Coretus corneus* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Mannheim: Straßenheimer Hof bei Weinheim; Neckarau bei Mannheim (G).

HESSEN.

Kreis Starkenburg: Darmstadt, Gr. Woog; Pfungstadt, Torfmoor; Griesheim-Dornheim; Gernsheim; Insel Kühkopf bei Erfelden; Lampertheim (S).

LOTHRINGEN.

Gauwies; Kattenhofen (G).

101. *Planorbis carinatus* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Freiburg: Jechtingen (G).

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe; Ettlingen (G).

HESSEN.

Starkenbourg: Darmstadt, Gr. Woog; Pfungstadt, Torfmoor; Insel Kühkopf bei Erfelden (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Höhnheim und Brumath bei Straßburg; Illgenist bei Müttersholz (G).

102. *Planorbis planorbis* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Konstanz: Petershausen bei Konstanz (G).

Kreis Baden-Baden: Waldprechtsweier (G).

Kreis Karlsruhe: Durlach; Gottesau; Augarten, Wiesengrund (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberg (G).

Kreis Mannheim: Mannheim (G).

HESSEN.

Starkenbourg: Darmstadt, Gr. Woog; Gr. Gerau, Wildpark; Biebesheim; Rheingenist bei Gernsheim; Lampertheim; Insel Kühkopf bei Erfelden (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Straßburg: Reichstett, Oswald, Höhnheim, Hangenbieten; Brumath, Vendenheim, Wolfisheim; Illgenist bei Müttersholz; Schwabweiler, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen; Niederham bei Kattenhofen; Kechingen; Gauwies (G).

103. *Spiralina vortex* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Maxau und Gottesau bei Karlsruhe (G).

HESSEN.

Starkenbourg: Darmstadt, Oppermanns Wiese; Alsbacher Schloß; Biebesheim; Insel Kühkopf bei Erfelden; Rheingenist bei Gernsheim; Lampertheim (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Straßburg; Ostwald, Reichstett, Ruprechtsau, Hangenbieten; Höhnheim, Wolfisheim, Krautweiler (G).

LOTHRINGEN.

Gauwies; Kechingen (G).

104. *Paraspira spirorbis* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Freiburg: Umkirch bei Freiburg; Ihringen am Kaiserstuhl (G).

Kreis Karlsruhe: Durlach (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberg (G).

105. *Paraspira leucostoma* (MILLET).

BADEN.

Kreis Baden-Baden: Bühl (G).

Kreis Karlsruhe: Daxlanden und Knielingen bei Karlsruhe; Durlach; Hagsfeld (G).

Kreis Mosbach: Schwabhausen; Eberbach (G).

HESSEN.

Starkenbourg: Insel Kühkopf bei Erfelden; Rheingenist bei Gernsheim (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Reichstett, Hangenbieten, Ostwald bei Straßburg; Müttersholz; Surburg und Lauterburg, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen; Königsnachern; Busendorf (G).

106. *Gyraulus albus* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Daxlanden bei Karlsruhe; Ettlingen (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberg.

HESSEN.

Starkenbourg: Pfungstadt; Erfelden; Gernsheim; Lampertheim (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Hangenbieten, Ruprechtsau, Reichstett, Höhnheim bei Straßburg; Lauterburg und Schwabweiler, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen (G).

107. *Gyraulus laevis* (ALDER).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe (G).

108. *Bathyomphalus contortus* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe und Knielingen bei Karlsruhe (G).

HESSEN.

Starkenbourg: Pfungstadt, Torfmoor; Lampertheim; Erfelden; Gernsheim (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Altmünsterol (Vieux-Montreux) im Sundgau (G).

Unterelsaß: Straßburg: Ostwald, Reichstett, Vendenheim, Höhnheim, Hördt; Müttersholz bei Schlettstadt (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen; Gauwies; Kechingen (G).

109. *Armiger crista* (LINNÉ), fa. *nautilicus* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Daxlanden bei Karlsruhe (G).

ELSASS.

Unterelsaß: Wolfisheim bei Straßburg (G).

110. *Hippeutis complanatus* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe (G).

Kreis Mannheim: Neckarau (G).

HESSEN.

Starkenbourg: Darmstadt, Gr. Woog; Stockstadt; Erfelden; Lampertheim (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Höhnheim und Reichstett bei Straßburg; Schwabweiler und Lauterburg, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Gauwies; Niederham (G).

111. *Segmentina nitida* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Daxlanden, Gottesau und Schießwiese bei Karlsruhe (G).
Kreis Mannheim: Ladenburg a. N. (G).

HESSEN.

Starkenburger: Griesheim-Dornheim; Biebesheim (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Reichstett bei Straßburg (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen (G).

112. *Ancylus fluviatilis* (MÜLLER).

HESSEN.

Starkenburger: Darmstadt, Ruthsenbach, Botanischer Garten, Kranichstein, Diana-Teich, Rücksbrünnchen (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Sulz u. W., Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Ober-Parth bei Bust (G).

113. *Physa acuta* (DRAPARNAUD).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Durlach (G).

HESSEN.

Starkenburger: Darmstadt, Karlshof; Messel, Nymphaea-Teich der Gewerkschaft (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Ruprechtsau, Höhnheim, Rhein-Marne-Kanal bei Straßburg (G).

114. *Physa fontinalis* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Durlach (G).

ELSASS.

Unterelsaß: Ruprechtsau bei Straßburg; Fegersheim, Kreis Erstein; Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Gauwies (G).

115. *Aplexa hypnorum* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Durlach; Langenbrücken; Hagsfeld; Mühlburg; Ruppurr (G).

HESSEN.

Starkenburger: Offenbach, Buchrainweiher; Insel Kückkopf bei Erfelden (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Reichstett und Hangenbieten bei Straßburg; Sulz u. W. und Surburg, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Gauwies (G).

116. *Cochlostoma septemspirale* (RAZOUROWSKI).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau; Biedertal, Kreis Altkirch (G).

117. *Pomatias elegans* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Lörrach: Klein-Kems (G).

Kreis Freiburg: Ihringen; Endingen; Hecklingen; Merdingen am Tuniberg (G).

Kreis Karlsruhe: Weingarten (G).

Kreis Heidelberg: Handschuhsheim (G).

Kreis Mannheim: Weinheim, Hirschkopf (S).

HESSEN.

Starkenbourg: Alsbacher Schloß; Auerbacher Schloß; Jugenheim (S).

ELSASS.

Oberelsaß: Drei Äxen bei Kolmar (G).

Unterelsaß: Hangenbieten bei Straßburg; Sulzbad, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Châtel-St. Germain bei Metz (G).

118. *Acme polita* (HARTMANN).

BADEN.

Kreis Heidelberg: Neckargenist bei Heidelberg und Neckargemünd (G).

HESSEN.

Starkenbourg: Offenbach, Buchrainweiher (S).

119. *Pupula sublineata* (ANDREAE).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Daxlanden bei Karlsruhe (G).

ELSASS.

Oberelsaß: Pfirt im Sundgau (G).

120. *Valvata (Cincinna) piscinalis* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe und Maxau bei Karlsruhe (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberg (G).

HESSEN.

Starkenbourg: Insel Kühkopf bei Erfelden; Lampertheim; Biebesheim (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Hangenbieten-Kolbsheim, Höhnheim bei Straßburg (G).

LOTHRINGEN.

Busendorf; Kechingen; Fixen (G).

121. *Valvata (Tropidina) pulchella* (STUDER).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Knielingen und Daxlanden bei Karlsruhe (G).

HESSEN.

Starkenburg: Insel Kühkopf bei Erfelden (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Reichstett bei Straßburg (G).

122 *Valvata (Valvata) cristata* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Karlsruhe: Daxlanden, Gottesau, Hagsfelden bei Karlsruhe (G).

Kreis Heidelberg: Neckargenist bei Heidelberg (G).

HESSEN.

Starkenburg: Insel Kühkopf bei Erfelden (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Höhnheim, Reichstett, Ostwald bei Straßburg (G).

LOTHRINGEN.

Gauwies (G).

123. *Viviparus viviparus* (LINNÉ).

HESSEN.

Starkenburg: Insel Kühkopf bei Erfelden (S).

124. *Viviparus fasciatus* (MÜLLER).

BADEN.

Kreis Heidelberg: Heidelberg (S).

HESSEN.

Starkenburg: Gernsheim; Griesheim-Dornheim (S).

125. *Bithynia tentaculata* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Freiburg: Ihringen, Kaiserstuhl (G).

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe und Maxau bei Karlsruhe (G).

Kreis Heidelberg: Heidelberg; Neckargemünd (S). — Heidelberg (G).

Kreis Mosbach: Eberbach (S). — Eberbach (G).

HESSEN.

Starkenburg; Pfungstadt; Insel Kühkopf bei Erfelden; Biebesheim; Gernsheim (S).

ELSASS.

Unterelsaß: Straßburg; Höhnheim, Ruprechtsau, Vendenheim, Hangenbieten, Truchtersheim, Eckbolsheim; Ilgenist bei Müttersholz; Sulz u. W., Schwabweiler, Kreis Weißenburg (G).

LOTHRINGEN.

Gauwies; Kattenhofen (G).

126. *Bithynia leachi* (SHEPPARD).

ELSASS.

Unterelsaß: Ruprechtsau und Höhnheim bei Straßburg (G).

127. *Bythinella dunkeri* (FRAUENFELD).

BADEN.

Kreis Freiburg: St. Peter im Schwarzwald; St. Märgen im Schwarzwald, Wagensteig; Günterstal; Schauinsland; Feldberg (G).
Kreis Offenburg: Allerheiligen; Rippoldsau; Hinterohlsbach; Oppenau (G).

ELSASS.

Oberelsaß: Ruine Hohenack bei Rappoltsweiler; Weilertal; Wettolsheim, Kreis Kolmar; Markkirch; Hohnack bei Münster (G).
Untereisaß: Rothau, Kreis Schirmeck; St. Nabor, Kreis Molsheim; Servaschlucht, Vogesen (G).

LUXEMBURG.

Kautenbach; Gobelsmühle (G).

128. *Lartetia clessini* (WEINLAND).

BADEN.

Kreis Heidelberg: Heidelberg und Neckargemünd, im Neckargenist (G).

129. *Theodoxus fluviatilis* (LINNÉ).

BADEN.

Kreis Heidelberg: Heidelberg; Neckargemünd (S). — Heidelberg (G).
Kreis Mosbach: Eberbach (S).

ELSASS.

Untereisaß: Ruprechtsau-Kanal und Höhnheim bei Straßburg (G).

LOTHRINGEN.

Kattenhofen; Metz (G).

Deschampsia media ROEM. et SCHULTH. in Baden.

Von E. ISSLER, Colmar.

Gelegentlich eines mit Herrn Professor Dr. LAUTERBORN, Freiburg, unternommenen botanisch-zoologischen Ausflugs in das Gebiet des Altrheins bei Rußheim nördlich Karlsruhe führte der Weg auch durch einen als „Kümmelwiesen“ bezeichneten Wiesenkomplex. Die Bezeichnung ist insofern ungenau, als die daselbst dominierende Doldenpflanze nicht der Kümmel (*Carum Carvi*), sondern *Peucedanum officinale* ist.

Das zu dieser Zeit (14. August 1929) sehr trockene Gelände war fast vollständig gemäht; doch ließen die noch vorhandenen Reste darauf schließen, daß es sich um Wiesen vom Typus des *Mesobrometum rhenanum* handle. Die tiefergelegenen Stellen, alte Wasserläufe, im Elsaß als „Schluten“ bezeichnet, waren von ausgesprochenen „Ried“-Pflanzen bewohnt. Außer den üblichen kalkliebenden Arten der Rheinbrometen bemerkten wir, in den Verband mit eintretend, *Rumex thyrsiflorus*, anscheinend längs des Rheins weiterverbreitet.

Ein von weitem sichtbarer, von der Sense verschont gebliebener Grasbestand schien genauerer Untersuchung wert zu sein. In einer der obenerwähnten Vertiefungen gelegen, der Boden in deren Mitte etwas aufgewölbt, zeigte der Rasen folgende Zusammensetzung:

Auf der erhöhten Stelle konzentriert, Trupps von hochwüchsigem *Peucedanum officinale*, *Euphorbia Gerardiana*, *Polygala comosa*, *Inula salicina*, den ganzen Bestand durchsetzend *Serratula tinctoria*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Beitraege zur naturwiss. Erforschung Badens](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Haas F.

Artikel/Article: [Zur Kenntnis der Binnenmollusken des Oberrheingebietes \(Hessen, Baden, Elsaß\) und des Gebietes der mittleren Mosel \(Lothringen, Luxemburg\). 73-97](#)