

im Steiger [10]; *Poa Chairi* Vill. Finne: bei Marienroda; *Festuca arundinacea* Schreb. an trockenen Stellen Naumburg: Wethau und Reisberg bei Berka a. I. [16]; *Bromus erectus* Huds. b. *villosus* Kth. häufig bei Jena [15].

VIII. Schleswig-Holstein.

Berichterstatter: P. Prahl.

Quellen:

a) Litteratur:

1. A. Junge, Die Ruderal- und Baggerflora hiesiger Gegend (Bd. VII der Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg)¹⁾.

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

2. Arnold, Lehrer in Lübeck. 3. C. Bock, Landmann in Mühlenbrück, Kr. Flensburg. 4. Dr. Bockwoldt, Gymnasiallehrer in Neustadt, Westpr. 5. F. Erichsen, Lehrer in Langenhorn bei Hamburg. 6. Eschenberg, Lehrer in Holm bei Uetersen. 7. Dr. P. A. Friedrich, Oberlehrer am Catharineum zu Lübeck. 8. Herbst, Pharmaceut in Altona. 9a. O. Jaap, 9b. A. Junge, 10a. K. Kausch und 10b. F. C. Laban, Lehrer in Hamburg. 11. H. Petersen, Oberlehrer in Sonderburg. 12. Sack, Oberlehrer in Lübeck. 13. J. Schmidt, Lehrer in Hamburg. 14. Schmitt, Pharmaceut in Christiansfeld. 15. C. T. Timm, em. Lehrer in Hamburg. 16. W. Timm, Lehrer in Wandsbeck. 17. Dr. F. Westphal, Lehrer in Apenrade. 18. W. Zimpel, Kaufmann in Hamburg. 19. Holst, 20. Junge, 21. Rooke, 22. Rheder, 23. Stülken, Gymnasiasten in Lübeck, 24. dem Berichterstatter.

Vgl. auch Allg. No. 54; sowie Schw (*Euphorbia humifusa* Willd.).

Abkürzungen:

H = Hamburg und Umgebung; L = Lübeck und Umgebung; Hst = Holstein excl. H und L; S = Schleswig.

Neu für das Gebiet:

Anemone ranunculoides L. f. *subintegra* Wiesb. Hst Segeberg: in den Gründen bei Pronstorf [13]!

1) Eine grössere Anzahl von Angaben dieses Verzeichnisses ist hier unberücksichtigt geblieben, weil sie sich entweder nur auf Gartenflüchtlinge beziehen, die kein Interesse haben oder noch der Bestätigung bedürfen bezw. nur ganz vereinzelt und vorübergehend gefunden wurden.

Carex Buxbaumii Wahlenb. H Eppendorfer Moor [13] (hier schon von SICKMANN angegeben, aber seitdem anscheinend nicht wiedergefunden); S Apenrade: Flodsteen [17]!

Neu eingeschleppt oder verwildert:

Adonis flammeus Jacq. L [7].

Glaucium flavum Crtz. H Winterhuder Bruch [9a].

Silene linicola Gmel. H Winterhuder Bruch [13].

Geum japonicum Thunb. (*G. macrophyllum* Willd., s. Bericht über 1890 S. (120) H BOOTH's Garten in Flottbek [13].

Doronicum cordifolium Sternb. L Wäldchen bei Marly zahlreich [7].

Phacelia tanacetifolia Benth. H Bauplatz des Altonaer Centralbahnhofes [15].

Solanum triflorum Nutt. [9b]; *S. nigrum* L. var. *stenopetalum* A Br. *S. villosum* Lmk. sämtlich H Winterhuder Bruch [9]; *S. guineense* Lam. und *S. nodiflorum* Jacq. [24, 16], sowie

Verbena bonariensis L. [13] und

Alternanthera paronychioides St. Hil. H Schutt (Kaffee-Abfälle) bei den Altonaer Wasserwerken unterhalb Blankenese.

Alnus glutinosa × *incana* (*A. pubescens* Tausch) H am Elbufer bei Ritscher [8]; oberhalb Mühlenberg [24]; Uhlenhorst [9a].

Panicum colonum L., *Cenchrus echinatus* L. und *Eleusine indica* Gaertn. H Schutt (Kaffee-Abfälle) bei den Altonaer Wasserwerken unterhalb Blankenese [13, 16, 24]; *Avena capillaris* M. und K. H Winterhuder Bruch [13]!; *Bromus madritensis* L. H Steilshop [8].

Wichtigere neue Fundorte:

Thalictrum flexuosum Bernh. L. am Riesebusch b. Schwartau [7]! ob einheimisch?

† *Nasturtium austriacum* Crtz. H zahlreich am Bille-Ufer bei Bergedorf [16]!; † *Sisymbrium Sinapistrum* Crtz. an der Trave von L bis Dänischburg [7]!

† *Gypsophila panniculata* L. H. Langenfelder Thongruben [16]!; *Silene nutans* L. S Alsen, Strandhügel bei Hardeshoi (neu für Nord-schleswig) [11]!

Geranium sanguineum L. zw. Burg u. Blieschendorf auf Fehmarn [4], † L Marly [7]!

† *Vicia villosa* Rth. L jetzt verbreitet [7]!, var. *glabrescens* Koch H Winterhuder Bruch und Altonaer Mennonitenkirchhof [13 u. 18]; † *V. lutea* L. H Wandsbek [9a]; *V. bithynioca* L. H Eppendorfer Baum [10b].

Geum rivale L. var. *pallidum* C. A. Meyer S Angeln: Kollerup und Kleinsoltholz [3]!; † *Potentilla intermedia* L. L. auf Schutt [7];

† *P. micrantha* Ramond H. BOOTH's Garten in Flottbek [13]! *Filipendula hexapetala* Gil. S. Hadersleben: Strandwiesen bei Meng [14]!

Succisa pratensis Mnch. var. *dentata* SÅby S. Angeln: Kleinsoltmoor [3].

† *Xanthium spinosum* L. L. Roddenkoppel [2]!; † *Senecio vernalis* W. K. Um L neuerdings an vielen Stellen u. z. Th. in Menge [7]!!; *Cirsium oleraceum* × *acaule* (*C. rigens* Wallr.) L am Treidelstieg [7]!; *Centaurea Jacea* L. var. *decipiens* Thuill. S. Angeln: Klein-Solt [3]!; † *Hieracium stoloniflorum* W. K. H. Reinbek [10 a]; † *H. pratense* Tausch L Niederbüssau [7].

Campanula rotundifolia L. var. *velutina* DC. nordwestl. Angeln u. bis Oeversee mehrfach [3]!

Ledum palustre L. L Waldhusener Moor [19]. *Pirola chlorantha* Sw. L Gehölz Meyerkamp zw. Ratekau u. Schwartau [12]! *P. rotundifolia* L. L. Wesloer Tannen [23]!; *P. uniflora* L. L Nadelholz hinter Strecknitz [19]; *Chimophila umbellata* Nutt. L zahlreich in den Travetannen hinter Schlutup [20]!

† *Scrophularia vernalis* L. L Gartenunkraut vor dem Burgthor [22]; † *Linaria arvensis* Desf. L zahlreich auf Ackerland zw. Gross-Grönau und dem Seekrug [7]!

† *Salvia verticillata* L. L an mehreren Orten [7]; *Lamium album* L. var. *roseum* Lange S Angeln: Mühlenbrück und Grosssoltbrück [3]!; L am Krähenteich [7]; † *Galeopsis pubescens* Bess. L Schwartau, Dummersdorf [7]; † *Stachys annua* L. L am Galgenbrook [7].

† *Chenopodium Botrys* L. S. Böcklund in Angeln [3]!

Daphne Mezereum L. H. Dalbekschlucht bei Escheburg einzeln (ob einheimisch?) [1].

† *Tithymalus Cyparissias* Scop. L. Auf Dünensand am Timmendorfer Strande zahlreich [21]! *T. Esula* Scop. † L Torney und längs der Eisenbahn von L bei Blankensee [7]!!

† *Colchicum auctumnale* L. H Wiesen bei Langenhorn [5].

Carex panniculata L. var. *simplicior* Anderss. S mehrfach im nordwestl. Angeln [3]!

† *Panicum capillare* L. L [7]! † *Anthoxanthum Puelii* Lecoq et Lamotte Hst Segeberg: Aecker und Heideland bei Ulzburg [12]!; † *Festuca rigida* Kth. H Winterhuder Bruch [13]. *F. ovina* L. var. *tenuifolia* Sibth. Hst Ahrensburg [24]; † *Bromus patulus* M. et K. Wandsbek: Schuttplätze auf dem Königsland [24].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Prahl Peter

Artikel/Article: [Schleswig-Holstein 1085-1087](#)