

Verbascum Thapsus $\times$ *austriacum* (*V. Juratzkae* Dichtl), *V. phlomoides* $\times$ *austriacum* (*V. danubiale* Simk.), *V. Thapsus* $\times$ *phlomoides* (*V. Kernerii* Fritsch) alle in der Prein; *V. phlomoides* $\times$ *Lychnitis* (*V. denuatum* Pfund), *V. austriacum* $\times$ *Lychnitis* (*V. Hausmanni* Čelak.) beide in Wien [9]; *Linaria arvensis* Desf. bei Meissau [10].

Orobanche caesia Rchb. var. *Peisonis* G. Beck in einer Schottergrube bei Wien. Neustadt; *O. Salviae* Schlitz. am Polzberge bei Gaming; *O. flava* Mart. im Lechnergraben des Dürrensteins; beim Lassingfalle [18].

Phlomis tuberosa L. Bisamberg [17]; *Brunella vulgaris* $\times$ *alba* (*B. intermedia* auct.) und *B. vulgaris* $\times$ *grandiflora* (*B. spuria* Stapf) bei Rappolttenkirchen [4].

Plantago arenaria W. K. auf dem Exercirplatze von Mautern [18].

Thesium montanum Ehrh. bei Mannersdorf [18].

Viscum album L. auf *Robinia* Hohe Warte [8].

Salix purpurea $\times$ *incana* (*S. bifida* Wulf.) bei Rappolttenkirchen [4].

† *Elodea canadensis* Rich. bei Inzersdorf; um Wiener Neustadt [9].

Potamogeton alpinus Balb. im kleinen Kamp zwischen Pernthon und Pehendorf [18] und *P. obtusifolius* M. et K. in der alten Donau bei Wien [9].

Sparganium minimum Fr. Saura bei Waldhof nächst Krems, bei Mollands nächst Langenlois; bei Arbesbach [18].

Orchis sambucina $\times$ *Platanthera viridis* (*P. Erdingeri* A. Kern.) am Semmering [15].

Juncus atratus Krock. beim Waldhofe nächst Krems; bei Mollands [18]; *J. Gerardi* Loisl. zwischen Kronstein und Dornberg; *J. sphaerocarpus* Nees bei Rappolttenkirchen [4]; *Luzula flavescens* Gaud. am kleinen Oetscher [18].

Diplachne serotina Link am Pfaffenberge bei Förthof oberhalb Stein [18].

XVIII. Ober-Oesterreich.

Berichterstatter: Fr. Vierhapper.

Quellen:

a) Litteratur:

1. J. B. Wiesbaur und M. Haselberger, Beiträge zur Rosenflora von Ober-Oesterreich, Salzburg und Böhmen (herausgegeben vom Museum Francisco-Carolinum in Linz 1891). 2. R. v. Wettstein, *Gentiana* (*Endotricha* Fröl.) (Oest. Botan. Zeitschr. XLI und XLII, s. Allg. ddd).

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

3. Dr. A. Dürnberger, Hof- und Gerichtsadvocat in Linz. 4. E. Ritzberger, Assistent der Pharmacie in Lilienfeld. 5. V. Simel, Lehrer in Schlägl bei Aigen (Mühlkreis). 6. Fr. Vierhapper jun., Studirender in Ried. 7. Dem Bericht-erstatte.

Vgl. auch Allg. No. 2, 23, 28, 42.

Neu für das Gebiet:

Caltha laeta Schott var. *alpestris* Schott Hinterstoder [3].

Cardamine dentata Schult. Pfennigberg bei Linz [3].

Viola dubia Wiesb. Linz: Urfahr; *V. lucorum* × *Riviniana* (*V. neglecta* Schmidt) Schlägl [3].

Silene alpestris Jacq. *β lanceolata* Beck Almkogel bei Weyr [3].

Rosa arvensis Huds. var. *glabrifolia* Borb. Lambach; Traunfall; var. *subatrata* Kell. Raab; var. *Rothii* Seidl Andorf; *R. Axmanni* Gmel. Andorf; *R. hybrida* Schl. var. *Andorfensis* Kell. et Haselb. Andorf; f. *oligocephala* K. et H. Andorf; *R. austriaca* Cr. var. *magnifica* Borb., var. *delanata* Borb., var. *fruticans* Borb., var. *subglandulosa* Borb., var. *elata* Christ f. *pseudovirescens* K. et H. sämmtlich bei Andorf; *R. alpina* L. f. *microphylla* Traunfall; *R. pendulina* L. Hallstatt; f. *atri-chophylla* Borb. Laakirchen; var. *curtidens* Christ Hallstatt [1]; var. *balsamea* Kit. f. *subcalva* Kell. Schlägl [5]; *R. cinnamomea* L. var. *subadenosepala* K. et H. Wernstein; *R. glauca* Vill. var. *rhynchocalyx* Wiesb. Andorf [1]; var. *Rottkii* Kell. et Pach. und *R. coriifolia* Fr. var. *subcollina* Crép. Schlägl [5]; *R. Blondeana* Rip. var. *subreticulata* Haselb. Andorf; *R. Duftschmidii* K. et H. Andorf; f. *condigna* K. et H. Andorf [1]; *R. sepium* Thuill. var. *vinodora* Kern. f. *pubescens* Crép. Schlägl [5]; *R. rubiginosa* L. var. *comosa* Rip. f. *homoacantha* Wiesb. Andorf; f. *minor* Strobl Linz; var. *atroviridis* Wiesb. Gunskirchen; var. *Seringeana* Dumort. Linz; var. *cristata* Christ Wernstein; var. *cuspidatoides* Crép. Wernstein; *R. alba* L. Traunfall; *R. Andegavensis* Bast. f. *Innersteinensis* K. et W. Innerstein gegen Windhaag; *R. Timeroyi* Chab. var. *Langiana* K. et H. Andorf; *R. dumetorum* Thuill. var. *peropaca* H. Br. f. *subcoriifolia* W. et Str. Linz; f. *subrecedens* Haselb. Andorf; var. *solstitialis* Bess. Bergern [1]; Schlägl [5], var. *leptotricha* Borb. Schlägl [5]; *R. urbica* Lem. f. *semiglabra* Rip. Andorf; f. *globata* Déségl. Gmunden [1]; Schlägl [5]; f. *platyphylloides* Déségl. Innerstein; var. *sphaerocarpa* Pug. f. *microsphaera* Gdgr. Tab. 2175 Andorf; var. *juncta* Pug. f. *plusglandulosa* K. et W. Bergern [1]; f. *obscura* Pug. Schlägl; var. *subglabra* Borb. Schlägl [5]; *R. medioxima* Déségl. var. *villosiuscula* Rip. Lambach; *R. oblonga* Déségl. et Rip. Andorf; var. *rhipidodendron* Gdgr. Rgb. Fl. 1877 Andorf; *R. Carioti* Chab. f. *thermophila* Gdgr. Andorf; *R. levistyla* Rip. Andorf [1]; Schlägl [5]; *R. squarrosa* Rau 2. *myrtilloides* Tratt. var. *graciliramea* K. et W. Gunskirchen [1];

R. eriostyla Rip. Schlägl [5]; *R. insignis* Gren. Innerstein [1]; Schlägl [5]; *R. dumalis* Bechst. var. *rhodella* Pach. Wildberg (Mühlkreis); *R. sphaeroidea* Rip. var. *biserrata* Mérat Andorf; *R. spuria* Pug. var. *oenophora* Kell. f. *albiflora* K. et H. Andorf; *R. canina* L. var. *Wettsteinii* Br. Gmunden; var. *sphaerica* Gren. Linz [1]; Schlägl [5], var. *semibiserrata* Borb. Linz [1]; var. *versus spuriam* Pug. Schlägl [5].

Cirsium arvense × *oleraceum* (*C. Reichenbachianum* Löhr) Weyr [3]; *Serratula radiata* M. B. Schönering [4].

Gentiana austriaca A. et J. Kern. Freistadt: St. Peter [2]; Linz: Kirchschlag [3, 2]; *G. norica* A. et J. Kern. Gmunden: Grünberg und Hochgeschirr; Hinterstoder [3, 2]; Pyrgassattel [3].

Mentha pulchella Host Schlägl; *M. multiflora* Host Schlägl [5].

Avena alpestris Host var. *argentoidea* (Schur) Felsen der Enns bei Weyr [3]; *Molinia coerulea* Mnch. var. *M. litoralis* Host Altenhof an der Donau [5].

Neu eingeschleppt bzw. verwildert:

Malope trifida Cav. Ried [7].

Impatiens tricornis Lindl. Kirchheim bei Ried [7].

Medicago minima Bart. var. *M. mollissima* Roth Linz; *Vicia grandiflora* Scop. var. *V. sordida* M. B. Linz [3].

Phacelia tanacetifolia Benth. Ried [7].

Cynoglossum Wallichii Don Ried: auf Schutt bei einer Brauerei [6].

Elodea canadensis Rich. Linz [4].

Wichtigere neue Funde:

Callianthemum anemonoides A. Kern. Klieserau im Hinterstoder [3]; *Aconitum variegatum* L. Ufer der Mühl bei Aigen [5]; *Actaea spicata* L. Sauwald [6].

† *Diploxaxis muralis* DC. Kleinmünchen [4]; *Alyssum calycinum* L. St. Martin im Mühlkreis [5]; † *Lepidium ruderales* L. Wernstein [6]; † *L. perfoliatum* L. Linz [3].

Viola hirta × *collina* (*V. hybrida* Val de Lievre) Hinterstoder [3].

Hypericum humifusum L. Schlägl [5].

Cytisus ratisbonensis Schäffer Neubau [3]; † *Trifolium incarnatum* L. Ried; *Tr. spadiceum* L. Ried [7]; *Hippocrepis comosa* L. Ober-Mühl [5].

Rosa sepium Thuill. var. *R. vinodora* Kern. Andorf [1]; *Potentilla recta* L. St. Martin;

Peplis Portula L. Schlägl;

Ribes alpinum L. Schlägl;

Saxifraga tridactylitis L. Neuhaus; sämmtlich [5].

Astrantia major L. Wernstein [6]; *Peucedanum palustre* Mnch. Schlägl; *Imperatoria Ostruthium* L. Aignerberg; beim Schwarzenberg-

canal [5]; *Pleurospermum austriacum* Hoffm. Kastenreith an der Enns [3];
† *Coriandrum sativum* L. Ried [7].

Hedera Helix L. blüht am Hongar [7].

Galium tricorne With. Gaflenz [3]; *G. boreale* L. Aigen [5].

† *Aster salicifolius* Scholler Landshaag [7]; *Filago arvensis* L. Ried [7]; *Cirsium Erisithales* × *palustre* Weyr; *C. Erisithales* × *oleraceum* (*C. Candolleianum* Kern.) Weyr; *C. arvense* × *palustre* (*C. Čelakovskyanum* Knaf) Weyr [3].

Gentiana Sturmiiana A. et J. Kern. Frankenmarkt; Ebenzweier; Ischl; Gmunden; St. Wolfgang; Kranabitt-Sattel; Brunnkogel am Attersee; Reichraming; Priel; Damberg bei Steyr; Windisch-Garsten; Eberstälz; Hoher Nock [2].

Omphalodes scorpioides Schrk. Ottensheim [3]; † *Borrago officinalis* L. Ried [7]; *Anchusa arvensis* M. B. Mehrbach [6].

Datura Stramonium L. Suben [6].

Veronica scutellata L. Ried [7]; *Pedicularis incarnata* Jacq. Almogel bei Weyr [3]; *Orobanche gracilis* Smith Aurolzmünster [7].

Lamium album L. Suben; *Stachys recta* L. Suben [6]; *Ajuga Chamaepitys* Schreb. † Ried [7].

Salix daphnoides Vill. Schlägl [5].

Orchis tridentata × *ustulata* (*O. Dietrichiana* Bogenh.) Traunwiesen bei Friendorf; *O. latifolia* × *maculata* (*O. Braunii* Hal.) Pfennigberg bei Linz [3]; *Spiranthes aestivalis* Rich. St. Georgen am Walde [7].

Allium oleraceum L. St. Roman [6].

Streptopus amplexifolius DC. Windegg bei Linz; *Polygonatum latifolium* Desf. Linz [4].

Juncus supinus Mnch. Niederbrunn [7].

Carex ornithopoda Willd. Neuhaus [5]; *C. Pseudocyperus* L. Suben [6].

Panicum sanguinale L. Suben [6]; *Festuca amethystina* L. Linz [4]; *F. silvatica* Vill. Hochfichtel; Oezzing; Aigen [5]; † *Lolium multiflorum* Lam. Ried [7].

XIX. Salzburg.

Berichterstatter: K. Fritsch.

Quellen:

a) Litteratur:

1. K. Fritsch, Salzburg (Oesterr. Bot. Zeitschr. XLI S. 34, 35). 2. K. Fritsch, Salzburg (a. a. O. S. 286—288). 3. R. v. Wettstein, *Gentiana* („*Endotricha*“ Fröl.) (a. a. O. u. XLII, s. Allg. ddd). 4. E. v. Halácsy, Oesterr. Brombeeren. (Abh. Zool. Bot. Ges. Wien XLI s. Allg. t). 5. P. Ascherson und P. Magnus, Hell-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Vierhapper Friedrich sen.

Artikel/Article: [Ober-Oesterreich 1106-1109](#)