

XXI. Kärnten.

Berichterstatter: K. Fritsch.

Quellen:

a) Litteratur:

1. K. Fritsch, Kärnten (Oesterr. botan. Zeitschr. XLI, S. 35, 36). 2. V. v. Borbás, Notiz (a. a. O. S., 149). 3. R. v. Wettstein, Section „Laburnum“ der Gattung *Cytisus* (a. a. O. s. Allg. 1890 ee). 4. K. Rechinger, Beitr. zur Flora von Oesterr. (a. a. O. s. Nieder-Oesterr. No. 9). 5. R. v. Wettstein, *Gentiana* (*Endotricha* Fröl.) (a. a. O. XLI, XLII s. Allg. ddd). 6. K. Rechinger, *Hutchinsia* (a. a. O. s. Allg. qq). 7. K. Rechinger, *Rumex* (a. a. O. XLI, XLII s. Allg. rr). 8. E. v. Halácsy, Oesterr. Brombeeren (Abh. zool.-bot. Ges. Wien, s. Allg. t). 9. V. Schiffner, Monogr. *Hellebororum* (N. A. Leop. Carol., s. Allg. xx). 10. E. Widmer, Europ. Art. d. Gatt. *Primula*, München und Leipzig, s. Allg. eee). 11. Sv. Murbeck, Beitr. zur Fl. von Südbosnien (Lunds Univ. Årsskr. XXVII, s. Allg. mm).

Vgl. auch Allg. No. 11, 22, 33, 56.

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

12. Prof. P. Ascherson in Berlin. 13. Prof. F. Krašan in Graz. 14. E. Preissmann in Graz.

Neu für das Gebiet:

Cytisus alpinus Mill. var. *macrostachys* Endl. am Raibler See; var. *microstachys* Wettst. Raibl [3].

Rubus Clusii Borb. bei Eisenkappel [1]; *R. leucostachys* Schl. bei Trentschach nächst Klagenfurt; *R. carinthiacus* Halácsy zwischen Villach und St. Ruprecht; *R. Wittingii* Halácsy Eichholzgraben bei Villach [8].

Epilobium parviflorum × *roseum* (*E. persicinum* Rchb.) Wiesengräben bei Tarvis [4].

Gentiana lutea L. subsp. *G. symphyandra* Murb. Alpen um Malborgeth [11]; *G. calycina* (Koch) Wettst. (= *G. austriaca* et *Sturmiana* Kraš. Ber. über 1885, S. CCXIX nec Kern. [13]) Dobratsch; Kanalthal; Tarvis; Raibl; Heiligenblut; *G. stiriaca* Wettst. Kребenzen bei Friesach; Turracher Höhe; Sattnitz; Koralpe; Saualpe; Tarvis; *G. pilosa* Wettst. zw. Raibl und dem Predilpass; *G. Sturmiana* A. et J. Kern. Oberdrauburg; Gailbergpass; Heiligenblut: Pasterze [5].

Verbascum Thapsus × *austriacum* (*V. Juratzkae* Dichtl) bei Tarvis [4]; *Veronica Dillenii* Crtz. (s. Allg. No. 41) Heiligenblut, unter „*V. Bellardi* Wulf.“ [12]; *V. verna* L. typica zw. Döllach und Heiligenblut (leg. WULFEN, als *V. Bellardi*, vgl. SCHRADER Fl. german. p. 45) [12]; Napoleonswiesen beim Warmbad Villach (s. Bericht über 1885, Seite CCXXIII), später vergeblich gesucht; Hollenburg im Drauthale [14, 12].

Mentha pubescens W. und deren var. *viridior* Borb. bei Tiffen; *M. Schleicheri* Opiz Moosgraben bei Tiffen [2].

Primula Auricula L. var. *albocincta* Widm. Berge bei Raibl; f. *exscapa* ebenda; *P. minima* × *villosa* (*P. Sturii* Schott) am Falkert bei Reichenau; *P. minima* × *Wulfeniana* (*P. vochinensis* Gusmus) Kärnten, 2000—2500 m [10].

Rumex angiocarpus Murb. (vgl. Allg. No. 61) Friesach [11, 7].

Neue Fundorte:

Helleborus odoratus Kit. Predil [9].

Hutchinsia brevicaulis Hoppe Obir [6].

Gentiana pannonica Scop. Obir [1].

Rumex obtusifolius × *crispus* (*R. acutus* L.) Tarvis; *R. aquaticus* L. Friesach [7].

XXII. Krain.

Berichterstatter R. Ritter von Wettstein.

Quellen:

a) Litteratur:

1—2. Oesterr. bot. Zeitschr. XLI. 1. K. Rechner, Beitr. z. Fl. v. Oesterr. (s. Nied.-Oest. No. 9). 2. R. v. Wettstein, *Gentiana* (*Endotricha* Fröl.) (s. Allg.ddd). 3—4. Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, XLI. Bd. 3. E. v. Halácsy, Oest. Brombeeren (s. Allg. t). 4. P. Ascherson und P. Magnus, Hellfrüchtige *Vaccinien* (s. Allg. f). 5. V. Schiffner, Monogr. *Hellebororum* N. A. Leop. Carol. LVI, s. Allg. xx). 6. G. R. Beck von Mannagetta, Flora von Südbosnien VI (Annal. d. naturh. Hofmus. Wien VI, s. Allg. h). 7. Sv. Murbeck, Beitr. zur Fl. von Südbosnien (Lund. Univ. Årsskr. XXVII, s. Allg. mm). 8. E. Widmer, *Primula*, München (s. Allg. eee). 9. V. v. Borbás, *Acer* (Termész. Fü. XIV, s. Allg. d). 10. A. v. Kerner, Flora exsiccata Austr.-Hung. Cent. XXI und XXII (s. Allg. ee). 11. R. Wohlfarth, W. D. J. Koch's Synopsis, 3. Aufl., 4.—6. Lief., Leipzig (s. Allg. ggg). Papilionaceae von R. Wohlfarth, Rosaceae von W. O. Focke. 12. R. v. Wettstein, Bearbeitung der Scrophulariaceae in Engler und Prantl, Natürl. Pflanzenfamilien¹⁾.

1) Der Beginn der Bearbeitung dieser Familie erschien im Herbste 1891, der Schluss ist zur Zeit (August 1892) noch nicht ausgegeben; doch gelangten die Separata der ganzen Bearbeitung schon Ende 1891 zur Versendung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Fritsch Karl von (jun.)

Artikel/Article: [Kärnten. 1119-1120](#)