

Verzeichniss der Pflanzennamen.

Abies sibirica 199.
Abietineen 196.
Abutilon (19), (22), (24).
Acacia (62), (65).
— *sphaerocephala* (21).
Acalypha 155.
— *tricolor* 155.
Acanthaceen (52).
Acer platanoides (71), (72).
— *Pseudoplatanus* 156, 428.
— *saccharinum* 428.
Achnanthes taeniata 133, 134.
Acleisanthes 16.
Aconitum 96.
— *Lycototum* 99.
— *Nopellus* 93, 95, 97, 98.
Acrasieen 547.
Actinastrium 488.
— *Hantzschii* 372, 487, 488, 492.
Adiantum 160, 161.
Adonis vernalis 428.
Aechmea Henningsiana (27).
Aecidium 193, 270—274.
— *Berberidis* 152, 271.
— *graveolens* 271, 274, 275.
— *Jacobsthalii Henrici* 275, 276.
— *leucospermum* 527.
— *Magellanicum* 148, 149, 151, 152, 229, 271, 272, 274, 275.
— *obtegens* 271.
Aëranthus (26).
Aesculus Hippocastanum 156, 428.
Afzelia Cuanzensis 198.
Agapanthus umbellatus 96.
Agave 314.
— *pruinosa* 314.
Aglaonema 424.

Aglaonema spec. 427.
Ahorn 202, 204.
Aira 272.
Akazien 204.
Alangiaceae 22.
Alangieae 22, 27.
Alangioideae 28.
Alangium 22—24, 28, 29.
— *chinense* 24.
Albizzia moluccana 155.
Algen 37, 43, 91, 446, 486.
Alisma (24).
Allium 96, 474.
— *Cepa* 474, 475.
— *fistulosum* 474.
— *nigrum* 427.
— *odorum* 425, 427.
— *ursinum* 93, 96, 248, 249, 251, 301.
Alnus glutinosa 131.
Aloë 311, 316.
— *africana* 311.
— *arborescens* 310—312.
— *caesia* 311.
— *Salm-Dyckiana* 311.
— *succotrina* 311.
Alopecurus 185.
— *pratensis* 185.
Alsophila Taenitis (85).
Alstroemeria peregrina 96.
Althaea officinalis 428.
Altingia 26.
Altingieae 26.
Amaryllis 31.
Amentaceae 21.
Amherstia 159.
— *nobilis* 159, 160.
Amphiroa 37, 38, 40, 42.

Amphiprora hyperborea 133.
Anabaena spec. 373, 487.
Anemone 95, 531.
— *nemorosa* 95—99, 428, 527, 531, 536.
— *ranunculoides* 97.
— *silvestris* 428.
Angiopteris evecta 395.
Anoetochilus spec. 427.
Anomobryum concinnatum 379.
Anthericum Liliago 96.
Anthurium 424.
— *cannifolium* 309.
— *digitatum* 309.
— *fissum* 309.
— *longifolium* 309.
— *lucidum* 309.
— *pentaphyllum* 309.
Anthurium Schillerianum 310.
— *Sellowianum* 309.
— spec. 428.
Antidesmea 19, 22.
Antithamnion cruciatum 445.
— *Plumula* 445.
Apocynaceae (40), (50), (81).
Aphanizomenon Flos aque 483.
Aquilegia vulgaris 95, 96, 98, 99, 425, 428.
Araceae 94, 303, 305, 424, (79).
Araliaceae 22—25, 27—29, 350.
Araliaceae 24, 27.
Aralidium 25.
Archaeolithothamnion 526.
— *crassum* 523.
— *molle* 523.
— *ptychoides* 523.
Archichlamydeae 29.
Aristea corymbosa 314.
Aristida (24).
Aroideae 298.
Arrhenatherum 272.
— *elatus* 271.
Arthonia 8.
Arthrophyllum 24.
Arum 96, 97, 178, 180, 249, 424.
— *italicum* 428.
— *maculatum* 93—95, 97—99, 178, 181, 249, 301, 428.
Asarum europaeum 93.
Aschion 212, 225.
Asclepias 386.
— *campestris* 386.
— *curassavica* 385, 386.

Asclepiadeae 385, 386.
Ascomyceten 212, 218, 219, 223.
Ascophyllum nodosum 443.
Asparagus 97.
— *officinalis* 95, 96, 98, 99.
Aspergillus 542, 543, 551.
Aspidistra 93.
Aspidium Filix mas 400.
— *molle* 395.
— *remotum* (42).
Asterionella formosa 371, 484.
— — var. *gracillima* 371, 486, 487, 492.
— *gracillima* 370, 484.
Astrocaryum mexicanum (53).
Atriplex (67).
Atropa 96.
— *Belladonna* 96.
Attalea Cohune 319.
Attheya 367, 369, 370, 484, 485.
— *Zachariasii* 367, 368, 374, 484, 487, 491.
Aucuba 21, 22, 24—26, 28, 157, 158.
— *japonica* 157, 163.
Aulacomnium 280, 378.
— *androgynum* 279—282, 286, 289, 290, 378, 384.
— *palustre* 279, 380.
Avena 271, 272.
— *elatior* 185, 230.
— *leptostachys* 271, 272.
— *palustris* 272.
— *sativa* 518.
— *sterilis* 185.
Avenaceae 272.
Azalea chinensis 428.

Bacillariaceae 70, 82, 83, 86, 322, 367, 368, 371, 372, 483—487, 490.
Bacillus Ellenbachii (5).
— *prodigosus* 552.
— *radicicola* 547.
Bacterien 547—551.
Bacterium termo 115.
Bactris speciosa 155.
Balsamia vulgaris 217.
Balsamieae 212.
Barbula paludosa 383.
Bartsia 292.
Basidiomyceten 225.
Bauhinia brasiliensis (25).
Beggiatoa 461.

Beggiatoa mirabilis 461, 463, 466.
Begonia 126, (5), (19), (22), (24), (27),
 (79), (84).
 — *attenuata* (84).
 — *herbacea* (84).
 — *rhizocarpa* (84).
 — spec. 428.
Bellis perennis 401.
Benthamia 21, 22.
Berberis 270—272, (11).
 — *buxifolia* 272—276.
 — *ilicifolia* 271, 274, 275.
 — *vulgaris* 152, 270—275.
Bicuiba (27).
Bignonia (19), (24).
Billbergia (22).
 — *distacata* (23).
 — *Schimperiana* (27).
Bomarea 97.
 — *Caldasiana* 93.
Bornetia secundiflora 43.
Bovista nigrescens 223.
Brassica 282.
Bromeliaceae 314, (13), (20), (23), (27),
 (79).
Bromelia silvestris (28).
Bromus secalinus 184.
Bryum 378.
 — *argenteum* 379.
 — *atropurpureum* 379.
 — *caespiticium* 379.
 — *capillare* var. 383.
 — *cyclophyllum* 383.
 — *erythrocarpum* 379.
 — *pseudotriquetrum* 381.
Bryopsis Balbisiana 43.
Cactus spec. 428.
Calandrinia 493—495, 497—499, 501.
 — *affinis* 500.
 — *arenaria* 496, 497, 502.
 — *axilliflora* 502.
 — *calycina* 497.
 — *capitata* 497, 503.
 — *capituligera* 497.
 — *compressa* 495, 497, 498, 504.
 — *conferta* 502.
 — *coquimbensis* 497, 502.
 — *corrigioloides* 500.
 — *denticulata* 496—498.
 — *discolor* 499, 501.
 — *ferruginea* 497, 498, 503.

Calandrinia Gayana 496, 498, 501.
 — *grandiflora* 501.
 — *granulifera* 500.
 — *litoralis* 502.
 — *longiscapa* 502.
 — *megarrhiza* 499.
 — *Menziesii* 499.
 — *monandra* 494.
 — *oblongifolia* 502.
 — *picta* 502.
 — *pygmaea* 500.
 — *ranosissima* 497, 503.
 — *rupestris* 500.
 — *sericea* 503.
 — *speciosa* 501.
 — *spergularina* 500.
 — *splendens* 495, 497.
 — *tricolor* 501.
 — *volubilis* 500.
Calathea (22).
Callithamnion corymbosum 445.
Calluna vulgaris 292.
Calymperes Santae Mariae 381.
 — spec. var. 382.
Campanula pyramidalis 333, 336.
 — *rotundifolia* 333.
Campelia (22).
Camptotheca 23, 24, 28.
Campylopus 378, 381.
 — *flexuosus* 379.
 — *Schimper* 379.
 — *turfaceus* 380.
Canistrum superbum (28).
Canna 97.
 — *indica* 98, 246.
Caprificus (21), (25).
Caprifoliaceae 21, 25, 28, 29.
Capsella 282.
 — *bursa pastoris* (56).
Carica (22).
 — *Papaya* (20), (27).
Carludovica palmata (51).
Carpophyllum Maschalocarpus 52.
 — *Phyllanthus* 51, 69.
Caryophyllinen 497.
Casearia parvifolia (51).
Casuarinaceae 21.
Catesbaea 266—268, (19).
 — *Grayi* 268, 269.
 — *holacantha* 269.
 — *melanocarpa* 269.
 — *mentosum* (19).

- Catesbaea parviflora* 268, 269.
 — *parvifolia* 268, 269.
 — *spinosa* 268, 269.
 — *Vavassorii* 262.
Ceanothus spec. 427.
Cecropia 385, 387, (21), (24).
 — *adenopus* (20).
Centradenia inaequilateralis 428.
Cephaleuros 459.
 — *candelabrum* 459.
 — *Karstenii* 457.
 — *Lagerheimii* 456.
 — *mycoideus* 458, 459.
 — *pulvinatus* 458.
 — *solutus* 457.
Ceratum hirundinella 372, 487.
Ceratopyxis 265.
Cercidiphyllum 350—354, 359.
 — *japonicum* 350, 359.
Cereus 12.
 — *geometrizans* 12, 16.
Cetraria islandica 91.
Chaetoceras 132, 372.
 — *atlanticum* 133.
 — *boreale* 133.
 — *debile* 133.
 — *decipiens* 133.
 — *diadema* 133.
 — *furcellatum* 133.
 — *sociale* 133.
 — *Wighami* 133.
Chaetocladium 151.
Chaetomorpha 134.
Chamaerops excelsa 169.
Chamissoa (19), (24).
Chara 349.
 — *fragilis* 349.
Characeen 342—344.
Cheilosporum 37, 40, 42, 43.
Chelidonium majus 428.
Chiococceae 265.
Chlorea Soleirolii 9.
Chlorophyceen 134, 325, 486, 487.
Chondrilla juncea (42).
Chondromyces 17, 18, 543—548, 551.
 — *apiculatus* 551.
 — *aurantiacus* 17, 551.
 — *crocatus* 17, 543, 551, 552.
 — *lichenicola* 17, 551.
 — *serpens* 551.
Chondrus crispus 443.
Chorda Filum 444.
Chorda tomentosa 444.
Choreonema 36—38, 42, 43, 406, 407.
 — *Thuretii* 37, 43, 408.
Chroococcaceen 483.
Chrysanthemum 428.
Cinchona spinosa 262.
Cinchoneae 263.
Cincinobolus 151.
Cintractia Caricis 151.
 — *Krugiana* 151.
 — *Montagnei* 151.
Circaea lutetiana 98.
Circinella 472.
Cirsium arvense × *palustre* (43).
Cistanthe 495, 496, 498, 499.
Citrus 448.
Cladophora 44, 45, 446, 465.
 — *rupestris* 443.
Cladostephus 444.
 — *spongiosus* 444, 446.
 — *verticillatus* 444.
Clathrocystis aeruginosa 373, 487, 492.
Claytonia 495.
Clivia nobilis 395.
Closterium 372, 393, 489.
 — *acutum* 372, 487, 491.
 — *lineatum* var. *angustatum* 372, 487, 491.
 — *pronum* var. *longissimum* 372, 487, 491.
Clusia (22).
Cocconeiden 82.
Cocos flexuosa 318.
 — *lapidea* 319.
 — *nucifera* 319.
Coelastrum microporum 372, 487, 492.
Coelosphaerium Kützingerianum 373, 487, 492.
Cohniella 373.
 — *staurogeniaeformis* 373, 374, 487, 491.
Colacium arbuscula 487.
 — *vesiculosum* 372, 487.
Colchicum 97, 299—302.
 — *auctumnale* 93—97, 298, 302.
Coleus 160.
Collema glaucescens (50).
Combea 2, 3, 5, 7.
 — *mollusca* 5, 8, 10.
 — *pruinosa* 5.
Combretaceae 22, 24, 27.
Combretum (22).
Commelinaceen 94, (22).
Conferven 322.
Conida 91, 92.

- Conida punctella* 91.
 — *rubescens* 91.
Coniferen 10, 196, 203, 368.
Conjugatae 487.
Convallaria 424, 429.
 — *majalis* 422, 427, 430.
Convolvulus arvensis 385.
 — *sepium* 385.
Corallina 37, 38, 40—43, 50.
 — *mediterranea* 41.
 — *membranacea* 44, 408.
 — *officinalis* 41, 47, 446.
Corallinaceae 34, 37, 41, 252, 403, 410, 413.
Corallineae 34, 39—41.
Cordyline 313.
 — *australis* 313.
 — *indivisa* 312, 314.
 — *nutans* 313.
 — *terminalis* var. *cannifolia* 313.
Cornaceae 19, 21—29.
Corneae 22.
Cornoideae 28.
Cornus 21, 22, 24—26, 28, 29, 203.
 — *sanguinea* 131, 156.
Corokia 22, 24—26, 28.
Corydalis cava 428.
 — *nobilis* 99.
 — *ochroleuca* 99.
Corylaceae 20, 22.
Corylus Avellana 131, 156.
Coscinodiscus 483.
 — *kryophilus* 134.
 — *oculus iridis* 132, 133.
 — *polychordus* 132, 134.
Crataegus Oxyacantha 428.
Crocus 300.
Crotalaria 386.
 — *cajanifolia* (25).
Cruciferen 282, (45).
Cruoria pellita 445.
Cryptica 225.
Cryptonemiales 41.
Cryptonemiceae 41.
Ctenanthe (22).
Cucurbita 126, 128.
 — *Pepo* 395, 518.
Cupuliferae 21.
Curtisia 21, 22, 24, 25, 27, 28.
Cycadeen (33).
Cyclamen 292, 295—298.
 — *africanum* 298.
Cyclamen alpinum 296.
 — *cilicicum* 298.
 — *Coum* 293, 296, 298.
 — *cyprium* 298.
 — *europaeum* 292, 294, 428.
 — *graecum* 298.
 — *ibericum* 293, 294, 296, 297.
 — *neapolitanum* 298.
 — *persicum* 292, 294, 296, 297.
 — *repandum* 297.
 — *Rohlfianum* 296.
Cyclotella 490.
 — *comta* var. *radiosa* 371, 487.
Cylindrosporium 534.
Cymbella cuspidata 80.
Cyperaceen 467.
Cystoclonium purpurascens 445.
Cystosira 48.
Cytisus Laburnum 428.
Dactylis 185.
 — *glomerata* 184.
Dahlia variabilis 245.
Danais 386.
Darlingtonia (44).
Davidia 24, 26, 28.
Davidioideae 28.
Decostea 21, 22, 26.
Delesseria ruscifolia 445.
 — *sanguinea* 445.
Delphinium Consolida 428.
 — *elatum* 425, 428.
Dendrographa 2—4, 6—8.
 — *leucophaea* 6, 10.
Dentaria bulbifera 97.
Deschampsia 272.
Desmarestia aculeata 443, 444.
 — *viridis* 444.
Desmidiaceen 82, 486.
Deutzia 448, 449, 452.
Dianthus Caryophyllus 428.
Diatoma tenue var. *elongata* 371, 487, 491.
Diatomeen 70—73, 76, 78, 86, 122, 135, 324.
Diazia Philippi 499.
 — *portulacoides* 495.
Dichodontium pellucidum 381, 382.
Dichorisandra 94.
Dicksonia (67).
Dicranodontium 378.
 — *longifolium* 380.
 — *longirostre* 379.

Dicranum fragilifolium 380.
— *scoparium* 395.
— *viride* 380.
Dictamnus albus 426, 431.
Dictyographa 4, 6, 8.
— *gracillima* 6, 8, 10.
Dictyosphaerium Ehrenbergii 372, 487, 492.
— *pulchellum* 492.
Dictyostelium 546.
Didymium occultum 550.
Didymodon cordatus 384.
— *rigidulus* 384.
Dieffenbachia 238.
— *spec.* 310.
Dinobryon sertularia 486, 487.
— *stipitatum* 486, 487.
Dioscorea Batatas 316.
Diphyscium 378.
Dipladenia (80), (82), (83).
— *atroviolacea* (5), (79)–(83), (85).
— *fragrans* (82), (83).
— *illustris* (82), (83).
— *Myriophyllum* (82).
— *nobilis* (83).
— *pendula* (83), (85).
— *urophylla* (82), (83), (85).
— *tenuifolia* (82).
— *xanthostoma* (82).
Diplotomma 91.
— *alboatrum* 91.
Dipterocarpaceae 23.
Dirina 2, 8.
Dodecatheon 296.
Dracaena 304, 312, 316.
— *Draco* 312.
— *Fontanesiana* 304.
— *fragrans* 312, 313.
— *frutescens* 311–314, 320.
— *marginata* 312.
— *reflexa* 395.
— *Rothiana* 312.
— *thalioides* 312.
— *umbraculifera* 312.
Dracaenoideae 313.
Dracontium pertusum 303, 309.
Drimyoideae 358.
Drinys 350, 351, 355, 357, 358.
Dryptodon Hartmanni 383.
Dufourea mollusca 5.
— *pruinosa* 5.
Dumontia filiformis 445.

Echeveria 333.
Ectocarpus 444.
Eichen 11.
Eichhornia crassipes (26).
Elaeis guineensis 319.
Elaphomycetinae 212.
Elodea 116–118, 120–122, 392.
— *canadensis* 390, 391, 400, 401, (11).
Elymus arenarius 184.
Eminia (40).
Encalypta contorta 383.
— *procera* 383.
Endosiphonia 43.
Enteromorpha 446.
Epidendron (18), (24).
Epilithon 406–408.
— *membranaceum* 408.
Epipactis 91.
— *latifolia* 93, 96.
Equisetaceae 342, (49).
Eranthis hiemalis 401.
Erica carnea 292, 428.
Erithalis 269, 270.
— *fruticosa* 269, 270.
— *quadrangularis* 270.
Erysiphe 151.
Esche 202, 204, (34).
Eschscholtzia californica (19).
Euberberis 275.
Eucalyptus (62), (65).
Eucampia groenlandica 133.
Eucharis grandiflora 94.
Eucommia 350, 351, 353–355, 357, 359.
— *ulmoides* 350, 355.
Eudorina elegans 273, 487.
Euglena acus 368, 487.
Eu-Lithophyllum 47, 51.
Eu-Lithothamnion 39.
Eunidularium (28).
Eupatorium adenophorum (73), (77), (79).
Euphorbia splendens 424, 428.
Euphorbiaceae 20.
Euptelea 350–352, 354, 359.
— *Davidiana* 351.
— *pleiosperma* 359.
— *polyandra* 350.
Eupteleoideae 359.
Eutuber 225.
Eutuberineae 212, 225.
Exobasidiaceae 534.
Exostema 261, 262.
— *elegans* 262.

Exostema mexicanum 262.

— *parviflorum* 261, 262.

— *spinosum* 262.

— *subcordatum* 262.

— *Valenzuelae* 261.

— *Vavassorii* 262.

— *Wrightii* 262.

Faba 519, 520.

Fagaceae 20.

Fagopyrum esculentum 428.

Faramea (19), (24).

Farne 340, 343, 344, (79), (85).

Fastigiaria furcellata 445.

Feijoa (22), (26).

Ferdinandea 263.

Ferdinandusa 263.

— *angustata* 263.

— *brachycarpa* 263.

— *stellata* 263.

Ficus (21).

— *Carica* (21), (25).

— *ceriflua* 436.

— *elastica* 157.

Filices 339, 341, 342, (49).

Flechten 90, 92.

Florideen 445, 461.

Fragilaria 134.

— *capucina* 371, 487, 491

— *crotonensis* 371, 484, 487, 491.

— *cylindrus* 133, 134.

— *oceanica* 133, 134.

Francoa sonchifolia 164.

Fritillaria 345, 347, 424, 429.

— *imperialis* 423, 427, 430, 431.

— *meleagris* 96.

— *persica* 328, 332.

Fucus 443.

— *platycarpus* 443.

— *serratus* 443.

— *vesiculosus* 443.

Funaria 378, 381, 392.

— *hygrometrica* 390, 393, 395, 398.

Gagea 96.

— *lutea* 93, 95, 98.

Galanthus nivalis 424, 427.

Galega officinalis 423.

Galinsoga parviflora 395.

Gallionella 322—326.

— *ferruginea* 321—323, 326.

Garrya 19—22, 24, 25, 27—29.

— *elliptica* 19, 20.

Garryaceae 19, 22.

Garryales 19, 22.

Garryoideae 28.

Gastromyceten 212, 225.

Gelidium 44.

— *cartilagineum* 50, 51.

Genea 212, 225.

— *sphaerica* 219.

Gentiana cruciata 94, 98, 99.

Georgia pellucida 374, 381, 384.

Gesneraceen (79), (81).

Gesnera tubiflora (73), (76).

Geum rivale 93.

Gladiolus 300.

— *communis* 94—96, 98, 99, 427.

Glenodinium acutum 487.

Gloeocapsa 464.

— *alpina* 465—467.

— *nigrescens* 467.

— *opaca* 465.

— *Ralfsiana* 465.

— *rupestris* 465, 467.

— *sanguinea* 464, 465.

Gloeosporium 534.

Gloeotila ferruginea 322.

Glyphis 8.

Golenkinia 372.

— *botryoides* 372, 374, 487, 489, 492.

— *fenestrata* 487, 489, 491, 492.

— *radiata* 372, 487, 492.

Gonatozygon Ralfsii 372.

Gonium pectorale 372, 487.

— *tetras* 486, 487.

Gramineen (22), (39).

Graphidacei 2, 3, 8.

Graphis 8.

Grateloupia 41.

Grimmia andreaeoides 379

— *anomala* 383.

— *Mühlenbeckii* 383.

— *torquata* 383.

— *trichophylla* 383.

Griselinia 22, 24, 25, 28, (40).

Guinardia baltica 371.

Gymnadenia 97.

— *conopea* 93.

Habrodon 378.

— *Notarisii* 382.

Halichondria 443.

Halidrys siliquosa 443.
Haloragaceae 25.
Hamamelidaceae 26.
Hansgirgia polymorpha 457.
— *prostrata* 457.
Hapalidium 34, 43.
— *roseum* 43.
Hedera Helix 395.
Hedychium (19), (20), (26), (27).
— *coronarum* (27).
Heeria (20).
Heleocharis 468.
— *pauciflora* 467, 468.
Helianthemum Chamaecistus 428.
Helianthus 202.
— *annuus* 538.
Helminthocladia 445.
Helminthocladaceae 445.
Helminthora 445.
Helvellaceae 212, 225.
Helwingia 22, 24, 25, 27, 28.
Helwingiaceae 19, 22.
Hemerocallis flava 425—427, 431.
— *fulva* 427.
Heracleum Sphondylium 96.
Hermidium Monorchis 95.
Hermodactylus 97.
— *tuberosus* 95, 98, 99.
Hesperis matronalis 428.
Heteranthera (20).
Heterolithon 39, 58.
Heteroptychon 39, 56.
Hippeastrum (79).
Hohenbergia (27).
Hookeria 173.
Hordeum jubatum 184.
— *vulgare* var. *cornutum* 188.
Huernia macrocarpa (40).
Humulus Lupulus 131.
Hycanthus 140, 426.
— *orientalis* 426, 427, 431.
Hydnoria 225.
Hymenogaster 225.
— *decorus* 220, 223—226.
Hymenogastreen 211.
Hymenophyllum (86).
Hypericum 449.
— *japonicum* (42).
Hyphaene coriacea 319.
Hypnaceae 400.
Hypogaeen 211, 223.
Hypoxis decumbens (29).

Hyptis 386.
Hysterangium clathroides 223.

Iatropa 161.
Illicieae 350, 358.
Illicioidae 358.
Illicium 350, 351, 358.
Impatiens 202.
Inga pachycarpa 459.
Ingaderia 4, 6, 8.
— *pulcherrima* 7—10.
Intsia 198.
Irideen 298.
Iris 93.
— *germanica* 315, 427.
— *Pseud-Acorus* 427.
— *sibirica* 427.
Ischnosiphon (22).
Isthmoplea sphaerophora 444.
Juglandaceae 21, 22.
Juncus (22).
— *alpinus* 467.
— *bufonius* (44).

Kakteen 333.
Kalkalgen (34).
Kaliphora 22, 24—26.
Kartoffel 246.
Klattia partita 314.

Lachenalia luteola 424, 427.
Lagerheimia 372, 489.
— *genevensis* 372, 487, 491.
— *wratislaviensis* 372—374, 487, 491.
Lagerstroemia (20).
Laminaria 244, 443, 444.
— *saccharina* 443, 446.
Landeria fragilis 133.
Larix 196, 345—347.
Latania 168—172, 174, 176.
— *borbonica* 168.
Lathraea 481.
— *clandestina* 481.
Lathyrus pisiformis 428.
Laubmoose 374.
Lebermoose 378.
Lecostenon 137.
Leguminosae (37), (39), (40), (45).
Lemna minor 537.
Lentinus cochleatus 223.

- Leontodon auctumnalis* 95.
Leptodontium 378.
 — *flexifolium* 379.
 — *gemmascens* 383.
 — *styriacum* 383.
Leptolithon 39, 53.
Leptothrix 322, 326.
 — *ochracea* 322, 323, 326.
Leucodon sciuroides 379.
Leucoum vernum 95, 96, 98, 250, 301.
Lichenen 2.
Licmophora 134.
Ligustrum 203.
Lilium 96, 249, 327, 345—347.
 — *bulbiferum* 425—427, 430, 431.
 — *canadense* 427.
 — *candidum* 328, 332.
 — *chalcedonicum* 427.
 — *longiflorum* 427, 429.
 — *longifolium* 426.
 — *Martagon* 93, 94, 96, 98, 301, 328, 329, 331, 332.
 — *testaceum* 426, 427, 429.
Liquidambar 26.
Listera 97.
 — *ovata* 95—99.
Lithocystis 43.
Lithoderma fatiscens 444.
Lithomorphum 36, 39, 58, 254.
Lithophyllum 35—39, 42, 43, 46—48, 51, 52, 54, 56, 57, 252—254, 404—411, 522, 524.
 — *agariciforme* 49, 409.
 — *amplexifrons* 51.
 — *arcticum* 254.
 — *Bamberi* 412.
 — *capense* 51.
 — *Carpophylli* 47, 52, 69, 405, 409.
 — *Corallinae* 47, 409.
 — *crassum* 411, 412, 414, 417.
 — — *typicum* 412, 525.
 — *crispatum* 36, 49, 409.
 — *cristatum* 46, 47, 57, 253, 254, 411.
 — *Cystosirae* 47, 51, 409.
 — *decussatum* 35, 49.
 — *expansum* 46, 49, 52, 405, 409.
 — *fibulatum* 409.
 — *Fosliei* 410.
 — *giganteum* 48.
 — *incrustans* 36, 410.
 — *insidiosum* 45.
 — *investiens* 254.
Lithophyllum Kaiserii 412.
 — *Lenormandii* 36, 46, 53, 254.
 — *lichenoides* 48, 407, 412, 522.
 — *Marlothii* 410, 411, 414.
 — *oblimans* 409.
 — *oncodes* 410.
 — *Potena* 36, 49—52.
 — *pygmaeum* 412.
 — *rhizomae* 51, 52, 69, 409.
Lithothamnion 34—39, 42, 47, 50, 52 bis 54, 57, 59, 60, 63, 66, 67, 252—260, 403—408, 412, 414, 417, 418, 522 bis 526.
 — *adplicitum* 414.
 — *affine* 414.
 — *agariciforme* 526.
 — *album* 66, 415, 522.
 — *apiculatum* 63, 415.
 — — *forma connata* 63.
 — — *forma parvicocca* 63.
 — — *forma patula* 63.
 — — *forma typica* 63.
 — *Bamleri* 412.
 — *Battersii* 61, 414.
 — *Brassica florida* 62, 64, 415.
 — *boreale* 60, 414.
 — *breviaxe* 62, 414.
 — *byssoides* 64, 415.
 — *calcareum* 414.
 — — *forma compressa* 258.
 — *Carpophylli* 57.
 — *circumscriptum* 55, 57, 413.
 — *coalescens* 55, 58, 413.
 — *colliculosum* 55—57, 413.
 — — *forma densa* 56.
 — — *forma laxa* 56.
 — — *forma rosea* 56.
 — *compactum* 58, 413.
 — *congregatum* 61, 414.
 — *coralloides* 63, 259, 260, 415.
 — — *forma australis* 63, 259, 260.
 — — *forma flabelligera* 63, 258.
 — — *forma norvegica* 63, 260.
 — — *forma saxatilis* 63.
 — — *forma subglobosa* 63.
 — — *forma subsimplex* 63.
 — *crassum* 57, 62, 64, 66, 258, 256, 407, 411, 524—526.
 — — *forma capitellata* 62, 259.
 — — *forma typica* 62, 258, 525.
 — *crispatum* 49.
 — *cristatum* 57, 58, 61, 62.

- Lithothamnion cristatum* forma *crassa* 57.
— — forma *graminea* 57.
— *Darwini* 64, 415.
— *decussatum* 413.
— *dehiscens* 63, 415.
— — forma *grandifrons* 63.
— — forma *typica* 63.
— *delapsum* 61, 414.
— — forma *abbreviata* 61.
— — forma *conglutinata* 61.
— *dentatum* 46, 47, 52, 57, 64, 254, 415.
— *dimorphum* 63, 415.
— *divergens* 63, 64, 415.
— *durum* 56, 413.
— *elegans* 64, 415.
— — forma *angulata* 64.
— — forma *complanata* 64.
— *Esperii* 66, 415, 522.
— *evanesens* 56, 413.
— *expansum* 48.
— *falsellum* 411, 414, 524.
— *fasciculatum* 57, 259, 414.
— — forma *fruticulosa* 64.
— *flabellatum* 64, 415, 522.
— — forma *Granii* 64.
— — forma *Rosenvingii* 64, 258.
— *flavescens* 58, 413.
— *foecundum* 58, 413.
— *fornicatum* 63, 415.
— — forma *robusta* 63.
— — forma *typica* 63.
— *Fosliei* 40, 47, 58, 59, 69, 259, 521.
— *fruticulosum* 35, 62, 414.
— — forma *corymbiformis* 62.
— — forma *curvirostra* 62.
— — forma *fastigiata* 62.
— — forma *flexuosa* 62.
— — forma *glomerata* 62.
— — forma *intermedia* 62.
— — forma *nana* 62.
— — forma *typica* 62.
— *glaciale* 61, 414.
— — forma *torosa* 61.
— — forma *typica* 61.
— *gracilescens* 63, 415.
— *grumosum* 414.
— *incrustans* 58, 256, 258, 259, 410, 417.
— — forma *depressa* 58.
— — forma *Harveyi* 58.
— *investiens* 58, 413.
— *Kaiserii* 64, 66, 69, 253.
— *laevigatum* 55, 413.
Lithothamnion Lenormandi 36, 53, 57, 413.
— *lichenoides* 36, 412.
— *loculosum* 58, 69, 413.
— *macroblastum* 414.
— *mammillosum* 61, 414.
— *Marlothii* 61, 62, 69, 259, 403, 414, 521, 524, 525.
— *moluccense* 414.
— *Mülleri* 60, 413.
— *myriocarpum* 413.
— *nodulosum* 64, 415.
— *Novae Zelandiae* 63, 69, 259, 260, 415, 521.
— *nummuliticum* 526.
— *oblimans* 55, 70, 257, 409, 522, 524.
— *ocellatum* 56, 58, 413.
— *orbiculatum* 58, 413.
— *pallescens* 60, 413.
— *papillosum* 60, 413.
— *Patena* 413.
— *polymorphum* 60, 69, 255, 413, 417, 443.
— — forma *molle* 255.
— — forma *papillata* 60.
— — forma *tuberculata* 60.
— — forma *valida* 60.
— *ponderosum* 414.
— *proboscideum* 414.
— *purpureum* 35, 49.
— *pygmaeum* 412.
— *retusum* 414.
— *rosaceum* 55.
— *scabriusculum* 58, 413.
— *Setchellii* 414.
— *Sonderi* 55, 58, 413.
— *squamulosum* 56, 413.
— *Strömfeldi* 55, 413.
— — forma *macrospora* 55.
— — forma *tenuissima* 55.
— *synanablastum* 54, 69, 413.
— *Tamiense* 415.
— *tenue* 36, 55, 413.
— *testaceum* 58, 413.
— *tophiiforme* 64, 415, 522.
— — forma *alcicornis* 64, 258.
— — forma *globosa* 64.
— — forma *squarrosa* 64.
— — forma *typica* 64.
— *uncinatum* 64, 260, 415.
— *varians* 60, 413.
— — forma *irregularis* 60.
— — forma *verrucosa* 60.
Livistona australis 318.

Livistona chinensis 319.
— *oliviformis* 318, 319.
Lonicera 203.
Loranthaceen 515.
Loranthus 504, 512, 513, 516.
— *europaeus* 512, 513, 515.
Loudonia 25.
Lupinus 202.
— *albus* 518.
Lychnis 385.
Lycium barbarum 131.
Lycoperdon gemmatum 223.
Lycopodiaceen (49), (80).
Lysimachia vulgaris 428.

Magnolia spec. 428.
Magnoliaceae 359, 357, 358.
Magnolieae 358.
Magnolioideae 358.
Mais (27).
Mallomonas acaroides 487.
— *Plösselii* 372, 487.
Malva Alcea 428.
Manettia (22).
Marantaceen (23), (26).
Marchantia 384.
— *polymorpha* 400.
Marica (22), (27), (23).
Marlea 22, 23.
Marsilia (47).
Marsiliaceen (50).
Marsonia 534.
— *Sorbi* 534.
Martha fragrans (24).
Martinia 23.
Mastixia 21—24, 27, 28.
Mastixioideae 28.
Mastophora 35—39, 41, 42, 45, 406, 408, 409.
— *hypoleuca* 46, 409.
— *Lamourouxii* 46, 409.
— *lichenoides* 48.
— *macrocarpa* 46, 409.
— *plana* 46, 409.
— *pygmaea* 46, 409.
Mazaea 265, 542.
— *phialanthoides* 266, 270.
Medinilla farinosa (72), (73).
Melanconieae 534.
Melandryum rubrum var. gracile (42).
Melanophylla 24—26.
Melanthaceen 293, 299.

Melastomataceae (40).
Melobesia 35—38, 40—42, 45, 46, 53, 54, 252, 254, 260, 404—408.
— *agariciformis* 49.
— *amplexifrons* 51.
— *callithamnoides* 41, 44, 409.
— *capensis* 51.
— *Carpophylli* 51, 52, 253.
— *Corallinae* 36, 47.
— *coronata* 45, 409.
— *corticiformis* 45, 409.
— *crassa* 57.
— *Cystosirae* 36, 47.
— *decussata* 35, 49.
— *farinosa* 36, 44, 409.
— *fasciculata* 35.
— *flabellata* 46.
— *insidiosa* 43, 45, 409.
— *Lejolisii* 44, 409.
— *Lenormandii* 53.
— *lichenoides* 35, 48.
— *macrocarpa* 45, 409.
— *membranacea* 407, 408.
— *Novae Zelandiae* 43, 408.
— *Patena* 50.
— *plana* 46.
— *polymorpha* 35.
— *pustulata* 35, 43, 45, 409.
— *rosea* 43, 408.
— *stictiformis* 48.
— *Thuretii* 36.
Melobesiae 34, 35, 37, 39—41, 69, 252, 403, 405—407, 410, 418, 521.
Melosira 371, 486, 490.
— *crenulata* var. *Binderiana* 371.
— *granulata* 371, 486, 487.
— — *forma australiensis* 371.
— var. *spinosa* 370, 371, 373, 374, 486.
— *hyperborea* 135.
— *varians* 487.
— *spec.* 370.
Merismopedium 326.
— *elegans* 491.
— *glaucum* 487.
— *ochraceum* 326.
Meryta 25.
Mesocarpus 393.
Micrococcus 326.
Milium effusum 185.
Millepora agariciformis 49.
— *fucorum* 51.

Millepora lichenoides 48.
— *polymorpha* var. *a. ramosa* 66.
— — *β. ramosa* 66.
Miltonia (19).
Minosa pudica (11), (161).
Mnium cuspidatum 395.
Monachanthus (19).
Monocosmia 494.
Moquilea 138.
Monstera 308.
— *Andansonii* 309.
— *deliciosa* 305, 307—309, 320.
— *dilacerata* 309.
— *pertusa* 303, 309.
Mucor 226, 471, 472.
— *agglomeratus* 226, 472.
— *angarensis* 472—474.
— *de Baryanus* 472—474.
— *heterosporus sibiricus* 472, 474.
— *irkutensis* 472.
— *Mucedo* 472.
— *proliferus* 471, 472.
— *racemosus* 472, 473.
— *rufescens* 471.
— *spinosus* 471.
Mucorineen 151.
Muscari botryoides 427.
Muscineen 281.
Mycetozoa 17.
Myrica 441.
Myristica Otoba 436.
Myrtaceen 448, (22).
Myxobacter 550, 551.
— *aureus* 552.
Myxobacterien 542, 547, 548, 551.
Myxobotrys 17, 542.
— *variabilis* 17, 542.
Myxococcus 548—552.
— *macrosporus* 548, 551, 552.
— *rubescens* 549.
Myxogastres 17.
Myxomyceten 17, 18, 543, 544, 546, 548, 550, 551.

Narcissus 31.
— *Pseudo-Narcissus* 424, 427.
Navicula 393.
— *ambigua* 83.
— *cryptocephala* 484.
— — *a. lanceolata* 484.
— — *β. rhynchocephala* 484.
— — *γ. minor* 484.

Navicula Vanhoeffenii 133.
Neckera pumila 379.
Nemalion 445.
Nemastoma 41.
Nemophila maculata 428.
Neomazaea phialanthoides 542.
Nephrolepis (85).
— *cordifolia* (86).
— — var. *tuberosa* (85), (86).
Nereis australis 34.
Nerium Oleander 33, 244, 246, 247.
Nidulariopsis (27).
Nitella 349.
— *flexilis* 394, 398, 399, 402.
Nitzschia frigida 133.
— *seriata* 133.
— *sigmoidea* 85.
Nitzschia acicularis 371, 487, 491.
— *Closterium* 491.
— *longissima* 491.
Nivenia corymbosa 305, 314.
Noeggerathien (33).
Nolina 314.
Notylia (18).
Nuphar 430.
— *luteum* 424, 428, 431.
Nyctagineae 13.
Nyssa 22—26, 28, 29.
Nyssaceae 22.
Nysseae 27.
Nyssoideae 28.

Octomeris macrodon (73), (74).
Oedipodium 384.
— *Griffithianum* 384.
Okenia 15.
— *hypogaea* 13, 15, 16.
Olyra (27).
Opegrapha 8.
Ophioglossaceen (49).
Ophioglossum palmatum (80).
Ophrys muscifera 97.
Orchideen (24), (27), (38), (79).
Orchis 97.
— *maculata* 427.
Ornithocercus splendidus 488.
Orthotrichum 29.
— *diaphanum* 106, 382.
— *gymnostomum* 382.
— *Lyellii* 378, 382.
— *obtusifolium* 381, 382.

Oscillaria 82, 139, 141, 147, 148, 323, 460, 463, 465.
 — *Frölichii* var. *fusca* 140—142, 144, 148.
 — *fusca* 141.
 — *leptotricha* 463.
 — *limosa* 466.
 — *maxima* 463, 465, 467.
 — *princeps* 139, 141, 142, 148, 463, 466.
 — *subfusca* 463.
Oscillariaceen 368, 460.
Otacanthus (39).
Oxalis (44).
 — *Acetosella* 428.
 — *cernua* 297.
 — *elegans* 98, 99.
 — *lasiandra* 94, 96.
 — *stricta* 428.

Pachyphloeus 212, 225.
Paeonia corallina 428.
Palmellaceae 373.
Palmen 317, 320.
Pandanaceen 317, 320.
Pandanus 320.
 — *utilis* 317.
Pandorina 486.
 — *Morum* 372, 487.
Panicum (45).
Papaver somniferum 425, 428.
Pappeln 204.
Paris quadrifolia 93, 95—99.
Parmelia mollusca 5.
Passiflora (22).
Paullinia (26).
Pediasium 483.
 — *Boryanum* var. *granulatum* 372, 487.
 — *Ehrenbergii* 372, 487, 491.
 — *pertusum* var. *clathratum* 372, 487, 491.
Pelargonium zonale 333.
Pellionia 238.
Pentagenella 3, 5, 7, 8.
 — *fragillima* 5, 10.
Peperomia 333.
Peridiniaceen 486, 490.
Peridineen 488.
Peridinium minimum 486, 487.
 — *tabulatum* 372, 487.
Perisporiaceen 212.
Peronospora 475, 476, 478.
 — *Maydis* 475, 478.
Persea gratissima 458.

Petrocelis Hernedyi 445.
Phaeophyceen 443, 444, 446.
Phaeosporaeen 443, 444.
Phaseolus 202.
 — *multiflorus* 395.
Philadelphus 127, 448—450, 452—455.
 — *coronarius* 450, 452—456.
 — — *× latifolius* 456.
 — — *forma vidua* 456.
Philadelphus floribundus 454.
 — *latifolius* 454, 455.
 — *trichopetalus* 453.
Philodendron 308, 424, (26).
 — *acutatum* 310.
 — *asperatum* 309.
 — *bipennifolium* 307, 310.
 — *bipinnatifidum* 310.
 — *callosum* 310.
 — *cannifolium* 309.
 — *Cardiophyllum* 310.
 — *cordatum* 310.
 — *crassinervium* 309.
 — *cuspidatum* 309.
 — *Eichleri* 310.
 — *eximium* 310.
 — *fragrantissimum* 309.
 — *Glaziovii* 310.
 — *grandifolium* 308, 310.
 — *hastifolium* 310.
 — *Imbé* 310.
 — *lacerum* 310.
 — *laciniatum* 307, 310.
 — *longifolium* 310.
 — *longilaminatum* 309.
 — *ornatum* 309.
 — *oxyprorum* 310.
 — *pertusum* 305, 309.
 — *pinnatifidum* 310.
 — *quinquenervium* 310.
 — *sagittifolium* 310.
 — *sanguineum* 310.
 — *Selloum* 303, 310.
 — *Simsii* 309.
 — *squamiferum* 310.
 — *spec.* 428.
 — *tripartitum* 310.
 — *Wallisi* 310.
Philonotis adpressa 379.
 — *caespitosa* 379.
 — *laxa* 379.
 — *marchica* 379.
Phoenix spec. 155.

- Phormidium* 147.
Phycochromaceen 461.
Phycopeltis 459.
— *polymorpha* 457.
— *prostrata* 457.
Phyllanthus (25).
Phyllophora 445.
— *rubens* 45.
Phyllostylon (39).
Physalis Alkekengi 95, 96.
Physostigma (40).
Phyteuma 96, 335.
Phytomastigophorae 487.
Pilocarpon leucoblepharum 8.
Pilze 90, 551.
Pimpinella Saxifraga 95.
Pinguicula vulgaris (52).
Pinnularia 73, 77, 79, 80.
— *major* 72, 77, 79.
— *nobilis* 72, 77, 79.
— *viridis* 72, 75, 77, 79.
Pinus silvestris (52).
Piper nigrum 163.
Piptocephalis 151.
Pirus communis 156.
Pisum sativum 518.
Plagiothecium latebricola f. *gemmaescens* 382.
— *Ruthei* f. *progalulifera* 382.
— *Schimperi* 379.
Planktoniella 488.
Plantago lanceolata 95.
— *major* 93—96, 98.
Plasmodium malariae 546, 547.
Platanthera 97.
— *bifolia* 95, 97, 98.
Platygrapha dilatata 8.
— *periclea* 8.
Platygyrium repens 379.
Pleuridium nitidum 378, 379, 381.
— *nitidum* f. *bulbillifera* 379.
Pleurococcaceae 489.
Pleurococcus 395, 483.
Podocarpus 10—12.
— *salicifolia* 11, 12, 246, 247.
Podosira glacialis 132.
Podostemaceae (25).
Pogonatum aloides 480.
Polianthes tuberosa 95, 96, 98.
Pollexfemia pedicellata 45.
Polyangium 550—552.
— *vitellinum* 550—552.
Polycarpicae 350.
Polyedrium 491.
— *enorme* 372, 487.
— *muticum* 372, 487.
— *pentagonum* 372, 487.
— *spinacidium* 372, 487.
— *spec.* 487, 490, 492.
Polygonatum 97.
— *multiflorum* 95, 97, 98.
Polyides rotundus 445.
Polyosma 21.
Polypodium vulgare 395.
Polysiphonia 41.
— *urceolata* 443, 446.
Polysphondylium 546.
Polytrichum 106, 479, 480.
— *commune* 480.
— *formosum* 480.
— *juniperinum* 480, 482.
— *piliferum* 480.
Pontederia (19), (24).
Populus tremula 131.
Portulacaceae 497.
Posidonia 37.
Posoqueria (24).
— *fragrans* (19).
Primula 333.
— *sinensis* 428.
Protonema 380.
Pteridophyten 332.
Pteris aquilina 93, 177.
Pterolithon 49, 51.
Puccinia 193, 271, 272, 275.
— *anomala* 184.
— *Arrhenatheri* 183, 228, 275.
— *coronata* 184.
— *dispersa* 184.
— *fusca* 527.
— *glumarum* 184.
— — f. sp. *Tritici* 186.
— *graminis* 152, 183, 184, 271.
— *Magellanica* 271.
— *rubigo vera* 184.
— *simplex* 184.
— — f. sp. *Secalis* 184.
— — f. sp. *Avenae* 184.
Pukateria 22.
Pulsatilla patens (42).
— *pratensis* (42).
— *vernalis* (42).
Puya chilensis 314.
Pythium 151.

- Quernales* 22.
Ralfsia 446.
Ramalina 2.
Randia 266, 268.
Ranunculaceae 350.
Ranunculus 96.
 — *acer* 428.
 — *bulbosus* 95, 96, 98, 99.
Reinschiella 489.
 — *setigera* 487, 489, 491, 492.
Reis (45).
Rhaphidium 373.
 — *longissimum* 373, 374, 487, 491.
 — *polymorphum* 373, 487.
Rhazya orientalis (40).
Rhopsalis (79).
Rhizobium Leguminosarum 547.
Rhizocarpon 91.
 — *geographicum* 91.
Rhizophoraceae 22.
Rhizopogon rubescens 223.
Rhizosolenia 133, 367—371, 374, 484, 485, 489.
 — *alata* var. *truncata* 133.
 — *longiseta* 367, 368, 374, 484, 487, 488, 491, 492.
 — *semispina* 133, 369, 488.
 — *Sigma* 371.
 — *styliformis* 133, 371.
 — *Stolterfothii* 371.
Rhododendron ponticum 428.
Rhodomelaceae 417.
Rhodophyceae 38, 444, 446.
Rhodopsis 499.
Rhopalodia 85.
 — *gibba* 80.
Rhus 436, 441.
 — *succedanea* 435—437.
 — *silvestris* 436.
 — *tahitensis* 440.
 — *Toxicodendron* 437, 438.
 — *vernificera* 436, 437.
 — *vernix* 436.
Rhymbocarpus 91, 92.
 — *punctiformis* 91.
Ribes 203.
 — *aureum* 428.
 — *rubrum* 131.
Robinia 202.
 — *Pseud-Acacia* (10).
Roccella 2—4, 7—9, 194.
 — *Babingtonii* 4.
 — *Roccella Balfourii* 5.
 — *Belangerii* 4.
 — *Boryi* 4.
 — *canariensis* 5.
 — *corrugata* 9.
 — *decipiens* 5.
 — *dichotoma* 4.
 — *dissecta* 2, 6.
 — *flaccida* 4.
 — *fragilissima* 2, 5.
 — *fruticosa* 4.
 — *fuciformis* 4.
 — *Gayana* 5, 9.
 — *gracilis* 4.
 — *gracillima* 2, 6.
 — *hypomecha* 5.
 — *intricata* 2, 9.
 — *intricata alectoroides* 2, 7.
 — *leucophaea* 5, 6.
 — *loriformis* 4.
 — *Montagnei* 4.
 — *mollis* f. *filescens* 6.
 — *mollusca* 5.
 — *patellata* 9.
 — *phycopsis* 4, 9.
 — *portentosa* 4.
 — *pusilla* 9.
 — *pygmaea* 4.
 — *sinensis* 5.
 — *taeniata* 9.
 — *tinctoria* 4, 5, 10.
 — *tinctoria* var. *dichotoma* 4.
 — *tinctoria* var. *hypomecha* 5.
 — *tinctoria* var. *portentosa* 4.
 — *tinctoria* f. *valida* 5.
Roccellaria 4, 6, 7.
 — *intricata* 6, 8, 10.
 — *mollis* 6.
Roccellei 2, 3, 9, 10.
Rondeletia 262—265.
 — *phialanthoides* 265, 266.
 — *tinifolia* 265.
 — *verbenacea* 265.
Rosa gallica × *rubiginosa* f. *umbellata* (43).
 — *salaevensis* var. *sudetica* (42).
 — *Scholzi* (43).
 — *spec.* 428.
Rubiaceae 25, 261, 542, (19).
Ruellia (19).
 — *silvaccola* (27), (28).
 — *formosa* (27), (28).
Ruta graveolens L. 428.

- Sagenidium* 2.
 — *molle* 9.
Salicaceae 21.
Salix aurita cordifolia × *purpurea* (43).
 — *marchiaca* (43).
 — *repens* var. *Rieseana* (42).
Salsolaceae (62), (65).
Salvia (22).
 — *pratensis* 98, 99.
Samaroceltis (39).
Sambucus 25, 28, 29.
Sanguinaria canadensis 428.
Sansevieria ceylanica 395.
 — *spicata* 315.
Sapindaceae 459, (40).
Sarcina 326.
Sarracenia (44).
Saxifraga aizoon 428.
 — *rotundifolia* 428.
Saxifrageen 497.
Scenedesmus 489.
 — *denticulatus* 372, 487, 491.
 — *Hystrix* 372, 487.
 — *obliquus* var. *dimorphus* 372, 487, 491.
 — *obtus* 372, 487, 491.
 — *quadricauda* 372, 483, 487, 491.
Schachtelhalme 339—344.
Schinia 151.
 — *cellulicola* 151.
Schismatoglottis spec. 309.
Schizandreae 350, 358.
Schizandroideae 358.
Schizomycetes 542, 543.
Schizophyceen 373, 486, 487.
Schizophyten 325.
Schizopelte 2, 3, 5, 7.
 — *californica* 6, 8, 10.
Scilla 424, 300.
 — *hispanica* 427, 431.
 — *italica* 427.
Scirpus caespitosus 471.
Scitamineen 93, 94, 97.
Scolosanthus 266—268, 270.
 — *grandifolius* 267, 270.
 — *triacanthus* 270.
 — *versicolor* 267, 270.
Scutellaria minor × *galericulata* (39).
 — *Nicholsoni* (39).
Secale 169.
Sedum album 428.
 — *bononiense* 428.
Selaginella Martensii 391, 392.
- Selinocarpus* 16.
Senecio vernalis var. *Aschersoni* (42).
Silberpappel 202, 204.
Silene 385.
Silvaea 496, 501.
Solenandra 261, 262.
 — *ixorioides* 261.
Sorocarpus uvaeformis 444.
Sphacelaria radicans 444.
Sphaerogyne cinnamomea (72), (73), (74).
Sphaerosoma 212.
Sphagnum 387.
 — *Girgensohnii* (47).
Spirogyra 393, 394, 396—400, 483.
 — *crassa* 398—402.
 — *nitida* 399.
Spirulina 141, 323, 324, 326, 369, 462, 463, 466.
 — *Jenneri* 460—462, 466.
Splachnum rubrum (53).
 — *sphaericum* (53).
Spongites cristata 57.
Sporocnium pedunculatus 444.
Sporolithon 37, 42, 66, 254, 257, 403, 406—408, 410, 412, 415, 417, 418, 523, 524, 526.
 — *crassum* 411, 412, 417, 524, 525.
 — — *forma typica* 417.
 — — *forma variabilis* 417.
 — *molle* 416, 418.
 — *ptychoides* 55, 56, 67, 68, 70, 256, 257, 415, 416, 419, 523—525.
 — — *f. dura* 67, 70, 254, 258, 415, 521.
 — — *f. mollis* 67, 70, 254, 258, 416, 417, 521.
Squamariaceen 445.
Staurostrum gracile 487.
Staurogenia 490.
Stauroneis Phoenicenteron 83.
Stichococcus 395.
Stigmella 551.
Stellaria media 401.
Stenomeris (40).
Stephanodiscus 371, 488, 490.
 — *Hantzschianus* 488, 492.
 — *Hantzschianus* var. *pusilla* 371, 487.
 — *Niagarae* 371.
 — *spec.* 487.
Stephensia 212, 225.
Stevensia 263, 264.
 — *buxifolia* 264, 269.
Streptochaeta (22).

- Strobilanthes* (73).
— *Manii* (73), (78), (79).
Stromanthe (22).
— *Tonckat* (26).
Struthiopteris germanica 177.
Strychnos Ignatii 169.
Stylosanthes (37), (39).
Succisa pratensis 93, 95.
Suhria vittata 54.
Surirella 82, 85.
— *robusta* 85.
— *spiralis* 85.
Symphoricarpos 29, 203.
Synedra delicatissima 370, 371, 487, 491.
— *thalassiothrix* 371.
Synura uvella 487.
Syringa 127.
— *vulgaris* 156.
Syrrophodon longisetaceus 382.
— *spec. var.* 382.

Tabernaemontana echinata (19).
Talinum 494, 495, 499.
Taraxacum 96.
— *officinale* 94—96, 98, 99.
Tasmannia 350.
Taxiophyllum Zollingeri 513.
Taxus baccata 195, 199, 200.
Tayloria acuminata 382.
— *serrata* 382.
Tegneria 499.
Testudinaria Elephantipes 316.
Tetracentraceae 357.
Tetracentroideae 359.
Tetracentron 350—352, 354, 355, 357, 359.
Tetragonia expansa 395.
Tetrapedia 490.
— *emarginata* 487, 490, 491, 492.
— *gothica* 490.
Tetraphis 280, 281.
Tetraplacus (39).
Thalassiosira 132.
— *gravida* 132, 134.
— *hyalina* 132, 134.
— *Nordenskiöldii* 132, 134.
Thamnidium 472.
Thelycrania 28.
Thrinax argentea 319.
Tigridia pavonia 98, 99.
Tillandsia augusta (27).
Tissa 503.
Todea (67).

Todea barbata (66).
Toricellia 22, 24, 25, 28.
Tornelia dilacerata 309.
— *fragrans* 309.
— *subcirrhatia* 310.
Tortella fragilis 380.
Tortula 378.
— *laevipila* 378, 380, 384.
— *latifolia* 384.
— *pagorum* 380.
— *papillosa* 378, 380, 384.
— *pulvinata* 378, 380, 384.
Toxicodendron 436.
Trachelocarpus (84).
Trachelomonas volvocina 487.
Tradescantia pilosa 428.
Trentepohlia 3.
— *erecta* 379.
— *prostrata* 457.
Trianea bogotensis 112.
Trichodytes Anemones 534, 536.
Trichophorum 468, 469.
— *alpinum* 469.
— *atrichum* 467—469.
— *austriacum* 468—471.
— *caespitosum* 467, 468.
— *germanicum* 468—471.
Trichostomum Warnstorffii 383.
Trientalis europaea 98.
Trisfolium ornithopodioides (40).
— *perpusillum* (40).
— *pratense* 428.
Trillium sessile 428.
Trisetum 272.
— *palustre* 272.
Triticum caninum 184.
— *repens* 184.
Trochodendraceae 350, 351, 355, 357, 359.
Trochodendron 350—352, 354, 355, 357.
359, 360.
— *aralioides* 350.
Trollius europaeus 428.
Tropaeolum polyphyllum 500.
Tuber 212, 225.
— *aestivum* 217.
— *bituminatum* var. *sphaerosporum* 217.
— *brumale* 217.
— *excavatum* 212—214, 217—220, 222
bis 225.
— *exiguum* 212.
— *melanosporum* 217.
— *mesentericum* 217.

Tuber oligosporum 217.

— *puberulum* 217.

— *rufum* 212, 217.

— *scruposum* 212.

— *uncinatum* 217.

Tuberaceen 211, 212, 223, 225.

Tulipa 31, 96, 97.

— *Gesneriana* 96, 98, 427.

— *silvestris* 95.

Tussilago Farfara 428.

Ulmaceae 350.

Ulotia phyllantha 382.

Umbelliferae 24, 27—29.

Umbelliflorae 28.

Uredo 193, 271.

Urospora 134.

Urticaceae 20.

Ustilago 495.

— *Zae* 151.

Valeriana officinalis 93.

Vicia 536.

— *Faba* 518.

Viola italica 428.

— *tricolor* 401, 428.

Violaceae (40).

Viscum 167, 172, 504, 505, 507, 509,
514—516.

— *album* 503—506, 508, 511—515.

Viscum articulatum 504, 506.

— *orientale* 504, 506.

Vitis 128.

— *vinifera* 126, 130.

Volvox aureus 177.

— *globator* 177, 372, 487.

— *tertius* 177.

Votomita 22.

Vriesea (81).

Webera 379.

— *annotina* 379.

— *proliger* 379.

Weinstock 202.

Weizen 246.

Winteraceae 350.

Wintereae 358.

Woronina 194.

Yucca 314, 316.

— *aloifolia* 313, 315.

Zea Mays 518.

Zingiberaceen (23).

Zonotrichites tissaviensis (34).

Zostera 37, 43, 44.

Zygodon 378.

— *viridissimus* 381, 383.

Zygogynum 357, 358.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Verzeichniss der Pflanzennamen 1087-1104](#)