

I. Phanerogamen.

Berichterstatter: TH. SCHUBE und K. W. VON DALLA TORRE.

Litteratur.

Verzeichniss der Autoren von Nr. 1—260.

Abromeit 111—113. Aller-Verein 110. Alpers 139. Altmann 161. Appel 197. Ascherson 60, 61, 64, 91—93, 96, 97, 100a, 105, 206, 207. — **B**aile 128. Baruch 157, 158. Baumgartner 252b. Berg 35. Bitter 141. Blocki 21. Bock 69, 78. Bornmüller 194, 195. Brandeis 138. Briquet 214, 239. Buchenau 208. Buisson 253a. Buser 213, 215. — **C**allier 45. Chodat 234. Conwentz 65, 113, 134. Crépin 235 bis 238. Cziczek 229. — **D**auber 162. Demandt 8. Drude 54. — **F**eld 28, 32. Fiek 74, 81—84. Figert 20, 26, 46, 53a. Focke 140. Förster 247. Friedrich 152. Fritsch 233. — **G**eisenheyner 37, 99, 100. Gerhardt 20a. Götz 253, 256. Gogela 223. Gollwitzer 149. Gradmann 117. Gräbner 61, 101. Grütter 16, 114. — **H**anaček 224—226. Hantschel 211, 212. Harz 202, 203. Harz, K., 144, 147. Hasse 52. Hausrath 248. Haussknecht 174, 180—182a, 190—193. Heeger 149. Hennig 136. Himpel 217. Hofmann 22. Holtmann 153—155. Huber 241. Huth 98, 104, 160, 198, 199, 201. — **I**ntlekofer 254. — **J**ack 245, 252. Jacobasch 85, 102. Junge 132. — **K**aizer 10. Kieffer 204, 217, 220. Knetsch 210. Kneucker 244, 257b, 258. Koch 127. Krause 62, 126, 200, 218. Kükenenthal 34, 47, 173. — **L**aube 131. Ludwig 143. Lürssen 64. Lützow 129. Lutz 256a. — **M**akowski 231. Maly 138. Matouschek 137. Maus 243. Meyer 123, 124. Meyerholz 88. Münsterlein 24. — **N**euman 165. v. Niessl 221, 227, 230. Niessner 222. Nölle 157, 158. Nürnberger B. V. 18, 19. — **O**sswald 170, 178, 183, 196. — **P**anek 2, 7. Peter 115. Petry 48, 216. Pfuhl 67, 76, 79. Pinkwart 40. Pöverlein 50, 51. Purpus 148, 150. — **R**ehmann 209. Reinecke 168, 176. Rietz 94. Rottenbach 43, 166. Rudolf 169. Ruthe 38, 87. — **S**abransky 17. Sagorski 27, 172, 177. Schack 42. Schatz 242, 246, 249—251, 252a, 253b, 253a, 259. Scherer 219. Schild 71. Schlimpert 11. Schmidt, J., 12—15. Schmidt, R., 135, 136a. Schneider 205. Schorler 55, 58, 59. Schott 30. Schube 80—84. Schütte 122. Schultze 116. Schulze 167. Schur 232. Schwarz 145, 146. Seehaus 86. v. Seemen 3, 90, 103, 109. Seurich 240. Simmons 164. Spitzner 228. Spribille 68, 72, 75, 77. Staats 70. Stehle 255, 260. v. Sterneck 4. Strähler 9, 29, 31, 36, 39, 41, 63. Strübing 25. Struve 73. — **T**öpffer 121, 125. Torges 175, 179, 184 bis 189. Trutzer 151. — **U**tsch 156. — **V**orwerk 66. — **W**arnstorf 5, 6, 89, 95, 106 bis 108, 130. Weinhart 159. Weiss 49. Westhoff 158a. v. Wettstein 1. Winter 257a. Wobst 56, 59. Wörlein 163. Wolf 57. Wünsche 142. Württemb. N.-V. 118—120a. — **Z**abel 171. Zahn 257. Zimmermann 44. Zschacke 23, 33.

1. Wettstein, R. v., Untersuchungen über Pflanzen der österr.-ungarischen Monarchie. II. Die Arten der Gattung *Euphrasia*. Oest. Bot. Zeit. XLIII, 77—83ff., 1893, XLIV, 5—11ff., XLV, 14—17ff. — 2. Panek, J., Weiden und Weidenbastarde aus der Umgebung von Hohenstadt in Mähren. XLIV, 381—385. — 3. Seemen, O. v., *Platanthera bifolia* var. *robusta*. XLIV, 448. — 4. Sterneck, J. v., Beitrag zur Kenntniss der Gattung *Alectorolophus*. XLV, 7—14ff. — 5. Warnstorf, C., Ueber

das Vorkommen einer neuen *Bidens*-Art in der Umgegend von Neu-Ruppin. XLV, 391, 392. — 6. Ders., *Bidens connatus*, ein neuer Bürger der europäischen Flora. XLV, 475, 476. — 7. Panek, J., Ueber das Vorkommen von *Erechthites hieracifolia* in Mähren. XLV, 476.

8. Demandt, Ph., Drei neue *Rubus*-Arten. Deutsche Bot. Monatsschr. X, 1—5, 1892. — 9. Strähler, A., Flora von Theerkeute im Kreise Czarnikau. X, 15—20 ff., XI, 42—45 ff. — 10. Kaiser, P., Zur Flora von Schönebeck. X, 54—57, XII, 25, 26. — 11. Schlimpert, Die Flora von Meissen in Sachsen. X, 24—28 ff., XI, 14, 15 ff., XIII, 43, 44. — 12. Schmidt, J., Erster Bericht über die Thätigkeit des Bot. Vereins zu Hamburg. X, 62, 63 ff. — 13. Ders., Zweiter Bericht. XI, 72—74. — 14. Ders., Dritter Bericht. XII, 57—60. — 15. Ders., Vierter Bericht. XIII, 110, 111. (Diese Berichte enthalten besonders zahlreiche Mittheilungen über Adventivpflanzen, die hier aus Raummangel nicht berücksichtigt werden können.) — 16. Grütter, M., Neue botanische Beobachtungen in Westpreussen 1890/91. X, 67—70. — 17. Sabransky, H., Batographische Miscellaneen III. X, 72—77. — 18. Nürnberger Botan. Verein, Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes V. X, 78—81. — 19. Ders., VI. XII, 48—56. — 20. Figert, E., Zwei *Carex*-Bastarde der schlesischen Flora. X, 148—152. — 20 a. Gerhardt, J., *Poa Figerti* (= *nemoralis* × *compressa*) n. hybr. X, 152—155. — 21. Blocki, B., Bemerkungen über Formen von *Hieracium* und *Potentilla*. XII, 6—10. — 22. Hofmann, H., *Stachys alpina* in Sachsen; *Orobanche caryophyllacea* auf *Stachys recta* schmarotzend. XI, 6, 7. — 23. Zschacke, H., Zur Flora von Sandersleben und Giersleben. XI, 17—19. — 24. Münderlein, Die *Rubus*-Flora der Umgebung Nürnbergs. XI, 98—103. — 25. Strübing, Zur Flora von Pyritz in Pommern. XI, 136—138. — 26. Figert, E., *Ranunculus*-Hybride. XI, 169—172. — 27. Sagorski, Zwei neue *Rubus*-Formen. XII, 1, 2. — 28. Feld, J., Floristisches vom Niederrhein. XII, 13—15. — 29. Strähler, A., *Melandryum rubrum* v. *gracile*. XII, 29, 30. — 30. Schott, A., Beitrag zur Flora des oberen Greinerwaldes. XII, 35—42. — 31. Strähler, A., *Senecio vernalis* v. *Aschersoni*. XII, 45, 46. — 32. Feld, J., Ein neuer Standort von *Melilotus ruthenicus*. XII, 56, 57. — 33. Zschacke, H., Zur Flora von Hecklingen und Sandersleben. XII, 82—85, XIII, 154, 155 ff. — 34. Kükenthal, G., Floristisches aus Süd-Thüringen und Franken. XIII, 1—5 ff. — 35. Berg, E., *Astragalus danicus* in Pommern. XIII, 8, 9. — 36. Strähler, A., *Salix aurita cordifolia* × *purpurea*. (= *marchiaca*). XIII, 17—19. — 37. Geisenheyner, L., Eine seltene Form von *Pastinaca sativa* L. XIII, 56, 57. — 38. Ruthe, R., *Orchis Traunsteineri* nebst dem Bastard *O. Traunsteineri* × *maculata* auf den Ahlbecker Wiesen. XIII, 65—67 ff. — 39. Strähler, A., Ein Beitrag zur Rosenflora von Schlesien. XIII, 81—84 ff. — 40. Pinkwart, H., *Viola Riviniana* v. *leucocentra*. XIII, 105. — 41. Strähler, A., Zwei neue Weiden-Tripelbastarde. XIII, 129 bis 131. — 42. Schack, H., Beiträge zur Flora von Meiningen. XIII, 140—143. — 43. Rottenbach, Berichtigungen und Ergänzungen zum vorigen Aufsatz, XIII, 156, 157. — 44. Zimmermann, E., Zur Flora der Umgebung von Ebersdorf (Reuss). XIII, 172—174.

45. Callier, A., Bemerkungen zur Flora siles. exsiccata. Allg. Bot. Zeitschr. I, 39—45 ff.; Karlsruhe 1895. — 46. Figert, E., Ueber *Polygonum*-Bastarde. I, 26—30. — 47. Kükenthal, G., *Carex panicea* × *Hornschuchiana* n. hybr. I, 3, 4. — 48. Petry, H., *Euphorbia chamaesyce* aut. germ. I, 11—13. — 49. Weiss, J. E., *Neottia Nidus avis* v. *glandulosa*. I, 30. — 50. Pöeverlein, H., Zur Flora von Aschau bei Prien. I, 33, 34. — 51. Ders., *Tithymalus salicifolius* (Host), ein neuer Bürger für Deutschlands Flora. I, 138—140. — 52. Hasse, L. A. W., Schlüssel zur Einführung in das Studium der mitteleuropäischen Rosen. I, 141—156 ff. — 53. Schatz, J. A., Die angebliche *Salix glabra* der württembergischen Flora. I, 192, 193. — 53 a. Figert, E., *Salix caprea* × *pulchra* n. hybr. I, 2, 3.

54. **Drude, O.**, Bereicherungen der sächsischen Phanerogamenflora. Sitz.-Ber. der Gesellsch. Isis zu Dresden, 1892, S. 25. — 55. **Schorler, B.**, Bereicherungen der Flora saxonica. Sitz.-Ber. 1893, 25—27. — 56. **Wobst, A.**, Neue *Rubus*-Arten in Sachsen. S.-B. 1893, 27. — 57. **Wolf, Th.**, Neue Pflanzen der Flora Sachsens. S.-B. 1894, 26. — 58. **Schorler, B.**, Bereicherungen der Flora saxonica 1894. Abhandlungen 1894, 61—66. — 59. **Schorler und Wobst, A.**, Bereicherungen der Flora saxonica 1895. Abh. 1895, 89—94.

60. **Ascherson, P.**, Eine bemerkenswerthe Abänderung der *Sherardia arvensis*. Ber. der Deutsch. Bot. Ges. XI, 29—42 (vergl. auch 493—499), 1893. — 61. **Ascherson, P.**, und **Gräbner, P.**, Beiträge zur Kenntniss der norddeutschen Flora. XI, 516—530. — 62. **Krause, E. H. L.**, Ueber das angebliche Indigenat der *Pinus Mughus* in den Vogesen. XII, 236—239. — 63. **Strähler, A.**, *Cirsium arvense* × *palustre* neu für Schlesien. XII, 290, 291. — **Lürssen, Chr.**, und **Ascherson, P.**, Notiz über das Vorkommen von *Polygonum Ragi* in Deutschland. XIII, 18—20. — 65. **Conwentz, H.**, Ueber einen untergegangenen Eibenhorst im Steller Moor bei Hannover. XIII, 402—409.

66. **Vorwerk, K.**, Die selteneren Pflanzen von Obersitzko und Umgegend. Zeitschr. der Bot. Abth. des Naturw. Ver. der Prov. Posen, I, 17—20; Posen 1894. — 67. **Pfuhl, Fr.**, Die Einwanderung einiger Pflanzen in das Stadtgebiet Posen nach 1850. I, 28—32. — 68. **Spribille, Fr.**, Beitrag zur Flora der Provinz Posen. I, 14—17 ff. — **Bock**, Bemerkungen zur Flora von Bromberg. I, 51—53. — 70. **Staats, G.**, Bemerkenswerthe Pflanzen von Crone a. d. Brahe. I, 53—55. — 71. **Schild**, Die erste Wanderversammlung in Samter. I, 9, 10. — 72. **Spribille, Fr.**, Nachträge zu dem Verzeichniss der in den Kreisen Inowrazlaw und Strelno bisher beobachteten Gefässpflanzen. II, 1—15 ff. — 73. **Struve**, Die Umgebung von Samter in botanischer Beziehung. II, 16—18. — 74. **Fiek, E.**, Ein Ausflug in den Kreis Bomst. II, 19—24. — 75. **Spribille, Fr.**, Die botanischen Funde der Herren E. und M. Fiek bei Usch und Bromberg. II, 24—27 ff. — 76. **Pfuhl, Fr.**, Der Ausflug nach Kobelnitz. II, 35—39. — 77. **Spribille, Fr.**, Zwei Ausflüge nach dem Annaberg. II, 47—51. — 78. **Bock**, Die 2. Wanderversammlung in Gnesen. II, 33—35. — 79. **Pfuhl, Fr.**, Einzelne floristische Bemerkungen. II, 57—61. — 80. **Schube, Th.**, Einige Funde aus dem Süden der Provinz. II, 74, 75.

81. **Fiek, E.** und **Schube, Th.**, Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1892. 70. Jahresber. der Schles. Ges. für vaterl. Cultur. II, 84—108; Breslau 1892/93. — 82. **Dies.**, Ergebnisse . . . im Jahre 1893. 71. Jhb. II, 42—62. — 83. **Dies.**, Ergebnisse . . . im Jahre 1894. 72. Jhb. II, 92—123. — 84. **Dies.**, Ergebnisse . . . im Jahre 1895. 73. Jhb. II, 83—107.

85. **Jacobasch, E.**, Mittheilungen. Verh. des Bot. Ver. der Prov. Brandenburg, XXXIV, S. XXIX—XXXIII; Berlin 1892/93. — 86. **Seehaus, A. K.**, *Dianthus arenarius* × *deltoides* (= *D. Seehausianus* Aschers.). XXXIV, 12—14. — 87. **Ruthe, R.**, Eine unbeachtete deutsche Liliacee. XXXIV, 15—18. — 88. **Meyerholz, Fr.**, Florula Vilsensis. XXXIV, 19—29. — 89. **Warnstorf, C.**, und **Ascherson, P.**, Beiträge zur Flora von Pommern. XXXIV, 30—37. — 90. **Seemen, O. v.**, Beiträge zur Flora der Prov. Brandenburg. XXXIV, 43—48. — 91. **Ascherson, P.**, *Polygonatum verticillatum* im Hakel aufgefunden. XXXV, S. XV. — 92. **Ders.**, Eine in Europa aufgetretene Wanderpflanze. XXXV, S. XLIII—XLV. — 93. **Ders.**, Botanische Reiseeindrücke aus Hinterpommern, West- und Ostpreussen im Spätsommer 1893. XXXV, S. XLV—LX. — 94. **Rietz, R.**, Flora von Freyenstein in der Priegnitz. XXXV, 1—36. — 95. **Warnstorf, C.**, Beobachtungen in der Ruppiner Flora im Jahre 1893. XXXV, 121—133. — 96. **Ascherson, P.**, Bemerkungen. XXXV, 134—147. — 97. **Ders.**, Bericht über die 60. Hauptversammlung des Vereins. XXXVI, S. I—XXXI. — 98. **Huth, E.**, Neue Arten und Formen aus der Frankfurter Flora. XXXVI, S. LIII—LVI. — 99. **Geisenheyner, L.**, Zur epiphytischen

Kopfweidenflora. XXXVI, S. LVII—LX. — 100. Ders., *Trifolium arvense* f. *viridulum* n. f. XXXVI, S. LXI—LXIII. — 100a. Ascherson, P., Pflanzen aus der Stettiner Flora. XXXVI, S. LXIII. — 101. Gräbner, P., Ueber *Cirsium lanceolatum* und *C. silvaticum*. XXXVI, S. LXIII—LXV. — 102. Jacobasch, E., Mittheilungen. XXXVI, 78—90. — 103. Seemen, O. v., *Salix caprea* × *Strähleri* (*Aschersoniana*) n. hybr. XXXVI, 159—162. — 104. Huth, E., Adventivpflanzen beim Proviantamte bei Frankfurt a. O. XXXVII, S. XIX—XXII (wie Nr. 15). — 105. Ascherson, P., Bericht über die 63. Hauptversammlung des Vereins. XXXVII, S. XL—LXIII. — 106. Warnstorf, C., Neuheiten aus der Ruppiner Flora. XXXVII, S. IL, L. — 107. Ders., Botanische Beobachtungen aus der Provinz Brandenburg im Jahre 1894. XXXVII, 34—61. — 108. Ders., Weitere Beiträge zur Flora von Pommern. XXXVII, 62—65. — 109. Seemen, O. v., Zwei Rosen und einige andere Pflanzen von den Rüdersdorfer Kalkbergen. XXXVII, 159—162.

110. Aller-Verein, Nachtrag zu L. SCHNEIDER's Flora von Magdeburg. Festschr. Naturw. Ver. Magdeburg, 1894, S. 47—216.

111. Abromeit, J., Systematisches Verzeichniss der im Sommer 1892 gesammelten bemerkenswertheren Pflanzen. Schr. der Physik.-ökonom. Ges. XXXIV, 35—46; Königsberg 1893. — 112. Ders., Syst. Verzeichniss der 1893 gesammelten Pflanzen. XXXV, 54—62; 1894/95. — 113. Ders., Syst. Verz. der 1894 gesammelten Pflanzen. XXXVI, 34—50; 1895. — 114. Grütter, M., Allgemeiner Ueberblick über die Vegetationsverhältnisse des Kreises Pillkallen. XXXIV, 17—23.

115. Peter, A., Beiträge zur Kenntniss der Hieracienflora Osteuropas. Nachr. der Kgl. Ges. der Wissensch. zu Göttingen, 1893, Nr. 2, S. 65—81.

116. Schultze, A., Die Phanerogamenflora um Altenburg, II. Mitth. aus dem Osterlande, V, 476—490; Altenburg 1892.

117. Gradmann, Beiträge zur württembergischen Flora. 48. Jahresber. des Ver. für vaterl. Natk. in Württemberg, 102—106. — 118. Bericht über das Vereinsleben. 48., S. IX, X. — 119. Desgl. 49., S. IX, X. — 120. Desgl. 50., S. XII. — 120a. Desgl. 51., S. XXXI.

121. Toepffer, A., Zur Flora von Schwerin. Archiv des Ver. der Fr. d. Naturg. in Mecklenburg, XLVII, 52—59; Güstrow 1892. — 122. Schütte, O., Einige Fundorte für seltene mecklenburgische Pflanzen. XLVII, 137, 138. — 123. Meyer, H., Beitrag zur Flora von Jülchendorf und weiterer Umgebung. XLVII, 139—141. — 124. Ders., Fortsetzung. XLVIII, 170, 171; 1893. — 125. Töpffer, A., Zur Flora von Schwerin und dem westlichen Mecklenburg. XLVIII, 145—147. — 126. Krause, E. H. L., Drei seltenere Pflanzen im Fürstenthum Ratzeburg. XLVIII, 159. — 127. Koch, O., Flora von Teterow. L, 246—270; 1895.

128. Bail, Wissenschaftliche Mittheilungen. Schr. der naturf. Ges. Danzig VIII, III, 242; 1894. — 129. Lützow, C., Botanische Mittheilungen. VIII, III, 16—20.

130. Warnstorf, C., Beiträge zur Ruppiner Flora. Schr. des naturw. Ver. des Harzes. VII, 63—90; Wernigerode 1892.

131. Laube, G., Ueber ein Vorkommen von *Mimulus moschatus* im böhmischen Erzgebirge. Lotos, N. F. XII, 1—3; Prag 1892.

132. Junge, A., Die Ruderal- und Baggerflora hiesiger Gegend. Verh. des Ver. für naturw. Unterhaltg., VIII, 57—69; Hamburg 1894. (Vgl. Nr. 15.)

133. Conwentz, H., Beobachtungen über seltene Waldbäume in Westpreussen. Abh. zur Landesk. der Prov. Westpreussen, IX; Danzig 1895, 163 S.

134. Westpreuss. Provinzialmuseum. 16. Bericht über die Sammlungen desselben für 1895. Danzig, 93 S.

135. Schmidt, R., *Senecio vernalis* bei Taucha gefunden. Sitz.-Ber. der Naturf. Ges. Leipzig, XIX—XXI, 114, 115; 1895. — 136. Hennig, C., Einige Neufunde von Phanerogamen aus der Gegend von Wurzen. Wie vor., 21, 22. — 136a. Schmidt, R., Ueber *Wolffia arrhiza*. Wie vor., 22, 23.

137. **Matouschek, F.**, Ergänzung der „Flora der nächsten Umgebung Reichenbergs“ von SCHMIDT. Mitth. des Ver. der Naturfrd. in Reichenberg, XV, 1—14; 1894.

138. **Maly, H.**, und **Brandeis, R.**, Beiträge zur Kenntniss der heimathlichen Flora. Ber. des naturw. Ver. in Aussig, 1893, 20—107.

139. **Alpers, F.**, Beiträge zur Flora von Sylt. Abh. des naturw. Ver. zu Bremen XIII, I, 137—140; 1894. — 140. **Focke, W.**, Ueber *Rubus Menkei* und verwandte Formen. XIII, I, 141—160. — 141. **Bitter, G.**, Beiträge zur Adventivflora Bremens. XIII, II, 269—292; 1895. (Wie Nr. 15.)

142. **Wünsche, O.**, Die an der Crossener Industriebahn beobachteten Pflanzen. Jahrb. des Ver. für Naturk. in Zwickau, 1893; 62—68. (Wie Nr. 15.)

143. **Ludwig, F.**, Die Flora der Diabasinseln von Zeulenroda. Abh. des Ver. der Naturfrd. in Greiz, 1893, 17—19.

144. **Harz, K.**, Nachträge zur Flora von Bamberg. Abh. der naturhist. Ges. in Nürnberg, X, II, 44—46; 1893/94. — 145. **Schwarz, A.**, Bericht über neue Funde aus dem Gebiete des Vereins. Jahresb. X, II, 50—52. — 146. **Ders.**, Einige Beiträge zur Kenntniss der pflanzengeographischen Verhältnisse im Keuper um Nürnberg. Abh. X, III, 63—80; 1894/95. — 147. **Harz, K.**, Weitere Nachträge zur Flora Bambergs und des nördlichen fränkischen Jura. Abh. X, IV, 141—145; 1895/96.

148. **Purpus, A.**, Seltene oder bemerkenswerthe Pflanzen aus der Flora des Donnersberges. Mitth. d. Pollichia, LI, 245—253; Dürkheim 1893. — 149. **Heeger, A.**, und **Gollwitzer**, Neue Standorte der Flora von Landau. LI, 284—287. — 150. **Purpus, A.**, Neue Funde aus dem Florengebiete des Donnersberges. LIII, 370. — 151. **Trutzer, G.**, Flora von Zweibrücken. LIII, 371—451.

152. **Friedrich, P.**, Flora der Umgegend von Lübeck. Jahresb. des Katharineums, Lübeck 1895; 47 S.

153. **Holtmann, M.**, Ueber die Nothwendigkeit fortgesetzter Durchforschung des heimathlichen Florengebiets. XXI. Jahresber. des Westfäl. Prov.-Ver. für Wiss. und Kunst, S. 50—55; Münster 1893. — 154. **Ders.**, Neue Standorte seltener Pflanzen. XXII, 139—142. — 155. **Ders.**, Weitere Beiträge zur Flora von Westfalen. XXIII, 202—207. — 156. **Utsch, J.**, Hybriden im Genus *Rubus*. XXII, 143—236; XXIII, 145—201. (Ein Auszug aus dieser von neuen Namen und Deutungen strotzenden Arbeit ist unausführbar.) — 157. **Baruch und Nölle**, Flora von Paderborn. XXII, 236—245. — 158. **Dies.**, Fortsetzung. XXIII, 207—218. — 158a. **Westhoff, Fr.**, Jahresbericht der botanischen Sektion. XX, 1—96.

159. **Weinhart, M.**, Nachträge zur Flora von Schwaben und Neuburg. 31. Ber. des naturw. Ver. für Schwaben und Neub., S. 241—248; Augsburg 1894.

160. **Huth, E.**, Die *Delphinium*-Arten Deutschlands. Helios XI, 70—74; Frankfurt a. O. 1894.

161. **Altmann, P.**, Flora von Wriezen und Umgegend. Progr. d. Realprogymn. Wriezen, 1894/95; 64 S.

162. **Dauber**, Flora der Umgegend von Helmstedt. Progr. des Gymn. Helmstedt, 1892; 18 S.

163. **Woerlein, G.**, Die Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora der Münchener Thalebene. Ber. der Bayr. Ges. zur Erf. der heimischen Flora, 1893; 216 S.

164. **Simmons, H. G.**, Några botaniska jakttagelser från östra Schleswig-Holstein. Bot. Notiser 1894, S. 74—80. — 165. **Neuman, L. M.**, Botaniska anteckningar från Norra Tyskland år 1890 och 91. 1894, S. 97—108.

166. **Rottenbach**, Standorte von *Epipogon* und *Aconitum Napellus*. Mitth. des Thüring. Bot. Ver., N. F. II, 7; 1892. — 167. **Schulze, M.**, Beiträge zur Flora von Jena. II, 8—10. — 168. **Reinecke**, Neue Funde aus der Flora von Erfurt. II, 11—13. — 169. **Rudolf**, Desgl. II, 15. — 170. **Osswald**, Funde aus der Flora von Nordhausen. II, 14, 15. — 171. **Zabel**, Zur Flora des unteren Werragebiets. II, 16. — 172. **Sagorski, E.**, Floristisches aus den Centralkarpathen und aus dem

hercynischen Gebiete. II, 22—27. — 173. **Kükenthal, G.**, Caricologische Beiträge. II, 38—45. — 174. **Haussknecht, C.**, Pflanzengeschichtliche, systematische und floristische Besprechungen. II, 45—67. — 175. **Torges**, Bericht über die Versammlung des Vereins in Gera. III/IV, 1—17; 1893. — 176. **Reinecke**, Desgl. über die in Nordhausen. III/IV, 18—30. — 177. **Sagorski, E.**, Floristische Mittheilungen aus dem hercynischen und dem sudeto-karpathischen Gebiete. III/IV, 49—57. — 178. **Osswald, L.**, Beiträge zur Flora von Nordthüringen. III/IV, 57—59. — 179. **Torges**, Floristische und systematische Notizen. III/IV, 59—65. — 180. **Haussknecht, C.**, Floristische Beiträge. III/IV, 69—72. — 181. **Ders.**, Pflanzensystematische Besprechungen. III/IV, 73—80. — 182. **Ders.**, Bericht über die Versammlung auf der Sachsenburg. V, 1—10. — 182a. **Ders.**, Kritische Bemerkungen über *Avena*-Arten. VI, 37—45. — 183. **Osswald, L.**, Beiträge zur Flora des Harzes und Nordthüringens. V, 19, 20. — 184. **Torges**, Bericht über die Versammlung in Arnstadt. VI, 1—7; 1894. — 185. **Ders.**, Zur Gattung *Calamagrostis*. VI, 14—22. — 186. **Ders.**, Fortsetzung. VII, 18—23; 1895. — 187. **Ders.**, Bericht über die Versammlung in Suhl. VII, 1—8. — 188. **Ders.**, Desgl. über die in Apolda. VIII, 1—9. — 189. **Ders.**, Zur Gattung *Calamagrostis*. VIII, 13—16. — 190. **Haussknecht, C.**, Nachtrag zur Gattung *Calamagrostis*. VI, 67—70. — 191. **Ders.**, Floristische Beiträge. VI, 22—37. — 192. **Ders.**, Ueber einige meist in Oberbayern gesammelte Pflanzen. VII, 9—18. — 193. **Ders.**, Systematische und floristische Notizen. VIII, 21—34. — 194. **Bornmüller, J.**, Bericht über die Versammlung in Mühlhausen. VI, 7—13. — 195. **Ders.**, Zur Flora von Oberbayern. VIII, 34—43. — 196. **Osswald, L.**, Beiträge zur Flora Nordthüringens und des Harzes. VII, 23 bis 25. — 197. **Appel, O.**, Kritische und andere bemerkenswerthe Pflanzen aus der Flora von Koburg. VIII, 16—20.

198. **Huth, E.**, Monographie der Gattung *Paeonia*. ENGLER's Jahrb., XIV, 258—276; 1892. — 199. **Ders.**, Revision der kleineren Ranunculaceengattungen *Myosurus* u. s. w. XVI, 278—324; 1893. — 200. **Krause, E. H. L.**, Synopsis prodromalis specierum *Ruborum Moriferorum*. XVI, Beibl. 39, S. 1—4. — 201. **Huth**, Monographie der Gattung *Delphinium*. XX, 322—499; 1895.

202. **Harz**, Beiträge zur Flora Münchens. Bot. Centralbl., XLIX, 112, 113; 1892. — 203. **Ders.**, Zwei für Deutschland neue *Nuphar*-Arten. LIII, 224—231; 1893. — 204. **Kieffer, J.**, Beiträge zur Flora Lothringens. LV, 321—323; 1893.

205. **Schneider, G.**, Die Hieracien der Westsudeten. Riesengebirge in Wort und Bild, XII, I, 21—23, II, 65—68. Marschendorf 1892; XIII, I, 20—23, II, 20—29; XIV, I, 21—28, II, 65—69; XV, I, 17—21.

206. **Ascherson, P.**, Zwei Nachtschattenarten des nordamerikanischen Prairiegebiets als Adventivpflanzen in Europa. Naturw. Wochenschr. IX, 17—22; 1894. — 207. **Ders.**, Nachrichten über *Solanum rostratum* aus dem Jahre 1894, X, 177—179.

208. **Buchenau, F.**, Die Verbreitung von *Oryza clandestina*. Bot. Ztg. LII, 83—96, 201—206, 1894.

209. **Rehmann, A.**, Neue Hieracien des östlichen Europa. Verh. der zool.-bot. Ges. XLV, 318—346; 1895.

210. **Knetsch, C.**, Ueber einige interessante Pflanzen. 29. Ber. des Ver. f. Naturk. zu Kassel, S. 25, 26; 1894.

211. **Hantschel, F.**, Beiträge zur Flora des Clubgebiets. Mitth. des Nordböh. Exk.-Clubs XV, 15—28, Leipa, 1892. — 212. **Ders.**, Wie vor., XVI, 250—257.

213. **Buser, R.**, Sur quelques Alchimilles critiques ou nouvelles. Bull. de la Soc. Dauphinoise; 1892, 20 p.

214. **Briquet, J.**, Fragmenta monographiae Labiatarum. Bull. de l'Herbier Boissier II, 689—724; 1894. — 215. **Buser, R.**, Sur les Alchimilles subnivales; II, 34—48, 94—113.

216. **Petry, H.**, Adventivflora von Strassburg. Mitth. der Philomath. Gesellsch.

in Elsass-Lothr., I. Jahrg. 1893, 2. Heft, 38—40. — 217. **Himpel, J.**, Adventivflora von Metz, II., 1. H., 21, 22, vgl. darüber **Kieffer, J.**, III, 1. H., 1—4. — 218. **Krause, E. H. L.**, Ausflug in die Hochvogesen am 14. und 15. Juli 1894, II, 2. H., 20—24. — 219. **Scherer, F.**, Botanisches aus Mülhausen, III, 1. H., 49—51. — 220. **Kieffer, J.**, Notizen zur Flora von Bitsch und von Lothringen, III, 2. H., 18 u. 19.

221. **Niessl, G. v.**, Pflanzen von Schöllschitz. Verh. des naturf. Ver. Brünn, XXX, S. B. 49; 1891/92. — 222. **Niessner, L.**, Pflanzen von Zwittau, XXX, S. B. 52. — 223. **Gogela, F.**, Einige Rosen aus der Umgebung von Friedeck und Mistek, XXX, Abh., 35—43. — 224. **Hanaček, C.**, Zur Flora von Mähren, XXX, Abh. 113 bis 116. — 225. **Ders.**, desgl. XXXI, Abh. 251, 252. — 226. **Ders.**, desgl. XXXIII, Abh. 3—6. — 227. **Niessl, G. v.**, Floristische Notiz, XXXI, S. B. 34, 35. — 228. **Spitzner, W.**, Floristische Mittheilungen, XXXI, Abh. 193—200. — 229. **Cziczek, J.**, desgl., XXXII, S. B. 40. — 230. **Niessl, G. v.**, desgl., XXXII, S. B. 40. — 231. **Makowsky, A.**, desgl., XXXIII, S. B. 34. — 232. **Schur, F.**, Phytographische Mittheilungen über Pflanzenformen aus verschiedenen Florengebieten der österr.-ungarischen Monarchie, XXXIII, Abh. 160—251.

233. **Fritsch, K.**, Ueber einige *Orobis*-Arten und ihre geographische Verbreitung. I. Lutei. Sitzb. der math.-naturw. Klasse der kais. Ak. der Wiss. CIV, Abth. I, 479—520; Wien 1895.

234. **Chodat, R.**, Monographia Polygalacearum. Mém. de la Soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève XXXI, II; XII u. 500 p., 1893.

235. **Crépin, Fr.**, La distribution géographique du *Rosa stylosa*. Bull. de la Soc. bot. de Belgique, XXXI, II, 133—153; Brüssel 1892. — 236. **Ders.**, Mes excursions rhodologiques dans les alpes en 1893. XXXII, II, 44—100 — 227. **Ders.**, Les roses de l'herbier Koch. XXXII, II, 101—106. — 238. **Ders.**, Rosae hybridae, XXXIII, I, 7—149.

239. **Briquet, J.**, Monographie du genre *Galeopsis*. Mém. couronn. publ. par l'Acad. roy. de Belgique, LII; XII und 323 S., Brüssel 1893.

240. **Seurich, P.**, Neue Bürger der Chemnitzer Flora. 12. Ber. der Naturw. Ges. Chemnitz, S. 75, 76; 1893.

241. **Huber, F.**, Bemerkenswerthe Pflanzenstandorte der Umgebung von Wiesloch. Mitth. des Bad. bot. Vereins, S. 257—263, Freiburg, 1891. — 242. **Schatz, J.**, Beiträge zur Kenntniss unserer *Cirsium*-Formen. S. 273—280. — 243. **Maus, H.**, Beiträge zur Kenntniss unserer badischen Orchideen. S. 281—291. — 244. **Kneucker, A.**, Beiträge zur Karlsruher Flora. S. 296—299. — 245. **Jack, J.**, Botanische Wanderungen am Bodensee und im Hegau. S. 341—356; Jahrg. 1892, S. 365—404, 419, 420. — 246. **Schatz, J.**, Die badischen Ampferbastarde. 1891, S. 357—359. — 247. **Förster, F.**, *Centaurea diffusa* × *Jacea*. S. 360. — 248. **Hausrath**, *Linaria striata*. S. 363. — 249. **Schatz, J.**, *Orobanche Scabiosae*. 1892, S. 405, 406. — 250. **Ders.**, *Ajuga genevensis* × *reptans* im badischen Juragebiet, 406, 407. — 251. **Ders.**, Die *Carduus*-Formen im badischen Juragebiet, 409—417. — 252. **Jack, J.**, Anhang zu „Bot. Wanderungen am Bodensee“, Jahrg. 1893, 25—28. — 252a. **Schatz, J.**, Ueber das Vorkommen des *Carduus hamulosus* in Baden S. 28—32. — 252b. **Baumgartner**, *Nicandra physaloides*, S. 39. — 253. **Götz, A.**, Die *Rubus*-Flora des Elzthals, S. 47—50, 87, 88; 1894, S. 151—157. — 253a. **Buisson**, *Blitum virgatum*, 1893, S. 106. — 253b. **Schatz, J.**, *Salix incana* × *viminialis* bei Hüfingen, 107—114. — 254. **Intlekofer**, Eine botanische und geologische Wanderung im mittleren Wutachthal, Jahrg. 1894, S. 133—139. — 255. **Stehle u. A.**, Neue Standorte, S. 142. — 255a. **Schatz, J.**, Revision der *Salix multiformis* Döll, S. 143—149. — 256. **Götz, A.**, Zur Publication des *Rubus foliocrispatus*, S. 255—257; Jahrg. 1895, 290, 291. — 256a. **Lutz, Fr.**, *Mimulus luteus*, 1894, S. 258. — 257. **Zahn, H.**, Altes und Neues aus der badischen Flora, Jahrg. 1895, 267—272, 279—289. — 257a.

Winter, Nachtrag zur Flora von Achern, S. 273. — 257b. **Kneucker, A.**, Einige Beiträge zur badischen Rosenflora, S. 292. — 258. **Ders.**, Nachträge und Berichtigungen zur Flora der Umgegend von Karlsruhe, 295—312. — 259. **Schatz, J.**, Die badischen Formen der *Salix super-triandra* $\times$ *viminalis*, 315—318. — 260. **Stehle, J.**, Standorte seltener Pflanzen aus der Umgebung von Freiburg, 323—330.

261. **Andreae, V.**, Une visite de l'orient in: Le Rameau de Sapin XXVIII, 1894, Nr. 8. — 262. **Appel, O.**, Quelques plantes critiques de la flore Suisse in: Ber. Schweiz. Bot. Ges. II, 1892, S. 29—31. — 263. **Ders.**, Vergleich der Flora der Baar mit der des benachbarten Schaffhausen in: Mittheil. Bad. Bot. Ver. Nr. 106, 1893, S. 53—59. — 264. **Artaria, F. A.**, Note critique sulla *Androsace Charpentieri* Heer in: Malpighia VII, 1893, S. 465—469. — 265. **Artzt, A.**, Botanische Reiseerinnerungen aus Tirol in: D. Bot. Monatsschr. X, 1892, S. 140—144, XI, S. 161—165. — 266. **Ders.**, Botanisches in: PROSSLINER, K., Das Bad Ratzes, 2. Aufl., Bilin 1895, 8°, S. 70—101. — 267. **Arvet-Touvet et Gautier, G.**, *Hieracium* nouveaux pour la France in: Bull. soc. bot. France XLI, 1894, p. 328—371 et p. CCLVIII. — 268. **Ascherson, P.**, *Elodea canadensis* in Oesterreich-Ungarn. Naturw. Wochenschr. VII, 1892, S. 77, 78. — 269. **Ders.**, *Lepidium apetalum* Willd. und *L. virginicum* L. und ihr Vorkommen als Adventivpflanzen. Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXIII, 1892, S. 108—129, 141, 142. — 270. **Ders.**, *Sparganium neglectum* Beeby und sein Vorkommen in Oesterreich-Ungarn. Oesterr. Bot. Zeitschr. XLIII, 1893, S. 11—14, 44—47. — 271. **Ders.**, *Veronica campestris* Schmalh. und ihre Verbreitung in Mitteleuropa. Wie vor. XLIII, 1893, S. 123—125. — 272. **Auhert, S.**, La flore de la vallée de Joux in: Bull. Soc. Vaud. sc. nat. XXX, Nr. 115, 1894, Proc.-Verb. p. 30, 31.

273. **Bargagli, P.**, Escursioni nel Tirolo in: Bull. soc. bot. Ital. 1893, p. 98—105, 152—154. — 274. **Beck, G. v.**, Flora von Niederösterreich. Wien, 1890—1893, 8°, 74 u. 1395 pg., Fig. — 275. **Ders.**, Die Gattung *Hedraeanthus*. Wien. illustr. Gartenztg., 1893, S. 287—299. — 276. **Ders.**, Die Königsblume, *Daphne Blagayana* Freyer. Wie vor., S. 365—370. — 277. **Ders.**, Die Vegetation von Abbazia in: SCHUBART, C., Der Park von Abbazia. Wien, 1894, 8°, S. 87—100. — 278. **Ders.**, *Knautiae (Tricherae) aliquot novae*. Ann. naturh. Hofmus. Wien, IX, 1894, S. 351 bis 354. — 279. **Ders.**, Die Schneeglöckchen. Eine monographische Skizze. Wien. illustr. Gartenztg. 1894, S. 45—58. — 280. **Ders.**, Notizen zur Flora von Niederösterreich in: Verh. zool.-bot. Ges., Wien XLIV, 1894, Sitz.-Ber. S. 43—45. — 282. **Borbás, V. v.**, *Euphrasia transiens* in: Bot. Centralbl. LIV, 1893, S. 129—131. — 283. **Ders.**, Florae Hungaricae etc. addenda. Termész. Füzet., XVI, 1893, p. 40—53. — 284. **Ders.**, De *Galeopsidibus* Hungariae. Wie vor., XVII, p. 61—74. — 285. **Ders.**, Die geographische Verbreitung des *Dictamnus albus*. Wie vor., XIX, 1895, S. 343—358, 386—388. — 286. **Braun, H.**, Bericht: Niederösterreich. Oesterr. bot. Zeitschr. XLII, 1892, S. 28—32, 62—67, 96—99. — 287. **Ders.**, Ueber kritische Pflanzen der Flora von Niederösterreich. Wie vor., XLII, S. 130—133, 161—165, 196—199 (II), 334—338 (III), XLIV S. 20—23 (IV), 204—208 (V). — 288. **Ders.**, Bericht: Niederösterreich II. Wie vor., XLII, S. 250—257. — 289. **Ders.**, Die in Tirol beobachteten Arten und Formen der Gattung *Mentha*, in: Zeitschr. Ferdinandeum Innsbruck; XXXVII, 1893, S. 273—296. — 290. **Ders.**, Bericht: Niederösterreich III. Oesterr. bot. Zeitschr. XLIII, S. 28—33, 63—66. — 291. **Ders.**, desgl. IV. Wie vor., S. 263—266. — 292. **Ders.**, desgl. V. Wie vor. XLIV, S. 33—36, 72—76, 111—113. — 293. **Ders.**, desgl. VI. Wie vor., S. 308—312. — 294. **Ders.**, desgl. VII. Wie vor., XLV, S. 283—287, 320—325. — 295. **Ders.** und **Topitz, A.**, Ueber neue Formen der Gattung *Mentha*. D. Bot. Monatsschr. XIII, 1895, S. 145—148, 169—171. — 296. **Briquet, J.**, Les Labiées des Alpes Maritimes.

Genève et Bâle, 8^o, P. 1, 1891, p. 1—184; P. 2, 1893, p. 185—407; P. 3, 1895, p. 409—587. — 297. **Ders.**, Additions et corrections à la Monographie du genre *Galeopsis*, in: Bull. herb. Boissier I, 1893, p. 387—392. — 298. **Ders.**, Indications d'épervières rares ou nouvelles pour les Alpes Lémaniques, la Suisse et le Jura. Wie vor. II, 1894, S. 617—632. — 299. **Ders.**, Etude sur les Cytises des Alpes Maritimes. Genève et Bâle, H. Georg, 1894, 8^o, 204 p. — 300. **Ders.**, Le Mont Vuache. Bull. soc. bot. Genève, 1894, p. 24—146. — 301. **Bruhlin, Th. A.**, Stellung von *Carex strigosa* im System. D. Bot. Monatsschr. IX, 1891, S. 43. — 302. **Ders.**, Ueber die Acclimatisation der *Phytolacca decandra*. Wie vor., S. 76. — 303. **Ders.**, Synoptische Flora des Bezirkes Rheinfelden, Cant. Aargau. Wie vor. XI, S. 156, 157, 173, 174; XII, S. 27, 28, 106—115. — 304. **Ders.**, „Bauhinus Redivivus“. Wie vor. XII, Beilage, 36 S. — 305. **Bulletin II** de la société pour l'étude de la flore française in: Bull. herb. Boissier I, 1883, App. Nr. 6, 52 p. — 306. **Desgl. IIIe**. Wie vor. II, App. Nr. 4, 31 p. — 307. **Desgl. IVe**. Wie vor. III, App. Nr. I, 23 p. — 308. **Burnat, E.**, Flore des Alpes Maritimes, Vol. I., Lyon, M. Georg, 1892, 8^o, XII u. 301 p. — 309. **Buser, O.**, Beitrag zur Kenntniss der Hochmoore im Canton St. Gallen. Ber. St. Gallen. naturf. Ges., 1895, S. 85, 86. — 310. **Buser, R.**, Alchimilles nouvelles françaises, distribuées en 1893. Bull. herb. Boissier I, 1893, Nr. 6, App. II, p. 18—35. — 311. **Ders.**, Notes sur plusieurs Alchimilles critiques ou nouvelles. *Scrinia florae selectae* Nr. XII, 1893, p. 277—286. — 312. **Ders.**, Zur Kenntnis der schweizerischen Alchimillen. Ber. Schweiz. bot. Ges. IV, 1894, S. 41—80. — 313. **Ders.**, *Alchemilla* in: **JACCARD, H.**, Catalogue de la flore Valaisanne. Nouv. Mém. Soc. Helvet. sc. nat. XXXIV, 1894, 4^o, p. 104—139.

314. **C. F.**, A propos du châtaignier. Le Rameau de Sapin XXIX, 1895, p. 38. — 315. **Callier, A.**, Flora Silesiaca exsiccata. D. Bot. Monatsschr. X, 1892, Beil. S. 161—195. — 316. **Camus, E. G.**, Plantes récoltées à Morcles et à la montagne de Fully. Bull. soc. bot. France XLI, 1895, p. CCCXI, CCCXII. — 317. **Chiovenda, E.**, Delle Euforie della sezione *Anisophyllum*. Bull. soc. bot. Ital., 1895, p. 61—66. — 318. **Chodat, R.**, La course botanique de la Société „La Murithienne“ en 1891. Bull. trav. soc. Murith. XIX/XX, 1892, p. 61—70. — 319. **Ders.**, Remarques de géographie botanique, relatives aux plantes récoltées dans les vallées de Bagne etc. Bull. soc. bot. France XLI, 1894, Rapp. des excurs. p. CCLXXVIII—CCCX. — 320. **Ders. et Flahault, Ch.**, Liste des plantes récoltées. Wie vor. p. CCXLIX—CCLXIV. — 321. **Christ, H.**, Aperçu botanique des parties du Valais à visiter par la soc. botan. de France. Bull. herb. Boissier II, 1894, App. III, 27 p. — 322. **Ders.**, *Betula Murithi*. Ber. Schweiz. bot. Ges. V, 1895, S. 16—27. — 323. **Ders.**, Une lettre à la rédaction in: Rameau de Sapin XXIX, 1895, p. 36. — 324. **Ders.**, Le Jura bâlois in: Rameau de Sapin XXIX, 1895 p. 13, 14 u. 17. — 325. **Cobelli, R. de**, Un'escursione floristica in Serrada. Giorn. bot. Ital. XXV, 1893, p. 22—36. — 326. **Ders.**, Altre contribuzione alla flora di Serrada. Wie vor. N. S. I, 1894, p. 53—77. — 327. **Ders.**, La prima e l'ultima fioritura di Serrada. Wie vor. N. S. II, 1895, p. 28—44. — 328. **Compte rendu** de l'excursion de la soc. bot. Suisse aux Morteys. Ber. Schweiz. bot. Ges. II, 1892, S. 50—58. — 329. **Corboz, F.**, Flora Aclensis. Bull. soc. Vaud. sc. nat. XXIX, Nr. 111, 1893, p. 97—104. — 330. **Cornaz, Ed.**, Le *Rosa Sabini*, plante nouvelle pour la flore Neuchâteloise in: Bull. soc. sc. nat. Neuchâtel XXI, 1892/93, p. 291. — 331. **Ders.**, Quelques mots sur l'*Aster Garibaldii*. Wie vor., 1893/94, p. 326. — 332. **Correns, C.**, Floristische Bemerkungen über das obere Ursernthal. Ber. Schweiz. bot. Ges., V, 1895, S. 86—93. — 333. **Cottet**, Roses et saules de Fribourg. Wie vor. II, 1892, p. 22—25. — 334. **Ders.**, Quelques nouveaux saules in: Bull. trav. soc. Murith. XIX/XX, 1892, p. 5—9. — 335. **Crépin, Fr.**, Les Roses Valaisannes. Wie vor., p. 10—15. — 336. **Ders.**, Mes excursions rhodologiques dans les alpes en 1890 in:

Bull. soc. bot. Belgique XXX, 1892, p. 98—176. — 337. **Ders.**, Die Rosen von Tirol und Vorarlberg. Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck XX, 1892, S. 72—89. — 339. **Ders.**, Mes excursions rhodologiques dans les alpes en 1891 et 1892. Bull. herb. Boissier II, 1894 p. 1—23, 145—162. — 340. **Ders.**, Les roses du M. Salève. Bull. soc. bot. Genève VII, 1892—94, p. 158—170. — 341. **Ders.**, Mes excursions rhodol. dans les alpes en 1894. Bull. soc. bot. Belg. XXXIV, 1895, p. 51—124.

342. **Dalla Torre, K. W. v.**, *Dianthus glacialis* var. *Buchneri* m. Ber. D. bot. Ges. X, 1892, S. 56, 57. — 343. **Ders.**, Die Zoocecidien und Cecidozoen Tirols und Vorarlbergs. Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck XX, 1892, S. 90—172; XXI, 1894, S. 3—24 (II); XXII (1896), S. 135—165 (III). — 344. **Dörfler, J.**, Bericht: Oberösterreich. Oesterr. bot. Zeitschr. XLII, 1892, S. 281—285. — 345. **Ders.**, Herbarium normale. Schedae ad Cent. XXXI. Wien 1894, 8°, 31 p. — 346. **Dominicus, M.**, Beiträge zur Flora von Steiermark. Mitth. naturw. Ver. Steiermark 1893, p. 370—380. — 347. **Dürrnberger, Ad.**, Weitere Beiträge zur Rosenflora von Oberösterreich. 51. Ber. Mus. Francisco-Carol., Linz 1893, 8°, 64 p. — 348. **Ders.**, *Salix Stoderana* n. h. (*S. super-caprea* × *purpurea*). Katalog für 1894 des Wien. bot. Tauschver. 1894, S. 6.

349. **Eblin, B.**, Die Waldreste des Averser Oberthales. Ber. Schweiz. bot. Ges. V. 1895, S. 28—81. — 350. **Eichenfeld, M. v.**, Ueber im Travignuolothale in Südtirol gesammelte Phanerogamen in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 1893, Sitzber. S. 33 u. 34. — 351. **Ders.**, Cirsien-Bastarde aus dem Travignuolothale. Wie vor., S. 51—53. — 352. **Ders.**, Beobachtungen über Cirsienhybriden. Wie vor., S. 48—51. — 353. **Ders.**, Ueber im oberen Travignuolothale gesammelte Pflanzen. Wie vor. XLV, S. 41 u. 42. — 354. **Ders.**, Desgl. Wie vor., S. 408—410. — 355. **E(nder), A.**, Ein neuer Stern aus Dornbirn. Vorarlberger Volksblatt XXX, 1895, Nr. 191, 194 u. 197 (S. 1057—1061, 1074—1077, 1089—1092). — 356. **Evers, G.**, *Hieracium Solilapidis* m. und *Hieracium pulchrum* Arv.-Touv. Oesterr. bot. Zeitschr. XLIII, 1893, S. 86—88. — 357. **Ders.**, Botanische Mittheilungen. Oest. Bot. Zeitschr. XLII, 1893, S. 390, 424—427. — 358. **Ders.**, Einige südliche *Rubus*-formen. D. bot. Monatsschr. XIII, 1895, S. 35—37 (I), 72—74 (II), 148—150 (III).

359. **Fankhauser, J.**, Die Colonie von Alpenpflanzen auf dem Napf. Mitth. naturf. Ges. Bern, 1893, S. 168—172. — 360. **Favrat, L.**, Note sur les *Potentilla* du Valais. Bull. trav. soc. Murith. XVI/XVIII, 1890, p. 3—7. — 361. **Ders.**, Notice sur M-lle Rosine Masson in: Bull. soc. Vaud. sc. nat. XXVIII, Nr. 106, 1892, p. 37—42. — 362. **Favre, L.**, La Fritillaire. Rameau de Sapin XXVIII, 1894, Nr. 7 et 8. — 363. **Fischer, Ed.**, Die Vegetation der Thäler von Lauterbrunnen und Grindelwald. Illustr. Führer der Berner Oberland-Bahnen, Basel 1892, 8°, 15 p. — 364. **Forel, F. A.**, Communications sur quelques plantes du Ct. de Vaud. Bull. soc. Vaud sc. nat. XXX, Nr. 115, 1894, Proc. verb. pag. 21, 22. — 365. **Franzoni, A.**, Le piante fanerogame della Svizzera insubrica. Neue Denkschr. Schweiz. natf. Ges. XXX, P. 2, 1890, 4°. — 366. **Freyn, J.**, Bericht: Oesterr. Küstenland. Oesterr. bot. Zeitschr. XLII, 1892, S. 357—360. — 367. **Ders.**, Die in Tirol und Vorarlberg vorkommenden Arten der Gattungen *Oxygraphis*, *Ranunculus* und *Ficaria*. Zeitschr. Ferdinandeum Innsbruck, 3. Reihe, XXXVII, S. 263—272. — 368. **Fritsch, K.**, Bericht Kärnten I. Oest. bot. Zeitschr. XLII, 1892, S. 33, 34. — 369. **Ders.**, Bericht: Salzburg I. Wie vor., S. 99—107, 137—141, 180—184. — 370. **Ders.**, Ueber das Auftreten von *Veronica ceratocarpa* C. A. Mey. in Oesterreich. Verh. zool.-bot. Ges., Wien, XLIII, 1893, Sitzber. S. 35—38. — 371. **Ders.**, Ueber das Auftreten von *Cuscuta suaveolens* in Niederösterreich. Wie vor., S. 48—50. — 372. **Ders.**, Bericht: Salzburg II. Oest. bot. Zeitschr., XLIII, 1893, S. 33—36. — 373. **Ders.**, Bericht: Kärnten II. Wie vor., S. 105—107. — 374. **Ders.**, Ueber die geographische Verbreitung der *Orchis Spitzeli*. Verh. zool.-bot. Ges., Wien, XLIV.

Sitzber. S. 21—23. — 375. **Ders.**, Beiträge zur Flora von Salzburg IV. Wie vor., S. 49—69. — 376. **Ders.**, Bericht: Kärnten III. Oest. bot. Zeitschr., XLIV, 1894, S. 77, 78, 113, 114, 152—155. — 377. **Ders.**, Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel. Verh. zool.-bot. Ges., Wien, XLIV, S. 93—136 (I), 301—327 (II); XLV, S. 367—382. — 378. **Ders.**, Bericht: Salzburg III. Oest. bot. Zeitschr., XLIV, S. 191—197. — 379. **Ders.**, *Rubus trigeneus*, ein zweifelloser Tripelbastard. Verh. zool.-bot. Ges., Wien XLV, S. 24—26. — 380. **Ders.**, *Potamogeton juncifolius* Kern. Wie vor., S. 364—366. — 381. **Ders.**, Bericht: Kärnten IV. Oest. bot. Zeitschr., XLV, 1895, S. 194—199, 237—241. — 382. **Ders.**, Bericht: Salzburg IV. Wie vor., S. 439—445, 479—483. — 383. **Fritsch, M.**, Ueber Höhengrenzen in den Ortleralpen, in: Wissensch. Veröffentl. Ver. f. Erdk., Leipzig II, 1895, S. 105*—292*. — 384. **Fugger, E.**, Friedburg und Ankogl in Oberpinzgau. Mitth. Ver. Salz. Landesk. XXXIII, 1893, S. 207—211.

385. **Gaillard, G.**, Quelques roses hybrides du Jura rares ou nouvelles in: Compt. rend. sess. Soc. Helvét. sc. nat. Bâle 1893/94, p. 123. — 386. **Gaille, A.**, Plantes nouvelles et plantes naturalisées. Rameau de Sapin XXVI, 1892, p. 44. — 387. **Gandoger, M.**, Voyage botanique dans le massif du Mont Rose. Bull. soc. bot. France XL, 1893, p. 225—236. — 388. **Gassner, G. A.**, Das Pflanzen- und Thierleben in der Umgebung Gmundens. Gmunden, 1893, 128 S. — 389. **Gelmi, E.**, Prospetto della flora Trentina. Trento, 1893, VI, 200 p. — 390. **Ders.**, Le Primule Italiane. N. Giorn. bot. Ital. N. S. I., 1894, p. 270—282. — 390a. **Genty, P. A.**, Sur un nouveau *Pinguicula* du jura, *P. Reuteri*. Journ. de Bot. V, 225—235, 245 bis 251. — 391. **Ders.**, *Arenaria ciliata* L. f. *jugensis*. MAGNIER, Scrinia Fl. sel. XI, 1892, p. 240, 241. — 392. **Glaab, L.**, Das Herbarium Salisburgense. D. Bot. Monatsschr. XI, 1893, S. 76—79, 95, 152—155, 165—168; XII, S. 129—134. — 393. **Ders.**, Polymorphismus von *Carex flava*. Wie vor. XII, S. 21, 22. — 394. **Ders.**, Neue Varietäten und Formen aus der Flora von Salzburg. Wie vor., S. 22, 23. — 395. **Ders.**, Varietäten und Formen von *Hutchinsia alpina*. Wie vor., S. 115—121. — 396. **Ders.**, Zwei neue Varietäten von *Poa alpina* L. Wie vor., XIII, S. 19, 20. — 397. **Ders.**, *Ranunculus aconitifolius* f. *Fuggeri*. Wie vor., S. 95, 96. — 398. **Ders.**, Eine neue Varietät von *Taraxacum officinale*. Allg. bot. Zeitschr. I, 1895, S. 77, 78. — 399. **Godet, A.**, Encore à propos du châtaignier. Rameau de Sapin XXIX, 1895, p. 43, 44. — 400. **Goiran, A.**, Erborizzazioni attraverso i monti Lessini Veronesi. Bull. soc. bot. Ital., 1893, p. 14—22, 88—93, 184—189, 261—271, 295—305, 344—349, 433—439, 497—501, 539—547. — 401. **Ders.**, Addenda ad floram Veronensem. Wie vor., 1894, p. 124—128. — 402. **Ders.**, Una erborizzazione nel Trentino. Wie vor., p. 266—269. — 403. **Gremlí, A.**, Neue Beiträge zur Flora der Schweiz. V. Heft. Aarau, 1890, 84 S. — 404. **Ders.**, Excursionsflora für die Schweiz. 7. Aufl. Aarau, 1893, 482 S.

406. **Haussknecht, K.**, Ueber einen von ihm beobachteten *Rhinanthus*. Tagbl. 66. Versamml. Deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wien 1894, S. 368; Oe. Bot. Zeitschr. 1894, S. 437. — 407. **Heinricher, E.**, *Erechthites hieracifolia* in Steiermark. Mitth. naturw. Ver. Steiermark XXX, 1893, S. XC. — 408. **Huetlin, E.**, Botanische Skizze aus den penninischen Alpen. D. Bot. Monatsschr. X, 1892, S. 38—41, 118—121; XI, S. 35—38, 69—71, 93, 94, 138—142. — 409. **Huter, R.**, Porta u. Rigo, Reisen nach Spanien im Jahre 1891. Oe. Bot. Zeitschr. XLII, 1892, S. 66—70. — 410. **Huter, R.**, Notiz über dessen Exsiccaten. Wie vor., XLIII, S. 151.

411. **Jaccard, H.**, Quelques plantes nouvelles pour le bas Valais. Compt. rend. 75e sess. soc. Helvét. sc. nat. Bâle, 1892, p. 64. — 412. **Ders.**, Plantes nouvelles ou intéressantes pour la vallée du Rhône. Wie vor., 1892, p. 121. — 413. **Ders.**, Sur une nouvelle variété d'*Echium*, longtemps confondue avec l'*E. italicum*. Bull. soc. bot. France XLI, 1894, p. XXXVI—XXXVII. — 414. **Ders.**, Catalogue de la Flore Valaisanne in: Nouv. Mém. soc. Helvét. sc. nat. XXXIV, 1895, 8°. LVI,

472 p. — 414. **Ders.**, Notice botanique sur la Vallée du Trient. Lausanne, Pache, 1895, 22 p. — 418. **Jaeggi, J.**, Fortschritte der Schweizerischen Floristik im Jahre 1891. Ber. Schweiz. bot. Ges., II, 1892, S. 82—102. — 419. **Ders.**, Desgl. 1892. Wie vor., III, S. 121—128.

421. **Keller, R.**, Beiträge zur Rosenflora des oberen Innthales. ENGLER's Bot. Jahrb. XIX, 1894, Beibl. 47, S. 1—22. — 422. **Kerner, A.**, *Rubus cancellatus*. Oe. Bot. Zeitschr. XLII, 1892, S. 113—117. — 423. **Ders.**, Schedae ad floram exsiccatam Austro-Hungaricam VI (Nr. 2001—2400). Wien 1893, 135 p. — 424. **Ders.**, *Scabiosa trenta*. Öst. bot. Zeitschr. XLIII, 1893, S. 113—117. — 425. **Klinge, J.**, Revision der *Orchis cordigera* und *O. angustifolia*. Inaug. Dissert. Jurjew (Dorpat) 1893, 8°, 104 S. — 426. **Kneucker, A.**, Botanische Wanderungen im Berner Oberland und im Wallis. D. Bot. Monatsschr. X, 1892, S. 29—32; XI, S. 10—14, 25, 26, 51—56, 89, 90, 129—133, 175. — 427. **Ders.**, Beiträge zur Flora des oberen Wallis, Bull. trav. soc. Murith. XIX/XX, 1892, p. 71—82. — 428. **Krašan, Fr.**, *Botrychium ternatum* und *Erechthites hieracifolia* in Steiermark: Mitth. naturw. Ver. Steierm. XXIX, 1892, S. XC. — 429. **Ders.**, Arten und Formen von *Hieracium* aus der Umgebung von Graz in: Mitth. naturw. Ver. Steiermark XXIX, 1892, S. XC, XCI. — 430. **Ders.**, Über das Vorkommen einiger Pflanzenarten in Steiermark. Wie vor., XXX, 1893, S. LXXIV. — 431. **Ders.**, Fragmente aus der Flora von Steiermark. Wie vor., S. 226—255. — 432. **Ders.**, Beiträge zur Flora von Untersteiermark. Wie vor., XXXI, S. LXXIX—LXXXIV. — 433. **Ders.**, Beobachtungen über den Einfluss standörtlicher Verhältnisse auf die Form variabler Pflanzenarten. Wie vor., S. 296—309. — 434. **Ders.**, Aus der Flora von Steiermark. Progr. 2. Staatsgymnas. Graz, 1893/94, 8°, 25 S. — 435. **Ders.**, Phanerogamen und Gefäßkryptogamen aus den Wölzer Tauern. Mitth. naturw. Ver. Steierm. XXXII, 1895, S. LX, LXI. — 436. **Ders.**, Seltene Arten aus der Flora von Steiermark. Wie vor., S. LXII, LXIII. — 437. **Ders.**, Ueberblick der Vegetationsverhältnisse von Steiermark. Wie vor., S. 45—90.

438. **Lenticchia, A.**, Specie e varietà di fanerogame nuove pel cantone Ticino. Atti soc. Elvet. sc. nat. 72. Sess. Lugano, 1890, p. 44. — 439. **Ders.**, Una passeggiata botanica a Gandria. Corriere del Ticino 12. Aprile 1892. — 440. **Lerch**, Liste de quelques plantes rares et de quelques localités nouvelles pour notre Jura. Rameau de Sapin XXVII, 1893, p. 4, 11—14, 17, 18. — 441. **Longi e Pezzotti**, Gita d'istruzione al M. S. Salvatore. Como 1892, 10 p. — 442. **Lüscher, H.**, Neue Beiträge zur Flora der Nordschweiz. D. Bot. Monatsschr. IX, 1891, S. 56 bis 60, 84—88, 121—127. — 443. **Ders.**, Beiträge zur Flora des Cantons Aargau. Wie vor., XI, S. 81—88.

445. **Magnin, A.**, Recherches sur la végétation des lacs du Jura. Rev. gén. bot. V, 1893, p. 303—333. — 446. **Ders.**, Notes de Botanique. L'échange, Revue trim. IX, 1893, Nr. 97 und 103, p. 67 und 76. — 447. **Ders.**, Contribution à la connaissance de la flore des lacs du Jura suisse. Bull. soc. bot. France XLI, 1894, p. CVIII—CXXVIII. — 448. **Ders.**, Les lacs du Jura. Paris u. Lyon 1895, 96 p. — 449. **Magnus, P.**, Zur weiteren Verbreitung zweier eingewanderter Pflanzen in Südtirol. Oest. Bot. Zeitschr. XLV, 1895, p. 17—22. — 450. **Marchesetti, C. de**, Flora dell' isola di Lussino di M. DE TOMMASINI. Atti mus. cu. stor. nat. Trieste IX, 1895, p. 27—120. — 451. **Mattirolo, O.**, Osservazioni critiche intorno la sinonimia e la presenza del *Carex lasiocarpa* nella flora Italiana. Malpighia VIII, 1894, S. 337—360. — 452. **Meyran, O.**, Compte-rendu d'une herborisation au Reculet. Ann. soc. bot. Lyon XVII, 1890/91, p. 162—168. — 453. **Mik, J.**, Verzeichniss der Pflanzen von Obladis in: WIDERMAYR, Obladis. Innsbruck, 1892, S. 72—82. — 454. **Molisch, H.**, *Erechthites hieracifolia* bei Nestelburg. Mitth. nat. Ver. Steierm. XXIX, 1892, S. XC. — 455. **Ders.**, Notizen zur Flora von Steiermark. 2. Beitrag. Wie vor., S. CIV, CV. — 456. **Ders.**, Desgl. 3. Bei-

trag. Wie vor., XXX, 1893, S. XCII—XCV. — 457. **Ders.**, Gefässpflanzen der steierischen Flora. Wie vor., XXXI, 1894, S. LXI, LXII. — 458. **Moro, E.**, Der Monte Spaccato bei Triest. D. Bot. Monatsschr. X, 1892, S. 70—72. — 459. **Müllner, M. F.**, Zwei für Niederösterreich neue Eichenhybriden. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIV, 1894. Sitzber. 4—6. — 460. **Ders.**, *Senecio Heimerli* n. hybr. Wie vor., XLV, 1895, Sitzber., S. 94—95. — 461. **Murbeck, Sv.**, Studien über Gentianen. Acta Hort. Berg. II, 1893, 26 S. — 462. **Murr, J.**, Beiträge zur Flora von Steiermark. D. Bot. Monatsschr. X, 1892, S. 129—134; XI, S. 9, 10; XII, S. 3—6. — 463. **Ders.**, Zur Flora von Nordtirol. Oest. Bot. Zeitschr. XLIII, 1893, S. 175—180, 220—225. — 464. **Ders.**, Nachträgliche Bemerkungen über *Hieracium pulchrum* in Nordtirol. Wie vor., p. 353, 354. — 465. **Ders.**, Zur Flora von Tirol. D. bot. Monatsschr. XII, 1894, S. 17—21. — 466. **Ders.**, Zur Ruderalflora von Oberösterreich. Wie vor., S. 63—67. — 467. **Ders.**, Verzeichniss der von mir in Nordtirol gefundenen Hybriden. Wie vor., S. 91—100. — 468. **Ders.**, Nachlese zur Flora von Südsteiermark. Wie vor., XIII, 1895, S. 60—62. — 469. **Ders.**, Beiträge zu den Pilosellinen Nordtirols. Wie vor., S. 84—98. — 470. **Ders.**, Auf den Wotsch! Wie vor., S. 112—115, 132—133. — 471. **Ders.**, Zwei alpine *Carex*-Bastarde. Allg. bot. Zeitschr. I, 1895, S. 75—77. — 472. **Ders.**, Zur Ruderalflora von Oberösterreich. Wie vor., S. 140. — 473. **Ders.**, Beiträge zur Kenntniss der alpinen Archieracien Tirols. Wie vor., S. 189—192, 206—208, 230—232. — 474. **Ders.**, Ueber kritische Formen der *Hieracia Glaucina* und nächst verwandten *Villosina* aus dem nordtirolischen Kalkgebirge. Oest. bot. Zeitschr. XLV, 1895, S. 292—294, 424—430.

475. **Naegeli, O. und Wehrli, E.**, Neue Beiträge zur Flora des Kantons Thurgau. Mitth. Thurg. nat. Ges. XI, 1894, S. 27—37.

476. **Pacher, D.**, Systematische Aufzählung der in Kärnten wild wachsenden Gefässpflanzen. II. Nachtrag in: Jahrb. naturh. Landes-Mus. Kärnten XXII, 1893, S. 25—160; XXIII, 1895, S. 86—184. — 477. **Ders.**, Ueber die Verbreitung der *Galinsoga parviflora*. Carinthia II, 1893, S. 91. — 478. **Ders.**, Botanische Notizen zur Flora von Kärnten. Wie vor., II, 1895, S. 198—202. — 479. **Paiche, Ch.**, Observations sur quelques espèces critiques du genre *Hieracium* in: Bull. soc. bot. Genève VII, 1892/94, 1894, p. 199—234. — 480. **Ders.**, *Rosa alpestris* Rap. in: Bull. herb. Boissier III, 1895, p. 244—288. — 481. **Paoletti, G.**, Contribuzione alla flora del bacino di Primiero in: Atti soc. Veneto-Trentina sc. nat. 2. Ser. I, Fasc. 1, 1893, p. 3—23. — 482. **Ders.**, A proposito della mia „Contribuzione etc.“ Wie vor., p. 132—134. — 483. **Ders.**, Le Primule Italiane. Wie vor., Nr. 4, 1894, p. 173—189. — 484. **Paris, Ch.**, Colonies indigènes des plantes erratiques. Bull. soc. Vaud. sc. nat. XXVIII, Nr. 106, 1892, p. 29—33. — 485. **Pax, F.**, *Delphinium oxysepalum*, eine neue Art der Central-Karpathen. Verh. bot. Ver. Brandb. XXXIII, 1891, S. 88—94. — 486. **Pernhoffer, G. v.**, Floristische Notizen über Seckau in Obersteiermark. Oest. bot. Zeitschr. XLIII, 1893, S. 252—257, 286—289. — 487. **Ders.**, Die Hieracien der Umgebung von Seckau. Wie vor., XLIV, S. 315—319, 362—365, 430—434, 477—479. — 488. **Pfeiffer, A.**, Die Wasserpest in Oberösterreich. Mittheil. Sect. Naturk. Oe. T. Cl. IV, 1892, S. 6. — 489. **Ders.**, *Matricaria discoidea* bei Kremsmünster. Wie vor., VI, 1894, S. 7. — 490. **Preissmann, E.**, Mittelformen von *Dianthus* und *Cirsium*. Mitth. naturw. Ver. Steierm. XXIX, 1892, S. XC. — 491. **Ders.**, Ueber einige für Steiermark neue oder seltene Pflanzen. Wie vor., XXX, 1893, S. 219—225. — 492. **Ders.**, Ueber *Hieracium styriacum*. Wie vor., XXXI, 1894, S. LXXIII—LXXVIII. — 493. **Ders.**, Pflanzenarten aus Steiermark. Wie vor., XXXII, 1895, S. LVIII. — 494. **Ders.**, Beiträge zur Flora von Steiermark. Wie vor., S. 91—118. — 495. **Prohaska, K.**, Ueber die Arten der Gattung *Paederota*. Carinthia II, 1895, S. 60—69. — 496. **Ders.**, Beitrag zur Flora von Kärnten. Wie vor., S. 218—224. — 497. **Ders.**, Ueber *Paederota*

Ageria und *P. Bonarota*. Mitth. naturw. Ver. Steiermark XXXII, 1895, S. LVIII bis LX. — 498. **Ders.**, Phanerogamen aus Kärnten. Wie vor., S. LXI, LXII. — 499. **Ders.**, Zwei Bastarde aus *Veronica Bonarota* und *V. lutea*. Oest. B. Zeitschr. XLV, 1895, S. 22–24.

500. **Rechinger, K.**, Beitrag zur Kenntniss der Gattung *Rumex*. Wie vor. XLII, 1892, S. 17–20, 50–53. — 501. **Rehsteiner, C.**, Eine Bergtour im Kanton St. Gallen, 1893, S. 14. — 502. **Rhiner, J.**, Rapport sur l'exploration botanique des cantons primitifs depuis 1884, Atti soc. Elvet. sc. nat. 72. Sess. Lugano 1890, p. 44. — 503. **Ders.**, Abrisse zur zweiten tabellarischen Flora der Schweizerkantone in: Ber. Thätigk. St. Gall. naturw. Ges. 1890/92, p. 118–255. — 504. **Ders.**, Die Gefässpflanzen der Urkantone und von Zug, II. Bearbeitung. Wie vor., 1891/93, p. 147–271, 1892/94, p. 175–260, 1893/95, p. 111–207. — 505. **Rodegher, E. e Venanzi, G.**, Prospetto della Flora della provincia di Bergamo, Treviglio, 1894, XVIII u. 148 p. — 506. **Dies.**, Piante nuove pel catalogo del Dr. L. ROTA. B. Soc. Bot. Ital. 1894, p. 22–25.

507. **Sabidussi, H.**, Eine Kompasspflanze (*Lactuca Scariola*) in Kärnten. Carinthia, II, 1892, p. 65–72. — 508. **Ders.**, Das Auftreten der Wasserpest in Kärnten. Wie vor., II, 1894, p. 109–114. — 509. **Saint-Lager**, Note sur le *Carex tenax*. Ann. soc. bot. Lyon, XVIII, 1891/92, p. 45–54. — 510. **Sarnthein, Graf L. v.**, Ber.: Tirol und Vorarlberg, I, Oest. Bot. Zeitschr., XLII, 1892, S. 212 bis 216, 246–49. — 511. **Ders.**, desgl., II. Wie vor., XLIII, S. 183–190. — 512. **Ders.**, desgl., III. Wie vor., XLIV, S. 230–236, 272–277, 350–361. — 513. **Ders.**, desgl., IV. Wie vor., LV, 1895, S. 325–327, 357–361, 398–407. — 514. **Schmidely, A.**, Une nouvelle rose hybride. Bull. soc. bot. Genève, VII, 1892/94, p. 153–157. — 515. **Ders.**, Note sur le *Dentaria digitata* × *pinnata*. Wie vor., p. 153–157. — 516. **Schoenach, H.**, Beiträge zur Flora von Tirol und Vorarlberg, Progr. Real- und Obergymnas. Feldkirch, 1892, 20 S. — 517. **Schröter, C.**, Notes sur quelques associations de plantes rencontrées pendant les excursions en Valais Bull. soc. bot. France, XLI, 1894, p. CCCXXII–CCCXXXV. — 518. **Ders.**, Die schweizerischen Formen von *Anthyllis Vulneraria*. STEBLER, Die besten Futterpflanzen, II. Teil, 2. Aufl., Bern, 1895, p. 51–54. — 519. **Ders.**, Das St. Antoenierthal im Prättigau. Landw. Jahrb. d. Schweiz, IX, 1895, 8^o, S. 133–272. — 520. **Ders.**, Formes suisses de *Pinus silvestris* et *P. montana*, Arch. de phys. et nat. XXXIV, 1895, p. 69–74. — 521. **Ders.**, Fortschritte der schweizerischen Floristik in den Jahren 1893–1895. Ber. Schweiz. Bot. Ges., VI, 1896, p. 88–100. — 522. **Ders.** und **Fischer, Ed.**, Rapport sur une excursion botanique à la Grigna di Mandello in: Atti soc. Elvet. sc. nat. 72. Sess. Lugano, 1890, p. 49–51. — 523. **Schwippel**, Zur Flora des Badener Berges in: Mitt. Sect. Nat. Ö. T. Cl. IV, 1892, S. 24, 32, 40, 48, 56. — 524. **Siegfried, H.**, Exsiccatae Potentillarum, Winterthur, Lief. I–VII, 1890 bis 1895. — Ref. in: Ber. Schweiz. Bot. Ges., II–VI, Oest. Bot. Zeitschr., 1890–96. — 525. **Ders.**, Neue Formen und Standorte schweizerischer Potentillen, Ber. Schweiz. Bot. Ges. II, 1892, S. 102–108. — 526. **Ders.**, Desgl., II. Wie vor., III, 1893, S. 128–132. — 527. **Ders.**, Desgl., III, Bot. Centralbl. LXII, 1895, S. 33 bis 39. — 528. **Sire, E.**, Le Passerage des décombres (*Lepidium ruderales*). Rameau de Sapin, XXIX, 1895, p. 23, 24. — 529. **Stefani, A.**, La flora di Pirano in: Atti accad. agiati Rovereto, XII, 1894/95, p. 84–208; 3. Ser., I. Fasc. 1, 1895, p. 209 bis 240. — 530. **Sündermann, F.**, Einige seltene Bastarde der Tiroler Flora. Allg. Bot. Zeitschr., I. 1895, S. 32, 33.

531. **Tavel, F. v.**, *Erigeron neglectus*. Ber. Schweiz. Bot. Ges., V, 1895, p. 83–85. — 532. **Teyber, A.**, Pflanzenfunde aus Niederösterreich, Verh. zool.-bot. Ges., Wien, XLV, 1895, S. 533. — 533. **Thomas, Fr.**, *Ranunculus pygmaeus*, neu für Kärnten, Verh. bot. Ver. Brandb. XXXVII. 1895 p. LVI. — 534. **Tommasini, M. de**, Alcuni cenni sulla flora di Duino. Atti mus. cu. stor. nat. Trieste, IX, 1895, S. 121–128. —

535. **Töpffer, A.**, Gastein und seine Flora, III, D. Bot. Monatsschr., XII, 1894, S. 74–82. — 536. **Topitz, O.**, Neue oberösterreichische Formen der Gattung *Rubus*. D. Bot. Zeitschr. XLII, 1892, S. 201–204. — **Townsend, F.**, Notes on a new subspecies of *Euphrasia officinalis* in: Journ. of Bot., 1890, p. 162–165. — 538. **Trautschold, v.**, Pflanzen von Tarvis, 70. Jahresb. Schles. Ges., II, 1892, S. 81, 82. — 539. **Tripet, F.**, L'Ibride trompeuse (*Iberis decipiens*). Rameau de Sapin, XXVI, 1892, p. 6–8. — 540. **Ders.**, Stations nouvelles dans le Jura in: Compt. rend. soc. Helvet. sc. nat. 75. Sess. Bâle, 1894, p. 64. — 541. **Ders.**, La Chlore perfoliée. Rameau de Sapin, XXXII, p. 2, 3. — 542. **Ders.**, Localités et plantes nouvelles pour la Flore du Jura. Wie vor., p. 24, 26, 29–31. — 543. **Ders.**, La Pyrole intermédiaire. Wie vor., p. 35, 36. — 544. **Ders.**, L'*Inula* de Vaillant. Wie vor., p. 39. — 545. **Ders.**, Une orchidée (*Platanthera bifolia*) à fleurs doubles. Wie vor., XXIX, 1895, p. 31. — 546. **Trost, A.**, Botanischer Ausflug auf den Seckauer Zinken. Mitth. naturw. Ver. Steierm., XXIX, 1892, S. CXI. — 547. **Ders.**, Ueber eine botanische Reise durch Tirol. Wie vor., XXXI, S. LXIII, LXIV.

548. **Vogl, B.**, Die Schmetterlingsblüthler des Salzburgischen Flachlandes. Progr. Coll. Borrom., Salzburg, 1894, 48 p.. — 549. **Voss, W.**, Die geographische Verbreitung von *Viola Zoysi* Wulf. Mitth. Musealver. Krain, III, 1890, S. 362–364. — 550. **Ders.**, Naturhistorisches aus den Karawanken. Mitth. Musealver. Krain, III, 1890, S. 365–369. — 551. **Wegelin, Le** *Solidago canadensis* comme mauvaise herbe dans les prés à litière. Arch. sc. phys. et nat., 1895, p. 68. — 552. **Wettstein, R. v.**, Ein Beitrag zur Flora Albaniens etc. Cassel, 1892, 4^o, 106 S. — 553. **Ders.**, Über einige Orchideen des Wiener Bot. Universitätsgartens. Verh. zool.-bot. Ges., Wien, XLII, 1892, Sitzb. S. 53, 54. — 555. **Ders.**, Ber. Steiermark, I, Öst. Bot. Zeitschr., XLII, 1892, S. 424–426. — 556. **Ders.**, Desgl., II. Wie vor., XLIII, S. 397–399. — 557. **Ders.**, Globulariaceen-Studien. Bull. herb. Boissier, III, 1895, S. 271–290. — 558. **Wiesbaur, J. B.**, Das Vorkommen des echten Ackerehrenpreises in Oberösterreich. 21. Jahresb. Ver. Natk. Österr. o. d. E., 1892, S. 30. — 559. **Ders.**, Wo wächst echter Acker-Ehrenpreis? Mitth. Sect. Natk. Ö. T. Cl. V. 1893, S. 44–46. — 560. **Ders.**, Zwei Rassen des *Geranium phaeum*. Natur u. Offenbarung, XLI, 1895, p. 636. — 561. **Wilczek, E.**, Notes sur les plantes trouvées en Valais de Martigny au Grand Saint-Bernard etc. Bull. soc. bot. France, XLI, 1894, p. CCLXV bis CCLXXVII. — 562. **Ders.**, *Potamogeton vaginatus*. Compt. rend. soc. Helvet. sc. nat. 78. sess. Zermatt, 1895, p. 63. — 563. **Winkler, C.**, *Carpesii* generis species adhuc notae. Acta horti Petrop., XIV, 1895, p. 53–74. — 564. **Winter, P.**,¹⁾ Floristisches aus den Umgebungen Laibachs. Allg. Bot. Zeitschr., I, 1895, S. 35 bis 39. — 565. **Wirz, J.**, Flora des Kantons Glarus etc. Glarus, I, 1893, 40 S.; II, 1895, 176 S. — 566. **Wolf, F. O.**, Eine neue *Artemisia* von Findelen bei Zermatt. Verh. Schweiz. natf. Ges., 75. Vers. Basel, 1892, S. 64. — 567. **Ders.**, Les stations botaniques en Valais. Bull. trav. soc. Murith. XIX/XX, 1892, p. 91–100. — 568. **Ders.**, Sur trois nouveaux hybrides du genre *Hieracium*. Bull. soc. bot. France, XLI, 1894, p. CLXXIV–CLXXVI.

569. **Zahn, G.**, Notizen über einige Seltenheiten des Oberengadin. D. Bot. Mtsschr., XII, 1894, p. 87–90. — 570. **Ders.**, Ein Abstecher auf den Cerna Prst. Allg. bot. Zeitschr., I, 1895, S. 13–16. — 571. **Zdarek, R.**, *Prunus Salzeri*. Verh. zool. bot. Ges., Wien, XLII, 1892, S. 17–23. — 572. **Zermann, P. Chr.**, Beitrag zur Flora von Melk. Progr. Gymn. Benedikt. Melk, 1892/93, 58 S. (I), 1893/94, 54 S. (II), 1894/95, 60 S. — 574. **Zimmermann, K.**, Verzeichniss der in Vorarlberg wild wachsenden und häufig kultivirten Gefässpflanzen. Progr. Unterrealsch. Dornbirn,

1) Man vergleiche die vernichtende Kritik der Arbeiten dieses Autors aus der Feder des Prof. A. PAULIN in: Mitth. Landesmus. Krain 1897, S. 195–208 — womit derselbe ein für allemal abgethan ist!

1894/95, 51 S. (Vergl. Nr. 355.) — 574. **Zimmerer, A.**, *Aquilegia Einseleana* und *A. thalictrifolia*. Oest. bot. Zeitschr., XLIII, 1893, S. 173—175. — 575. **Zschacke, H.**, Beiträge zur Flora von St. Vigil und Schludersbach. D. Bot. Monatsschr., XIII, 1895, S. 20—24. — 576. **Zwanziger, A.**, Die Verbreitung der Gattung *Thymus* in Kärnten. Carinthia, II, 1892, S. 33—42. — 577. **Ders.**, Die Verbreitung der Gattungen *Mentha* u. *Lycopus* in Kärnten. Wie vor., S. 118—123. — 578. **Ders.**, Die Verbreitung der Gattung *Gentiana* in Kärnten mit bes. Ber. der Rote *Endotricha*. Wie vor., II, S. 145—149. — 579. **Ders.**, Das Franzosen- oder Teufelskraut (*Galinsoga parviflora*) und dessen Einschleppung in Kärnten. Wie vor., S. 198—200. — 580. **Ders.**, Die Verbreitung der Gattung *Viola* in Kärnten. Wie vor., 1893, S. 81—84.

Ausserdem wurden schriftliche Florenberichte aus den Jahren 1892—95 benützt, die von **Buchenan** (B), **Hasse** (H), **Hegelmaier** (Hg), **Naumann** (N), **Wirtgen** (W) und **Winkelmann** (Wm) verfasst sind.

Clematis recta **T** Primör (481); Sarcathal bis Coltura und Zuclo (512). *C. integrifolia* **St** Tüffer: am Humberge (494). *C. viticella* **T** zu streichen (513). *C. alpina* **S** Ferleiten fl. albo (392), Kolm-Saigurn (382). *Thalictrum foetidum* **S** Rathausberg bei Böckstein (392); var. *glabrum* Koch **T** Finstermünz, Rofen im Ötztal, Seiseralpe, Schw Binnthal (377); var. *serbicum* Borb. **Bö** (283). *Th. minus* **Hc** Walkenried: gegen Ellrich (185), **Mr** Donnersberg: Spindel (148), **S** Untersberg (392); ssp. *silvaticum* **Br** Bernstein: zw. Jagow u. Blankensee (107), **S** Oberpinzgau: Mühlbach (392); ssp. *majus* **S** Böckstein, Mühlbach (392), **T** Innsbruck: Reichenau (463). *Th. simplex* **Op** Insterburg: Pieragiener Aue (111). *Th. galioides* **St** Marburg: Triesterstrasse (462). *Th. angustifolium* **P** Belgard, an der Persante; Polzin (Wm), **Hc** Helmstedt: Weidensohl (162), **S** in den Salzachauen (375 als *Th. lucidum* L.); var. *glandipilum* n. nom. = *Th. glandulosum* Lec. **S** Salzburg (283). *Th. flavum* **Sw** Sylt: Kampen (139), **Os** Meissen: Folgewiesen (11), **Hc** Sandersleben: Ratmannsdorfer Busch (33), **B** Uffenheim: Herboldsheim (18). *Hepatica nobilis* **N** Rabenstein a. d. Pielach, hfg. weissblühend (288); f. *multiloba* Hartman **Hc** Naumburg (177). *Pulsatilla vulgaris* **Os** Wurzen: Wachtelberg (136) **Hc** Helmstedt: vor Süpplingen (162), **H** Kassel: Schieferstein, Glockenberg (210), **W** Haltern: beim Brückenhaus (155); var. *angustisecta* n. **St** Marburg, vereinzelt gegen den Thesenwald (462?). *P. pratensis* f. *sulfurea* **Wp** Oliva: Karlsberge (119). *P. Halleri* **K** Paludnig (498). *P. vernalis* **Ps** Obersitzko (66), **Os** Meissen: Skaup (11). *P. patens* × *pratensis* **Wp** Thorn: Ottloschin (112), **Ps** Schubin: Drogoslaw (68), Inowrazlaw: Schirpitzer Forst (72). *P. patens* × *vernalis* **Ps** Obersitzko (66). *P. pratensis* × *vulgaris* **Os** Magdeburg: Hängelsberg (110). *Anemone baldensis* **Schw** Bagnethal (318). *A. silvestris* **Ps** Schubin: Hauslauchwerder, Antonsdorf, Folschmühle (68), **Hc** Süd-

rand des Hakel (33), Schleiz: Zeulenroda (143), **W** Dortmund (H), **Mr** Göllheim: gegen Rosenthal (150), **M** Bräusau (224), Seelowitz (230). *A. nemorosa* v. *multidentata* n. v. **Op** Pilkallen: Trakinnen (114). *A. ranunculoides* v. *subintegra* **Op** Pilkallen: Schaaren, Schorellener Forst (114), Sensburg (113), **Wp** Schwetz: Topolinken (111), Poledno (113), **Sw** Segeberg: Goldenbek (13), **B** Bamberg (?): Lichtenstein; Hersbruck: Treuf (18), **S** Untersberg: Kugelmühle (392). *A. nemorosa* × *ranunculoides* **Wp** Danzig: Nawitzthal (118), **Hc** Weimar: Belvedere (188). *A. nemorosa* × *trifolia* **T** (308). *Adonis autumnalis* **L** Pola: Medolnia (423). *A. aestivalis* **W** Geseke (157), **St** Voitsberg: Kalvarienberg (423), **K** zw. Launsdorf u. St. Georg (381). *A. vernalis* **P** bei Pyritz ausgerottet und für die Prov. verloren (25), **Hc** Helmstedt: Ostingersleben (162), **N** Perchtoldsdorf (423), **Schw** Wallis: Brieg (321). *Myosurus minimus* **Schw** Aargau: Würenlingen (418).

Ranunculus 367, 377, 392. *R. hederaceus* **Hc** Salzungen: Allendorf (174), **S** Leopoldskroneteich (392). *R. triphyllus* **Sl** Landeshut: Wüsteröhrsdorf (84). *R. paucistamineus* **S** Tweng (378). *R. Rioni* Lagg. **P** Rügen: Erdmannshagen (165); var. *oligocarpus* Freyn (*R. pantothrix*) **T** Salurn, Trient (367). *R. dolichopodus* Kern. (*R. Petiveri* aut.) **T** Reschener See (367). *R. confervoides* Fries **T** Kitzbühel (367), **Schw** Bagnethal (318). *R. divaricatus* **S** Mauterndorf, Zell am See, Hollersbach (392); var. *terrestris* „n. var.“ (nicht neu, wie die meisten desselben Autors, sondern schon mehrfach anderwärts aufgestellt, z. B. von Clavaud, fl. de la Gir., 1881; Sch.) **S** Itzinger Au (394). *R. fluitans* **Ps** Obersitzko (66), **Sl** Ruhland: Schwarzwasser (84); v. *Bachi* **Sw** Hamburg (12). *R. parnassifolius* **T** Zams: Oberpatrolalpe (465). *R. Traunfellneri* **K** Gartnerkofel (496). *R. aconitifolius* var. *Fuggeri* n. var. **S** Nockstein, bei Winkel, Ebenau, Kopel, stellenweise hfg. (397). *R. platanifolius* **S** Untersberg; zw. Bockstein u. Nassfeld; unterer Krimmlerfall (382). *R. Flammula* ssp. *reptans* **P** Stolp: Vietzinger See (Wm). *R. Thora* **St** (493), **Schw** Grigna (522). *R. scutatus* **St** Tüffer: Humburg; Roemerbad: Thrieberg; Lichtenwald: Leissberg (494). *R. hybridus* **St** (493). *R. illyricus* **Sl** Bunzlau: Ob.-Tillendorf (83), **Os** Mühlberg (194). *R. auricomus* v. *fallax* **Ps** Inowrazlaw: Rozniatyer Wald (72), **Wb** Leutkirch (117, wenigstens nach der Beschreibung, Ref.). *R. cassubicus* **Ps** Schubín: Wolwark (68), **S** Geisberg (392). *R. pygmaeus* **K** Im Kleinen Fleissthale bei 2700 m (533). *R. montanus* **S** Gastein: Gamskogel, fl. croceo (392). *R. acer* var. *multifidus* DC. **Schw** Evolanez (418). *R. Steveni* **Op** Pr. Eylau: Oberförsterei (111), Braunsberg: v. d. Mehlsacker Chausseehaus (113), **Sl** Bunzlau; bei Liegnitz mehrfach (84), **T** Innsbruck: Mühlau (465). *R. Kernerii* Freyn **S** Fuscherthal: Trauner-alpe sehr zahlreich (375), **K** Tarvis (376). *R. lanuginosus* **Ps** Inowrazlaw: Seehorst (72). *R. polyanthemus* **N** Kreuth, fl. semipl.

(290), **Schw** Kreuzlingen; Gottlieben (419). *R. nemorosus* **Sl** Rybnik: Belk (81), **Os** Meissen: Römische Bosel (N). *R. repens* f. **parviflorus** n. f. **Br** Ruppın: Pfefferteich, Altruppiner Chausseehaus (95). *R. sardous* **Schw** Bahnhof Burgdorf; Zürich (419). *R. arvensis* var. *tuberculatus* Koch **K** Lavantthal: Allersdorf b. Mühldorf (381). *R. acer* × *lanuginosus* n. h. **Sl** Liegnitz: Hessberge (26). *R. acer* × *repens* Figert n. h. **Sl** Liegnitz: Siegeshöhe (83). *R. auricomus* × *cassubicus* **Op** Königsberg: Neuhausener Thiergarten (112). *R. bulbosus* × *polyanthemos* n. h. **Sl** Liegnitz: Siegeshöhe u. a. (26). *R. bulbosus* × *repens* n. h. **Sl** Liegnitz: Siegeshöhe u. a. (26).

Caltha palustris v. *procumbens* Beck **Op** Königsberg mehrfach (112), Stallupönen: Trauerkallen; Friedland: Losgehnien (113), **Wp** D. Krone: Koschütz (112), **Ps** Kolmar: Motylewobrück (112). *Trollius europaeus* **Ps** Inowrazlaw: Gniewkowitz (72), **Bd** Heiligenberg: Thiergarten (245); Freiburg: Welchenthal (260), **B** Pappenheim: Geislohe (18). *Eranthis hiemalis* **Schw** Waadt: eingeschleppt, wenigstens sicher in Prairie bei Morges, vom Eigenthümer nach dessen Mittheilung 1830 ausgesäet (364). *Helleborus niger* var. *laciniatus* Gusmus n. var. **K** Loiblthal (376). *H. macranthus* Freyn **K** Kanalthal, Loibl, Satnitz (376). *Nigella arvensis* **Bd** Engen: gegen Aach (245). *H. viridis* **Os** Nossen: Limbach (11), **H** Kassel: Hülfsenberg, Greifenstein (210). *H. dumetorum* W. K. **B** Lindau: Offenbach bei Hergatz (159). *H. foetidus* **Os** Lommatzsch (11), **K** fehlend (381), **T** Primör (482). *Isopyrum thalictroides* **Op** Pr. Holland: Pr. Mark (113), **St** Marburg: Felberinsel, Brunndorf, Thesenwald, St. Peter (462). *Aquilegia vulgaris* **Op** Sensburg (111), Johannsburg: Ublick (113), Pilkallen: mehrfach; Ragnit: Mickehnen (114), **P** Stolp: Studnitzer See (Wm), **St** Marburg (462); ssp. *atrata* **Bd** Radolfszell: Kaltbrunn (245), **O** Linz: Welserheide (345), **S** Trattberg (382); var. *cyanescens* Borb. **T** Haller Salzburg (465). *A. alpina* **Schw** Köpfe ob der Alpe Gamsli, Weisstannenthal (418). *A. Einseleana* **S** angeblich im Lungau (375), **St** u. **Kr**, **K** Predil, Süd-**T** mehrfach (574). *A. thalictrifolia* Schott **T** Judicarien: Storo u. Val Vestino (574). *Delphinium* 160, 201, 485. *D. Consolida* var. *micranthum* Boiss. **Schw** Orbe (419). *D. oxysepalum* Pax v. *tiroliense* n. v. (cf. Kerner 1881) **T** Feltrethal (160), Hall: Volderthal (485). *D. alpinum* W. K. soll von *elatum* specifisch verschieden sein und in **Sl** (hier als f. *sudeticum* n. f.), **B**, **M**, **St**, **T**, **K** und **Schw** vorkommen (201). *Aconitum Napellus* **Hc** Salzungen: Völkershausen (166), **Bd** Neustadt (260), **Wb** Münsingen: oberh. Buttenhausen (14), **N** Grafenwörth: Kampmündung (288); var. *Funkianum* Reichb. **S** Gasteiner Alpen (392); var. *strictum* Reichb. **S** Radstädter Tauern (392); var. *Koelleianum* Reichb. **S** Bergner Alpe in den Tofern, Grossarl (392), **T** Travignuolothal (350); var. *callicotryon* Reichb. **S** Untersberg (392). *A. pyramidale* Mill. **T** Zams (465). *A. panniculatum* Lam.

S Kolm-Saigurn (382). *A. variegatum* **B** Rhön: Teufelsmühle bei Bischofsheim (184, **N** Weitra: Lainsitz (288); var. *nasutum* **S** Untersberg; var. *macranthum* Reichb. **S** Schellgaden im Lungau; var. *rostratum* Bernh. **S** Hubalpe in Grossarl; var. *judenburgense* (Clus.) **S** Untersberg (392). *A. Lycoctonum* **M** Saar (225); var. *telyphonum* Reichb. **S** Glaneck (392). *A. ranunculifolium* Reichb. **Kr** Mangart, Kerma-Alpe, Wochein, Cerna prst, **T** Suldén, Oetzthal, Mendel, Fassathal, Schlern, Grödnerthal, **Schw** Wallis: St. Bernhard (377). *A. Anthora* **Schw** Grigna (522). *A. panniculatum* $\times$ *variegatum* **B** Algäu: Rappenalpenthäl (195). *Actaea spicata* **Me** Brüel: Jülchendorfer Buchen (123); Teterow: häufig (127), **Sl** Brieg: Baruthe (81), **W** Paderborn: Ziegenberg bei Wewer (158), Driburg: Rosenberg (157). *f. acuminata* (Wallich) **N** Baden bei Wien (199). *Paeonia* 198, 211. *P. corallina* v. **Pallasi n. v.** **Kr** (198).

Berberis vulgaris **Sl** Goldberg: Wolfsberg, Pilgramsdorf; Reichenstein: Schlackenthal (82). $\dagger$ *Epimedium alpinum* **Schw** Thurgau: Kastell bei Gottlieben (416).

Nymphaea alba **Mr** Zweibrücken: Würzbacher u. Jägersburger Weiher (151), **N** Lache bei Wilhalm, Bez. Gföhl (288). *N. candida* **P** Stolp: Dolgen-See (Wm), **Sl** Hoyerswerda vielfach (84). **Hc** Koburg (197). *N. alba* $\times$ *candida* **Wp** Berent: Osuszynosee (111). *Nuphar* 203. *N. affine n. sp.* **B** Schliersee, Spitzingsee (203). *N. sericeum* Lang **Schw** Jura: Lac de Chavoley (446); v. *denticulatum n. v.* **B** Schliersee, Spitzingsee (203). *N. luteum* **S** Goldeggersee, Egelsee (392). *N. juranum n. sp.* **Schw** Jura: Lac de Viremont, Grand Mâclu, Fioget, de l'Abbaye (446). *N. Spennerianum* **Schw** Jura (446).

Papaver alpinum var. *flaviflorum* Koch **S** Lungau: Fallkopf (392). *P. pyrenaicum* **S** Tweng: Weisseneck (aurant.); Hochfeind fl. albo (378). *P. Argemone* **T** Roveredo: Serrada (326); *f. leiocarpum* Čel. **B** Nürnberg: Steinbühl, Leyher Weg (146). *P. hybridum* **Os** Meissen: Seebeschütz, Piskowitz (11). *P. Rhoeas* v. *strigosum* Bönn. **Wp** Thorn (113). *P. dubium* **N** Von Krems bis Spitz stellenw. (292), **St** Marburg (462). *P. Lecoqui* Ler. **T** Lardaro (512). *P. dubium* $\times$ *Rhoeas* **Wp** Thorn (113), **T** (als *P. concinnum* Murr 465). *Glaucium flavum* **N** St. Pölten: Kies der Traisen (288). $\dagger$ *G. corniculatum* **Os** Dresden: Grosses Gehege (58), **E** Strassburg: vor der Citadelle (216), **Bd** Karlsruhe: Bahndamm im Hardtwald (244); v. *tricolor* Bernh. **P** Swinemünde (Wm), **K** Villach: Schulgarten u. obh. St. Martin (376). *Chelidonium majus* var. *laciniatum* **K** Kanning (376).

Corydalis cava **O** Reichraming (413), **T** Val Vestino (389). *C. solida* **Os** Meissen: Nieschütz (11), **W** Paderborn: Ziegenberg (157), **Mr** Landau: Godramstein, Siebeldingen (149), **Wb** Horb: Eutinger Thal (120a), **N** Kremsthal bei Senftenberg, Meisling, Hohenstein im Sirnitzthale bei Langenlois, Kampthal oberh. Steinegg (288), Ufer

der Lainsitz bei Eichberg nächst Gmünd (293), Payerbach (423). *C. densiflora* Presl (*C. solida* var. *australis* Hsm.) **T** Bozen (423). *C. intermedia* **St** Eiben im Gesenke (82), **R** Westerwald: Gr. Hau am Stegskopf (W), **Wb** Ehingen im Wolfsthal (119), **Bö** Aussig: Niesebahn (139). *C. pumila* **Hc** Freckleben (23), **Bö** Aussig: Tschersink (139). † *C. lutea* **W** Hagen: Mühlengraben (H). *Fumaria officinalis* **Sw** Sylt (139); var. *floribunda* Peterm. **St** Graz (494); ssp. *tenuiflora* **Os** Meissen: Proschwitzer Stufen (11). *F. Schleicheri* **St** Graz: Göstling (464), Nord-**Schw** Bahndamm unterh. Herblingen (503). *F. Vaillantii* **Wp** Thorn: Glacis (112), **P** Pyritz: Lübtow (107), **St** Rann: Hartberg (494), **K** Villach im Schulgarten (376), **T** Fliess und Hochgalmigg (465); var. *Schrammi* **R** Bonn: Godesberg (W). *F. parviflora* **Mr** Landau: Dörrenberg; Zweibrücken: Ixheim (151), **Wb** Vaihingen a. d. E. (120). *F. rostellata* **St** Graz u. Pettauerfeld (494).

Nasturtium officinale **P** Rummelsburg (Wm), **Bö** Aussig vielfach (139), **O** Linz: Zizlau selt.; Grein: geg. Dornach (345), **S** Graeben bei Mattsee (369). *N. amphibium* f. *variifolia* Reichb. **K** Villach: St. Martin (376). *N. austriacum* **Os** Meissen: am Elbufer sich ausbreitend (11). *N. amphibium* × *riparium* **Schw** Seeufer bei Intra (418). *N. amphibium* × *silvestre* **Op** Stallupönen: Akmonienen, Degessen; Insterburg: Georgenburg; Rastenburg: Wundehnen (113), **Wp** Thorn: Ziegeleikämpfe (112), Pionierkaserne (113), **Ps** Bromberg: Jägerhof (75), **Os** Meissen: Elbufer (11), **N** Mautern (288); Maria-Lanzersdorf (423). *N. austriacum* × *silvestre* **N** Neulengbach: Johannesberg (290). *N. palustre* × *silvestre* **Op** Goldap: Rosinsko (112), **Wp** Thorn: Ziegeleikämpfe (112). *Turritis glabra* **S** Plankenau: Weg z. Kitzlochklamm; Ferleiten, **T** Obladis (453). *Arabis pauciflora* **Wb** Alt-Hengstett: Tafelberg (120a), **M** Wsetin (225), **N** Gföhler Wald (288). *A. alpina* **B** Lichtenfels: Staffelberg (187, 34), **O** Linz: Fischer im Gries, selt. (345); ssp. *crispata* W. **St** Cilli, Wotsche bei Rohitsch, **Kr** Nanos, Krainer Schneeberg, **L** Slaunik, M. Maggiore, **T** Schlern, Val Vestino (522). *A. auriculata* **T** M. Tonale (506), **Schw** Jura: Belchen, Wasserfall u. a. (324); var. *dasycarpa* Andr. **N** Kalksburg (377). *A. Gerardi* (†?) **Os** Meissen: Kötzschenbroda, Ziegenberg, Cotta (11), **Bd** Waghäusel (258). *A. sagittata* **Wb** Gundelfingen: Lauterthal (Hg). *A. ciliata* Schleich. **N** hinter der Station Semmering (294), **S** Radstaedter Tauern mit *A. pumila* (378). *A. Scopoliana* Boiss. **Kr** Nanos, Krainer Schneeberg, **L** M. Maggiore (377), **T** M. Tonale (506). *A. muralis* Bert. **T** Rovereto (389). *A. vochinensis* Spreng. **St** Oistriza (456). *A. arenosa* **Sl** Hoyerswerda: Bahnhof, Dörghausen (81), † **W** Dortmund: Bahndämme (H); Paderborn ebenso (158), **Bd** Achern: Bahnhof (257a). *A. Halleri* var. *trachytica* n. var. **St** Cilli (377). *A. turrita* **T** Zams (465). *A.*

pumila **S** Radstädter Tauern (378), **K** Möderndorf (497). *A. coerulea* **B** Oberstdorf: Obermädelejoch (195), **S** Rauriserthal: Silberpfennig; Tweng: Hochfeind (382). *Cardamine alpina* **B** Algäu: Rappensee, Rauheck, Kratzer, Obermädelejoch (195), **S** Tweng: Gamsleitenspitz u. Gurpetscheck (382). *C. resedifolia* var. **rotundifolia** n. var. **S** Lungau: Trebersee (392). *C. impatiens* **Sl** Münsterberg: Bischofswald (81), **Os** Meissen: Tännichtgrund (11), **Mr** Zweibrücken: oberh. Gutenbrunn (151), **O** St. Nikola; Lassen: Dornach (345). *C. parviflora* **Sl** Hoyerswerda: Graben vom Kaupenteich bis zum Wildensee (82). *C. silvatica* **P** Köslin: Buchwald (Wm) **Sl** Ruhland: Gutenborn; Herrnsstadt: Nd.-Backen; Militsch: Fiedelberge (84), **W** Medebach; Ibbenbüren: Riesenbeck (155), **Mr** Donnersberg: Spindel (148), **O** St. Nikola (345). *C. hirsuta* **Os** Meissen: Bockwener Telle (11), **W** Medebach (155), **O** St. Nikola (345); var. *multicaulis* Hoppe **S** Tweng: Schwarzeck (382). *C. pratensis* **Schw** Zürich, monströs (521); var. *dentata* **P** Locknitz (Wm), **S** Lungau: Preber (392), **T** Innsbruck: Hallwiese (465, als *C. fossicola* Godr.); var. *Matthioli* Mor. **T** Afling (465), Neumarkt, Spinale, Piné, Palu, Valsugana (389). *C. trifolia* **B** Chiemsee: Aschau (50), **St** Marburg (462). *Dentaria enneaphyllos* **Sl** Brieg: Baruthe (82), **S** Tweng: Fellneralm (378); var. *angustisecta* n. var. **S** Gaisbergkuppe geg. Koppel, Untersberg (394). *D. trifolia* **St** mehrfach (491); var. *ringens* n. var. Marburg (462). *D. digitata* **Bd** Konstanz: Münsterlingen; Engen: gegen Aach, Pfaffenthal (245). *D. bulbifera* **S** Elsbethen, Urstein (382). *D. digitata* × *pinnata* **Schw** (515).

Hesperis matronalis **St** Wie wild bei Lembach, Gams, geg. Koschatz; var. *nivea* (Baumg.) **St** Mixnitz im Bärenschützgraben (494). † *H. inodora* **Os** Meissen: Kl. Neuschönberg (11). *H. tristis* **N** Stockerau (290). † *Malcolmia maritima* RBr. **Sl** Strehlen: Schreibendorf (84). † *Sisymbrium austriacum* **E** Metz: St. Quentin (217). † *S. Loeseli* **Sw** Lübeck: Techau (152), **R** Siegburg: Wolsdorf (W), **B** Nürnberg: bei St. Johannis (146), **T** Roncone (389). *S. Irio* **Schw** Genf; Bahnhof Biel (503). † *S. orientale* **R** Bonn: Beuel (W), **St** Marburg (462). † *S. altissimum* **Sw** Lübeck: Burgthor, Mölln (152), **Sl** Hoyerswerda: Neu-Kollm (83), **Os** Schönebeck (10), Meissen: Schlossberg (11); Mühlberg (194), **W** Dortmund: Emscherthalbahn (H), Paderborn: Schützenplatz (157), **R** Barmen; Lennep; Mettmann; Siegburg u. a. (W), **Mr** Landau: Wegränder (149), Zweibrücken: Bierbacher Bahnhof (151), **Bd** Stühlingen (255), Freiburg: Kreispflegeanstalt (260), **Wb** Ulm (Hg), **St** Voitsberg (430), **Schw** Orbe (419). *S. Sophia* **Schw** Romanshorn (475). *S. strictissimum* **Hc** Erfurt: Finnberg bei Burgwenden (187), **O** Linz: Traun u. St. Peter (345), **T** Primör (482, 483). *Stenophragma Thalianum* **N** Krems (292), **S** St. Johann (392), Ferleithen (378). *Braya alpina* **T** Ziller-

thal: Sondergrund (512). *Erysimum virgatum* **T** Landeck am Inn (465). *E. odoratum* **B** Baireuth: Bindlach mehrfach (146), **Bö** Aussig: geg. Hottowies, Humboldthöhe (139), **N** Unteres Weienthal (288). † *E. repandum* **Os** Mühlberg (194), **Bd** Karlsruhe: Bahndamm im Hardtwald (244), **St** Murau (436). † *E. crepidifolium* **R** Bonn: Rolands-
eck (W), **E** Metz: Weideninsel (217). † *E. canescens* **Os** Meissen: zw. Kötitz u. d. Niederwarthaer Brücke (11). *E. Cheiranthus* Pers. **S** gegenüber Rauris, am Wege n. Hundsdorf (382). *E. aurantiacum* Leyb. **T** Stenico (512). *E. orientale* † **Op** Eydtkuhnen (112); Königs-
berg: vor Ponarth (113). † **W** Dortmund (H), **Bd** Konstanz: Kurz-
rickenbach (245), **Bö** Aussig: Türnitz (139), **St** Marburg (462). † *E. austriacum* **Hc** Nordhausen (178). † *E. durum* Presl **Op** Königs-
berg: Haberberger Grund (113).

Brassica campestris soll in den bayrischen Alpen ursprünglich vorkommen (192), **V** Schruns: am Junkerboden, Tschagguns (195). *B. nigra* **T** Trient (389). † *B. elongata* **H** Schmalkalden: Bahnhof (194), **R** Wahn (W), **E** Strassburg: Rheinufer (216). † *B. incana* **Os** Dresden: Grosses Gehege (58), **E** Strassburg, mehrfach (216). † *B. lanceolata* **Wp** Thorn: Weichselufer (113), **H** Schmalkalden: Bahnhof (174), **R** Echternacherbrück (180), **B** Nürnberg: Schniegling, Hummelstein (146). *Sinapis arvensis* **N** Weitra: Pyrabruck (293); var. *raphanifolia* n. var. **O** Linz (465), **T** Thaur (463); var. *stricta* Čel. **V** Dornbirn (573); v. *adpressa* Haussk. **R** Sauerthal: Echternach u. a. (180); var. *orientalis* **Schw** Abläutschen (418). *S. Cheiranthus* **R** Serrig a. d. Saar (W). † *S. dissecta* Lag. **Hc** Tambach (174), **T** Bahnhof Landeck (465). *Erucastrum Pollichi* † **Op** Königsberg: Fried-
länder Thor (113), † **P** Pyritz: Lübtow (107), † **Os** Dresden: Weisseritz (58), † **Hc** Nordhausen (178), Helmstedt: Bahndämme (162), **W** Ahlen: Aecker u. Bahndämme (153); Lütgendortmund, Ahaus (155), **N** Göttweig: Fucha (288), **T** Bahnhof Landeck (465). † *E. obtusan-
gulum* **E** Strassburg, **Bd** Kehl (216), **T** Ried, Fliess, Zams (465). † *Eruca sativa* **Os** Dresden: Elbufer (57). † *Diplotaxis tenuifolia* **Wp** Ahlen (153), **Ps** Bromberg: Brahnau (69), **K** Villach (376). *D. muralis* † **Wp** Ahlen (153), **P** Pyritz: südöstl. d. Madue, jetzt sehr häufig (25), † **Sl** Trachenberg: Gr. Bagen (82), † **Os** Meissen: Ofenfabrik (11), † **Hc** Sandersleben: Gänsefurt (33), † **E** Metz: gegen Sauvage; Ars (217). *D. muralis* × *tenuifolia* **R** Rolandseck (W).

Alyssum Wulfenianum Bernh. **Schw** fehlt (521). **A. Bernhardii** Wettst. (*A. Wulfenianum* Kern. non Bernh.) **K, Kr** (552). *A. mon-
tanum* **Os** Meissen: Langenberger Kanal, Sörnewitz (11), **Schw** Sissacher Fluh (418). *A. calycinum* v. *reflexum* n. v. **Sl** Grünberg: Kontop (82). *A. transsilvanicum* Schur **K** Lavantthal: Raben-
stein u. Karbaurstein (376). *A. ovirense* Kern. **K, T** (552). *Berteroa incana* **P** fehlt in Hinterp. von Köslin u. Rummelsburg an (Wm),

W Paderborn: Lieththal (157), **Mr** Zweibrücken: nur bei Kastel u. Webenheim (151), † **E** Strassburg: Kehler Thor; Metz (216); Mülhausen (219), **N** Gmünd: bei Wielands (293). *Lunaria rediviva* **Hc** Wäbelsburg b. Hainroda (182), **Mr** Donnersberg: geg. Bastenhaus (148), **Bd** Stetten a. k. M. (257), **N** Kremsthal bei Hartenstein (288), **T** Val di Daone (389), **Schw** Dachsgubel im Tössthal, Hüttkopf; Wald: Scheidegg (419). *L. annua* **T** Roveredo, Arco (389). *Petrocallis pyrenaica* **K** Hochobir (423), **Schw** Grigna (522). *Draba muralis* **Os** Meissen: Gauernitz, sonst verschwunden (11). † *D. nemorosa* **Sl** Glogau (83), **St** Graz (491). *D. aizoides* **Schw** Trient 500 m (415); var. *montana* Koch **S** Untersberg (392); var. *alpina* **T** Schlern (265). *D. Zahlbruckneri* **S** Tweng: Hochfeind (378). *D. Sauteri* **S** Hundstod (423), Mallnitzertauern sehr fraglich! (392). *D. frigida* **S** Tweng: Gamsleitenspitze (382), Untersberg (392), **T** Sterzing: Weissspitz (423). *D. Traunsteineri* **T** Gavardina, Scanupia (389). *D. fladitzensis* Wulf. **T** Sterzing: Riedberg (423). *D. carinthiaca* **T** Schwarzenbach im Ahrnthale (423). *D. lapponica* DC. **T** Sterzing: Riedberg (423). *D. confusa* Ehrh. (*D. Thomasi* Koch) **T** Brenner (423). *D. incana* var. *hebecarpa* Koch **T** Seiseralpe (265). *D. setulosa* Ler. **T** Schlern (265). *Erophila stenocarpa* Jord. **St** gegen Gams (462); im italienischen **T** (389). *E. Krockeri* Andr. (*E. glabrescens* Jord.) im italienischen **T**; desgl. *E. praecox* Stev. (389). *Cochlearia officinalis* **Me** Brüel: Sütten (123), **Bd** Heiligenberg: Thiergarten (245). † *C. Armoracia* **S** Aigen (392).

Thlaspi arvense **S** Tweng (378). *Th. alliaceum* **St** mehrfach (491), **St.** Hema, Windisch-Landsberg (494). *Th. alpestre* **Sl** Patschkau: Oberwehr (84), **Os** Meissen: im ganzen Gebiete (11), **H** Habichtswald (210), **Bö** Aussig: Steinberg (138) **Leipa**: Kottowitz (211), **T** Landeck (465). *Th. praecox* **S** Lungau: Ramingstein (392). *Th. montanum* **H** Urfethal; Sonderthal in Waldeck (210), **N** Rohrwald (294). *Th. Lereschei* Reuter **Schw** Noiraigues (418). *Th. Kernerii* Hut. **K** Obir: Schutthalden beim Bergwerk auf der Jauken (376). *Th. goesingense* Hal. **St** Sannthaler Alpen (432). *Th. alpinum* × *corymbosum* **Schw** Gorner Gletscher: Lychenbretter (321). *Teesdalea nudicaulis* **Sl** Greifenberg: Finkemühle (84), **N** Weitra: Pyrabruck (293), **Schw** Biel: Delémont, Pavillon (503). † *Iberis amara* **Os** Meissen: Elbufer (11), **K** Villach und Thörl-Maglern (376). † *I. pinnata* **Br** Potsdam (105). *I. decipiens* Jord. **Schw** (539). *I. panduriformis* Pour. **Schw** Neuenburg: Brot-dessus bei Les Ponts (503). *Biscutella laevigata* **R** Cochem a. d. M. (W); var. *asperifolia* Neilr. **N** Todtenberg bei Rossatz (292); var. *dentata* Gren. Godr. **T** San Martino gegen Rolle, Sasso Padella (481).

Lepidium Draba **Os** Meissen: Elbufer (11), † **W** Paderborn: Bahndämme (158), † **R** Bonn: an d. Melb; Gerolstein; Andernach; Berg-

Gladbach (W), **Mr** Landau häufig (149); Zweibrücken mehrfach (151), †**Bö** Reichenberg: Spritzenhaus, letzter Liebichteich (137), †**M** Hohenstadt (226) †**S** Köstendorf (392). *L. campestre* **N** Poggstall: Würndorf, scheint sehr selten (294). †*L. sativum* **Ps** Inowrazlaw: Gniewkowitz (72). †*L. perfoliatum* **Os** Dresden: Grosses Gehege (N.), **Hc** Nordhausen (178), **W** Dortmund: hinter d. Kronenburg (H), Münster: Mecklenbeck (154), **E** Strassburg: vor d. Citadelle (216). *L. rudemale* **P** fehlt in Hinterp. von Polzin an (Wm), **Me** Brül: Sülten (123); Teterow: Bahnhof, Zuckerfabrik (127), **Hc** Helmstedt: Walbecker Strasse (162), **Mr** Zweibrücken: mehrfach, auch Bubenhausen, Ixheim u. a. (151), **O** Linz: obere Donaulände (345), **K** Klagenfurt: von Jahr zu Jahr häufiger, auch in St. Ruprecht, Villach (376), **Schw** (528); var. *micranthum* n. v. **Wp** Schwetz: Laskowitz (16). *L. graminifolium* **N** Krems: unweit des Bahnhofes an der Donau (294), **T** Primör (481, 482). †*L. latifolium* **R** Saarburg: Freudenberg (W). †*L. apetalum* **Wp** Graudenz mehrfach (112), Thorn desgl. (111), **Ns** Bremen: Osterdeich (B), **Br** Berlin: Gr.-Görschenstrasse (102), **B** Nürnberg: Centralfriedhof (146), **Schw** Waadt: Orbe; Ct. Graubünden: Pürt im Averser Thal (269). †*L. virginicum* **R** Rolandseck (W), **Bd** Stühlingen; Freiburg: Schlossberg (255), Karlsruhe (258), **B** Nürnberg: Gr.-Reuth bei Schweinau (18), Forsthof, Centralfriedhof u. a. (146), **S** Aigen 1887; 1889 verschwunden (392), **Schw** Zürich, Lausanne (269). *Hutchinsia* 395, 510. *H. brevicaulis* **Schw** Muttengletscher (332). *Capsella rubella* **T** Zams (465), **Schw** Haegendorf, nicht Zofingen (419). *Aethionema saxatile* **B** Memmingen: Illergries b. Heimertingen (159). *Coronopus Ruelli* **Op** Königsberg: Gutenfeld (111), Nautzwinkel (113); Pilkallen: Schillehnen (114), **Wp** Schwetz: Jungen (113), **Me** Teterow: häufig, zuweilen in Riesenexemplaren (127), **Sl** Breslau: Thauer (83), Grunau (82), Ohlau: Baumgarten (84), **Os** Meissen mehrfach (11), **H** Kassel: Fasanenhof (210), **Schw** Basel: Arisdorf; Aargau: Olsberg (419). †*C. didymus* **H** Kassel: Tannenküppel (210), **E** Strassburg: Polygonstrasse (216).

Myagrurn perfoliatum **Wb** Tübingen: Roseck (Hg), **St** Marburg (462). *Neslea panniculata* **Mr** Landau: gegen Godramstein (149), **S** Tweng (378). †*Soria syriaca* **Os** Schönebeck (10), **Schw** Zürich: Vorbahnhof (418). *Bunias orientalis* †**Me** Schwerin: Düngerfabrik (125), †**Hc** Hecklingen mehrfach (33), †**R** Barmen; Mettmann; Leichlingen; Bonn: Muffendorf (W), †**Mr** Landau: Ranschbach (149), †**Bd** Karlsruhe (258), **Schw** Val de Travers eingebürgert (261). †*B. Erucago* **R** Merzig (W). †*Rapistrum perenne* **Me** Schwerin: Neuer Kirchhof (125), **Mr** Landau: Badeanstalt (149), **Schw** Orbe, Morges, Lausanne (418); v. *hirsutum* **K**. **R** Kreuznach (W). *R. rugosum* †**Os** Dresden: Nd. Lössnitz (59), **Mr** Landau: Ackerland (149), **O** Linz (466), **T** Primör (481). †*Raphanus sativus* **S** Salzburg (378).

Capparis spinosa **T** Val Vestino (389).

† *Reseda lutea* **Sw** Lübeck: auf Schutt; bei Schlutup unter Klee (152), **Ps** Crone a. d. Br. (70). *R. Luteola* **Mr** Zweibrücken: Mimbach, alter Treppacher Weg (151), **B** Pottenstein: Muggendorf (18), **Bö** Aussig: Praskowitz, Prutschelschlucht, Ziegenberg (138).

Helianthemum obscurum **S** Salzburg, gemein (375). *H. grandiflorum* **T** Schlerngebiet (265). *H. alpestre* **S** Tweng: Hochfeind (382). *H. Fumana* **Bd** Breisach: Achkarren (260), **K** Glandorf: Otwinskogel; Villach, Pontafel (376), **T** Zams (464).

Viola 163, 177, 376, 434, 580. *V. pinnata* **T** Zams (463). *V. palustris* **N** Hessendorf, Gansbach, Hofstetten, Weiersdorf (288), **S** Radstadt (392), Gastein: Pyrkers Höhe (535), **T** Rabbi (389); var. *glabra* Woerl. **B** München: mehrfach, z. B. Adelsreit, gegenüber Eurasburg (163); var. *major* Körn. **Op** Pilkallen: Schaaren (114). *V. epipsila* **Me** Rehna: „Tannen“ (122), **Sw** Lübeck: Teufelssumpf bei Timmendorf (152). *V. hirta* var. *lactiflora* **St** Marburg (462). *V. collina* **Sl** Goldberg: Geiersberg, Taschenberg (82), **Os** Meissen: Roitzschberg, Scheunenberg, Oberau (11), **St** Marburg: Felberinsel und Gams (462); var. *intermedia* Favr. **Schw** Waadt: Pont-de-Nout, am Fusse des Muveran (361, 419). *V. arenaria* **Hc** Giersleben (23), **Bö** Aussig vielfach (138), **S** Grossarlthal (392); f. *glabra* n. f. **Sl** Liegnitz: Kuchelberger u. Neuroder Wald (84). *V. Riviniana* var. *leucocentra* n. v. **Sl** Jauer (40). *V. elatior* **K** Arnoldstein: westl. vom Bahnhofe (496). *V. pumila* **N** Langenohr (290). *V. stagnina* **Sl** Niesky: Hammerstadt; Bunzlau: Nd.-Thomaswaldau (84). *V. stricta* **T** Rabbi (389). *V. mirabilis* **Br** Berlinchen: Ruwener Busch (107), **Bd** Breisach: Achkarren (258), **B** Forchheim: Egloffstein; Uffenheim: Herboldsheim (18), **Bö** Leipa mehrfach (211). *V. biflora* **M** Neustadt (224, ?). *V. saxatilis* Schm. **T** Tonale (506). *V. Zoysi* **Kr** Stol, oberh. der Krummholzregion in Menge, von d. Belšica bis z. Košuta bei Neumarktl, Bärenthaler Kočna oberh. Karner Vellach (580). *V. polychroma* Kern. Rabbi (389). *V. oenipontana* Murr **St** Marburg: Gams (462). *V. neglecta* Schm. **O** Arbing: Haslachholz (345), **St** Lambach u. Pyramidenberg (462). *V. dravica* n. sp. **St** Marburg: Draufer (462); var. *clandestina* **St** Marburg (462). *V. alba* × *austriaca* **T** Trient (389). *V. alba* × *hirta* Trient (389). *V. alba* × *odorata* **St** Marburg: deutscher Kalvarienberg (462), **T** Trient (389). *V. arenaria* × *collina* **T** Trient (389). *V. arenaria* × *mirabilis* und *V. arenaria* × *Riviniana* **T** Trient (389). *V. arenaria* × *silvatica* **T** Trient (389). *V. canina* × *elatior* **Sl** Breslau: Althof (84). *V. canina* × *Riviniana* **Os** Erxleben: Altenhausen (110). *V. austriaca* × *collina* **T** Trient mit *V. austriaca* × *hirta* (389). *V. austriaca* × *odorata* **T** Trient (389). *V. canina* × *stagnina* **Br** Ruppin: Stöffin (107). *V. collina* × *hirta* **T** Innsbruck: Spitzbühel (463); Trient (389). *V. collina* × *odorata* **Sl** Goldberg: Geiersberg

(84). *V. hirta* × *odorata* **P** Rügen: Crampas (165), **Os** Erxleben: Emden (110), **B** Nürnberg: Geschaidt (146), **St** Marburg (462), **T** Trient (389), **Schw** Schaffhausen, besonders am Randen (418). *V. mirabilis* × *Riviniana* **T** Trient (389), **Schw** Nördl. Gebiet (262), Bad Osterfingen (418). *V. mirabilis* × *silvatica* **Schw** Thurgau: Ermatingen, Illingerwald (475). *V. odorata* × *scotophylla* **Schw** Thurgau: allenthalben (475). *V. Riviniana* × *silvatica* **Sw** um Lübeck häufig (152), **Os** Erxleben: Hilgesdorf, Emden (110); **Bd** Durlacher Wald (258).

Drosera rotundifolia **N** Hessendorf, Bez. Melk, selten (258), **S** Glanegg (423), **K** Hermagor: im Bürgermoos (496), Spittal: Edling (498). *D. anglica* **Os** Erzgebirge: Kranichsee bei Carlsfeld, Sauerack (54), Hirschenstand (59), **Mr** Zweibrücken: Homburg, Erbach (151), **S** Glanegg, **St** Selzthal (423), **K** Hermagor (496). *D. intermedia* **P** Belgard, Köslin, Stolp, Rummelsburg (Wm), **B** Eschenbach (Oberpfalz): Vorbach (146). *D. anglica* × *rotundifolia* **Op** Stallupönen: Packledimer Moor, Schmalter See (113), **Wp** Schwetz: Wittstocksee (111), **P** Belgard: Kl. Krissiner See; Stolp: Zemmin (Wm), **Sw** Eppendorfer Moor (14), **Ps** Samter: Syczyn (73), **Os** Carlsfeld (58), **Bd** Konstanz: Wollmatinger Ried (252). *D. intermedia* × *rotundifolia* **Sl** Rotenburg (Lausitz): Schleife; Haynau: Samitz (81); Hoyerswerda mehrfach (84).

Polygala 234. *P. nicaeensis* **T** Primör (481); var. *adriatica* n. var. **L**; subvar. *speciosa* Kern. **T** Val Vestino; f. *tirolensis* n. f. Italien: (nicht **T**) Garda (234). *P. comosa* **B** Garmisch (191); v. *stricta* n. var. **Sl**; var. *Lejeunei* Borb. **K** (234); v. *pedemontana* Perj. et Verl. Süd-**T** (234); v. *pyramidalis* n. var. **T** Lienz (234). *P. amara* **Sw** Lübeck: Einhaus (152); var. *stenopetala* Borb. und *brachyptera* n. var. **N**, **O**, **S**, **K**, **T** (234); var. *austriaca* Cr. **S** Gasteiner Thal (535), Prebersee (392). *P. amarella* var. *vulgatissima* n. v. **N**, **St** (234). *P. alpestris* **St** Marburg (462). *P. calcarea* **R** Jünkerath: Hahnenberg (W), **Schw** im Fleurier durch Bahnbau vernichtet (503). *P. alpina* Perr. **T** Schlern (265), **Schw** Nufenenpass, Tessinerseite, Alpe de Fully (419).

Gypsophila fastigiata **P** Schivelbein: zw. Nelepp u. Arnhausen; Falkenburg (Wm), **Sl** Tarnowitz (81), **N** Lasse: obere Heide (286). † *G. elegans* M. B. **St** Passail (455). *Tunica saxifraga* **S** Gastein (535). *T. prolifera* **Me** Brüel: Jülchendorfer Mühlenholz (123); Teterow: vor Hohen-Mistorf, Bristow (127), **Hc** Walbeck (162), **B** Pottenstein: Sophienhöhle, Winterstein (18), **Bö** Reichenberg: Liebigs Höhe (137), **M** Hohenstadt: Krumpach, Nemile (226), **N** Tulln: Materialgraben am Bahnhofe (290), **St** Schlossberg von Arnfels (494). *Dianthus* 490, 494. *D. Seguieri* **Os** Meissen: Zadel (11), **Hc** Ebersdorf (Reuss): häufig im Saaletal (44). *D. Carthusianorum* **S** Grossarl: Karteisergaben (292), **St** Dornbirn (573); var. *alpestris* Neilr. **K** Reichenauer Garten (376); v. *dissolutus* Ossw. et Sagorski n. v. **Hc** Kelbra: Berga

(190). *D. alpinus* **S** Rauriser Goldberg (392). *D. glacialis* **S** Silberpfennig (382), Gamskogel (392); var. **Buchneri** n. var. **S** Mallnitzer-tauern, **K** Umgebung des Glocknerhauses, **T** Muttenjoch, Gossensass, Kals (342). *D. caesi* **Os** Meissen: Diesbar, Robschütz (11), **H** Schmalkalden: Asbach (174), †**Bd** Karlsruhe: Ettlingen (244), **Bö** Aussig: Mosern (138). *D. silvestris* **S** Gamskogel, Radhausberg (392); var. *bracteatus* Gren. **Schw** Zermatt (419). *D. superbus* **Hc** Helmstedt: Brunnenthal (162), **S** Oberdorf (369), **St** Sebersdorf: Hartberg-Fürstfelderstrasse (494). *D. monspessulanus* **St** Feistritz: Drachenburg u. geg. Hörberg (494). *D. arenarius* × *Carthusianorum* **Ps** Schubin: Hauslauchwerder (68); Inowrazlaw: Argenauer u. Mirauer Forst (72). *D. arenarius* × *deltoides* n. h. **P** Tantow (86). *D. Armeria* × *deltoides* **Op** Friedland: Losgehn (112), **Ps** Wreschen: Wengierki (79), **Bö** Leipa: zw. Triebisch u. Tenzel (212), **St** Fürstfeld: Hofberg (494). *D. Carthusianorum* × *deltoides* **Wp** Tuchel: Minikowo (16). *D. Sternbergi* Sieb. **St** Prassberg, Sannthaler Alpen (432), **K** Gartnerkofel (496). *Saponaria officinalis* **B** Hersbruck: Alfalter (18). *Vaccaria parviflora* **P** Köslin, selten (Wm), †**Sw** Sylt: Wenningstedt (139), †**Sl** Görlitz: Aktienbrauerei, Rauschwalde (82), **Hc** Helmstedt: Walbeck (162), **W** Beckum: Enningerloh (155), **O** Linz: Zipferkeller (345), **T** Nonsberg, Tione (389).

Cucubalus baccifer **Sl** Brieg: Abrahamsgarten (82). † *Silene pendula* **Sl** Glogau: Schuttplatz (83). *S. gallica* **Mr** Germersheim: Scheibenhardt (257), **Wb** Hohentwiel (257). *S. anglica* **St** Marburg (462). † *S. dichotoma* **Op** Stallupönen: Taukenischken (113), Goldap: Babken (112), **P** Swinemünde; Dramburg (Wm), **Sw** Lübeck: Pansdorf (152), **Br** Ruppín, sehr häufig (95), Berlin: Friedenau (102), **Sl** 1893 auffallend zahlreich: Lauban; Görlitz; Kupferberg; Liegnitz; Breslau; Juliusburg; Waldenburg (82), Schweidnitz; Striegau; Bunzlau u. a. (83), **Os** Meissen: 1894 sehr häufig (11), Mühlberg (194), **Hc** Helmstedt: Schöninger Strasse (162); Arnstadt; Kösen; Neustadt a. d. O. (184), **H** Witzenhausen: Ellingerode (171), **W** Dortmund (H), Paderborn: Riemecke, Lieththal (157), Münster (155), **R** Rees (28); Remscheid; Mettmann; Bonn: Beuel, Godesberg (W), **E** Strassburg: vor dem Kehler Thor (216), **Bd** Karlsruhe: Bahndamm im Hardtwald (244), **Wb** Langenau (Hg), **M** Brünn: Mödritzer Weinberge (229). *S. italica* **M** Zwittau: oberh. der Zwittawaquellen (224). *S. Otites* **Os** Meissen: Spitzgrund (11), **Bö** Aussig: Steinberg (138), **O** Linz (345), **St** (493); f. *Pseudotites* Bess. **St** Kranbath im Murthal (494). † *S. conica* **Wp** Schwetz: an der Terespoler Bahn (113), **Ps** Obersitzko (66). † *S. Armeria* **P** bei Swinemünde weissblühend (Wm), **S** Nussdorf: Kirchhofmauer 1 Expl. (369). *S. rupestris* **S** Pass Lueg (382). *S. quadrifida* var. *villosa* n. v. **T** Primör; Sella: Manasso (389). *S. Saxifraga* var. *rubella* Neilr.

T Schlern (265). *S. bryoides* Jord. **T** (308). *Viscaria vulgaris* Schw Trient (415); var. *gracilis* n. var. **St** Marburg (462). † *Coronaria tomentosa* **Sl** Grottkau: Koppitz (82), **Os** Lommatzsch: Zöthain (59). *Lychnis flos Jovis* × *Coronaria* **T** Mentonico: San Giacomo (389). *Melandryum rubrum* **Ps** Schubin: Obielewo (68), **S** im Pongau und Pinzgau häufig (382), Tamsweg fl. albo (378); var. *gracile* n. v. **Sl** Jauer (29). *M. album* × *rubrum* **Op** Königsberg: am Landgraben, Kl. Heide (112), Holsteiner Moor (113); Friedland: Losgehnien (113), **P** Kieshof (165), **T** Zams, Innsbruck (465). *Drypis* 552.

Sagina apetala var. *depressa* Schultz **Sl** Goldberg: Wolfsberg (83). *S. Linnaei* **Bö** Leipa: Elisengrund bei Neuschloss (211), **N** Weitra: Pyrabach (293). *S. nodosa* **B** Pottenstein mehrfach (18), **S** Niederalp, Elixhausen, Glaneck (392), **Schw** Thurgau: Eschlikon (475), Luzern: Wauwyl (418). *Spergula pentandra* **Os** Burg: Detershagen (110), **Mr** Kirchheimbolanden: Drosselfels (148). *Spergularia rubra* **N** St. Pölten, Karlstetten (288). *S. echinosperma* **Os** Arneburg: geg. Billberge (61). *S. salina* († ?) **Sl** Breslau: Morgenau (84), **Hc** Helmstedt: Schöningen, Morsleben (162), **W** Salzkotten (157). *Alsine aretioides* **S** Lungau: Preber (392). *A. Villarsi* var. *villosula* Koch **S** Leogangthal: im Schwarzlergraben (392). *A. verna* **Hc** Sandersleben: häufig auf Kupferschieferhalden u. Schlacken (33). *A. Jacquini* **Schw** Tessin: Morcote (419). *A. tenuifolia* **B** Pottenstein (18); var. *laxa* Jord. **Schw** Thurgau: Bahnhofpflanze (475). *Möhringia trinervia* var. *pubescens* Hsm. **T** Val di Sella (389). *M. bavarica* var. *telramera* n. v. **T** Salurn (389). *M. diversifolia* **St** Steinachthal: Krems (430); var. *typica*, var. *stricta* u. var. *conferta* **St** verbreitet (494). *Arenaria Marschlini* **Schw** Bagnethal (318). *A. serpyllifolia* f. *leptoclados* **Sw** Lübeck: Scharbentz (152), **T** Maranza (389). *A. ciliata* **Schw** Furkahorn, ernerseits 2800 m (332); var. *puberula* n. var. **Schw** Muttengletscher 2300 m (332), f. *jugensis* n. f. (*gothica* auct.) **Schw** Jura: Lac de Joux (391). *Stellaria nemorum* **W** Paderborn: Wilhelmshöhe (158), **N** Kremsthal bis gegen Senftenberg; Hessendorf; Melk; Donau unterh. Mautern (288); subsp. *glochidisperma* Murb. **St** Lassnitz-Klamm bei Deutsch-Landsberg (494). *S. media* var. *neglecta* **V** Dornbirn (573). *S. pallida* **St** Marburg: Gams (462). *S. bulbosa* **St** Marburg (462), **K** Wörthersee: Dellach nächst Maria Wörth (476). *S. Holostea* **Ps** Inowrazlaw: Lazisk (72), **S** Abtenau: Russbachsäge (392). *S. glauca* **Mr** Zweibrücken mehrfach (151). *S. Friesiana* **Op** Goldap: zw. Babken u. Pogorzellen (112); Johannsburg: Schwaykowen (113), **M** Neustadtl: Maliner Felsen (224, ?). *S. uliginosa* **N** Gmünd: Thiergarten (293), **T** Tonale (389). *S. crassifolia* **Ps** Schubin: Kornelino (68); Inowrazlaw: Seehorst (72), **St** Liegnitz: Kl. u. Gr. Grundsee b. Arnsdorf (84). *Malachium aquaticum* **S** Weg zur Lichtensteinklamm (478), Böckstein; Lungau: Preber (392); var. *glabrum* n. var. **T** Trient (389).

Cerastium glomeratum **N** Rappoltenkirchen (292). *C. brachypetalum* **Os** Meissen: Wildberg (11); Gasern (59); Wachtnitz (**N**). *C. vulgatum* var. *glandulosum* Koch **V** Dornbirn, Hohenems (573). *C. macrocarpum* **B** Nebelhorn, Krottenkopf (191); Kratzer (195). *C. silvaticum* **St** Marburg (462), **L** Monte Maggiore (366). *C. alpinum* var. *glabratum* Wahlbg. **S** Schafberg bei Mondsee? (392). *C. latifolium* var. *elongatum* n. v. **S** Gastein: Radhausberg (392). *C. arvense* var. *parviflorum* n. v. **St** Marburg: Lembach (462). *C. glomeratum* $\times$ *triviale* **Os** Erxleben: Altenhausen (110).

Malva Alcea **N** Steinbruch zw. Marbach u. Persenbeug (294), Strasse von Krems nach Gneixendorf; Reisertwald b. Schilten (288). *M. fastigiata* Cav. **St** Marburg (462). *M. moschata* **P** Köslin (Wm.), $\dagger$ **Br** Rüdersdorf (109), **W** Stadtlohn (155), **Mr** Landau (149), $\dagger$ **M** Hohenstadt: Bahndamm (226). *M. silvestris* var. *pendula* n. var. **Br** Berlin: Steglitz (85). $\dagger$ *M. mauritiana* **Os** Meissen: Wildberg, Niederau (11). *M. rotundifolia* **P** Buslar (89), **Br** Ruppín: am Bahnhof (120), **Os** Meissen: Niederwarthaer Brücke (11), $\dagger$ **R** Lobberich (W), **Bd** Wiesloch: Baierthal (257), **S** St. Johann (392). $\dagger$ *M. verticillata* **T** Innsbruck (463). *M. neglecta* $\times$ *rotundifolia* **Wp** Thorn (113), **P** Pyritz: Buslar (108), **Br** Ruppín: Neumühle (107). *Althaea officinalis* **N** Herzogbierbaum (292), **T** Trient, Valsugana, Val di Ledro (389). *A. hirsuta* **Schw** Luzern: Schloss Wykon (419). *Lavatera thuringiaca* **Wp** Schwetitz: Topolno, Grutschno (113), **Sl** Glogau: Gustau (83), **Schw** Orbe (419). $\dagger$ *L. trimestris* **Op** Ortelsburg: Jeschonowitz (112). $\dagger$ *Abutilon Avicennae* **M** Karthaus massenhaft verwildert (231).

Tilia 294. *T. platyphylla* var. *cordiformis* n. v. **N** Hainburg (294); var. *vitifolia* **Schw** Jura: weisse Fluh bei Liestal (324). *T. ulmifolia* **B** Oberstdorf: Oythal (195); var. *cucullata* Jacq. **K** Beim Brückler am Keutschacher See (376). *T. corylifolia* Host var. *saxetosa* n. v. **N** Mödling (293). *T. Carnuntiae* n. sp. **N** Braunsberg bei Hainburg (294). *T. idriaca* n. sp. **N** Wien: Ober-St. Veit, **Kr** Idria (293).

Elatine triandra **Ns** Nordufer d. Steinhuder Meeres (**B**), **B** Nürnberg: Dutzendteich (145). *E. Hydropiper* **P** Ratzebuhr, Pinnow, Stolpmünde (Wm). *E. hexandra* **Sl** Hoyerswerda: Uhyst mehrfach; Rotenburg O/L.: Kringelsdorf, Jahmen, Eselsdorf (82), **Bö** Pilsen: Bolevec (423), **Schw** Versoy nicht mehr (503). *E. Alsinastrum* **Br** Ruppín: zw. Treskow u. Stöffin, neuerdings vernichtet (120), **Ps** Schubín: zw. Wilhelmshagen u. Friedberg (68); Inowrazlaw vielfach (72), **Sl** Freistadt Ö. S.: Olszyner Teiche (82), **Os** Meissen: Zaschendorf, Oberau, Milchinsel (11), **S** Pinzgau: Lambach (392).

Hypericum veronense **V** Dornbirn (573). *H. quadrangulum* **N** Weitra: bei Heinrichs (293), **O** zw. Grein u. St. Nikola (345). *H. humifusum* **S** Aigen (392); Salzburg: Schallmoos, Zwischelbad (378). *H. pulchrum* **Wp** Oliva: Karlsberge (119), **Sl** Lüben:

Gr. Kotzenau (84), **Bd** Freiburg: Zähringer Berg (260), **Schw** zw. Biel u. Worben, Pavillon b. Biel (503), Thurgau: Ermatingen u. Konstanz (475). *H. montanum* **Br** Berlinchen: Ruwener Busch (107), **S** Tweng (378). *H. hirsutum* **Op** Pilkallen vielfach (113, 114); desgl. Gumbinnen, Insterburg (113); Stallupönen: Kehrinner u. Taukenischkener Wald (113), **Ns** Vilsen: Hägerdorn bei Hoyershausen (88), **Sl** Charlottenbrunn: Sophienauer Tunnel; Münsterberg: Bischofswald (81), Moschwitz (82), Wartha: Königshain (81), Zobten (82), Oberglogau: Leschnig (83), **N** Weitra: bei Heinrichs (293), **S** Unken, Werfen u. Stegenwacht (278), **T** M. Tombea (389). *H. elodes* **Sl** Hoyerswerda an vielen Stellen (81). *H. quadrangulum* $\times$ *tetrapterum* **Op** Fischhausen: Rogehnen (113), **Os** Erxleben: Emdener Forst (110).

Acer Pseudoplatanus v. *Fieberi* **Sl** Strehlen: Rummelsberg (84). *A. campestre* v. *falcatum* n. v. **Hc** Erfurt: Steiger (168), Kelbra (192).

Linum viscosum **K** Tarvis (538). *L. perenne* **B** Bamberg: Friesener Warte (146). $\dagger$ *L. austriacum* **Hc** Weimar (192). *L. catharticum* **L** Pola (366); f. *subalpinum* n. f. **B** Nebelhorn, Garmisch, Reichenhall u. a. (191, 195). *Radiola linoides* **Sl** Hirschberg: vor Boberröhrsdorf (81), **N** Stankauer Teich an der böhm. Grenze (286).

Geranium macrorrhizum **T** San Martino (273). *G. phaeum* **Sl** Münsterberg: Moschwitz, Heinrichau (81), **K** Tarvis (538); f. *austriacum* n. f. **O** Linz (561). *G. nodosum* **T** Ronchithal (402). *G. silvaticum* **Ps** Posen: Kobelnitz (76), Schubín: zw. Bartschin u. Mamlitz (68), Inowrazlaw: Eichthal (72), **Hc** Helmstedt: Brunnenthal, Paradies (162); var. *parviflorum* **St** Sunk ober Trieben (494). *G. pratense* $\dagger$ **Ns** Bremen: Werder (B), $\dagger$ **W** Bochum: Langendreer (H), **Mr** Zweibrücken: Bubenhausen (151), **S** St. Gilgen (378), Hofgastein (392), **Schw** Thurgau (475). *G. palustre* **N** Oberbergern u. Gansbach; Gopprechts nächst Litschau (288), **S** Tweng (378). *G. sanguineum* **Hc** Helmstedt: Spitzberg bei Walbeck, ob noch? (162), **Bd** Karlsruhe: Forchheim (257), **N** Krummnussbaum (288). $\dagger$ *G. sibiricum* **Bd** Waldkirch (257). *G. pyrenaicum* $\dagger$ **Op** Pr. Eylau: Bahndamm (113), $\dagger$ **Wp** Elbing: Hommel (112), $\dagger$ **Ps** Bromberg: 5. Schleuse (69), **Sl** Wansen: Mechwitz; $\dagger$ Krummhübel (83), Gr. Strehlitz: Reitbahn (84), $\dagger$ **Hc** Helmstedt: Kath. Friedhof (162), $\dagger$ **W** Münster: Neuthor (154), $\dagger$ **R** Elberfeld: Neanderthal, Hochdahl; Mettmann (W), **M** Brünn: Wranau (227), **O** Linz: Welserheide (345). *G. pusillum* **S** St. Johann (392). *G. dissectum* **T** Riva (389). *G. columbinum* **S** Unken, St. Johann (378), Tamsweg (392). *G. molle* **Sl** Oberglogau: Twardawa (81), auch in der Stadt (82), **N** Mautern: Schenkenbrunn (288), **S** Unken (378). *G. divaricatum* **Os** Meissen: Aufgang zur Hölle (11), Weinberge b. Zitzschewig (N), **St** Graz: Bauplätze (430), **T** Maranza (389). *G. lucidum* **T** Ronchithal (402), Val di Ledro (389). *G. Robertianum* **S** Pongau: Plankenau (378).

† *Impatiens parviflora* **E** Strassburg: Kirchhof St. Urban, Kehler Chaussee u. a. (216), Metz: Esplanade (217), **N** Stockerau: Donauauen (294).

Dictamnus albus 285.

Staphylaea pinnata **Bd** Reichenau: Pfaffenmoos (252). *Evonymus europaeus* **T** Sarcathal bis Stenico (389). *E. verrucosus* **Sl** Juliusburg: Schlottauer Wald mehrfach (82). *E. latifolius* **T** Reutte (512).

Rhamnus cathartica **S** Lofer, Saalfelden, Radstadt (378). *Rh. intermedia* Steud. **L** Medolina und Pomer; Pola: Bateria Corneale (423). *Rh. saxatilis* **N** Perchtoldsdorf (423). *Rh. alpina* **S** St. Gilgen? (392). *Rh. pumila* **B** Kempten: Luitpoldshöhe bei Hindelang, Falkenstein b. Pfronten (159), **S** nächst dem Seewaldsee (382).

Spartium junceum **L** Barcola (423). *Genista pilosa* **Me** Neubrandenburg: Nemarower Holz (122); Brüel: Jülchendorfer Mühlenholz (123). *G. tinctoria* var. *lasiogyna* Gremli **T** Vallunga (389). *G. ovata* **Schw** Osterfingen (262). *G. anglica* **Br** Freyenstein: Mathildenhof; Meyenburg: Krempendorf (94). *Sarothamnus scoparius* **N** Litschau (288), **S** Salzburg: Heuberg (382). *Cytisus* 299. *C. Laburnum* **Schw** am Fusse des Arvel (411); f. *Alschingeri* **Schw** Generoso, Salvatore, Magadino (418). *C. alpinus* **T** Travignuolothal (350). *C. nigricans* **Sl** Neusalz: Tschiefer (83), **K** Tarvis (538). *C. austriacus* **N** Stockerau (290). † *C. capitatus* **Os** Dresden: Lindenau (58). *C. hirsutus* **K** Tarvis (538). *C. ratisbonensis* **Op** Mohrungen (112), **Sl** Breslau: Marienkranst (81), **Hc** Coburg: geg. Scheuerfeld (34). *C. Kitaibeli* Vis. **N** Stockerau: Rohrwald (294). *C. sagittalis* **K** Tarvis (538), **Schw** Remüs: Burg Tschanuff (419). *C. radiatus* **Schw** Grigna (522). † *Lupinus polyphyllus* Dougl. **Br** Berlin: Koswig bei Dreilinden (85), **Sl** bei Freystadt, Goldberg u. Nimptsch (83). *Ononis spinosa* var. *albiflora* n. v. **Schw** Tessin (438). *O. repens* (*O. procurrens* Wallr.) **Sl** Hoyerswerda: Bernsdorf (83), Ruhland mehrfach (84), **W** Burgsteinfurt: Schöppingen (155), **S** Salzburg: Gaisberg u. Heuberg; Walserberg (548); var. *mitis* Gremli **Schw** Schaffhausen nicht selten (418); var. *tenella* n. v. **Schw** (418); var. *fallax* Gremli **Schw** Kapf bei Rayngen (418). *O. arvensis* **Sw** Stormarn: Jenfeld (15). *O. inermis* Jacq. **O** Linz: St. Peter (345). *O. foetens* All. **B** um Garmisch häufig, **T** Innsbruck, Levico (192). *O. austriaca* Beck **N** Rappoltenkirchen: Haigerwiese (288). *O. Columnae* **N** Lasse im Marchfeld (286). *O. Natrix* **T** Primör (389).

Medicago sativa **S** Werfen, Saalfelden (378). *M. falcata* var. *rariflora* Scholz n. v. **Wp** Thorn (112). *M. lupulina* var. *Willdenowi* **Os** Erxleben: Emden (110), **V** Dornbirn (573, als var. *glandulosa* Neilr.). † *M. arabica* **Hc** Helmstedt: Magdeburger Strasse (162), **R** Merzig (W), **Mr** Zweibrücken: Bahnhof Homburg geg. Erbach (151), **E** Mülhausen sehr häufig (219). *M. minima* **Me** Schwerin: Langenbrütz (124), **Os** Meissen:

Sörnnewitz (11), **Mr** Landau: Westbahnhof; Neukastel (149), Donners-
berg: Falkenstein (150); var. *mollissima* Urb. **L** Triest: Opična;
T Bozen (423); f. *viscida* **P** Rügen: zw. Lietzow u. Hülsenkrug (165).
† *M. denticulata* **Hc** Helmstedt (162). *M. carstiensis* Wulf. **St** Mar-
burg: Pyramidenberg, deutscher Kalvarienberg, **K** Klagenfurt: St.
Primus u. Wallendorf, **T** Trient: um Oleg (423). *M. brachyacantha*
Kerner **N** Wiener Neustadt (423). *M. falcata* × *sativa* **N** Wien (423),
St Marburg (462), **T** Triest (389). *Hymenocarpus circinnatus* **L** Veruda:
Prato Vincuran (366). *Trigonella monspeliaca* **N** Wiener Neustadt
(423). *T. gladiata* **L** Rovigno: Isola di S. Catterina (530 a). *Melilotus*
dentatus **Hc** Sandersleben: Ratmannsdorf u. a. (33). † *M. ruthenicus*
Os Schönebeck: Elmen (32). † *M. parviflorus* **Os** Dresden: Plauenscher
Grund (57). *M. altissimus* **S** Oberndorf an der Salzach (382), **St**
Prassberg bis Steinbruck (432).

Trifolium 165, 193. *T. pratense* var. *expansum* (W. K. = var. *ameri-*
canum Harz 193) **Me** mehrfach (125), **Br** Ruppın: Bechlin (95); var.
parviflorum Bab. ist bekannt aus **Op**, **Wp**, **Sw**, **Sl**, **R**, **E**, **Bd**, **Bö** (96); var.
pilosum Heuff. **Schw** St. Gotthard (193). *T. alpestre* **V** Dornbirn (573), **T**
Tonale (506); var. *bicolor* Rechb. **Op** Sensburg (113). *T. ochroleucum*
Bö Aussig: Zalesl (138), **St** Marburg (462), **T** Rovereto (389). *T. permix-*
tum n. sp. (zw. *pratense* und *medium* stehend) **P** Rügen: Kriewitz b.
Lohme (165). † *T. incarnatum* **N** Bahndämme bei Bruck (288),
desgl. Stockerau (293), **S** Lungau: ebenso bei Maria Pfang (382).
T. arvense **S** Bischofshofen (392), Saalfelden (378); var. *Brittingeri*
Weit. **K** Tiffen (381); f. *viridulum* n. f. **Ps** Staykowo, **Os** Halle,
R Kreuznach: an der Nahe (100). *T. striatum* **Sl** Goldberg: Wolfs-
berg (83), **Os** Meissen: Tännichtgrund (11), **R** Cochem: Winne-
burg (W), **Mr** Kirchheimbolanden: geg. d. Drosselfels u. Bastenhaus
(148), Falkenstein (150). *T. saxatile* All. **Schw** Wallis, unterhalb
Algaby am Simplon (345), Bagnethal (318). *T. rubens* **Sl** Bunzlau:
Grünsteinhügel (81), **Os** Meissen: Scheunenberg, Finkenflug (11), **Hc**
Sandersleben: Buschmühle im Einethal (33), **Bö** Aussig mehrfach (138),
O Lassen: Dornach (345). *T. noricum* **K**, **Kr**, Süd-**T** (552). *T. fragiferum*
Os Meissen: Zaschendorf (11), **S** St. Johann: Zederberg (392). † *T.*
resupinatum **Me** Schwerin: Lübstorf (125), **Bd** Achern: Bahnhof
(257 a), **B** Nürnberg: Schniegling, Deutschherrnwiese (146), **N** Donau-
kanal (532). *T. montanum* **N** Pyrabruck b. Weitra (293), **T** Verruda
(366); f. *roseum* Scholz n. f. **Wp** Marienwerder (111). *T. repens* var.
roseum Peterm. **Sl** Grünberg: Weite Mühle (82). † *T. elegans* **Br**
Berlin: zw. Friedenau u. Tempelhof (102). *T. spadiceum* **Op** Pilkallen
vielfach (114), Gumbinnen: Tzulkinen (113), **Hc** Helmstedt: Brunnen-
thal (162), **S** St. Johann: Einödsberg (392). *T. aureum* **S** Unken,
Saalfelden (378). *T. campestre* **S** Pongau: Sulzau, Plankenau
(378). *T. patens* **St** Marburg (462). *T. minus* **St** Seckau (486).

Anthyllis 462, 518. † *A. Vulneraria* **W** Paderborn: Inselbad u. a. (158). *A. tricolor* **Vuk.** **L** Castua (366). *Dorycnium herbaceum* **T** Primör (481), **Schw** Grigna (522). *Lotus tenuifolius* **T** Prutz (465). *L. uliginosus* **S** Aigen (392), **St** Marburg: Lembach (462). *Tetragonolobus siliquosus* **Hc** Helmstedt: Walbeck (162); Sandersleben: Hecklingen, Ratmannsdorf; Stassfurt (33), **Mr** Göllheim: Rosenthal (150).

† *Amorpha fruticosa* **R** Bonn: Rheinufer b. Rüngsdorf (W). *Galega officinalis* **T** Primör (481). *Colutea arborescens* **N** Herzogenburg: Unterwadelberg hfg. (288). *Oxytropis pilosa* **P** Pyritz: jetzt nur bei Kol. Schöningen, nicht mehr im Stargarder Pass (25), **Ps** Inowrazlaw: Katrinchen (72), **Bö** Aussig: unterh. d. Türmitzer Thiergartens (138), **T** Fliess, Zams (465). *O. Halleri* **T** Ahrnthale (423). *O. sordida* **Gaud.** **S** Tweng: Hochfeind (382). *O. tirolensis* **Sieb.** **K** Reichenauer Alpen; Heiligenblut: Kniebliss (381, als *O. sordida*). *O. neglecta* **Gay** **Schw** Bagnethal (318). *O. carinthiaca* **Fisch.-Oost.** **K** Mussen zw. d. Lessachu. Oberdrauthale (423). *Astragalus Cicer* **Br** Berlinchen: Ruwener Busch (107), **B** Schnaittach: Alfalter, Breitenstein (18), **N** Mauer (423). *A. danicus* **P** Stargard: Zachau (35), **Hc** Kölleda: Leubingen (187). † *A. Hypoglottis* var. **polyspermus** **Torr. Gray** **Wp** Berent: Garczinsee; Karthaus: Skorczewo (111). *A. Onobrychis* **M** Znaim, **N** Perchtoldsdorf (423).

Coronilla vaginalis **H** Graburg (210). † *C. scorpioides* **T** Mattarello (389). *C. varia* **Hc** Helmstedt: Harbker Strasse, Walbeck (162). † **W** Paderborn: Schützenplatz (158). *Ornithopus perpusillus* **Sl** Rosenberg: Radau (84). *O. roseus* **Desf.** **N** Rappoltenkirchen: Holzschlag Tannenschachen (286). *Hippocrepis comosa* **N** Persenbeug: Hollenburg bis Weitenegg (288). *Hedysarum exaltatum* **Kern.** **T** Tre Croci (512). *Onobrychis viciifolia* **S** Sulzau u. Werfen am Bahndamm (378).

Vicia dumetorum **Me** Rehna: Heidemühle (122); Teterow häufig (127), **Hc** Helmstedt: Schöningen (162), **B** Schnaittach: Hienberg, Alfalter (18), **O** Traunsee (423). *V. Cracca* **N** Neben der Bahn Tulln-Lebarn fl. albo (290). *V. villosa* **Wb** Tübingen: Hohenentringen (Hg), **S** Eugendorf (382), **Schw** Paradies (418); var. **inaequalis n. v.** **Br** Frankfurt (98); † var. *glabrescens* **R** Bonn: Aecker in d. Melb (W). *V. pannonica*. † **Os** Meissen: Kötzschenbroda (11); Dresden: Zitzschewig (58), **N** Krems: Gölbling b. Rohrendorf; Stein: Förthof (288), **O** Linz (466), † **K** Würther See nächst der Schwimmschule (378), † **V** Dornbirn (573). *V. purpurascens* **DC.** **O** Linz (466). *V. grandiflora* **Scop.** **T** Landeck (465), Doladizza in Fleims (389). *V. lutea* † **Os** Dresden: Nd.-Lössnitz (58), **T** Trient (389). *V. lathyroides* **R** Merzig, Trier (W), **Bö** Aussig: Libochowan (138). † *V. melanops* **Os** Meissen: Kötzschenbroda (11). *V. oroboides* **St** Marburg: Felberinsel (462). *Ervum pisiforme* **Br** Berlinchen: Ruwener Busch (89), **Hc** Helmstedt: Schöningen (162), **T** Primör (481). *E.*

silvaticum **Me** Teterow mehrfach (127), **Br** Berlinchen: Ruwener Busch (107), **Sl** Neumarkt: Meesendorf (83), **Hc** Helmstedt: Brunnen-
thal, Elm, Rieseberg (162), **N** Herzogenburg: Kohlgraben b. Wölbling;
Mautern: Wolfenreith (288); Mosinghof b. Spitz (292). *E. cassubicum*
Hc Helmstedt: Brunnenweg, Walbecker Strasse (162). *E. tetraspermum*
T Rovereto (389). *E. monanthos* † **Hc** Salzungen: geg. Allendorf
(174), (†?) **Mr** Zweibrücken häufig (151). † *E. Ervilia* **B** Nürn-
berg: Gibitzenhof (145). *Pisum arvense* **B** bei Garmisch anscheinend
wild (192), **T** Obladis (453). *Lathyrus* 233. *L. Aphaca* **R** Bonn:
Rodderberg (W), **Bd** Freiburg: Merzhausen, Schönberg u. a. (260),
B Nürnberg: Offenhausen (145), **St** Marburg (462). *L. Nissolia* **Sl**
Steinau: Chaussee n. Tauer (83), **H** Kassel: Hirschstein b. Elgers-
hausen (171), **B** Neumarkt (O.-Pf.): Buchberg (18). *L. tuberosus*
O Perg: Thurmhof u. Auhof, St. Laurenz, in Klamm (345), **T**
Landeck (465). *L. maritimus* **Ns** Wangerooog (B). † *L. hirsutus* **Os**
Dresden: Nd.-Lössnitz (58). *L. silvester* **N** Unteres Weienthal
(288) Stockerau (294), **S** Gastein (535). *L. platyphyllus* **E** Mül-
hausen: Doller-Ufer (219). *L. heterophyllus* **Bö** Aussig: Sedl (138).
L. paluster **Hc** Hecklingen (33), **S** Mattsee (382). *L. vernus* **S** Mönchs-
berg fl. albo (382). *L. pannonicus* **N** Rappoltenkirchen: Erla (286).
L. niger **Hc** Helmstedt: Walbeck (162), **O** Lassen: Dornach (345).
L. stiriacus (Gremli, *Orobis luteus* aut.) **K** (478), **T** Travignuolothal
(481). *L. montanus* **Bö** Aussig vielfach (138).

Prunus fruticosa **T** Val Pradidali, Cima Cimedò (481).
P. Salzeri **K**; **T** (?) (571). *P. spinosa* var. *serotina* **Schw** Zürich:
Sihlhölzli (418).

Rosa, 34, 39, 52, 111, 113, 224, 232, 238, 257b, 286, 287, 290, 292,
294, 333, 335—341, 347, 381, 385, 421, 431, 475, 480, 512, 513, 573.
R. alpina f. *monspeliaca* (Gou.) **T** Schlerngebiet (265); f. *inermis*
St Ritzdorf (432). *R. pimpinellifolia* **Hc** Arnstadt (188); var. *poterii-*
folia Bess. **N** Mistelbach, Drausenderberg u. geg. d. Jägerkreuz
(286). † *R. cinnamomea* **Ps** Inowrazlaw (72), **N** Donauauen bei
Schmida; Stockerau (290). *R. rubrifolia* **St** zw. Vorau und Pöllau
(436). *R. repens* **B** Uffenheim: Herboldsheim (18), f. *ovata* Lej.
K zw. Launsdorf u. St. Georgen (381). *R. pomifera* **Br** Rüdersdorf
(109), † **Ps** Inowrazlaw (72), **Sl** Görlitz: Kodersdorf, Attendorf (84),
Os Meissen: auf d. Posel (11), **Hc** Meiningen: Donopskuppe (42);
f. *recondita* Puget (†?) **W** Witten: jenseits Mallinckrodt (H), **K** Inner-
fragant (376). *R. mollis* **Br** Rüdersdorf (109), **Hc** Helmstedt:
Bullenloch, Walbeck (162); var. *cujavica* n. v. **Ps** Inowrazlaw: bei
Seehorst (72). *R. tomentosa* **St** Marburg (462); var. *subglobosa* Baker
Ps Schubin: Slupowo (68), **Os** Neuholdensleben: Detzel (110); ssp.
venusta **W** Freudenburg; Peckelsheim; Holzminden: Meinbrexten (H).
R. arduennensis Crép. **R** Montjoie (W). *R. trachyphylla* Rau **Sl** Treb-

nitz: Bentkau; Liegnitz: Oyas, 1887 als *gallica* × *glaucia* (84), **Bö** Aussig: zw. Ferdinandshöhe und Wrkotsch (138); Leipa: Hirschberger Teich (211), **St** Marburg (462); f. *virgata* Gremli **Os** Meissen: Naundörfel (59). *R. canina* var. *andegavensis* (Bast.) **W** Witten; Beverungen; Höxter; Rinteln (H). *R. glauca* var. *complicata* **Ps** Schubin: Slupowo (68); var. *myriodonta* **Ps** Schubin: Bartschin (68); v. *subglandulosa* **Hc** Gr.-Walbur (34). *R. stylosa* **E, B, W** (235), **L** fehlt (366). *R. coriifolia* n. v. **Ps** Obersitzko (66), Inowrazlaw vielfach (72), **N** an der Thaya b. Drosendorf (286), **Schw** Thurgau: Allenwinden (475); var. *subcollina* **Os** Erxleben: Altenhausen, Emden u. a. (110). *R. tomentella* **Os** Erxleben: Altenhausen (110); var. *Obornyana* Ch. **N** Schlossthal bei Röschitz (286). *R. micrantha* **Sl** Löwenberg: Waltersdorf; Jauer: Klonitz, Bellmannsdorf (82), Goldberg: Wolfsberg (83), **Os** Dresden: Nd.-Sedlitz (58), **N** Klausgraben mit var. *septicola* Déségl. (286). *R. agrestis* **Sl** Hoyerswerda: Uhyst, Klitten (83), **St** Prassberg (432). *R. elliptica* **Sw** Hamburg: Isekanal (13), **Ps** Schrimm: Czempiner Chaussee; Schubin: Chwalliszewo (68), Annaberg (77); Inowrazlaw mehrfach (72), **Hc** Helmstedt: Bötschenberg, Schöningen (162), **W** Warburg; Marsberg; Höxter (H). *R. gallica* **Sl** Oberrhogau (83), **Os** Grossenhain: Koselitz (N), **St** Marburg (462). *R. alpina* × *cinnamomea* **Schw** Unterengadin: Ardez (238). *R. alpina* × *coriifolia* **Schw** vielfach (238). *R. alpina* × *glaucia* **Sl, E, K** Mallnitzthal, **T** Fleimsthal, Truden, **Schw** verbreitet (238, 502). *R. alpina* × *montana* **Schw** Salève (238, 514). *R. alpina* × *omissa* **Schw** Salève (238). *R. alpina* × *pimpinellifolia* **E, Kr** Schneeberg, **T** Monte Maranza und Monte Celva, **Schw** Salève; Waadtländer, Neuenburger, Solothurner und Aargauer Jura (238). *R. alpina* × *pomifera* **T** Bondone bei Becca di Fassa, **Schw** Wallis vielfach, Tessin, Graubünden, Uri, Freiburg (238). *R. alpina* × *rubrifolia* **Schw** Unterengadin bei Ardez und im Waadtländer Jura (238). *R. alpina* × *tomentosa* (dazu *R. spinulifolia* Dém., *R. vestita* God., *R. Guineti* Schmidely) **Sl** (238), **E** unterm Hoheneck (218, 238), **Bö, N** Wartenstein bei Gloggnitz, **T** Monte Paganella bei Trient, **Schw** ziemlich häufig (238). *R. arvensis* × *gallica* **H, R, E, Bd, Wb, B, N** Kalksburg, **O** Audorf, **L** Pola, **T** Montignano, Gocciadoro, Monte Baldo, **Schw** Genf, Waadt, Schaffhausen, Wargenthal (238). *R. agrestis* × *gallica* **Hc, R, Schw** Genf (238). *R. canina* (incl. *dumetorum*) × *gallica* (*R. collina* Jacq.) **Sl** (238), **Os** Meissen: Lommatzcher Wasser (59), **Hc, R** (238), Boppard (W), **Bd, Wb, B, N** Wien, Kalksburg, Mautern (238), Stockerau (292), **L** Triest, **Schw** Genf, Waadt, Schaffhausen (238). *R. canina* × *pimpinellifolia* **Mr** (238). *R. gallica* × *glaucia* (incl. *coriifolia*) **Sl, Os** Meissen: Lommatzcher Wasser (59), **Hc, Schw** Winterthur (238). *R. gallica* × *omissa* **Schw** Genf (238). *R. gallica* × *rubiginosa* **Sl** Hohenfriedeberg. Siegeshöhe (39), **Bd, Schw** Genf (238). *R. gallica* × *tomentosa* **Hc, Wb,**

Bö, Schw Genf, Schaffhausen (238). *R. glauca* $\times$ *omissa* **Schw** Salève (238). *R. glauca* $\times$ *pimpinellifolia* **Schw** Salève (238). *R. glauca* $\times$ *tomentosa* **Schw** Waadtländer und Freiburger Alpen (238). *R. omissa* $\times$ *pimpinellifolia* **Schw** Salève (238). *R. pimpinellifolia* $\times$ *rubiginosa* **R, Mr** (238). *R. pimpinellifolia* $\times$ *tomentosa* (*R. Sabini* Woods, *R. coronata* Crép., *R. involuta* Smith) **R, Wb** (238), **Bö** Leipa: Steinberg bei Ritschel (212), **Schw** Salève, Neuchatel, Ravellen, Lägern (238, 330). *R. rubiginosa* $\times$ *tomentosa* **P** Rügen: Sellin (165).

Rubus 17, 59, 152, 162, 200, 232, 253, 288, 292, 294, 358, 381, 389, 431, 478, 510, 536, 573. *R. suberectus* **Wb** Tübingen: Hirschauer u. Spitzberg (Hg), **B** im Regnitzgebiet zieml. verbreitet (24), **S** St. Johann (378), **T** San Martino, Daone (389). *R. plicatus* **Wb** Tübingen: Kressbacher Wald; Murgthal b. Schön Münzach (Hg), **B** im mittleren Regnitzgebiet verbreitet (24), **S** Tumersbach am Zellersee (372), oberh. d. Kitzlochklamm (378), **T** Piné (389), **Schw** Urkantone (502); var. *Bertrami* G. Br. **Os** Erxleben: Altenhausen, Gotenbusch (110). *R. montanus* **Os** Zerbst, Neu haldensleben (110), **N** Weitra: bei Heinrichs (294); var. *cremsensis* n. v. **N** zw. Wolfenreith bei Mautern und Hessendorf bei Dross nächst Krems (294). *R. sulcatus* **B** im mittleren Regnitzgebiet zerstreut (24), **N** zw. Wolfenreith u. Hessendorf (294), **St** Marburg (462), **T** Primör, Piné, Povo, Vetriolo (389). *R. thyrsoides* (*thyrsanthus* W.) **B** im mittleren Regnitzgebiet zerstreut (24), **S** Gaisberg (302), **T** Innsbruck: Wiltener u. Höttinger Berg (510); ssp. *candicans* **B** im mittleren Regnitzgebiet verbreitet (24); ssp. *elator* **B** Lauf: Renzenhof (24). *R. amygdalanthus* **Os** Hohnstein (59). *R. Vesti* **Wb** Stockholm (17). *R. phyllostachys* P. J. M. **Wb** Tübingen vielfach (Hg). *R. silesiacus* **Sl** Görlitz: zw. Reichenbach u. Paulsdorf (81). *R. rusticanus* **T** Trient (358). *R. bifrons* **Wb** Tübingen; Schramberg; Balingen; Neckarhausen (Hg), **B** bei Nürnberg selten, häufiger im fränkischen Jura (24), **N** Falbheid bei Wölbing (294), **S** Golling: geg. St. Anton (382); Unken (378). *R. villicaulis* **Ps** Schrimm: vor Mechlin (68), **B** im mittleren Regnitzgebiet häufig (24); v. *incisus* **P** Usedom: Gr. Krebssee (Wm). *R. macrostemon* **Wb** Pfullingen: auf d. Wanne (Hg), **N** Sandel bei Dürrenstein (294), **T** Innsbruck: Wiltenerberg (510), Fleims, Piné, Levico, Trient, Ala (389). *R. (Langei =) silvaticus* **R** Derschlag; Gummersbach (17). *R. bremon*, Sammelname für *R. fortis*, *gratus*, *macrophyllus* u. a. (200). *R. macrophyllus* **Os** Hohnstein (59), **Hc** Kösen: Göttersitz (172), **B** Schnaittach: Rottenberg; Feucht (24). *R. tomentosus* **B** im Regnitzgebiet fehlend (24), **N** Sandel bei Dürrenstein fl. semipl. unter normalem (294), **T** Judicarien, Terlag, Trient, Piné (389); var. *glabratus* **T** Judicarien, Terlag, Trient, Piné (389). *R. Arrheni* **Os** Neu haldensleben häufig (110). *R. Sprengeli* **Os** Hohenstein-Ernstthal (55), Chemnitz (59), **B** Feucht; Nürnberg:

Zollhaus (24). *R. Caflischi* **Wb** Tübingen: Hirschauer Berg (Hg). *R. vestitus* **Sl** Hoyerswerda: Neuwiese (83), **Wb** Tübingen: Goldersbachthal, Bromberg; Balingen: am Lochen (Hg), **N** Sandel bei Dürrenstein (294). *R. conspicuus* **Schw** Thurgau: Ottenberg (475). *R. tereticusculus* **Wb** Tübingen: Spitzberg, Bromberg (Hg). *R. rudis* **Wb** Tübingen häufig; Sulz; Neckarhausen; Balingen (Hg), **B** im Regnitzgeb. nicht häufig (24), **S** Fürstenbrunn (378). *R. scaber* **Sl** Goldberg: Neu- ländel (83). *R. radula* **B** im Regnitzgeb. zieml. selten (24). *R. foliosus* **Wb** Schramberg: Berneckthal (Hg). *R. saltuum* **T** Trient (389). *R. Köhleri* **Op** Mohrungen: Woltersdorf (112), **B** Schnaittach (24), **V** Dornbirn (573). *R. Schleicheri* **Sl** Hoyerswerda mehrfach; Görlitz: Paulsdorfer Spitzberg (81), **B** im Regnitzgeb. verbreitet (24), **V** Begau (573). *R. foliocrispatus* (= *crispifolius* 256) **Bd** Elzthal (253). *R. chaerophyllus* Sag. et W. Schultze n. sp. **Os** Herrnhut: Berthelsdorf (27). *R. empelius* Focke n. sp. **Bd** Elzach (253). *R. Metschi* **M** Drahan (228). *R. pygmaeopsis* **M** Drahan (228). *R. insolatus* P. J. Müll. **T** Volders (510). *R. Bayeri* **T** M. Faeda di Terlago, M. Vasone bei Trient (389). *R. tereticaulis* **Wb** Langenbachthal geg. d. Hornisgrinde (Hg). *R. Bellardii* **Wb** Balingen: Plattenberg; Kniebis: Steinmäuerle (Hg), **B** im Regnitzgebiet häufig (24), **St** Seckau (486). *R. brachyandrus* Gremler **Wb** Freudenstadt: Langer Wald, Langenbachthal geg. d. Hornisgrinde (Hg). *R. serpens* **Wb** Kniebis mehrfach (Hg) **S** Nürnberg: Dutzendteich; Hersbruck: Behringsdorf (24); var. *alnetorum* n. var. **N** zw. Wolfenreith u. Hessendorf (294); var. *campanulatus* n. var. **N** Semmering (17). *R. rivularis* var. *viridis* **Hc** Rosstrappe (17); var. *dasyacanthus* **B** Waldmünchen (17). *R. hirtus* **Os** Meissen: Sauthal, Oberwartha (11), **N** zw. Wolfenreith u. Hessendorf (294); var. *acerosus* Progel **N**, **St** Semmering (17); v. *calophyllus* Progel n. v. und var. *cordifolius* eiusd. n. v. **B** Waldmünchen (17), **N** Gloggnitz (17); v. *sericeus* Progel **Hc** Schleusingen (17). *R. Güntheri* **Schw** Thurgau, sehr formenreich (475). *R. saxicolus* P. J. M. **Wb** Tübingen: Burgholz (Hg). *R. Kaltenbachii* **Wb** Kniebis: beim Steinmäuerle, Langenbachthal geg. d. Hornisgrinde (Hg). *R. botryanthus* Sabransky n. sp. **Bd** Siegelauer Thal (253). *R. Villarsianus* Focke **Wb** Tübingen: Kressbach (Hg). *R. dumetorum* **N** zw. Scheibenhof u. Egelsee bei Krems (294). *R. berolinensis* Krause **Os** Erxleben: Altenhausen (110). *R. caesioides* v. *aquaticus* **Os** Neuahaldensleben häufig (110); var. *umbrosus* Rehb. **V** Dornbirn (573). *R. idaeus* **Sw** bei Lübeck gelbfrüchtig und in auffälligen Formen (152); v. *anomalus* **B** Nürnberg (18). *R. saxatilis* **Hc** Helmstedt: Paradies, hinter d. Brunnen (162), **Mr** Donnersberg: Hanweilerhof (148), **N** Krems: Stixendorf (292), Weitra: bei Heinrichs u. auf d. Nebelstein (294). *R. alpinus* × *montanus* (= *affinoides* Utsch n. h.) **W** Holzwickede (8). *R. bavaricus* × *villicaulis* **B** Waischenfeld: Löhlitzer Wald (145). *R. bifrons* × *caesioides*

Wb Tübingen: Hirschauer u. Spitzberg (Hg). *R. bifrons* × *tomentosus* **N** Sandel b. Dürrenstein (294). *R. brachybotrys* × *caesius* **T** San Rocco b. Trient (389). *R. caesius* × *candicans* **M** Lultsch (228); Ratzlawitz (226). *R. caesius* × *discolor* **M** Prossnitz (228). *R. caesius* × *idaeus* **Op** Königsberg: Neuhausen; Fischhausen: Pillauer Plantage (111), Rauschen (113), **Sw** Lübeck: nicht selten, Mölln, Mönchhof (152), **Sl** Jauer: Hermannsdorf (81); Goldberg: Warmutruh (83); Obernigk (84), **Os** Bautzen: Göda (56), **B** Pottenstein, Behringersmühl (18), **S** Radstadt (378). *R. caesius* × *macrophyllus* **M** Lultsch (228). *R. caesius* × *macrostemon* **Wb** Pfullingen (Hg), **T** Fleims, Pinzolo, M. Gazza (389). *R. caesius* × *phyllostachys* **Wb** Lichtenstein; Hirschauer Berg (Hg). *R. caesius* × *radula* **Os** Neuhaldensleben, Altenhausen (110). *R. caes.* × *rudis* **Wb** Tübingen: Hirschauer Berg u. a. (Hg). *R. caes.* × *Sprengeli* **Os** Neuhaldensleben: Hilgesdorf (110). *R. caes.* × *sulcatus* **Wb** Tübingen: Bebenhausen (Hg). *R. caes.* × *thyrsanthus* **Ps** Schrimm: Psarskier Hügel (68), **Os** Neuhaldensleben: Emden (110). *R. caes.* × *thyrsoides*? **T** Innsbruck: Höttingerberg (510). *R. caes.* × *tomentosus* **Wb** Tübingen vielfach; Sulz (Hg), **B** Eschenbach O. Pf.: Krottenseeer Höhle (146), **T** Innsbruck: Höttingeralpe (510). *R. caes.* × *ulmifolius* **T** Mezzolombardo, Trient, Cognola (389). *R. caes.* × *vestitus* **Wb** Stockheim (17); Tübingen: Riedernwald (Hg), **B** Waldmünchen (17). *R. caesius* × *leucostachys* (*vestitus*) × *tomentosus* (= *R. trigeneus*) n. hybr. **N** Baden (379). *R. dalmatinus* × *plicatus* (= *R. loppiensis*) n. h. **T** Loppio (358). *R. dasyclados* × *hirtus* (= *R. cancellatus*) n. h. **T** vereinzelt im Gebiete der Innsbrucker Flora (422). *R. discolor* × *rusticanus* (= *R. tridentinus*) n. h. **T** Trient (358). *R. discolor* × *tomentosus* **N** Sandel bei Dürrenstein (294). *R. fragrans* × *geniculatus* (= *platyacanthus*) Utsch n. h. **W** Holzwickede (8). *R. gratus* × *vestitus* (= *Demandti*) Utsch n. h. **W** Holzwickede (8). *R. hirtus* × *macrostemon* **T** Val Ronchi (389). *R. hirtus* × *tomentosus* **T** M. Varone (389). *R. macrostemon* × *tomentosus* **T** Innsbruck: Wiltenerberg (510) *R. tomentosus* × *ulmifolius* **T** Neumarkt, Trient (389).

Dryas octopetala **Schw** Napf, 1350 m (359). *Geum rivale* **Mr** Landau: geg. Dammheim (149), **N** Kremsthal b. Hartenstein (288). *G. montanum* × *reptans* **K** Falkert (381). *G. rivale* × *urbanum* **Op** Pilkallen: Weskaller Forst; Ragnit: Gr. Schillehnen (114), **Wp** Berent: Ossuszynosee (111), **Ps** Samter (71), **R** Köln: Delbrück; Westerwald: Gr. Hau bei Daaden (W), **V** Dornbirn (573). *G. strictum* × *urbanum* **Op** Goldap mehrfach (112); Pilkallen: Stumbarn (114). *Fragaria* 232. *F. vesca* var. *serratopetala* n. v. **S** St. Veit (392). *F. moschata* **Ps** Inowrazlaw: Gocanowo, Balino (72); f. *polyphylla* **Sl** Glatz: Gicklichsberg (83). *F. collina* × *moschata* **Hc** Koburg: Taubelsberg (197), **N** Rappoltenkirchen: Strasse nach Kogel (292), **Schw** Osterfingen (418). *F. moschata* × *vesca* **Hc** Koburg: Weitramsdorf (197). *Comarum*

palustre **N** Obersee am Dürrenstein (423), **St** Seckauer Zinken (546), **K** Hermagor: Bürgermoos (496), Spittal: Edling (498).

Potentilla 21, 232, 257, 318, 360, 389, 419, 434, 524—527.
P. supina **Sw** Lübeck: Wipperbrücke, Einsiedelfähre (152), † **Hc** Erfurt: Güterbahnhof (168), **Mr** Zweibrücken: Ixheim (151), † **M** Prossnitz (228), **T** Zams (465), **Schw** Thurgau: Romanshorn (475, 527). *P. norvegica* **Sw** Lübeck: vor dem Huxter und Mühlenthor (152), † **B** Nürnberg (18), **N** Schrems: Brandteich (288); var. *ruthenica* **Br** Berlin: Schöneberg (102). *P. recta* **Hc** Erfurt: Bischleben (187); Helmstedt: am Magdeburger Thor (162), † **Mr** Landau: Westbahnhof (149), **E** Mülhausen: Tannenwald (219), **B** Bamberg: Ailsfeld, Hauptsmoorwald (144), **Schw** Thurgau: Romanshorn (475). † *P. pilosa* **P** Heringsdorf (Wm) **T** Rovereto (389). *P. canescens* **Os** Meissen: Zadel (11), † **W** Dortmund mehrfach (H), † **E** Metz: Weideninsel, Todtenbrücke, Sablon (217), **N** um Weitra nicht selten (294). † *P. chrysantha* Trev. **Sl** Schmiedeberg: Buchwald (81). † *P. intermedia* **P** Stettin: Bruchheide (108), **Os** Magdeburg: Wallgraben (110), **Hc** Nordhausen: Bahndämme (170), **E** Strassburg: vor d. Spitalthor (216), **S** Mattsee: Burgfelsen (392). *P. argentea* **Schw** Thurgau: Romanshorn (527); var. *incanescens* Opiz **N** Haltestelle Hütteldorf-Bad (294); var. *tenuiloba* Jord. **N** Wölbing: geg. Meidling (294); f. *dissecta* (Wallr.) **St** Marburg (462), **T** Trient: Gocciadoro (389), **Schw** Wallis: Saxon, Riddes (527). *P. Wiemanniana* (= *Güntheri* Pohl) **N** Nordbahn zw. Wagram und Gänserndorf häufig (288). *P. reptans* var. *microphylla* Tratt. **Schw** Schaffhausen; Winterthur: beim Bruderhaus; Bünden: Calanda (525). *P. erecta* (= *silvestris* Neck.) var. *macrophylla* Paiche **Schw** Genf: Bois des Frères et de Veyrier (527); f. *pusilla* **Schw** Tessin, Wallis, Valsorey, Proz auf dem St. Bernhard (360); f. *depressa* **Schw** Waadter Jura, Suchet (527). *P. aurea* **Sl** Eulengebirge: beim Euldörfel (83); Riesengeb.: Bismarckhöhe bei 725 m (84); f. *vegetior* Favr. n. f. (*P. Heeri* Brugg.) **Schw.** Tessin: M. Tamaro über Bironico; Wallis: Mittenbach auf dem Simplon (527). *P. salisburgensis* (= *verna* auct. aust.), **T** Fassa, Fleims (389), **Schw** Wallis: Grosser St. Bernhard (527). *P. serotina* Vill. **Schw** Aargau: am Stein; Waadter Alpen: Sépey bei Aigle, Vevey; Zürich: Glattfelden u. Marthalen-Rheinau (525); Waadt: zw. Chavornay u. Bavois (526). *P. glandulifera* Kras. **St** Marburg (462), **Schw** Zürich: Ellikon; Wallis: Vernayaz, Vallon de Geuroz; Waadt: Lausanne, Chexbres u. Sépey bei Aigle (525), Branson à Joux Brulée; Tessin; auch bei Verbier u. Bramois (360). *P. arenaria* **Os** Meissen: Göhrisch (11), **Bd** Weinheim: geg. Heppenheim (257), **B** im fränkischen Jura mehrfach (18), **O** Linz: Pfennigberg und am Neubau (345), **St** Marburg (462). *P. opaca* (= *rubens* Zimm.) **B** Pappenheim (18), **St** Seckau (301), **Schw** Zürich: über Andelfingen;

Thurgau: bei Rohr, Geisel u. Frauenfeld, Eschenz; Schaffhausen: bei Stein (525), Genf: Aire (526), Basel: Grenzacher Bahn (527); var. **glandulosa** Keller **Schw** Zürich: Ruessberg u. Aesch b. Neftenbach (525). *P. thuringiaca* **B** Uffenheim: zw. Herboldsheim u. Rüdilsbronn (18), **Bö** Windheim (281); var. **jurassica** n. v. **Schw** Waadter Jura: Marchairuz bei St. Georges (525); ssp. *Nestleriana* **Hc** Erfurt: Löberfeld (168). *P. nivea* **Schw** Engadin: Piz Valmatruga, Cucal nair ob Campsut im Val Avers (525), Piz Padella (526), Piz Valmatruga im Val Samnaun; Wallis: M. Torrent im Vallée d'Anniviers (527). *P. grandiflora* **Schw** Saas, Zermatt (360); var. *minor* Gaud. **T** M. Tonale (389), **Schw** Tessin: Gotthardstrasse über Airolo; Engadin: Val Avers über Cresta (525). *P. frigida* Vill. **Schw** Schiahorn b. Davos (525), Wallis: Gr. St. Bernard am Col fenêtre (526); Tessin: Punta nera im Val Piora, Pizzo Taneda (527). *P. dubia* **Schw** Engadin: Piz Padella; var. *gadensis* Beck **O** Arbing, zw. Dobra u. Halman (345). *P. anserina* var. *aurantiaca* Zimm. **Schw** Winterthur: Rosenbergstrasse (526). *P. rupestris* **Op** Sensburg: Koslauer Wald (111); Johannisburg: Ublicker Wald (113), **Ps** Obersitzko (66), **Sl** Reichenbach O.-L.: Borda (82), **Os** Wurzen: Bucha (135), Chemnitz (240), **Hc** Artern: Udersleben (188), **N** Langenlois: Loisthal u. Reisertwald (288), **Schw** Wallis: Bovernier (527), Trient (415). *P. alba* **Br** Rüdersdorf (109), **Os** Meissen: Naundörfchen (11), **B** Uffenheim: zw. Herboldsheim u. Rüdilsbronn (18). *P. petiolulata* Gaud. **Schw** Creux-de-Jéman (360). *P. caulescens* **Schw** Waadt: um Morcles (527); f. *robusta* **Schw** Pontis-Anniviers (360); var. *viscosa* Hut. **Schw** Tessin: Generoso, San Salvatore (527); f. *Kristofiana* Zim. **K** Südabhang des Dobratsch, **Kr** Loiblthal oberh. der Teufelsbrücke (381). *P. sterilis* **Os** Meissen: Scheunenberg (11), **W** Kösfeld: Osterwick (155), **St** Marburg (436), St. Peter (462). *P. micrantha* **Schw** Schaffhausen: Kopf über Thayngen (525). *P. alba* $\times$ *sterilis* **Hc** Eckartsberga: Reisdorfer Hölzchen, Rochhäuser Forst (194). *P. arenaria* $\times$ *opaca* **Br** Rüdersdorf (90). *P. arenaria* $\times$ *verna* **Br** Rüdersdorf (90). *P. argentea* $\times$ *incrassata* (= **Besseana**) n. h. **Schw** Wallis: Tassonière b. Fully (526), Longeborne am Eingange in das Ehringerthal, zw. Siders u. der Rhone (527). *P. argentea* $\times$ *leucopolitana* (= **stricta**) n. h. **Schw** Zürich: Glatfeld (527). *P. aurea* $\times$ *dubia* **T** Brenner: Griesberg (409), **Schw** Piz Padella b. Samaden; Bern: Sanetsch (527). *P. aurea* $\times$ *grandiflora* **Schw** Engadin: Piz Padella b. Samaden (525); Wallis: Grands Plans im Bagnethal (527). *P. aurea* $\times$ *salisburgensis* (= **Huteri**) n. h. **Schw** Wallis: Simplon (526); Muntatsch b. Samaden, Campagnewiesen ebenda; Wallis: Grands Plans im Bagnethal (527). *P. dubia* $\times$ *salisburgensis* (= **Amthoris**) Huter n. h. **Schw** Graubünden: Hochwang-Grat im Schanfigg (526); Gelbe Wand b. Zermatt (527). *P. frigida* $\times$ *grandiflora* **Schw** Riffel (360), Bistinenpass am Simplon (525).

P. frigida × *nivea* (= **Wolfi**) n. h. **Schw** Wallis: Illhorn im Einfischthal (525). *P. multifida* × *villosa* **Schw** Zermatt (360). *P. procumbens* × *reptans* **Sl** Hoyerswerda: zw. Uhyst u. Klitten (82) Glogau, Landeshut (83). *P. procumbens* × *silvestris* **Sw** Hamburg: Langenhorn, Hummelsbüttel (13), **B** Schwabach: Heidenberg (145).

Alchemilla 191, 213, 215, 310, 311, 311, 313, 512, 513, 521). *A. vulgaris* **Ps** Inowrazlaw mehrfach (72); var. **trichocalycina** n. var. **St** Lantsch (552). *A. pastoralis* n. nom. (= *vulgaris* aut. p. p.) im ganzen Alpenzuge, im Jura, den Vogesen und im mitteldeutschen Gebirge (213); z. B. **Sl** Riesengebirge (83). *A. helvetica* Brugg. (*A. montana* Willd.) **B**, **S** Bad Fusch (378), **Schw** Wallis: Grosser St. Bernard, Saasthal, Simplon; Gemmi (213). *A. flabellata* n. nom. (*A. hybrida* Ser., Kern.) Alpen von den Seealpen bis **T** und **Kr** (213). *A. crinita* n. sp. Kalkalpen von Savoyen bis **T**; **Schw** im Jura vom Colombier de Gex bis zum M. Chaubert (213). *A. alpina* L., Buser (= *A. alpina* var. *glomerata* Tausch), „die centralalpine Pflanze“ (312). *A. pallens* Buser n. nom. (= *A. anisiaca* Wettst., *A. alpina* Neilr. non L.), „die Pflanze der Ostalpen“ (312) vom Dauphiné bis **T** und **St** (213); **N** Hochkoz, **O** Priel, **S** Untersberg (274), **St** Natterriegl bei Admont (423). *A. connivens* n. sp. **B** Fellhorn, **T** Rofenspitze, Schleierberg bei Gossensass, Ritten, M. Baldo, **Schw** verbreitet (215). *A. acutidens* n. sp. **B** Speicher im Seealpenthale, Daumen, Schrecken, **S** Fuscherthal, **K** Heiligenblut, **T** Ritten, Seiseralpe, Schlern u. a., **Schw** verbreitet (215). *A. saxatilis* n. sp. (*A. alpina* auct. gall. et hisp.) „in den Alpen ziemlich selten, von den Seealpen bis Engadin konstatirt“ (213); ssp. **transiens** n. subsp. **T** Valsugana, Sette Selle, Cima di Giotara, Frate di Breguzzo, M. Baldo, **Schw** Oberengadin? (312). *A. Hoppeana* Reichb. die charakteristische Form des Kalkgeb.: Alpen u. Jura (213). *A. grossidens* n. sp. (*A. subsericea* Reut. pp.) selten in der alpinen und nivalen Region von den Seealpen bis Graubünden (213). *A. colorata* n. sp. (*A. truncata* Reichb. non Tausch) vom Dauphiné über die **Schw** bis **T** (213). *A. pentaphyllea* **T** Wormserjoch bei St. Maria (423). *A. arvensis* **Sw** Sylt: Westerland (139), **O** Steyr (423). *A. fissa* × *vulgaris* **B** Oberstdorf: Aelplepass (195). *A. fissa* × *vulg. glabra* n. h. **Sl** Kleine Schneegrube (81), Kl. Teich (83). *A. grossidens* × *pentaphyllea* (= **intermedia**) n. h. **Schw** Wallis, Pas-de-Chésery, Gemmi (203), Daubensee (345).

Sanguisorba dodecandra Mor. **Schw** Veninathal bei S. Bartolomeo und Ambria bis zum Venina-See (345). *Agrimonia Eupatoria* **N** Weitra: Pyrabruck (293), **S** Unken, Saalfelden, St. Johann, Werfen, Scheffau (378). *A. odorata* **Me** Teterow mehrfach (127), **Ps** Inowrazlaw mehrfach (72); Krotoschin: Friedrichs-Wilh.-Hain (80), **Sl** Hoyerswerda: Burg, Uhyst, Klitten (82); Ruhland (84), **W** Münster: zw. Amelsbüren und Venne (154), geg. Wolbeck (155), **R** Malmedy; Eitorf u. Herchen

a. d. Sieg (W), **Wb** Dintenheim: Iller- u. Weihungthal (119), **B** Oberstdorf: Loreto (195). *Aremonia agrimonoides* **M** Wissowitz: Wšemina (226), **St** Marburg (462). *Spiraea salicifolia* **N** Am Reissbache unterh. Litschau (288), **Schw** Mosen am Wallwyler See (419). *Aruncus silvester* **Bö** Aussig: Wolfsschlinge (138), **O** Grein: Giessenbachthal (344).

Cotoneaster integerrima **Sl** Haynau: Gröditzberg (84), **Os** Meissen: Hohe Eifer (11), **N** Gaisberg bei Rodau (423); Abhang des Dobler bei Spillern, Mosinggraben bei Spitz (292). (†?) *C. nigra* **Wp** Schwetz: Ziegelei Morsk (113). *C. tomentosa* **N** Mödling: Kl. Anninger und Frauenstein; bei Guttenstein (423), Kirchenwald von Asperhofen; Rappoltenkirchen (286), **S** Tweng (378). *C. vulgaris* $\times$ *tomentosa* **Schw** (316). *Amelanchier vulgaris* **Hc** Erfurt: Ob.-Gebra (182), **N** Mödling (423), **S** Nassfeldthal (535). † *A. ovalis* Borkh. **Op** Fischhausen: zw. Mollehen und Backeln (113). *Pirus communis* var. *tomentosa* Koch **T** Mendel, Karlsberg, Castellano (389). *P. Malus* var. *silvestris* Mill. **S** Untersberg b. St. Leonhard (382). *P. lanuginosa* **St** Seckau: gemein (486). *P. brachypoda* Kern. **St** Seckau (486). † *P. domestica* **Mr** Donnersberg: Hanweilerhof (148). *P. suecica* **Wp**, **P** sämtliche bekannten Standorte genannt (133). *P. torminalis* **Wp** sämtliche bekannten Standorte genannt (133), **P** Stettin: Hökendorf (133), **Sw** Lübeck: Riesenbusch (152), **Sl** Goldberg: Geiersberg (82), **Os** Meissen: Ziegenberg (11), **Mr** Zweibrücken: Rosenhof (151). *P. Aria* $\times$ *Aucuparia* **Sl** Gr. Wartenberg (82), **Hc** Koburg: Plattenäcker (197), **H** Graburg (210), **R** Cochem: Winneburg (W), **B** Chiemsee: Aschau (50). *P. Aria* $\times$ *Chamaemespilus* **B** Nebelhorn, Oythal (191), Fellhorn (195). *P. Aria* $\times$ *torminalis* **B** Pottenstein: Muggendorf (18), **Schw** Zürich hfg., Chaumont (418).

Epilobium 174, 175, 232, 257. *E. Fleischeri* **T** Flies (465). *E. hirsutum* **T** Innsbruck (465); f. *micranthum* Lange **Op** Königsberg: Jungferndorf (113). *E. montanum* var. *subcordatum* **V** Dornbirn (573); var. *latifolium* **V** Emser Reute (573). *E. collinum* **S** Hallein: Dürrnberg; Tweng (378). *E. lanceolatum* **Os** Meissen: Gellertsruh (11). *E. adnatum* **Ns** Langeoog (B), **St** Marburg (462), **T** Trient (389). *E. Lamyi* **P** Stettin, Misdroy (Wm), **Sl** Schönau: Ob.-Falkenhain (82); auch bei Goldberg; Liegnitz; Jauer (84), **Bö** Leipa: Roll (211), **St** Kreuzkogel b. Leibnitz (432). *E. obscurum* **S** Hoyerswerda: Neu-Kollm (82), **W** Münster: Albachten (155), **S** Salzburg: Gieselauquai (378), **St** verbreitet (432), **Schw** Thurgau: Oberneunforn (475). *E. roseum* **N** Weitra: Pyrabruck (293). *E. palustre* **T** Primör (481). *E. trigonum* **S**. Hallein: Dürrnberg (378). *E. nutans* **Sl** Landeshut: Scharlach (83), **T** Ital. Tirol (389). *E. adnatum* $\times$ *hirsutum* **B** Nürnberg: Stein (146). *E. adnatum* $\times$ *parviflorum* **B** Nürnberg: Stein (146). *E. alsinefolium* $\times$ *anagallidifolium* **B** Oberstdorf: Aelplepass (195). *E. alsinefolium* $\times$ *collinum* **Schw** Samnaun

(503). *E. alsinefolium* × *palustre* **T** Rengana (389). *E. collinum* × *lanceolatum* **H** Nassau: Arnstein (W). *E. collinum* × *montanum* **R** Eifel mehrfach; Herchen a. d. Sieg (W). *E. collinum* × *obscurum* × *parviflorum* **Hc** Jena: Roda (175). *E. collinum* × *parviflorum* **T** Palü (389). *E. hirsutum* × *parviflorum* **P** Rügen: Lohme (165), **Ps** Theerkeute (9). *E. Lamyi* × *lanceolatum* **R** Königswinter (W). *E. Lamyi* × *montanum* **Sl** Lahn: Lehnhausberg (83). *E. lanceolatum* × *montanum* **R** Luxemburg: Vianden; Nd. Breisig (W). *E. montanum* × *obscurum* **R** Luxemburg: Vianden (W). *E. montanum* × *palustre* **Hc** Jena: Gangloff Wald (167). *E. montanum* × *parviflorum* **R** Malmedy (W). *E. montanum* × *roseum* **Os** Neuhaldensleben: vor d. Zernitz (110). *E. montanum* × *trigonum* **T** Cadino in Fleims (389). *E. obscurum* × *palustre* **Os** Neuhaldensleben: Bülstringen (110), **R** Westerwald: Stegskopf; Herchen (W). *E. obscurum* × *parviflorum* **Os** Neuhaldensleben: Bülstringen (110). *E. parviflorum* × *roseum* **P** Rügen: Döbitz (165), **Ps** Theerkeute (9) **Os** Erxleben: Altenhausen (110), **Wb** Bettenhausen (Hg), **T** Trient (389).

Oenothera biennis **S** St. Johann (378); v. *parviflora* **Op** Pirkallen häufig (114); Fischhausen: Pillau, Kranz (111). *Oe. muricata* **O** Linz (466). † *Oe. grandiflora* **Wp** Thorn (112), **E** Strassburg: Rheinufer (216). *Oe. biennis* × *muricata* **Bd** Karlsruhe (257). *Circaea intermedia* **P** Kolberg (92), **Ns** Vilsen nicht selten (88), **W** Witten: Bommernsches Wäldchen (H), **T** Zams (463), Primör, Valsugana (389), Ratzes (265), **Schw** Zürich: Uto (418). *C. alpina* **Ps** Theerkeute (9), **Sl** Guhrau: zw. Königsdorf u. Woidnig (83), **Mr** Landau: Wilgartswiesen (149), **Bd** Linzgau: Heiligenberg (245), **N** Ostrong geg. Laimbach bei Pöggstall (292), Weitra: bei Heinrichs (293).

Trapa natans **Op** Tapiaw: Linkehner See (134), **Os** Dresden: Uebigau (58), **Schw** Standort bei Bonfol eingegangen (503).

Myriophyllum verticillatum **T** Ronconesee (512). *M. spicatum* **T** Canzolino, Caldanezzo, Volano, Loppio (389). *M. alterniflorum* **Os** Meissen: Langenberger Kanal (11 = zw. Sieglitz und Streuben, 54).

Hippuris vulgaris **Os** Meissen: Eisenberg, Steinbacher Teich (11), **B** Hersbruck: Alfalter (18), **K** Presseggersee am Einfluss (496); var. *rhaetica* Zschokke **T** Fernstein, Antholz (192).

Lythrum Salicaria var. *canescens* n. nom. (= *L. tomentosum* DC.) **T** Trient (389). *Peplis Portula* **Ps** Schubin mehrfach (68), **T** Piné, Val Vestino (389).

Bryonia alba **T** zw. Landeck u. Fliess (463). † *Sicyos angulatus* **St** Graz in Gärten (430), **K** Klagenfurt, Waidmannsdorf, Völkermarkt, Obervellach, Arnoldstein (381).

Montia minor **W** Paderborn: Hastenbecker Weg (158), **Schw** Aargau: Dintikon (418). *M. rivularis* **Ps** Theerkeute (9), **N** Jauerling (423), Edelsberger Teich bei Gutenbrunn, Pernthon nächst Traunstein,

Gopprechts nächst Litschau (288). † *Claytonia perfoliata* **Os** Althaldensleben (110).

Corrigiola litoralis **St** Marburg (462). *Herniaria* 232. *H. glabra* **S** Rauris mehrfach (278), Dorf Fusch (382), **Schw** Aargau: Klein Döttingen (418); v. *puberula* **Ps** Schubin: zw. Gromaden u. Jankowo (68). *H. hirsuta* **Sl** Brieg: Jägerndorf (83), **T** Fliess (465). *Illecebrum verticillatum* **Ps** Theerkeute (9). *Polycarpon tetraphyllum* **Sl** Brieg: Frauenhain; Ohlau: Jungwitz (84), **Mr** Germersheim: Westheim (149). *Scleranthus* 232.

Rhodiola rosea **St** Oistriza (455); var. *cuneiformis* n. v. **S** Gastein, Fusch; var. *subcordata* n. v. **S** Gastein, Pinzgau, Lungau (392). *Sedum purpureum* **Ns** Vilsen (88), **N** zw. Rappoltenkirchen u. Penzing (292), **K** Dobratsch (482). *S. Fabaria* f. *juranum* n. f. **Schw** Jura (418). *S. villosum* **Ps** Theerkeute (9), **Bö** Reichenberg: Dörfelwiese, Christofsgrund (137). *S. dasyphyllum* **S** Rauris am Wege geg. d. Gaisbachthal (382). *S. boloniense* **S** Hallein: Adnet (392). *S. reflexum* **N** Rossatz a. d. Donau: Seegraben (288), Wachau: Achleiten bei Weissenkirchen (292). *Sempervivum tectorum* **O** Grein: Struden, St. Nikola (345). *S. montanum* **S** Rauriserthal: Hirschkopf (382). *S. Brauni* **T** Tonale (389). *S. arachnoideum* **S** Kolm-Saigurn (382), **K** Hermagor (496). *S. Hildebrandti* Schott **K** Ebene Reichenau (382). *S. Schotti* Baker **T** Travignuolothal (350). *S. soboliferum* **Ps** Schubin: Hauslauchwerder (68), **Bö** Chlumetz: am Burggrafenteich (288), **N** Litschau geg. Finsternau (288).

Ribes Grossularia **S** Breitlahn bei Tweng (378), **T** Piné, Val Vestino (389); var. *glandulosum* Neilr. **N** Krems: Egelsee (288). *R. alpinum* **Me** Brüel: Jülchendorfer Mühlenholz (123), **Br** Freyenstein: Birkenbruch im Massower Holz (194), **Sl** Juliusburg: Schlottauer Wald (82), **T** Serrada (325), Nonsberg, Bondone, Daone (389), **Schw** Jura: Schauenburg u. Scharnfluh (324). *R. petraeum* **K** Paludnig (498), **T** Paneveggio (389), Serrada (325).

Saxifraga 181. *S. Aizoon* **Bö** Aussig: Zalesl, Mosern (138), **N** Kremsthal: unterh. Hartenstein (292), **T** Paneveggio (355), **Schw** Jura: Schauenburg u. Scharnfluh (324); var. *robusta* Engl. **K** Pasterze (384); v. *major* Koch **T** Tonale (506). *S. altissima* Kern. **K** Paludnig (496). *S. Hosti* **K** Paludnig (496). *S. crustata* **St** Oistriza (455), **K** Möderndorf 600 m mit *S. caesia* u. *Burseriana* (496). *S. diapensioides* **T** Corne di Tratte (389 als *S. Vandellii* Stbg.!). *S. Rudolphiana* **S** Schwarzeck, Hochfeind (378), Ritterkopf in der Rauris (382). *S. biflora* **S** Ritterkopf; Hochfeind (382). *S. squarrosa* **K** Möderndorf 600 m (496). *S. aizoides* **Schw** La Heute (540). *S. tenera* **T** Schlern (265). *S. androsacea* **T** Paneveggio in 3 Formen (353); var. *depressa* Sternbg. **T** Paneveggio (353); var. *tridens* Jahn **T** Travignuolothal (350). *S. stenopetala* **S** Schwarzeck, Zehnerkar,

Seekarspitz (378). *S. muscoides* var. *uniflora* Miel. **S** Salzburg (392); var. *intermedia* Koch **K** Franz-Josefshöhe auf d. Pasterze; Greifenburg: Kreuzeck (382). *S. cuneifolia* **K** Möderndorf 600 m (496). *S. Hirculus* **Ps** Theerkeute (9). *S. granulata* **Schw** Mortier Val Travers, Sümpfe (503). *S. rotundifolia* **Wb** Isny: Schwarzer Grat (117); var. *hirsuta* (Pacher?) **K** Karawanken (382). *S. aizoides* $\times$ *mutata* **S** Radstätter Tauernstrasse oberh. d. Gnadenbrücke (375), **T** Vigolo Vattaro (389). *S. androsacea* $\times$ *Segueri* **Schw** Avers (418). *Chrysosplenium oppositifolium* **B** Fränk. Jura: Harnbach (18). *Parnassia alpina* Brugg. **T** Schlerngebiet (265).

Hydrocotyle vulgaris **Hc** Neustadt a. d. O.: Pommerlede (184). *Astrantia major* **B** Hersbruck: Alfalter (18). *A. carinthiaca* **St** Seckau (556), Radkersburg (557), **Kr** Loiblthal: Bergwiesen (423). *A. bavarica* F. Schultz **K** Pelzen bei Bleiburg, **Kr** Cerna prst, **T** Ristthal, bes. beim Klösterle (423). *A. bavarica* $\times$ *major* **T** Hinterauthal (463). *Eryngium campestre* **Sl** †? Tarnowitz: Erzwäsche (81), **K** Glandorf (382).

Cicuta virosa **Bd** Lenzkirch: Ursee (260); var. *intermedia* n. var. **S** Fischhorn am Zellersee (392). *Helosciadium nodiflorum* † **Ns** Borkum 1893 (B), **Os** Leipzig: Bienitz (55). *Falcaria Rivini* **K** Glandorf (382). † *Ammi majus* **Bd** Freiburg: Baustelle (255). *Carum Bulbocastanum* † **Hc** Nordhausen: Auleben, unter Getreide (176), **Mr** Donnersberg: Hanweilerhof (148). *Pimpinella* 232. *P. magna* f. *laciniata* Wallr. **Op** Stallupönen: Taukenischker Wald (113); Pilkallen: Snappen (114). *P. Saxifraga* f. *rosea* Metsch **Sl** Neumarkt: Polkendorf (83); Liebau: Ausgespann (84); var. *hircina* Leers **Os** Neuholdensleben: Teufelsküchenberg (110). *Bupleurum tenuissimum* **Hc** Helmstedt: Kuhteich, Schöningen (162). *B. falcatum* **Mr** Kirchheimbolanden: geg. d. Heide u. d. Drosselfels (148), **N** Mauer (423). *B. junceum* **N** Mödling (423), **L** Monfalcone u. a. (552). *B. Odontites* **T** M. Baldo (423). *B. breviradiatum* Reichb. **N** zahlreich, **L** Monfalcone (552). *B. stellatum* **T** Breguzzo: Cima del Frate (423). † *B. rotundifolium* **Ps** Crone a. d. Brahe (70), **K** zw. Launsdorf u. St. Georgen am Längsee (382), **T** Nonsthal (389). *B. aristatum* Bartl. **Kr**, **L**, Süd-**T** (552).

Oenanthe aquatica **Schw** St. Ursanne, Pruntrut (419). *Aethusa cynapioides* **K** Klagenfurt: botan. Garten u. längs der Glan (381). *Seseli Hippomarathrum* **Hc** Giersleben (23); Sandersleben, Mehringen (33), **N** zw. Hollenburg u. Jagersdorf häufig (288). *S. annuum* **Schw** Nieder- u. Oberneunforn (475). *S. montanum* **Schw** Jura: Wasserfalle, Schmutzberg (324). *Libanotis montana* **Os** Meissen: Kötitz (11). **B** Hersbruck: Behringersdorf (18); var. *pubescens* DC. **K** Flöckenpass (381). *Cenolophium Fischeri* **Op** Pilkallen: Tulpeningken; Ragnit: Schillehnen (114). *Cnidium venosum* **Ps** Obersitzko (66); Bomst:

Josefsthal (74); Pogorzella: Mittenwald (80). *Athamantha rupestris* L Istrien, Görz u. Gradiska (552). *A. cretensis* var. *mutellinoides* DC. Wb Balingen: Schafberg (Hg), N, S (552); Radhausberg b. Böckstein (535), St, K, Kr, T, Schw (552). *A. vestina* Kern. K, Süd-T, Süd-Schw (552). *A. Haynaldi* Borb. St, K, Kr, L (552). *Silauus pratensis* †? Sw Hamburg: Geesthacht (12), Os Obersitzko (66); Posen: Chojnica (79), R Elberfeld: Leichlingen (W). *Meum athamanticum* Os Meissen: Lindenau (11); bei Dresden mehrfach (58).

Ostericum palustre R Rees (28; widerrufen in D. B. M. XII, 57). *Archangelica officinalis* Hc Schleiz: Löhma (143). *Peucedanum officinale* Mr Donnersberg: Spendel, Drosselfels (148). *P. Cervaria* Mr Landau: Ranschbach (149). *P. Oreoselinum* N Stockerau (290). *P. venetum* T Sarcathal, Val di Ledro, Val Vestino (389). *Tommasinia verticillaris* Bertol. T Innsbruck: geg. Patsch (423). *Imperatoria Ostruthium* S Tweng: Felneralm (378), K Paludnig (496). *Pastinaca sativa* f. *tenuifolia* n. f. R Kreuznach (37). *Heracleum* 120, 121. *H. Sphondylium* var. *elegans* R Trier, Echternach (180), Bonn (W), T Zams (463). † *H. persicum* Br Ruppın: an d. Seeufern (95). *H. montanum* Schw Creux du Van (418). *Tordylium maximum* Os Meissen: Zehren (11).

Laserpitium latifolium Op Goldap: Rominter Heide (112); Stallupönen: zw. Gedullen u. Dumbeln (113), S Tweng (378). *L. panax* V Gargellen (573). *L. peucedanoides* St Oistriza und Logarthal (455). *L. prutenicum* N Langenlois: Schiltern (288); var. *glabrum* Os Rosswein: im Muldethal (58). *Orlaya grandiflora* H Eichsfeld (210), Mr Zweibrücken mehrfach (151), Bd Bonndorf, Stühlingen (260), N Langenlois bis Dürrenstein u. geg. Gneixendorf (288), O Linz: Welserheide (345).

Caucalis muricata N Stockerau (290). *Turgenia latifolia* † SI Görlitz: Aktienbrauerei (82), Os Meissen: Roitzschberg (11), H Heckershausen, Ehrstein (210), Bd † Konstanz: Petershausen (245); Karlsruhe: Thurmberg, Grünwinkel (257), Schw oberhalb Vevey; Aargau: Remigen, zw. Stilli u. Rein; Genf; Bahnh. Luzern (419). *Torilis Anthriscus* S Sulzau, St. Johann u. Taxenbach (378). *T. infesta* Mr Donnersberg: Börrstadt, beim Bahnhof (150), Bd Wiesloch: Kalkofen geg. Nussloch (241), St Marburg (462), T Val Vestino (389). *Scandix Pecten* † SI Görlitz: Ponte (83), Os Meissen: Roitzschberg, Bohnitzsch (11), N Stockerau (290). *Anthriscus nitidus* SI Wansen: Bauernwald (81); Grottkau: Stadtwald (82), R Westerwald: Stegskopf (180), B Ostrachalpen mehrfach (195), Schw Passwang (418), A. *Cerefolium* Schw Thurgau: Ermatingen (475). *A. vulgaris* Ps Bomst: Altkloster (74), Mr Landau: neuerdings massenhaft (149). *Chaerophyllum temulum* T Primör (481); f. *atropurpureum* n. f. Sw Kaltenhof (164). *Ch. bulbosum* Ns Vilsen: Hoyerhagen (88), Bd Weinheim (257). *Ch. aureum*

Os Meissen: Schlossberg (11), **R** Bonn: Rheinufer; Treis a. d. M.: Flaumbachthal (W), **Bö** Leipa: zw. Tiefendorf u. Buschin (211). *Ch. hirsutum* **Sl** Münsterberg: Bischofswald; Bunzlau: Böser Bruch (81). *Ch. Villarsi* **S** Tweng: Schwarzeck, Weisseneck (378), **St** Marburg (462). (†?) **Conopodium denudatum** **Ps** Bromberg: zw. d. 5. u. 6. Schleuse (75). (†?) *Myrrhis odorata* **Os** Meissen: zw. Marienhof u. Güntzburg (11), **Schw** Zürich: Werelshausen (419). † *Echinophora spinosa* **Schw** Chiasso, am Bahnhof (419). *Conium maculatum* **Bö** Reichenberg: Swarow b. Tannwald (137). *Pleurospermum austriacum* **B** Windsheim: Rüdelsbrunn (18), **K** Paludnig (496).

Hedera Helix **Ps** Theerkeute (9), Obersitzko (66), Schubin: Grabina b. Lubostron (68).

Cornus mas **R** Merzig: Gerlfangen (W). † *C. stolonifera* **R** Bonn: Rheinufer b. Mehlem, Heisterbacher Thal (W).

Sambucus Ebulus (†?) **Bö** Reichenberg: Reichenau (137). *S. racemosa* **Os** Neuholdensleben mehrfach (110). † *Viburnum Lantana* **Sl** Haynau: Gröditzberg (84). *Lonicera Xylosteum* **Br** Berlinchen vielfach (107), **Sl** im südl. Eulengeb. zieml. häufig (81), desgl. im Königshainer Gebirge (82), **W** Paderborn: Haxtergrund, Lieth, Altenbecken u. a. (158); var. *crococarpa* n. var. **T** Fliess (463). *L. nigra* **N** Kremsthal b. Hartenstein (288). *L. coerulea* **S** Tweng hfg. (378). *L. alpigena* **Schw** Jura: Schaumburg u. Schartenfluh, 5—600 m (324). *Linnaea borealis* **Me** Schwerin: im Buchholz (121), **Sl** Herrnsdorf: Königsdorf (84).

Sherardia arvensis var. *hirsuta* Baguet (= *hirta* Uechtr.) bekannt aus **P** (z. B. Stettin, Wm), **Me**, **Br**, **Ps**, **Sl**, **Os**, **Hc**, **R**, **Bd**, **B**, **Bö**, **N**, **Schw** (60) f. *maritima* Griseb. **P**, **Br**, **Os**, **R** (60). *Asperula arvensis* † **Ps** Theerkeute (9), **Bd** Konstanz: Kurzriekenbach (245), **B** Schnaittach: Hienberg (18). *A. taurina* **V** Feldkirch (423). *A. Aparine* **Op** Insterburg: Karalene (112); Stallupönen: Mehlkehmen (113), **Sl** Oberglogau (83). *A. leiantha* Kerner n. sp. **T** Val di Ledro (389, 423). *A. aristata* **K** Pontebba (423). *A. tinctoria* **Br** Joachimsthal: Werbellinsee, Altkünkendorfer Strasse (107), **B** Pottenstein (18), **N** Stockerau (290). *A. Neilreichi* Beck **N** Raxalpe: Preinerschütt (423), **St** Sannthaler Alpen (432). *A. cynanchica* **O** Windegg bei Steieregg, **T** zw. Steinach u. Trins (423); var. *montana* Kit. **K**. Pontafel (382); var. *arenicola* Reut. **Schw** ob Bad Osterfingen; Thayngen (418). *A. glauca* † **Ps** Inowrazlaw: Thorner Bahn (72), † **Sl** Breslau: zw. Domslau u. Kl. Tinz (82), Opperau u. a. (83), **Os** Meissen: Knorre (11), **Hc** Sandersleben: Gr. Schierstedt u. a. (23, 33); Helmstedt: Morslebener Mühle (162), **Mr** Landau: Rehköpfel b. Albersweiler (148), **Schw** Oeningen, seit 1895 eingebürgert (418).

Galium 228, 232, 286, 287, 291, 294, 423, 475, 486. *G. Cruciata* **Bö** Reichenberg: Lubokai (137). *G. vernum* **Ps** Sulmirschütz:

Paulshof (80). *G. tricornis* **Os** Meissen: Ziegenbusch (11), **Bd** Konstanz: Bahnhof (252), **N** Mautern: Krustetten; Krems selten (288), **St** Graz (491). *G. spurium* **T** Prutz, Fliess, Zams, Innsbruck, Stubai (465). *G. uliginosum* **N** Krems: Egelsee; im dortigen Schiefergebiet verbreitet; Melk: Hessendorf (288); var. *ericetorum* n. v. **Op** Pirkallen: Weszkaller Forst (114). *G. parisiense* **Schw** Zürich, Vorbahnhof (418). *G. palustre* var. *maximum* Morris **N** Jedlesee b. Wien (291). *G. elongatum* Presl **V** Dornbirn (573). *G. boreale* **T** Thaur, Vomperloch, Trins (423); var. *hyssopifolium* Hoffm. **N** Vöslau, häufig (286, 423). *G. rotundifolium* **N** Hollenburg (288), **S** Aigen (423). *G. rubioides* **N** Wolfsthal nächst Hainburg (286). *G. verum* var. *Wirtgeni* **Os** Neuholdensleben mehrfach (110), **N** Mauer (423 als *praecox* Lang) **St** Marburg: Schleinitz (462). *G. purpureum* **L** Spaccato (423). *G. silvaticum* **N** Dornbach (423); var. *salicifolium* n. var. **S** (392). *G. Schultesi* **Ps** Usch: Pfaffenbusch (75). *G. aristatum* L. **S** Egelsee am Schwarzenberg (382), **T** Kufstein: Thierberg u. Wetterstein, Val di Ledro (423). *G. rubrum* **T** Val di Ledro (423); var. *sciaphilum* n. var. **T** Bozen, Lienz, **Schw** Graubünden (423); var. *piligerum* H. Braun n. var. **T** Ritten b. Bozen (423). *G. saxatile* **K** Zlapp bei Heiligenblut, Bleiberg (?) (378). *G. silvestre* **Sw** Lübeck: zw. Rotenhusen u. Schattin (152), **Ps** Theerkeute (9); †Inowrazlaw: Thorner Bahn bei Rübenau (72), **Sl** Proskau: Wilhelmsburger Wald (81). *Galium glabrum* **T** Tione häufig (512). *G. anisophyllum* **S** Tweng, gemein (378), **St** Seckau (486). *G. commutatum* Jord. **N** Reh: Keilberg; Neuwaldegg: Michaelerberg (291); Dornbach: Heuberg (423). *G. nitidulum* Thuill. **N** häufig bei Litschau, Hohewand bei Wien, Neuwaldegg (288), **St** Seckau: selten (486). *G. scabridum* DC. **N** Mödling, Geisberg b. Perchtoldsdorf (423). *G. Mollugo* × *verum* **N** Spittelberg und bei Pinck a. d. Leitha (294), **S** Tweng (378), **T** Trient: Maranza (389).

Valeriana 232. *V. sambucifolia* **Os** Altenhausen (110), **W** Paderborn: Scharmede (158), **Schw** Thurgau: Ermatingen (475). *V. polygama* **Op** Braunsberg: bei der Mühle Bahnau (113), **Sl** Nams-lau: an der Weide (81). *V. tripteris* **M** Neustadtl (224, ?). *V. montana* (†?) **Bd** Konstanz: St. Katharinawald (245), **Wb** Isny: Zengeler-alpe (117). *V. saxatilis* **S** Tweng (378). *Centranthus ruber* **T** San Lorenzo b. Stenico (512). *Valerianella carinata* **Sl** Nimptsch: Walkmühle (84), (†?) **B** Nürnberg: Sankt Jobst (146). *V. dentata* Poll. **O** Wels: Marchtrenk (345).

Dipsacus silvester **S** Unken, nicht selten (378); var. *pinnatifidus* **M** Prossnitz (228). *D. pilosus* **Me** Ratzeburg (126), **Os** Meissen: Neundörfel, Zscheila (11), **H** Gudensberg, Jestädt, Schedethal (210), **W** Burgsteinfurt: Horstmar; Kösfeld: Osterwick (155), **B** Bamberg: Altenburg, Mommelsdorf (146), **K** Arnoldstein: Schlossberg (382). *Knautia*

232, 423, 552. *K. arvensis* var. *integrifolia* W. et Gr. V Dornbirn, Feldkirch (573). *K. carpathica* Heuff. N Hainburg: Weg zur Thebener Ueberfuhr (286). *K. pannonica* N Neuwaldegg, Semmering (423), St auf dem Wotsch; im Murthale b. Peggau (556), Gross-Lobming (486). *K. longifolia* T Patrolalpe b. Zams (465); Sexten, am Kreuzberg (423). *K. silvatica* N Weitra: Maissen (294), Lunz (423), S Aigen (392), T Gschnitzthal: Trins (423); var. *glabrata* n. var. B Söllerkopf b. Oberstdorf (191); var. *carniolica* n. var. Kr Sagor (278); var. *tergestina* n. var. L Triest: Rojano, Boschetto (278). *K. intermedia* Pernh. et Wettst. n. sp. St Seckau: Kalvarienberg (486, 423). *K. rigidiuscula* Koch var. *veneta* Beck n. var. K Kanalthal zw. Pontafel u. Malborgeth (423), Kr Idria (278). *K. illyrica* Beck n. sp. Kr St. Peter, L Kaiserwald b. Pola (423), um Triest b. Rojano, Longera, Basoricca u. s. w.; Pratogrande, Veglia; f. *montenegrina* n. f. L Pola, Veglia (278). *K. magnifica* Boiss. et Orph. T Val di Ledro (423). *K. persicina* n. sp. T Lessinische Alpen: Malera (423). *K. dipsacifolia* $\times$ *silvatica* (= *intercedens*) n. hybr. N (278). † *Cephalaria transsilvanica* Schrad. Os Chemnitz (240). *C. leucantha* L. (= *Scabiosa Trenta* Hacq.) Kr „bei Trenta u. an der Westseite des Triglav, unterh. der Zone des Buchengestrüppes nachzuforschen“ (424). *Succisa australis* St Marburg (462). *Scabiosa* 232, 431. *S. agrestis* W. et K. N Pöggstall, Steinaweg u. Paudorf, Bez. Mautern; Radelburg u. Herzogenburg (288). *S. Columbaria* W Münster: Telgte (158a), St Gastingerberg unter d. Jungfernsprung (430). *S. canescens* P Neustettin: Diek; Garz (Wm), N Perchtoldsdorf, Baumgarten b. Mautern (423). *S. vestina* Facch. T Val Vestino (423).

Adenostyles albifrons Wb Simmersfeld (120). *A. hybrida* Schw Bagnethal (318), Lychenbretter a. d. Gorner Gletscher (321). *Homogyne alpina* N Weitra: Nebelstein (293), St Seckau (423). *H. discolor* K Hochobir (423), T Daone (389). *H. silvestris* Kr Loiblthal (423). *Petasites officinalis* T Brixen, am Eisackufer (510); var. *intermedia* Hoppe, S Glanegg (392); var. *glabriuscula* n. var. S (392). *P. albus* Sl Tarnowitz: Zawadzki; Münsterberg: Moschwitz Buchenwald (81), N Weitra: Nebelstein (294), Heinrichs (293), S Tweng: an der Taurach mit *P. niveus* (278). *P. tomentosus* Op Insterburg: an d. Szeszuppe (114), Ps Obersitzko (66). *P. Kablikianus* Sl Kl. Schneeegrube (81). *P. albus* $\times$ *Kablikianus* n. h. Sl Kl. Schneeegrube (81), Bö Kesselkoppe (82).

Aster Linosyris Ps Schubin: Hauslauchwerder, Ruden (68), B Neustadt a. d. A.: Altheim (18). *A. alpinus* var. *dolomiticus* n. var. Dolomitalpen hfg. (274). *A. Amellus* Ps Theerkeute (9), Schubin: Hauslauchwerder (68). *A. Garibaldii* Brugg. Schw nur Graubünden (331). *A. leucanthemus* Desf. O bei Linz (345). *A. salicifolius* Os Meissen: bis Diesbar; Sauthal (11). *A. parviflorus* Mr Maxi-

miliansau u. Wörth (258), **K** Warmbad Villach, Pörtschach (382).
† *Callistephus chinensis* **S** Salzburg: unw. des Badeskreuzbrückl (375). *Stenactis annua* **N** Schiltern; Weienthal b. Krems (288), **S** zw. Hallein u. Golling (378). *Erigeron Villarsi* **Schw** Mutteralp u. über Realp (332). *E. Schleicheri* **Schw** wie vor., doch nach Tavel nicht echt (332). *E. neglectus* Kern. **K** Speikkogel in der Reichenau, Mallnitzer Tauern, Astenalm b. Sagritz, Pasterze (382), **Schw** Bernina: Piz Alo; Gürgaletsch, bei Chur (531). *E. acer* × *canadensis* **Op** Goldap: Schutzbezirk Scheldkehmen (111), **Ps** Theerkeute (9), **Os** Schönebeck: Gr. Salze (110). *Solidago Virgaurea* **Sw** Sylt: Westerland (139). † *S. lanceolata* **Op** Goldap: Murgischken (112), **Sl** Haynau: Modlau (83). † *S. serotina* **Os** Meissen: Laubachthal b. Gauernitz (N), **N** Tulln hfg. (294). *S. canadensis* **N** Gmünd: Böhmezeil (294), **St** Graz: Schonau; Prassberg: Sann (432), **Schw** Thurgau, auf Streuwiesen sehr hfg. (551). *Bupthalmum breviradiatum* Reichb. **N** Wiener-Neustadt (423). *Inula Helenium* **St** Marburg (462). *I. germanica* **N** Stockerau (475). *I. salicina* **W** Osnabrück: geg. Lotte (155), **O** Arbing (345), **T** Oberinnthal mehrfach (363); var. *latifolia* DC. **S** Aigner Fager (392). *I. hirta* **Ps** Schubin: Hauslauchwerder (68), **Os** Meissen: Huttenburg, Seulitz (11), **Mr** Donnersberg: Spindel (148). **B** Uffenheim: Herboldsheim (18). *I. Vaillanti* **Schw** Marais de Colombey (411); Neuchâtel: zw. St. Blaise u. Préfargier (544). *I. Britannica* **Schw** Thurgau: Romanshorn (475). *I. Oetteliana* **Os** Neuhaldensleben: Emden (110). *I. semiamplexicaulis* **Schw** Marais de Colombey (411). *I. ensifolia* × *hirta* **N** Hollenburg a. d. Donau (288). *I. hirta* × *salicina* **Hc** Nordhausen: Windhäuser Holz (176). *Pulicaria vulgaris* **Mr** Zweibrücken: nur bei Mimbach (151), **N** Weissenbach bei Gmünd (293), **T** Val Vestino (389). *P. dysenterica* **Os** Meissen: zw. Niederau u. Gröbern (11).

Xanthium strumarium **N** Spitz, im Gebiete von Krems nur vorübergehend (292), **T** Val di Ledro (389). † *X. spinosum* **P** Swinemünde (Wm), **Ps** bei Posen längst verschwunden (67), **N** bei Krems nicht mehr, vor Jahren bei Stein a. d. Donau (288), **T** Sacco (389). † *Ambrosia artemisifolia* **Sl** Breslau: Lamsfeld (81; Sprottau: Kl. Eulau (83), **Os** Dresden: Kötzschenbroda (59), **T** Zams (365). † *A. trifida* L. **Schw** Waadt: Orbe (419). *Galinsoga parviflora* **Os** Meissen vielfach (11), **W** Paderborn: seit 1894 (158), **E** Strassburg häufig (216), **Bd** Kehl, Neumühl u. a. (216), **N** Krems: Waldhof (292), **O** Linz (466), **St** Leoben: Liesingthal u. Donawitz (555), **K** sehr verbreitet (382, 477, 579), **T** Valsugana, Pusterthal, Ahrnthäl u. a. (449), Arco, Riva (510), Primör (481), bei Sarche, von Tione bis Pinzolo (512). *Bidens radiatus* **Sl** Reichenbach vielfach (84), **M** Saar, (228). *B. cernuus* var. *natans* Ossw. et Sagorski n. var. **Hc** Nordhausen: Ellrich (172). † *B. connatus* Mühlenberg (= *B. decipiens* n. sp., 5)

Br Neu-Ruppin (5), Berlin mehrfach, **Ps** Bromberg (6, 106). †*Rudbeckia laciniata* **Ps** Krotoschin: Friedr.-Wilh.-Hain (80), **W** Horstmar: Darfeld; Münster: Handorf (155), **R** Barmen: Wichlinghausen; Lobberich (W), **O** Linz: Haselbach b. Urfahr (345), **St** Marburg: Lembach (462). †*R. hirta* **Wp** Schwetz: Dubelno (113); Thorn: Festungswerke (112), **P** Pyritz: Damnitz (108), **Ps** Posen: Neumühle (79), **Sl** Steinau: Grossendorf; Guhrau: Backen (83), **Wb** Illerthal: Grieswald (120), **B** Nürnberg: Allersberger Strasse (145); Memmingen: geg. Ottobeuren; a. d. Weissach bei Ob.-Staufen (159), **Schw** Thurgau: zw. Bussnang u. Amlikon (475). *Helianthus annuus* **N** im Stockerauer Donauarm (292). *Carpesium cernuum* **N** mehrfach, **Kr** Idria, **L** Görz, Monfalcone (563), **T** Val Vestino (389), **Schw** Genfer See, Wallenstaedter See, Saxonnell (563). *C. abrotanoides* **L** Aquileja, Monfalcone, Triest (563).

Filago germanica **N** Dobler b. Stockerau hfg. (290); var. *apiculata* (= *lutescens* Jord.) **Wb** Tübingen: Hohenentringen (Hg). *F. canescens* Jord. **T** Ital. Tirol (389), **Schw** Tessin: zw. Morcote u. Melide (419). *F. arvensis* **N** Rabennest b. Harbach n. Weitra (293). *F. montana* **N** Rappoltenkirchen (290). *F. gallica* **R** Merzig (W). *F. arvensis* × *canescens* **Hc** Weimar (193). *Gnaphalium norvegicum* **Bö** Reichenberg: Berzdorf (137). *G. carpathicum* **S** Hochfeind (382). *G. uliginosum* var. *pseudopilulare* Scholz n. var. **Wp** Thorn, Graudenz, Marienwerder (113). *G. luteoalbum* **O** Linz: Dahlbergerleiten (345), **S** Oberndorf (369). *G. Leontopodium* **St** Hochstein b. Seewiesen, Fölzstein und Trenchtlin (557), **K** verbr., Gartnerkofel, Dobratsch im Ansiedeln (496). †*G. margaritaceum* **N** Pyrabruck b. Weitra (294), **S** Thalgau (369). †*Silphium perfoliatum* **Schw** Thurgau: Amlikon (288).

Artemisia 423. *A. nitida* Bert. **K** Dobratsch, bei der rothen Wand (381). *A. glacialis* **Schw** Bagnethal (318). *A. Mutellina* **T** Sterzing (423); var. *heterocaulis* n. var. u. a. **S** im Lungau u. Pinzgau (392). *A. spicata* Sterzing: Finsterstern (423); var. *intermedia* n. var. **S** Ankogel b. Gastein, Fuscher- u. Blutertauern; var. *digitata* n. var. **S** Ankogel (392). *A. pontica* † **Ps** Inowrazlaw: Tucznoer See (72), **Hc** Schleiz: Burgk (59), **N** Stockerau (290); Wiener Neustadt: Steinfeld (423). *A. austriaca* **N** Mautern (423). † *A. scoparia* **Os** Magdeburg: Bastion Halberstadt (110), **N** Weitrathal vor Pöggstall (288); Ruine Schauenstein, im mittleren Kampthale, oberh. Markt Aggsbach, zw. Persenbeug u. Isperdorf (294). *A. Santonicum* var. *monogyna* W. et K. **N** Marchfeld bei Baumgarten (423). † *A. annua* **Wp** Thorn: Mocker (112), **Wb** Ulm: Friedrichsau (120a). *A. glacialis* × *Mutellina* n. h. **Schw** Zermatt: Findelen (566). *Achillea* 202. *A. macrophylla* **Schw** Vaumarcus eingebürgert (386). *A. tomentosa* **Schw** Zermatt (321). *A. nana* **T** Tonale (506). *A. Millefolium* var. *pectinata* **K** zw. Launsdorf u. St. Georgen am Langsee (381); ssp. *setacea* **Os** Meissen: Kötzitz (11), **Hc** Heck-

lingen (33). *A. Neilreichi* **N** Waxenberg b. Göttweig, häufig bei Schiltern (288). *A. nobilis* **Hc** Erfurt: Ilversgehofen (169). *A. tanacetifolia* **S** Kolm-Saigurn (382). *A. atrata* $\times$ *macrophylla* **T** Rauz (530). *A. atrata* $\times$ *moschata* **Schw** Rhonegletscher: Gletsch (427). *A. Clavenae* $\times$ *oxyloba* (= **Hausmanniana**) **n. hybr.** **T** Seiseralpe (530). *A. moschata* $\times$ *nana* **Schw** Furkahorn, umerseits 2700 m (332). *Anthemis tinctoria* **Sl** Juliusburg: Kurzwitz (81), **W** Dortmund: Bahndämme (H). *A. austriaca* **Os** Meissen: Langenberger Kanal (11). *A. arvensis* **Sw** Sylt: beim Leuchtthurm (139); var. *agrestis* **B** München (202). *A. ruthenica* **Ps** Bomst vielfach (74), **Sl** Glogau: zw. Schönau u. Fröbel (81); † Liegnitz: Gänsebruch (83). *A. Cotula* **N** Stockerau: Unter-Hautzenthal (292), **S** Twenger Postgarten (378). *A. styriaca* **Vest St** Seckauer Zinken (546). *A. Neilreichi* **Ortm.** **K** Glandorf (382). *A. arvensis* $\times$ *tinctoria* **Op** Lötzen: Milken (111), Orlowen (113). † *Anacyclus radiatus* **Lois.** **Wp** Thorn: Treposch (112). *Matricaria discoidea* **Me** Teterow: Bahnhof (127), **Sw** Lübeck vielfach (152), **Br** Ruppín: Hagensche Fabrik (95), **Ps** Posen: Bahnhof u. a. (67), **Sl** Schönau: Röversdorf (82); Breslau mehrfach (82, 83), Reichenbach viel (84), **Os** Mühlberg (194), Magdeburg häufig (110), Chemnitz (240), **Hc** Erfurt: Schützenplatz (176); Schleiz: Dörtendorf (143), **Mr** Zweibrücken: Kastel (151), **Wb** Ulm: Bahnhöfe (120a), **B** Memmingen: Bahnhof; Dillingen: Aislingen (159), **Bö** Reichenberg mehrfach (137), **M** Hohenstadt (226), **O** Kremsmünster seit 1878 alljährlich (489), **Schw** Riedern und Ennenda (419). *M. inodora* **N** Krems: sehr selten (288), **O** Linz (466), St. Nikola (345); v. *maritima* **Os** Schönebeck: Wormsdorf (110). *M. Chamomilla* $\times$ *inodora* **Sl** Liegnitz: Seedorfer Felder (81). *Chrysanthemum corymbosum* **Os** Meissen: Spaargebirge, Hohe Eifer (11). *Ch. Parthenium* **N** bei Langegg mehrfach (288, 294). *Ch. segetum* † **Ps** Theerkeute (9), **Os** Meissen: Bohnitzsch (11). *Leucanthemum coronopifolium* $\times$ *vulgare* (= *intersitum*) **n. h.** **B** Obermädelealpe, Linkersalpe (191).

Doronicum Pardalianches † **Os** Neuhaldensleben: Wellenberge (110), **Hc** Rentwertshausen: Queienberg (176). *D. austriacum* **O** Grein: Giessenbachthal (345), **S** zw. Fellneralm u. Heissalm bei Tweng (378), **St** Marburg (462). *Aronicum scorpioides* **K** Gartnerkofel (496), **T** Tonale (506). *Arnica montana* **W** Hagen mehrfach (H); Stadtlohn; Burgsteinfurt: Metelen (155), **Bd** Karlsruhe: Völkersbach (258), **St** Marburg (462). *Erechthites hieracifolia* **Raf.** † **M** Schönberg (7); **N** Eulenberg bei Litschau u. bei Radelberg (286), Rappoltenkirchen (290), im Rohrwald nächst Spillern (292), Weidlingau (294), **St** Kartwald b. Hartberg; Ober- u. Unterbuch, Selbersdorf (407), vom Hilmteich gegen Maria Trost (428), bei Nestelbach (454), Bachergebirge bei Rothwein, Marburg: Pickerdorf (462). *Senecio fladnitzensis* **n. sp.** (sub *Cineraria*) **K** Jauernigwinkel im Glödnitzthal (476). *S. lanceolatus* (Lam.) **T** Tra-

vignuolothal (350). *S. crispatus* **Sl** Reichthal: Charlottenthal (81). *S. spathulifolius* **Mr** Kirchheimbolanden: Heide (148), **Schw** Jura: Wiesen-berg (324). *S. campester* **P** bei Pyritz ausgerottet und f. d. Provinz verloren (25). *S. paluster* **Hc** Helmstedt: Rieseberger Moor (162), **W** Dülmen: Süskenbruch, Entenkoi (155). *S. vulgaris* f. **heterogeneus** n. f. **Br** Berlin: Schmargendorf (102). *S. vernalis* **Os** Meissen: seit 1894 (11), Leipzig: Taucha (135), **Hc** Koburg vielfach (34), Sandersleben desgl. (33). *S. carniolicus* **Schw** Albula (569). *S. incanus* **T** Tonale (506), **Schw** Waadt (329), am Siedelenbach (332). *S. erucifolius* **Os** Meissen: Nasse Aue, Poschwitz u. a. (11), **Hc** Sandersleben: mehrfach (33), **N** Lassen: Obere Heide (286). *S. Jacobaea* var. *discoideus* **W. G.** **S** Abtenau (378). *S. aquaticus* **Ps** Obersitzko (66), **Sl** Hoyerswerda: mehrfach im Gebiete der Kleinen Spree (81); Ruhland: Elsterwiesen (84). *S. cordatus* **Bd** Heiligenberg: Thiergarten (245). *S. Jacquinianus* **Reichb.** **Schw** Jura: Passwang (419). *S. sara-cenicus* **Os** Scharfenberg; nicht bei Lommatzsch (vgl. 1889; 58). *S. paludosus* **W** Dülmen: Süskenbruch, Entenkoi (155), **O** Arbing an der Naarn (345). *S. Cacaliaster* **S** Kolm-Saigurn (382). *S. Doria* **N** zw. Mautern u. Thallern, **T** Zillerthal (392). *S. rupestris* × *silvaticus* (= **Heimerli**) n. **hybr.** **N** Reichenau am Wiener Schneeberg (460). *S. silvaticus* × *vernalis* **Ps** Theerkeute (9, = *S. vernalis* v. **Aschersoni** n. v. 31). *S. vernalis* × *vulgaris* **P** Swinemünde (Wm). † *Calendula arvensis* **Os** Meissen: vor Schloss Gauernitz (11).

Echinops 232. *E. sphaerocephalus* **N** Mittleres Kremsthal, zerstreut (285), Rappoltenkirchen: Freuddorf (292), Kirchberg: Absdorf (294), **Schw** Vaumarcus angesiedelt (419). *E. commutatus* **Jur.** **St** Sannufer zw. Tüffer und Römerbad (432), Pettau (493, 494). *Cirsium* 242, 351, 467, 490. *C. lanceolatum* ssp. *nemorale* **Os** Neuhaldensleben: Bodendorf (101); Meissen: Saubachthal b. Gauernitz (N). *C. eriophorum* **Sl** Jablunkau: unweit d. Bahnhofs (83); † Hirschberg: Alt-Kemnitz (84), **Bö** Aussig: Praskowitz (138), **N** Rappoltenkirchen: Röhrenbach, sehr selten (286), **S** Kolm-Saigurn (382). *C. palustre* var. *horridum* n. v. **K** Obervellach (476). *C. canum* **Wp** Schwetz: Sartowitz (113). *C. Erisithales* var. *atropurpureum* **St** Murau (494). *C. heterophyllum* **M** Neustadtl (224; ?), **N** Weitra: Heinrichs (293), Nebelstein (294), von Arbesbach über Liebenau bis Karlstift (288). *C. rivulare* **Op** Pilkallen häufig (114); Stallupönen: Geritten; Goldap: Gawaiten; Lötzen: Borken (112); Gumbinnen mehrfach; Insterburg: Eichwald (113). *C. acaule* **Schw** Napf 700—1400 m (359). *C. bulbosum* **Os** Meissen: Nasse Aue, Weinböhla (11), **Hc** Sandersleben: Köks, Ratmannsdorf (33), **B** Uffenheim: Herboldsheim (18). *C. oleraceum* var. *amarantinum* **Br** Arnswalde: Stawinsee (107), **Os** Lommatzsch: Wachtnitz; Dresden: Saubachthal (58). *C. spinosissimum* **S** Kolm-Saigurn (382). *C. arvense* **Sw** Sylt (139). *C. acaule* × *arvense* **Os**

Schönebeck: Brumby (110). *C. acaule* × *bulbosum* **Hc** Meiningen: Behrungen (42), **Wb** Pfullingen: an d. Wanne (Hg). *C. acaule* × *bulbosum* × *oleraceum* **Os** Schönebeck: Brumby (110). *C. acaule* × *Erisithales* **T** Pusterthal: Innichen (345), Travignuolothal (351). *C. acaule* × *Erisithales* × *heterophyllum* **T** Pusterthal: Innichen (345). *C. acaule* × *heterophyllum* **T** Travignuolothal (351), Paneveggio (353). *C. acaule* × *montanum* (= *breviscapum*) **n. h.** **T** Paneveggio (351). *C. acaule* × *oleraceum* **P** Pyritz: Schlötenitz (108), **Me** Teterow mehrfach (127), **Br** Arnswalde: Stawinsee (107); Ruppín: Bechlin (120); **Ps** Bromberg: Czarnowke (75); Posen: Nomarowice (79), **Wb** Pfullingen: Wanne (Hg), **B** Hersbruck: Alfalter (18); Bamberg: Memmelsdorf (144) u. a. (147), **T** Fiss (465). *C. acaule* × *oleraceum* × *palustre* **Os** Neuhaldensleben: Rixdorfswiese (110). *C. acaule* × *oleraceum* × *spinosissimum* **T** Virgenthal: Bergeralpe (345). *C. acaule* × *palustre* **Os** Neuhaldensleben: Krähenfuss- u. Rixdorfswiese (110). *C. acaule* × *spinosissimum* **T** Vineggialpe (351). *C. arvense* × *bulbosum* **Os** Neuhaldensleben: Gotenwiese (110). *C. arvense* × *Erisithales* (= *erisithaliforme*) **n. hybr.** **St** Judenburg: Lichtenstein (491). *C. arvense* × *oleraceum* **Me** Schwerin: Ruppín (121), **Os** Neuhaldensleben: Rixdorfswiese (110), **St** zw. Schönstein u. Gorenje (494), *C. arvense* × *palustre* **Sl** Jauer: Siebenbuben (63). *C. bulbosum* × *oleraceum* **Os** Meissen: Nasse Aue (11); Merseburg: Zöschen (174), **Hc** Meiningen: Behrungen (42). *C. canum* × *oleraceum* **Wp** Schwetz: Sartowitz (113). *C. canum* × *rivulare* **N** Rappoltenkirchen (294). *C. Erisithales* × *oleraceum* **T** Bergeralpe im Virgen (345). *C. Erisithales* × *oleraceum* × *spinosissimum* **T** wie vor. *C. Erisithales* × *heterophyllum* **St** Murau (494), Seckau (486), **T** Tonale, Piné (389), Travignuolothal (351), Paneveggio (350), Solstein: Schoberwald (363). *C. Erisithales* × *montanum* **T** Travignuolothal (350). *C. Erisithales* × *palustre* **St** St. Egydi oberhalb Murau (494), **T** Travignuolothal (351), Zams (465). *C. Erisithales* × *pannonicum* **St** Drachenberg (494), **T** Val Vestino (345). *C. Erisithales* × *rivulare* **N** Rappoltenkirchen (286), **T** Seefeld (463). *C. Erisithales* × *spinosissimum* **T** Virgenthal (345), Judicarien: Ringiaberg (345), Travignuolothal (350), Hafelekar (363). *C. heterophyllum* × *montanum* (= *Sennholzi*) **n. hybr.** **T** Travignuolothal (351). *C. heterophyllum* × *oleraceum* **K** Gurkgraben in der Reichenau (476), Murau (494), **T** zw. Trins u. Gschnitz, Praegratten (345). *C. heterophyllum* × *palustre* **St** Murau (494), **T** Paneveggio (353). *C. heterophyllum* × *spinosissimum* **T** Fleims (289). *C. lanceolatum* × *oleraceum* **Os** Neuhaldensleben: Krähenfuss- u. Rixdorfswiese, Bahnhof Erxleben (110), **B** Schnaittach: Hienberg (18). [*C. lanceolatum* × *palustre* **Hc** Helmstedt: Schöningen (162), wohl ein Schreibfehler!] *C. montanum* × *spinosissimum* **T** Val di Ledro: Gadoria (345). *C. oleraceum* × *palustre* **P** Pyritz: Buslar (107), **Ps** Theerkeute (9), Schrimm (68), Inowrazlaw: Tucznoer See (72), **Os** Neuhaldensleben:

Baderwiese (110), **B** Schnaittach: Osternohe (18), **S** Mittersiller Schlossberg (376), **St** St. Georgen ob Murau (494), **K** Afritz (476), **T** Igels (463). *C. oleraceum* $\times$ *rivulare* **Op** Pilkallen mehrfach (114), Goldap: Rominter Heide (113), **N** Rappoltenkirchen (292). *C. oleraceum* $\times$ *rivulare* **S** Weng u. Schlehdorf (382). **St** Marburg: Windeau (462). *C. oleraceum* $\times$ *spinosissimum* **B** zw. Söllereck u. Fellhorn (191), Rappensee, Aelpelpass (195). *C. palustre* $\times$ *rivulare* **Op** Pilkallen (114), Lötzen: Borkener Forst (111); Goldap: Gawaiten; Gumbinnen mehrfach (113), **N** Mautern: Oberbergern (288).

Carduus 251. *C. pycnocephalus* **T** Primör (481, 482). *C. acanthoides* **N** Rappoltenkirchen (286), **St** Marburg fl. albo (462), **Schw** Frauenfeld (503); var. *polyacanthus* Reichb. **K** Kapponiger Alm (476). *C. crispus* **Ps** Theerkeute (9), **Sl** Brieg: zw. Smortawe u. d. Lindener Fähre (81); Neumarkt mehrfach (83), **N** Gmünd: Höhenberg (293), **S** Sulzau bis St. Johann i. P. (378), Thumersbach (372); var. *multiflorus* Gaud. **Schw** im Simmenthal verbr., Luzern: Münster (503). *C. Personata* **Sl** Bunzlau: Zahns Lache (84), **Os** Chemnitz (240). *C. sepincolus* n. sp. **B** Oberstdorf: geg. Loreto (191) u. a. (195). *C. defloratus* **Hc** Wabelsburg b. Hainroda (182). $\dagger$ *C. hamulosus* **Bd** Weinheim: Hemsbach (252 a). *C. glaucus* **St** Gösting: Jungfernsprung (435). *C. rhaeticus* **Schw** Mittenalp (332). *C. viridis* Kern. **S** Seewaldsee auf dem Trattberg (382), bei St. Gilgen, Unken, Lofer, Werfen, St. Johann u. Taxenbach (378), **T** Travignuolothal (350). *C. acanthoides* $\times$ *crispus* **Wp** Kulm: Podwitz (112), **Sl** Liegnitz: Schubertshof (83). *C. acanthoides* $\times$ *defloratus* (= **Kheki**) Murr **T** Berg Isel (510). *C. acanthoides* $\times$ *nutans* **Hc** Helmstedt: Walbecker Weg (162), **N** Johannesberg (294), **T** Zirl (467). *C. crispus* $\times$ *defloratus* $\times$ *nutans* n. h. **Bd** Geisingen: Amtenhauser Steig (251). *C. crispus* $\times$ *nutans* **Br** Berlin: zw. Tempelhof u. Südende (102). *C. crispus* $\times$ *Personata* n. h. **Bd** Aselfingen (251). *C. crispus* $\times$ *sepincolus* (= **Haussknechti**) n. h. **B** Oberstdorf mehrfach (195). *C. defloratus* $\times$ *nutans* **Hc** Jena: Fürstenbrunn (167), **T** Stubai (465), **Schw** Jura: Bayard (418). *C. defloratus* $\times$ *Personata* **B** Oberstdorf (195), **T** Hallthal (467).

Onopordon Acanthium **K** Orouza oberh. Reifnitz (381), **Schw** Aarburg (419). *Lappa nemorosa* **Me** Teterow mehrfach (127), **Sl** Hirschberg: Flachenseifen; Münsterberg: Moschwitz Buchenwald (82); Jauer: Moisdorfer Grund (84), **B** Günzburg: Lehenberg (159); Oberstdorf; Partenkirchen (192). *L. tomentosa* **Mr** Landau: Alsenz, Obermoschel (149). *L. minor* $\times$ *tomentosa* **Os** Neuhaldensleben mehrfach (110). *L. nemorosa* $\times$ *tomentosa* **Hc** Nordhausen: an der Zorge (175). *L. officinalis* $\times$ *tomentosa* **B** Forchheim (oder Hersbruck?): Kersbach (18), **N** Rappoltenkirchen (294). *Carlina acaulis* **Ps** Schubin: Dembogora, Drogoslaw (68); var. *caulescens* **Sl** Waldenburger u. Eulengebirge mehrfach (82). *C. vulgaris* ssp. *longifolia* **P** Rügen: Sassnitz, Strassendorf

(165). *Saussurea alpina* **S** Moserboden (382). *Serratula tinctoria* **S** Grossgmein fl. albo (392). *Jurinea mollis* **N** Hollenburg a. d. Donau u. Inzersdorf (288).

† *Cnicus benedictus* **Sl** Greifenberg (84). *Centaurea* 394, 418, 423. *C. Jacea* var. *decipiens* **V** Dornbirn (573). *C. vochinensis* Bernh. **K** Tarvis, Villach, Pörschach, Hochobir, zw. Eisenkappel u. d. Schaffleralpe (381). *C. stenolepis* Kern. **N** Rappoltenkirchen: Dittesdorf (286). **St** Graz: Reinerkogel (555). *C. alpestris* H. u. H. **S** Tweng gegen Davidalm, **St** (493), **T** Travignuolothal (350). *C. montana* **S** Lantschfeld b. Tweng, selt. (378). *C. axillaris* **Bö** Aussig vielfach (138), **M** Wischau: Raclawitz (228), **K** zw. Launsdorf u. St. Georgen am Längsee (381). † *C. Biebersteini* **Sl** Liegnitz: Raffels Vorwerk (82). † *C. diffusa* **Hc** Nordhausen: Berga (192), **E** Strassburg: Proviantgebäude (216). † *C. Calcitrapa* **N** Mannswört b. Wien (294). † *C. solstitialis* **Os** Meissen: Daubnitz (11). *C. Barbeyana* × *solstitialis* **Schw** Orbe, mit *C. diffusa* × *maculosa*, *C. orientalis* × *Sadleriana* und *C. orientalis* × *Scabiosa* (418).

Lampsana communis f. *nigricaulis* n. f. **Sw** Kaltenhof (164). *Aposseris foetida* **St** Marburg (462). *Arnoseris minima* **B** Eschenbach O.-Pf.: Vorbach; Kulmbach: Thurnau (146), **O** Efferding: Mayrhoferberg (345). *Thrincia hirta* **Ps** Inowrazlaw: Bromberger Bahn (72), **Sl** Ruhland mehrfach (84), **O** Linz: Zauberthal (345). *Leontodon incanus* var. *angustifolius* Bischoff **K** Seisera (476). *L. pseudocrispus* Schultz Bip. **T** Zirl (463), **Schw** Reusschlucht über Aegersten (332). *L. tenuiflorus* **T** Sarnthal (389). *Picris hieracioides* **Os** Meissen: Knorre (11), **O** Grein (345). *P. crepoides* Saut. **T** Rabbi, Val Daone (389); var. *hispida* n. v. **T** Cei (389). † *Helminthia echiioides* **Sw** Lübeck: Langen-Niendorf (152), **Hc** Gr.-Walbur (34), **Bd** Wiesloch: geg. die Erzwäsche (241), **B** Nürnberg: Beilngries (146).

Tragopogon major **Hc** Sandersleben mehrfach (33), **Mr** Landau: beim Güterbahnhof (149), **T** Stenico (389). *T. pratensis* **Schw** Waadtländer Alpen, La Tine; Genf: zw. Pinchat und Troinet; Saanen, Rüti, Fällanden (503). *Scorzonera humilis* **V** Feldkirch (423), **Schw** Thurgau: Fruthwellen (475). † *S. hispanica* var. *denticulata* **Op** Gerdauen: Nordenburg (111). *S. parviflora* Jacq. **V** Dornbirn (573). *S. austriaca* **N** Michl u. Spitz a. d. Donau (292). *S. purpurea* **Br** Joachimsthal: bei den Steingruben (107), **Ps** Theerkeute (9); Samter: Miemieczkowo (77); Schubert: Hauslauchwerder (68), **N** Gaisberg b. Perchtoldsdorf (423). *S. rosea* **K** Loiblthal (423). *Podospermum laciniatum* **M** Schöllschitz: geg. Morbes (221); Seelowitz (230). *P. Jacquinianum* **N** westwärts bis Gneixendorf u. Krems vordringend (288). *Hypochoeris glabra* **B** Eschenbach O.-Pf. mehrfach; Baireuth: Neudrosenfeld (146). *Achyrophorus maculatus* **Os** Meissen: Ob. u. Nd. Wartha u. a. (11). *Taraxacum officinale* var. *dissectum* Tausch **V**

Dornbirn (573); var. *alpinum* Koch **T** Sonnenwendjoch (191); var. *leptocephalum* **N** Langenlois: bei See (288); var. *cucullata* n. var. **S** Silberpfennig in Gastein (389). *T. nigricans* Reichb. **S** Hochfeind u. Schwarzeck (378), **T** Sonnenwendjoch mit *T. Pacheri* Schultz (191). *T. officinale* $\times$ *palustre* **Hc** Jena: Gembdethal (167). *Willemetia apar-gioides* **N** Hessendorf (288); Weitra: Pyrabruck, Heinrichs, Harbach, Lauterbach, Hirschenwiese (293), Nebelstein (294). *Chondrilla juncea* **Hc** Helmstedt: Windmühle am Norderthor (162). *Ch. prenanthoides* **B** Sonthofen: Hindelang, Hinterstein (159). *Prenanthes purpurea* **Sl** Bunzlau: Teufelswehr (84), **Os** Meissen: Telle geg. Bockwen (11); var. *tenuifolia* **Wb** Freudenstadt: Ruhestein (Hg). *Lactuca* 193. *L. virosa* **T** Primör (481). *L. Scariola* **Mr** Landau sehr häufig (149), **B** Hersbruck: Alfalter (18), **K** Klagenfurt (507); var. *integrifolia* **Wp** Schwetz (113). *L. saligna* **Hc** Bodeufer zw. Stassfurt u. Gänsefurt (33), **Bö** Aussig: im Bielathal (138), **St** Marburg (462). *L. viminea* **Os** Meissen: zw. Zaschendorf u. Neusörnewitz (11), **N** Weissenkirchen in d. Wachau, oberh. Markt Aggsbach (292), Ruine Schauenstein, Reithmühle im Dürnbachthale b. Arnsdorf (294). *L. perennis* **Os** Meissen: Seusslitz (11), **Mr** Donnersberg: Spendel (148). *Mulgedium alpinum* **S** Hirschbucht (382). *Sonchus asper* **Sw** Sylt: Keitum (139), **B** Oberstdorf (195), **S** Tweng (378). *S. asper* $\times$ *oleraceus* **Os** Erxleben: Altenhausen (110).

Crepis foetida **B** Bamberg: Streitberg (144); Baireuth: Binde-lacher Berg (146) *C. setosa* **St** Marburg (462), **Schw** Thurgau: Emmishofen (475). *C. taraxacifolia* **Mr** Donnersberg: beim Bahnhof Börrstadt (150), **St** Marburg (462), **T** San Rocco b. Trient (389). *C. praemorsa* **Op** Pilkallen mehrfach (114), **Wp** Schwetz: Sartowitz (113), **Br** Berlinchen: Ruwener Busch (89), **Ps** Schubin: Bartschin (68), **Sl** Tarnowitz: Lubschauer Grojetz (81), **B** Windsheim: Rüdlsbronn (18), **Bö** Aussig: Kletschen, Wopparner Thal (138). *C. aurea* **T** Napf, 1000 m (359). *C. alpestris* **O** Traun: Heidendamm u. zw. Traun u. Oedt b. Linz (345). *C. jubata* **Schw** Bagnethal (318). *C. biennis* **W** Münster: Albersloh (154); var. *lodomiriensis* **Os** Meissen: Proschwitz, Diebesgrund (11); var. *pinnatifida* n. v. (?) **K** Moos b. Tröpolach (476); var. *parviflora* **Murr** **St** Marburg (462). *C. virens* **S** Tweng (378). *C. succisifolia* **Schw** Jura: Bölchen u. a. (324), Unterengadin, Novellersteig (503). *C. blattarioides* **S** Schaar ober Tweng (378), **T** Tonale (506). *C. alpestris* $\times$ *blattarioides* **B** Nebelhorn (192), **T** Innsbruck: Haller Salzberg (510), Weienthal (463). *Soyeria hyoseridifolia* **S** Schwarzeck (382).

Hieracium 21, 34, 59, 115, 177, 205—208, 267, 287, 289, 298, 310, 324, 356, 357, 361, 378, 382, 418, 429, 462, 464, 467—469, 473—476, 479, 486, 487, 492, 512. *H. Pilosella* ssp. *limnogenes* n. ssp. **B** Haspelmoor, Erdinger Moor (115). *H. flagellare* **Os** Döbeln (55),

Schönebeck (10); ssp. **Kloeberi** f. **strigoviense** n. f. **Sl** Königszelt (209). *H. floribundum* **Sl** Oberglogau; Proskau (82). *H. praealtum* ssp. *Bauhini* **Hc** Gr.-Walbur (34), **St** Seckau hfg. (486, 487). *H. echioides* **Sl** Brieg: Schönau (84); ssp. **multifolium** n. ssp. **P** Garz (115), **Br** Frankfurt; Paulinenaue (115). † *H. aurantiacum* **Sw** Lübeck mehrfach, auch im Lauerholz (152), **Ps** Inowrazlaw: vor Trzask (72), **Mr** Donnersberg: Sembach (148); Zweibrücken: Kastel (151), **Bd** Salem: Beitzenhard (245). *H. pratense* **Schw** Zürich: Bülach, Bahndamm (419). *H. umbelliferum* **K** Marburg: Gams (462). *H. cymosum* var. *poliotrichum* **P** Pyritz: Passberg (89) *H. glomeratum* Froel. **St** Seckau hfg. (486, 487). *H. villosum* **K** Möderndorf (496), **Schw** Ornbergfelsen am Bachtel (419). *H. glabratum* **S** In der Schaar b. Tweng, selten (378). *H. bupleuroides* **S** Tweng (378), **Schw** St. Gallen: Gigerwald hinter Vättis (418). *H. nigrescens* **S** Schwarzeck bei Tweng (378). *H. amplexicaule* **B** Sonthofen: Hindelang, a. d. Luitpoldshöhe (159), **S** Tweng (378). *H. Jacquini* **S** Tweng (378), **Schw** Jura: Schauenburg u. Scharnfluh (324). *H. Schmidtii* **Bd** Achern: zw. Sasbach u. Walden (257a). *H. saxetanum* Fries **St** Prassberger Alpen (432), Grazer Schlossberg u. Göstinger Berg (436), **K** zw. Thörl u. Tarvis (476). *H. murorum* var. *sagittatum* Lind. **St** Marburg (462); var. *alpestre* Griseb.? **K** Unterloibl, Trogkoff, Astenalm, Möllthal (476). *H. subcaesium* Fries **St** Seckau, zerstreut (486, 487); Marburg (462). *H. bifidum* **Bö** Leipa: am Roll (211). *H. caesium* **St** Marburg (462). *H. vulgatum* var. *glabratum* n. var. **Br** Ruppín (120); var. *hirsutum* n. var. und var. *pubesens* n. var. ebenda (95). *H. laevigatum* **Sw** Sylt (139); var. *asperum* n. var. **Br** Ruppín: Stöffin (95). *H. gothicum* **Schw** Zofingen, Gigerwald hinter Vättis (418). *H. silvestre* **St** Graz (429); var. *racemosum* Hsm. **Schw** Ct. Schaffhausen: Enge (418). *H. barbatum* **Sl** Eulengebirge: Steinhäuser (82); Wartha: Schöne Aussicht (84), **M** Hrottowitz: Waltsch (224), **St** Graz (429). *H. umbellatum* var. *coronopifolium* **Schw** Schaffhausen: Hohe Fluh (418). *H. staticifolium* **N** Mautern: Stein, Oberradelburg nächst Herzogenburg (288). *H. acutifolium* × *Hoppeanum* **T** Waldraster Jöchl (463). *H. aurantiacum* × *furcatum* **B** Fellhorn (195). *H. aurantiacum* × *Hoppeanum* **T** Travignuolothal (350). *H. aurantiacum* × *Pilosella* **T** Hühnerspiel (389). *H. Auricula* × *Pilosella* **Br** Ruppín: Kegelitz (120), **Ps** Theerkeute (9). *H. Auricula* × *praealtum* **St** Seckau: hie und da (486, 487). *H. Bauhini* × *Pilosella* **St** Seckau: beim Steinmüller (486, 487). *H. bupleuroides* × *speciosum* **T** (467). *H. murorum* × *Schmidtii* **M** Znaim (281). *H. Pilosella* × *praealtum* **Ps** Inowrazlaw mehrfach (72, hier auch *H. Pilosella* × *praealtum* ssp. *Bauhini*), **R** Linz: Dattenberg (W), **Bd** Karlsruhe vielfach (257), **St** Marburg (462).

Lobelia Dortmanna **P** Lauenburg: Saulin-See (92); Bütow: Lonken-See, Gilling-See; Neustettin: Schmadow-See, Lanzer See (Wm).

Phyteuma 180, 413. *Ph. orbiculare* **Ps** Obersitzko (66), **Os** Meissen: zw. Kaschka u. Mehren (11); Lauenstein (58), **Bö** Leipa, Habstein (211); var. *lanceolatum* Vill. **T** Primör (481). *Ph. Sieberi* **T** Obladis (453). *Ph. humile* **T** Val Pradidali (481). *Ph. pauciflorum* **S** Hochfeind bei Tweng (382). *Ph. austriacum* Beck **T** Schlern (265). *Ph. fistulosum* **St** Marburg (462). *Ph. Michelii* **S** zw. Tweng u. Mauterndorf (378). *Ph. confusum* Kern. **St** Seckauer Zinken (546). *Ph. spicatum* var. *coerulescens* Čel. **Schw** Jouxthal! (418). *Ph. Halleri* **K** Paludnig (496). *Ph. orbiculare* × *Halleri* (= *Kheki*) n. h. **T** Innsbruck: Afling (463). *Campanula Zoysi* **St** Oistriza (456). *C. excisa* **Schw** (319), Bietsch- u. Baltschirdenthal (411). *C. rotundifolia* v. *moravica* n. v. **M** Wischau: Raclawitz (228). *C. carnica* **St** Sannthaler-alpen (432). *C. bononiensis* **Ps** Inowrazlaw: Tucznoer See (72), **Os** Meissen: Prositz-Wachtnitzer Abhang (11); Lommatzsch (55), **Hc** Helmstedt: Walbeck, Sulzberg (162), **M** Eisgrub (128); Tischnowitz (226), **St** Reichraming u. Drachenburg (494), **K** zw. Launsdorf u. St. Georgen (386). *C. latifolia* **P** Stolp: Dammen (Wm), **Ps** Theerkeute (9); Schubín: Grocholin (68). *C. patula* **R** Gerolstein; Daun: Nerother Kopf (W). *C. Rapunculus* **Sl** Lauban: Steinberg; Grünberg: Saabor (82); Namslau: Marschwitz (83), Eckersdorf (84); Landsberg O. S. (83), **T** Primör (481). *C. thyrsoides* **N** Mariazell: Teichmühle am Grönaubache, sehr selten. *C. Cervicaria* **Bö** Aussig: oberh. d. Geiersburg (138), **N** Schilten: Reisertwald (288), Krems: Senftenberg (292), Stixendorf (288), **T** Paneveggio (389). *C. glomerata* v. *salviifolia* **Hc** Koburg: Rodach (34); var. *pumila* Goiran **T** Ronchi (402). *C. barbata* var. *strictopedunculata* **T** Seiseralpe (265). *C. sibirica* **P** Pyritz: Lübtow (109), **Br** Berlinchen mehrfach (107), **N** Hollenburg a. d. Donau (288), Spitz a. d. Donau (292), Gollarnberg bei Abstetten (294). *C. istriaca* Feer **L** Veglia: Berca nuova u. Vidklau (366). *C. glomerata* × *Trachelium* Wiedermann n. h. **N** Rappoltenkirchen (288). *Adenophora liliifolia* **Sl** Ratibor: Szepankowitz (81), **N** zw. Moosbrunn u. Mitterdorf (423). † *Specularia Speculum* **Wp** Thorn: Grünhof (113), **Hc** Helmstedt: Marienborn (162), **O** Steyr (423). *Sp. hybrida* **B** Nürnberg: Burgslach, Niederhofen (146), **Schw** Seengen, Niederwyl, Gnaden-thal (503). *Hedraeanthus* 275.

Vaccinium Myrtillus var. *leucocarpum* **P** Swinemünde (Wm), **Os** Grünwald N.-L.: Grünhäuser Forst (102). *V. Vitis idaea* **Schw** Würenlinger Wald, Ehthal b. Schneisingen (503). *V. Oxycoccus* **Ps** Obersitzko (66), **K** Hermagor: Bürgermoos (496); var. *microcarpum* Turcz. **Op** Fischhausen: Cranz (113). *V. Myrtillus* × *Vitis idaea* **Op** Fischhausen: Methgethen; Labiau: Dedawe (113), **Ns** Neustadt a. R.: Eilveser Bruch (B), **Ps** Rawitsch: geg. Nd.-Backen (80), **Sl** Hoyerswerda: Neu-Kollm (83), **Os** Pausa im Vogtland (58); Dresden: Medingen (59), **B** (Nürnberg?): Zerzabelshof (18). *Arctostaphylos*

Uva ursi **Ps** Obersitzko (66), **Sl** Militsch: Maliers (84). *Andromeda Polifolia* **Ps** Obersitzko (66), Theerkeute (9), **K** Hermagor: Bürgermoos (496). *A. calyculata* **Op** Ragnit-Pilkallen: in d. Kakschen Balis vielfach (114). *Erica Tetralix* **Ps** Theerkeute (9), **Os** Meissen: Funkenteich bei dem Auer (11). *E. carnea* **N** † Hohewand nächst Mautern (288); Zusammenfluss der beiden Ipserbäche b. Persenbeug (294), **O** um Struden, St. Nikola u. Sarmingstein (345). *Ledum palustre* **Ps** Schublin: Bartschin (68), **Sl** Kontop: Aufzug; Lüben: Raupenau (82), **N** am Reissbach unterh. Litschau; Zuggerser Bauernwald geg. Witschkoberg (288). *Rhododendron ferrugineum* **Wb** im Schwendimoos durch Bahnarbeiten ausgerottet (117), **S** Rauriserthal oberh. Grieswies, fl. albo (378). *Rh. Chamaecistus* **S** Hochfeind, Fallneralm bei Tweng (378), **St** Oistriza (456).

Pirola chlorantha **Os** Erzgebirge: Brambach (54), **Wb** Neubulach (120), **N** Hollenburg a. d. Donau (288), **S** Bockhartscharte (535), **St** Marburg (462). *P. rotundifolia* **Ps** Obersitzko (66), **N** Stockerau; Grafenwald (290). *P. media* **Op** Goldap: geg. Schillehnen (112), **Wp** Berent: Sommerberg u. a. (111), **Ps** Obersitzko (66); **Sl** Landeshut: Rotenzechau (83), **R** Siebengebirge: Wolkenburg; Rech a. d. Ahr: Steinberg (W), **Schw** (543). *P. minor* **W** Hagen (H), **S** Tweng (378). *P. uniflora* **Ps** Obersitzko (66), **N** Weitra; Heuwiess (293). *Chimophila umbellata* **Me** Schwerin: Forsthaus Gaedebehn (121), **E** Bitsch, an 3 Stellen, neu f. Lothringen (204), **Bd** Karlsruhe: Linkenheim (244), **Wb** Nagold (119), **St** Marburg (462).

Ligustrum vulgare (†?) **P** Rügen: zw. Lietzow u. Ralswick (165). *Fraxinus excelsior* f. *monophylla* Desf. **Wb** Kleinsachsenheim: Kirrbachthal (120a).

Vinca minor **Sl** Juliusburg: Schlottauer Wald (83), Weitra: Pyrabruck (294).

Menyanthes trifoliata **Os** Altenburg: nur bei Breitingen (116), **N** Melk: bei Hessendorf (288), **Schw** Chanrion 2400 m (503). *Limnanthemum nymphaeoides* **Sl** Landsberg: Krzyzanowitz (84), **R** Rees (28). *Chlora perfoliata* **Schw** Neuchatel (541). *Ch. serotina* **Bd** Konstanz: Bettelgässel früher, Geisberg (245), **N** gegenüber Hainburg; obere Heide bei Lassen (286). *Sweetia perennis* **T** Rollepass (481). *Lomatogonium carinthiacum* **S** Moserboden (382), **T** Ötzthal: Vent (510). *Gentiana* 283, 286, 389, 423, 434, 461, 476, 554, 578. *G. symphyandra* Murb. **T** Fleims: Alpe Lusia (476). *G. pannonica* **O** Katzenstein bei Gmunden (423), **T** Schlern (265). *G. punctata* **S** Schwarzeck bei Tweng, Gurpetschek (378), **T** Innervillgraten (423). *G. cruciata* **Hc** Helmstedt: Walbeck (162), **W** Hagen: geg. Delstern (H); Kösfeld: Osterwick (155), **R** Gerolstein: Casselburg; Jünkerath (W), **M** Prossnitz: Kosteletzer Brücke (228), **O** Reichraming (423). *G. Pneumonanthe* **N** Melk: Hansbach (288), **O** Traunsee: Ebensee, **St** Admont

(423), **T** Cles (389). *G. Frölichii* **St** Sannthaler Alpen (432). *G. frigida* **St** Seckauer Zinken (546). *G. verna* **M** Neustadt, Saar (224?); var. **pluricaulis** n. var. **S** (392). *G. aestiva* **L** Spaccato (366). *G. tergestina* **Kr** (552), **L** Spaccato, Mt. Maggiore, Lipizza (366). *G. acaulis* var. *alpina* **Vill.** **T** Schlerengebiet (265). *G. pumila* **Jacq.** **N** Dürrenstein bei Lauz (288), **K** Kotschna (423). *G. prostrata* **S** Gamsleitenspitze, Wengeralpe, Speiereck (378), **K** Stern im Katschthale (nicht Kotschna! 373), **T** Brenner: Dachspitze (423). *G. utriculosa* **S** Kaprunerthal (372), **K** Harlouz im Loiblthal, Fatznitzthal bei Klagenfurt (423), **Schw** Simplonstrasse bei Brieg (408). *G. glacialis* **Thom.** **T** Dachspitze am Brenner (423). *G. nana* **S** Weissen-eck, Schwarzeck, Gamsleitenspitze (378). *G. baltica* **Murb.** **Bö** Hohenelbe (461). *G. campestris* **Br** Joachimsthal: im Kienbogen (107). *G. uliginosa* **Sl** Trachenberg: Gr. Barga (82); Guhrau: Herrndorf (84). *G. germanica* **W** Horstmar: geg. Darfeld u. am Herrenwald (155), **K** Tarvis (538); var. **pygmaea** n. var. **S** Untersberg (392). *G. suecica* **Murb.** **T** Hall: Lavatscherjoch (461). *G. pseudogermanica* n. sp. **T** Trient: Mt. Celva u. Maranza, Rovereto: Cengialto (389). *G. Amarella* **Sl** Habelschwert (82); Reichenstein: Schlackenthal (82, hier f. *pyramidalis* **W.**). *G. ciliata* **W** Hagen: Selbke (H); Ibbenbüren: Brochterbeck (155), **Bö** Aussig mehrfach (138). *G. antecedens* **Wettst.** **T** Paganella (389). *G. rhaetica* **A. et J. Kern.** **K** Kanalthal: Kapponiger Alm b. Obervillach (476). *G. lutea* $\times$ *punctata* **T** Mendelkette: Mt. Roën (423). *Erythraea linarifolia* **N** Materialgraben beim Bahnhof in Tulln (290); Weg von Hainburg zur Thebener Überfuhr, obere Heide bei Lassen (286). *E. pulchella* **N** Melk: Pöverding; Langenlois: See; Mautern: hohe Wand (288).

† *Phacelia tanacetifolia* **P** Stettin: Felder gegen Falkenwalde (Wm), **Br** Ruppin: Wuthenow (95), **Sl** Jauer: Girlachsdorf (83), Poischwitz (84), **Os** Dresden: Strehlen (59). *Polemonium coeruleum* **Wb** Forchtenberg: Kocherthal (117), **T** Roën (423). † *Collomia coccinea* **Lehm.** **E** Mülhausen: geg. Pulversheim, bei Sennheim, Sundhofen (219). † *C. linearis* **Os** Meissen: Königsweg (11).

† *Convolvulus dahuricus* **Sims** (wohl = *C. sepium* v. *rosaceus*) **Sl** Hirschberg: Kynwasser (84). *Cuscuta trifolii* **K** Feldkirchen (476). *C. epilinum* **T** Judicarien (389). † *C. racemosa* **Wien:** Donaufelder Schulgarten (371). † *C. Cesatiana* **B** Bamberg: Gaustadt (144). *C. lupuliformis* **Ps** Inowrazlaw: Weidenheim (72).

Heliotropium europaeum **N** Wien: Mannswört (294). *Asperugo procumbens* **Me** Brüel: Schönlage, jetzt verschwunden (123); Teterow: Burg Schlitzer Park (127), **Hc** Helmstedt: Tanzblek (162); Sandersleben: Börnecke (33), **R** Bonn; Merzig (W), **Mr** Landau (149), Zweibrücken (151), **Bd** Achern: Sasbachried (257a); Freiburg: in einem Gehöft (260), **B** Nürnberg: Dutzendteich (18); Augsburg: bei d.

Schwefelsäurefabrik (159), **N** Stockerau (290). *Lappula Myosotis*
Sl Tarnowitz: Lassowitz (81), **Os** Meissen: Gauernitz, Ob.-Wartha (11),
Hc Helmstedt: Schwanefeld, Neumark (162), **R** Mettmann; Leichlingen;
 Köln: Wahn (W), **Bö** Aussig: Praskowitz, Libochowan (138). *L. de-*
flexa **T** Oberinnthal mehrfach (465), Val Genova (512). *Cynoglossum*
germanicum **H** Kassel mehrfach (210), **Mr** Donnersberg jetzt stellen-
 weise sehr häufig (148), **E** Mülhausen: Steinbacher Thal, Herren-
 fluch (219). *Omphalodes scorpioides* **Sl** Liegnitz: Kl. Beckern (82),
Bö Aussig: Libochowitz, Tellnitz (138). *Anchusa* 193. † *A. officinalis*
W Münster: Kranefeld (158 a). † *A. italica* **Hc** Heldrungen: Nebra
 (182); Artern (184). *A. arvensis* **N** Gföhl, bei Altnagelberg nächst
 Schrems, Spillern (294). *Nonnea pulla* **Wp** Thorn: Lissomitz (112),
 (†?) **Ps** Inowrazlaw: Wierzchoslawice (72), **Sl** Oppeln: vor Kempa (81),
Bö Aussig: Zalesl, Habrowan, Sebusein (138). † *N. rosea* **B** Kulm-
 bach (147). *Symphytum tuberosum* **Schw** Massougex (411). † *S. asperri-*
mum **Hc** Nordhausen: Sachsa (192). *Pulmonaria angustifolia* **N**
 Rappoltenkirchen: Heugenwiese (290). *P. officinalis* **Schw** Thurgau:
 Langdorf (475); Andelfingen (418). *P. montana* **Hc** Koburg:
 Weitramsdorf (197), **N** Kuhberg bei Weissenbach (288), **Schw** Luzern:
 Maihusen bei Münster (419). *P. Kernerii* Wettst. **St** Gross-Reifling u.
 Palfau (423). *P. styriaca* Kern. **St** Koralpe (432). *P. angustifolia* × *offi-*
cialis **Op** Insterburg: Schlossberg (111). *Onosma austriacum* Beck
N Stein: Förthof u. Loiben; bei Dürrenstein (292). *O. tridentinum*
 Wettst. **T** Riva, Rovereto, Avio (389). *Cerithe minor* **Hc** Artern
 (184), **Schw** Orbe (419). *Echium vulgare* **Sw** Sylt (139); var. *valesia-*
cum n. v. **Schw** Wallis (413). *E. rubrum* Jacq. **M** Schöllschitz: Urnau
 (221). *Lithospermum officinale* **Op** Insterburg: Pieragiener Aue (113),
Wp Schwetz: Koselitz (113), **Br** Joachimsthal: geg. Altenhof (107),
Ps Schubin mehrfach (72), **Hc** Hecklingen (33), **H** Wilhelmshöhe
 (210), **W** Koesfeld: Osterwick (155), **S** Sulzau (378). *L. purpureo-*
coeruleum **N** Rappoltenkirchen (286). *Myosotis strigulosa* **N** Gmünd
 (286), **St** Knittelfeld (555). *M. caespitosa* **Os** Meissen: Steinbach,
 Moritzburg (11), **T** Zams (265). *M. versicolor* **N** Scheibenhof, Egel-
 see, Waldhof bei Krems, bei Loiben (288), Mautern: Wolfenreith
 (292). *M. sparsiflora* **N** gegenüber Hainburg, Tulln (286). *M. caespi-*
tosa × *palustris* **Os** Erxleben: Altenhausen (110). † *Amsinckia angusti-*
folia **Br** Oranienburg (206).

† *Lycium rhombifolium* **R** Bonn: Rheinufer b. Mehlem (W), **Mr**
 Oppenheim: Landskron (99). *S. nigrum* var. *humile* **Os** Meissen: Boh-
 nitzsch, Zscheila (11), **W** Dülmen (155), **T** Kauns (465). *S. nigrum*
 ssp. *villosum* **Sw** Hamburg (12); ssp. *alatum* **Me** Schwerin: Friedrichs-
 thal (121), **Os** Meissen: Niederfähre, Knorre (11), **Wb** Neckarthail-
 fingen (120), **B** Augsburg: Exercierplatz (159). *S. Dulcamara* var.
assimile **St** Puntigamer Brücke (494). † *S. Lycopersicum* **S** Leopolds-

kron (378). † *S. rostratum* Dunal **Sw** Hamburg (92), **Sl** Glogau; Breslau (84), **Hc** Greiz: Pohlitzberg (207), **H** St. Goarshausen (92); Wiesbaden: Sonnenberg, Biebrich (207), **W** Billerbeck (92), **R** Rheydt, Oberhausen, Kettwig (92), Kreuznach 1886 (207), **Mr** Darmstadt (92), **E** Mülhausen (219), Strassburg, Metzeral (207), **Bd** Achern, Mannheim (92, vgl. 206), **Schw** Neuchatel: Champ du Moulin (207). *Physalis Alkekengi* **Os** Meissen: Roitzsch u. a. (11). † *Nicandra physaloides* **Hc** Helmstedt: Emmerstedt (162), **Bd** Müllheim: geg. Hügelheim (252b). *Atropa Belladonna* **Br** Joachimsthal: zw. Parlow u. Glambeck (107), **W** Hagen: Eppenhause (H). *Hyoscyamus niger* **Br** Ruppın: Neue Mühle, bis 2 m hoch (107), **Mr** Landau häufig (149), **S** Gnigl (378). *Datura Stramonium* **Os** Meissen: Weidengebüsche a. d. Elbe, bis 2 1/2 m (11), **O** Grein: Dornach, St. Nikola (345); var. *chalybea* **O** Linz (466).

Verbascum Thapsus **Ps** Theerkeute (9), **W** Münster: vor dem Neuthor (154), **S** zw. Siezenheim u. Wals (382). *V. thapsiforme* var. *cuspidatum* **Os** Neuhaldensleben: Oberholz (110). *V. Lychnitis* **Hc** Helmstedt: Walbeck (162) **S** Tweng (378), Lehen (382). *V. incanum* **N** Hainburg (286). *V. nigrum* var. *alopecurus* Thuill. **Os** Neuhaldensleben mehrfach (110). *V. phoeniceum* † **Op** Eydtkuhn (112), (†?) **Os** Mühlberg (194), **Hc** Hecklingen (33). *V. Blattaria* **Bö** Aussig: Libochowan (138). *V. austriacum* × *nigrum* **T** Dornbirn (573). *V. austriacum* × *phlomoides* **N** Neunkirchen: zw. Otterthal und Schlagl (292). *V. austriacum* × *speciosum* **N** Stein: Förthofgraben; Loisthal unterh. Krons-egg (288). *V. austriacum* × *Thapsus* **N** Rappoltenkirchen: Elsbach (292). *V. Lychnitis* × *nigrum* **Ps** Theerkeute (9), **B** Pottenstein (18). *V. Lychnitis* × *phoeniceum* × *thapsiforme* **Os** Neuhaldensleben: Gartenland (110). *V. Lychnitis* × *thapsiforme* **Ps** Theerkeute (9), **Sl** Köben: Zechelwitz (83), **S** Salzburg: Lehen (382). *V. Lychnitis* × *Thapsus* **Wp** Deutschkrone: Koschütz (112), **T** Mazzin in Fassa, Aichholz, Deutschmetz (389). *V. nigrum* × *thapsiforme* **Op** Goldap: Rominten, Jagdbude (112); Königsberg: Hafestrom (111), **Me** Teterow: Remplin (127), **Ns** Vilsen: Station Hassel (88), **Ps** Theerkeute (9), **Sl** Ruhland: Jannowitz (84), **Os** Neuhaldensleben: Benitz (110). *V. nigrum* × *Thapsus* **Op** Fischhausen: Spittelhof; Königsberg: Hafestrom (111), **B** Nürnberg?: Prüllsbirkig (18). *V. thapsiforme* × *Thapsus* **S** Kuchl (382).

Scrofularia umbrosa **Sl** Juliusburg mehrf. (82, 83), Neustädtel desgl. (83), **Bö** Aussig: Zalesl, Gr. Priesner Thal (138). *S. Illopei* **K** Raibl: Wischberg; Uggwitz im Kanalthal, **T** Toblacher See (423). *S. Scopolii* **Wp** Thorn: Bazarkämpe u. a. (112). *S. vernalis* **Os** Altenburg: im Schlossgarten nicht mehr (116), **St** Kolmanngraben bei Grossstübing auf dem Donati (455). † *Antirrhinum majus* **Os** Meissen: Schlossberg, Weinbergsmauern u. a. (11). *Linaria minor* **P** Pyritz: Buslar (89). *L. Cymbalaria* **N** Mauern von Stein seit vielen Jahren (288), **S** Werfen und Taxenbach (376); var. *albiflora* n. v. **Schw** Ct. Tessin (438). *L. spuria*

Hc Sandersleben: Westerberge (33), **Mr** Donnersberg: Hanweilerhof (148), **O** Mitterkirchen: Kirchstetten (345). *L. alpina* **K** Steindorf: Bahnsteig, mit Schotter übertragen (496). *L. arvensis* **Hc** Helmstedt: Emmerstedter Weg (162), **B** Pottenstein; Hersbruck: Behringersdorf (18), **Bö** Aussig: Tschersink (138), **N** Krems: Weinzierl (288). † *L. striata* **Hc** Nordhausen: am Zorgeufer (170), **R** Merzig: Gypsberg (W), **E** Mülhausen: geg. Pulversheim und bei der Eisenbahnwerkstätte (219), **Bd** Wiesloch: Maisbach (248). *L. genistifolia* **N** Langenlois (288). *L. vulgaris* f. *albida* n. f. und f. *citrina* n. f. **Br** Berlin: Friedenau (102); var. *glaberrima* Schur **St** Graz, Deutsch-Feistritz, Voitsberg, Pöltschach u. Stainz (494). *Erinus alpinus* **V** Janella bei Feldkirch (423), **Schw** Delsberg (540). *Mimulus luteus* **Os** Meissen: Eisengiesserei a. d. Triebisch (11), **R** Rees (28) **Bd** Mannheim: Neckarauer Wald (256a); Renchen (257a), Karlsruhe: Maxau, Daxlanden (258), **M** Saar: Cikhay (226), **K** Feldkirchen, Paternion, Winklern (478), **Schw** Neuchatel: St. Blaise (484). † *M. moschatus* **Sl** Goldberg: Röchlitz (82), **Os** Dresdener Heide: Radeberger Strasse (59), **Bö** Teplitz: Jüdendorf (131). *Lindernia pyxidaria* **K** Mitterteich; Ossiacher See: bei Steindorf (478, 496). *Wulfenia carinthiaca* **K** Möderndorfer Alm zw. Kerinitzen und Zielerkofel (496). *Digitalis purpurea* **Hc** Helmstedt: Marienborn (162), **Mr** Zweibrücken: Bierbach, Würzbach (151), **Wb** Leutkirch: Gebratzhofen (117). *D. ambigua* **P** Stolp: Lupowwiesen b. Dammen (Wm).

Veronica 559, 560. *V. scutellata* **Bö** Reichenberg: am letzten Liebigteich früher (137), **S** Tweng (378). *V. aquatica* **P** Rügen: Erdmannshagen (165); Löcknitz (Wm), **Ns** Borkum; wahrscheinlich überhaupt verbreitet (B), **Ps** Inowrazlaw vielfach (72). *V. montana* **P** Kolberg (92), **M** Saar (225); Hohenstadt (226). *V. prostrata* **E** Mülhausen: Tannenwald (219); var. *saturejifolia* Poit. **Br** Spandau (191), **Os** Halle (191), **Bd** Mannheim (191). *V. Teucrium* ssp. *austriaca* **Ps** Schubin: Ruden (68); Inowrazlaw: Katrinchen (72), **N** Dürrenstein (292), **St** Marburg (462), **T** Tione, Stenico (512). *V. longifolia* **Bö** Aussig: Bielawiesen (138). *V. spicata* **Schw** Wallis: Zermatt (321); var. *nitens* Host **K** Pontafel (476). *V. acinifolia* **E** Mülhausen: Hasenrain (219). *V. peregrina* **R** Rees (28), **E** um Strassburg ziemlich verbreitet (216). *V. verna* **N** Krems (288), **T** Piné (398); var. *eglandulosa* n. v. **Schw** Sitten (182); ssp. *Dilleni* **Br** Ruppín (95); auch sonst vielfach (96), **Ps** Inowrazlaw: Bojanowo (96), **Sl** sehr verbreitet (82, 83), **Os** Dresden: zw. Kötzschenbroda u. Lindenau (55), **B** Nürnberger Gebiet vielfach (145), **N** Türkenschanze in Wien, Wiener Neustadt, Hohewand, Krems, Egelsee, Mautern (271), Dürrenstein a. d. Donau (370), **T** Zillerthal: Zell, doch nur fraglich (512). *V. praecox* **Br** Berlinchen: Ruwener Feldmark (107), **B** Nürnberg: Burgsalach (146). *V. polita* var. *calicida* Fr. **Wp** Marienwerder (111). *V. opaca* **Op** Pilkallen mehrfach (113, 114), Königsberg: Schönbusch;

Stallupönen: Mehlkehmen u. a. (113), **P** Buslar (89), **Me** Teterow mehrfach (127), **Ps** Schubin: Dembogora (68), **Bö, M, O, (S?), K, (V?)** (559, 560). *V. Tourneforti* **Ns** Vilsen (88), **W** Hagen mehrfach (H), **E** jetzt allgemein verbreitet (216), **N** Grossmotten und Mottinger Amt nächst Gföhl (294). *V. ceratocarpa* C. A. Mey. **S** Salzburg: Bauplätze, massenhaft, aber von Jahr zu Jahr seltener (370). *V. (Paederota) Bonarota* **K** Kanalthal: Uggowitz (423); var. *chamaedryfolia* Brign. **K** Trogkofel (499). *V. lutea (Paederota Ageria)* var. *Zannichellii* Brign. **St** Tüffer, **K** Gartnerkofel im Gailthale, Watschiger-alpe, Rosskofel, Raiblersee, **Kr** Saveufer b. Ratschach (499) **St** Oistriza (555) **K** Kleiner Loibl (423), Karnische und Julische Alpen, Karawanken (495, 497). *V. Bonarota* $\times$ *lutea* Hut. **K** Wischberg (499 als *V. Churchillii*), Gartnerkofel (499 als *V. Pacheri* n. nom.). *V. Chamaedrys* $\times$ *Teucrium* (= *amphibola*) n. h. **Br** Schöneberg: Kirchhof (191), **Hc** Weimar: Ettersberg (191). *V. longifolia* $\times$ *spicata* **Wp** Thorn: Wiesenburg (113).

Melampyrum cristatum **N** Krems: nur im Reiserwalde bei Schiltern (288). *M. arvense* var. **Schw** Orbe (419). $\dagger$ *Melampyrum barbatum* W. K. **M** Hohenstadt (226), **S** zw. Salzburg u. Seekirchen (378). *M. pratense* var. *turfosum* n. v. **T** Seefeld (465); var. *roseum* n. v. **St** Marburg (462). *M. nemorosum* var. *pallens* n. v. **St** Marburg (462). *M. silvaticum* **B** zw. Pottenstein u. Forchheim mehrfach (18), **Schw** Thurgau: Langentannen (475); var. *albida* n. var. **S** Hannoverhütte am Korntauern (394). *M. commutatum* Tausch **T** Innsbruck: Afling (463). *Pedicularis silvatica* **N** Mautern: Wolfenreith; Melk: Hessendorf (288); Weitra: Pyrabruck u. Heinrichs (293). *P. palustris* **O** Steyr: Christkindl (423). *P. Jacquini* **S** Tweng: Schwarzeck, Davidalm (378), **K** Gartnerkofel (496). *P. asplenifolia* **S** Hochfeind (382). *P. gyroflexa* Vill. **T** Mendelgebirge: M. Roën (423). *P. incarnata* **S** Tweng: Weisseneck, Schwarzeck, Hochfeind (378). *P. foliosa* **T** Seiseralpe (265). *P. elongata* Kern. **K** Gartnerkofel (496), **T** Travignuolothal (350). *P. Sceptum Carolinum* **B** Garmisch: Eschenlohe (192). *P. gyroflexa* $\times$ *tuberosa* **T** Montegazza (389). *P. recutita* $\times$ *tuberosa* **T** Fleims: St. Pellegrino (389). *P. rostrata* $\times$ *tuberosa* **K** Lonza bei Obervellach (476). **T** Fassa (389).

Alectorolophus Alectorolophus Stern. (= *A. hirsutus* All) mit Ausnahme des Nordens allgemein verbreitet (4); v. *ellipticus* n. v. **T** Innsbruck (174, 406, = *A. ellipticus* Sterneck 4). *A. Kernerii* n. sp. **Schw** Flimser Stein (4). *A. Freyni* Kern. **L** Mt. Maggiore, Bergwiesen b. Mala Utzka (4). *A. major* (Ehrh.) Reichb. in Norddeutschland allgemein, **Sl, Bö, M, N, O** südlich bis Bonn—Thüringer Wald—Baierischer Wald—Salzburg—Wien (4). *A. serotinus* (Schönh.) Beck Norddeutschland, Preussen, Schlesien, Harz, Thüringer Wald, **Bö, M, N**; Südgrenze: Suhl bei Weimar, Baierischer Wald, Moosbrunn bei Wien, Jägerndorf in Schlesien (4), **B** Nürnberg vielfach; interessant das Vork.

bei Kauerlach (146). *A. pulcher* Schummel **Sl**, **Bö**, **M**; var. **elatus** Wettst. n. var. ebenda (4). *A. lanceolatus* (Neilr.) Stern. **N**, **O** Zwieselalpe, **S** Hohe Tauernkette vielfach, **St** Mittereck bei St. Nikolai, Zinken (4), Seckau, mehrfach, 11—1200 m (486), **T**, **Schw** verbreitet (4), Urkantone (502); var. **subalpinus** Stern. n. var. Alpen von der **Schw** bis Wien, verbreitet und häufig, gegen Süden bis nach **Kr** u. **L** vordringend; ausserdem **Hc** Suhl, Weimar, **E** Bitsch (4). *A. angustifolius* (Gmel.) Heynh., Rchb., Gremli **Hc**, **H**, **E**, **Bd**, **Wb**, **B** (4), Nürnberg: Thalmäsing (145), **O** Hallstadt, **S** Pinzgau (4), Tauracher Tweng (376), **St** Mürzzuschlag, Hochschwab, Hieflau, Admont, **K** Raibl, **Kr** Nanosberg b. Präwald, **T** verbreitet, **Schw** vielfach (4). *A. minor* (Ehrh.) W. Gr. allgemein verbreitet (4), **St** Seckau (486). *A. stenophyllus* (Schur) Stern. **Hc** (4). *A. major* × *minor* (= *fallax* W. Gr.) **Sl**, **Hc**, **E**, **Bd** (4), **St** Seckau: Kalvarienberg in dem sog. Kuhhalt (486).

Euphrasia salisburgensis **N**, **O**, **S**, **St**, **K**, **V** und Nord- u. Mittel-**T** stark verbreitet, **Kr** nur in den Karawanken (1). *E. illyrica* n. sp. (*E. transiens* Borb.) vertritt *E. salisburgensis* im Karstgebiete zw. dem Isonzothale u. den dalmatinischen Gebirgen (1); östlichstes Tirol (282). *E. tricuspidata* Süd-**T** allgemein verbreitet bis Sarnthal (1), Primör (482). *E. Portae* n. sp. **T** mehrfach (1). *E. cuspidata* **K** u. **Kr** verbreitet; **L** im Isonzothale b. Trenta, zw. Flitsch u. Predil, Karfreid, Ternowa (1). *E. styriaca* n. sp. **N** Mariahilferberg b. Guttenstein; **St** vielfach (1). *E. tatarica* Fischer **N** Rossatz u. Krieau b. Wien (1). *E. stricta* im ganzen Gebiete verbreitet (1), **Schw** Urkantone (502). *E. brevipila* Burn. et Gremli **Op**, **Wp**, **S** Tamsweg, **St** Murau, **K** mehrfach, **T** Wahn, Lienz (1). *E. coerulea* **Ps**, **Sl** (1), Haynau: Birkfleck (84), **Hc**, **Bö** (1). *E. nemorosa* Pers. **Os**, **Hc**, **H**, **W**, **R**, **Mr**, **E**, **Bd**, **Wb**, **B**, **Bö** (1). *E. curta* Fries **Op**, **Wp**, **P**, **Me**, **Sw**, **Br**, **Ps**, **Sl**, **Os**, **Bö** (1). *E. gracilis* Fries **Wp**, **P**, **Sw**, **Ns**, **Br**, **Sl**, **Os**, **Hc**, **Mr**, **B**, **Bö**, **N** zw. Gmünd u. Schrems (1), **T** Obladis (?453 als *E. micrantha*). *E. liburnica* n. sp. **L** M. Maggiore b. Vela Utzka (1). *E. minima* Jacq. **N** Raxalpe u. angeblich Schneeberg; in **St**, **K** und **T** verbreitet (1). *E. Tatrae* (= *E. minima* var. *carpathica* Freyn) n. nom. **Sl** (1), Kl. u. Gr. Schneegrube (83), **Bö** Kiesberg, Kesselkoppe (84). *E. drosocalyx* Freyn **S** Gamskogel b. Gastein, **K** Albizzenhöhe, Pasterze b. Heiligenblut, Kapponiger Alm, **T** Dolomiten, Kalser Tauern (1), **Schw** Mürren (537). *E. pulchella* A. Kern. **O** Marschenegg, **S** Seekarspitze in den Radstätter Tauern, **K** Kapponiger Alm (1), Koralm (476), **T** vielfach (1). *E. hirtella* Jord. **T** Stilfserjochstrasse; im Martellthale (1). *E. Rostkoviana* Hayne im ganzen Gebiete häufig (1). *E. montana* Jord. **Sl**, **Bö**, **M**, **N** Wiener Schneegebirge, **S** Gastein, **St** Judenburg, Reiting, Vordernberg, Eisenerz, **K** Pontafel, Tarvis, **T** Praxmar, Virgen, Sistrans (1), Travignuolothal (350). *E. Kernerii* n. sp. **P**, **Sl**, **N** verbreitet (1), häufig auf feuchten Wiesen und auf Brachäckern bei Vöslau, in der

Lobau, bei Lasseo (286), **O** Gmunden, Traunstein, Neuhaus, **K** Malborgeth, **Kr** Uratathal am Triglav, Alpe Koziek b. Höfflein, **L** Insel Isola, Görz, Canale, **T** Achensee, Zirlerklamm, Val Vestino, **Schw** westwärts bis Thurgau (1). *E. picta* Wimm. **Sl**, **B**, **Bö**, **M**, **N** verbreitet, **O** Traunstein, **S** Untersberg, Hirschbühel, Stubachthal (1), **St** Schoeckel, Sannthaler Alpen (432), **Kr** Cerna prst, Alpe Komma, **T** verbreitet (1). *E. versicolor* A. Kern. **S** Fusch, Nassfeld, Rauriserthal, Moserkopf b. Mauterndorf, Tweng, **St** Zirbitzkogel, **K** Kapponiger Alm, Koralpe, **T** verbreitet (1). *E. alpina* Lam. **T** Val Genova (1). *E. lutea* **Os** Meissen: Cölln, Knorre u. a. (11), **Hc** Sandersleben: Kl. Schierstedt, Giersleben (33), **B** Pottenstein (18). *E. hirtella* × *minima* (= **Freyni**) n. h. **T** Stilfserjoch zw. „Weisser Knot“ und Franzenshöhe (1). *E. Kernerii* × *Rostkoviana* (= **Rechingeri**) n. h. **N** Wiesen b. Deutsch-Altenburg, Lasseo, Krieau, **O** Traunstein (1). *E. Kernerii* × *tricuspidata* (= *vestinensis*) n. h. **T** Val Vestino (1). *E. minima* × *pulchella* (= **Gremlii**) n. h. **T** Obernbergerjoch (1). *E. minima* × *salisburgensis* (= **Jaeggii**) n. h. **T** Jaufen, **Schw** Pilatus (1). *E. minima* × *versicolor* (= **Jordani**) n. h. **T** Obernbergerjoch b. Trins (1). *E. picta* × *Rostkoviana* n. h. (= *E. calvescens* Beck) **Bö** Schneekoppe: Bergschmiede, **M** Gesenke, **N** Schneeberg, Ochsenboden, **St** Raxalpe, Carl-Ludwigshaus, Thörlsteig (1). *E. Rostkoviana* × *stricta* (= *hybrida*) n. h. **T** Trins im Gschnitzthale (1). *E. Rostkoviana* × *versicolor* (= *intercedens*) n. h. **T** Steinacherjoch, Padasterthal, Trumajoch, Obernbergerjoch b. Trins (1). *E. salisburgensis* × *stricta* (= **Favrati**) n. h. **Schw** (1).

Lathraea Squamaria **Ps** Theerkeute (9), **T** Campiglio (389). *Orobanche Rapum Genistae* **W** Burgsteinfurt: Horstmar; Koesfeld: Osterwick (155), **T** Val Vestino (389). *O. gracilis* **St** Marburg (462). *O. pallidiflora* **Bd** Gutmadingen (249), **B** Kaufbeuren (159), **N** Stockerau (290). *O. caryophyllacea* **Ps** Samter (73), **Sl** Nimptsch: Pangelberg (84), **Os** Meissen: Knorre, Gröbern u. a. (11), Wachnitz im Lommatzschthal auf *Stachys recta* (22), **Bö** Aussig zieml. häufig (138), **T** Cles, Trient (389). *O. platystigma* **Bd** Geisingen: Klausnerthal (249). *O. epithymum* **H** Kassel: Hain (210), **N** um Krems hfg. (292), **S** Tweng desgl. (378), **St** Marburg (462). *O. Teucrii* **Bd** Geisingen: Klausnerthal (249), **B** Oberstdorf: Seealpe (195), **T** Camposilvano (389). *O. rubens* **Ps** Theerkeute (9), **N** um Krems nicht selten (292), **T** Trient, Rovereto (389); var. *pallens* **Wp** Berent: Chwarcznau (113). *O. Picridis* **T** Trient (389). *O. lucorum* **T** Sulzberg, Bresimo, Fleims, Trient, Levico, Tezze (389). *O. Salviae* **T** Zams (465). *O. flava* **Schw** Neuenburg: Combe Biosse, La Chaux-de-Fonds; Glarus: Pantenbrücke (503). *O. major* **Ps** Theerkeute (9), **Schw** Weisstannenthal (503). *O. minor* **W** Münster: Amelsbüren (158a), **R** Elberfeld: Erkrath, Hahnenfurt (W), **S** Wals u. Siezenheim sehr hfg. (382), **T** Riccomassimo (389). *O. amethystea* **T** Pieve di Bono, Nogaredo (389). *O. Cervariae* **H** Stein b. Asbach (210). *O. Laserpitii Sileris* **N** Rappoltenkirchen (292), **Schw** Churfürsten

(419). *O. purpurea* **Mr** Donnersberg: Reisberg (148), **Bö** Aussig: beim Steinberg (138), **T** Malé, Cles, Baldo (389). *O. arenaria* **T** Trient, Riva (389). *O. Muteli* **T** Rendena (389). *O. ramosa* **Bd** Radolfszell: Möggingen (245), **Bö** Aussig: Wesseln (138), **O** Arbing, Puchberg (345).

Elsholzia cristata **Op** Pilkallen mehrfach (113), **Ps** Schubin: Friedrichsgrün (68), † **Bö** Aussig: Strassengraben bei Neuschloss (211). *Mentha* 172, 214, 277, 287, 289—296, 423, 486, 573. *M. viridis* var. *holotilta* n. v. **H** Frankfurt (214). *M. silvestris* var. *discolor* **Opiz** **St** Seckau verbreitet (486); var. *serrata* **Opiz** **St** Seckau: Kalvarienberg (486), **N** bei Hundsheim, Hainburg, Prellenkirchen u. Wolfsthal (292), **T** Atzwang b. Bozen (423); var. *transmota* Dés. et Dur. **Schw** (296); var. *horridula* n. v. **Schw** westl. Gebiet (296); var. *ensidens* n. v. **Schw** westl. Gebiet (296); var. *Laggeri* Dés. et Dur. **Schw** Waadter Alpen (296). *M. aquatica* var. *stolonifera* **Opiz** **N** zw. Hainburg u. Wolfsthal, Stockerauer Donauarm (292); var. *metabola* n. v. **H** Frankfurt; var. *turrita* n. v. **Sl** Breslau (214). *M. verticillata* var. *fallax* **Opiz** **N** Weinern; var. *leiomischos* n. v. **H** Frankfurt (214). *M. arvensis* **S** bei Tweng selten (378); var. *slichovensis* **Opiz** **N** Dobler b. Spillern (292); var. *axioprepa* n. v. **H** Frankfurt; var. *diaphana* n. v. **H** Frankfurt: Ködelheim (214). *M. parietariifolia* **Becker** **N** Stockerau (291), **V** Dornbirn (573). *M. Pulegium* **Ps** Theerkeute (9), **Os** Meissen: Naundörfchen (11), **Mr** Landau: auf dem Horst (149), **T** Val Vestino (389). *M. aquatica* × *arvensis* **Os** Neuhaldensleben mehrfach (110). *M. aquatica* × *candicans* **T** Hall (465). *M. aquatica* × *sativa* **T** Trient (389). *M. aquatica* × *silvestris* **T** wie vor. *M. rotundifolia* × *viridis* (= *niliaca* Jacq.) var. *velutina* **Schw** (296); var. *lurida* n. v. **N** Frankfurt: Metzgerweidt (214). *Lycopus* 577. *L. europaeus* var. *sublanatus* **Borb.** **K** St. Leonhard b. Villach, Stadelbach u. Zwickenburg im Drauthal, Obervellach (476). *L. mollis* **Kern.** **K** Villach: Vassacher See, Volkenbruck, Bleiberg, Möllthal (476). *L. exaltatus* **N** Baden: Schafflerhof (423), **T** Trient: Martignano (389), **M.** Baldo (402).

† *Salvia Aethiopis* **Hc** Artern (184). † *S. Sclarea* **H** Höllenküppel (210), **E** Metz: Sablon (217), Mülhausen: Riedisheim (219). *S. pratensis* **Me** Teterow: auf dem Fudrat einmal (127), **St** Marburg fl. albo (462). *S. dumetorum* **V** Dornbirn (573). *S. silvestris* † **Wp** Schwetz: Grabowo (113), **Os** Meissen: Seusslitz (11), **Hc** Giersleben (23), Helmstedt: Harbker Weg (162), † **W** Dortmund: auf Schutt (H), † **R** Mettmann: Hammermühle (W), **Mr** (?†) Langenkandel: Winden mehrfach, Wörth a. Rh. (257), † Landau: Spitalmühle (149); Zweibrücken: Rodalben (151), **Bd** Weinheim: unter d. Windeck (257), **O** Linz (466), **K** Glandorf (476). *S. verticillata* † **Op** Eydtkuhnen (111, 112), Königsberg: Gollau (112); Insterburg: Eichenthal; Gumbinnen: Indtschen (113), † **Wp** Schwetz: Grabowo (113); Marienburg: Bahnhof (111), † **Sw** Lübeck: mehrfach auf Schutt; Mölln (152), † **Ps** Inowrazlaw:

Thorner Bahn (72), † **Sl** Hoyerswerda: Hohenbocka (84), **Hc** Helmstedt: Harbker Weg (162), Giersleben (23), Sandersleben (33), **H** Kirchditmold, Rhön (210), † **R** Elberfeld vielfach; Siegburg (**W**), **Mr** Zweibrücken: Auerbach an einem Felsen zahlreich, sonst spärlich (151), † Landau mehrfach (149); Langenkandel (257), Donnersberg: Darrenfels (150), **E** Diedenhofen (217), † **Bd** Renchen (257a), **B** (Ansbach?): Eschenbach (18), **Bö** (†?) Reichenberg: Neisseufer (137). *S. pratensis* × *silvestris* **M** Wsetin (225).

Origanum vulgare **Sl** Hultschin: Weinberg (81), Köben: Wilhelminenthal (83), **Bö** Reichenberg: Dörfel, Lubokai (137), **N** Weitra: Wulschau (293); var. *hirsutum* Lk. **N** Hainburg (286). *Thymus* 276, 292, 381, 423, 521. *T. Serpyllum* var. *vallesiacus* n. v. **Schw** Wallis (296). *T. Chamaedrys* Fr. **St** Seckau: gemein bis auf die Alpen (486). *T. angustifolius* Pers. **N** Schwarzbach an der böhmischen Grenze hfg. (286). *T. ovatus* Mill. var. *pallens* Opiz **N** gegenüber dem Zusammenflusse der beiden Isperbäche (294), Wien: Gallitzenberg (423), **O** St. Nikola (345), **S** Aigen, Ursteinalpe (392). *T. dalmaticus* Freyn **L** Pola: Stojé Musil (423). *Calamintha Acinos* **S** Schlosshügel in Mattsee (378); var. *lancifolia* Murb. **L** (296). *C. alpina* var. *Preissmanniana* Borb. **K** Obervellach (381); var. *granatensis* n. v. **L** Illyrien (296). *C. officinalis* **St** Marburg (462); var. *mollis* (Jord.) **Schw** Moreles (296). *C. grandiflora* **T** bis ins Val Genova (512). *C. Nepeta* **T** Sarcathal, Brentonico (389). *C. nepetoides* Jord. **N** oberh. Markt Aggsbach (294), **K** Pontafel (476), **T** Trient (389). *C. thymifolia* **T** Tonale (506).

Nepeta nuda var. *violacea* **K** Pontafel (476). *N. Nepetella* **Schw** Vaumarcus eingebürgert (419). † *N. grandiflora* **Sw** Lübeck: Schlutup (152). *Glechoma hederaceum* var. *villosum* **K** Obervellach (381, 476). *Dracocephalum Ruyschiana* **Ps** Schubin: Hauslauchwerder (68).

Melittis Melissophyllum **B** Neustadt a. d. A. (18), **O** St. Nikola (345). *Lamium intermedium* **Op** Pillkallen: Mallwischken (113), Kumehluppen (114), **Ns** Wangeroog (**B**). *L. hybridum* † **Sl** Löwenberg: Gr. Walditz (84), **Hc** Helmstedt: St. Aunenberg, Neumark (162), **W** Hagen: Goldberg (**H**), **Schw** Thurgau: Reben b. Emmishofen (416). *L. maculatum* **Ps** Schubin: Alsenthal (68), **St** Grazer Schlossberg (455), Marburg: Gans fl. albo (462), **T** Darzo, Val Vestino (389). *Galeobdolon luteum* var. *montanum* **B** Garmisch mehrfach (192). *Galeopsis* 239, 284, 297, 423, 521. *G. angustifolia* **M** Wsetin, **N** Puchberg (284); var. *canescens* Schult. **N** Mautern, Semmering, Wien, Wiener-Neustadt (284); ssp. *balatonensis* Borb. **Kr** Adelsberg (284). *G. ochroleuca* **S** Lend, Zell am See, **T** Kufstein (284). *G. bifida* **St** Seckau: Kalvarienberg (423), Mürzzuschlag (284), **Schw** Thurgau: Amlikon (475); var. *variegata* Borb. **St** Seckau (284). *G. speciosa* var. *sulfurea* Jord. **N** Stockerau: Ober-Olberndorf (292); var. *subspeciosa* Borb. **T** Innsbruck:

Afling (284). *G. pubescens* † **Os** Magdeburg: Stadtpark (110), **Bö** Rosenberg (284), **S** Tweng, gemein (378), **Kr** bei Brod a. d. Kulpa (423), **T** Lienz (284); var. *homotricha* Borb. **O** Steyr (284); var. *setosa* Schur **Kr** Adelsberg, **T** Lienz (284). *G. Murriana* Borb. et Wettst. (die nicht = *speciosa* × *Tetrahit* sein soll) **N** Waidhofen, **St** Admont, Trafoiach, **T** Innsbruck: Afling (423), Bozen, Trient (465). *G. Eversiana* n. sp. **T** Innsbruck, Pinzolo, Molveno, Trient (465). *G. bifida* × *speciosa* (= **Pernhofferi**) Wettst. n. h. **St** Seckau: Kalvarienberg (423, 486). *G. pubescens* × *Tetrahit* **Sl** Hirschberg mehrfach (83). *G. speciosa* × *Tetrahit* **Os** Neuholdensleben: Bregenstedt (110). *Stachys germanica* **Ps** Theerkeute (9), **N** Ruine Schauenstein (294), **T** Tesero (389); var. *alpina* n. v. **L** (296). *S. alpina* **Os** Zschopauthal b. Waldheim (22) u. Mittweida (58), **N** Buchberg b. Neulengbach (290). *S. arvensis* **Sw** Sylt: Keitum (139), **Sl** Hoyerswerda: Litschen (82), **Mr** Donnersberg: Hanweilerhof (148), Landau: geg. Queichheim (149). *S. annua* **Sw** Lübeck: vor d. Burgthor hfg. (152), **Os** Meissen: Cölln (11), **Hc** Helmstedt: geg. Marienthal (162), Stassfurter Warte (33). *S. recta* var. *labiosa* Bertol. **T** Val Tresenga, Val Daone, Campobruno, Monte Tappola (389, 402); var. *Visianii* n. v. **L** (296). *S. karstiana* Borb. **L** Abbazia (366). *S. Reuteri* Schröt. n. sp. **Schw** Grigna (522). *S. palustris* × *silvatica* **Hc** Helmstedt: Bötschenberg (162), **Bd** Karlsruhe: Grünwettersbach (257), **N** Stadlau (286), **Schw** Baseler Jura: Langenbrück (419). † *Sideritis montana* **W** Witten: Hohenstein u. an Bahndämmen (H). *Marrubium peregrinum* × *vulgare* **N** Wien: Mannswört (294). *Ballote nigra* **W** Münster: Handorf (155). *Leonurus Cardiacus* var. *glabriflorus* n. v. **Br** Frankfurt: Tzschetzschnow (98). *Chaiturus Marrubiastrum* **Ps** Inowrazlaw: Weidenheim (72), **Os** Meissen: Gröbern (11), **Hc** Wettin: Neu-Ragoczy (174), **N** Stockerau: Rohrwald, 1 Expl. (294), **St** Marburg (462). *Phlomis tuberosa* **N** Stockerau: Zögerndorf (292).

Scutellaria hastifolia **Os** Meissen: Preuskermühle (11), **St** Marburg (462). *S. minor* **Os** Meissen: Steinbach, Folgenwiesen (11). *Brunella* 172, 178. *B. alba* † **Sl** Brieg: Bankau; Zobten: Silsterwitz (84), **Hc** Helmstedt: Walbeck (162), (? †) **Mr** Langenkandel (257), **Wb** Enzingen: Eselsberg (120), **B** Windsheim: Gräf (18), **St** Marburg (462). *B. grandiflora* **Ps** Schubert: Chwaliszewo, Labischin (68), Inowrazlaw: Gniewkowitz (72), **Schw** Napf (359). *B. alba* × *grandiflora* **N** Stockerau (290). *B. alba* × *vulgaris* **N** Stockerau (290), **St** Marburg: Lambach (462). *B. grandiflora* × *vulgaris* **N** Stockerau (290). *Ajuga pyramidalis* **Br** Joachimsthal (107), **R** Eifel: Daun, Densborn (W). *A. Chamaepitys* **Hc** Sandersleben (33). *A. genevensis* × *reptans* **Op** Goldap: Gr. Schniken (112), **Bd** Geisingen (250). *Teucrium Scorodonia* † **Wp** Oliva: Karlsberge (119), **Os** Kirnitzschthal (58), (†?) **Bd** Konstanz: St. Katharinenwald (245), Zell am See: Schmittenhöhe 850 m (382). *T. Botrys* **Os** Meissen: Nd.-Fähre, Nd.-Wartha (11), **N** bei Stein, Dürrenstein, zw.

Spitz u. Schwallenbach, an der Pielachmündung u. am Wachberg bei Melk; Herzogenburg (288), **St** Marburg (462). *T. Scordium* **Me** Schwerin: nur im Zippendorfer Holz (125), Teterow: Langenbuchswende (127), **Sl** Brieg: Baruthe (81), **Hc** Hecklingen mehrfach (33), **Mr** Landau: Zeisram (149), **Schw** Zürich: Nöschikon, Oerlingen (418), *T. Chamaedrys* **S** Lofer hfg. (378). *T. montanum* **S** Tweng (378).

Pinguicula leptoceras Reichb. **T** Zams (465). *P. Reuteri* n. sp. **Schw** Jura: zw. Faucille u. Laratey u. Thoiry (390a). *Utricularia vulgaris* **Hc** Hecklingen (33), **Mr** Zweibrücken: Beeden bis Mühlbach (151), **K** Hermagor (496). *U. neglecta* **Op** Pilkallen: Bauszen, Jodeglienen (113), Goldap hfg. (112, 113). *U. intermedia* **Ns** Bremen: Timmersloh (B), **Schw** Zürich: Stadler Ried b. Weiach (418). *U. minor* **Me** Teterow: vor Gr.-Wockern, Wendischhagen (127), **Ps** Theerkeute (9), **K** Presseggersee (496), **T** Piné, Trient (389). *U. ochroleuca* **P** Swinemünde (Wm), **Sl** Ruhland: Kroppen (84).

Globularia bellidifolia Ten. **St** Sannthaler Alpen (432), Riez, Kotechnik, Oistriza, **K** Vellacher Kotschna, **Kr** Krainer Schneeberg, **L** Monte Maggiore, zw. Divacca u. St. Canzian, Sessana (552, 558). *G. Willkommi* Nym. var. **scapigera** n. v. **St** Prassberg u. zw. Ritzdorf u. Schonstein (432). *G. nudicaulis* **S** Davidalm b. Tweng (378). *G. cordifolia* **S** Stegenwacht (378).

Trientalis europaea **Sl** Hohe Mense (82), Ohlau: Kl. Oels (83), **Bd** Freiburg: St. Peter (255), **St** Rothmoos b. Weichselboden nach Mariazell (555), **K** Millstaetter See unw. d. Villa Seehof (496). *Lysimachia thyrsiflora* **W** Hopsten: Heiliges Meer (158a), **Mr** Zweibrücken: Würzbacher Weiher, Thaleischweiler (151), **N** Thiergarten nächst Gmünd (293), **T** Seefeld (423). *L. vulgaris* var. *Klinggräffi* Abrom. **P** Usedom: Gr. Krebssee (Wm). † *L. punctata* **Mr** Zweibrücken mehrfach (151), **O** Aistersheim (423). *Anagallis arvensis* **Sw** Sylt: Westerland (139), **S** Saalfelden (378). *A. coerulea* **Br** Rüdersdorf (109). *A. arvensis* × *coerulea* **Hc** Sandersleben: Schiessberg (110), **R** Saarbrücken: Kl.-Blittersdorf (W). *Centunculus minimus* **Ps** Schubin: Florentowo, Lubostron (68); Inowrazlaw vielfach (72). *Aretia Vitaliana* **Schw** Wallis: schon bei Bérisal (321). *Androsace imbricata* **Schw** Ewig Schneehorn 3200 m (503). *A. Charpentieri* Heer **Schw** u. Italien Camoghé (2229 m) u. Garzirola unweit Bellizona, M. Legnone am Comer See, Passo di S. Jorio, Valle d'Alternò, zw. M. Sasso u. M. Sasso Campedello, M. Costa Rossa (nicht Corno Rosso!), Vorberg des Pizzo dei 3 Signori im Val Sassino (264, 419). *A. lactea* **T** Val Ronchi (402), **Schw** Jura: Bölchen u. a. (324). *A. elongata* **Os** Mühlberg (194), **N** Hetzendorf (423). *A. septentrionalis* **Ps** Crone a. d. Brahe (70), Samter (73), Schubin (68), **Bö** Aussig: zw. Steinberg u. Krammel (138). *A. glacialis* × *helvetica* **T** Paznaun: Kleinfimberspitz (530). *A. glacialis* × *obtusifolia* **T** Paznaun: Fimberthal (362). *Primula* 390, 434, 483, 512.

P. farinosa **S** Heuberg fl. albo (382); var. *lepida* Duby **T** Trient (389). *P. elatior* **P** Swinemünde (Wm); var. *pseudacaulis* n. v. **Wb** am Metziger Bach obh. Bothnang (117). *P. intricata* Gren. et Godr. **T** Judicarien, Trient, Valsugana, M. Baldo (389), Val di Ronchi (402), Schlern (265). *P. Auricula* **L** M. Maggiore (366). *P. spectabilis* var. *Parlatorei* Porta **T** Judicarien: alla piramide (390, 483). *P. glutinosa* **W**. **S** Lungauer Alpen fl. albo (392). *P. Wulfeniana* Schott **St** Oistriza (455). *P. acaulis* $\times$ *elatior* **K** Pontafel, Kanalthal, Bad Villach (476). *P. acaulis* $\times$ *officinalis* **St** Marburg (462), **T** Innsbruck: Thaur (467), Val di Ledro (483). *P. Auricula* $\times$ *hirsuta* **T** im südlichsten Gebiete (483). *P. elatior* $\times$ *officinalis* **N** Semmering: zw. d. Adlitzgräben u. d. Bärenwirt (294), **K** Klagenfurt (476), **T** Val di Ledro (389). *P. integrifolia* $\times$ *latifolia* **Schw** Albula (569). *P. integrifolia* $\times$ *viscosa* **V** Montavon: Tilisunasee (530). *Soldanella montana* **N** Weitra: Pyrabruck, Heinrichs, Harbach, Wulschau (293), **O** Moosbach b. St. Nikola (345), **S** Tweng hfg. (378), Kötschachthal (535). *S. minima* **T** M. Posta u. Campo Brun (402), M. Tozzo, M. Tonale (506). *S. alpina* $\times$ *minima* **T** Schlern (265). *Cyclamen europaeum* **N** Scheibling: Thernberg (345). *Samolus Valerandi* **P** Swinemünde (Wm), ($\dagger$?) **Os** Meissen: Bahnwärterhäuschen am Martinsberg (11), **Bd** Konstanz: Göttingen (245), **L** Pola: Prato grande (366), **Schw** Thurgau: Güttingen (418). *Glaux maritima* **N** Zwingendorf (423).

Armeria vulgaris **Mr** Landau: Godramstein (149); var. *Halleri* **Hc** Walkenried: Wieda (183), Artern: Rossleben (188). *A. alpina* **Schw** Grieskumme (411)

Litorella juncea **Br** Ruppín: Schwanenpuhl (130), **Sl** Hoyerswerda vielfach (81), daselbst auch var. *pubescens* Zucc. (83). *Plantago major* var. *nana* **Bd** Karlsruhe: Daxlanden (258); f. *vivipara* **O** Linz (392); var. *asiatica* Don (?), **K** Warmbad Villach (496). *P. altissima* **L**. **O** Linz: Kaplanhof (345), **K** Förderaun: Schüttwiesen (476). *P. lanceolata* var. *pumila* **S** Viehberg (392); var. *atrata* Presl **V** Dornbirn; var. *pumila* Koch **V** Dornbirn, Ebnit (573). *P. maritima* $\dagger$ **Bd** Freiburg: Villa Pyhrr (260). *P. arenaria* **Os** Meissen: von Sörnewitz bis Nd.-Wartha (11), **N** Kagan, Kalvarienberg b. Baden (294).

Amarantus silvester **Os** Meissen: Knorre (59). *A. retroflexus* **W** Münster: Sudmühle (155). *A. patulus* Bert. **St** Marburg (462), **T** Bozen (465). *Polycnemum majus* **B** (Nürnberg?): Prüllsbirkig (18), **Schw** Zürich: zw. Rheinau u. Uhrwiesen (419).

$\dagger$ *Phytolacca decandra* **K** Wörthersee: Leonstein b. Pörtschach (381), **Schw** (302).

$\dagger$ *Salsola Kali* **Br** Joachimsthal: Britz (107), **Ps** Posen: Bahnhof u. a. (67), Schubín: Studzinice (68), **Sl** Breslau: Zedlitz (84). $\dagger$ *Corispermum hyssopifolium* **P** Swinemünde: am Bahnhof (Wm), **Br** Ruppín: Gudelacksee (107). *Kochia scoparia* **N** Am Donaukanal (532), **O** Linz

(466), **T** Trient (389). *Chenopodium Botrys* **N** Wien: Prater (532). *C. urbicum* **B** Nürnberg: Dutzendteich (18), **N** Lasseë (286), **St** nicht gemein (430). *C. murale* **St** Graz u. Admont, nicht gemein (430). *C. album* var. *lanceolatum* (Mühl.) **V** Dornbirn (573); var. *betulifolium* n. v. **O** Linz (466). *C. ficifolium* **Sl** Steinau: Dieban (83). *C. Vulvaria* **Schw** Luzern: Nebikon (419). *C. Bonus Henricus* **W** Münster: geg. Altenroxel (155). *C. rubrum* **N** Lasseë (286); var. *humile* Mocq. **Wp** Schwetz: bei der Fähre (113). *C. glaucum* **Sw** Sylt: Wenningstedt (139). *C. Borbasi* Murr **St** Marburg (462), **T** Bozen (465). *C. album* $\times$ *opulifolium* **O** Linz (466). *C. ficifolium* $\times$ *opulifolium* **O** Linz (466). $\dagger$ *Blitum virgatum* **Bd** Emmendingen: Ruine Landeck (253a), **Schw** Aargau: Zuzgen, Aristorf; Baselland (419). *Atriplex oblongifolium* var. *campestre* Koch **Wp** Thorn (112), Schwetz: Topolinken (113). *A. hastatum* var. *longipes* Drejer **Sw** Hamburg (12). *A. tataricum* **Os** Meissen: Weinbergsränder (11). $\dagger$ *A. laciniatum* **B** Nürnberg: Muggenhof (146).

Rumex 500. *R. ucranicus* **Ps** Inowrazlaw: Weidenheim (72), *R. maritimus* ssp. *limosus* **Ps** Theerkeute (9), **Hc** Helmstedt: Masch (162). *R. obtusifolius* ssp. *Friesi* Gr. et Godr. **N** Hütteldorf, Döbling; ssp. *subulatus* n. ssp. **K** Tarvis (500). *R. pulcher* var. *pubescens* Ambr. **T** Trient (389). *R. crispus* var. *robustus* n. v. **N** Baden, **K** Tarvis (500); ssp. *lingulatus* **N** mit *R. crispus* vermischt, **K** Tarvis, **T** in einem grossen Theile des Pusterthales ohne den Typus, im Sarnthale bei Bozen (500). *R. biformis* Menyh. **N** Im südöstlichen Wiener Becken sehr verbreitet (500). *R. maximus* **Ps** Schubin: Eichhorst (68), **Mr** Zweibrücken: Kastel, Mimbach, Blickweiler (151). *R. Patientia* **Schw** Spiez (503). *R. aquaticus* **Ps** Schubin: Sipiorz (68), **N** Hohenstein, oberh. Meissling bis Thallern unterh. Mautern, selten, **K** Friesach, **T** Niederdorf: an der Rienz (500). $\dagger$ *R. scutatus* **Os** Meissen: Sörnewitz (11), **S** (392). *R. Acetosella* var. *hastatus* Neilr. **V** Dornbirn (573). *R. angiocarpus* Murb. **N** Weidlingau; **K** Friesach (500). *R. nivalis* Hg. **S** Hochfeind, Schwarzeck, Fuchsalm, Seekarspitz, Pleisslingkeil (378). *R. Acetosa* var. *thyrsiflorus* **Os** Neuholdensleben vielfach, Magdeburg (110), **N** Wien mehrfach (500). *R. alpinus* $\times$ *obtusifolius* **T** Sonnewendjoch (192), **Schw** Waadt: Anzeindaz (419). *R. aquaticus* $\times$ *crispus* **Sl** Goldberg: Neukirch (83). *R. aquaticus* $\times$ *crispus* $\times$ *obtusifolius* **Bd** Geisingen: an 3 Stellen; auch Gutmadingen (246). *R. aquaticus* $\times$ *obtusifolius* **Sl** Goldberg: Hermsdorf (82). *R. biformis* $\times$ *Patientia* (= *pannonicus*) n. hybr. **N** Moosbrunn (500). *R. conglomeratus* $\times$ *obtusifolius* **N** Wien: wüste Plätze (500). *R. conglomeratus* $\times$ *sanguineus* **Os** Erxleben: Altenhausen (110). *R. conglomeratus* $\times$ *crispus* **N** Oberfloridsdorf, Kottingbrunn (500). *R. crispus* $\times$ *obtusifolius* **Os** Neuholdensleben vielfach (110), **Bö** Leipa: Alt-Leipa (211), **N** Hietzing, Baden, Angern (500), **St** Cilli, **K** Tarvis, **Schw** Aargau: Entfelden;

Luzern: Günikon; Zürich; Schaffhausen: Wirbelberg (419). *R. crispus* × *Patientia* **N** Wien: wüste Plätze; Moosbrunn (500). *R. crispus* × *sanguineus* **T** Achensee: Seespitz (159). *R. limosus* × *obtusifolius* **Sl** Liegnitz: Annawerder (81). *R. obtusifolius* × *Patientia* **N** Wien: wüste Plätze (500). *R. obtusifolius* × *sanguineus* **Os** Neuhaldensleben: Rittmeisterteichbusch (110), **N** Vöslau (500).

Polygonum 394. *P. Bistorta* **Me** Teterow: am See (127). *P. amphibium* f. *terrestre* **St** Voitsberg (430). *P. mite* **Me** Schwerin: Schelfwerder (121), **Ps** Theerkeute (9), **S** St. Johann i. P. (378). *P. minus* var. *procumbens* n. var. **S** Rennbahn (394). † *P. aviculare* var. *microcarpum* Jord. **Hc** Weimar (193). † *P. Bellardii* **Hc** Salzungen (193). † *P. Raji* Babington **Wp** Hela, bei d. Rettungsstation (64), **P** Rügen: Kl.-Jasmunder Botten (165). † *P. cuspidatum* **Op** Fischhausen: Neuhäuser; Königsberg (111). *P. Hydropiper* × *lapathifolium* **Sl** Liegnitz: Barschdorf (81). *P. Hydropiper* × *minus* **Sl** Liegnitz: an drei Stellen (46). *P. Hydropiper* × *mite* **Sl** Liegnitz: Mühlenteich; Breslau: Strauchwehr (46). *P. lapathifolium* × *minus* **Sl** Liegnitz: Sophienthal (46). *P. lapathifolium* × *mite* **Sl** Liegnitz: Nd.-Royn (81). *P. lapathifolium* × *Persicaria* **Sl** Liegnitz: Feldgraben (46). *P. minus* × *Persicaria* **Sl** Liegnitz: Boberau (45). *P. mite* × *Persicaria* **Sl** Liegnitz: Oyas (45), Nd.-Royn (82); Grünberg: Briquetfabrik (82).

Viscum austriacum **K** Lavanththal, Zellbach, Burgstall, Collegienwald von St. Andrae, zw. St. Jakob u. St. Martin im Granitzthale; Satnitz auf *Abies* (482). *Loranthus europaeus* **N** Bisamberg (423).

Thymelaea Passerina **Wp** Schwetz: Wilhelmsmark (113), **O** Klimitsch b. Linz (345), **K** Villach (476). *Daphne Mezereum* **Ps** Schubin: zw. Wolwark u. Zaleszie (68), **Sl** Brieg: Baruthe (81); var. *serotina* Goir. **T** mehrfach am M Baldo (402). *D. Blagayana* Freyer **Kr** Nordseite des St. Lorenziberges b. Killichgrätz; am Razorhügel b. Alt-Oberlaibach, nicht in **St** (276). *D. Cneorum* **O** Reichraming (423). *D. petraea* Leyb. **T** Val Vestino: Tombea (349).

Hippophae rhamnoides L. **O** Linz: Windhaag, Seyrlufer (345).

Thesium montanum **B** Uffenheim: Herboldsheim (18); **Bö** Leipa: am Roll (211). *T. intermedium* **Br** Berlinchen: Ruwen (107), **Ps** Schubin: Ruden (68), **T** Tarvis (538). *T. divaricatum* Jan **T** Cles (402). *T. ramosum* **M** Wischau: Raclawitz (228); **N** Spillern: zw. Kl.-Wilfersdorf u. d. goldenen Brünnl (292). *T. pratense* **N** oberh. Schwarzbach (288), **St** Wotsch (470), **T** Revolto, M. Trappola (402), **Schw** Napf (359). *T. alpinum* **Sl** Silberberg: Kl. Strohhaube, Feldthor (81). **St** Marburg (462). *T. ebracteatum* **Me** Hagenow: Schremheide (125), **Ps** Theerkeute (9), Obersitzko (66), Schubin: Drogoslaw u. a. (68), **Sl** Trachenberg: Grenzvorwerk (83).

Aristolochia Clematitis **M** Müglitz: Kwittein, in Weingärten (226); **O** St. Nikola, Sarmingstein (345); **T** Poja b. Stenico (481).

Empetrum nigrum **Hc** Helmstedt: Walbecker Moor (162); **R** Eifel: Jünkerath (W).

Euphorbia stricta **Br** Frankfurt: Farrwinkel (98); † **Sl** Görlitz: Neue Neissebrücke (83), **St** Marburg (462), **K** an der Gail zw. Warmbad Villach u. Färnitz (376). *E. dulcis* **Hc** Walbeck (33). *E. angulata* **N** Rappoltenkirchen (292), **St** Marburg (462). *E. polychroma* Kern. (*E. epithymoides* auct.) **N** oberh. Senftenberg, Förthofgraben b. Stein (288), Haberg b. Ober-Russbach (294), **St** Marburg (462). *E. palustris* **Hc** Hecklingen, Köks (33), Kölleda: Leubingen (187). *E. procera* **Sl** Breslau: Kl. Tinz; bei Seifersdorf nicht mehr (83). *E. Gerardiana* **Hc** Sandersleben (33). † *E. amygdaloides* **Me** Brüel: Dreveskirchen (124), **T** Val Vestino (389). *E. Cyparissias* **Me** Brüel mehrfach (123), **Br** Freyenstein mehrfach, doch immer vereinzelt (94), Berlinchen spärlich (107). † *E. Esula* **Op** Eydtkuhnen (112), Georgenburg; Heiligenbeil: an einer Fabrik (113), **E** Strassburg: vor d. Citadelle (216), **S** Bahnstrecke zw. Salzburg u. Seekirchen (378). *E. salicifolia* Host **B** Regensburg: Brandlberg (51), **N** Mödling, bei Gaden geg. d. Anninger (288). † *E. virgata* **Op** Königsberg: Gollau u. a. (112), **Wp** Thorn: Lissomitz (112), **Bd** Freiburg: Starkenstrasse (260), **T** Landeck (465). *E. lucida* **N** Langenrohr geg. Pixendorf (286). *E. saxatilis* **N** St. Egyd: an den Achnermauern am Göller (294). *E. nicaeensis* All **O** Linz: Bauplmaier Überfuhr (344). † *E. segetalis* **E** Ostheim (219). *E. exigua* var. **gigantea** n. var. **O** Arbing (345); var. *acuta* **V** Dornbirn (573). † *E. dalmatica* Vis. **O** Linz (466). *E. falcata* **Hc** Nordhausen: Gangloffsömmern (176), **E** Ostheim (219). *E. Engelmanni* Boiss. **Br** Berlin: Bot. Garten (48), **E** Strassburg (48), **Bd** Rheinweiler, Karlsruhe (68). † *E. polygonifolia* Jacq. **Bd** Karlsruhe (48). *E. Presli* **T** Trient (317), nordwärts 1881 bis Auer u. 1890 bis Blumau b. Bozen (449). *E. Lathyris* **St** Marburg (462), **K** Maria Gail; Schulgarten in Villach als Unkraut (376), **T** Val di Ledro, Vestino (389). *Mercurialis perennis* **Ns** Vilsen: Bruchhöfer Sumpfwiesen (88), **Ps** Inowrazlaw: Laziska (72), **W** Koesfeld: Osterwick (155). *M. annua* **Bö** Leipz.: Neuschloss (211).

Callitriche stagnalis **T** Judicarien (389). *C. vernalis* **St** Marburg: Rötsch (462); var. *angustifolia* Hoppe **V** Dornbirn (573). *C. autumnalis* **P** Neustettin: Gr. Gellensee, Zemminer u. Dammscher See (Wm).

Ceratophyllum submersum **P** Damnitz (89), **N** Rappoltenkirchen: Gollarn (286), **T** Riva (389). *C. demersum* **K** Moosburger Teiche (496); var. *apiculatum* **R** Bonn: Poppelsdorfer Weiher, Bornheim (W).

Urtica pilulifera **Hc** Helmstedt: Weferlingen (162). *U. urens* **S** Bischofshofen, Thumersbach, Saalfelden (372); f. **glabrata** n. f. **Br** Ruppin (107). *U. dioeca* var. *subinermis* **Op** Gumbinnen: Tzulkinner Forst (113); var. *microphylla* **V** Dornbirn (573). *Parietaria officinalis* **M** Brünn: Wranau (227), **N** Stein: Förthof u. Rothenhof (288).

Ficus Carica **T** Stenico: wild 2 Stöcke bei San Lorenzo (512).

Ulmus montana **R** Elberfeld: Neanderthal (W). *U. pedunculata* **V** Dornbirn (573).

Castanea sativa **Schw** Jurarand, endemisch oder eingebürgert (314, 323, 399). *Quercus sessiliflora* var. *Carnuntiae* Aust **N** Hainburg: Teichthal (286); var. *mespilifolia* Wallr. **Sl** Wüstewaltersdorf: Mühlenberg (82), auch am Tilgner (84). *Qu. pubescens* var. *lanuginosa* Thuill. **St** zw. Schönstein u. Gorenje; var. *Wormastinyi* Vuk. **St** Graz: St. Gotthart; var. *crispa* Vuk. **St** Prassberg; var. *longiloba* Vuk. **St** zw. Prassberg u. Ritzdorf (432). *Qu. Cerris* **Schw** M. Generoso geg. Val Maggio (418). *Qu. pubescens* $\times$ *Robur* **N** Wien: zw. Ober-St. Veit u. Lainz (459). *Qu. Rubus* $\times$ *sessiliflora* **Hc** Erfurt: Steiger (184), **N** Wien: St. Veit (459).

Carpinus Betulus var. *quercifolia* **Sl** Schweidnitz (81). *Ostrya carpinifolia* **St** Graz (494), **T** Eisackthal bis Klausen; Sarcathal bis Val d'Algone (312). *Betula verrucosa* **St** Seckau: sehr hfg. (486). *B. pubescens* **St** Seckau: sehr hfg. (486). *B. humilis* **Ps** Theerkeute (9), **Bd** Heiligenberg (Linzgau): Thiergarten (245). *B. humilis* $\times$ *pubescens* **Ps** Theerkeute (9). *B. pubescens* $\times$ *verrucosa* **Sl** Grünberg: Rohrbusch, Steinbachs Vorwerk (82); Görlitz: Kohlfurter Hammerteich (83), **Os** Erxleben: Altenhausen (110). *Alnus* 45, 113. *A. viridis* var. *pilosa* n. var. **T** Trient: M. Vasone (389). *A. incana* f. *microjula* Grütter n. f. **Wp** Schwetz: Laskowitz, Trespol (113); var. *sericea* Chr. **Schw** Braugarten (418); var. *argentata* Norrl. f. *viridis* Call. **Schw** Winterthur (315). *A. serrulata* **Os** Neuhaldensleben mehrfach (110).

Salix 255 a, 265, 348, 463, 476. *S. purpurea* var. *sericea* K. **S** Salzburg (392). *S. grandiflora* f. *androgyna* **T** Povo (389). *S. silesiaca* **Sl** Bunzlau: Thomaswaldau (83), **M** Hohenstadt (2). *S. livida* **Ps** Theerkeute (9); Schubin: Sipiorz (68), **Wb** zw. Böttingen u. Gosheim (120 a). *S. nigricans* var. *pseudoglabra* n. var. (= *S. glabra* Mert. non Sep.) **Wb** mehrfach (53). *S. phylicifolia* **Schw** Freiburg (333, 334). *S. arbuscula* **S** Nockstein (378). *S. glabra* Scop. **S** Tweng (378). *S. myrtilloides* **Schw** St. Gallen, Hochmoor bei 1350 m (309). *S. repens* **S** Tweng (378). *S. retusa* **K** Gartnerkofel (496). *S. herbacea* **S** Schwarzeck, Seekarspitz (478). *S. alba* $\times$ *pentandra* **T** Pera in Fassa (389). *S. arbuscula* $\times$ *hastata* (= *algovica*, doch schon 1891 von RICHTER *combinata* genannt, Ref.) **B** Algäu: Linkersalp, Rauheck (195). *S. arbuscula* $\times$ *helvetica* **T** Tonale (389). *S. arbuscula* $\times$ *purpurea* **Schw** Wallis: Zermatt (345). *S. arbuscula* $\times$ *retusa* **B** Algäu: Obermädelejoch (195). *S. aurita* $\times$ *caprea* **Ps** Theerkeute (9), **B** Ettlingen (257). **M** Hohenstadt (2). *S. aurita* $\times$ *cinerea* **Ps** Theerkeute (9), **Os** Erxleben: Altenhausen (110), **Bd** Karlsruhe: Scheibenhardt (257), **M** Hohenstadt (2). *S. (aurita* $\times$ *cinerea*) $\times$ *repens* **Ps** Theerkeute (41). *S. (aurita* $\times$ *cinerea* $\times$ *repens*) $\times$ *caprea* n. h. **Br** Rüdersdorf (103). *S.*

aurita × *grandiflora* **Schw** Freiburg (333). *S. aurita* × *livida* **Op** Pirkallen: Drozwald Wald (113); Goldap: Pogorzeller Wald (112), **Ps** Schubin: Ruden (68). *S. aurita* × *purpurea* **Os** Magdeburg: Berliner Chaussee (110), **Wb** Frittlingen (120a), **M** Hohenstadt (2), **Schw** Schaffhausen: Bruchhalde (418). *S. aurita* var. *cordifolia* × *purpurea* n. h. **Br** Landsberg a. d. W. (36). *S. aurita* × *repens* **P** Pyritz: Karolinenhorst (89), **Ps** Schrimm; Schubin: Sipiorz (68), **St** Prassburg (432). *S. aurita* × *silesiaca* **M** Hohenstadt (2). *S. (aurita* × *silesiaca)* × *caprea* n. h. **Sl** Wüstewaltersdorf (41). *S. caprea* × *cinerea* **Ps** Theerkeute (?), **M** Hohenstadt (2). *S. (caprea* × *cinerea)* × *viminialis* (= *dasyclados*) **P** Falkenburg (Wm). *S. caprea* × *pulchra* n. h. **Sl** Liegnitz: Töpferberg (53a). *S. caprea* × *silesiaca* **M** Hohenstadt (2). *S. caprea* × *purpurea* **Bd** Grötzingen (257), **Wb** zw. Frittlingen u. Neufra (120a), **M** Hohenstadt (2), **T** Zams, Fulpmes (465). *S. caprea* × *viminialis* **M** Hohenstadt (2), **N** Spiller-Au (293). *S. cinerea* × *myrtilloides* **Wp** Schwetz: Grutschno (113). *S. cinerea* × *nigricans* **T** Viller Moor (465). *S. cinerea* × *repens* **Sl** Bunzlau: Kaiserswaldau (81); Grünberg: Sauermanns Mühle; Liegnitz mehrfach (83). *S. cinerea* × *purpurea* **P** Pyritz an der Madue bei Werben (89), **M** Hohenstadt (2), **N** Stockerau b. d. Dorfe Wiesen (293). *S. cinerea* × *viminialis* **Hc** Helmstedt: Holzmühle (162). *S. daphnoides* × *incana* **Bd** Rastatt: Au (257); Kehl: Altrheinufer (258). *S. daphnoides* × *purpurea* **Schw** Genf: zw. Pinchal u. Veyrier (502). *S. fragilis* × *pentandra* **M** Hohenstadt (2). *S. fragilis* × *triandra* **M** Hohenstadt (2). *S. grandifolia* × *incana* **T** Trient: Povo; Val di Ledro: Piacesa (389), **Schw** Ct. Freiburg (333). *S. grandifolia* × *purpurea* **V** Kranebitter-Klamm (465). *S. hastata* × *nigricans* **T** Solstein (463). *S. hastata* × *retusa* **Schw** Ct. Freiburg: Sadoy am Grandvillars (333, 334). *S. incana* × *purpurea* **N** Stockerau (292). *S. incana* × *viminialis* **Bd** Donaueschingen: Hüfingen (253b). *S. myrtilloides* × *repens* **Wp** Schwetz mehrfach (113). *S. nigricans* × *retusa* **Schw** Ct. Freiburg (333, 334). *S. phyllicifolia* × *retusa* (= *friburgensis* und *neglecta* n. hybr.) **Schw** Ct. Freiburg (333, 334). *S. purpurea* × *repens* **P** Alt-Damm (Wm), **E** Weissenburg: Altenstadt (257). *S. purpurea* × *silesiaca* **M** Hohenstadt (2). *S. purpurea* × *viminialis* **V** Dornbirn (573). *Populus tremula* var. *betulifolia* n. var. **Hc** Weimar: Belvedere (193). *P. pyramidalis* **St** Marburg, weibl. Exemplar, im 2. Jahre männl. (462). *P. alba* × *tremula* **N** Mautern, mit beiderlei Blüthen (288); f. *denudata* **Op** Königsberg: Glacis (111).

Vallisneria spiralis **Schw** Ponte Brolla (419). *Elodea canadensis* **W** Münster: Wilkinghege; Burgsteinfurt: geg. Berghorst (158a), **R** Siegburg; Kreuznach (W), **E** um Strassburg gemein (216), Mülhausen (219), **B** Ludwigskanal bei Sandreuth, sich ausbreitend; Worzeldorf (18), Augsburg: Stadtgraben u. Tümpel der Wertach (159), **M** Prossnitz häufig (228), **N** 1870 bei Mautern, 1872 bei Wien, später Wiener-

Neustadt u. Seikersdorf a. d. Leitha (268), **O** Kremsmünster (488), **St** Graz (268), Marburg (462), **K** Klagenfurt, Schloss Ziggeln, am Kreuzberg (508), **T** Riva seit 1892 (513), **Schw** Baden (419); Waadt: Morges seit 1882, nicht ausserhalb des Hafens (365). *Hydrocharis morsus ranae* **Mr** Zweibrücken, sehr selten (151), **S** Ossiacher See: Einfluss der Tiebel (496, 508).

Alisma Plantago var. *micropetalum* Čel. **St** Graz: Waltendorf (494). *A. arcuatum* **P** Usedom: Nemerow, mit var. *graminifolium*; diese auch Stolp: Marsow-See (Wm), **Schw** Thurgau: Ermatingen u. Mannenbach (475). *A. natans* **Sl** Hoyerswerda: mehrfach bei Niemtsch (81), **Os** Meissen: Langenberger Kanal (11), **W** Münster: Römer Wirt geg. Sebon (155).

Butomus umbellatus **K** Gurkthal: Krummfelden (476); var. *vallisnerifolius* Sag. **Op** Darkehmen: in der Angerap (111).

Scheuchzeria palustris **Me** Brüel: Jülchendorfer Grenzmoor (124), **W** Dülmen: Entenkoi (155), **Bd** Achern: Schurmsee (257 a), **Bö** Reichenberg: Tschihanelwiese (137). *Triglochin palustris* **Bö** Reichenberg: Lubokai, Münchendorfer Mühle (137).

Potamogeton 446, 521. *P. natans* **K** Presseggersee (496). *P. polygonifolius* **Sl** Grünberg: Ochelhermsderf (81); Bunzlau: Rotlach (83), **R** Hohes Venn: Sourbrodt, Eupen (W). *P. fluitans* **Sl** Freistadt Oe.-S.: Olszyner Teiche (81), **T** Neumarkt (389); var. *stenophyllus* Sag. **Op** Insterburg: in der Angerap (112), Karalen (113). *P. alpinus* **Sl** Hoyerswerda vielfach (82), **Hc** Helmstedt: Holzmühlenteich (162). *P. gramineus* **Ps** Schubin: Bartschin (68), **Mr** Zweibrücken: Beeden (151); ssp. *heterophyllus* **Ps** Inowrazlaw mehrfach (72); ssp. *Zizi* **Schw** Interlaken (418), Trieboltingen, Gottlieben, Tägerweilen, Ermatingen (519). *P. nitens* **Os** Grimma: Altenhain (136). *P. decipiens* **Schw** Zürichersee in der Enge; Aarau: Schlittschuhweiher (419). *P. praelongus* **Ns** Neustadt a. R.: Graben, der gegen das Steinhuder Meer abfließt (B), **Ps** Bomst: Schleunchener See (74); Inowrazlaw: Nischwitz (72), **Schw** Jura: Lac d'Etallières (446). *P. crispus* var. *serrulatus* Schrad. **Os** Leipzig: in der Luppe und Elster, vom Beobachter für eine beständige Form schmutziger Gewässer gehalten (59). *P. compressus* **Ns** Vilsen mehrfach (88), **Ps** Schubin: Georgendorf (68), **Bd** Radolfzell: Gottmadingen (252). *P. acutifolius* **P** Swinemünde (Wm), **Ps** Schubin: Bartschin (68), **Os** Magdeburg vielfach; Erxleben: Altenhausen (110), **M** Hohenstadt (226), **N** Krems: Mandelhof b. Egelsee (292). *P. obtusifolius* **Os** Meissen: Moritzburg (11), **Hc** Helmstedt: Studenten-, Holzmühlen-, Kuhteich (162), **R** Elberfeld: Ohligs (W), **B** Neumarkt O. Pf.: Mühlhausen (18), **Schw** Jura (445), Thurgau: Ermatingen (475). *P. Friesi* Rupr. **Schw** Jura: Lac d'Etallières (446). *P. mucronatus* **P** Binow-See, Carpin-See (Wm), **Ps** Theerkeute (9). *P. pusillus* **S** Marburg (462), **K** Hermagor, gegen *P. trichoides* neigend

(496, 498); var. *angustifolius* Neilr. **V** Dornbirn (573). *P. rutilus* **P** Werben (89), Swinemünde (Wm), **Br** Freyenstein: Grabower Wiesen (94), **Ps** Bromberg: Bresnitzasee (75). *P. juncifolius* Kern. n. sp. **T** Innsbruck: Giessen u. a. (380). *P. trichoides* **P** Swinemünde (Wm), **Os** Meissen: Knorre (11), **Hc** Nordhausen: Ellrich, Sülzhayn (192). *P. pectinatus* **Sl** Rybnik: Belk (81), **M** Hohenstadt (226), **Schw** Jura: Lac d'Etallières (446); var. *interruptus* Kit. **Os** Leipzig: in der Luppe und Elster (59); var. *zosteraceus* **P** Kolberg (92). *P. marinus* **P** Neustettin: Brudersee (Wm), **B** Starnberger See: Tutzing (192), **K** Mödern-dorfer Brücke (496, 498). *P. vaginatus* Turcz. **Bd** Bodensee b. Constanz (363), **Schw** Lausanne: in Menge im Golf du parc, selten im Golf von Morges (!), 1892 reichlich vor dem Quai Lochmann, 1893 dort verschwunden (364). *P. densus* **Ps** Theerkeute (9). *Ruppia rostellata* **P** Kolberg (92), **E** Remilly (220). *Zannichellia palustris* **Sl** Namslau: Buchelsdorf (83), **Os** Meissen: Scharfenberg (11), **Bd** Radolfszell (252), **O** Linz: Werksbach b. Oedt (345), **K** Gailfluss b. Egg (496, 498); var. *tenuis* Reuter **Schw** Waadt b. Versoix vertilgt, bei Bouveret neu aufgefunden (364, 519); ssp. *pedicellata* **Os** Meissen: Knorre (11).

Najas major **K** Ossiacher See: Steindorf, Ossiach, Annenheim u. im Tiebeleinfluss (496, 498).

Lemna gibba **N** Göttweig: Eggendorf (288), **T** Trient (389). *L. polyrrhiza* **N** Egelsee unterh. Mautern, an der Kampmündung b. Grafenwörth (288), Himberg, Bez. Spitz (292, 294). *L. arrhiza* **Sl** Winzig: Leubel (82), **Os** Leipzig: Kospuden, Cröbern, Strömthal (136a).

Arum maculatum **Sl** Münsterberg: Moschwitz Buchenwald; Hotzenplotz: Füllstein (82). *Calla palustris* **Mr** Zweibrücken: Thaleischweiler (151), **K** Hermagor (496).

Typha angustifolia **N** Gmünd: Weissenbach (293), **T** Loppio (389). *T. Shuttleworthi* **Schw** Glarus: Bilten (503); Thurgau: Neunforn (475). *T. minima* Hoppe **N** Thallern b. Mautern, Theiss unterh. Krems, Grafenwörth (288), **O** Linz: Auberg b. Urfahr (345). *T. angustifolia* × *latifolia* **P** Swinemünde (Wm), **Hc** Weimar: Ettersburg; Jena: Fröhliche Wiederkunft (193). *Sparganium* 113. *Sp. erectum* **T** Ronconeseesee (512); var. *angustifolium* n. var. **Br** Ruppın: Wuthenower Fähre (106). *Sp. neglectum* Beeby **Op** Königsberg: Mühlteich b. Rauschen (93), **P** Rügen: Platwitz (165), **Ns** Uelzen (B), **Hc** Suhl (187), Weimar: Berka (195), **R** Montjoie: Imgenbroich; Bonn u. unteres Siegthal verbreitet; Breyeller See; Düsseldorf: Unterbach (W), **B** Oberstdorf (195), **L** Pola, Val Bandon b. Fasana, **T** Riva gegen Torbole (270). *Sp. simplex* **K** Hermagor: auf dem Bürgermoos (496). *Sp. diversifolium* n. sp. **Br** Berlin, Spandau, Neuruppin (106). *S. affine* **Ns** Vilsen (88), **Sl** Hoyerswerda: Neu-Kollm (83, ?), **B** Schlappoltalpe am Fellhorn (191), Freibergsee (195). *S. minimum* **Hc** Helmstedt: Kuhteich (162), **M** Zwittau (222), **O** Arbing: Dobra (345).

Sp. ramosum × *simplex* (= *Aschersonianum*) n. h. Hc Salzungen: Ob.-Rhône (181).

† *Tradescantia virginica* S St. Gilgen (375).

Orchis 243, 374, 425. *O. purpurea* Os Meissen: Zschaschendorf (11); var. *moravica* (Jacq.) Bd Daxlanden: Kastenwörth (243). *O. Rivini* P Pyritz: Försterei Jagow (107), Br Berlinchen: Ruwen (107), Ps Schrimm mehrfach, bes. um Grobelka (68), M Kremsier: Sternwald bei Kotojel (224). *O. tridentata* Os Meissen: Folgewiesen, Daubnitz (11). *O. ustulata* Sl Steinau: Guhl; Gleiwitz: Wieschowa (84). *O. coriophora* Ps Inowrazlaw: Michalinowo, Seedorf (72), Sl Jauer: Poischwitz; Guhrau: Nd.-Backen (84). *O. pallens* N Stein: Fürthof (288), Ruine Dürrenstein (294), S Wiesen b. St. Gilgen (382). *O. mascula* Me Teterow: Rand des Heidelbergholzes (127), Mr Donnersberg: Bastenhans (148). *O. speciosa* Host N Mautern: Oberbergern; Stein: Egelsee; Gutenbrunn, Bez. Ottenschlag; bei Dorfstetten a. d. kleinen Isper (288). *O. laxiflora* Hc Sandersleben: Köks (33), Bd Wiesloch: Frauweiler Bruch (241), Bö Lausche (212). *O. sambucina* W Ibbenbüren: Brochterbeck (155), N Ottenschlag: Gutenbrunn u. Traunstein (288). *O. incarnata* Ns Borkum: Norderney (B); ssp. *Traunsteineri* P Swinemünde (38). *O. rubra* L Pola (553). *O. incarnata* × *latifolia* Sl Liegnitz: Tschocke (83). *O. incarnata* ssp. *Traunsteineri* × *maculata* P Swinemünde (38). *Gymnadenia* 243. *G. conopea* Me Ratzeburg (126), Ps Theerkeute (9); Schubin: Drogoslaw (68); ssp. *densiflora* Me Teterow: Stubbenbruch (127), Hc Helmstedt: Paradies (162), Bd Stühlingen; Durlach: am Turmberg (243). *G. odoratissima* Os Stendal: Kl.-Schwechten (105), S Pinzgau: Spielberg (378), St Oistriza (455), K Möderndorf (496), Wörthersee: Orouza (381); var. *oxyglossa* Beck Hc Jena (175). *G. albida* Wb Calw: Stadtwald (118); Hornisgrinde (Hg). *G. (Nigritella) nigra* f. *longebracteata* T Innsbruck: Patscherkofel (552). *G. conopea* × *odoratissima* B Garmisch häufig (192). *G. conopea* × *nigra* S Kolm-Saigurn (382). *G. nigra* × *odoratissima* T Fleims (350, 389). *Platanthera bifolia* Schw abnorm (545); var. *robusta* n. var. Ns Borkum (3). *P. chlorantha* Wb Forchtenberg häufig (117), N Mautern: Rossatzbach u. Langegg (294), O Gollarnberg b. Abstetten (345), St Marburg (462), T Zams (465). *P. viridis* Mr Donnersberg: Hanweilerhof (148), Bd Wiesloch: Sauwiesen (241).

Ophrys arachnites T Val Vestino (389). *O. myodes* S Tweng (378). *O. aranifera* × *muscifera* Schw Berghof am Irchel, nicht Dättlikon (418). *Chamaeorchis alpina* K Gartnerkofel (496), Schw Napf (359). *Herminium Monorchis* S Seewaldsee am Trattberg (382), bei Tweng (378). *Anacamptis pyramidalis* N Fuchsleitengraben, Bez. Mautern, sehr selten; Türnitz im Traisenthale (288), T Primör (481), Stenico (512). *Himantoglossum hircinum* Bö am Mileschauer 1874 (138), N St. Andrae im Hagenbachthale (294), T Daone (389). *Aceras anthropophora* Mr Zwei-

brücken: an einer Stelle, sehr spärlich (151), **L** Macchien b. Verruda (366). *Epipogon aphyllus* **Wp** Oliva: Mirschau (119), **Os** Bautzen: Valtenberg (54), **Hc** Meiningen: Altenstein (166), **M** Milkov (228), Neustadtl: Marschowitz (226), **O** Hinterstoder (423), **T** Margreid: Fennberg (510), Pietralba, Campiglio, Molveno (389), **V** Dornbirn (573). *Limodorum abortivum* **L** Fort Bourguignon (366). *Cephalanthera* 243. *C. xiphophyllum* **Ns** Uelzen: Erdbeerwald (B), **Br** Ruppín: zw. Pfefferteich u. Monplaisir (120), **Ps** Wirsitz: Eichfeld (79), **Sl** Winzig: Quellwitz; Trebnitz: Machnitz (83); Neumarkt: Kadlau (84), **Mr** Landau: Leinsweiler (149), **Wb** Forchtenberg: Wölfinger Thal (117), **B** Chiemsee: Aschau (50), **St** Marburg (462). *C. rubra* **Ps** Obersitzko (66), Bomst: Josefthal (74); Schubín: Hauslauchwerder (68), **Sl** Kreuzburg: Sausenberg (84), **Os** Meissen: Neu-Coswig früher, Lindenau (11), **Hc** Sandersleben (23), **Bö** Aussig: Wostrey (138), **S** Golling gegen St. Anton (382). *Epipactis* 165. *E. violacea* **Op** Rosenberg: Ludwigsdorfer Wald (113), **Sl** Beuthen: Goy (84), **Schw** Jura: Liestal (324). *E. microphylla* **St** Marburg (462). *E. palustris* **Mr** Donnersberg: Hanweilerhof (148), **B** Schnaittach: Hienberg (18), **Bö** Aussig: Tellnitz (138), **N** Rappoltenkirchen: Heugenwiese (290), **S** Radstadt (378). *Listera cordata* **P** Stolpmünde (Wm), **Bd** Stühlingen: Wutachsteg (254), **N** Dürrenstein geg. Neuhaus (288). *Neottia Nidus avis* var. *glandulosa* Beck **B** Ammersee: St. Ottilien (49). *Spiranthes autumnalis* **Me** Ratzeburg (126); Teterow: vor dem Jägerhaus im Hohen Holz (127), **Mr** Landau: Horst (149), **N** Neuwaldegg (532). *Sp. aestivalis* **Bd** Offenbourg: Lauf (243). *Goodyera repens* **Sw** Mölln (15), **Ps** Theerkeute (9); Bromberg: Jagdschützer Forst (75), **E** Bitsch: geg. Egelshardt, neu f. Lothringen (204), **Bd** Stühlingen: Wutachsteg (254), **N** Wetterkreuz b. Hollerburg a. d. Donau; b. Wolfenreith, Bez. Mautern, sehr selten (288), **S** Lofer u. Saalfelden (378). *Coralliorrhiza innata* **N** Tannenu b. Arbesbach (288), **S** bei Tweng gemein (378), **K** Möderndorf (496), **T** Val Genova (389), Campiglio geg. Dimaro (512). *Liparis Loeseli* **Wp** Oliva: Schmieraue Thal (119), **Me** Brüel: Holzendorfer Torfmoor (123); Teterow: beim Wendischhagener Fischerhof (127), **Ns** Baltrum (B), **Br** Ruppín: gegenüber d. Weinberg (120), **N** Moosbrunn (532). *Malaxis paludosa* **W** Münster: Mariaveen (155), **R** Eifel: Jünkerath (W), **St** Aussee: Neuhausen (555), **Schw** Urkantone (504), Winterthur zweifelhaft; Einsiedeln (418). *Microstylis monophyllos* **Op** Goldap: Zielaskener See; Angerburg: Gr.-Steinort (112); Stallupönen: Paklediemer Moor; Gumbinnen: Tzulkinner Forst (113), **N** Wartensteiner Schlossberg b. Gloggnitz (292), **T** Zams (465), **V** Dornbirn (573). *Cypripedium Calceolus* **Bö** Aussig: Kojeditz und an den Weissen Wänden (138).

(?†) *Crocus albiflorus* Kit. **Bö** Buchers: Christinaberg (30). *Gladiolus paluster* **Os** Meissen: Nasse Aue (11), **K** Tarvis (538). † *G. communis*

E Mülhausen: Wald b. Reichweiler (219). *G. imbricatus* **Ps** Obersitzko (66); Inowrazlaw: Schirpitzer Forst (72). *Iris sibirica* **Ps** Obersitzko (66), **O** Arbing (345). *I. nudicaulis* **Bö** Aussig: Schönpriesen, Nesteritz (138). *I. Cengialti* Ambr. **T** zw. Ratzes u. Kastelruth (265). *I. virescens* **Schw** Bex (502). † *Sisyrinchium bermudianum* L. **W** Hagen: Bergwiese geg. Halden (H). † *S. angustifolium* Mill. **N** Klein-Mariazell (280).

Narcissus poeticus **St** Marburg (462). *N. incomparabilis* **T** Arco, Riva (289). *Leucojum vernalis* **Sl** Münsterberg: Moschwitz (84), **Os** Altenburg: nur noch bei Lohma (116); Meissen: mehrfach (11), **Hc** Sandersleben (23), **Bö** Aussig: Kulm, Tschersing, Tellnitz (138), **N** Stockerau (290), Gmünd: Eichberg (293), **St** Marburg (462); f. *carpathicum* **R** Westerwald: Daaden, auch dreiblühthig (W). *Galanthus nivalis* (? †, **Os** Altenburg: Zehma (116); Meissen: Nasse Aue (11), † **Bö** Buchers: Joachimsthal (30), **St** Marburg (462); var. *major* Ten. **N** scheint die Nordgrenze zu sein (279).

Tulipa silvestris **Mr** Landau: Mörzheim (149). *Gagea bohemica* **Os** Mühlberg (194), **N** Retz b. d. Hölzlmühle (532). *G. pomeranica* n. sp. **P** Usedom: Gumlin, Swinemünde (87). *G. spathacea* **W** Wiedenbrück, nahe d. Ems (H), **R** Westerwald: Gr. Hau am Stegskopf (W). *G. minima* **Ps** Theerkeute (9), **Os** Lommatzsch: zw. Prositz u. Wachtnitz, zw. Perba u. Leuben; Meissen: Nd.-Wartha, Nd.-Muschütz (58), **Schw** Kalfeuserthal, bei der Kapelle (418). *G. lutea* **Bd** Karlsruhe: Au, Forchheim (258), **Schw** Jura: Sissach (324). *G. pusilla* **St** Frohnleiten zw. d. Kegelstein u. Burg Rabenstein (455). *G. Liottardi* × *minima* **T** Val di Ledro: auf dem Saval (345). *Fritillaria Meleagris* **B** Fürth: Höfen, weissblühend (18), **Schw** bei Neuchatel (362). *Lilium bulbiferum* **Sl** Wüstewaltersdorf (81). *Lloydia serotina* **T** Judicarien: Cima del Frate (423). *Anthericum Liliago* **Hc** Helmstedt: bei d. Thonwerken (162), **B** Fürth: Vach (18), **Bö** Aussig: zw. Nemschen u. Sedl (138); Leipa: Tachaer Berg, Wopparner Thal (211), **T** Pinzolo, Tione, Stenico (512). *A. ramosum* **Me** Hagenow: Schremheide (125), **Ns** Hannover: geg. d. Gr.-Buchholzer Moor (B). *Ornithogalum pyrenaicum* (? †) **Wb** Dietenheim: Illerthal (119). *O. umbellatum* **Ns** Vilsen (88), **Bö** Reichenberg: zw. Habendorf u. Machendorf (137). *O. tenuifolium* **Sl** Goldberg: vor d. Wolfsberg; Trebnitz: vor Raschen (83). *O. nutans* **N** Klostergarten von Langeegg (292), **O** St. Nikola (345). † *O. Boucheanum* **W** Ibbenbüren: Gravenhorst (155). *Scilla bifolia* **Hc** Erfurt: Ob.-Gebra (182), **Bö** Aussig: in einer Schlucht geg. Tschersing (138). *S. autumnalis* **T** M. Brione (389). *Allium ursinum* **Op** Pilkallen: Smailen (114), **Me** Rehna: Brümmersaal (122), **Sl** Militsch: Karitteberg (84), **T** M. Cimone bei Caldonazzo, Val Vestino (389). *A. acutangulum* **Os** Meissen: Posel, Sörnewitz (11), **Hc** Helmstedt: Eilsleben (162). *A. fallax* **Ps** Schubin mehrfach (68), **N** Senftenberg, Hartenstein (288).

A. strictum var. *Christi* Janka **Schw** Zermatt (321). *A. suaveolens* **Schw** Taegerweilen, Gottlieben, Triboltingen, Ermatingen (419). *A. rotundum* **B** Uffenheim: Herboldsheim (18), **N** Eisenbahn Tulln-Lebarn (290); Krustetten: Oberfucha; Palt u. Steinaweg, Bez. Mautern (288). *A. vineale* **Hc** Helmstedt: Walbeck (162). *A. Scorodoprasum* **Op** Insterburg: Pieragiener Aue (112), **P** Passberg (89), **Ps** Inowrazlaw: Tucznoer See (72), **Sl** Mittelwalde: Schönfeld (81), **Hc** Helmstedt: am Langen Wall (162), **O** Lassen: Dornach; um Saxen (345), **Schw** Aargau: Magden, Sulz, Leidikon, Ritterhalden (418). *A. oleraceum* var. *complanatum* Fr. **P** Vilm bei Rügen (165). *A. carinatum* **Schw** Weltingen (419). *Muscari comosum* **Sl** Oels: Stronn (82), **Schw** Andelfingen: Öhrlingen (419). *M. tenuiflorum* **Hc** Sandersleben: Hecklinger Busch (33). *M. racemosum* **H** Witzhausen: Rückerode (171), **Mr** Donnersberg: Hanweilerhof (148); var. *neglectum* **Bd** Karlsruhe: Grötzingen (258), **O** Linz: St. Martin (345), **T** Trient (389), **Schw** Behringen, Trüllikon (418). *M. botryoides* **Mr** Donnersberg: Spindel (148). † *Hemerocallis fulva* **Mr** Donnersberg: Reistendenfels (148), **B** Sonthofen: Ruine Enschen-Fluhenstein (159), **St** Marburg (462).

Convallaria majalis var. *rosea* **Br** Buckow: Elysium (97). *Polygonatum verticillatum* **Hc** Hakel: im Domburghau (91), **B** Hersbruck: Alfalter (18), **S** Bad Fusch (293). *P. multiflorum* M. Maggiore (366); f. *ramosum* **R** Kreuznach (W). *Ruscus aculeatus* **T** Val Daone (389).

Veratrum nigrum **N** Stockerau (290), **T** Primör (481). *Tofieldia calyculata* var. *ramosa* Hoppe **S** Tweng: Lantschfeld (382). *T. borealis* **S** Tweng: Schwarzeck (378). *T. glacialis* Gd. **S** Tweng: Schöneck (382).

Juncus 174. *J. Jacquini* **S** Tweng: Schwarzeck, Hochfeind, Fuchsalm (378); var. *pumilus* Mielichh. **S** Gamskogel (392). *J. Leersi* var. *subuliflorus* Buch. **Op** Pilkallen: Schorellener Forst (114); Fischhausen: Fritzensche Forst (111). *J. glaucus* **T** Obladis (453). *J. filiformis* **R** Solingen; Remscheider Thalsperre; Westerwald: Langenbach, Mörlen (W), **N** hfg. um Gföhl (288). *J. capitatus* **Op** Pilkallen: Tulpeningken (114), **Ps** Schubin: Florentowo (68); Inowrazlaw: Seedorf (72), **Os** Radeburg: Steinbach (58). *J. atratus* **Ps** Schubin: Turzyn (68); Inowrazlaw vielfach (72). *J. obtusiflorus* **P** Werben (89). *J. squarrosus* **N** Heinrichs, Bez. Weitra (293). *J. tenuis* † **Ps** Theerkeute (9), † **Sl** Liegnitz: Kuchelberg (82); Breslau: Carlowitz, Oswitz (84), **Os** Chemnitz (240), **H** Windhausen, Mühlenberg, Kaufunger Wald (210), **W** Münster vielfach; Lüdinghausen: Venne (153), **St** Marburg (462). *J. Gerardi* **Hc** Helmstedt: Morsleben (162). *J. tenageia* **Ps** Schubin mehrfach (68), Inowrazlaw desgl. (72), **Bd** Freiburg: Haslacher Kiesgrube (260). *J. balticus* × *effusus* (= *scalovicus*) n. h. **Op** Tilsit (62), *J. effusus* × *glaucus* **P** Rügen: Lohme (165), **Hc** Helmstedt: Kuhteich (162), **Schw** Hallwyler See (418). *Luzula Forsteri*

B Gemünden a. M. (181). *L. angustifolia* **Me** Hohes Holz (127), † **Br** Ruppın: Karwe (107), **Ps** Obersitzko (66), † **Schubin**: Lubostron (68), **Sl** Ohlau: Kl.-Oels (83); var. *parviflora* **Döll** **T** Brixen: Steinwend (181). *L. silvatica* **N** Weitra: Nebelstein (293); var. *Sieberi* Buchenau **R** Werden (181). *L. pallescens* **P** Rügen: Bienitz (165). *L. sudetica* **Os** zw. Stadt Geising u. Lauenstein (58), **Bö** Buchers: Johannesthal (30, ?); var. *nivalis* **Whlb.** **K** Plöcken (476). *L. spicata* **S** Gurpertschek (378).

Cyperus flavescens **M** Hohenstadt: Lesch (226). *C. fuscus* **Ns** Vilsen (88), **B** Rhön: Frickenhausen (184), **N** Tullnerbach b. Asparn; Sieghardskirchen (286). *C. longus* **S** Leopoldskronmoos (392), **St** Ram (494). *C. glomeratus* **St** fehlend! (498), **T** Primör (481). *C. Michelianus* **St** (498), **K** Moosburger Mitterteich (496). *Schoenus nigricans* **P** Pyritz: an der Madue (89), **E** Mülhausen: Neudorfer Weiher (219). *Sch. ferrugineus* **T** um Trient (389). *Cladium Mariscus* † **Ns** Borkum (B), **Ps** Theerkeute (9), **K** Presseggersee, **Kr** Pörtschach, Nötsch (496). *Rhynchospora alba* **B** Eschenbach O. Pf.: Vorbach (146), **N** bei Heinrichs u. Pyrabruck (293), Schönfeld b. Arbesbach (292), **St** Weichselboden: Rothmoos (555), **K** Hermagor (496), **Schw** Wallis (412, 419). *Rh. fusca* **Mr** Zweibrücken: Eichelscheidt b. Mühlbach (151), **B** Dachauer Moos (144), **K** Klagenfurt, Villach (496), Presseggersee (498), **T** Obladis (453), **Schw** Marais de Muraz (411), Einsiedeln: Studenmoos; bei Schloss Grynau (418). *Heleocharis palustris* **Sw** Sylt: Kampen (139). *H. ovata* **R** Merzig: Rehlingen (W), **S** Oberndorf (369). *H. carniolica* **St** Prassberg u. Ritzdorf (432). *H. multicaulis* **Ns** Vilsen: Päpsen (88), **Sl** Hoyerswerda mehrfach (81, 83); **Kr**. Rotenburg: Eselsdorf u. Kringelsdorf (82), **Os** Kamenz: Gr.-Grabe (59). *H. acicularis* **K** Mitterteich (496). *Scirpus caespitosus* **Os** Johannsburg: Arys (113); Ragnit-Pilkallen: Kaksche Balis (114), **Me** Schwerin: Wittenfördener Moor (121); Hagenow: Schremheide (125), **Hc** Helmstedt: Bruchwalde vor dem Bade (162). *S. pauciflorus* **Sl** Hoyerswerda vielfach (81), **B** Windsheim: Rossendorf; Pottenstein: Tüchersfeld (18). *S. parvulus* **P** Kolberg: Kampscher See (93). *S. fluitans* **W** Stadtlohn (155). *S. setaceus* **P** Ratzebuhr: Scholzsee (Wm), **Sw** Sylt: Kampen (139), **N** Krems: Dürrensteiner Waldhütten, Wolfenreith, Bez. Mautern (288), **S** Oberndorf (369). *S. supinus* **Bd** Rastatt: Au (257). *S. pungens* **P** Rügen: Koserow (165). *S. maritimus* **Sl** Hoyerswerda: Niemtsch (81) u. a. (83). *S. silvaticus* var. *ramosus* **Baen.** **V** Dornbirn (573). *S. compressus* **B** Neumarkt O. Pf.: Buchberg (18). *S. lacuster* × *triqueter* (= *carinatus* Sm.) **Schw** Zürich: Lunnern; Zug: Maschwander Allmend (502). *S. radicans* × *silvaticus* **Sl** Bunzlau: Zahns Lache (84). *Eriophorum alpinum* **M** Tischnowitz: Ochotz (224, ?), **N** Pöggstall: Leimbach; Weitra: Rendelwies (294). *E. vaginatum* **M** Saar: Skleng (224), **N** Gmünd: Thiergarten (293).

E. gracile **P** Swinemünde (Wm), **Sw** Hamburg mehrfach (14), **Ps** Theerkeute (9), **Sl** Görlitz: zw. Bahnhof u. Dorf Kohlfurt (83), **Hc** Helmstedt (162), **Bö** Leipa: Habstein (212). *Elyna spicata* **S** Gurschek, Hochfeind (378).

Carex 120, 173, 258, 262, 389, 392, 393, 418, 462, 465, 471. *C. dioeca* **Hc** Helmstedt: Strohmlenteich (162), **N** Rappoltenkirchen (292). *C. Davalliana* **P** Stettin: Finkenwalde (Wm); var. *Sieberiana* **Bd** Karlsruhe: Daxlanden, Leopoldshafen (244), **T** Trient (357); var. *glabrescens* n. var. **K** Gailthal: Tressdorfer Alm (476). *C. pulicaris* **Sl** Grünberg: D.-Kessel (82); Ruhland: Kroppen (84), **Bd** Karlsruhe: Daxlanden (244), **M** Zwittau (222), **T** Zams (465). *C. pauciflora* **Op** Ragnit: Kaksche Balis (114). *C. cyperoides* **Hc** Neustadt a. d. O. vielfach (184). *C. curvula* **S** Hochfeind (378). *C. incurva* **T** M. Tonale (506). *C. chordorrhiza* **Op** Goldap: Dumbeln (112), Kurnehmen (113); Pillkallen: Schorellener Forst (114), **Wp** Pr.-Stargardt: Wirthy (113). *C. stenophylla* **M** Dürnholz (224), **N** Fucha b. Göttweig (288). *C. divisa* **N** Wien: Krieau im Prater (532). *C. microstyla* **Schw** Urkantone (502), Furkastrasse urtherseits bei 2400 m (332). *C. ligerica* **Sl** Hoyerswerda: Kobelnitzer Torfbruch (83), Uhyst (84); Görlitzer Heide mehrfach (83, 84). *C. vulpina* var. *nemorosa* **Wb** Tübingen: Ammerthal (Hg). *C. muricata* f. *microcarpa* Neuman **P** Vilm b. Rügen, **Ns** Bremen: Lesum (165); var. *Chaberti* **Schw** Zugerberg (418); var. *Leersi* **Schw** Schaarenwald, Rheinhard, Born (418); var. *Pairaei* **Wb** Tübingen mehrfach (Hg), **Schw** Schaffhausen, Besserstein, Freudenthal, Wutachthal, Enge (418). *C. virens* **Ps** Theerkeute (9), **Bö** Leipa: am Roll u. Kleis (211), **O** Arbing: Dobra (345), **Schw** Gailingerberg (418). *C. teretiuscula* **N** Gföhl: Jaidhof (288), **O** Arbing: Halmau (345); var. *major* Koch **Bd** Karlsruhe: Neureuth (244), Leopoldshafen (258). *C. paradoxa* **N** Krems, nicht selten; Unterbergern, Bez. Mautern; bei Hessendorf, Bez. Melk; Egelsee (292), zw. Atzelsdorf u. Michelhausen (294). *C. echinata* **N** Bonna b. Rappoltenkirchen (294), Alaunthal b. Krems, Oberbergern (288). *C. leporina* var. *argyroglöchin* **Me** Teterow: Grambzower Holz (127), **Wb** Tübingen: Goldersbachthal (Hg). *C. elongata* **St** Marburg (462). *C. canescens* ssp. *vitis* **Op** Goldap: Zielaskener See (112), **Bd** Feldberg (244), **B** Ostracher Alpen mehrfach (154). *C. stricta* **Hc** Sandersleben: Köks (33). *C. caespitosa* **Sl** Lüben: Kaltwasser (81), **M** Neustadt; Hrottowitz: Waltsch (224). *C. Goodenoughi* var. *chlorostachys* **P** Karolinenhorst (Wm). *C. acuta* var. *sphaerocarpa* Uecht. **V** Dornbirn (573); ssp. *pseudoaquatilis* Appel **Schw** (418). *C. mucronata* **S** Tweng (378), **St** Oistriza (455), **Schw** St. Gallen: Tersol (418). *C. Buxbaumi* **Ps** Schubin: Turzyn (68), **O** Auhof u. Naarn (345), **K** Villach (476), **T** Nogaré (357). *C. nigra* **St** Oistriza (455). *C. Vahli* **Schw** Albula (569). *C. aterrima* var. *Wolfi* n. var. **Schw** Rhonegletscher (427). *C. limosa* **Ps** Schubin: Bart-

schin (68), **B** Nürnberg: Laberthal (145), **K** Presseeggersee (498). *C. tomentosa* **Hc** Sandersleben: Köks (33), **B** Uffenheim: Herboldsheim (18); var. *Grassmanniana* **Rabh.** **Hc** Weimar: Ettersburg (193). *C. globularis* **Op** Pillkallen mehrfach (114). *C. ericetorum* **St** Marburg (462). *C. verna* var. *longebracteata* **Beck** **Bd** Karlsruhe: Mühlburg (258), **St** Marburg (462). *C. longifolia* **Host** **N** Hessendorf, Gansbach bis in den Gurhofgraben (288). *C. pilulifera* **M** Zwittau: Glaselsdorf (224); var. *longebracteata* **Bd** Karlsruhe: Ettlingen, Hardtwald (258). *C. montana* **Br** Berlinchen mehrfach (107), **Ps** Obersitzko (66), **Mr** Kirchheimbolanden: Heide, Falkenstein (148). *C. humilis* **Mr** Donnersberg: Spindel (148), **N** zw. Hollenburg u. Inzersdorf, häufig von Krems bis Melk, Weitenegg nächst Melk, im Kampthale oberh. Steinegg (288), **St** Marburg (462). *C. ornithopoda* **Hc** Helmstedt: Burgberg, Elm (162), **H** Witzenhausen: Rückerode (171), **N** Kogel b. Rappoltenkirchen (294). *C. ornithopodioides* **St** Oistriza (455), **T** Obladis (453). *C. alba* **N** Kampthal b. Schauenstein, unterh. Steinegg (288), Eisenbahn bei Tulln (294). *C. glauca* var. *claviformis* **Hoppe** **B** Reichenhall u. a., **O** Ebensee, **Schw** Waadt: oberh. Bevioux u. Aigle (191). *C. panicea* var. *pygmaea* **n. var.** **K** Himmelberg: Flatschach (476); var. *rhizogyna* **T** Bondone (389), **V** Dornbirn (573). *C. pendula* **Os** Gottleuba: Langhennersdorf (58). *C. strigosa* **Schw** Aargau: Möhlin (301); Urkantone (502). *C. capillaris* **S** Tweng: Lantschfeld (382), **T** Flies (465), **M.** Tonale (506). *C. brachystachys* **S** Tweng hfg. (378), **Schw** Jura: Bölchen u. a. (324), Rafällenfluh b. Oensingen (419). *C. ferruginea* **B** Bisenhofen a. d. Wertach, 600 *mt* (159); var. *capillarioides* **n. var.** **T** Hallthal (465). *C. cuspidata* **Schw** Wallis: Mauvoisin de Bagne (321). *C. Hornschuchiana* **Op** Königsberg: Jungferndorfer Bruch (111), **Hc** Helmstedt: Kuhteich (162), **W** Hagen: Heide (H). *C. hordeistichos* **N** Elsbach b. Rappoltenkirchen, sehr selt. (286), **K** Arnoldstein (476). *C. secalina* **Ps** Inowrazlaw: Seedorf (72). *C. Michelii* **N** Senftenberg (288). *C. frigida* **S** Hochfeind (382). *C. firma* var. *longepedunculata* **n. v.** **T** Stanser Joch (192); var. *rhizogyna* **n. var.** **T** Bondone (389). *C. sempervirens* **S** Rauriser Goldberg (378), **Schw** Jura: Bölchen u. a. (324). *C. fuliginosa* **S** Hochfeind (378). *C. Oederi* **N** Rossatzbach, Bez. Mautern; Krems: Wolfenreith, Hessendorf und Hofstetten (288). *C. rostrata* f. *filipendula* **n. f.** **R** Roerthal: Dedenborn (179); f. *latifolia* **Aschers.** **Schw** Aargau: Wildegg (418). *C. acutiformis* var. *Kochiana* **T** Ital. Gebiet (389). *C. riparia* f. *leptostachya* **Torges** **Mr** Langenkandel, **E** Weissenburg: Exercierplatz, **Bd** Karlsruhe mehrfach (258); var. *gracilescens* **V** Dornbirn (573). *C. filiformis* **Schw** Wallis (412). *C. lasiocarpa* **Ehrh.** **T** Südliches Gebiet (451). *C. hirta* f. *composita* **N** Rappoltenkirchen: Dornberg (286); var. *hirtiformis* **S** Ferleithen: gegen Bad Fusch (275), **T** Ital. Gebiet (389), **V** Dornbirn (573). *C. brizoides* $\times$ *remota* **Bd** Karlsruhe: Dax-

landen, Durlacher Wald (258). *C. caespitosa* × *Goodenoughi* **Sl** Lüben: Kaltwasser (82). *C. canescens* × *echinata* **Op** Pilkallen: Weszkaller Forst (111), **Schw** Schaffhausen: Engesumpf (419). *C. ericetorum* × *verna* **Sl** Lüben: Neurode (82), **B** Karlsruhe: Friedrichsfeld (258). *C. filiformis* × *riparia* **Op** Pilkallen: Weszkaller Forst (114), **Sl** Liegnitz: Bienowitz (20). *C. filiformis* × *vesicaria* **Sl** Liegnitz: Tschocke (20; schon früher durch Kohts von dort ausgegeben, Ref.). *C. flava* × *Hornschuchiana* **Op** Königsberg: Steinbeck (111), **Bö** Leipa: Aschendorfer Teiche (211), **Schw** (262). *C. flava* × *lepidocarpa* **Bd** Waghäusel (244). *C. flava* × *Oederi* **Op** Goldap: Gawaiten (112), Galbenischken (113), **Bd** Karlsruhe: Scheibenhardt (244), Daxlanden (258). *C. glauca* × *paludosa* **Bd** Karlsruhe: zw. Daxlanden u. Forchheim (258). *C. glauca* × *tomentosa* widerrufen [34; cf. Ber. D. B. G. IX (101)]. *C. Goodenoughi* × *stricta* **Schw** (262). *C. Hornschuchiana* × *lepidocarpa* **Ns** Vilsen mehrfach (88), **Bd** Waghäusel (244). *C. Hornschuchiana* × *Oederi* **Ns** Vilsen: Wiehe (88), **Bd** Waghäusel (244). *C. Hornschuchiana* × *panicea* **Mr** Offenbach: Hausen (47). *C. lagopina* × *Persooni* (= *Zahni*) n. hybr. **Schw** Grimsel: unterh. des Todtensees (427). *C. lepidocarpa* × *Oederi* **Bd** Karlsruhe: Daxlanden, Linkenheim (244), Neureuth (258). *C. leporina* × *virens* (= *treverica*) n. h. **R** Trier: Mariensäule (180). *C. longifolia* × *montana* **Schw** (419), Zofingen (262, 418). *C. muricata* var. *contigua* × *remota* **Bd** Karlsruhe: Neureuth (258). *C. paniculata* × *paradoxa* **Bd** Karlsruhe: Linkenheim (244). *C. paniculata* × *remota* **Op** Fischhausen: Rogehnen (111), **Sw** Hamburg: Geesthacht u. a. (14). *C. paradoxa* × *teretiuscula* **Op** Königsberg: Jungferndorfer Moor, Gr.-Raum (111), **Bd** Karlsruhe: Linkenheim (244). *C. remota* × *vulpina* **Hc** Weimar: Nohra (179). *C. remota* × *vulpina* var. *nemorosa* **Bd** Karlsruhe: Neureuth, Daxlanden (258). *C. riparia* × *rostrata* **Schw** Zofingen (315). *C. riparia* × *vesicaria* **Mr** Langenkandel: Wörth a. Rh., Kapsweier (258), **Bd** Karlsruhe: Deutschneureuth, Linkenheim (258), **B** Nürnberg: Steinach (145). *C. rostrata* × *vesicaria* **Hc** Jena: Grüner Grund, Kaltes Thal (180).

Andropogon Gryllus **T** Primör (481), Val Vestino (389). *Sorghum avenaceum* **T** Primör (481). † *Tragus racemosus* **M** Brünn: Spielberg (229). *Panicum lineare* **S** Oberndorf (369), **Schw** Basel: Bruderholz (418), Luzern: Hildisrieden; Aargau: Sulz (419). † *P. capillare* **Op** Tilsit: Memelufer (112). *Setaria ambigua* Guss. **N** Simmering (294). † *S. italica* **B** Augsburg: Bahndämme, Schiessstätte (159). † *Phalaris canariensis* **N** Stein a. d. Donau (292), **S** Füscherthal: Bärenwirt (378), **K** Klagenfurt, Unterdrauberg (476). *Hierochloa odorata* **P** Stettin, noch im Sept. blühend (100a), **Wb** Ulm: Oerlinger Thal (120a). *H. australis* **Ps** Obersitzko (66), Inowrazlaw: Katrinchen (72), **Bö** Aussig mehrfach (138), **M** Prossnitz (226). † *Anthoxanthum Pueli* (= *A. ovatum* Lag. var. *aristatum* [Boiss.] 97) **P** Kolberg: Dünen b. Deep,

Br Berlin mehrfach, doch nur vorübergehend, Triglitz b. Pritzwalk (97), **Sl** Liegnitz: zw. Rüstern u. Sechshuben (81); Görlitz: bei der Actienbrauerei (83). *Alopecurus agrestis* **T** Nonsberg (389), Prutz, Kematen am Inn (465). *Phleum tenue* **Schw** Orbe (419). *Ph. Boehmeri* **B** Hersbruck: Veldenstein (18). *Ph. Michellii* **S** Tweng hfg. (378). *Ph. asperum* **Hc** Frankenhausen: Thalleben (192), **B** Hersbruck: Eschenbach (18). *Cynodon Dactylon* **Mr** Landau (149), **B** Nürnberg: St. Johannis (145). *Oryza clandestina* 208; **N** Winden nächst Melk; Gumpoldskirchen, Leesdorf, Kottingbrunn, Solenau (294), **K** Presseggersee, Moosburger Teiche (478, 496).

Agrostis canina **Bd** Karlsruhe: Ettlingen (258), **T** Primör (481). *A. alpina* **S** Hochfeind (382), **T** Sulzberg (389); var. *flavescens* **Host** **St** Oistriza (455), **Schw** Vanilnoir 2200 m (418). *A. rupestris* **S** Tweng: Schwarzeck (382). *Calamagrostis lanceolata* **Sw** Sylt: Kampen (139), **W** Münster: Rotländer (158a), **Schw** Etang d'Arnex, Marais d'Orbe; Zürich: Nussbaumersee (519), Seebach (418); var. *Gaudiniana* **Os** Neuholdensleben mehrfach (110); var. *geniculata* n. v. **Hc** Weimar: Berka (186); var. *canescens* **Web.** **M** Drahanowitz (228). *C. Halleriana* **R** Montjoie: Reinartzhof (186), **N** Krems: Kainachthal (430), **O** Arbing (345); var. *rivalis* n. v. **R** Malmedy: Bevercé (179); var. *densa* n. v. **Hc** Weimar: Berka (186). *C. litorea* **Ps** Inowrazlaw: Getau (72), **B** Oberstdorf (189). *C. tenella* **S** Tweng, stellenw. gemein (378); var. *mutica* **Schw** Furkastrasse, Gspenderboden (332); f. *flavescens* n. f. **Schw** vor dem Muttengletscher (332). *C. neglecta* **Ps** Inowrazlaw: Ostrow, Seehorst (72); var. *interrupta* **Prahl** n. v. **P** Swinemünde (189). *C. varia* **Hc** Helmstedt: Brunnenthal (162), **N** Hollenburg a. d. Donau (288); f. *tenerrima* n. f. **T** Steinwend (186), **L** St. Canzian (186); var. *subbiflora* n. v. **B** Oberstdorf (189); var. *acutiflora* **DC.** **K** Semlach: geg. Groppenstein (476), **Schw** Oberbergfluh obh. Abläutschen; Avers: obh. Cresta (418). *C. arundinacea* **T** Obladis (453), **Schw** M. Generoso, mit vor. (418); var. *brachyclada* n. v. **Hc** Ettersberg u. a., **R** Weserthal b. Eupen (189); var. *subvaria* n. v. **Hc** Weimar: Reissberg (189). *C. arundinacea* $\times$ *epigeios* **Op** Pilkallen hfg. (114), desgl. Gumbinnen u. Insterburg (113), **P** Usedom mehrfach; Rügen: Bienitz (185), **Hc** Jena: Fröhliche Wiederkunft (179); Gera: Hainberg (189). *C. arundinacea* $\times$ *Halleriana* **Hc** Jena: Fröhliche Wiederkunft (179). *C. arundinacea* $\times$ *lanceolata* **Sw** Lübeck: am Schmalsee (152), **Hc** Ettersberg, Utzberger Holz (185), **R** Hohes Venn: Rötgen (186); f. *Heidenreichi* n. f. **Op** Pilkallen: Schellingen, Schorellener Forst (114). *C. epigeios* $\times$ *litorea* (= *Wirtgeniana*) n. h. **B** Oberstdorf (189); Garmisch (190), **T** Luttach, Lienz (189). *C. epigeios* $\times$ *varia* n. h. (= *bihariensis* Simk.) **B** Oberstdorf: Trettachufer (185), **T** Wälschnofen im Fassathal (189). *C. litorea* $\times$ *varia* (= *Torgesiana*) n. h. **B** Oberstdorf (189); Garmisch (190).

Piptatherum paradoxum **St** zw. Prassberg u. Ritzdorf (432), Cilli (494). *Stipa pennata* **Ps** Inowrazlaw: Katrinchen, Seedorf (72), **Bö** Aussig: Marienberg, Villa Schönbrunn, Schanzberg (138), **T** Zams (465). *St. Grafiana* **N** Weitenegg b. Melk, Dürrenstein a. d. Donau (292). *St. capillata* **Bö** Aussig: Prutschelschlucht (138), **T** Fliess (465). *Lasiagrostis Calamagrostis* **S** Sülzbachthal, an einzelnen Stellen (384). *Sesleria* 423. *S. coerulea* **Bö** Aussig: Prutschelschlucht (138); var. *interrupta* Schur **Schw** Uto, S. Bernardino, Axenstrasse (418); f. *flavescens* **Schw** Aargau: Besserstein; Sustenpass (418). *S. leucocephala* Lam. **K** Hochstadl, Jauken, Dobratsch, Hochobir (476), **T** Sexten (423). *S. ovata* **T** Rabbi (389) *S. disticha* **S** Hochfeind (382).

Koeleria hirsuta var. *pallida* n. var. **Schw** Furkastrasse (427). *Aira caespitosa* var. *pallida* **T** Schlernggebiet (265); var. *flavescens* **S** Gruberhorn, Eigenalp in Grossarl; var. *vivipara* **S** Matsee (392). *A. flexuosa* **Ps** Obersitzko (66); var. *montana* **S** Grossarl (392), **St** Seckau: am Zinken (486). *A. discolor* **Sl** Hoyerswerda: Schwarzkollm, Laubsch, Widnitz (83). *Avena* 182a. *A. vilis* Wallr. **T** Gossensass (182a). *A. fatua* **S** Sulzau (376). *A. lucida* (Bert.?) **K** Obervellach (476). *A. pratensis* **B** Garmisch (192), **S** zw. Tweng u. Mauterndorf (378). *A. versicolor* **T** Tonale, Pisgana (506). *A. praecox* **Ps** Theerkeute (9); Obersitzko (66). *Trisetum subspicatum* **S** Gурpetschek (378). *T. argenteum* **Schw** Grigna (522). *T. alpestre* **T** M. Tonale (506). *T. flavescens* (†?) **Ps** Bromberg: 6. Schleuse (69). *Sieglingia decumbens* **S** zw. Tweng u. Mauterndorf (378), **Schw** Wallis (412). *Melica ciliata* **Hc** Reuss: Ebersdorf (44), **T** Sarcathal bis Preore (312). *M. glauca* **T** Ital. Gebiet (389). *M. transsilvanica* Schur **N** Heimbürg über Wolfsthal bis Berg (286). *M. picta* **Hc** Erfurt: Steiger (168); Weimar: Tonnendorf (187); Frankenhausen: Thalleben (192). *M. uniflora* **Sl** Breslau: Machnitz; Brieg: Baruthe (81), **W** Koesfeld: Osterwick (155), **N** Gföhl: Dreithurmberg (288), Ruine Schauenstein (294). *Glyceria plicata* **B** Bamberg: Bindlager Berg, Prebitz (146). *G. nemoralis* **P** Swinemünde (Wm), **Ps** Bromberg: Rinkauer Schluchten (69); Schubin: Gromaden (68). *Catabrosa aquatica* **Ps** Schubin: Dembogora (68), **Sl** Namslau: Paulsdorf (84), **N** Rappoltenkirchen: Penzing (286), **S** zw. Tweng u. Mauterndorf (378). *Molinia coerulea* var. *subspicata* Figert n. (?) v. **Sl** Liegnitz: Hummel (81). *M. arundinacea* **St** Marburg (462). *M. serotina* **N** Golbling unterh. Krems, Förthof oberh. Stein; Loiben zw. Dürrenstein u. Weissenkirchen, Steinaweg nächst Göttweig (288).

† *Briza maxima* **H** Kirchdetmold, Rotendetmold (210). *Eragrostis major* **T** Primör (481). *E. minor* **E** über d. ganze Reichsland verbreitet (216), (†?) **Wb** Jagstfeld (118), † **B** Bamberg: Posthof u. Landeplatz am Kanal (147); Memmingen: Bahnhof (159). † *E. pilosa* **E** Strassburg: Ziegelau, Kehler Hafen (216). *Sclerochloa dura* **Hc** Heck-

lingen (33), **N** Oberolberndorf (290). *Poa alpina* var. **mallnitzensis** n. var. **S** Mallnitztauern, mit var. **compacta** n. var. (396); var. *depressa* Mielichh. **S** Radhausberg, Kolm-Saigurn (392). *P. minor* **S** Hochfeind, Schwarzeck (378), **T** Paganella (389). *P. laxa* **S** Gurpetschek (378); var. *pallescent* Koch **S** Radhausberg; var. *vivipara* Mielichh. **S** Rauriser Goldberg (392). *P. silvicola* Guss. **L** Abbazia (366). *P. nemoralis* var. *alpina* Gr. G. **K** Auf der Kleinen Selenitza (476). *P. Chaixii* **Me** Brüel: Jülchendorf, a. d. Schönlager Grenze (124), **Schw** St. Gallen (418); var. *remota* **Ps** Posen: Kobelnitz (76); Annaberg (77); Schubin: Nutzhorst, Zaleszie (68), **Sl** Silberberg: Brandmühle (81), **S** Tweng (378), **T** Palü (389), **Schw** Jura: Bölchen u. a. (324). *P. compressa* × *nemoralis* (= **Figerti**) n. h. (= *P. nemoralis* var. *subcompressa* Gerh.) **Sl** Jauer, Lähn (21). *Festuca* 392, 418. *F. distans* **Ps** Inowrazlaw: Ostrowo (72), **Sl** Königszelt; Goldberg: Hasel (84), **Bö** Aussig: am Prödlitzbach (138). *F. myurus* **T** Primör (481), Storo (389), **Schw** Thurgau: Ermatingen, Kessweil (475) *F. sciuroides* **Ns** Vilsen (88). *F. ovina* var. *violacea* Gaud. **S** Hochalpenwiesen der Tofern (392), **St** Sannthaler Alpen (432); var. *carnica* Hack. **K** Kalkschutt in d. Seisera; var. *stenantha* Hack. **K** Seeufergerölle in Raibl (476). *F. ovina* ssp. *glauca* **Os** Chemnitz (240), **Bö** Leipä: Roll (211); ssp. *psammophila* **Ps** Annaberg (77); Gnesen: Stadtwald (78). *F. amethystina* **Schw** Bern: Freiburger Bahn (502); Val Travers unterh. Champ-dumoulin; St. Gallen: Rothengabel (419). *F. heterophylla* **Ps** Bomst: Josefthal (74), **Sl** Schönau: Hermannswaldau (81), **O** Sazen: Dornach (345). *F. varia* **T** M. Tonale (506); var. *crassifolia* Koch **S** Ackerkogel in den Tofern (392). *F. alpina* Sut. **S** Tweng, Thalenge a. d. Tauernstrasse (378). *F. arundinacea* var. *strictior* Hack. **K** Raibltal (476). *F. silvatica* **Me** Brüel: Jülchendorfer Buchen (123), **Ps** Theerkeute (9), **Mr** Zweibrücken: Birkhausen (151), **N** Aspang: Gr. Klaus (288), **St** Marburg (462), **T** Zams (365), **Schw** Thurgau u. Allenwinden (475). *F. pratensis* var. *pseudololiacea* **P** Stettin: Bodenberg (Wm). *Scolochloa festucacea* **Ps** Schubin: beim Nutzhorst (68); Inowrazlaw mehrfach (72). *Brachypodium pinnatum* var. **glomeratum** n. var. **V** Dornbirn (573). *Bromus mollis* var. *nanus* **S** Salzburg (392). *B. commutatus* † **Sl** Görlitz: Actienbrauerei (83), **N** Rappoltenkirchen (286), **T** Primör (481), Piné (389), **Schw** Thurgau: Ermatingen (475). *B. patulus* **St** Marburg (462). *B. arvensis* **N** Judenau, Rappoltenkirchen (286). *B. squarrosus* **K** Föderlach (476). *B. asper* **Sl** Breslau: Süßwinkel (84), **Bö** Aussig: Geiersburg (138), **Schw** Interlaken: Abendberg (418), Krähthal b. Olten; Passwang obh. Mümliswyl (419). *B. ramosus* **Os** Plauenscher Grund (57), **Schw** Zürich: Käferhölzli; Bulle; Schaffhausen: Wangenthal, Neunkirch (418); Krähthal; Passwang (419). *B. erectus* (†?) **Me** Teterow: Sauerwerder, Schwarzsee (127), **Sl** Krappitz, Oberglogau (83), † **Hc** Helmstedt: Schöningen (162),

Bö Aussig: Humboldthöhe, Tschochau (138); var. *villosus* Kth. **Hc** Jena: auf Muschelkalk hfg., auf Buntsandstein fehlend (167). *B. inermis* **T** Obladis (453), **Schw** Aux côtes en Doubs (502); var. *pellitus* Beck **Sl** Bunzlau: Ob.-Tillendorf (83).

Triticum caninum **S** Plankenau, Taxenbach (382), Saalfelden (374). *Elymus europaeus* **Bd** Sinsheim: U.-Grombach (257), **B** Oberstdorf (195); Schnaittach: Alfalter, Hienberg (18), **Bö** Aussig: oberh. Tellnitz (138), **S** St. Wolfgang: Schafberg (369), **T** Solstein (463). † *E. canadensis* **O** Linz (466). *Hordeum pseudomurinum* Tapp. **T** Italien. Gebiet (389). *H. secalinum* **Os** Altenburg: Pleissenthal (116), **Hc** Sandersleben: Köks (33). *Lolium perenne* var. *tenuis* **V** Dornbirn (573). *L. multiflorum* var. *mesostachyum* Borb. **N** Gloggnitz (288), var. *compositum* n. (?) var. **O** Linz (466). *L. temulentum* **S** Seeham (369); var. *speciosum* **S** Aigen (392). *Festuca elatior* × *Lolium multiflorum* **T** Innsbruck (467). *F. elatior* × *Lolium perenne* **Op** Königsberg: Landgraben (112), **Os** Schönebeck: Grünwalde (110), **T** Sarche (389), **Schw** Aarau: Wöschau, Othmarsingen, Lenzburg; Affoltern am Albis (419). † *Aegilops cylindrica* **R** Bonn: Königswinter (W).

Taxus baccata **Ns** Walsrode: Krelinger Bruch (65, schon Burkhardt 1865), **Hc** Schleiz: Löhma (143), **N** Kremsthal: Ruine Harfenstein; Schwalbenbachthal bei Spitz (288), **O** St. Nikola (345). *Pinus* 520. *P. montana* ssp. *uncinata* **O** Föhrau b. Hellmondsödt (345); var. *centripedunculata* n. v. **B** München: Harlachinger Mühle (163); ssp. *pumilio* **Schw** Jura: Kalkfluh (324), Wallis: Mettelhorn b. Zermatt (321); ssp. *Mughus* **E** nicht ursprünglich, sondern erst seit 1871 angepfl. (62). *P. Cembra* × *silvestris* (?) **K** Reichenau (476). *P. montana* × *silvestris* **B** Garmisch mehrfach (192). *Picea excelsa* var. *alpestris* Brügger **Sl** Riesengebirge nicht selten (83); var. *squarrosa* Jacobasch **Hc** Elbingerode (102); var. *viminalis* Alstr. **K** Bruggen b. Greiffenburg; var. *fissilis* n. v. („Haselfichte“) **K** Wissenssee; var. *aurea* n. v. („Goldfichte“) **K** Hohenpressen an der Saualpe; Greiffenburg (477); var. *medioxima* Nyl. **Schw** zw. Visp u. Birch; Neuenburger Jura; Brienz: Oberried (502). *Abies alba* f. *spinescens* n. f. **N** Wien (aus dem Wienerwalde?), auf den Markt gebracht (280).

- Heft 4 (S. 121—160) ausgegeben am 24. Mai 1899.
 Heft 5 (S. 161—184) ausgegeben am 26. Juni 1899.
 Heft 6 (S. 185—234) ausgegeben am 26. Juli 1899.
 Heft 7 (S. 235—306) ausgegeben am 27. August 1899.
 Heft 8 (S. 307—330) ausgegeben am 23. November 1899.
 Heft 9 (S. 331—384) ausgegeben am 23. December 1899.
 Heft 10 (S. 385—460) ausgegeben am 25. Januar 1900.
 Bericht der Florencommission für 1892—95, als Generalversammlungs-
 Heft, I. Theil [S. (1)—(158)], ausgegeben am 3. November 1899.
 Generalversammlungs-Heft, II. Theil [S. (159)—(252)], ausgegeben am
 22. März 1900.
 Verzeichniss der Pflanzennamen, Mitgliederliste und Register (Schluss-
 heft), [S. (253)—(294)], ausgegeben am 12. April 1900.

Berichtigungen.

- Seite 13, Zeile 10 des Textes von oben setze *Alcyonidium hirsutum* Flemming statt *Alcyonidium gelatinosum* L. Die gleiche Aenderung ist vorzunehmen auf Zeile 4 derselben Seite von unten, sowie auf S. 15, Zeile 4 und 19 von unten, auf S. 16, Zeile 9 von unten, und auf S. 17, Zeile 3 und 10 von unten. Die Bestimmung des *Alcyonidium* als *A. hirsutum* ist dem Autor des Aufsatzes erst später von befreundeter Seite zugegangen.
- „ 152 lies in Anm. 3 „bekamen“ statt „bekommen“.
- „ 153 setze über die mit 52,60 pCt. beginnende Columnne in der Angabe für *Phaseolus multiflorus* die Angabe „7 Tage“, über die nächste, mit 68,22 pCt. beginnende Columnne, „14 Tage“, und über die letzte, mit 73,60 pCt. beginnende Columnne, „21 Tage“.
- „ 154, Zeile 5 des Textes von unten setze statt „(Glutamin)“ „(resp. Glutamins)“.
- „ 202, Zeile 9 von unten setze „Secundärspermatocyten“ an Stelle von „Secundärspermatozoiden“.
- „ 204, Zeile 16 von unten streiche die Worte „morphologische und“.
- „ 259, Zeile 21 von oben setze „oberseitigen“ statt „rückseitigen“.
- „ 267, Zeile 11 des Textes von unten ist zu streichen „(Fig. 7)“ hinter „*Marchantia*“.
- „ 269 muss die erste Zeile der noch zu S. 268 gehörigen Anmerkung mit oberen Anführungsstrichen enden.
- „ 271, Zeile 15 von unten lies „auswachsen“ statt „aufwachsen“.
- „ 272, Zeile 3 von oben setze „nicht“ hinter „natürlich“.
- „ 320, Zeile 10 des Textes von oben lies „mehr weniger“ statt „noch weniger“.
- „ 339, Zeile 5 von oben und Zeile 22 von oben setze „markständiges Mycel“ statt „markständiges Parenchym“.
- „ 341, Zeile 2 von unten lies „des Sterigmas“ statt „der Sterigmas“.
- „ 407, Zeile 19 von unten, S. 408, Zeile 9 von oben, sowie auf Zeile 8 von unten in der auf derselben Seite befindlichen Anmerkung, und auf S. 409, Zeile 6 von oben setze „Mesogerron“ statt „Mesogeron“.
- „ 446, Zeile 12 von oben lies „SCHÜTT“ statt „SCHUTT“.
- „ 448 sind im Holzschnitt rechts die Buchstaben *a* und *b* mit einander zu vertauschen.

S. (42), Zeile 16 v. o. statt „*chrysantha*“ lies „**chrysantha**“, und Zeile 17 v. o. statt „Bruchheide“ lies „Buchheide“. — S. (49), Zeile 6 v. o. statt **Os** lies **Ps**. — S. (53), Zeile 10 v. u. statt „*trifida*“ setze „**trifida**“. — S. (55), Zeile 15 v. o. statt „*Anacyclus rad.*“ setze „**Anacyclus rad.**“ — S. (59), Zeile 12 v. o. statt „*Biebersteini*“ setze „**Biebersteini**“, und Zeile 21 v. o. vor **Ps** fehlt †. — S. (62), Zeile 15 v. u. ist hinter **n. h.** einzuschieben „(vergl. indess ASCHERSON, Flora von Brandenburg, S. 404)“. — S. (65), Zeile 16 v. o. statt 192 lies 196, und Zeile 16 v. u. statt „Schubin mehrfach“ lies „Inowrazlaw 1 Standort, Strelno 2 Standorte“. — S. (67), Zeile 16 v. o. statt „Dresdener Heide“ lies „Dresdener Heide“, Zeile 17 v. o. statt „Teplitz: Jügendorf“ lies „Teplitz: Judendorf“, und Zeile 2 v. u. statt „Fr“ lies „Abrom. et Scholz n. v.“ — S. (69), Zeile 6 v. u. statt „**Rostkoviana**“ setze „*Rostkoviana*“. — S. (72), Zeile 10 v. u. statt „Alsenthal“ lies „Elsenthal. — S. (73), Zeile 3 v. u. statt „119“ lies „129“. — S. (75), Zeile 18 v. u. statt „Zucc.“ lies „Fiek n. v.“ — S. (77), Zeile 13 v. o. statt „Botten“ lies „Bodden“. — S. (82), Zeile 10 v. u. statt „**neglectum**, Königsberg“ setze „*neglectum*, Königsberg“. — S. (84), Zeile 2 v. o. statt „Mirschau (119)“ lies „Mirchau (129)“. — S. (91), Zeile 7 v. o. statt „**B**“ setze „†**B**“, und Zeile 2 v. u. statt „thal“ lies „gebiet“. — S. (92), Zeile 17 v. u. statt „192“ lies „196“. — S. (92). Zeile 21 v. o. ist „**Ps Annaberg (77);**“ an's Ende der Zeile zu rücken. — S. (122), Zeile 10 v. o. statt „*Microsiphon*“ lies „*Microsyphar*“.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Schube Theodor, Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof
Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Phanerogamen 1004-1094](#)