

I. Phanerogamen.

Berichterstatter: TH. SCHUBE und K. W. V. DALLA TORRE.

Litteratur.

(A. B. Z. = Allgemeine Botan. Zeitschrift; B. C. = Botan. Centralblatt; B. H. B. = Bulletin de l'Herbier Boissier; B. S. Mur. = Bulletin de la Soc. Murithienne; Ber. Schw. B. G. = Berichte der Schweizer. Bot. Gesellschaft; D. B. M. = Deutsche Bot. Monatsschrift; Mitt. Els.-L. = Mittheilungen der Philomath. Gesellschaft für Elsass-Lothringen; Mitt. Steierm. = Mittheilungen des Naturwiss. Vereins für Steiermark; Mitt. Thür. B. V. = Mittheilungen des Thüringischen Botan. Vereins; N. G. B. = Nuovo Giornale Botanico; Ö. B. Z. = Oesterr. Bot. Zeitschrift; Schr. Danz. = Schriften der Naturforsch. Gesellschaft zu Danzig; V. Brandb. = Verhandl. des Bot. Vereins der Provinz Brandenburg; V. Brünn = Verhandl. der Naturf. Gesellschaft zu Brünn; Z. B. G. = Verhandl. der Zool.-Bot. Gesellschaft in Wien; Z. Posen = Zeitschrift der Botan. Abtheilung des Naturw. Vereins zu Posen.)

1. Abel, O., Einige neue Monstrositäten bei Orchideenblüthen. Z. B. G. 47, S. 415—420; Fig. — 2. Ders., Zwei für Niederösterreich neue hybride Orchideen. Wie vor. 47, S. 609—615. — 3. Ders., Beobachtungen an Orchideen der österreich. Flora. Wie vor. 48, S. 409—412. — 4. Ders., Einige Ophrydeen. Wie vor. 48, S. 306—311; Fig. — 5. Abromeit, J., Bericht über die 34. Jahresversammlung des Preuss. Bot. Vereins zu Rastenburg. Schr. Phys.-Oek. Ges. Königsberg 37, S. 139 bis 161; 1896. — 6. Ders., desgl. über die 35. Jahresvers. in Konitz. Wie vor. 38, S. 37—63. — 7. Ders., desgl. über die 36. Jahresvers. in Goldap. Wie vor. 39, S. 18—64. — 8. Ders., Bericht über die monatlichen Versammlungen des Vereins im Winter 1895/96. Wie vor. 37, S. 161—173. — 9. Ders., desgl. über die Sitzungen im Winter 1896/97. Wie vor. 38, S. 63—78. — (9a.) Ders., Jentzsch und Vogel, Flora von Ost- und Westpreussen; 1. Hälfte, IX und 400 S., Berlin 1898. — (10.) Ahrens, E., Tabellen zur Bestimmung der in der Umgebung von Burg wildwachsenden zweisamenlappigen Pflanzen. Progr. Gymn. Burg 1893—1896; 78 S. — 11. Alpers, F., Fremdländische Pflanzen bei Hannover. Jahresh. Naturw. Ver. Lüneburg XIV, S. 63—70; 1896/98. (Hier nur zum kleinen Theil berücksichtigt.) — (12.) D'Alverny, A., Note sur la flore estivale des Hohe Tauern. Bull. Soc. Bot. France 1893, S. 673—681¹⁾. — 13. Anders, J., Beiträge zur Kenntniss der Flora des mähr.-schlesischen Gesenkes. A. B. Z. IV, S. 116—118. — 14. Ders., Der Schaibaer Wald. Mitt. Nordböhm. Exc.-Club XIX, S. 75—82; 1896. — 15. Ders., Das Habsteiner Torfmoor. Wie vor. XX, S. 79—88; 1897. — 16. Ders., Naturwiss. Beiträge. Wie vor., S. 393—395. — 17. Anger, F., Ueber *Ruscus Hippoglossum*. Z. B. G. XLVI, S. 5. — 18. Ders., Einige interessante Pflanzenfunde aus Niederösterreich. Z. B. G. XLVII, S. 47. — 19. Appel, O., Kritische und andere bemerkenswerthe Pflanzen aus der Flora von Coburg, II. Mitt. Thür. B. V. IX, S. 27—29. — 20. Artzt, A., Zusammenstellung der Phanerogamenflora des sächsischen Vogtlandes. Abh. Isis, Dresden 1896, S. 3—16. — 21. Arvet-Touvet, C., Hieraciorum

1) Die Bestimmungen sind zum Theil ganz unverlässlich. D. T.

novorum descriptiones. B. H. B. V, S. 717—735. — 21a. **Ders.**, Révision des épervières de l'herbier Haller fils. Ann. Jard. Genève I, S. 68ff.; 1897. — 22. **Ascherson, P.**, Eine bemerkenswerthe Spielart der *Populus tremula*. D. B. M. XIV, S. 73—75. — 23. **Ders.** und **Graebner, P.**, Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Lieferung 1—6. Leipzig 1896/98. — 24. **Dies.**, Flora des norddeutschen Flachlandes ausser Ostpreussen. Berlin 1898/99; 12 und 874 S.¹⁾. — 25. **Ascherson, P.**, *Bidens connatus* in Mecklenburg. Arch. Ver. Frd. Natg. in Mecklenb. LII, S. 87—95; 1898. — 26. **Ders.**, Bericht über die 64. Hauptversammlung des Bot. Vereins am 31. Mai 1896. V. Brandb. 38, S. I—XX; 1896. — 27. **Ders.**, *Neottia cordata* bei Forst N.-L. gefunden. V. Brandb. 38, S. LII, LIII. — 28. **Ders.**, Weitere Beobachtungen über die Verbreitung von *Bidens connatus* und den für Deutschland neu aufgefundenen *B. frondosus* in Norddeutschland. V. Brandb. 38, S. LIII—LX. — 29. **Ders.**, Mittheilungen über einige neue Pflanzenfunde in der Provinz Brandenburg. V. Brandb. 39, S. XXXIV—XLIII. — 30. **Ders.**, Ueber die Verbreitung der nordamerikanischen *Bidens*-Arten und über den bei Sommerfeld aufgefundenen *B. pilosus*. V. Brandb. 39, S. LXXXIX—XCI. — 30a. **Ders.**, *Pedicularis comosa* als Adventivpflanze. V. Brandb. 40, S. III. — 30b. **Ders.**, Mitth. über *Carex Hornschuchiana* $\times$ *lepidocarpa* und *Hornsch.* $\times$ *Oederi*. V. Brandb. 34, S. 28. — 31. **Ders.**, Uebersicht neuer bzw. neu veröffentlichter Funde von Gefässpflanzen des Vereinsgebiets aus dem Jahre 1897. V. Brandb. 40, S. 53—61. — 31a. **Ders.** und **Magnus, P.**, *Vaccinium Oxycoccus* var. *leucocarpum* vom Steinhuder Meer. V. Brandb. 38, S. LI. — 32. **Aubert, J.**, Notes sur quelques plantes rares ou non signalées de la vallée de Joux. Bull. Soc. Vaudoise XXXIII, S. 196—201; 1897.

33. **Bachmann, H.**, Submerse Blätter von *Nymphaea alba*. Jahresb. Zürich B. G. in Ber. Schw. B. G. VII, S. 11. — 34. **Ders.**, Landformen bei *Nymphaea alba*. Wie vor., S. 11. — 35. **Bänitz, C.**, Ueber seltene und neue schlesische *Rubi* und *Rubus*-Hybriden im Herbar. europ. 98. Lieferung. Ö. B. Z. 46, S. 433—438. — 36. **Ders.**, Ueber seltene und neue *Rubi* und *Rubus*-Hybriden aus Baden, Bayern u. s. w. im Herb. europ. Ö. B. Z. 48, S. 22—29, 63—68. — 37. **Ders.**, Ueber *Oryza clandestina* f. *inclusa* und f. *patens* Wiesb. D. B. M. XV, S. 19—21. — 38. **Ders.**, *Oryza clandestina* und deren Formen. D. B. M. XV, S. 261, 262. — (39.) **Ball, J.**, The distribution of plants on the southside of the alps. Transact. Linn. Soc. London; Bot. 1896, S. 119—227. — (40.) **Baltzer, L.**, Das Kyffhäusergebirge in mineralogischer und botanischer Beziehung. 2. (Titel-) Aufl., Leipzig 1896; 6 u. 170 S., 2 Karten. — (41.) **Barber, E.**, Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Antheils, einschliesslich des nördlichen Böhmens. I. Theil. Abh. Natw. Ges. Görlitz XXII, S. 317—388; 1898. (Nur Litteratur und Gefässkryptogamen.) — 42. **Barnewitz, A.**, Botan. Mittheilungen. V. Brandb. 40, S. LXVII, LXVIII. — 43. **Baruch** und **Nölle**, Flora von Paderborn. Jahresb. Westfäl. Prov.-Ver. 24, S. 177—189; 26, S. 104—126. — (44.) **Bayerische Bot. Ges.** Vorarbeiten zu einer Flora Bayerns. Ber. Bayer. Bot. Ges. IV u. V, S. 1—198; 1896/97. — (45.) **Beauverd, G.**, Quelques plantes du versant valaisan des alpes vaudoises. Bull. Soc. Bot. Genève VIII, S. 54—60. — (46.) **Ders.**, Aperçu sur la flore du Mont-Gelé de Riddes. B. S. Mur. 23/25, S. 28—43. — (47.) **Ders.**, Quelques stations nouvelles des calcaires jurassiques etc. des environs d'Ardon (Valais). B. S. Mur. 26, S. 251—255; 1898. — (47a.) **Beck, G. v.**, Die Wachau, eine pflanzengeographische Skizze aus Niederösterreich. Bl. Ver. Landesk. N. Ö. 1898, S. 193—208. — 48. **Beck, G. v.**, Einige für die Flora von Niederösterreich neue und seltene Pflanzen. Z. B. G. 46, S. 380, 381. — 49. **Ders.**, Ueber die Formen der *Anthyllis Dillenii* aut. Z. B. G. 46, S. 53, 54. — 50. **Ders.**, *Populus nigra* im Prater.

1) Von den äusserst zahlreichen neuen Angaben, namentlich auch hinsichtlich der Synonymik, konnte hier nur ein geringer Theil wiedergegeben werden; auf einen Auszug aus der noch wichtigeren Nr. 23 musste fast ganz verzichtet werden.

- Z. B. G. 47, S. 206. — 51. **Ders.**, *Pinus permixta* im Weckendorfer Revier. Z. B. G. 47, S. 642, 643. — (52.) **Ders.**, Alpenblumen des Semmeringgebietes. Wien 1898, 47 S., 18 col. Tafeln. — 53. **Becker, W.**, Floristisches aus der Umgebung von Sangerhausen. D. B. M. XIV, S. 21—24; XV, S. 84—86; XVI, S. 66—68. — 54. **Ders.**, Untersuchungen über die Arten von *Viola* aus der Gruppe *Pteromischion*. D. B. M. XVI, S. 10—12, 41—43, 164—166, 185—187. — 55. **Ders.**, Zur Flora Nordthüringens und des Südharzes. Mitt. Thür. B. V. XI, S. 76, 77. — 56. **Ders.**, Die Formen von *Ajuga genevensis* und *A. reptans* bei Wettelroda. Wie vor., S. 77, 78. — 57. **Ders.**, Die Veilchen der Umgegend von Wettelroda. Wie vor., S. 78. — 58. **Behrendsen, W.**, Zur Kenntniss der Berliner Adventivflora. V. Brandb. 38, S. 76—100. — (59.) **Bennett, A. W.**, The flora of the alps. 2 vol., London 1897, 165 u. 223 S., 120 Tafeln. — (60.) **Bensemman, H.**, Die Vegetation der Gebiete zwischen Cöthen und der Elbe. Osterprogr. Cöthen 1896, 32 S. — 61. **Bernoulli, W.**, Quelques stations de plantes valaisannes. B. S. Mur. 23/25, S. 3—8; 1897. — 62. **Besse, M.**, Formes et stations nouvelles de *Potentilles*. B. S. Mur. 21/22, S. 119—122. — 63. **Ders.**, Stations nouvelles de *Hieracium*. B. S. Mur. 23/25, S. 9—20. — 64. **Ders.**, Stations nouvelles ou mieux précisées. Wie vor., S. 21—23. — (65.) **Ders.**, Riddes et ses environs. Wie vor. 26, S. 267—274. — 66. **Beyer, R.**, Bericht über die 66. Hauptversammlung des Bot. Vereins. V. Brandb. 39, S. I bis LIV; 1897. (vgl. auch Z. Posen IV, S. 33ff. und Schr. Danz. III, S. 1—42.) — 67. **Ders.**, Bericht über die 68. Hauptversammlung. V. Brandb. 40, S. I—XXXIX; 1898. — 69. **Ders.**, Ueber *Linum Leonii* Schulze und andere Formen der Gruppe *Adenolinum*. V. Brandb. 40, S. LXXXII—XCIV. — (70.) **Beyse, G.**, Schulflora von Bochum. Progr. Oberrealsch. Bochum 1894 und 1896, 113 S. — 71. **Bielefeld, R.**, Beitrag zur Flora Ostfrieslands. Abh. Natw. Ver. Bremen XIII, S. 353—374; 1896. — 72. **Bily, A.**, Beitrag zur Flora Mährens. V. Brunn 35, Abh. S. 257—267. — (73.) **Bley, F.**, Die Flora des Brockens. Berlin 1896; 46 S., 9 Tafeln; 2. Aufl., ebenso, 1898. — (74.) **Bliedner, A.**, Die Wartburgstadt im Pflanzenschmucke. Eisenach 1898, 7 u. 78 S. — 75. **Blocki, Br.**, *Potentilla Dichtliana* n. sp. A. B. Z. III, S. 23, 24. — 76. **Blümml, E. K.**, Pflanzenfunde aus Niederösterreich. Z. B. G. 48, S. 687. — (77.) **Bock**, Streifzüge durch die Bromberger Flora. Z. Posen III, S. 73—84; 1896. — 78. **Ders.**, Nachtrag zum Pflanzenverzeichniss. Z. Posen III, 86—88. — (78a.) **Ders.**, Ueber den gegenwärtigen Stand der Florenkenntniss der Provinz Posen. V. Brandb. 39, S. XXX, XXXI. — 79. **Borbás, V. v.**, De speciebus *Odontitidum* Hungariae. Termész. Füzet. XXI, S. 441—472; 1893. — (80.) **Bornmüller, J.**, Zur Flora Tessins. B. H. B. IV, S. 145—162; 1896. — (81.) **Ders.**, Einige Notizen zur Flora des M. Pian und des M. Cristallo in Oberitalien. Mitt. Thür. B. V. X, S. 42—44; 1897. — 82. **Brand, A.**, Monographie der Gattung *Lotus*. ENGLER's Jahrb. XXV, S. 166—232; 1898. — 83. **Ders.**, Nachträge zu HUTH's Flora von Frankfurt. Helios XV, S. 55—66; 1898. — 83a. **Ders.**, Monographie der Gattung *Nigella*. Helios XIII, S. 8—15, 22—28, 33—38. — (84.) **Brand, F.**, Ueber die Vegetationsverhältnisse des Würmsees und seine Grundalgen. B. C. LXV, S. 1—13. — (85.) **Brandes, W.**, Flora der Provinz Hannover. Hannover 1898; 7 u. 542 S. — (86.) **Brandl, J.**, Laub- und Nadelhölzer um Aschaffenburg. Progr. Gymn. Aschaffenburg 1897; 20 u. 46 S. — 87. **Brann, H.** und **Topitz, A.**, Ueber einige neue Formen der Gattung *Mentha*. D. B. M. XIV, S. 55—59, 140—145. — 88. **Brehm, V.**, Beiträge zur Flora des Kaiserwaldes in Böhmen und des Egerlandes. D. B. M. XV, 244—246, 262—266. — 89. **Briquet, J.**, Monographie des buplèvres des alpes maritimes. Basel und Genf 1897; 131 S. — 90. **Ders.** u. **Chenevard, Ph.**, Observations sur quelques plantes rares ou critiques des alpes occidentales. Bull. Soc. Bot. Genève VIII, S. 70—74. — 91. **Briquet, J.**, Fragmenta monographiae Labiatarum IV. B. H. B. IV, S. 676—696, 762—808, 847—878. — 92. **Ders.**, Quelques notes d'herborisations dans le Tyrol méridional. B. H. B. V, S. 469—484. — 92a. **Ders.**,

Note sur un nouveau Clinopode du Valais. Wie vor., S. 780. — 93. **Bubak, Fr.**, Eine gelbblüthige Varietät von *Galeopsis pubescens* aus Böhmen. Ö. B. Z. 47, S. 143, 144. — 94. **Buchenau, Fr.**, Kritische Studien zur Flora von Ostfriesland. Abh. Natw. V. Bremen XV, S. 81—112. — (96.) **Ders.**, Ueber die ostfriesischen Inseln und ihre Flora. Verh. XI. D. Geographentag Bremen; 1895/96, S. 129—141. — (97.) **Ders.**, Flora der ostfriesischen Inseln. 3. Aufl., Leipzig 1896, 8 u. 205 S. — 98. **Ders.**, Zur Flora der ostfriesischen Insel Borkum. A. B. Z. III, S. 92—96, 147. — 98a. **Ders.**, *Luzula campestris* und verwandte Arten. Ö. B. Z. 48, 161—167 u. f. — (99.) **Burnat, E., Besse, M. et Wolf, F. O.**, Herborisation au Sanetsch. B. S. Mur. 21/22, S. 131—139. — (100.) **Burnat, E.**, Flore des alpes maritimes etc. Genève et Bâle 1896; 16 u. 287 S. — 101. **Buser, R.**, Quelques remarques au sujet de l'*Anacamptis pyramidalis* var. *tanayensis*. B. H. B. V, S. 1016—1018.

(102.) **Caligari, M.**, Specie nuove e località nuove della flora di Parenzo in Istria. Malpighia XI, S. 466, 467; 1897. — 103. **Čelakovský, L.**, Die ramosen Sparganien Böhmens. Ö. B. Z. 46, S. 377—381, 421—432, tab. VIII. — 104. **Chenevard, P.**, Nouvelle note sur l'*Anacamptis pyramidalis* var. *tanayensis*. B. H. B. VI, S. 86—88; 1898. — 105. **Chodat, R.**, Note sur le *Sempervivum Gaudini* Christ. B. H. B. IV, S. 720. — (106.) **Christ, H.**, Ueber afrikanische Bestandtheile in der Schweizer Flora. Ber. Schw. B. G. VII, S. 1—48; 1897. — (107.) **Ders.**, Bot. Excursion der Bot. Gesellschaft. Wie vor. VIII, S. VI—VIII; 1898. — 108. **Ders.**, *Betula carpathica* in der Schweiz. Wie vor., S. 16—18. — 109. **Conti, P.**, Classification et distribution des espèces europ. du genre *Matthiola*. B. H. B. V, S. 31—59, 315—325, 1 tab.; 1897. — 110. **Cornaz, E.**, *Rosa dichroa* et *R. Lerchi*. Bull. Soc. Sc. Nat. Neuchâtel XXV, S. 129—140; 1897. — 111. **Ders.**, Souvenir d'une excursion botanique en 1842. B. S. Mur. 21/22, S. 114—118. — 111a. **Crépin, Fr.**, Révision des roses de quelques vieux herbiers suisses. Ann. Jard. Genève I, S. 11—67; 1897. — 112. **Cypers, V. v.**, Beiträge zur Flora des Riesengebirges und seiner Vorlagen. Ö. B. Z. 48, S. 185—188, 226—228, 265—272.

113. **Dadelsen, v.**, Botan. Ausflug der Philomath. Gesellschaft auf den Grossen Belchen. Mitt. Els.-Lothr. V, S. 62—64. — **Daiber, G. und Th.**, Flora von Württemberg und Hohenzollern. 6. Aufl., Stuttgart, VIII u. 215 S.; 1898. — (113.) **Dalla Torre, K. W. v.**, Die österr.-ungarischen Standorte der „*Potentillae exsicc.*“ von Siegfried. Ö. B. Z. 48, S. 313—319, 346—351. — 114. **Denner, W.**, Dritter Nachtrag zum Verzeichniss der Phanerogamen und Gefässkryptogamen der Umgebung von Fulda. 8. Ber. Ver. Natk. Fulda 1898; S. XVII—XX. — 115. **Derganc, L.**, Ueber zwei vielverkannte *Crocus*-Arten der Krainer Flora. Ö. B. Z. 47, S. 16—18. — 116. **Diedicke, H.**, Bericht über die Hauptversammlung in Erfurt 1897. Mitt. Thür. B. V. XI, S. 13—21. — 117. **Ders. und Hergt, B.**, Bericht über die Frühjahrsversammlung in Frankenhausen 1898. Wie vor. XII, S. 1—9. — (118.) **Diels**, Aus der Chronik der Rheingauflora. D. B. M. XV, S. 161—163. — 119. **Dörfler, J.**, *Lonicera Formanekiana* aus Niederösterreich. Z. B. G. 47, S. 114. — 120. **Ders., Eichenfeld, M. v., Fritsch, C. und Keller, L.**, Ueber Farbenspielarten von Gentianen. Z. B. G. 47, S. 112—114. — 121. **Dörfler, J.**, *Agropyrum repens* × *intermedium* und *Cirsium arvense* × *lanceolatum*. Z. B. G. 48, S. 673. — 122. **Ders.**, Herbarium normale; schedae ad cent. 32—34, 1897; ad cent. 35—38, 1898; S. 31—296; Vindobonae. — (123.) **Drude, O.**, Resultate der floristischen Reisen in Sachsen und Thüringen. Abh. Isis, Dresden 1898, S. 82—94. — 124. **Dürer, M.**, Die Flora der Torflachen bei Virnheim an der hessisch-badischen Grenze. A. B. Z. III, S. 146, 147. — 125. **Dürrenberger, A.**, Die *Hieracia Piloselloidea* des Innsbrucker Museal-Herbars. Zeitschr. Ferdinand. Innsbruck XL, S. 179—195; 1896. — 126. **Dutoit, Hieracium alpicola × *glanduliferum*. B. S. Mur. 23/25, S. 27.**

127. **Eckstein, Neuberger u. A.**, Neue Standorte der badischen Flora. Mitt. Bad. Bot. Ver. 1896, S. 366—368. — 128. **Eggers**, Zur Flora des früheren Salzsees,

- des jetzigen Seebeckens und des süßen Sees in der Provinz Sachsen. A. B. Z. III, S. 51, 52, 67, 68, 83, 84, 97—99, 125, 126, 141—143, 191—193. — (129.) Eggers, Ueber die Haldenflora der Grafschaft Mansfeld. A. B. Z., IV, 139—141, 153—155.
130. Eichenfeld, E., *Cirsium Travignoli* n. hybr. Z. B. G. 47, S. 644, 645.
131. Eichler, J., Zugänge zur botanischen Sammlung. Jahresh. Ver. f. vaterl. Natk. in Württemb. 52, S. XII—XIV, 1896. — 132. Ders., desgl., ebenda 53, S. XIX, XX, 1897. — 133. Ders., desgl., ebenda 54, S. XIII—XV, 1898. —
134. Erb, J., Ueber den Wert der Blattanatomie zur Charakterisirung von *Juniperus communis*, *nana* und *intermedia*. Ber. Schw. B. G. VII, S. 83—96, 1897. — (135.) Evers, G., Beiträge zur Flora des Trentino mit Rücksicht auf GELMI's Prospetto della fl. trentina. Z. B. G. 46, S. 55—89. — (136.) Eysn, M., Ueber einige Phanerogamen am Wege von Rauris-Kitzloch zum Sonnblickhaus. Jahresb. Sonnblick-Ver. Wien V, S. 6—11, 1897.
137. Fiek, E., Ueber *Carex hirta* × *vesicaria*. A. B. Z. II, S. 182, 183. —
138. Figert, E., Botanische Mittheilungen aus Schlesien. A. B. Z. II, S. 176, 177; IV, S. 3—5, 155—157. — 139. Ders., *Luzula campestris* × *multiflora* (= *Luzula intermedia*) n. hybr. D. B. M. XV, S. 12—14. — 140. Ders., Metamorphosen der Liegnitzer Flora. D. B. M. XVI, S. 1—4. — 141. Fischer, Fr., Eine unbekannte Flora von Hamburg. D. B. M. XVI, S. 81—85. — (142.) Fischer, L., Flora von Bern; 6. verb. Auflage, Bern, 1897, 36 u. 109 S., Karte. — 143. Fitschen, J., Einige Beiträge zur Flora der Unterelbe. Abh. Natw. V. Bremen, XV, S. 113—115. —
144. Focke, W. O., Ein Frühlingsbesuch auf Norderney. Wie vor., XIV, S. 177 bis 182. — 144a. Forel, *Potamogeton vaginatus*. Verh. Schweiz. Natf. Ges., 79. Vers. Zürich, 1896. — (145.) Formánek, E., Flora von Mähren und Oest.-Schlesien. II. Theil, Bd. IV u. V, Prag, 1897 (tschechisch). — (146.) Franck, H., Flora der näheren Umgebung von Dortmund. 3. Aufl. Dortm., 1897, 18 u. 163 S. — 147. Frey, G., Exkursion der Philom. Gesellsch. nach Wörth-Schönau am 4. Juli 1897. Mitth. Els.-Lothr. V, S. 59—61. — 148. Freyn, J., Zur Flora von Obersteiermark. Ö. B. Z. 48, S. 178—182, 224—226, 247—251, 307—313. — 149. Friderichsen, K., Ueber *Rubus Schummeli*, eine weit verbreitete Art. B. C. LXVI, S. 209—216, 1896. — 150. Ders., Beiträge zur Kenntniss der *Rubi Corylifolii*. B. C. LXX, 340—350, 401—408, LXXI, 1—13. — (151.) Frisch, A., Die Vegetationsverhältnisse und die Flora des Pöhlberggebietes. Annaberg, 1897, 93 S. — 152. Fritsch, C., *Rhamnus Mulleyana* (= *carniolica* × *pumila* n. hybr.?). Z. B. G. 46, S. 379. — 153. Ders., Ueber *Ranunculus pygmaeus*. Z. B. G. 46, S. 1, 1896. — 154. Ders., *Xanthium macrocarpum*. Z. B. G. 46, S. 448. — (155.) Fritsch, C., Bericht: Kärnten. Ö. B. Z. 46, S. 368 bis 371. — 156. Ders., *Calamagrostis Torgesiana* in Tirol. Z. B. G. 47, S. 46. —
157. Ders., Ueber *Agrostis tarda*. Z. B. G. 47, S. 207. — 158. Ders., *Euphorbia humifusa*. Z. B. G. 48, S. 99. — 159. Ders., Beiträge zur Kenntniss der Flora von Salzburg V. Z. B. G. 48, S. 244—273. — 160. Fritsch, C., Was ist *Rhinanthus montanus* Saut.? Z. B. G. 48, S. 320—323. — 161. Ders., Zur Systematik der Gattung *Sorbus*. Ö. B. Z. 48, S. 1—4, 47—49, 166—171, 1898. — (162.) Ders., Exkursionsflora für Oesterreich. Wien, 1897, 3, 72 u. 664 S. — (163.) Fürnrohr, Exkursionsflora von Regensburg, 1896, 12, 170 u. 18 S.
164. Gaillard, G., *Rosa alpina* × *rubrifolia*. B. H. B. IV, S. 314—316. —
165. Ders., Contribution à l'étude des roses du Jura. B. H. B. VI, 401—424, 1898. — 166. Ders., Excursion rhodologique au Salève: *Rosa pimpinellifolia* × *rubrifolia*. B. H. B. VI, S. 832—834. — 166a. Gaille, A., *Atriplex hastatum* L. Rameau de sapin 31., 1897, N. 9. — (167.) Geisenheyner, L., Bemerkungen und Zusätze zu MURR, Blendlinge u. s. w. D. B. M. XV, S. 206—208. — 167a. Ders., Gelegentliche Beobachtungen beim botan. Unterricht. D. B. M. XV, S. 49—52. —
168. Gelert, O., Brombeeren aus der Provinz Sachsen. V. Brandb. 38, S. 106 bis 114. — 169. Ders., Die *Rubus*-Hybriden der Herren UTSCH und BAENITZ. Ö. B.

- Z. 48, S. 127—130, 273, 274. — (170.) **Gelmi, E.**, Aggiunte alla flora trentina I. Atti acc. agiati Rovereto, 1896, S. 227—238. — (171.) **Ders.**, Aggiunte alla flora del Trentino. N. G. B. V, S. 304—321, 1898. — (172.) **Gerbing, R.**, Einige Notizen über die Flora des Inselflusses. D. B. M. XIV, S. 26—29. — (173.) **Ders.**, Der Burgberg bei Waltershausen und seine Flora. D. B. M. XV, S. 123—126. — 174. **Gerock, J. E.**, Die Frühjahrsversamml. in Schlettstadt. Mitt. Els.-Loth. IV, S. 1—7. — 175. **Ginsberger, A.**, Ueber einige *Lathyrus*-Arten aus der Section *Eulathyrus*. Sitzb. Akad. Wiss. Wien, Math.-Natw. Cl. CV, S. 281—352, 1 tab., 1 Karte, 1896. — 176. **Glaab, L.**, Neue *Carduus*-Arten, -Formen und -Hybriden für die Flora des Landes Salzburg. A. B. Z. II, S. 147, 148. — 177. **Ders.**, Zur Entwicklungsgesch. der Formen von *Filipendula Ulmaria*. D. B. M. XIV. 60—64. — 177a. **Godet, A.**, Encore un mot à propos le châtaignier. Rameau de sapin 31., 1897, No. 6. — 178. **Gogela, Fr.**, Flora von Hochwald. V. Brünn 34, Abh., S. 5—14. — 179. **Goldschmidt, M.**, Floristisches aus der Rhön. A. B. Z. III, S. 130. — 180. **Ders.**, Zur Flora des Rhöngebirges. D. B. M. XV, S. 208, 209, 273. — (181.) **Gradmann, R.**, Das Pflanzenleben der schwäbischen Alp mit Berücksichtigung der angrenzenden Gebiete Süddeutschlands. Tübingen, 1898. 2 Bde. 16 u. 376, 26 u. 424 S. — 182. **Graebner, P.**, Zur Flora der Kreise Putzig, Neustadt Westpr. und Lauenburg i. P. Schr. Danz. IX, I, 271—396, 2 Taf., 1896. — 183. **Ders.**, Gliederung der westpreussischen Vegetationsformationen. Wie vor., IX, III, 43—74. — 183a. **Ders.**, Ueber *Scirpus Kalmussi* Aschs., Abr. et Graeb. und *Sc. Duvali* Hoppe. ENGLER's Jahrbücher XXV, Beibl. 60, S. 52, 53, 1898. — (184.) **Gremli, A.**, Excursionsflora für die Schweiz. 8. Aufl., Aarau, 1896, 24 u. 481 S. — (184a.) **Grosser**, Die schlesische Inundationsflora. In-Diss. Breslau, 1898, 57 S. — 185. **Grüb, Harz, Kraus und Müller**, Weitere Nachträge zur Flora von Bamberg, des nördl. fränk. Jura und der Umgegend Kulmbachs. Abh. Nath. Gesellsch. Nürnberg XV, S. 147—176.
186. **Haepke, L.**, Ein merkwürdiger Eibenbaum. Abh. Naturw. Ver. Bremen XIV, S. 399, 1898. — (187.) **Hahne, A. H.**, Beiträge zur rheinischen Flora. A. B. Z. IV, S. 173—175, 193—195. — 188. **Halacsy, E. v.**, *Scrofularia canina* etc. in Niederösterreich. Z. B. G. 46, S. 449. — 189. **Ders.**, *Scrofularia vernalis* in Niederösterreich. Z. B. G. 47, S. 4. — 190. **Ders.**, Eine neue Umbellifere der österreich. Flora. Z. B. G. 47, S. 645, 646. — (191.) **Ders.**, Flora von Niederösterreich. Wien 1896, 631 S. — 192. **Ders.**, *Rubus*-Arten von Rappoltenkirchen. Z. B. G. 47, S. 648. — 193. **Ders. und Fritsch, C.**, Ueber *Agrostis tarda*. Z. B. G. 47, S. 206, 207. — (194.) **Hammerschmid, A.**, Excursionsflora für Tölz und Umgegend. Landshut, 1897, 6 u. 305 S. — 196. **Hanacek, C.**, Zur Flora von Mähren. Ver. Brünn 34, Abh. S. 3, 4. — 197. **Hanemann, J.**, Die Flora des Frankenwaldes besonders in ihrem Verhältniss zur Fichtelgebirgsflora. D. B. M. XVI, S. 48—50, 59—61. — 198. **Hantschel, F.**, Beiträge zur Flora des Clubgebietes. Mitt. Nordböh. Excurs.-Club XIX, S. 133—140, 1896. — 199. **Harz, K. E.**, Beiträge zur Florula von Pirmasens 1894/1895. Mitt. Pollichia LIV, S. 51—54, 1896. — 200. **Hasse, W.**, Uebersicht zur Bestimmung der schwäbischen Rosen. D. B. M. XVI, S. 89—91, 104—109. — 201. **Hasslinger, J. v.**, Beobachtungen über Variationen in den Blüthen von *Papaver Rhoeas*. Ö. B. Z. 48, S. 139—141. — 202. **Hayek, A. v.**, *Gymnadenia Abeli* (= *rubra* × *odoratissima*) n. hybr. Ö. B. Z. 48, S. 423, 424. — 203. **Ders.**, Neue Rosen- und *Rubus*-Formen aus Niederösterreich. Z. B. G. 48, S. 653—655. — 204. **Ders.**, Neue Standorte von Pflanzen. Z. B. G. 48, S. 685, 686. — 205. **Hellweger, M.**, Eine monströse Form von *Phyteuma hemisphaericum*. D. B. M. XIV, S. 1—4, Taf., 1896. — 206. **Hellwig, Th.**, Beiträge zur Florenkenntniss der Provinz Posen. Z. Posen IV, S. 1—10, 1897. — (207.) **Henchoz, L.**, Excursion à Brigue, Münster etc. B. S. Mur. 23/25, S. 24—26. — 208. **Himpel, J.**, Die Flora der Umgebung von Metz. Mich.-Progr. Oberrealsch. Metz, 1898. — (209.) **Hochreutiner, G.**, Notice sur la répartition des phanerogames dans le Rhône

et dans le port de Genève. B. H. B. V, S. 1—14, 1897. — (210.) **Hoeck, F.**, Geographische Verbreitung der Waldpflanzen Brandenburgs. V. Brandb. 38, S. 161 bis 220, 39, S. 75—90, 40, 80—96. — (211.) **Ders.**, Ranales und Rhoeadales des norddeutschen Tieflandes. D. B. M. XIV, S. 29—31, 41—43. — (212.) **Ders.**, Allerweltspflanzen in unserer heimischen Phanerogamenflora. D. B. M. XV, S. 165 bis 167, 217—220, 257—261, 289—293, 317—320; XVI, 37—41, 141—145, 181—183, 218—220. — (212a.) **Hofer, J.**, Die Flora des Halwyler Sees. Schlussbericht der Bezirksschule in Muri 1896/97, S. 25—53 und 1897/98, S. 45—75. — 213. **Hoffmann, J.**, Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Odontites*. Ö. B. Z. 47, S. 113—117, 184—187, 233—239, 345—349. — (214.) **Hofmann, H.**, Plantae criticae Saxoniae, kritische Pflanzen des Königr. Sachsen in getrockneten Exemplaren. Grossenhain, 1896/97, No. 1—50. — 215. **Ders.**, *Rosa Schlimpertii* n. f. *R. caninae* v. *dumalis*. A. B. Z. IV, S. 192, 193. — 216. **Ders.**, Beiträge zur Flora saxonica. Abh. Isis, Dresden 1897, S. 93—103, 1898. — (217.) **Hohnfeldt, R.**, Verzeichniss einiger selteneren Pflanzen aus der Umgegend von Marienwerder. V. Brandb. 39, S. XLIII, XLIV. — 218. **Holtz, L.**, Altes und Neues über *Elodea canadensis*. Mitth. Natw. Ver. Neu-vorpommern 28, S. 149—158, 1896.

219. **Jaap, O.**, Zur Gefässpflanzenflora der Insel Sylt. A. B. Z. IV, S. 5, 6, 19, 20; 1898. — 220. **Ders.**, Beiträge zur Gefässpflanzenflora der nördl. Prignitz. V. Brandb. 38, S. 115—141. — 221. **Ders.**, Zur Flora von Meyenburg in der Prignitz. V. Brandb. 39, S. 10—18. — 222. **Jaccard, H.**, Notes sur la flore valaisanne. B. S. Mur. 21/22, S. 112, 113. — 223. **Ders.**, *Cirsium rivulare* × *spinosissimum*. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 79, S. 119. — 224. **Ders.**, Plantes nouvelles pour la flore valaisanne et stations nouvelles. B. S. Mur. 26, S. 265, 266. — 225. **Jaccard, P.** et **Amann**, Etude sur la flore du vallon de Barberine. Bull. Soc. Vaudoise 32, S. 278 bis 289, 1896. — 226. **Jack, J.**, Nachtrag zu „Botan. Wanderungen im Hegau u. s. w.“ Mitt. Bad. Bot. Ver. 1896, S. 363—366. — (227.) **Isabel, J.**, La Murithienne à Riddes et à Pierre à Voire. B. S. Mur. XXVI, S. 284—291. — 228. **Issler E.**, Genügen die für Elsass-Lothringen erschienenen Floren den Anforderungen, die man an sie stellen darf? Mitt. Els.-Loth. V, 65—71. — (229.) **Issler, E.**, Beiträge zur Flora von Colmar. D. B. M. XIV, S. 65—67, 146—156. — (230.) **Ders.**, Die Vegetation der Hohneschluchten. D. B. M. XV, S. 175, 176. — 231. **Ders.**, *Orchis purpurea* × *Simia*. Wie vor., S. 176, 177. — 232. **Ders.**, *Sorbus Mougeoti* in den Vogesen. D. B. M. XVI, S. 27—29.

233. **Keissler, K. v.**, Die Arten der Gattung *Daphne* aus der Section *Daphnanthes*. ENGLER's Jahrb. XXV, S. 29—125, 4 Tafeln, 1898. — 234. **Keller, L.**, *Dianthus Fritschii* n. hybr. Ö. B. Z. 46, S. 391, 392. — 235. **Ders.**, *Dianthus Fritschii* (= *barbatus* × *speciosus*). Z. B. G. 46, S. 377—379. — 236. **Ders.**, *Adenophora liliifolia*. Z. B. G. 47, S. 4. — 237. **Ders.**, *Galanthus nivalis* und *Primula acaulis* von Kaltenleutgeben. Z. B. G. 47, S. 203. — 238. **Ders.**, Einige Abnormitäten und neue Standorte von Pflanzen. Z. B. G. 47, S. 580, 581. — (239.) **Ders.**, Beiträge zur Umgebungsflora von Windischgarsten. Z. B. G. 48, S. 312 bis 319. — 240. **Ders.**, Neue Standorte von Pflanzen. Z. B. G. 48, S. 412. — 241. **Ders.**, Beiträge zur Flora des Lungau. Z. B. G. 48, S. 490. — 242. **Keller, R.**, Die wilden Rosen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Ber. St. Gall. Natw. Ges. 1895/96; S. 177—248. — 243. **Ders.**, *Rosa gallica* × *Jundzilli*. Ber. Schw. B. G. VI, S. 1—5; 1896. — 244. **Ders.**, Flora von Winterthur. 2 Theile. Winterthur 1892 u. 1896. — 245. **Kerner, A. v.**, Schedae ad floram austro-hung. exsicc. VII. Vindobonae 1896, 111 S. — 246. **Khek, E.**, Ein botanischer Tagesausflug nach Rappoltenkirchen. A. B. Z. III, S. 7, 8. — (247.) **Kittler, Ch.**, Flora des Regnitzgebietes. Nürnberg 1896; 6 u. 406 S. — 248. **Knetsch, K.**, Die Hieracien meines Herbars. Abh. Ver. Natk. Kassel XLI, S. 49—54; 1896; XLIII, S. 43—46. — 249. **Ders.**, Ueber das Vorkommen einiger seltener Pflanzen aus den Alpen sowie aus der Um-

gebung von Kassel. Wie vor. XLIII, S. 46–49. — 250. **Kneucker, A.**, Zwei interessante rechtsrheinische Pflanzenstandorte. A. B. Z. II, S. 126, 127. — 251. **Ders.**, Bemerkungen zu den *Carices exsiccatae*. A. B. Z. II, S. 24 ff.; III, S. 9, 26 ff.; IV, S. 9 ff. — 252. **Knuth, P.**, Bemerkungen zu meiner Flora der nordfriesischen Inseln und meiner Flora von Helgoland. A. B. Z. IV, S. 107–110, 137–139. — (253.) **Ders.**, Flora der Insel Helgoland. Kiel, 1897; 27 S. — 254. **Koch, E.**, Beiträge zur Kenntniss der thüringischen Pflanzenwelt. Mitt. Thür. B. V. IX, S. 53–63. — 255. **Ders.**, Beiträge zur Kenntniss der deutschen Pflanzenwelt. Wie vor. XI, S. 22–30; 1897. — 255a. **Koch, O.**, Flora von Teterow. Archiv d. Ver. d. Frd. d. Natg. in Mecklenburg, L, 246–270; 1896. (Wurde versehentlich bereits im vorigen Bericht mitberücksichtigt.) — (256.) **Kohl, F. G.**, Excursionsflora für Mitteldeutschland, mit besonderer Angabe der Standorte in Hessen-Nassau u. s. w. II. Phanerogamen. Leipzig, 1896, 23 u. 463 S. — 257. **Korschelt, P.**, Ueber die Eibe und die deutschen Eibenstandorte. Progr. Realg. Zittau 1897; 30 S. — (258.) **Kraepelin, K.**, Excursionsflora für Nord- und Mitteldeutschland. 4. Aufl. Leipzig 1896; 28 u. 338 S. — 259. **Krasa, P. A.**, Untersuchungen über den Ursprung des *Petasites Kablikianus* Tausch. Ö. B. Z. 46, S. 345–356; Taf. VI. — 260. **Krasan, Fr.**, Aus der Flora von Steiermark. Graz, 1896; 16 u. 157 S. — 261. **Ders.**, Ueber die Flora des Hochschwabgebietes. Mitt. Steierr. 33, S. LX, LXI. — 262. **Ders.**, Ueber kritische Arten der steirischen Flora. Wie vor., S. LXI–LXIV. — 263. **Ders.**, *Ranunculus anemonoides* a. d. Bärnschütz. Wie vor., S. LXVI. — 264. **Ders.**, Phanerogamen aus der Umgebung von Graz u. s. w. Wie vor., LXVI, LXVII. — (265.) **Ders.**, Bemerkungen über gemeine Pflanzenarten der steirischen Flora. Wie vor., S. LXXVIII–LXXXIV. — (266.) **Ders.**, Zur Abstammungsgeschichte der autochthonen Pflanzenarten. Wie vor., S. 8–50. — 267. **Ders.**, Ueber eine steirische *Ononis*-Art. Mitt. Steierr. 34, S. LXXI, LXXII; 1897. — 268. **Ders.**, Phanerogamen aus Leoben u. s. w. Wie vor. 34, S. LXXII, LXXIII. — 269. **Ders.**, *Asperula Neilreichi* var. aus Vordernberg. Wie vor., LXXIII. — 270. **Ders.**, Pflanzen aus Steiermark. Mitt. Steierr. 34, S. LXXIV, LXXV. — 271. **Ders.**, *Lolium italicum* × *Festuca arundinacea*? Wie vor., S. LXXV, LXXVI. — 272. **Krause, E. H. L.**, Floristische Notizen. B. C. 72, S. 161–165; 73, S. 337–343, 379–386; 75, S. 1–7, 36–44, 65–71, 109–114, 378–383, 410 bis 415. — 273. **Ders.**, Ueber die Flora der Burgruinen. Mitt. Els.-Lothr. IV, S. 8–13. — 274. **Ders.**, Die elsässischen Brombeeren. Wie vor. V, S. 17–34. — 275. **Ders.**, Die Brombeeren der Provinz Westpreussen. Schr. Danz. IX, III, S. 75–98; 1898. — 276. **Kükenthal, G.**, Die Hybriden der *Carex caespitosa* L. und der *C. stricta* Good. Ö. B. Z. 45, S. 161–168, 205–213. — 277. **Ders.**, Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Carex*. Mitt. Thür. B. V. X, S. 34–41. — 278. **Ders.**, *Carex hyperborea* Drejer und Verwandte. D. B. M. XV, S. 69, 70. — 279. **Ders.**, Ueber *Carex vitilis* Fr. A. B. Z. III, S. 1–3; 1897. — 280. **Ders.**, Die Formenkreise der *Carex gracilis* Curt. und der *C. vulgaris* Fr. A. B. Z. III, S. 41–43, 59–61, 75, 76, 137–141, 153–156, 169–172, 194–187; IV, S. 1–3. — 281. **Kusnezow, N.**, Ueber den Polymorphismus der *Veronica Teucrium*. Bull. Ac. Sc. St.-Petersbourg; 1897.

(282.) **Lackowitz, W.**, Flora von Berlin und der Provinz Brandenburg. 10. Aufl. Berlin 1896, 11. Aufl. 1898; je 24 u. 272 S. — 283. **Landois, Plantago major v. *rosea*. Jahresb. Westfal. Prov.-Ver. XXV, S. 136, 137; 1897. — 283a. **Landshuter Bot. Verein**, Neu aufgefundene Pflanzen des Isargebiets. Ber. L. Bot. Ver. XV, S. XXIII; 1898. — 284. **Laubinger, C.**, Ueber die in der Umgebung von Kassel vorkommenden Gräser. Abh. Ver. Natk. Kassel XLI, S. 55–58. — 285. **Laus, H.**, *Matricaria discoidea* bei Brünn. V. Brünn 35, S. 43. — (286.) **Lenticchia, A.**, Contribuzione alla flora della Svizzera italiana. N. G. B. III, S. 130–164; 1886. — 287. **Ludwig, R.**, Nachtrag zur Flora von Christburg und Umgegend. Schr. Danz. IX, III, S. 99, 100; 1898. — 288. **Lützow**, Botanische Excursionen in den Jahren 1893–95. Schr. Danz. IX, I, S. 206–215.**

- (289.) **Magnin, A.**, Quelques mots sur la végétation des étangs et des tourbières des Franches-Montagnes. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 79, S. 122, 123. — (290.) **Ders.**, Addition à la flore des lacs de Joux, Brenets et Ter. Wie vor., S. 123, 124. — 291. **Ders.**, Notes sur quelques Potamots rares de la flore franco-helvétique. B. H. B. V, S. 405–423. — 292. **Mahler, G.**, Uebersicht über die in der Umgebung von Ulm wildwachsenden Phanerogamen. Progr. Gymn. Ulm 1898, 39 S. — 293. **Makowsky, A.**, Pflanzenfunde. V. Brünn 35, Sitzb. 41. — 294. **Ders.**, Eine neue *Chenopodium*-Species der Flora Mährens. Ö. B. Z. 46, S. 1, 2. — 295. **Ders.**, *Chenopodium carinatum* und sein Vorkommen in Mähren. V. Brünn 34, Sitzb., S. 33. — 296. **Ders.**, *Trapa natans*. V. Brünn 34, Sitzb. S. 30. — 297. **Ders.**, Floristische Mittheilungen. V. Brünn 36, Sitzb. S. 47. — 298. **Ders.**, Ueber *Ornithogalum chloranthum* Saut. V. Brünn 36, Sitzb. S. 44. — (299.) **Marchetti, C.**, Flora di Trieste e de' suoi dintorni. Trieste 1896/97; 104 et 727 p.; carta geol. — (300.) **Maresch, J. und Bayer, Fr.**, Verzeichniss der in der Umgebung von Sternberg vorkommenden Pflanzen. Progr. Ober-Realschule Sternberg 1896/98; 14 u. 74 S. — 301. **Matonschek, Fr.**, Ueber zwei neue *Petasites*-Bastarde aus Böhmen. Ö. B. Z. 46, S. 242–244, 280, 281; tab. III. — 302. **Ders.**, Zwei neue *Petasites*-Bastarde. Lotos XVI, S. 195–197; Prag 1896. — (303.) **Ders.**, Pflanzen vom Mileschauer. Wie vor., S. 197. — 304. **Mayer, Ant.**, Einige *Salix*-Bastarde, der Regensburger Flora. A. B. Z. II, S. 6–8; 1896. — 304a. **Ders.**, *Salix ratisbonensis* nov. hybr. (*S. Caprea* × *viminialis*) × (*viminialis* × *purpurea*) var. *sericea*. Denkschr. bot. Ges. Regensburg VII, 1898, S. 58–62. — 304b. **Ders.**, Die Weiden des Regensburger Florengebietes, eine Aufzählung der Arten, Formen und Bastarde mit Angabe specieller Standorte. Wie vor., S. 63–75. — 304c. **Ders.**, Koch'sche Originalweiden im Herbarium der kgl. botanischen Gesellschaft in Regensburg. Wie vor., S. 76–99. — (305.) **Meigen, Fr.**, Standorte alpiner Pflanzen Deutschlands. D. B. M. XIV, S. 11–13. — (306.) **Ders.**, Ein Ausflug in die Vogesen. Wie vor., S. 93–96, 110–116. — 306a. **Meister, Fr.**, Die Utricularien von Dübendorf und Umgebung. Verh. Schweiz. Ges., 79. Vers., Zürich 1896, S. 113. — 307. **Merkel**, Ueber *Hieracium Grabowskianum*. 75. Jahresb. Schles. Ges. II, S. 19, 20. — 308. **Miller, H.**, Zur Flora von Koschmin. Z. Posen V, S. 76–86. — 309. **Möllmann, G.**, Beitrag zur Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. Jahresb. natw. Ver. Osnabrück XI, S. 67–192; 1896. — (310.) **Müller, W.**, Flora von Pommern. Stettin, 1898; 6 u. 351 S. — 311. **Murithienne**, 34. réunion de la . . . au Bouveret le 9. VII. 1894. B. S. Mur. 24/25, S. 53–56. — 312. **Desgl.**, 35. réunion à Münster le 23. VII. 1895. Wie vor., S. 61–63. — 313. **Desgl.**, 36. réunion aux Plans-de-Frenières, Bex, le 13. VII. 1896. Wie vor., S. 64–68. — (314.) **Murr, J.**, Frau Hitt und Hafelekar im Innsbrucker Kalkgebirge. A. B. Z. II, S. 120–126, 150–152. — 315. **Ders.**, Dicht behaarte Formen bei heimischen Campanulaceen. A. B. Z. IV, S. 7. — 316. **Ders.**, Nachtrag zur Flora von Ober- und Niederösterreich. A. B. Z. IV, S. 80, 81, 96, 97. — 317. **Ders.**, *Hieracium Kheki* Jab. in sched., ein unbestrittener Archieracienbastard. A. B. Z. IV, S. 105–107. — 318. **Ders.**, Zur systematischen Stellung der *Galeopsis Murriana* Borb. et Wett. Ö. B. Z. 46, S. 444–446. — 319. **Ders.**, Die Piloselloiden Oberösterreichs. Ö. B. Z. 48, S. 258–265, 343–346, 397–404. — 320. **Ders.**, Zum Formenkreis von *Leucanthemum alpinum* und *L. coronopifolium*. D. B. M. XIV, S. 19–21. — 321. **Ders.**, Ueber einige kritische *Chenopodium*-Formen. D. B. M. XIV, S. 32–37; 2 Tab. — 322. **Ders.**, Beiträge und Berichtigungen zur Flora von Tirol. D. B. M. XIV, S. 43–49. — 323. **Ders.**, *Tofieldia calyculata* mit ästigem Blütenstand. D. B. M. XIV, S. 80–82; tab. — 324. **Ders.**, Beiträge zur Kenntniss der Piloselloiden Tirols. D. B. M. XVI, S. 101 bis 106. — 325. **Ders.**, Ueber Hybride der Gattung *Phyteuma*. D. B. M. XIV, S. 116 bis 120. — 326. **Ders.**, Nachtrag zur Combination *Phyteuma Halleri* × *betonicifolium*. D. B. M. XIV, S. 121. — 327. **Ders.**, Ueber gefüllte Blüten in der heimischen

Flora. D. B. M. XIV, S. 133–136. — (328.) **Ders.**, Strahllose Blüten bei heimischen Compositen. D. B. M. XIV, S. 161–164; XV, S. 324–327; XVI, S. 25–27. — 329. **Ders.**, Beiträge zur Flora von Oberösterreich. D. B. M. XV, S. 45–48. — 330. **Ders.**, Beiträge zur Flora von Tirol und Vorarlberg. D. B. M. XV, S. 76–81; 2 tab. — 331. **Ders.**, Gefleckte Blätter bei den Archieracien. D. B. M. XV, S. 109 bis 115. — (332.) **Ders.**, Ueber Blendlinge und lebendig gebärende Formen bei den heimischen Gramineen. D. B. M. XV, S. 139–144. — 333. **Ders.**, Zwei seltene Formen aus Oberösterreich. D. B. M. XV, S. 199–201; 2 tab. — 334. **Ders.**, Beiträge und Bemerkungen zu den Archieracien von Tirol und Vorarlberg. D. B. M. XV, S. 221–228, 242–244, 270–272, 281–285, 321–323; XVI, S. 4–7. — (335.) **Ders.**, Aufklärendes und Ergänzendes. D. B. M. XV, S. 229, 230. — 336. **Ders.**, Beiträge zur Flora von Tirol und Vorarlberg. D. B. M. XVI, S. 61–66, 110–112, 145–147. — (337.) **Ders.**, Ueber Farbenspielarten bei den einheimischen Beerenfrüchten. D. B. M. XVI, S. 161–163. — 338. **Ders.**, Eine neue *Ophrys*-Kreuzung (*O. aranifera* × *Barolinii*). D. B. M. XVI, S. 217, 218.

339. **Naegeli, O.**, Ueber die Pflanzengeographie des Thurgau. Mitt. Thurg. Natw. V. XIII, S. 1–33; 1898. — 340. **Nanke**, Die Flora an den Wegen in der Umgebung von Samter. Z. Posen IV, S. 10–20. — 341. **Neuberger, J.**, Zwei neue Orchideenbastarde. Mitt. Bad. Bot. Ver. 1896, S. 369–373. — (342.) **Ders.**, Flora von Freiburg im Breisgau. Freiburg 1898; 23 u. 266 S. — 343. **Niessl, G. v.**, Floristische Notiz. V. Brünn 34, Sitzb. S. 30, 31. — (344.) **Ders.**, Desgl. V. Brünn 35, Sitzb. S. 41. — 345. **Noeldeke, C.**, Das Vorkommen der Eibe im nordwestlichen Deutschland. Abh. Natw. Ver. Bremen XIV, S. 513, 514. — 346. **Nürnberger Bot. Verein**, Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes. D. B. M. XIV, S. 85–87.

347. **Osswald, L. und Quelle, F.**, Beiträge zur Flora des Harzes und Nordthüringens. Mitt. Thür. B. V. X, S. 29–31. — 348. **Ostermeyer, F. und Anger, F.**, *Colchicum autumnale* im Wienerwalde. Z. B. G. 47, S. 205.

349. **P(acher, D.)**, Botanische Notizen. Carinthia 86, S. 245–247; 1896. — 350. **Ders.**, Beiträge zur Flora von Kärnten, betr. die Gattung *Rubus*. Jahrb. Natk. Landesm. Kärnten 24, S. 154–164; 1897. — 351. **Padberg, Fr.**, Zur Flora von Hamm in Westfalen. A. B. Z. III, S. 81–83, 96, 97, 127–129. — 352. **Palla, E.**, Beiträge zur Flora von Steiermark. Mitt. Steierm. 34, S. XC–XCVII. — 353. **Ders.**, Einige Bemerkungen über *Trichophorum atrichum* und *caespitosum*. Ber. D. Bot. Ges. XV, S. 467–471. — (354.) **Palla, J.**, Atlas der Alpenflora; 2. Aufl., Graz, 1896/98. 500 Bl. — 356. **Panek, J.**, Ueber *Salix caprea* × *daphnoides*. V. Brünn 35, Sitzb. S. 44. — 357. **Ders.**, Ein Weidentripelbastard. V. Brünn 36, Sitzb. S. 46. — 358. **Ders.**, *Epilobium Dodonaci* bei Hohenstadt. Wie vor., S. 50. — 359. **Paulin, A.**, *Erechthites hieracifolia*, eine für Krain neu eingewanderte Composite Amerikas. Mitt. Musealver. Krain X, S. 10–24; 1897. — 360. **Pehersdorfer, A.**, Beitrag zur Rosenflora im Gebiete des Mittellaufs der Enns. D. B. M. XV, S. 171–173. — 361. **Pernhoffer, G. v.**, Die Hieracien der Umgebung von Seckau in Obersteiermark. Ö. B. Z. 46, S. 36–38, 74–79, 112–119, 154–158, 196, 197, 236–238, 268–270. — (362.) **Ders.**, Verzeichniss der in der Umgebung von Seckau wachsenden Phanerogamen und Gefässkryptogamen. Z. B. G. 46, S. 384–425. — 363. **Peste, O. und Schrock, O.**, Fundorte von weniger verbreiteten Gefässpflanzen bei Strausberg. V. Brandb. 38, S. XXI–XXXI. — 364. **Petersen, H.**, Zwei seltene Pflanzen auf Alsen. Schr. Natw. V. Schlesw.-Holst. XI, S. 18–20; 1897. — 365. **Petry, H.**, Botan. Excursion der philom. Gesellschaft in den Kastenwald am 29. V. 1897. Mitt. Els.-Lothr. V, S. 35–38. — (365a.) **Petzi, Fr.**, Floristische Notizen aus dem bayerischen Walde. Denkschr. bot. Ges. Regensburg VII, 1898, S. 109–126. — 366. **Pfuhl, F.**, Die bisher in der Provinz Posen nachgewiesenen Gefässpflanzen. Z. Posen III, S. 1–70; 1896. — 367. **Ders.**, Zusammenfassender Nachtrag zum vorstehenden Verzeichniss. Z. Posen III, S. 94–99. — 368. **Ders.**, Floristische Mittheilungen. Z. Posen IV,

- S. 53—58, 96—92; V, S. 24—32. — 369. **Ders.**, Floristische Skizze der Umgegend von Kozanowo (Schroda), Imielno (Witkowo) und Wojnowo (Gnesen). Z. Posen V, S. 50—57, 86—95. — 370. **Pieper, J.**, Jahresbericht des Bot. Vereins zu Hamburg. D. B. M. XVI, S. 112—115. — 371. **Pinkwart, H.**, *Rubus pedemontanus* m. D. B. M. XVI, S. 131, 132. — 372. **Plitzka, A.**, *Colchicum autumnale* v. *vernale*. Ö. B. Z. 48, S. 116—119. — 373. **Plöttner, Th.**, Verzeichniss von Fundorten einiger selteneren Pflanzen von Rathenow. V. Brandb. 40, S. XL—LIV. — 374. **Poeeverlein, H.**, Ueber das Vorkommen von *Vaccinium intermedium* in Bayern. A. B. Z. III, S. 66, 67. — 374a. **Ders.**, Die bayerischen Arten, Formen und Bastarde der Gattung *Potentilla*. Denkschr. bot. Ges. Regensburg VII, 1898; S. 147—268. — 375. **Polak, K.**, Ueber *Senecio erraticus* Bert. Ö. B. Z. 46, S. 168—172. — 376. **Pons, G.**, Saggio di una rivista critica delle specie ital. del genere *Ranunculus*. N. G. B. V, S. 210—254, 353—392. — (377.) **Pospichal, E.**, Flora des österreichischen Küstenlandes. Leipzig und Wien. I. Bd. 1897, 43 u. 576 S.; II. Bd., 1. Theil 1898, 528 S., 1 K. — 378. **Preissmann, E.**, Neue steirische Pflanzenarten. Mitt. Steierm. 33, S. LIX; 1896. — 379. **Ders.**, Die steirischen Wasserranunkeln. Wie vor., S. LXV. — 380. **Ders.**, Die steirischen *Thalictrum*-Arten. Wie vor., S. LXV, LXVI. — 381. **Ders.**, Beiträge zur Flora von Steiermark. Wie vor., S. 166—181. — 382. **Ders.**, *Sorbus Mougeoti* von Judenburg. Mitt. Steierm. 34, S. LXXII. — 383. **Ders.**, Pflanzen aus Murau. Wie vor., S. LXXII. — 384. **Prérovsky, R.**, *Alnus viridis*. Mitt. Nordböh. Exk.-Club XX, S. 301, 302. — 385. **Prohaska, K.**, Phanerogamen und Gefässkryptogamen aus Kärnten. Mitt. Steierm. 33, S. LXIV, LXV. — 386. **Ders.**, Pflanzenfunde aus Kärnten. Wie vor., S. LXV. — (387.) **Ders.**, Floristische Notizen über die Turracher Alm und den Rinsennock. Mitt. Steierm. 34, S. LXXXVII—XC. — 388. **Ders.**, Pflanzen von Wundschuh. Wie vor., S. LXXIV. — 389. **Ders.**, Zweiter Beitrag zur Flora von Kärnten. Carinthia 86, S. 237—245; 1896. — 390. **Ders.**, Dritter Beitrag zur Flora von Kärnten. Carinthia 87, S. 220—230.
- (390a.) **Raesfeldt, Freih. v.**, Der Wald in Niederbayern; II. und III. Ber. Bot. Ver. Landshut XIV, S. 99—188, XV, S. 153—282; 1896/98. — 391. **Rangel, V.**, Zur Kenntniss der schles. Orchideen. Mitt. Natw. V. Troppau No. 2, S. 31; 1895. — 392. **Rassmann, N.**, Ueber interessante Pflanzenfunde in Niederösterreich. Z. B. G. 48, S. 171, 172. — 393. **Ders.**, Neue Pflanzenstandorte. Z. B. G. 48, S. 687. — 393a. **Rehmann, A.**, Neue Hieracien des östlichen Europa. Z. B. G. 46, S. 329 bis 344; 47, S. 278—311. — (394.) **Rhiner, J.**, Abrisse (exquisses complém.) zur zweiten tabellar. Flora der Schweizer Kantone. Ber. St. Gall. Natw. Ges. 1894/95; S. 173—296. — (395.) **Ders.**, Tabellarische Flora der Schweizer Kantone. 2. Aufl. Schwyz, 1897; 64 S. — 396. **Richen, G.**, Zur Flora von Vorarlberg und Liechtenstein. Ö. B. Z. 46, S. 78—86, 137—142, 179—183, 213—218, 245—257. — 397. **Ders.**, Nachträge zur Flora von Vorarlberg und L. Ö. B. Z. 48, S. 131—134; 171—178. — (398.) **Ders.**, Die botan. Durchforschung von Vorarlberg und Liechtenstein. 6. Jahresb. Gymn. Stella Matutina. 1896/97; 90 S. — (399.) **Rikli, M.**, Bericht über die bot. Exkurs. nach dem Hörnli. Jahrb. Zürich. Bot. Ges., S. 12—15 in Ber. Schw. B. G. VII, 1897. — 400. **Ders.**, Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Ulex*. Ber. Schw. B. G. VIII, S. 1—15. — 401. **Rieber, X.**, Beiträge zur württemberg. Flora. Jahresh. Ver. f. vaterl. Natk. Württ. LIII, S. 139—141. 1897. — 402. **Rietz, R.**, Nachträge zur Flora von Freyenstein. V. Brand. 40, S. 78, 79. — 403. **Ronniger, C.**, Botanische Merkwürdigkeiten. Z. B. G. 48, S. 15, 16. — (404.) **Rosbach, H.**, Flora von Trier. 2. Ausg., Trier, 1896; 2 Bde. 9 u. 231, 4 und 197 S. — 405. **Rottenbach, H.**, Die Verbreitung der *Potentilla thuringiaca*. A. B. Z. II, S. 83—85, 98—100. — 406. **Ders.**, Nochmals *Potentilla thuringiaca* und *pilosa*. A. B. Z. III, 176. — 407. **Ders.**, Die Verbreitung der *Rosa pimpinellifolia* in Deutschland. D. B. M. XIV, S. 7—11. — 408. **Ders.**, *Pulmonaria mollis* in Thüringen. D. B. M. XIV, S. 37. — 409. **Ders.**, Zur Flora des Inselsberges.

- D. B. M. XIV, S. 164, 165. — 410. **Rottenbach, H.**, Die Verbreitung von *Euphorbia verrucosa*, *dulcis* und *Esula* in Deutschland, Oest. und der Schweiz. D. B. M. XV, S. 37—40. — 411. **Ders.**, Zur Flora des Bayerischen Hochlandes. D. B. M. XV, S. 101—109; XVI, S. 124—127, 151—153, 187, 188. — 412. **Ruppen, Al.**, 37. réunion de la Murithienne à Riddes le 29. VII. 1897. B. S. Mur. 26, S. 277—283. — 413. **Ruthe, R.**, *Orchis Ruthei* Schulze. D. B. M. XV, 237—241. — (414.) **Rzehak, E.**, Floristisches aus Oesterr.-Schlesien. Mitt. Natw. V. Troppau No. 4, S. 66—68; 1896.
415. **Sabidussi, H.**, Der Zwerghahnenfuss in Kärnten. Carinthia 86, S. 123 bis 125. — (416.) **Ders.**, Ein Herbstausflug nach Raibl. Carinthia 87, S. 198—201, 1897. — 417. **Sagorski, E.**, *Euphrasia Petrii* (= *nemorosa* × *stricta*) n. hybr. D. B. M. XV, S. 11, 12. — 418. **Ders.**, Neue deutsche Hieracien. D. B. M. XV, S. 137, 138, 201, 202, 313, 314. — 419. **Ders.**, Ein neuer Weidenbastard. D. B. M. XV, S. 314, 315. — 420. **Sarnthein, L. Graf**, Bericht: Tirol und Vorarlberg (1895). Ö. B. Z. 46, S. 226—232, 259—265. — (421.) **Ders.**, desgl. (1896). Ö. B. Z. 48, S. 455 bis 458. — (422.) **Schack, H.**, und **Stier, A.**, Beiträge zur Flora von Meiningen. D. B. M. XIV, 88—90. — 423. **Scherer, F.**, Adventivflora von Mülhausen, 1895. Mitt. Els. Lothr. IV, S. 21. — (424.) **Schibler, W.**, Wie es Frühling wird in Davos. Jahrb. Schweiz. Alp.-Cl. 32, S. 251—281, 1896/97. — 425. **Schierl, Ad.**, Beiträge zur Flora Mährens. V. Brünn 34, Abh. S. 199—206. — 426. **Schmidely, A.**, Notes floristiques. Bull. Soc. Bot. Genève VIII, S. 46—53, 1897. — 427. **Schmidt, H.**, Nachträge zur Flora von Elberfeld. 8. Jahresb. Natw. V. Elberf., S. 49—65, 1896. — (428.) **Schmidt, J.**, Neues aus der Flora Holsteins. Schr. Natw. Ver. Schleswig-Holst. XI, S. 87—97. — 429. **Schmidt, J.**, 5. Jahresber. über die Thätigkeit des Bot. Ver. zu Hamburg. D. B. M. XIV, S. 51—54 (vergl. den vor. Ber.) — (430.) **Ders.**, Die Vegetation der Kratts in Schleswig-Holstein. D. B. M. XV, S. 120—122. — 431. **Ders.**, 6. Jahresber. über die Thätigk. des Bot. Ver. zu Hamburg. D. B. M. XV, S. 182, 183. — 432. **Ders.**, Aus Holsteins Flora. D. B. M. XVI, S. 22—24. — 433. **Schmidt, R.**, Beiträge zur Flora von Leipzig. Sitzb. Natf. Ges. Leipzig XXII, XXIII, S. 122—139. — 433a. **Schmidt, R.**, Ueber Glacialrelikte in der Sächsischen Schweiz. Wie vor., S. 157—193. — 433b. **Schmitz, E.**, Einzelne seltene Pflanzen der Briloner Gemarkung. Progr. Gymn. Petrinum 1896; 7 S. — 434. **Schönke**, Mittheilungen aus ADAMSKI's „Materialien zur Flora des Grossh. Posen“. Z. Posen V, S. 1—10, 33—45, 65—75, 1898. — 435. **Scholz, J.**, Die Vegetationsverhältnisse des preuss. Weichselgebiets. Mitt. Copernicus-Ver. Thorn XI, 1896, 206 und 19 S., 3 Taf. — 436. **Ders.**, Der Formenkreis der *Corydalis cava*. Schr. Phys.-Ök. Ges. Königsberg 39, Beilage, 5 S. — (437.) **Schorler, B.**, Die Phanerog.-Vegetation in der vereinigten Elster und Luppe. Zeitschr. für Fischerei IV, 1896, S. 178—191. — 438. **Ders.**, Bereicherungen der Flora Saxonica in den Jahren 1896 und 1897. Abh. Isis, Dresden 1897, S. 65—70. — 439. **Ders.**, Ein Beitrag zur Flora des Böhmerwaldes. Wie vor., S. 71, 72. — 440. **Ders.**, Bereicherungen der Flora Saxonica 1898. Wie vor., 1898, S. 97—100. — (441.) **Schott, A.**, Die Torfmoorflora des oberen Greiner Waldes. A. B. Z. II, S. 148—150, 167—169. — 442. **Ders.**, Beiträge zur Flora des Böhmerwaldes. D. B. M. XV, S. 53—56, XVI, S. 85—88. — 443. **Schröter, C.**, Ueber die Vielgestaltigkeit der Fichte. Vierteljahrschr. Natf. Ges. Zürich 23, S. 125—252, 1898. — 444. **Ders.**, Fortschritte der Schweizerischen Floristik 1893—95. Ber. Schw. B. Ges. VI, S. 88—100. — 445. **Ders.** und **Jaccard, H.**, desgl. 1896, Gefässpflanzen. Wie vor. VIII, S. 111 bis 125. — 446. **Schube, Th.** und **Fiek, E.**, Ergebnisse der Durchforschung der schles. Phanerog.- und Gefässkr.-Flora im Jahre 1896. 74. Jhb. Schles. Gesellsch. II, S. 39—64. — 447. **Schube, Th.**, desgl. 1897, 75. Jhb. Schles. Ges. II, S. 3—16. — 448. **Ders.**, desgl. 1898, 76. Jhb. Schles. Ges. II, S. 35—50. — (449.) **Ders.**, Die Verbreitung der Gefässpflanzen in Schlesien nach dem gegenwärt. Stande unserer Kenntnisse. Breslau, 1898, 100 S., 1 K. — 450. **Ders.**, Neue Standorte aus dem

- südöstl. Teile der Provinz. Z. Posen V, 48, 49. — 451. **Schulz, O.**, Floristische Beobachtungen besonders aus der Adventivflora Berlins. V. Brandb. 40, S. LXXIX bis LXXXI. — 452. **Schulz, O.** und **R.**, Ein Beitrag zur Flora von Chorin. V. Brandb. 39, S. 1—9. — 453. **Schulz, R.**, Vorlage neuer und seltener Pflanzen der Provinz. V. Brandb. 38, S. XLIV, XLV. — 454. **Ders.**, Adventivpflanzen aus der Berliner Flora. V. Brandb. 38, S. XLV—IL. — 455. **Schulze, M.**, Kleinere Mittheilungen. Mitt. Thür. B. V. IX, S. 31—50. — 456. **Ders.**, Nachträge zu „Die Orchid. Deutschlands u. s. w.“ Wie vor. X, 66—87. — 457. **Ders.**, Weitere Nachträge zu „Die Orchid. Deutschlands u. s. w.“ Ö. B. Z. 48, S. 49—53, 109—115. — 458. **Schur, F.**, Phytograph. Mittheilungen über Pflanzenformen der österr.-ungar. Monarchie. V. Brünn 36, Abh. S. 152—271. — 459. **Schwarz, A.**, Phanerog.- und Gefässkrypt.-Flora der Umgegend von Nürnberg-Erlangen u. s. w. Abh. Nath. Ges. X, I. S. 1—204; II. (1896/97) S. 1—162. — 460. **Schwertschlager, J.**, Die Rosenflora von Eichstätt. Ber. der Bayr. Bot. Ges. IV, S. 22—25, 1896. — 461. **Seemen, O. v.**, Mittheilungen über die Flora der ostfries. Insel Borkum. A. B. Z. II, S. 39—41, 59—62, 81—83, III, 21—23, 43—45, 64—66, 129, 130, IV, 113—116. — 462. **Slavicek, Fr.**, Beitrag zur Flora von Mähren. V. Brünn 35, Abh. S. 3—69. — (463.) **Solms-Laubach, Graf zu**, Die Flora von Strassburgs Umgebungen. Festschr. Vers. Deutsch. Apoth.-V. Strassburg 1897, S. 3—10. — (464.) **Spiessen, v.**, Der Rochusberg bei Bingen. A. B. Z. III, S. 24—26. — (464a.) **Ders.**, Die Alteburg bei Boppard. A. B. Z. II, 165—167. — 465. **Spribille, F.**, Beitrag zur Flora des Kreises Filehne. V. Brandb. 39, S. V—XII. — 466. **Ders.**, Die bisher in der Provinz Posen beobachteten *Rubi*. V. Brandb. 39, S. 43—61. — 467. **Ders.**, Neue Standorte für Posener *Rubi*. V. Brandb. 40, S. 13—22. — 468. **Stahl, L. v.**, Pflanzen von Diwnitz. V. Brünn, 35, Sitzb. S. 41. — 469. **Steusloff, U.**, Zur Flora von Neubrandenburg. Arch. Ver. Frd. Natg. Mecklenburg LII, S. 100, 101, 1893. — 470. **Strähler, A.**, Eine neue schlesische Rose, *R. gallica* × *rubiginosa* f. *umbellata*. Ber. D. Bot. Ges. XIV, S. 224, 225. — 471. **Ders.**, Zur Rosenflora von Schlesien. D. B. M. XIV, S. 2, 3. — 472. **Ders.**, Salicologisches. D. B. M. XIV, S. 96—99. — 473. **Ders.**, *Salix silesiaca* im Eulen- und Waldenburger Gebirge. D. B. M. XV, S. 1—4; 2 Taf. — 474. **Sündermann, F.**, Neue Primelformen. A. B. Z. IV, S. 53—55, 69—71.
475. **Tavel, F. v.**, *Aronicum glaciale*. Ber. Schw. B. G. VI, S. 39—52. — 476. **Ders.**, Ueber einige Formen aus der Gruppe des *Senecio aquaticus*. Jahrb. der Zürich. Bot. Ges. S. 8 in Ber. Schw. B. G. VII; 1897. — 477. **Ders.**, *Erigeron Schleicheri* etc. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 79, S. 118, 119; 1896. — 478. **Ders.**, *Erigeron Schleicheri*. Arch. Sc. Phys. et Nat., 1896, S. 190. — 479. **Teyber, A.**, *Oenothera Heiniana* n. (sic!) hybr. (= *biennis* × *muricata*). Z. B. G. 46, S. 448 u. 469. — 480. **Ders.**, Neue Pflanzenstandorte aus Niederösterreich. Z. B. G. 47, S. 643, 644. — 481. **Ders.**, desgl. Z. B. G. 48, S. 674, 675. — 482. **Thüring. Bot. Ver.**, Bericht über die Herbsthauptvers. des . . . in Weimar 1895. Mitt. Thür. B. V. IX, S. 1—13. — (483.) **Timm, C. T.**, Vier Wochen im Steigerthal am Harz. D. B. M. XIV, S. 165—173. — 484. **Ders.**, Ein paar Frühlingstage am Gardasee. D. B. M. XVI, S. 223—228. — 484a. **Toel K.**, Ueber einige Formen der Gattung *Xanthium*. Sitz.-Ber. Böhm. Akad.; Math.-natw. Kl. 1897, No. VI; S. 8. — 485. **Torges, E.**, Bericht über die Frühjahrshauptvers. in Freiburg a. U. Mitt. Thür. B. V. X, S. 1—8; 1897. — 486. **Ders.**, Bericht über die Hauptvers. in Weimar 1896. Wie vor., S. 9—16. — 487. **Ders.** und **Koch, E.**, Bericht über die Frühjahrshauptvers. in Meiningen 1897. Wie vor. XI, S. 1—11; 1897. — 488. **Torges, E.**, Zur Gattung *Calamagrostis*. Wie vor. XI, S. 78—93. — 489. **Ders.**, Bericht über die Herbsthauptvers. in Artern. Mitt. Thür. B. V. XII, S. 10—21. — 490. **Ders.**, Zur Gattung *Calamagrostis*. Wie vor., S. 22—25. — 491. **Torka**, Mittheilungen zur Flora von Jordan, Paradies und Neuhöfchen. Z. Posen IV, S. 76—78. — 492. **Treichel**,

Botanische Notizen. Schr. Danz. IX, II, S. 251—265. — 493. **Tripet, F.**, Une plante nouvelle pour la flore suisse, *Biscutella cichorifolia* Lois. Bull. Soc. Sc. Nat. Neuchatel XXV, S. 237, 238.

494. **Ulsamer, A.**, Beiträge zur POLLACK'schen Flora von Dillingen. Progr. Gymn. Dillingen, 1896; 58 S. — (495.) **Utsch, J.**, Diagnosen neuer Brombeerbastarde und Bemerkungen zu BÄNITZ' Herb. europ. Liefer. 90. D. B. M. XIV S. 4, 5. — (496.) **Ders.**, Hybriden im Genus *Rubus*. Jahresb. Westfäl. Prov.-V. XXIV, S. 108—177; XXV, 138—194 (vgl. vor. Ber., S. (8), Nr. 156). — 497. **Ders.**, *Rubus Kuenicus* Schott. D. B. M. XVI, S. 22.

498. **Valbusa, M.**, Note floristique. N. G. B. IV, S. 173—182; 1897. — 498a. **Vierhapper, Fr.**, Ueber *Avenastrum planiculme*. Z. B. G. 47, S. 644. — 499. **Ders.**, Beitrag zur Gefäßpflanzenflora des Lungau. Z. B. G. 48, S. 101—118, 230. — (500.) **Vogl, B.**, Die Rosenblüthler des salzburg. Flachgaues. Progr. Coll. Borromaeum 1895/96; 81 S. — 501. **Vollmann, Fr.**, Die pflanzengeographische Stellung neuer Funde im Regensburger Florengebiete. Ber. Natw. V. Regensburg V, S. 220—236; 1894/96. — 501a. **Ders.**, Über *Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. Denkschr. bot. Ges. Regensburg VII, 1898; S. 48—57. — 501b. *Hieracium scorzonifolium* Vill., ein Glacialrelict im Franken-Jura, ibid., S. 105—108. — 501c. **Ders.**, Ein Beitrag zur *Carex*-Flora der Umgebung von Regensburg, ibid., S. 127—146. — 502. **Ders.**, Nachtrag zur Flora ratisbonensis. A. B. Z. II, S. 36—39. — 503. **Vorwerk**, Die seltneren Pflanzen von Obersitzko. Z. Posen III, S. 84, 85. — 504. **Ders.**, Beitrag zur Flora der Prov. Posen. Z. Posen V, S. 46, 47.

505. **Warnstorf, C.**, Die Moorvegetation der Tucheler Heide. Schr. Danz. IX, II, S. 111—179. — 506. **Ders.**, Ueber *Bidens connatus*. V. Brandb. 40. S. 194—196. — 507. **Ders.**, Ueber *Sparganium neglectum* und *Bidens connatus*. Ber. Städt. Mittelsch. Neu-Ruppin 1896, S. 3—9. — 508. **Weber, C. A.**, Ein Beitrag zur Frage nach dem Endemismus der Föhre und Fichte in Norddeutschland während der Neuzeit. Abh. Natw. V. Bremen XIV, S. 322—329. — 509. **Weinhart, M.**, Fortsetzung der Beiträge zur Flora von Schwaben und Neuburg. Ber. Natw. V. Schwaben und Neub. XXXIII, S. 125—128; 1893. — (510.) **Ders.**, Flora von Augsburg. Wie vor., S. 241—381. — 511. **Westpreuss. Bot.-Zool. Ver.**, Bericht über die 17. Wanderversammlung des . . . in Pr.-Stargard am 15. V. 1894. Schr. Danz. IX, I, S. 161 bis 180; 1896. — 512. **Ders.**, Bericht über die 18. Wanderversamml. zu Christburg am 4. VI. 1895. Wie vor., S. 181—205. — (513.) **Ders.**, Bericht über die 19. Wanderversammlung zu Karthaus am 26. V. 1896. Schr. Danz. IX, II, S. 60—99; 1897. — 514. **Wettstein, R. v.**, Monographie der Gattung *Euphrasia*. Leipzig, 1896. 316 S., 14 Taf., 4 Kart. — 514a. **Ders.**, Zur Systematik der europäischen *Euphrasia*-Arten. Ö. B. Z. 46, S. 381—386. — 515. **Ders.**, Die europäischen Arten der Gattung *Gentiana* aus der Sect. *Endotricha* und ihr entwicklungsgesch. Zusammenhang. Denkschr. Ak. Wiss. Wien; Math.-natw. Cl. LXIV, 1896; 74 S., 3 Kart., 3 Taf. — 516. **Ders.**, Die Gattungszugehörigkeit und system. Stellung der *Gentiana tenella* und *G. nana*. Ö. B. Z. 46, S. 121—128, 172—176; Tafel II. — 516a. **Ders.**, Ueber ein subfossiles Vorkommen von *Trapa natans* in Böhmen. Lotos XVI, S. 252 bis 258. — 517. **Ders.**, *Alectorolophus Sternecki* n. sp. Ö. B. Z. 47, S. 357. — 518. **Wiemeyer, B.**, Standorte seltener Pflanzen. Jahresb. Westf. Prov.-V. XXIV, S. 106, 107; 1896. — 519. **Williams, Fr.**, A systematic revision of the genus *Herniaria*. B. H. B., IV, S. 556—570. — 520. **Winkelmann, J.**, Neue Pflanzenfundorte. V. Brandb. 39, S. LXXXVIII. — (521.) **Wirtgen, A.**, Die Flora der Umgegend Saarbrückens u. s. w. Verh. Natw. Ver. Preuss. Rheinl. LIV, S. 19—24; 1897. — (522.) **Wirz, J.**, Flora des Cantons Glarus. III. Grasartige Gew. und Gefäßskr. Glarus, 1896; 72 S. und 4 Taf. — (523.) **Wolf, F. O.**, Plantes intéressantes de la contrée de Vauvry et du Bassin du lac de Taney; B. S. Mur. 21/23, S. 103 bis 111; 1894. — 524. **Ders.**, Floristische Miscellaneen aus dem Wallis. Wie vor.

26, S. 256—264; 1898. — 525. **Wolf, Th.**, Beobachtungen über zerstreut vorkommende Pflanzen. Sitzber. Isis, Dresden, 1896, S. 5, 6. — (526.) **Wolf v. Glanvell, V.**, Dolomitenführer, Wien, 1898 (S. 35, 89, 234, 289, 295 und 330). — 527. **Woloszczak, E.**, *Salices hybridae*. Ö. B. Z. 48, S. 220—224. — (528.) **Wüst, Ew.**, Zur Flora der Gegend von Sangerhausen. D. B. M. XIV, S. 90—92.

529. **Zabel, H.**, Beiträge zur Flora des Herzogthums Gotha. Mitt. Thür. B. V. XII, S. 25. — 530. **Zahn, H.**, Beiträge zur Kenntniss der pfälzischen Piloselloiden. Mitt. Bad. Bot. V. 1896, S. 331—360. — 531. **Ders.**, *Hieracium Kneuckerianum* n. hybr. A. B. Z. II, S. 113—115. — 532. **Ders.**, Die Piloselloiden der Pfalz beiderseits des Rheins etc. A. B. Z. IV, S. 169—172. — (533.) **Zeiske, M.**, Flora des Ringaus. Abh. Ver. Natk. Kassel 53, S. 23—42; 1898. — 534. **Zschacke, H.**, Aus Südtirol. D. B. M. XIV, S. 122—125. — 535. **Ders.**, Zur Flora von Hecklingen und Sandersleben. D. B. M. XIV, S. 136—138; XV, 324—327, XVI, 22—24. — 536. **Ders.**, *Dianthus Armeria* × *superbus* n. hybr. D. B. M. XV, S. 56, 57. — (537.) **Zuschke, H.**, Zur Flora des Kreises Rosenberg in Oberschlesien. D. B. M. XIV, S. 49—51; XV, S. 174, 175.

Schriftliche Mittheilungen machten **Ascherson** (A), **Buchenau** (B) und **Ulsamer** (U).

Clematis recta **M** Tischnowitz (72). *Thalictrum* 380 (**St**). *Th. aquilegifolium* **Sl** Guhrau: zw. Zeipern u. Schlabenau (447); Steinau: Thiemendorf (448). *Th. foetidum* **M** Felsen bei der Klentnitzer Ruine (425); **St** (385). *Th. simplex* **St** Seckau (245). *Th. angustifolium* **T** Innsbruck (322); v. *glandulosum* (Lecoy.) **St** Gstatterboden (148). *Th. flavum* × *minus* (= *medium*) **Wp** Danzig: Plehnen-dorf (288). *Hepatica nobilis* **Ns** Stade: im Deepen-Rehm bei Ahrensmoor (Höppner t. B); **W** Hamm: Dolberg (351); mit sehr stumpfen Blattlappen **T** Haller Salzberg (336). *Pulsatilla vulgaris* **Ps** Rawitsch: geg. Bojanowo; Meseritz (368, ?); Kosten (434, ?); **H** Lebersberg und Weinberg bei Dietershausen (114); **M** Tischnowitz (72). *P. vernalis* **Ps** Bomst; Filehne (367); Kosten (434); **St** Murau: Gstoder und Wachsschober (381, 383). *P. Halleri* × *vernal* (= *Emiliana*) **Wolf n. h.** **Schw** Findelen (313). *P. nigricans* × *vulgaris* **N** Giesshübel (240). *P. sulfurea* × *vernal* (= *Wilczeki*) **Wolf n. h.** **Schw** Findelen (313). *Anemone silvestris* **Wp** Putzig: Darslup, wohl nur verschleppt (182); **M** Tischnowitz (72). *A. ranunculoides* v. *subintegra* **Hc** Sangerhausen (55). *A. nemorosa* v. *coerulea* **Br** Brandenburg: Schmerzker Wald (42); f. *hirsuta* n. f. **B** Nürnberg mehrfach (459); *A. nemorosa* × *ranunculoides* **Hc** Erfurt: Hopfengrund (485). *Adonis aestivalis* **B** Kulmbach mehrfach mit v. *citrina* (185); **Schw** Winterthur (244). *A. flammeus* **Sl** † Breslau: zw. Wiltschau u. Jackschönau (447); **B** Kulmbach: Kirchleus u. a. (185); **M** Gurdau (425). *A. microcarpus* † **O** Linz (316). *Callianthemum anemonoides* **N** zw. Mödling u. Kaltenleutgeben (240); **St** Bärnschütz (263).

Ceratocephalus orthoceras † **Br** Rüdersdorf (58). *Ranunculus* 260 (**St**); 376; sect. *Batrachium* 379 (**St**). *R. lutulentus* **Perr. S.** **T** Zams und

Flaurling widerrufen (322). *R. aquatilis* v. *Petiveri* Koch **P** Lauenburg; **Wp** Neustadt (182). *R. hololeucos* **Ns** im Heidegebiet verbreitet (B). *R. fluitans* **Ps** Bromberg: Brahe (78); Meseritz (368); Obornik: Podlesie (504). *R. parnassifolius* **St** Reiting: Gösseck (148). *R. gramineus* **Schw** (311). *R. aconitifolius* und *R. platanifolius* **St** (381). *R. Lingua* **Mr** Pirmasens: Schönau (199). *R. flammula* f. *pilifer* Beck **Sl** Bunzlau: Schönfelder Teiche (448). *R. lateriflorus* D. C. **N** Bruck a. L. (76); in jener Gegend jenseits der Landesgrenze schon seit längerer Zeit bekannt. *R. sceleratus* f. *perennis* n. f. **Wp** Tuchel; Sommersin (183). *R. cassubicus* **Bö** Hohenelbe: Pelsdorf (112). *R. Steveni* **Wp** Putzig vielfach; Neustadt (182); †**Ps** Posen: Mariengymnasiumsgarten (367). *R. lanuginosus* **Ns** Harburg: Langenbecker Holz (B); **B** Frankenwald mehrfach (197). *R. nemorosus* **B** Kulmbach (185); **K** Hermagor (385). *R. Breyninus* × *montanus* n. h. **T** Haller Salzburg (336). *R. bulbosus* × *polyanthemos* **Sl** Grünberg: Walters Berg (448).

Caltha palustris f. *grosseserrata* Pant. **Schw** Winterthur (244). *Eranthis hiemalis* †**W** Paderborn: Westerholz bei Buer (43). *Helleborus dumetorum* **B** Kaufbeuren: Untrasried (509). *H. viridis* **W** Hamm: Gebüsche bei Dolberg, Ermelinghoff u. a. (351); **E** Metz: Wäldchen bei Merci (208). *Isopyrum thalictroides* **M** Tischnowitz (72). *Nigella* 83a. *N. arvensis* **Sl** D.-Wartenberg: Milzig (448); **Os** Riesa: Gohlis (440); **M** Tischnowitz (72). *Aquilegia vulgaris* **Sl** Guhrau: Gale (448). *A. atrovioleacea* Avé-Lal. **O** Ebensee (122). *A. Einseleana* **T** Dreischusterspitze (122). †*Delphinium orientale* **Br** Rixdorf, Rüdersdorf (58). *Aconitum Napellus* †**Br** Friesack (373). *A. variegatum* **Wp** Karthaus: Zuckau (183). *A. Störkeanum* **Os** Weisseritzthal von Edle Krone bis Klingenberg (525). *Actaea spicata* **E** Wörth: Hohburg bei Fleckenstein (147). *Cimicifuga foetida* **M** Milkov (462).

Nymphaea alba **Schw** (33, 34). *N. candida* **Mr** Pirmasens vielfach (199). *Nuphar luteum* **Os** im Vogtlande wahrscheinlich fehlend (20); **Hc** Zellerfeld, neu für den Harz (347). *N. pumilum* var. *Timmi* Harz **K** Ossiacher See (336).

Papaver Rhoeas weissblühend **B** Nürnberg: Neunkirchen (459); auch in anderen Färbungen **Bö** Prag (201); var. *albiflorum* n. nom. **Br** †Rüdersdorf (58). *P. dubium* **M** Auspitz (425). *Glaucium corniculatum* †**E** Metz: Sablon (208); **M** Göding: Poddworow (425). †*Roemeria hybrida* **Ps** Meseritz über 40 Jahre lang, jetzt wohl verschwunden (58, 367, 368); vorübergehend **Br** Köpenick, Rüdersdorf; **Os** Zwickau; **Ns** Bremen (58). *Chelidonium majus* v. *laciniatum* **Hc** „Gottlob“ bei Wettelroda (55).

Hypecoum pendulum †**Br** Rüdersdorf (58). *Corydalis* (436). *C. cava* **Ns** Hollsand bei Oldehufe (71); **R** Wülfrath (427); **B** im Frankenwald mehrfach (197). *C. intermedia* **Sl** Bunzlau: Vogtswinkel

(448); **B** Kulmbach: Plassenburg, Rehberg (185). *C. solida* **Os** Radeburg: am linken Röderufer (438); f. *multifida* n. f. Nürnberg (459). *C. lutea* **B** † Bamberg: Altenburg (185). *C. claviculata* **Sw** Hamburg: Barsbüttel (429). *Fumaria Vaillanti* **B** Dillingen (U). *F. parviflora* (†?) **Wb** Ludwigsburg: Eglosheim (401). *F. capreolata* † **H** Fulda mehrfach (114).

Matthiola varia v. *valesiaca* **K**; v. *pedemontana* **Schw** (109). *Nasturtium officinale* **Ps** Wongrowitz (367). *N. austriacum* **St** Graz (270). *N. palustre* v. *gelidum* n. v. **T** Seiser Alp (330). *N. amphibium* × *silvestre* **Op** Ragnit: Trappönen; Gumbinnen: Szuskehmen, Norbuden; Insterburg: Kamswiken (7); **B** Dillingen (U); **N** Angern (481); **O** Linz in versch. Formen (329). *N. austriacum* × *silvestre* **Os** Meissen (440); **Ms** Tangermünde, Jerichow (373); **N** Angern (481). *Barbarea vulgaris* **Sw** Föhr (252); v. *arcuata* **Ps** Fraustadt: Heiersdorf (206); **Wb** Lauffen a. N. (133). *B. stricta* **Os** Elsterberg (20); **R** † Remscheid: Morsbach (427). *B. intermedia* **Wb** Lauffen a. N. (133). *Arabis pauciflora* **M** Tischnowitz (72). *A. auriculata* **T** Predazzo (36). *A. hirsuta* **Sw** Dithmarschen: Kuden, wohl ursprüngl. (428). *A. sagittata* **Wb** Urach: Sirchinger Steige (132). *A. Gerardi* **Hc** Sangerhausen: zw. Obersdorf u. Gonna (55). *A. sudetica* **Bö** Schüsselbauden (112). *A. arenosa* **Os** Plauen mehrfach, wohl eingeschleppt (20); Leipzig: Torfboden bei Kl.-Dölzig (433); **Bö** Altes Bergwerk im Riesengrunde (112); **M** Tischnowitz (72). *A. intermedia* Freyn **St** Hochthor (148). *A. turrita* **St** Mürzsteg (381). *A. Scopoliana* Boiss. **Kr** Krainer Schneeberg (245). *A. bellidifolia* × *pumila* **T** Ahrnthal (330). *Cardamine impatiens* **Op** Forstrevier Goldap und Szittkehmen (6); **Br** Nauen (31); **Hc** Löhlein bei Rentwertshausen (dort nicht *C. hirsuta*, 254); **Wb** Lauffen a. N.: auf der Neckarinsel (133); **M** bei Littau mehrfach (462). *C. parviflora* **Ps** Meseritz (368). *C. silvatica* **Br** Sternberg: Springmühle; Lagow: Buchspring (83); **B** Bissingen, Brachstadt (494); **M** Neustadtl: Neunfelsen, Zakovahora (196). *C. hirsuta* **Op** Forstrevier Goldap (6); **R** um Mettmann mehrfach (427); **B** Stadtsteinach (185). *Dentaria enneaphyllos* **Ps** bei Meseritz noch vorhanden (368). *D. digitata* **Bd** Thayngen (127). *D. bulbifera* **Sl** Brieg: Baruthe (446); **Hc** Meiningen: im Still und im Dippersthal (255); **Bd** Welchenthal gegen Rosskopf (127); **B** Bissingen, Brachstadt (494); **Bö** Haida: Schaibaer Wald (14); **M** Hochwald (178). *D. pinnata* **Bd** Rossberg bei Osterfingen (127). *D. digitata* × *pinnata* **Schw** Salève: La Croisette (122).

Hesperis tristis **M** Branowitz (425). † *Malcolmia africana* **Br** Rüdersdorf (58); **N** Brigittenau (48). *Sisymbrium officinale* f. *leiocarpum* **Ps** Bomst (206). *S. austriacum* **Wb** Lauffen a. N. (133). *S. wolgense* **Br** Köpenick (als *S. austriacum* Ber. D. Bot. Ges. IX, S. 113), Rüdersdorf; **Sw** Hamburg (als *S. junceum* a. a. O. S. 126); Uetersen (58).

S. Loeseli **W** †Hamm: Exercierplatz (351); **R** †Barmen: Heubruch (427); **B** †Nürnberg: auch bei der Ledererbrauerei (459). *S. Irio Schw* Sierre (111). *S. orientale* †**Os** Delitzsch: Schuttplatz (482); Meissen, Dresden vielfach (440); †**Wb** Lauffen a. N. (133); †**B** Nürnberg: Schniegling, Bahnhof Stein (459). *S. altissimum* †**W** Hamm: Exercierplatz (351); **Mr** †Dahn (199). *S. strictissimum* **M** Hochwald (178); **St** Puntigam (352). †*S. multifidum* (Pursh) **Br** Tegel, Köpenick (31). *Alliaria officinalis* **Sw** Sylt: Keitum (219). *Erysimum cheiranthoides* f. *aurantiacum* n. f. **B** Nürnberg mehrfach (459). *E. hieracifolium* **Schw** Neuenburger See von Neuenburg bis St. Blaise (445); v. *patens* n. v. **B** Fürth: gegen Weickershof (459). *E. ochroleucum* D. C. **Schw** Waadt: Roche du Carroz (32). *E. odoratum* **Os** Dresden: Loschwitz (525). *E. repandum* †**W** Hamm (351); **Wb** †Heilbronn: am Hafen (132); **M** (†?) Littau, einmal (462); **O** Linz (329). *Conringia orientalis* †**Ns** Quakenbrück (309); **Sl** †Liegnitz: Pfaffendorfer Schiessstände (446); **M** Littau: Lautsch (462).

Brassica nigra **T** Windisch-Matrei (245). *B. incana* †**Ns** Cuxhaven (143); †**Ps** Posen (206). †*Sinapis dissecta* **Op** Königsberg: Quaibahnhof (als *S. laciniata*, 9a); **Br** Tegel (58). *Erucastrum Pollichi* **E** Metz: gegen die Weideninsel (208); **T** Lienz (330), Wattens (322); **Schw** Wallis: Saxon (224). †*Eruca sativa* **Br** Köpenick: Rüdersdorf (58); **Hc** Bahndamm bei Paulinzelle (489); Kelbra, Leimbach (347); zwischen Heringen und Uthleben, zw. Erfurt und Kühnhausen (482); **B** Nürnberg: St. Johannis, Schniegling (459). *Diplotaxis tenuifolia* †**Ns** Borkum (461); **Hc** †Hecklingen (535). *D. muralis* **B** Dillingen: Bahnhof, Kasern, Gundelfingen (494).

Alyssum saxatile **M** Tischnowitz: Doubravnik (72). *A. stiriacum* Jord. (*A. transsilvanicum* Schur) **St** (381). *A. montanum* **Os** Riesa: Gohlis; Mühlberg (440). *A. calycinum* **R** Solingen: oberh. Wupperhof (427). *Berteroa incana* **Sw** Sylt: Munkmarsch (219); **Ns** †Quakenbrück (309); **E** bei Metz jetzt verbr. (208); **Wb** Pfullingen (133); **B** Oberdorf: Bidingen (509). *Lunaria rediviva* **Wp** Pr.-Stargardt: Swaroschin (511); **Ps** Posen: Bolechowa (368); **B** Frankenwald: Langenau, Nordhalben (197), Untersteinach (185); **St** Bärnschütz, Gesäuse (352). *Draba incana* **Schw** Wallis: Gletsch, Furka (224). *D. lapponica* **T** Riedberg, Platzer Berg (122). *D. Zahlbruckneri* **S** Rauris (122). *D. fladnizensis* **T** Riedberg (122). *D. Sauteri* **S** Steinernes Meer: Hundstod (122). *D. confusa* **T** Gossensass (122). *D. Johannis* **T** Sand (122). *Cochlearia alpina* (Tausch) **T** Geissel (245). *Peltaria alliacea* **St** Puntigam (352). *Camelina microcarpa* **O** Linz (329).

Thlaspi perfoliatum **Sl** Goldberg: zw. d. Cavalierberg u. d. Grotte (446); **Os** Vogtland: Elsterberg, Pirk (20); **B** im Frankenwald angeblich häufig auf Thonschiefer (197); **M** Tischnowitz (72). *Th. alpestre* **B** Feuchtwangen (Semler 1897 f. A, veröffentl. 1899); **T** Paznaun

(322). *Th. alliaceum* †**Br** Köpenick (24). *Th. montanum* v. *angustifolium* n. v. **B** Nürnberg: Lichtenstein (459). *Th. Huteri* n. sp. **T** Pusterthal, 1300—1500 m (245). *Th. Gaudinianum* Jord. **Schw** Neuchatel: Couvet (122). *Th. goesingense* Hal. f. *apetala* n. f. **N** Gösing (403). *Biscutella laevigata* **Sl** Neusalz: Aufhalt (448); **Os** Riesa; Mühlberg (440). *B. cichorifolia* **Schw** Luganer See (445) zw. Capolago und Melano, M. Generoso (493).

Lepidium Draba **R** †Barmen (427); **B** Stadtsteinach (185); Dillingen (U). *L. campestre* **Ps** Wongrowitz (367), Kosten (434); †**O** Linz (329); **T** Patsch (336); f. *subglabrum* n. f. **B** Nürnberg mehrfach (459). *L. sativum* †**Ns** Neuhaus (143). *L. perfoliatum* **O** Linz (329). †*L. apetalum* **Sl** Freystadt: Hohenborau (448); **B** Nürnberg: Hallerthor (459); **T** Innsbruck (330), Zirl seit 1885 (322), Roppen (336), †*L. virginicum* **Schw** Glarus: Schwanden (445). *Hutchinsia brevicaulis* **T** Hornthalerjoch (322). *H. speluncarum* Jord. **T** Trient (122). †*Ionopsidium acaule* **Br** Berlin: Botanischer Garten (A); **N** Prater (18, 480). *Capsella Bursa pastoris* v. *pseudorubella* n. v. **O** Linz (316). *C. Bursa pastoris* × *rubella* (= *gracilis* Gren.) **T** Trient (122). *Aethionema saxatile* v. *biforme* Beck **N** Reichenau (204). *Coronopus Ruelli* **Me** Neubrandenburg (469).

Isatis tinctoria **M** Czeitsch, Maidenstein (425). *Myagrum perfoliatum* †**O** Linz (316); **Schw** Ardon, Chamoson (224). *Bunias orientalis* **Os** †Dresden: Plauen (525); †**Hc** Alperstedt (116); **N** †Brigittenau (48). *B. Erucago* †**Br** Putlitz: Triglitz (220); †**E** Mülhausen: Sausheimer Weg (423); **St** Werndorf (388). *Rapistrum rugosum* †**Ps** Wreschen: Wengierki (206). †*Erucaria aleppica* **Br** Berlin: Tegel (454). †*Chorispora tenella* **Op** Königsberg: Quaibahnhof (5); **Br** Frankfurt: Proviantamt (83).

Reseda lutea †**Ps** Koschmin, Ostrowo (368); **Sl** Krappitz mehrfach (448). *R. Luteola* **W** Hamm: Dolberg (351); **T** Patsch (336). †*R. alba* **Wp** Putzig: Zarnowitz (182).

Helianthemum guttatum **Os** Riesa: Gohlis, neu f. d. Königreich (440). *H. Chamaecistus* **Sl** Hummelschloss bei 730 m (447). *H. canum* **Schw** Lizerne, Chemin Neuf, Ardon (224).

Viola 54, 57; 260 (**St**); 433 (**Os**). *V. pinnata* **T** Martinswand, Zams (336). *V. epipsila* **Ps** Ostrowo: Antonin (368). *V. hirta* **Sl** Kauffung, noch bei 560 m (446); v. *fraterna* **Wp** Marienwerder: Münsterwalder Forst (7). *V. collina* **Op** Insterburg: Gillischken (7); **Ps** Wreschen: Wengierki (206); Czarnikau: Goray (368); Alt-Boyen (504); **Hc** Meiningen: Spitz- und Erschberg (487); **B** Dillingen mehrfach (494); **St** Graz, Rein (352). *V. odorata* **Wp** Pr.-Stargardt: Swaroschin (511); **Hc** Hecklingen, in versch. Formen (535); v. *erythrantha* Beck **N** Guttenstein und Pottenstein (238). †*V. suavis* (M. B. ?) **Os** Dresden: zw. Naundorf u. Lindenau (438). *V. arenaria* **Sl** Muskauer

dorf (234, 235). *Saponaria officinalis* f. *alluvionalis* **Schw** Wallis: Fiesch (412). *Vaccaria parviflora* †**W** Osnabrück mehrfach (309); **Wb** Ludwigsburg (132, 401); **B** Dillingen: Altheim, Haunsheim (494); **M** Auspitz (425).

Cucubalus baccifer **Wp** Christburg: Dollstädter Wald (287); **Ps** Wollstein (206). *Silene* 260 (**St**). *S. Otites* **Os** Riesa; Mühlberg (440). *S. vulgaris* v. *alpina* f. *auriculoides* n. f. **T** Haller Salzberg (322); v. *latifolia* (Reichb. ic.) **T** Arlberg, Gossensass, Schlern (330), Haller Salzberg (336). †*S. saponarifolia* **Br** Berlin: Borsigmühle, Köpenick, Rüdersdorf (58). *S. dichotoma* **Wp** Karthaus: im Walde gegen Mirchau (183); **Ns** Cuxhaven, Geversdorf (143); **Os** Vogtland vielfach (20); Erzgebirge: Steinbach; Annaberg (525); †**E** Metz (208). †*S. pendula* **E** bei Metz mehrfach (208); **N** Moosbrunn (48). *S. viridiflora* **St** (381). *S. conica* **E** † bei Metz mehrfach (208). *S. linicola* **N** Mödling (393). *S. fruticulosa* Sieb. **St** (? , 381). *S. Saxifraga* **St** (381). *S. acaulis* v. *elongata* n. v. **T** Lavatschjoch, mit v. *bryoides* (381). *Heliosperma* **St** (260). *Viscaria vulgaris* **R** Solingen: Balkhauser Kotten (427). *Melandryum rubrum* **Ps** Filehne: Kottenbruch u. a. (78, 465); fl. albo **Wb** Ulm: Friedrichsau (133). *M. noctiflorum* **Sw** † Föhr (252); **Ns** † Quakenbrück: Menslage (309); **B** Dillingen (U); **Bö** Haida, Leipa (198). *M. album* × *rubrum* **Br** Putlitz: Triglitz (220). *Agrostemma Githago* v. *gracile* (Boiss.) **Sl** Jauer: Peterwitz (446); Glogau (447); Zuckmantel (448).

Sagina Linnaei **B** Kaufbeuern: Hirschzell (509); v. *tenella* n. v. **T** Haller Salzberg (330). *S. subulata* **Sl** Rosenberg: Skronskau u. a. (446). *S. nodosa* v. *simplex* Graebner n. v. **P** Lauenburg: Osseken (182); **Ns** Borkum (461). *Spergula Morisoni* **W** Paderborn: Schiessstände (43). *S. pentandra* **Br** Triglitz (31; vgl. 67); **E** Metz: beim Aussichtsturm der Schlachtfelder (208). *Spergularia rubra* **Wb** Kornwestheim (401). *S. echinosperma* **Os** Wittenberg (110 des vorjähr. Ber., der dort genannte Standort liegt in **Ms**!); Dresden: Loschwitz (440). *S. salina* **N** Baumgarten (481). *Alsine lanceolata* **T** Vennathal (322). *A. Cherleri* v. *corollata* Car. et St.-Lag. **N** Schneeberg (48). *A. mucronata* **Schw** Corbyre bei Lens (64). *A. Jacquini* **O** Gallneukirchen (329). *A. tenuifolia* **Wb** Ludwigsburg: Bruchberg (401). *A. viscosa* **Ps** Fraustadt: Heiersdorf; Unruhstadt (206). †*Lepyrodiclis holosteoides* **Br** Rüdersdorf (58). *Möhringia Ponae* **St** Bärnschütz (352). *Stellaria media* v. *neglecta* **Os** Leipzig: Dölzig; **Ms** Schkeuditz u. a. (433). *S. pallida* **Op** Fischhausen: Tenkitten (8); **Ps** Schrimm, Obornik (368). *S. Holostea* **Sw** † Föhr (252); **Ns** † Norderney (144). *S. glauca* **B** Dillingen: Nordfelder Weiher (494). *S. Friesiana* **Wp** Tüchel (24); **Bö** auf der Lausche (198). *S. uliginosa* **Ps** Filehne: Kottenbruch (78); Ostrowo (367). *S. glauca* × *graminea* **Ns** Quakenbrück: Herbergen (309). *Mönchia erecta* **Ms** Rathenow

Oxalis corniculata **Br** Rathenow (373); **Wb** † Ulm: Langenau (292); **M** in und um Tischnowitz (72); v. *tropaeoloides* † **Wp** Putzig: Darslub (182).

Impatiens Noli tangere f. *albiflora* n. f. **B** Nürnberg: Haidenberg u. a. (459). *I. parviflora* **Sl** † bei Lähn, Trebnitz und Oberglogau (447), auch bei Bunzlau und Parchwitz; bei Steinau im Borschener Walde völlig eingebürgert (448). † *I. glanduligera* **Wp** Konitz: Buschmühl (7).

Tribulus terrestris † **Br** Rüdersdorf (58).

Staphylea pinnata **B** († ?) Kulmbach (185); **M** Gurdau (425). *Evonymus verrucosa* **M** Tischnowitz mehrfach (72). *E. latifolia* **B** Oberdorf: Ob (509); **St** Weizklamm bei 600 m (264).

Rhamnus saxatilis **Bd** Rossberg bei Osterfingen (127). *Rh. carniolica* × *pumila* (= *Mulleyana*) n. h. **Kr** Adelsberger Schlossberg (152).

Ulex europaeus **W** Paderborn: Haxtergrund (43); † **Schw** (400). *Genista pilosa* **Hc** Trautenstein (487). *Cytisus* 260 (**St**). *C. Laburnum* (v. *Linnaeanus*) **Schw** zwischen Sitten und Vex (445). *C. nigricans* († ?) **Ps** Schubin: Obielewo (367). *C. ratisbonensis* **M** Littau: Rambachabhänge (462). *C. supinus* **M** Tischnowitz (72). *C. falcatus* **W. K.** **St** Graz (381). *C. radiatus* **Schw** Haut de Cry à Sierre (445). *Ononis* 369 (**Ps**). *O. spinosa* **St** Göstinger Au (270), Prassburg (267). *O. arvensis* **Sl** Reinerz: am Hummel bei 700 m (447); v. *spinescens* **Ps** Jarotschin (368). *O. arvensis* × *spinosa* **Ps** Schroda: Kozanowo (369).

Medicago lupulina v. *erecta* f. *adenophora* n. f. und v. *prostrata* f. *glandulosa* n. f. **Schw** Winterthur (244). † *M. arabica* **B** Dillingen (494). *M. falcata* × *minima* f. *brachyacantha* (= *heterocarpa* Dürrnb.) n. h. **O** Linz (333). † *Trigonella Besseriiana* **O** Linz (329). *T. gladiata* † **Br** Berlin: Tegeler Strasse (454); Tegel (58). † *T. orthoceras* **Br** Berlin: Tegeler Strasse (454); Rüdersdorf (58); **Sw** Hamburg: Wandsbeck (428, als *T. monantha* 431). *Melilotus dentatus* († ?) **Ns** Borkum: Westland (461); **Ps** Bomst (206); **Os** Leipzig: Dölzig (433); **M** Littau: gegen Senitz (462). *M. parviflorus* † **Br** Köpenick, Rüdersdorf (58); Tegel (454). *M. altissimus* **T** Innsbruck, Bozen (322). *M. albus* **E** Metz vielfach (208).

Trifolium 260 (**St**). *T. pratense* v. *leucochraceum* **Wp** Putzig (182); v. *sublaevigatum* Borb. **O** Linz (316). *T. ochroleucum* **Br** Chorin: südwestlich von Buchholz (453); **Sl** Lissa Hora: gegen das Mazakthal und an der Machowa (446); **E** Metz: Gorze (208); **M** Littau: bei Neuschloss (462). *T. purpureum* und *T. angustifolium* † **Br** Rüdersdorf (58); zu ersterem gehört auch die Ber. D. Botan. Ges. XIII, (S. 128) als *T. angustifolium* aufgeführte Pflanze von Helgoland (A). *T. arvense* v. *gracile* Thuill. **N** Maissau (392); var. *brachyodon* Čel. **N** Horn (316); **T** Bozen, Brixen (330). *T. striatum* **Br** Frankfurt: Tzschetzschnow (83); **Os** Pirk: Rosenthal (20). *T. rubens* **Br** Chorin

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Schube Theodor, Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl
[Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Phanerogamen. 1003-1063](#)