

I. Phanerogamen.

Berichterstatter: TH. SCHUBE und K. W. VON DALLA TORRE.

Litteratur.

(Abh. Kassel = Abhandlungen und Berichte des Vereins für Naturkunde in Kassel; A. B. Z. = Allgemeine Botan. Zeitschrift; A. d. H. f. d. H. = Aus der Heimat für die Heimat, Bremerhaven; B. C. = Botan. Centralblatt; B. H. B. = Bulletin de l'Herbier Boissier; B. S. Mur. = Bulletin de la Soc. Murithienne; Ber. Schw. B. G. = Berichte der Schweizer. Botan. Gesellschaft; D. B. M. = Deutsche Botan. Monatschrift; Mitt. Els.-L. = Mittheilungen der Philomath. Gesellschaft für Elsass-Lothringen; Mitt. Steierm. = Mitt. des Naturwissensch. Vereins für Steiermark; Mitt. Thür. B. V. = Mittheilungen des Thüringischen Botan. Vereins; Ö. B. Z. = Oesterreichische Botan. Zeitschrift; Schr. Danz. = Schriften des Naturwissensch. Vereins zu Danzig; Schr. Königsb. = Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg; V. Brand. = Verhandlungen des Botan. Vereins der Provinz Brandenburg; V. Brünn = Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Brünn; Z. B. G. = Verhandlungen der Zool.-Botan. Gesellschaft in Wien; Z. Posen = Zeitschrift der Botan. Abtheilung des Naturwissensch. Vereins zu Posen.)

1. Abel, O., Mittheilungen über Studien an *Orchis angustifolia* von Zell am See und einige andere Orchideen aus dem Pinzgau. Z. B. G., L, S. 57, 58; 1900. — 1a. Abraham, M., Mittheilungen aus der Flora von D.-Krone. Schr. Königsberg XLI, S. 48—50; 1900. — 2. Abromeit, J., Bericht über die 37. Jahresversammlung des Preussischen Botanischen Vereins zu Thorn. Schr. Königsberg, XL, S. 52—86; 1899. — 3. Ders., desgl. über die 38. Jahresversammlung zu Sensburg. Wie vor., XLI, S. 39—81; 1900. — 4. Ders., desgl. über die 39. Jahresversammlung zu Elbing. Wie vor., XLII, S. 34—87; 1901. — 5. Ders., Bericht über die monatlichen Sitzungen des Vereins im Winter 1898/99. Wie vor.; XL, S. 74—82. — 6. Ders., desgl. über die Sitzungen im Winter 1899/1900. Wie vor., XLI, S. 81—88. — 7. Ders., desgl. über die Sitzungen im Winter 1900/1901. Wie vor. XLII, S. 80—87. — (8.) Ders., Dünenflora, in: GERHARDT, Handbuch des deutschen Dünenbaues, S. 171—278; Berlin, 1900. — (8a.) Ders., Die Pflanzenwelt Masurens, in: ZWECK, Masuren; Stuttgart, 1900. — 9. Ackermann, C., *Lunaria biennis* von Fürsteneck; Abh. Kassel XLIII, S. V, 1898. — (10.) Alpers, F., Standortsverzeichniss von Pflanzen um Lehe; A. d. H. f. d. H. 1899/1900, S. 75—79. — (11.) Altmann, P., Flora von Wriezen. Osterprogr. R.-Progymn. Wriezen, 1900; III u. 61 S. — (12.) Amberg, O., Beiträge zur Biologie des Katzenses. Vierteljahrsschrift Züricher Natf. Gesellsch., XLV, S. 59—136; Taf. II—VI. — 13. Anger, *Seselinia austriaca* bei Altenmarkt. Z. B. G. XLIX, S. 313 u. 550; 1899. — (14.) Ascherson, P., Bemerkungen über eingewanderte Pflanzen. Brandenburgia, VIII, S. 23—27; 1899. — 15. Ders., Varietäten der Früchte von *Sambucus nigra*. V. Brand. XLI, S. XLII; 1899. — 16. Ders., *Carex aristata* var. *Kirschsteiniana*, eine neue märkische Art. Wie vor., S. LXII—LXVII. — 17. Ders., Zur Chronik der märkischen Flora. Wie vor., S. 111—116. — 18. Ders., Uebersicht neuer bez. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefässpflanzen des Vereinsgebietes aus dem Jahre 1898. Wie vor., S. 219—236. — 19. Ders., desgl. aus dem Jahre 1899. V. Brand. XLII, S. 284—294; 1900. — 20. Ders., Bericht über die 72. Haupt-

versammlung des Vereins zu Neustrelitz. Wie vor., S. I–X. — 21. **Ders.**, Vorlage von *Lathyrus silvestris* f. *capillaceus* und *Scirpus parvulus*. Wie vor., S. XVI. — 22. **Ders.**, Bericht über die 74. Hauptversammlung zu Lehnin. V. Brand. XLIII, S. I–XI; 1901. — 23. **Ders.**, Ueber die Verbreitung von *Myrica Gale*. Wie vor., S. VIII, IX. — 24. **Ders.**, Vorlage von *Empetrum nigrum* und *Carex heleonastes*. Wie vor., S. XXIV–XXVIII. — 25. **Ders.**, Uebersicht der Pteridophyten und Siphonogamen Helgolands. Wissensch. Meeruntersuchungen, N. F. IV, S. 91–140; 1900. — 26. **Ders.** und **Graebner, P.**, Synopsis der mitteleuropäischen Flora, Lieferung 7–17; Leipzig 1899–1901. — 27. **Aubert, S.**, Nouvelles notes sur la flore de la vallée de Joux. Bull. soc. vaudoise sc. nat. XXXVI, 16–22; 1900. — (28.) **Ders.**, La flore de la vallée de Joux. Wie vor., 327–741; pl. XV–XX. — 29. **Ders.**, Observations sur la flore du Jura vaudois. Arch. fl. jurass. II, p. 6; 1901.

(30.) **Bach, M.**, Flora der Rheinprovinz. Paderborn (SCHÖNINGH), 1899. XLVIII, und 468 S. — 31. **Badoux, H.**, L'épicéa à verrues du Moos. Schweiz. Zeitschr. für Forstw. L, S. 157; 1899. — (32.) **Barber, E.**, Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Antheils. Abh. Natf. Ges. Görlitz XXIII, 169 S.; 1901. — 33. **Baruch, M.**, Mittheilungen. 27. Jahresb. Westfäl. Prov.-Ver., S. 91. Münster, 1899; 28. Jahresb., S. 72. — (34.) **Baumgartner, G.**, Das Curfirstengebiet in seinen pflanzengeogr. Verhältnissen. Ber. St. Gallener natw. Ges. 1899/1900; S. 147–390. — (35.) **Bayerische Bot. Gesellschaft**, Vorarbeiten zu einer Flora Bayerns. Ber. Bay. Bot. Ges. VI, S. 199–282. — (36.) **Dies.**, Pflanzengeographische Genossenschaften. Mitt. Bayer. Bot. Ges. 1900, S. 144–148. — 37. **Beauverd, G.**, Sur quelques stations nouvelles de la florule du Grand St. Bernard. Mém. Herb. Boissier; no. 21; 1900. — (37a.) **Ders.**, Rapport sur l'excursion faite à Grimaz (Val d'Anniviers). B. S. Mur. XXIX/XXX, p. 11–34. — 38. **Beck, G. v.**, Bemerkungen zur Nomenclatur der in Niederösterreich vorkommenden *Campanula pseudolanceolata*. Z. B. G. L, S. 465–470; 1900. — (38a.) **Beck, R.**, Die Verbreitung der Hauptholzarten im Königreich Sachsen. Tharandter Jahrbuch XLIX; 1899. — (39.) **Becker, W.**, *Viola pratensis* bei Cannawurf. Mitt. Thür. B. V. XIII/XIV, S. 114; 1899. — 40. **Ders.**, *Viola Riviniana* × *stricta* in Thüringen. Wie vor., S. 114. — 41. **Ders.**, *Viola Riviniana* × *stricta* n. hybr. A. B. Z. V, S. 75, 76; 1899. — 42. **Ders.**, Einige Notizen zur Systematik des Genus *Viola*. A. B. Z. V, S. 115, 116. — 43. **Ders.**, Floristische und systematische Beiträge zu Flora Nordthüringens. A. B. Z. V, S. 122–124. — 44. **Ders.**, Bemerkungen zu den *Violae exsiccatae*. D. B. M. XVIII, S. 114, 115, 126–128; 1900. — 45. **Ders.**, Zur Flora des Südhazses. D. B. M. XIX, S. 45. — 46. **Ders.**, *Ajuga genevensis* und *reptans* und ihre Hybriden. D. B. M. XIX, S. 33–36. — (47.) **Beiche, E.**, Die im Saalkreis wildwachsenden und cultivirten Pflanzen. Halle (STARKE), 1899. VIII und 271 S. — 48. **Benz, R. F. v.**, Die Gattung *Hieracium*. Carinthia XC, S. 95–102; 1900. — 49. **Besse, M.**, Contributions à la flore du Valais. B. S. Mur. XIX, p. 244–251; 1899. — 49a. **Ders.**, *Hieracia* nouveaux pour le Valais. B. S. Mur. XXIX/XXX, p. 5. — 50. **Beyer, R.**, Ueber einige bisher noch unbekannte oder wenig bekannte Formen der Gattung *Luzula*. V. Brand. XLI, S. XII–XXVII; 1899. — 51. **Ders.**, Bericht über die 70. Hauptversammlung des Vereins. V. Brand. XLI, S. I–XL; 1899. — 52. **Beyle**, Ueber ein altes Torfmoor am hohen Elbufer von Schulau. Verh. Ver. natw. Unterhaltung, Hamburg XI, S. 199–205; 1901. — (53.) **Bielefeld, R.**, Flora der ostfriesischen Halbinsel. Norden (SOLTAU), 1900; XLVII und 343 S. — 54. **Ders.**, Ueber den Wechsel im Artbestande der Flora zwischen Jahde und Dollart. 85. Jahresb. Natf. Ges. Emden, 1901; S. 41–48. — (55.) **Binz, A.**, Flora von Basel und Umgebung. Basel (LENDORFF), 1901; XXXIX und 340 S. — (56.) **Bleicher, J.**, Schulflora von Ingolstadt. Progr. Gymnas. Ingolstadt, 1899; 48 S. — 57. **Bliedner, A.**, Weitere Beiträge zur Flora von Eisenach. Mitt. Thür. B. V. XIII/XIV, S. 12–18; 1899. —

58. **Blonski, F.**, Zur Chronik der preussischen Flora. A. B. Z. VI, S. 177, 178, 205—207; 1900. — 59. **Ders.**, Ein unbekannt gebliebener Beitrag zur Flora von Posen. Z. Posen, VIII, S. 4—9; 1901. — 60. **Blümml, E.**, Rhodologische Miscellaneen. B. C. LXXIX, S. 350—354; 1899. — 61. **Ders.**, Beiträge zur Flora von Niederösterreich. A. B. Z. VI, S. 24, 25, 105—108; 1900. — 62. **Bock**, Botanische Mittheilungen. Schr. Danz. X, II, S. 62, 63. — 63. **Ders.**, Ergänzungen zur Flora des Kreises Bromberg aus dem Jahre 1898. Z. Posen VI, S. 7; 1899. — 64. **Ders.**, Die Flora Brombergs zu KÜHLING's Zeit und jetzt. Wie vor., S. 85. — 65. **Ders.**, Beiträge zur Flora des Kreises Bromberg. Z. Posen, VIII, S. 33—35; 1901. — (66.) **Ders.**, Zur Flora von Bromberg. Wie vor., S. 85—90. — 67. **Bohls, J.**, Juniperus bei Felsdorf und Ringstedt. A. d. H. f. d. H., 1898/99; S. 89. — 68. **Bolle, C.**, Eine Farbenvarietät der *Armeria elongata*. V. Brand. XLI, S. 1—4; 1899. — 69. **Borbas, V. v.**, *Odontites pratensis*. Ö. B. Z. XLIX, S. 275—277; 1899. — 70. **Ders.**, Distributio Primularum per Hungariam. Termész. Füzetek XXIV, S. 458—468; 1901. — 71. **Ders.**, *Potentilla subcinerea*. D. B. M., XIX, S. 97—99; 1901. — 72. **Ders.**, Ueber die Soldanella-Arten. B. C., Beihefte X, S. 279—283; 1901. — (73.) **Borckert, P.**, Das Diluvium der Provinz Sachsen in Bezug auf Bodenbau, Pflanzen- und Thierverbreitung. Zeitschr. f. Naturwiss. LXX, S. 365—404; 1898. — (73a.) **Bornmüller, J.**, Neue Fundplätze aus der Umgebung Berkas. Mitt. Thür. B. V. XV, S. 35, 36. — (74.) **Boxberger, R. v.**, Die Flora des Rhöngebirges. Natur und Haus, VII, S. 348—352; 1899. — (75.) **Brand, A.**, Berichtigungen der Nachträge zu HUTH's Flora von Frankfurt. Helios, XVI, S. 67, 68; 1899. — 76. **Brandes, N.**, Neue Beiträge zur Flora der Provinz Hannover. 48./49. Jahresb. naturhist. Ges. Hannover, S. 127—200; 1900. — 77. **Brick, C.**, Ueber einen neuen Standort von *Pirus suecica*. Verh. Natw. Ver. Hamburg, VIII, S. XLIX. — 78. **Briquet, J.**, Nouvelles notes floristiques sur les Alpes Lémaniennes. Ann. Conserv. Genève, III, p. 48—146; 1899. — 79. **Ders.**, Notes critiques sur quelques ombellifères suisses. Wie vor. VII, p. 192—206; 1900. — 80. **Ders.**, Nouvelle liste d'épervières rares ou nouvelles des Alpes Lémaniennes. Wie vor., V, p. 147—168. — 81. **Ders.**, Une graminée nouvelle pour la flore des Alpes. Wie vor., V, p. 174 bis 177; 1901. — 82. **Ders.**, Compte rendu de l'excursion au vallon de Novel etc. B. S. Mur. XIX, p. 42—72; 1900. — (82a.) **Ders.**, Les colonies végétales xéothermiques des Alpes Lémanniennes. Wie vor., p. 125—212. — 83. **Brockhausen und Elbert**, Verzeichniss neuer Standorte seltener Pflanzen. 28. Jahresb. Westf. Prov.-Ver. f. Wiss. und Kunst, S. 96—101; Münster 1900. — 84. **Brockmeier, H.**, Die höheren Pflanzen und die Mollusken in den sich selbst überlassenen Flachsgruben zwischen Rhein und Maas. Tagebl. Naturf.-Vers. München, 1899, S. 228—232. — (85.) **Brück, K.**, Botanischer Ausflug nach Tirol und dem Gardasee. Natur und Haus, IX, S. 214—216, 238—240, 293—295, 317—319; 1901. — 86. **Buchenau, Fr.**, Ueber 2 Gräser der ostfriesischen Inseln. Abh. natw. Ver. Bremen, XV, S. 235—296; 1901. — (87.) **Ders.**, Die Flora der Maulwurfshaufen. Wie vor., S. 297—306. — (88.) **Ders.**, Die Ulmen bei Axstedt. Festschr. 45. Vers. Deutsch. Philol., Bremen; 1899. — (89.) **Ders.**, Flora von Bremen und Oldenburg. 5. Aufl., Leipzig (HEINSIUS) 1901; XI und 338 S. — (90.) **Ders.**, Flora der ostfriesischen Inseln. 4. Aufl. Leipzig (ENGELMANN), IV und 213 S.; 1901. — 91. **Buser, O.**, Ueber das Auftreten der Arve in der Ostschweiz. Ber. St. Gallener Natf. Ges., 1898; S. 80—82. — 92. **Buser, R.**, Les Alchimilles bormiaises. B. H. B. (2) I, p. 461—476; 1901. — 93. **Ders.**, Ueber *Alchimilla pubescens* Koch und eine neue verwandte Art aus den Tiroler Alpen. A. B. Z. VI, S. 25, 26, 41—43, 57—59.
94. **Calegari, M.**, Specie nuove etc. della flora di Parenzo. Atti soc. it. sc. nat. XXXVIII, p. 33—45; 1899. — 95. **Camus, G.**, Contribution à l'étude de la flore de la chaîne jurassique. Rameau de sapin, p. 19, 24, 28, 31; 1899. —

96. **Chabert, A.**, Notes sur les *Rhinanthus* et l'*Agrostis borealis*. B. S. Mur. XIX, p. 275—288. — 97. **Chenevard, P.**, Notes floristiques. Bull. soc. bot. Genève IX, p. 118—131, 6 tab.; 1899. — (98.) **Christ, H.**, La question des petites espèces. B. S. Mur. XIX, p. 213—215; 1899/1900. — (99.) **Claire, A.**, Un coin de la flore des Vosges. Bull. acad. intern. géogr. bot. IX, p. 95—103, 137—141, 234—240; X, 256—260. — (100.) **Coaz**, Verzeichnis der in der Schweiz wildwachsenden Holzgewächse. Bern (STÄMPFLI), 1900. — 101. **Coaz**, *Betula carpathica* bei Klosters. Verh. Schweiz. natf. Ges., 81. Vers., Bern, 1898; S. 71. — (102.) **Cobelli, R.**, Calendario della flora Roveretana. Rovereto (SOLLOCHIESA), 1899; 74 p. — 103. **Ders.**, Materiali per la fauna e la flora di Serrada etc. Rovereto (SOLLOCHIESA), 1899; 41 p. — (104.) **Conti, P.**, Les espèces du genre *Matthiola*. Mém. Herb. Boissier, No. 18, 1900; 86 p. — 105. **Conwentz, H.**, *Betula nana* lebend in Westpreussen. Naturw. Wochenschr. XVII, S. 9, 10; 1901. — (106.) **Ders.**, Bildliche Darstellungen von seltenen Bäumen in Westpreussen. Schr. Danz. X, I, S. 50, 51; 1899. — 107. **Ders.**, Ueber das Vorkommen der Elsbeere und der Rothbuche vornehmlich in der Rehhöfer Forst. Wie vor., S. 44. — 108. **Ders.**, Neue Fundorte seltener Pflanzen aus Westpreussen. Schr. Danz., X, II, S. 73, 74; 1901. — 109. **Ders.**, Bilder aus der Pflanzenwelt des Kreises Putzig. Wie vor., S. 44—52. — 110. **Ders.**, Forstbotanisches Merkbuch; Westpreussen. Berlin (BORNTRÄGER), 1900; 94 S. — (111.) **Corboz, F.**, Flora aclensis. Bull. soc. vaudoise sc. nat. XXXV, p. 49—60; 1899. — (112.) **Ders.**, Flora aclensis. Wie vor., XXXVI, p. 170—197; 1900. — 113. **Cornaz, E.**, *Plantago fuscescens* dans la vallée de Binn. Act. soc. helv. sc. nat., 83. sess., Neuchâtel, 1900; p. 72. — (114.) **Ders.**, L'anémone alpine à fleurs jaunes du Chasseron. Rameau de sapin, 1899; p. 30, 31. — 115. **Ders.**, Sur quelques découvertes intéressantes dans les genres *Epervière* et *Rose*. Bull. soc. sc. nat. Neuchâtel XXVI, p. 434, 435; 1898. — (116.) **Correvon, H.**, La vallée de Tourtemagne en Valais. Ann. club alpin suisse XXXV, p. 187—202; 1900. — 117. **Ders.**, Correspondance. Rameau de sapin, 1899; p. 15. — 118. **Ders.**, Une excursion botanique à la Brévine. Wie vor., p. 9, 10. — (119.) **Cziczek**, *Silene dichotoma*. V. Brünn, XXXVII, Sitzb. p. 72.

(120.) **Dadelsen, v.**, Bericht über die Frühjahrsversammlung in Sulzmatt. Mitt. Els.-L. VIII, S. 208—217; 1900. — (121.) **Dalla Torre, K. W. v.**, Die Alpenflora der österr. Alpenländer, Südbayerns und der Schweiz. München (LINDAUER), 1899; XVI und 271 S. — 122. **Ders.**, Ein kleiner historischer Beitrag zur Flora von Oberösterreich. Ö. B. Z. XLIX, S. 430, 431; 1899. — 123. **Ders. und Sarnthein, L. Graf**, Die Verbreitung der *Angelica verticillaris* in Tirol. B. C. LXXXI, S. 11—14; 1900. — (124.) **Dies.**, Bedenkliche „Miscellen über die Alpen-Flora“. Ö. B. Z. L, S. 18, 19; 1900. — 125. **Danziger Natf. Ges.**, Bericht über die Excursionen. Schr. Danz., X, I, S. 56, 57; 1899. — 126. **Dieckhoff**, *Saxifraga Hirculus* bei Lehe. A. d. H. f. d. H., 1900/1901; S. 60. — 127. **Dörfler, J.**, Herbarium normale; schedae ad cent. 39—41; p. 295—354, 1—26; Wien, 1899—1901. — (128.) **Drude, O.**, Die postglaciale Entwicklungsgeschichte der hercynischen Hügelformationen und der montanen Felsflora. Abh. Ges. Isis, Dresden, 1900; S. 70—84. — (129.) **Ders.**, Vorläufige Bemerkungen über die floristische Kartographie von Sachsen. Wie vor., S. 26—31. — 130. **Ders.**, *Euphrasia minima*. Wie vor., 1901; S. 18. — (131.) **Ders.**, Die Vegetationslinien im hercynischen Bezirk der deutschen Flora. Verh. Ges. Deutscher Natf., 69. Vers., Halle; II, S. 158, 159. — 132. **Dubois, A.**, Notes botaniques. Rameau de sapin, 1899; p. 4, 8. — 133. **Duncker, H.**, *Cornus suecica* bei Hymendorf. A. d. H. f. d. H. 1898/99; S. 89. — 134. **Dutoit**, Veränderungen in der Adventivflora von Bern. Ber. Schw. B. G. XI, S. 202, 203; 1901. — (134 a.) **Eggers, H.**, Nachtrag zum Pflanzenverzeichniss (Eisleben). A. B. Z. VII, S. 185—187.

135. **Eichler, J.**, Zugänge zur Botanischen Sammlung. Jahresh. Ver. vaterl. Natk.

- Württemberg 55 Bd., X, 1898. — 136. **Ders.**, desgl. Wie vor. 57. Bd., XXIII—XXV. — 137. **Engler, Arn.**, Die edle Kastanie in der Centralschweiz. Schweiz. Zeitschr. für Forstwesen LI, 1900; Nr. 3. — 138. **Ders.**, Ueber Verbreitung und Standortsansprüche der *Castanea vesca*. Ber. Schw. B. G. XI, S. 23—61; 1901. — 139. **Erichsen, F.**, Brombeeren der Umgegend von Hamburg. Verh. Natw. Ver. Hamburg VII, S. 5—65.
- (140.) **Fankhauser**, Der grosse Bergahorn im Melchthal. Schweiz. Zeitschr. f. Forstw. LI, S. 236—240; 1900. — 141. **Feld, J.**, *Linaria vulgaris* var. *Hahni*. D. B. M. XVII, S. 39; 1899. — 142. **Ders.**, Nachtrag zum „Nachtrag zur SCHNEIDERschen Flora von Magdeburg“. Wie vor., S. 39, 40. — 143. **Figert, E.**, *Carex canescens* $\times$ *paradoxa* n. hybr. A. B. Z. V, 185—187; 1899. — 144. **Ders.**, Botanische Mittheilungen aus Schlesien, IV. A. B. Z. VI, S. 37—40; 1900. — 145. **Ders.**, *Aira caespitosa* $\times$ *flexuosa* n. hybr. D. B. M. XVIII, S. 40—42; 1900. — 146. **Ders.**, *Carex irrigua* $\times$ *limosa* n. hybr. D. B. M. XVIII, S. 11—13. — (147.) **Ders.**, Nachträgliche Bemerkung. D. B. M. XVIII, S. 47, 48. — (148.) **Fisch, E.**, Beiträge zur Blütenbiologie. Diss. Zürich. 1899, VI und 61 S.. Stuttgart (NÄGELE). — 149. **Fischer, G.**, Ueber eine für Bayern neue Varietät von *Chrysanthemum inodorum*. Mitt. Bayer. Bot. Ges. Nr. 15, S. 129—131. — 150. **Ders.**, Beitrag zur Kenntniss der bayerischen Potamogetonaceen. Wie vor., Nr. 19, S. 190—194, Nr. 20, S. 204—208, Nr. 21, S. 212—215. — 151. **Ders.**, Einige Bemerkungen zu dem Bastard *Cardamine amara* $\times$ *pratensis*. Wie vor., Nr. 19, S. 194, 195. — (152.) **Fischer-Sigwart, H.**, *Trapa natans* bei Zofingen. Ber. Schw. B. G. XI, S. 15—22; 1901. — (153.) **Ders.**, Naturgeschichte des Wiggenthales. Illustr. Führer des Wiggenthals; Zofingen (MEYER), 1900; S. 11. — 154. **Fitschen, J.**, Kleine Beiträge zur Flora Magdeburgs. Jahresb. Naturw. Ver. Magdeburg, 1900; S. 143—149. — 155. **Fitting, H.**, Schulz, A. und Wüst, E., Nachtrag zu GARCKE's „Flora von Halle“. V. Brand., XLI, S. 118—161; XLIII, S. 34—53. — 156. **Fleischer, B.**, Zwei neue Compositen-Bastarde. Ö. B. Z. L, S. 47—49; 1900. — 157. **Focke, W. O.**, Bemerkungen über die Wildrosen der Umgegend von Bremen. Abh. natw. Ver. Bremen XVI, S. 238—243. — 158. **Frey, G.**, Ausflug nach Bitsch. Mitt. Els.-L. IX, S. 367—369. — 159. **Freyn, J.**, Weitere Beiträge zur Flora von Steiermark. Ö. B. Z. L, S. 320—337, 370—380, 401—408, 426 bis 447. — 160. **Ders.**, Nachträge zur Flora von Istrien. Ö. B. Z. L, S. 195—199, 253—257; 1900. — 161. **Friderichsen, K.**, Die Nomenklatur des *Rubus thyrsoides*. B. C. LXXVII, S. 331—336; 1899. — (162.) **Frisch, A.**, Die historische Entwicklung des Pflanzenlebens im Pöhlberggebiete. 10. Ber. des Annaberg-Buchholzer Ver. für Naturkunde, 1898, S. 127—144. — 163. **Fritsch, C.**, Schedae ad floram austrohungaricam exsiccatam, VIII. Wien (FICK), 1899. 120 p., 1 tab. — (164.) **Ders.**, Schulflora für die österr. Sudeten- und Alpenländer. Wien (GEROLD's SOHN) 1900; 38 und 387 S.. — 165. **Ders.**, Bericht über eine Excursion nach Hainburg. Z. B. G. XLIX, S. 312, 313; 1899. — 166. **Ders.**, Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel. Wie vor., S. 221—242, 460—470. — 167. **Ders.**, *Cirsium palustre* $\times$ *spinosissimum*. Z. B. G. XLIX, S. 497, 498. — 168. **Ders.**, Ueber den Formenkreis des *Orob. luteus* Z. B. G. L, 99—105; 1900. — 169. **Ders.**, Ueber das Vorkommen der *Lonicera alpigena* auf dem Anninger. Z. B. G. LI, 143 S. — 170. **Ders.**, Zur Systematik der Gattung Sorbus, II. Ö. B. Z. XLIX, S. 381—385, 426—429; 1899. — 171. **Fugger, E. und Kastner, K.**, Beiträge zur Flora des Herzogthums Salzburg. Mitt. Ges. für Landeskunde Salzburg XXXIX, S. 29—79, 169—212; 1899. — (172.) **Fuhrmann**, Biologie des Neuenburger Sees. Biolog. Centralbl. XX, S. 85 f., 120 f.; 1900. — 173. **Gaillard, G.**, Mélanges rhodologiques. B. H. B. VII, p. 609—616; 1899. — 173a. **Ders.**, Sur les roses du Jura vaudois. Arch. fl. jurass. II, p. 15, 16, 27, 28. — 173b. **Ders.**, Notes sur la flore du Mont d'Or etc. Wie vor., II, p. 73, 74. — 174. **Geisenheyner, L. und Baesecke**, Ein Ausflug nach dem Donnersberge. D.

B. M. XIX, S. 122—124, 154—160. — 175. **Gelmi, E.**, Nota sui Cirsi del Tonale. Bull. Soc. Bot. It. 1900; 64—68. — 176. **Ders.**, Nuove aggiunte alla flora trentina. Wie vor., p. 68—76. — (177.) **Gemböck, R.**, Das Hallthal bei Innsbruck. Natur XLVII, S. 283, 284; 1898. — 178. **Gerken, J.**, Beiträge zur Flora des Landes Wursten. A. d. H. f. d. H. 1898/99; S. 56—62. — 179. **Gierster, F. X.**, Die Rosen des Scheibelbachthals. 16. Ber. Bot. Ver. Landshut 1901; S. 17—60. — 180. **Gilg, E.**, Bericht über die 73. Hauptversammlung. V. Brand. XLII, S. X—XV; 1900. — 181. **Ders.**, desgl. über die 75. Hauptversammlung. V. Brand. XLIII, S. XVII bis XXIII, 1901. — 182. **Ginzberger, A.**, Excursion in den kaiserl. Thiergarten zu Lainz. Z. B. G. L, S. 463, 464; 1900. — 183. **Ders.**, *Lathyrus Aphaca*, *L. hirsutus* und *L. Nissolia* bei W.-Neustadt. Wie vor., S. 464. — 184. **Gogela, Fr.**, Flora von Rajnochowitz. V. Brünn; XXIX, S. 65—81; 1900. — (185.) **Goldschmidt, M.**, Die Flora des Rhöngebirges. A. B. Z. VI, S. 238, 239; VII, S. 5—8, 26, 27, 88, 89, 130—134, 152—154. — 186. **Goudet, H.**, Les *Silene Saxifraga* et *Senecio abrotanifolius* en Valais. B. S. Mur. XIX, p. 261—263. — (187.) **Gradmann, R.**, Das Pflanzenleben der Rauhen Alb. 2. Aufl. Tübingen, 1899. — 188. **Graebner, P.**, Freilandpflanzen. Notizbl. Bot. Gart. Berlin, No. 17, S. 274—276; 1877. — 188a. **Gramberg, P.**, Botanische Excursionen im Sommer 1899. Schr. Königsb. XLI, S. 59—61. — (189.) **Gremli, A.**, Exkursionsflora für die Schweiz. 7. Aufl. Aarau (WIRZ), 1901; XXIV und 472 S. — 189a. **Grezet-Borel, N.**, Contribution à la flore du Jura neuchâtelais. Arch. fl. jurass. II, S. 14, 15. — 190. **Gross, L.**, *Anemone trifolia* f. *biflora*. A. B. Z. VI, p. 177; 1900. — 191. **Ders.**, Ist *Draba Thomasi* Koch eine gute Art? A. B. Z. VI, S. 55—57, 80, 81. — (192.) **Ders.** und **Kneucker, A.**, Unsere Reise nach Istrien u. s. w. A. B. Z. VI, S. 218—220, 236—238; VI, S. 3—5, 22—25, 43—45, 63—67, 99—102, 125—129, 150, 151. — (193.) **Gunn, G.**, Botanical notes of a tour to Upper Engadine and South East Tyrol. — Transact. Bot. Soc. Edinburgh XXI, p. 198—211; 1899.

194. **Hachmann, F. B.**, *Statice Limonium* bei Weddewarden. A. d. H. f. d. H. 1898/99; S. 89. — (195.) **Hackel, E.**, Die Zwergalpenrose. Mitt. Sect. Natk. d. Öst. Tur.-Club XII, 61—66; 1900. — 196. **Hahne, A. H.**, Beiträge zur rheinischen Flora. A. B. Z. V, 119—122; 1899. — (197.) **Hanacek, C.**, Zur Flora von Mähren. V. Brünn. XXXVII, S. 112—114; 1898. (Die Angaben erscheinen mir unglaubwürdig und sind daher nicht berücksichtigt.) — (197a.) **Hanemann, J.**, Die Flora des Frankenwaldes. D. B. M. XVII, S. 60—63, 87—89, 157—161; XVIII, S. 24—26, 55—57. — (198.) **Hansen, A.**, Die Vegetation der ostfriesischen Inseln. Darmstadt (BERGSTRÄSSER), 1901; 87 S. — 199. **Hantschel, F.**, Beiträge zur Flora des Clubgebiets. Mitt. Nordböhm. Exk.-Club XXII, S. 71—73. — 200. **Harms, E.**, Beiträge zur Flora des Steinhuder Meeres. A. B. Z. V, S. 98, 99; 1899. — 201. **Hasse, W.**, Bestimmungstabellen für die Rosen von Meissen. D. B. M. XVIII, S. 70—76. — (202.) **Hausrath, H.**, Zum Vordringen der Kiefer und Rückgang der Eiche in den Wäldern der Rheinebene. Verh. natwiss. Ver. Karlsruhe XIII, S. 514—523; 1899. — 203. **Haussknecht, K.**, *Spergularia marginata* × *salina* n. hybr. Mitt. Thür. B. V. XIII, XIV, S. 131. — 204. **Ders.**, *Rumex angiocarpus* Murbeck in Thüringen. Wie vor., XV, S. 6. — 204a. **Ders.**, Ein Beitrag zur Flora des Fichtelgebirges. Mitt. Thür. B. V. XVI, S. 123—139. — 205. **Hayek, A. v.**, Ein Beitrag zur Flora von Nordost-Steiermark. Ö. B. Z. XLIX, S. 102—105. — 206. **Ders.**, *Orobanche loricata* in der Gegend von Krems. Z. B. G. XLIX, S. 445. — 207. **Ders.**, Pflanzen aus Oberösterreich. Z. B. G. XLIX, S. 267, 268. — 208. **Ders.**, Eine auffallende Form von *Poa nemoralis*. Z. B. G. L, S. 149. — 209. **Ders.**, *Juncus sphaerocarpus* von Schrems. Z. B. G. L, S. 149, 150. — 210. **Ders.**, *Lonicera alpigena* auf dem Eschenkogel des Anninger. Z. B. G. L, S. 523. — 211. **Ders.**, Ueber einige Centaurea-Arten. Z. B. G. LI, S. 8—13. — 212. **Ders.**, Beiträge zur Flora von Steiermark.

Ö. B. Z. LI, S. 241—253, 295—303, 355—359, 384—396, 440—445, 465—473; 2 tab. — 213. **Hedlund, T.**, Monographie der Gattung *Sorbus*. Svenska Vetensk. Ak. Handl. XXXV, No. 1, 147 S.; 1901. — 214. **Heeger, G.**, Eine neue Pflanzenform der deutschen Flora. Jhb. Pollichia LVII, S. 65—70; 1900. — 215. **Ders.**, Nachtrag zur Flora von Landau. Wie vor., S. 71. — 216. **Hegi, G.**, Das obere Toessthal floristisch und pflanzengeographisch dargestellt. B. H. B. (2) I, S. 179—212, 245—289, 533—548, 637—651, 689—736, 793—824, 913—944, 1041—1072; 1901. — 217. **Heimerl, A.**, Notiz über das Vorkommen von *Chrysanthemum cinerarifolium* in Istrien. Ö. B. Z. XLIX, S. 336, 337. — (218.) **Hellwig, Th.**, Florenbild der Umgegend von Kontopp. A. B. Z. V, S. 140—142, 157—160; VI, S. 3, 4, 35—37, 104, 105, 135 bis 142. — 219. **Hergt, B.**, Zu den Floren von Weimar und Jena. Mitt. Thür. B. V. XIII/XIV, S. 120, 121. — 219a. **Ders.**, Bericht über die Frühjahrshauptversammlung in Coburg. Wie vor., XV, S. 1—7. — 219b. **Ders.**, desgl. über diejenige in Gotha. Mitt. Thür. B. V. XVI, S. 1—10. — 219c. **Ders.**, desgl. über die Herbsthauptversammlung in Weimar. Wie vor., XVI, S. 11—21. — 220. **Hermann, F.**, Beiträge zur Flora von Anhalt und den angrenzenden preussischen Gebietstheilen. V. Brand. XLIII, 147—151; 1901. — (221.) **Herzog, Th.**, Beitrag zur Kenntniss der jurassischen Flora, mit besonderer Berücksichtigung der Umgebung von St. Croix. Mitt. Bot. Ver. Baden, 1898, S. 1—13. — 222. **Ders.**, Einiges über die Vegetation des centralen Jura. Wie vor., 1898; S. 404—410. — 223. **Hindenberg, L.**, Flora der Landauer Gegend. Jahresb. d. Pollichia, LVII, S. 1—64; 1900. — (224.) **Höck, F.**, Pflanzen der Kunstbestände Norddeutschlands. Forsch. z. deutschen Landes- und Volksk. 13. Heft, II; 64 S. — 225. **Ders.**, Die *Carex*-Arten Norddeutschlands. A. B. Z. 1899. Beih. I, S. 9—19. — 226. **Ders.**, Ankömmlinge in der Pflanzenwelt Mitteleuropas während des letzten halben Jahrhunderts. Beihefte B. C. IX, S. 241—255, 321—333, 401—417; X, S. 284—300; XI, 261—281. — (227.) **Ders.**, Die Verbreitung der Meeresstrandpflanzen Norddeutschlands. Beih. B. C. X, S. 367—389. — 228. **Ders.**, Allerweltpflanzen in unserer heimischen Phanerogamenflora. D. B. M. XVII, S. 17 bis 20, 143, 144, 161—163; XVIII, S. 49—51, 147—150; XIX, 1—4, 81—85. — (229.) **Ders.**, Studien über die geogr. Verbreitung der Waldpflanzen Brandenburgs. V. Brand. XLI, 184—210; XLIII, 1—14. — (230.) **Ders.**, Centrospermae und Polygonales des norddeutschen Tieflandes. B. C. LXXVII, S. 98—105; 1899. — (231.) **Ders.**, Zahlenverhältnisse in der Pflanzenwelt Norddeutschlands. V. Brand. XLI, S. XLIX bis LIX. — (232.) **Hofmann, H.**, Plantae criticae Saxoniae; fasc. I—IV, 1895—1899; Grossenhain (1—100.) — 233. **Hofstetter**, Ruderalpflanzen auf dem Luzerner Bahnhofgebiete. Mitt. Naturf. Ges. Luzern, 1898; S. 9, 10. — 234. **Holzfuss, E.**, Neue Brombeeren aus Pommern. A. B. Z. VII, S. 118, 119. — 235. **Holzfuss**, Zur Flora des Regierungsbezirks Bromberg. Z. Posen VI, S. 8—11; 1899. — 236. **Ders.** und **Hempel**, desgl. Wie vor., VII, S. 16. — 237. **Huber, F.**, *Galanthus nivalis*. Mitt. Bad. Bot. Ver. 1898; S. 16.

(238.) **Jaap, C.**, Ueberpflanzen bei Bad Nauheim. A. B. Z. XVII, S. 129—131; 1899. — 239. **Jaccard, H.**, Rapport sur les courses faites près de Saas. B. S. Mur. XVIII, p. 13—16. — 240. **Ders.**, Procès-verbal de la séance du 19. VII. 98. Wie vor., p. 5—9. — 241. **Ders.**, Rectifications à une liste des plantes en environ de Morcles. B. S. Mur. XIX, p. 242, 243. — 242. **Ders.**, Notes et additions concernant la flore vaudoise. Wie vor., p. 252—260. — 242. **Jaccard, P.**, *Gentiana excisa* b. *alpina*. Bull. soc. vaudoise sc. nat. XXXIV, p. V, VI. — (244.) **Ders.**, Stations nouvelles de *Orchis simia* et *Hemerocallis fulva*. Wie vor., XXXV, p. XLI. — (245.) **Ders.**, Distribution de la flore alpine dans le bassin des Dranses. Wie vor., XXXVIII, p. 241—271. — (246.) **Ders.**, Contribution au problème de l'immigration postglacière de la flore alpine. Wie vor., XXXVI, p. 87—130. — (247.) **Ders.**, Étude géobotanique de la flore du haut-bassin de la Sallanche. Rev. gén. Bot. XI,

p. 33—71. — (248.) **Ders.**, Recherches sur la distribution de la flore alpine dans le bassin des Dranses. Comptes rendus trav. 82. sess. soc. helv. sc. nat. 1900; p. 40, 41. — (249.) **Ders.**, L'immigration postglaciaire et la distribution actuelle de la flore alpine dans quelques régions des Alpes. Arch. s. phys. et nat. Genève 4. s., X, p. 212 f., 370 f., 1900. — 250. **Ders.**, *Gentiana alpina* dans le vallon de Salanfe. Verh. Schweiz. natf. Ges. 81. Vers., p. 71; 1893. — 251. **Jack, J. B.**, Flora des badischen Kreises Konstanz. Karlsruhe (REIFF), 1901; 132 S. — (252.) **Jacob, B.**, L'ail des vignes. Rameau de sapin. 1898; 33, 34. — 253. **Jacobasch, E.**, Zur Flora von Jena. Mitt. Thür. B. V. XIII/XIV, S. 122; 1899. — 254. **Ders.**, Ist *Cirsium silvaticum* Tausch Art oder Varietät? Wie vor., 8—12. — 255. **Jakowatz, A.**, Die Arten der Gattung *Gentiana*, Sect. *Thylacites*. Sitzber. Ak. Wiss. Wien CVIII, 1899; S. 305—356, 2 K., 2 tab. — 256. **Jaquet, F.**, Contribution à l'étude de la flore fribourgeoise. Mém. soc. frib. sc. nat., Bot., I, 12 p.; 1901. — 257. **Ders.**, Quelques plantes nouvelles rares ou critiques du canton de Fribourg. Bull. soc. frib., VII, p. 209—224. — 258. **Ders.**, Corrigendum. Wie vor., p. 12. — (259.) **Jentzsch, A.**, Nachweis der beachtenswerthen und zu schützenden Bäume in der Provinz Ostpreussen. Königsberg, 1900; X und 150 S., 17 tab. (Beiträge zur Naturkunde Preussens VIII.) — 260. **Imhof, E.**, Die Waldgrenze in der Schweiz. Inaug.-Diss. Bern, 1900; 90 S. — 261. **Issler, E.**, *Chenopodium striatum* und sein Verhältniss zu *Ch. album*. A. B. Z. VII, S. 164—168. — 262. **Ders.**, *Sorbus Mougeoti* und *S. scandica*. A. B. Z. VII, S. 117, 118. — 263. **Ders.**, Die Gefässpflanzen der Umgebung Colmars. Mitt. Els.-L. VIII, S. 263—270; IX, 271—290; 1900/01.

264. **Kaiser, F.**, Beiträge zur Hieracienflora der Schweiz. Ber. Schw. B. G. XI, S. 182—200. — (265.) **Kalmuss**, Ueber zwei bislang übersehene Bürger unserer Flora. Schr. Danz. X, I, S. 48, 49; 1899. — 266. **Karasek, A.**, Einige neue Standortsangaben aus Mähren. Ö. B. Z. XLIX, S. 242. — 267. **Kaufmann**, *Lilium Martagon* und *Stellaria Holostea*, neu für die Flora von Bern. Mitt. natf. Ges. Bern 1898/99; S. VII. — 268. **Keller, A.**, Herbstformen von *Gentiana verna*. Ber. Schw. B. G. XI, app. S. 13. — 269. **Ders.**, Die Seeaufschüttung beim Belvoir in Enge und ihre Beziehungen zur Ruderal- und Adventivflora. Wie vor., S. 22—25. — 270. **Keller, L.**, Beiträge zur Flora von Kärnten. Z. B. G. XLIX, S. 361—386; 1899. — 271. **Ders.**, Interessante Pflanzen der Floren von Niederösterreich und Kärnten. Wie vor., S. 443, 444. — 272. **Ders.**, Ueber Pflanzen aus Kärnten. Z. B. G. LI, S. 3—6; 1901. — 273. **Ders.**, Ueber *Vaccinium Myrtillus* var. *leucocarpum* in Kärnten. Wie vor., S. 3. — 274. **Ders.**, Neue Standorte niederösterreichischer Pflanzen. Wie vor., S. 387, 388. — 275. **Ders.**, Ueber einige *Verbascum*-Hybriden. Wie vor., S. 748, 749. — 276. **Ders.**, Neue Standorte von Pflanzen aus Niederösterreich. Wie vor., S. 749. — 277. **Keller, R.**, Rosa; s. No. 26. — 278. **Kerner, J.**, *Gentiana verna* und *G. aestiva*. Ö. B. Z. XLIX; S. 5—14. — 279. **Kernstock, E.**, Flora der Wulfengasse (in Klagenfurt). Carinthia LXXXIX, S. 152—154. — (280.) **Kirchner, O.**, Ueber die Flora von Württemberg. 57. Jahresh. des Ver. f. vat. Natk. Württ., S. LXXIII—LXXVI. — (281.) **Ders. und Eichler, E.**, Exkursionsflora für Württemberg und Hohenzollern. Stuttgart (ULMER), 1900; XXX und 440 S. — 282. **Klinge, J.**, Zur Orientirung der *Orchis*-Bastarde; Acta h. Petrop. XVII, S. 3—65; 1899. — 282a. **Ders.**, Die homo- und polyphyletischen Formenkreise der *Dactylorchis*-Arten. Wie vor., S. 67—186; 2 Tab. — 282b. **Ders.**, Zur geographischen Verbreitung und Entstehung der *Dactylorchis*-Arten. Wie vor., S. 147—267; 1 Karte. — 283. **Knetsch**, Fundstellen von *Alnus cordata* u. a. Abh. Kassel XLV, S. XXII, XXIII; 1900. — 284. **Ders. und Lettau**, Neue Standorte. Mitt. Bad. bot. Ver. 1900; S. 201. — (285.) **Kneucker, A.**, Bemerkungen zu den „Cyperaceae exsiccatae“. A. B. Z. VI, S. 60—67, 221—228. — (286.) **Ders.**, Vorläufige Mittheilung. A. B. Z. V, 116. — (287.) **Ders.**, Bemerkungen zu den „Gramineae exsiccatae“. A.

B. Z. V, S. 83—92, 240—244; VII, S. 9—14, 89—91, 109, 134, 135, 154, 155. — 288. **Ders.**, Bemerkungen zu den „*Carices exsiccatae*“. A. B. Z. V, S. 7—11, 26—28, 65, 66, 81, 82, 99, 100, 127—130, 161—166, 177—179, 194—196; Beih. I, S. 55—64; VI, S. 7, 8, 43, 44, VII, S. 29—36, 51—57, 70, 170—172. — 289. **Koch, E.**, Neue Beiträge zur Kenntniss der deutschen Pflanzenwelt. Mitt. Thür. Bot. V. XIII, XIV; S. 84—110. — (290.) **Koch, W. D.**, Synopsis der Deutschen und Schweizer. Flora; herausgegeben von WOHLFARTH. Leipzig (REISLAND); Lief. 11 (1900), 12 (1901). — 291. **Kohler, G.**, Une nouvelle localité suisse du *Galium triflorum*. Ann. conserv. Genève III; p. 173, 1899. — 292. **Ders.**, Indication sur quelques épervières de la Suisse. Wie vor., S. 177—180. — 293. **Kohlhoff, C. F.**, *Carex cyperoides* in Hinterpommern. V. Brand. XLIII, S. 141—143. — 294. **Kothe, F.**, *Hieracium aurantiacum* bei Lehe. A. d. H. f. d. H., 1899/1900; S. 111. — 295. **Kränzle, J.**, Nachtrag zur Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora der Münchener Thalebene. Ber. Bayer. Bot. Ges. VII, S. 188—204. — (296.) **Ders.**, Die Adventivflora Bayerns. Mitt. Bayer. Bot. Ges. 1900, S. 123. — 297. **Krašan, F.**, Untersuchungen über die Variabilität an steierischen Formen der *Knautia arvensis-silvatica*. Mitt. Steierr. XXXV, S. 64 bis 125. — 298. **Ders.**, Ergänzungen und Berichtigungen älterer Angaben über das Vorkommen steierischer Pflanzenarten. Wie vor., XXXVI, S. 3—18. — 299. **Ders.**, Pflanzenfunde aus Steiermark. Mitt. Steierr. XXXV, S. LXIV. — 300. **Ders.**, Gefässpflanzen aus dem Vellachthale. Wie vor., S. LXI. — 301. **Ders.**, Pflanzen aus Steiermark. Mitt. Steierr. XXXVII, S. LXXXIX, XC. — 302. **Ders.**, Ueber die Formen der *Centaurea Jacea* bei Graz. Wie vor., S. XCI. — 303. **Ders.**, *Luzula angustifolia* und *Senecio campester*. Wie vor., S. XCIII. — 304. **Ders.**, Mittheilungen über Kulturversuche mit *Potentilla arenaria*. Wie vor., S. 78, 79. — (305.) **Ders.**, Beitrag zur Flora von Untersteiermark. Mitt. Steierr. XXXVII; S. 281—295. — 306. **Ders.**, Beitrag zur Flora von Oberösterreich. Wie vor., S. 296 bis 309. — 307. **Ders.**, Untersuchungen über die Variabilität der Potentillen aus der Verna-Gruppe. ENGLER's Jahrb. XXVII, S. 432—445; 1899. — (308.) **Kraus, G.**, Eine Zurückeroberung aus dem Jahre 1866. Sitzber. phys.-med. Ges. Würzburg, 1899/1900. — 309. **Krause, E. H. L.**, Floristische Notizen. B. C. LXXVII, S. 145 bis 150, 180—185, 252—258; LXXIX, S. 86—90, 117—121, 401—405; LXXI, S. 200 bis 208, 228—238; LXXXII, S. 102—108; Beih. IX, S. 481—510. — (310.) **Ders.**, Die Brombeeren im Herbarium des Vereins. Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. LVII, S. 59—118. — (311.) **Ders.**, Nova Synopsis Ruborum Germaniae et Virginiae; I. Saarlouis (Selbstverlag), 1899; 105 S., 12 Tab. — 312. **Kükenthal, G.**, Ueber das Vorkommen von *Carex microstachya* in Deutschland. A. B. Z. VII, S. 168, 169. — 312a. **Ders.**, Ueber die *Carex pseudoarenaria* der Dresdener Flora. Mitt. Thür. B. V. XV, S. 58—60. — 313. **Kunze**, Fundstellen von *Cirsium acaule* × *oleraceum* etc. Abh. Kassel XLVI, S. XVII.

(314) **Lackowitz, W.**, Flora von Berlin, 12. Aufl.; Berlin (FRIEDBERG & MODE), 1900; XL und 297 S. — (315.) **Ladurner, A.**, Zur Flora von Meran in Südtirol. D. B. M. XIX, 140—142. — (316.) **Lameere, A. et Massart, J.**, Promenade des naturalistes à Zermatt. Revue de l'université; Brüssel, 1898; 25 S. — 317. **Landois, H.**, Mittheilungen. 27. Jahresber. Westf. Prov.-Ver.; S. 90, 91. — 318. **Landshuter Bot. Verein**, Neu aufgefundene Pflanzen des Isargebiets n. s. w. Ber. Landsh. Bot. Ver. 1901; S. XXIV. — (319.) **Laubinger, C.**, Fundstellen von Gräsern und Cyperaceen. Abh. Kassel XLIV, S. XXII. — 320. **Ders.**, Pflanzenfunde aus Hessen. Abh. Kassel XLVI, S. XVIII, XIX. — (321.) **Ders.**, *Mentha piperita* und *Archangelica* aus Kölleda. Wie vor., S. XVII. — (322.) **Ders.**, *Conium maculatum* und *Atropa Belladonna*. Wie vor., S. XVIII. — 323. **Ders.**, Ueber die in der Umgebung von Kassel vorkommenden Gräser und Cyperaceen. Abh. Kassel XLIV, 51—54. — (324.) **Laus, H. und Schierl, A.**, Pflanzenformationen im süd-

- lichen Mähren. II. Ber. Club für Naturk. Brünn 1899/1900, S. 14—32. — 325. **Leneček, G.**, *Polygonatum multiflorum* f. *bracteatum*. Ver. Brünn XXXIX, 44. — 326. **Leonhard, Ch.**, Neue Pflanzen der nassauischen Flora. Jahresb. Ver. Natk. Nassau LIII, 25—27. — (327.) **Leonhardt, C.**, Flora von Jena; Jena, 1900; 312 S. — 327a. **Lettau, A.**, Bericht über floristische Beobachtungen; Schr. Königsb. XL, 54—56; 1899. — 327b. **Ders.**, desgl., Wie vor. XLI, 50—53. — 327c. **Ders.**, desgl. XLII, 36—39; 1901. — (328.) **Leutz, F.**, Ausflug nach Ichenheim. Mitt. Bad. bot. Ver., 1899, S. 154—156. — 329. **Liehl, H.**, Die Kiesgrube an der Baseler Landstrasse. Wie vor., 1898, S. 78—80. — 330. **Ders.**, Neue Funde in der Kiesgrube. Wie vor., S. 200, 201. — (331.) **Linsbauer, L.**, Tabellen zur Bestimmung der Holzgewächse aus der Umgebung von Pola. Progr. Staatsgymn. Pola 1901; 32 S. — 332. **Lüscher, H.**, Flora des Kantons Solothurn. Solothurn (PETRI), 1898; XIII und 238 S. — 333. **Lutzenberger, H.** und **Weinhardt, M.**, Nachträge zur Flora von Augsburg. 34. Ber. naturw. Ver. Schwaben und Neuburg, 1900, S. 141—143. — (334.) **Magnin, A.**, Recherches à faire. Archive flore jurass. I, 5—9, 25—27, 33—35, 64, 65, II, 34—36. — 335. **Ders.**, Renseignements reçus sur les espèces signalées. Wie vor., I, 27—31, 37—41. — 336. **Ders.**, Additions. Wie vor., I, 31, 32. — 337. **Ders.**, Espèces nouvelles pour la flore jurassienne. Wie vor., I, 51. — 338. **Ders.**, Localités nouvelles pour des plantes du Jura. Wie vor., I, 51, 57—59, 73, 74, 80—82, 89, 90; II, 8—10, 17, 18, 38, 39, 49—53, 63, 64, 76—78. — — 339. **Ders.**, Compléments à des notes parues dans les archives. Wie vor., I, 71—73. — 340. **Ders.**, Sur le *Chaerophyllum alpestre* etc. Wie vor., II, 47—49. — 341. **Ders.**, Sur les sorbiers hybrides du Jura. Wie vor., II, 70—73. — 342. **Ders.**, Sur les Sorbus etc. Wie vor., II, 82—86. — 343. **Ders.**, La flore du Crêt-des-Somètres. Act. soc. helvét. sc. nat., 1899, 1900. — 344. **Ders.**, desgl. Rameau de sapin; 1900, S. 5, 6. — 346. **Makowsky, A.**, Bemerkungen zu *Stenactis annua* bei Watzenowitz. Ver. Brünn; XXXVII, 82. — 347. **Ders.**, Zur Vegetation des Steinitzer Waldes. V. Brünn, XXXVII, 65. — 348. **Ders.**, Vordringen der *Elodea canadensis*. V. Brünn XXXVII, 61. — 349. **Maly, K.**, Floristische Beiträge. Wiss. Mitt. aus Bosnien und der Herceg. VII, S. 525—551; Wien, 1900. — 350. **Marbach, F.**, Beiträge zur Flora des Orlathales. Mitt. Thür. B. V. XIII/XIV, S. 79 bis 84. — 351. **Marzolf, G.**, Nachtrag zum Pflanzenverzeichniss von Gebweiler und Umgebung. Mitt. Els.-L. VIII, S. 261, 262. — (352.) **Maurer, J.**, Pflanzenbilder aus den nördlichen Kalkalpen. Natur und Haus VIII, S. 348—351, 371—373. — (352a.) **Mayer, A.**, Die Weiden Regensburgs. Ber. natur. Ver. Regensburg VII, S. 1—99, 5 Tafeln. — (353.) **Meigen, F.**, Beobachtungen über Formationsfolge im Kaiserstuhl. D. B. M. XVIII, S. 145—147, 165—167, XIX, S. 19—21, 54—56, 65 bis 67. — (354.) **Ders.**, Versuch einer Vegetationsgeschichte des Kaiserstuhls. Festschr. Philol. Vers Bremen. 1899. — (355.) **Ders.**, Pflanzengeographische Durchforschung Badens. Mitt. Bad. bot. Ver. 1901, S. 214, 215. — 356. **Meister, Fr.**, Zur Kenntniss der europäischen Arten von *Utricularia*. Mém. Herb. Boissier No. 12; 40 p., 4 tab.; 1900. — 357. **Merkel, E.**, Schlesische Hieracien. 77. Jahresb. Schles. Ges. f. v. K., II, S. 6, 7; 1900. — 358. **Meyran, O.**, Sur la distribution géographique de quelques plantes alpines. Ann. soc. bot. Lyon XXIII, p. 25—50. — 359. **Miller, H.**, Zur Flora der Umgegend von Tirschtiegel. Z. Posen VI, S. 75; VII, S. 1—15. — 360. **Ders.**, Zur Flora des Kreises Bomst. Z. Posen VII, S. 88 bis 96; 1901. — 361. **Ders.**, Beitrag zur Flora der Provinz Posen. Z. Posen VIII, S. 36, 37. — 362. **Ders.**, Beitrag zur Flora des Kreises Schubin. Wie vor., S. 83, 84. — 363. **Mohr, G.**, Flora der Umgegend von Lahr. Mitt. Bad. bot. Ver., 1898, S. 17—31, 33—50. — 364. **Moreillon, M.**, Quelques limites des plantes dans le Jura vaudois. Arch. fl. jurass. II, p. 15. — (365.) **Müllenhoff, W.**, Eingewanderte Pflanzen in der Mark. Brandenburgia, VIII, S. 15—23. — (366.) **Müller, G.**,

- Botanische Beobachtungen bei der Exkursion. Archiv Ver. Fr. Natg. Mecklenburg LIII, S. 217, 218 — (366a.) Müller, K., Ueber die Vegetation des Feldseesessels am Feldberge. Mitt. Bad. Bot. Ver. 1901; S. 217—234. — 367. Müllner, M., *Lathyrus Aphaca* auf dem Laaer Berge. Z. B. G. L, S. 464. — 368. Murbeck, S., De nordeuropeiska formerna af släktet *Cerastium*. Bot. Notiser, 1899. — 369. Murr, J., Beiträge zur Flora von Tirol und Vorarlberg. D. B. M. XVII, S. 12—14, 20—22, 49—52, 81—84, 132—134, 149—154; XVIII, S. 166—169, 193 bis 196. — 370. Ders., Griechische Kolonien in Valsugana. A. B. Z. VI, S. 1—3, 20—23; VII, S. 1—3. — 371. Ders., Schicksale einer gewesenen Species. A. B. Z. VII, S. 46—49. — 372. Ders., Berichtigung nebst Zusätzen. A. B. Z. VII, S. 63. — 373. Ders., Vordringen der Mediterranflora im tirolischen Etschthale. A. B. Z. VII, S. 63. — 374. Ders., Die hybriden Cirsien Oberösterreichs. A. B. Z. V, S. 105—109. — 375. Ders., Einiges neue aus Steiermark, Tirol und Oberösterreich. A. B. Z. V, S. 23, 24, 41, 42, 58—61. — 376. Ders., Beiträge zur Kenntniss der Hieracien von Kärnten und Steiermark. Ö. B. Z. I, S. 56—61. — 377. Ders., Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Capsella*. Ö. B. Z. XLIX, S. 168—172, 277—279, Tab. IV. — 378. Ders., Glacialrelicte in der Flora von Nord- und Südtirol. A. B. Z. IV, S. 175—177; 1898. — 379. Ders., *Hieracia Prenanthoidea* und *Picroidea* von Tirol und Vorarlberg. A. B. Z. 1899, Beih. I, S. 1—8. — 380. Ders., Zur *Chenopodium*-Frage II. D. B. M. XIX, S. 37—40, 49—54; 2 Tab. — 381. Ders., Zur Frage über den Ursprung unserer heimischen Flora. D. B. M. XIX, S. 4—7, 17—19. — (382.) Ders., Farbenspielarten aus den Alpenländern. D. B. M. XVIII, S. 101—105, 114—117. — 383. Ders., Beiträge und Bemerkungen zu den Archieracien von Tirol und Vorarlberg. D. B. M. XVIII, S. 52—54, 140, 141. — (384.) Ders., Die Lanser Köpfe bei Innsbruck. D. B. M. XIX, S. 152—154. — 385. Ders., Ein Nachwort zu „Ueber einige kritische *Chenopodium*-Formen.“ A. B. Z. VI, S. 202—205.
386. Naegeli, O., Ueber die Flora von Nord-Zürich. Ber. Schw. B. G. XI, S. 37—42. — 387. Ders., Die Flora des Mühlbergs bei Andelfingen. Wie vor., S. 25, 26. — 388. Ders., Bericht über die botanische Erforschung des Kantons Zürich im Jahre 1900. Wie vor., S. 4, 5. — 389. Ders., Interessante *Potamogeton*-Arten. Wie vor., S. 16. — (390.) Ders., Ueber die Pflanzengeographie des Thurgau. II. Mitt. thurg. natf. Ges. XIV. — 391. Nanke, Neue Standorte seltener Pflanzen aus der Umgegend von Samter. Z. Posen, VI, S. 1—6. — 392. Neuberger, Neue Pflanzen u. a. aus dem Freiburger Florengebiet. Mitt. Bad. bot. Ver. 1900, S. 199, 200. — (393.) Neuweiler, E., Beiträge zur Kenntniss schweizerischer Torfmoore. Viertelj. natf. Ges. Zürich XLVI, S. 35—93. — (394.) Noll, Pflanzengeographische Probleme des Rheinthaales. Sitzb. niederrhein. Ges. für Nat. und Heilk. 1899, S. 50—54. — 395. Nürnberger Bot. Ver., Beiträge zur Flora des Regnitzgebiets. D. B. M. XVIII, S. 188, 189; XIX, S. 7—9, 21—23, 40—42. — 396. Oborny, A., Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Potentilla* aus Mähren und Oesterreich-Schlesien. 1. Jahresber. Oberrealsch. Leipnik; 1900; 22 S. — (396a.) Obrist, J., Die Flora des Schachen. 1. Ber. Ver. zum Schutze der Alpenpflanzen; Bamberg, 1901; S. 49—59. — (397.) Oltmann, Pflanzengeographische Durchforschung Badens. Mitt. Bad. bot. Ver. 1900; S. 171, 172, 184—186. — (398.) Oppenau, F. v., Die Hochweiden und Bergwiesen der Vogesen. Mitt. Els.-L. VII, S. 144—154. — 399. Ortlepp, K., Ein kleiner Beitrag zur Flora des Apfelstädtgebietes. A. B. Z. VII, S. 104—106. — 400. Ders., Ein kleiner Beitrag zur Flora von Siebleben. D. B. M. XIX, S. 109, 110. — (400a.) Osswald, L., Zur Rosenflora des Harzes. Mitt. Thür. B. V. XV, S. 37—40. — 401. Overton, E., Notizen über die Wassergewächse des Oberengadins Vierteljahrsschr. natf. Ges. Zürich XLIV, S. 211—218.
402. Panek, J., Seltene mährische Weiden. V. Brünn, XXXIX, S. 41, 42. —

403. **Paudler, A. und Lubich, W.**, Naturwissenschaftliches. Mitt. Nordböhm. Exkurs.-Club 1900; S. 149—156, 259—266. — 404. **Paulin, A.**, Beiträge zur Kenntniss der Vegetationsverhältnisse Krains. Laibach (FISCHER), 1901; 104 S. — (405.) **Peter, A.**, Flora von Südhannover und den angrenzenden Gebieten. Göttingen (VANDENHOEK), 1901; 323, XVI u. 13 S. — (406.) **Ders.**, Botanik, in: **HOFFMANN**, Der Harz; Leipzig, 1899. — 407. **Ders.**, Eine neue Pflanze aus Ostpreussen. Schr. Königsberg XI, S. 113—115. — (408.) **Petitmengin, M.**, Sur quelques plantes rares et adventices en Lorraine. Bull. ac. int. géog. bot. IX., p. 110—112. — 409. **Pfuhl, F.**, Der Wald bei Czerniejewo. Z. Posen, VI, S. 33—46. — 410. **Ders.**, Der Wald bei Krummfließ. Wie vor., S. 47—61. — 411. **Ders.**, Verschiedene botanische Mittheilungen. Wie vor., S. 61. — 412. **Ders.**, Zur Flora der Provinz. Z. Posen, VI, S. 22—26. — 413. **Ders.**, Einige floristische Mittheilungen über die Umgegend von Wronczyn. Wie vor., S. 87—89. — 414. **Ders.**, Einzelne floristische Mittheilungen. Z. Posen, VIII, S. 13—16. — 415. **Ders.**, Kann *Carex pallescens* f. *undulata* als besondere Form aufgefasst werden? Wie vor., S. 10 bis 12. — 415a. **Pieper, G.**, 8. Jahresbericht des Bot. Vereins zu Hamburg. D. B. M. XVII, S. 92—94, 123—125. — 415b. **Ders.**, desgl. 9. Bericht. D. B. M. XVIII, S. 91—94. — 416. **Ders.**, 10. Jahresbericht des Botan. Vereins zu Hamburg. D. B. M. XIX, S. 124—128. — 417. **Pillichody, A.**, Ein stattlicher Wachholder. Rameau de sapin 1900, S. 30, 31. — 418. **Ders.**, Sapins et épicéas de formes extraordinaires dans le canton de Neuchâtel. Wie vor., S. 32—34. — 419. **Pinkwart, H.**, *Rosa glauca* × *graveolens* n. hybr. D. B. M. XVII, S. 24, 25. — 420. **Plettke, F.**, Zur Flora von Geestemünde. A. d. H. f. d. H. 1898/99, S. 89. — 421. **Ders.**, *Senecio vernalis* bei Uelzen. Wie vor., S. 88. — (422.) **Ders.**, *Nuphar pumilum* bei Isenhagen. Wie vor., S. 88, 89. — 423. **Ders.**, Beitrag zur Adventivflora von Geestemünde. A. d. H. f. d. H. 1899/1900; S. 86—92. — 424. **Ders.**, Eine botanische Exkursion nach dem Silbersee bei Wehdel. Wie vor., S. 92—95. — (425.) **Ders.**, Bemerkungen zu dem Standortsverzeichniss von S. C. KNÖNER. Wie vor., S. 95—103. — 426. **Ders.**, Beitrag zur Flora der nordwestdeutschen Tiefebene. A. d. H. f. d. H. 1900/01; S. 23 bis 26. — 427. **Podpera, J.**, Beitrag zur Flora von Böhmen. Ö. B. Z. L, S. 212 bis 217. — 428. **Ders.**, Floristische Mittheilungen aus Mittelböhmen. A. B. Z. V, S. 92, 93. — 429. **Pöverlein, H.**, Flora exsiccata bavarica I—III. Mitt. Bayer. Bot. Ges. 1900, S. 150—152, 164—172; 1901, S. 215, 216. — 429a. **Ders.**, Floristische Sitzungen der Bot. Gesellschaft zu Regensburg. A. B. Z. VI, S. 29, 30, 48—51. — 430. **Porta, P.**, Prospetto d'alcune più rare e critiche specie, in: **FOLETTI**, La valle di Ledro; Riva (MIORI), 1901; p. 16—22. — (431.) **Pospichal, E.**, Flora des österreichischen Küstenlandes II, II; Wien (DEUTICKE), 1899; S. 529—946; 4 Tab. — (432.) **Prahl, P.**, Flora der Provinz Schleswig-Holstein; 2. Aufl., Kiel, 1900; VI, 68 und 260 S. — 433. **Ders.**, Die Bastarde *Calamagrostis Hartmanniana* und *Calamagrostis acutiflora*, in Mecklenburg gefunden. Archiv Ver. Frd. Natg. in Meckl. LIII, S. 170—176. — 434. **Preissmann**, Die Juniperus-Arten von Steiermark. Mitt. Steierr. XXXV, S. LXIV. — 435. **Prerovsky**, Schulflora von Leipa und Umgebung, I. Progr. Oberrealschule Leipa, 1900; IV und 56 S. — 436. **Preuschoff**, Botanische und zoologische Notizen. Schr. Danz. X, I, S. 49, 50. — 436a. **Preuss, H.**, Ausflüge im Forstrevier Rehhof und Flora der Heiligenwalder Schanzen; Schr. Königsb. XI, S. 56—61. — 436b. **Ders.**, Zur Flora des Kreises Tilsit und Pr.-Stargard. Wie vor., XLII, S. 48—65. — 436c. **Ders.**, Die Frühlingsflora im Memelgelände; Bemerkenswerthe Funde aus Westpreussen. Wie vor., XLI, S. 53—59. — (437.) **Prohaska, K.**, Flora des unteren Gailthales. Jahresb. nath. Mus.-Ver. Klagenfurt XLVII, S. 253—299; 1900. — 438. **Ders.**, Beiträge zur Flora von Steiermark. Mitt. Steierr. XXXV, S. 170—189; 1898. — 439. **Ders.**, Pflanzen aus Kärnten, Tirol und der Schweiz. Wie vor., S. LXV, LXVI. — 440. **Ders.**, Pflanzen aus dem

- unteren Gailthal und anderen Theilen Kärntens. Mitt. Steierm. XXXVII, S. XC, XCI. — (441.) **Puenzioux, A.**, L'épicea et l'arole. Schweiz. Zeitschr. für Forstwesen L, S. 124; 1899. — 442. **Ders.**, Zitzenfichten. Wie vor., LI, S. 299.
- (443.) **Raab, L.**, Die Blütenpflanzen von Straubing und Umgebung. Straubing, 1900; 64 S. — 444. **Ranke, O.**, Die Brombeeren der Umgegend von Lübeck. Mitt. geogr. Ges. Lübeck XIV, 28 S. — 445. **Rassmann, M.**, Pflanzen aus Niederösterreich. Z. B. G. XLIX, S. 496, 497. — 446. **Ders.**, *Lathyrus Aphaca* u. a. an der Türkenschanze bei Wien. Wie vor., S. 362. — 447. **Ders.**, Ueber Reste der Flora an der Türkenschanze. Z. B. G. L, S. 464. — (447 a.) **Ders.**, Zur Flora von Wiener-Neustadt. Mitt. Oest. Tur.-Club, 1901. — (448.) **Ders.**, Ein interessantes Pflanzenbild. Mitt. Sect. Nat. des Oest. Tur.-Club XII, S. 49, 50; 1900. — (449.) **Rechinger, L.**, Seltene Weiden aus Hohenstadt in Mähren. Z. B. G. L, S. 150. — 450. **Ders.**, *Rumex Müllneri*, ein neuer Bastard. Z. B. G. XLIX, S. 242, 243. — 451. **Ders.**, *Cirsium bipontinum* (*lanceolatum* × *oleraceum*) in Oesterreich. Z. B. G. L, S. 59. — 452. **Ders.**, Ueber *Lamium Orvala* und *Lamium Wettsteini* Rech. Ö. B. Z. L, S. 78–81, 132–135; Figuren. — 453. **Rehberg**, Bemerkenswerthe Pflanzen aus dem Kreise Marienwerder. Schr. Danz. X, II, S. 31; 3, 6. — (454.) **Reichenau, W. v.**, Mainzer Flora. Mainz (QUASTHOFF), 1900; 36 und 532 S., 2 Taf. — 455. **Reinecke**, Zur Flora von Erfurt und Ilversgehofen. Mitt. Thür. XIII/XIV, S. 120. — 455 a. **Ders.**, desgl., Mitt. Thür. B. V. XV, S. 48–58. (456.) **Rhiner, J.**, Abrisse zur Flora der Schweizer Kantone. Ber. St. Gallisch. Natf. Ges., 1899, S. 283–332. — 457. **Richen, G.**, Nachträge zur Flora von Vorarlberg und Liechtenstein. Ö. B. Z. XLIX, S. 432–436. — 458. **Rikli, M.**, Der Säckinger See und seine Flora. Ber. Schw. B. G. IX, S. 13–48. — 459. **Ders.**, *Ranunculus pygmaeus* Wbg., eine neue Schweizer Pflanze. Wie vor., S. 1–12. — 460. **Ders.**, Vegetationsbilder aus dem Kanton Tessin. Wie vor., app. S. 19–31. — 461. **Ders.**, Die schweizerischen Dorycnien. Ber. Schw. B. G. X, S. 10–44. — 462. **Ders.**, *Sambucus nigra* var. *virescens* von Seewis. Ber. Schw. B. G. X, app. S. 13. — 463. **Ders.**, *Tulipa Celsiana* bei Brieg. Verh. Schweiz. Natf. Ges., 81. Vers., Bern, S. 69; 1898. — 464. **Ders.**, Ueber die Gattung *Dorycnium*. Wie vor., S. 69, 70. — 465. **Rohlena, J.**, Ueber einige neue Varietäten und Formen. A. B. Z. V, S. 93, 94. — 466. **Ders.**, Beiträge zur Kenntniss der Variation böhmischer Gräser. Sitzber. Böhm. Ges. Wiss., Prag 1899, XXIV; 8 S. — (467.) **Ders.**, 2. Beitrag (tschechisch). Wie vor., 1901; No. XXIII; 17 S. — 468. **Rollier, L.**, Quelques stations de plantes rares du Jura. Rameau de sapin, 1898; p. 32. — 469. **Ronniger, C.**, Hybride Gentianen aus der Sektion Coelanth. Z. B. G. XLIX, S. 1–4. — 470. **Rottenbach, H.**, Floristisches aus Süd- und Westthüringen. A. B. Z. V, S. 94–97. — (471.) **Ders.**, Zur Flora der Umgebung von Ratzes. D. B. M. XVIII, S. 161–163. — 472. **Ders.**, Zur Flora von Oberstdorf. D. B. M. XIX, S. 129–131. — 473. **Rudolf**, Zu den Floren von Erfurt und Nordthüringen. Mitt. Thür. B. V. XIII/XIV, S. 122.
474. **Sabidussi, H.**, Alpenleinkraut beim Staatsbahnhof in Klagenfurt. Carinthia XC, II, S. 224, 225. — 475. **Ders.**, Fortschritte der Wasserpest in Kärnten. Wie vor., S. 177–179. — (476.) **Ders.**, Beitrag zur Kenntniss der Ueberpflanzen. Wie vor., S. 153–158. — 477. **Ders.**, Zur Flora des Osternig. Carinthia LXXXIX, S. 171–182, 234–241. — 477 a. **Sagorski, E.**, *Euphrasia coerulea* var. *serotina* n. var. A. B. Z. VII, S. 179. — 478. **Sarnthein, L. Graf**, Tirol und Vorarlberg. (Flora von Oesterr.-Ungarn). Ö. B. Z. XLIX, S. 26–30, 67–69, 153–157. — 479. **Sauter, F.**, Funde seltener Pflanzen in Ost- und Mitteltirol. Ö. B. Z. XLIX, S. 351–369, 400–405. — (480.) **Schairer, O.**, Botanisches Taschenbuch von Stuttgart. Stuttgart (ULMER), 1899; VIII und 161 S. — (481.) **Schellenberg, H. C.**, Graubündens Getreidevarietäten. Ber. Schw. B. G. X, S. 45–71. — 482. **Schierl, A.**,

- Samolus Valerandi* bei Auspitz. V. Brünn, XXXVII, S. 61. — 483. **Schinnerl, M.**, *Calamagrostis varia* im Fichtelgebirge zweifelhaft? Mitt. Bayer. Bot. Ges., 1901, S. 215. — (484.) **Schinz, H. und Keller, R.**, Flora der Schweiz. Zürich (RAUSTEIN), 1900, VI und 628 S. — 485. **Schlimpert, A.**, Rosenformen der Umgebung von Meissen. Sitzb. Isis, Dresden, 1899, S. 3—15. — 486. **Schmidely, A.**, Notes floristiques. Bull. Soc. bot. Genève; IX, S. 132—136. — 486a. **Ders.**, Notes floristiques. B. S. Mur. XXIX/XXX, S. 35—39. — 486b. **Ders.**, Stations nouvelles pour le Valais. Wie vor., S. 40—42. — 487. **Schmidt, H.**, Einheimische Wasserpflanzen. Ber. St. Gallisch. Natf. Ges. 1900, S. 177—239. — 488. **Schmidt, H.**, Neue Funde aus dem schlesischen Vorgebirge. D. B. M. XVIII, S. 57—59; 1 Tafel. — 489. **Schmidt, J.**, Zur Flora von Röm. D. B. M. XVII, S. 7—10, 25—29. — 490. **Ders.**, Neue Erscheinungen in der heimathlichen Flora. Schr. naturw. Ver. Schlesw.-Holst. XI, S. 267—270. — (491.) **Schmolz, C.**, Die Flora der Sellagruppe, in: BINDEL, Sellagruppe. Zeitschr. D. Ö. A. V. XXX, S. 359—400. — 492. **Schneider, G.**, Beiträge zur Hieracienkunde des Riesengebirges. 78. Jahresb. Schles. Ges. f. v. K. II, S. 85—90. — (493.) **Schönach, H.**, Tabelle zum Bestimmen der Holzgewächse Vorarlbergs. Progr. Gymn. Feldkirch, 1898, 40 S. — (494.) **Schönenberger, F.**, Die Baumriesen der Schweiz. Mitt. natf. Ges. Bern, 1897/98, S. XI. — 495. **Scholz, J. B.**, Der Formenkreis von *Anemone ranunculoides* und *nemorosa*. D. B. M. XVII, S. 110 bis 114, 137—142, 154—157. — 495a. **Ders.**, Ueber einige seltenere Pflanzen. Schr. Königsb. XL, S. 61—64; 1899. — 495b. **Ders.**, Botanische Untersuchungen in den Kreisen Marienwerder und Rosenberg. Wie vor., XLII, S. 39—48. — 496. **Ders.**, Das Artenrecht von *Senecio erraticus* Bert. und *S. barbaraeifolius* Kr. Ö. B. Z. XLIX, S. 288—291, 327—336. — 497. **Ders.**, *Myricaria germanica* kein neuer Bürger der preussischen Flora. A. B. Z. VII, S. 81—83. — 498. **Ders.**, Studien über *Chenopodium opulifolium*, *ficifolium* und *album*. Ö. B. Z. L, S. 49—56, 93—99, 135—137, 2 Tab. — 499. **Schorler, B.**, und **Drude, O.**, Ueber die floristischen Arbeiten im verflossenen Sommer. Sitzb. Isis, Dresden, 1900; S. 23. — (500.) **Schreiber, P.**, Das Zwittauer Moor. 3. Ber. und Abh. Club f. Natk., Brünn, 1900/01; S. 61—63. — 501. **Schröter, C.**, Fortschritte der schweizerischen Floristik 1898 und 1899. Ber. Schw. B. G. X, S. 123—134; 1900. — 502. **Ders.**, desgl. 1900. Wie vor., XI, S. 168—182, 200—204. — (503.) **Ders.**, *Juniperus communis* var. *thyiocarpus* von Gehren bei Dübendorf. Ber. Schw. B. G. IX, app. S. 24. — 504. **Ders.**, Contribution à l'étude des variétés de *Trapa natans*. Arch. sc. phys. et nat., Genève VIII. — 505. **Schube, Th.**, Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora im Jahre 1899. 77. Jahresb. Schles. Ges. f. v. K., II, S. 35—53. — 506. **Ders.**, desgl. im Jahre 1900. Wie vor., 78. Jahresb., II, S. 94—115. — 507. **Ders.**, desgl. im Jahre 1901. Wie vor., 79. Jahresb., II, S. 23 bis 37. — (508.) **Ders.**, Beiträge zur Kenntniss der Verbreitung der Gefässpflanzen in Schlesien. Erg.-Heft zum 78. Jahresb. Schles. G. 1900/01; 36 S., 4 Karten. — (509.) **Ders.**, Ein Archiv der Flora von Schlesien. 79. Jahresb. Schles. Ges. II, S. 2—4. — (510.) **Ders.**, Vorarbeiten zu einem Waldbuche von Schlesien. Wie vor., II, S. 42—77. — 511. **Ders.**, Neue Beobachtungen aus dem südlichen Theile der Provinz. Z. Posen VI, S. 72—75. — (512.) **Schübler, W.**, Ueber die nivale Flora von Davos. Jahresb. Schweiz. Alpenklub, XXXIII, S. 262—291. — (513.) **Schulz, A.**, Die Verbreitung der halophilen Phanerogamen in Mitteleuropa. Forsch. zur deutschen Landes- und Volksk., 1901; 92 S., Stuttgart. — 514. **Schulz, O. E.**, Monographie der Gattung *Melilotus*. ENGLER's Jahrb. XXIX, S. 660—735; Tab. 6—8; 1901. — 515. **Schulz, R.**, Die Achilleen der Berliner Adventivflora. V. Brand. XLIII, S. 72 bis 79. — 516. **Schulze, M.**, *Euphrasia minima* in Thüringen. D. B. M. XVIII, S. 113. — 517. **Ders.**, Vorlage von Orchideen. Mitt. Thür. B. V. XIII/XIV; S. 127, 128. — 518. **Ders.**, Nachträge zu: „Die Orchideen Deutschlands u. s. w.“ Ö. B.

- Z. XLIX, S. 164—167, 263—270, 296—300. — 518a. **Schwar**, Das „Heilige Meer“. 28. Jahresb. Westfäl. Prov.-Ver. für Wiss. und Kunst, S. 74; Münster, 1900. — 519. **Schwarz, A.**, Nachtrag zur Flora des Amtsbezirks Mitterfels. 16. Ber. Bot. Ver. Landshut, S. 61—70; 1901. — 520. **Ders.**, Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora der Umgegend von Nürnberg-Erlangen. Abh. nat. Ges. Nürnberg XII, S. 163—514; XIII, S. 515—728. — (521.) **Schwarzmaier**, Die Flora des Nagolder Schlossbergs. Nagold (ZAISER), 16 S., 1899. — 522. **Schweizer Baum-Album**; Bern (SCHMIDT & FRANKE), 1896—1900; 25 Tafeln. — 523. **Seemen, O. v.**, Mittheilungen über die Flora von Borkum. A. B. Z. VI, S. 4, 5. — 524. **Ders.**, Mittheilungen über die Pflanzen der Insel Amrum. ENGLER's Jahrb. XXVIII, Beibl. 62, S. 6, 7. — 525. **Semler, K.**, Flora der Umgegend von Feuchtwangen. D. B. M. XVII, S. 10—12, 29—33. — (526.) **Sire, E.**, *Erysimum strictum* sur les graviers des bords du lac de Neuchâtel. Act. soc. helv. sc. nat. 83. sess., S. 73, 74. — (527.) **Solms-Laubach, Graf**, Die Vegetation des Jura. Mitt. Els.-L. IX, S. 361—366. — 528. **Ders.**, Cruciferen-Studien; *Capsella Heegeri*, eine neu entstandene Art. Bot. Zeitg. LVIII, I, S. 167—190; 1 Taf. — 529. **Soltokowic, M.**, Die perennen Arten der Gattung *Gentiana* sect. *Cyclostigma*. Ö. B. Z. LI, S. 161—172, 204—217, 258—266, 304—311; 2 Tafeln. — (530.) **Spiessen, v.**, Der Süskenbruch bei Dülmen in Westfalen. A. B. Z. VI, S. 175—177. — (531.) **Ders.**, Die Wisselsheimer Salzwiesen in der Wetterau. A. B. Z. VI, S. 142, 143. — 532. **Spribille, F.**, Beitrag zur Kenntniss der Posener Rubi. V. Brand. XLI, S. 211—218. — 533. **Ders.**, Floristische Beobachtungen aus Schlesien. V. Brand. XLII, S. 165—174. — 534. **Ders.**, Einige Aufzeichnungen aus dem Süden der Provinz. Z. Posen VII, S. 20—32, 33—43, 73—87. — 535. **Ders.**, Einige Aufzeichnungen aus dem Kreise Kempen. Z. Posen VI, S. 81—84. — 536. **Ders.**, Einige Bemerkungen zu unsern Rubi. Z. Posen VIII, S. 90—95. — 537. **Ders.**, Einige Standorte aus dem Süden der Provinz. Z. Posen VIII, S. 47 bis 49. — 538. **Ders.**, Das Herbarium Hoffmann. Z. Posen VIII, S. 50—55. — 538a. **Ders.**, Ueber die Rubi und Rosae der Provinz Posen. Schr. Königsb. XL, S. 64—68. — 539. **Stanfel, A.**, Sammlung von Kleinthieren und Pflanzen. Kärntner Gemeindebl. 1900, S. 182—184. — (540.) **Stebler, F. G.**, Die besten Streupflanzen. Bern (WYSS), 148 S., 16 Tab.; 1899. — (541.) **Ders.**, Die Unkräuter der Alpenweiden. Landw. Jahrb. der Schweiz XIII; 120 S., 20 Tab. — (542.) **Stefani, A.**, Sommario analitico della flora di Rovereto. Atti acc. agg. Rovereto V, S. 253—473; 1899. — (543.) **Steiger, E.**, Beziehungen zwischen Wohnort und Gestalt bei den Cruciferen. Verh. natf. Ges. Basel, XII, 373—401. — 544. **Sterneck, J. v.**, Monographie der Gattung *Alectorolophus*. Abh. Z. B. G. I, II; 150 S., 3 Karten. — 545. **Ders.**, Revision des *Alectorolophus*-Materials des Herbarium Delessert. Ann. conserv. Genève III, S. 17—26; 1899. — (546.) **Stensloff, U.**, Botan. Mittheilungen. Arch. Ver. Frd. Ntg. Mecklenburg LIV, S. 381, 382. — (547.) **Stützer, Fr.**, Die grössten u. s. w. Bäume Bayerns. München (PILOTY & LÖHLE), 1901; 12 Taf. — 548. **Tarnutzer, Ch.**, Die Vegetationsverhältnisse von Guarda im Unterengadin. Chur, 1900; 34 S. — 549. **Teuber, F. v.**, Neue Fundorte aus der mährischen Flora. V. Brünn XXXIX, S. 47—49. — 550. **Teyber, A.**, Beitrag zur Flora von Niederösterreich. Z. B. G. LI, S. 552—555. — 551. **Ders.**, Beitrag zur Flora Niederösterreichs. Z. B. G. LI, S. 786—788. — 552. **Thomas, Fr.**, Die Eiben am Veronika-berg zu Martinroda. Thür. Monatsbl. VII, S. 40—44; 1899. — 553. **Timm, C.**, Ein paar Frühlingstage am Gardasee. D. B. M. XVII, S. 71—73, 116—119. — 554. **Töpffer, A.**, Zur Flora des westlichen Mecklenburg. Arch. V. Frd. Natg. Mecklenburg LIII, S. 160—163. — 555. **Ders.**, Die Weiden in Mecklenburg. Wie vor. LV, S. 1—33; 1901. — 556. **Ders.**, Salicologischer Spaziergang bei Schwerin. Wie vor., S. 24—38. — 557. **Torges**, Zur Flora von Weimar. Mitth. Thür. B. V. XIII/XIV, S. 124—126. — 558. **Ders.**, Zur Flora von Naumburg und des Thüringer

Waldes. Wie vor., S. 126. — 559. **Ders.**, Exkursion nach Ziegenrück und Schloss Burgk. Wie vor., S. 116, 117. — 560. **Ders.**, Zur Gattung *Calamagrostis*. Wie vor., S. 126. — 560a. **Ders.**, Bericht über die Herbst-Hauptversammlung in Erfurt. Mitt. Thür. B. V. XV, S. 8–22. — 560b. **Ders.**, Botanische Ergebnisse aus dem Jahre 1901. Wie vor. XVI, S. 27–32. — 561. **Torka**, *Anthericum Liliago*. Z. Posen VII, S. 44. — 562. **Ders.**, Beiträge zur Flora von Jordan-Paradies. Z. Posen VI, S. 68 bis 72. — 563. **Ders.**, Mittheilungen zur Flora der Umgegend von Jordan-Paradies. Z. Posen VIII, S. 55–60, 65–67. — 564. **Traunsteiner, J.**, *Carduus Personata* × *platylepis*. D. B. M. XVIII, S. 90, 91. — 565. **Tripet, F.**, *Ophrys aranifera* au Landeron. Bull. soc. sc. nat. Neuchâtel XXVI, S. 424. — 566. **Ders.**, Remarque à propos du *Hieracium corymbosum*. Wie vor., S. 435. — 567. **Ders.**, Encore une plante à ajouter à la flore suisse. Rameau de sapin 1900, S. 2, 3. — 568. **Ders.**, L'argousier faux nerprun. Wie vor., S. 19. — (569.) **Ders.**, Recherches à entreprendre sur la dispersion de certaines plantes. Wie vor., S. 28. — 570. **Ders.**, La laïche brizoides. Wie vor., S. 34. — 571. **Ders.**, Un dernier mot sur l'*Hacquetia Epipactis*. Wie vor., S. 40. — (572.) **Ders.**, *Biscutella cichorifolia* près de Capolago. Act. soc. helv. sc. nat., 33. sess., p. 73; 1900. — 573. **Trutzer**, Nachtrag zur Flora von Kaiserslautern. Jhb. Pollichia LVI, S. 93–97; 1898. — 574. **Tscherning**, Ueber *Pinus silvestris* f. *Baenitzii* von Karlsbad. D. B. M. XVII, S. 136, 137. —

575. **Vierhapper, F.**, Zur systematischen Stellung des *Dianthus caesius*. Ö. B. Z. LI, S. 361–366, 409–417. — 576. **Ders.**, Pflanzen aus Oberösterreich. Z. B. G. XLIX, S. 116–119. — 577. **Vierhapper, F. jun.**, Zur Systematik einer alpinen *Dianthus*-Gruppe. Sitzb. Ak. Wiss. Wien, CVII, S. 1057–1170; 1898. — 578. **Ders.**, *Arnica Doronicum* und ihre Nächstverwandten. Ö. B. Z. L, S. 109–115, 173–178, 202–208, 257–264. — 579. **Ders.**, Ueber einige *Avenastrum*-Arten. Z. B. G. LI, S. 747, 748. — 580. **Ders.**, 2. Beitrag zur Flora des Lungaus. Z. B. G. XLIX, S. 395–422. — 581. **Ders.**, desgl. 3. Beitrag. Wie vor. LI, S. 547–593. — 582. **Ders.**, Bastardform von *Ajuga genevensis* und *reptans*. Z. B. G. XLIX, S. 313, 314. — (583.) **Vogler, P.**, Beobachtungen über Bodenstetigkeit der Arten im Gebiet des Albulapasses. Ber. Schw. B. G. XI, S. 62–89. — (584.) **Ders.**, Eine botanisch-alpenwirthschaftliche Excursion. Sonntagsbl. Thurg. Ztg. 1898, Nr. 33 und 34. — (585.) **Volkart, A.**, Untersuchungen über den Parasitismus der *Pedicularis*-Arten. In.-Diss., Zürich 1899. — 586. **Vollmann, F.**, Zur Juliflora des Algäu. A. B. Z. VII, S. 67–69, 86–88, 102–104. — 587. **Ders.**, Die Gattung *Hieracium*. D. B. M. XIX, S. 164–166, 185–191. — 588. **Ders.**, Ein Beitrag zur Flora des Bayerischen Waldes. Mitt. Bayer. Bot. Ges. 1901, S. 195–198.

589. **Waisbecker, A.**, Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Odontites*. Ö. B. Z. XLIX, S. 437–442. — 590. **Waldvogel, F.**, Der Lützelsee und das Lautikerried. Vierteljschr. natf. Ges. Zürich XLVI, S. 277–350; 1900. — 591. **Warnstorf, C.**, Weitere Beiträge zur Flora von Pommern. A. B. Z. V, S. 154–157, 169–171, 188, 189; VI, S. 6, 19, 20. — 592. **Weeber, G.**, Floristische Beiträge. V. Brünn, XXXVII, S. 72, 73. — 593. **Ders.**, Flora von Friedek und Umgegend. 6. Jahresber. Gymn. Friedek, 1901; 53 S. — 594. **Weise**, Ein neues Alpengewächs im Klubgebiete. Mitt. Nordb. Exk.-Klub XXI, S. 109, 110; 1898. — 595. **Weisse, A.**, Bericht über die 71. Hauptversammlung. V. Brand. XLI, S. XLI–LXVIII. — 596. **Wengenmayer, H.**, *Pulmonaria montana* × *officinalis*. Mitt. Bayer. Bot. Ges. 1900, S. 131. — (597.) **Wetterhan, D.**, Zum Botanisiren im Alpenlande. Mitt. Bad. Bot. Ver. 1898; S. 53–62. — 598. **Wettstein, R. v.**, Les gentianes de la sect. *Endotricha* et les Euphrases de l'Herb. HALLER fil. Ann. conserv. Genève V, S. 127–130; 1901. — 599. **Wichels, J.**, *Plantago media* bei Bremerhaven. A. d. H. f. d. H. 1899/1900; S. 111. — 600. **Wieck, H.**, Naturschilderungen aus Graubünden. Natur u. Haus VIII, S. 149–152. — 601. **Wiesbaur, J.**, Unsere Misteln und ihre Nährpflanzen. 2. Jahresb.

Untergymn. Düppau, 1899; 25 S. — 602. **Wilezek, E.**, Notes sur quelques „Senecio“ du groupe „Incarni“. B. S. Mur. XIX, S. 289—293. — 603. **Wildt, A.**, Ueber die Vegetationsverhältnisse von Keltschan. V. Brunn XXXVII, S. 67—70. — 604. **Ders.**, *Stenactis annua* bei Watzenowitz. Wie vor., S. 82. — 605. **Ders.**, Floristische Mittheilungen. V. Brunn XXXVIII, S. 44, 45. — 606. **Winkelmann, J.**, Neue und interessante Pflanzen aus der Flora Pommerns. V. Brand. XLI, S. VI. — 606a. **Ders.**, Ein Ausflug in's masurische Land. Schr. Königsb. XLII, S. 71—73. — (607.) **Winkler, H.**, Studien über die Formation des Buchenwaldes. In.-Diss. Breslau, 1901; 60 S. — (608.) **Winkler, W.**, Sudetenflora. Dresden 1900; 190 S., 32 Taf. — 609. **Wirtgen, F.**, Beiträge zur Flora der Rheinprovinz. Verh. nath. Ver. pr. Rheinl. LVI, S. 158—175. — 610. **Wirz, Joh.**, Die Veränderungen der Pflanzenwelt unsers Landes. Neujaarsbl. natf. Ges. Glarus 1898; 58 S. — 611. **Witasek, J.**, Die Arten der Gattung *Callianthemum*. Z. B. G. XLIX, S. 316—356. — 612. **Ders.**, *Campanula Hosti*. Z. B. G. L, S. 186—190. — 613. **Ders.**, Bemerkungen zur Nomenklatur der *Campanula Hosti*. Z. B. G. LI, S. 33—44. — (614.) **Wittmack, L.**, Der wilde Kohl auf Helgoland. Gartenflora 1900, S. 630—634. — (615.) **Wobst, K.**, Vorlage von Rosenformen. Sitzber. Isis, Dresden 1900, S. 5. — 616. **Ders.**, Zwei neue Funde. Wie vor. 1901, S. 18. — 617. **Wolf, F. O.**, Flor. Miscellaneen aus dem Wallis. B. S. Mur. XIX, S. 216—226. — 618. **Wolf, Th.**, Potentillen-Studien. Dresden (BAUSCH), 1901; 123 S. — 619. **Wossidlo, P.**, Flora von Tarnowitz. Osterprogr. Realgymnasium Tarnowitz 1900; XVI, 181 und 9 S. — (620.) **Wünsche, O.**, Die Pflanzen des Königreichs Sachsen. 8. Aufl., Leipzig (TEUBNER) 1899; 24 und 447 S.

621. **Zahn, G.**, Die Flora des Seebergs, in: Naturwissenschaftliches und Geschichtliches vom Seeberg. Gotha 1901; S. 69—106. — 622. **Zahn, H.**, Die Pilselloiden der Pfalz. A. B. Z. V, S. 4—6, 20—22, 55—57, 76, 77, 90—92, 116—119, 138—140. — 623. **Ders.**, Beitrag zur Kenntniss südeuropäischer Hieracien. A. B. Z. VII, S. 113—115. — 624. **Ders.**, *Hieracium Jaquetianum*. Mém. soc. Fribourg. sc nat. I, I, p. 11. — 625. **Ders.**, *Hieracia Vulpiana*. Mitt. Bad. bot. Ver. 1899 S. 123—153. — (626.) **Zeiske, M.**, Ueber die Zusammensetzung der Flora von Hessen und Nassau. Abh. Ver. Naturk. Kassel XLVI, S. 20—34. — (627.) **Ders.**, Ueber die Gliederung der Flora von Hessen und Nassau. Wie vor. XLIV, S. 62—69. — (628.) **Ders.**, Die Pflanzenformationen in Hessen und Nassau. Wie vor. XLV, S. 30—44. — 629. **Zschacke, H.**, Zur Flora von Bernburg. D. B. M. XVII, S. 22 bis 24, 52—54, 84—86. — 630. **Ders.**, Beiträge zur Flora Anhaltina. D. B. M. XVIII, S. 80—83; XIX, S. 23—25, 72—74, 108, 109, 131—133.

Schriftliche Mittheilungen machten **Freyn (F)**, **Hasse (H)**, **Hegelmaier (He)**, **Weber (We)** und **Winkelmann (W)**.

Clematis viticella **L** Veruda, Porto Marecchio, Val Bado (160), Parenzo mehrfach (94). *C. alpina* **B** Grosse Insel bei Grosshesseloh, Schäftlarn (295). *Thalictrum minus* var. *sylvaticum* **Op** Rudczanny (606a). *Th. elatum* **L** Val Bado (160). *Th. galioides* **K** Wurflach, Kötschach, Gailbergsattel bis Oberdrauburg (272). *Th. angustifolium* var. *laserpicifolium* **Ps** Witkowo: Forsthaus Goranin (409). *Th. flavum* **Hc** Meiningen: Milz (289); **W** Münster: Angelmodde (83); **B** Irmelshausen (289); **N** Hadersfeld (61). *Hepatica nobilis* **W** Hamm: Dolberg, weiss- und rothbl. (Padberg t. H); f. *striata* Evers **T** Brixen; Innsbruck: Mühlau (369). *Pulsatilla vulgaris* **H** Rhön: Himmeldank-

berg (320). *P. Halleri* f. *albiflora* **St** Leoben (159). *P. vernalis* **Me** Schwerin: Schremheide (554); **Ps** Tirschtiegel: Lomnitzer Forst (359). *P. patens* × *pratensis* **Op** Ragnit: Kaskalnis (327a), Leibgirren (436c). *P. patens* × *vernalis* **Wp** Pr.-Stargard: Kl.-Bukowitz (436b); Thorn: Kutta (2). *P. pratensis* × *vulgaris* **Ms** Halle: Roggenholz, Heidenstein bei Dölau (155). *Anemone* 369 (**T**). *A. silvestris* **Wp** Briesen (6); **Ms** Bernburg (630); **Bd** Lahr: Schutterlindenberg (363). *A. nemorosa* (495). *A. ranunculoides* (495); var. *subintegra* **Ms** Bernburg, Cöthen (630); var. *laciniata* n. var. **Hc** Wettelroda (43); var. *Wockeana* Aschs. **Wp** Marienwerder (495a). *A. trifolia* f. *biflora* n. f. **T** Bozen: geg. Sigmundskron (190). *A. nemorosa* × *ranunculoides* **Ms** Halle: Lindenberg (155); **Hc** Crimderoder Holz (76). *A. nemorosa* × *trifolia* **T** Trient (176). *Adonis vernalis* †**Op** Königsberg: Kaibahnhof (5). *Myosurus minimus* **Schw** Freiburg: Montet (256). *Callianthemum* 611. *Ranunculus* 309. *R. hederaceus* **Hc** (470). *R. trichophyllus* **B** Nürnberg: Kaubenheim (395). *R. fluitans* **Op** Ragnit: Kaskalnis mehrfach (327a). *R. sceleratus* var. *pubescens* n. var. **Hc** Kelbra (43). *R. aconitifolius* 166; **B** Altwasser oberhalb der Grosshesselohrer Brücke (295). *R. platanifolius* 166. *R. illyricus* **M** Keltshan (603). *R. Aleae* **T** Vigolo Vattaro (176). *R. chaerophyllus* **L** Prato Vincuran, Römischer Steinbruch (160). *R. flabellatus* **L** Fort Movidal, Veruda (160). *R. cassubicus* **M** Rajnochowitz (184). *R. pygmaeus* **Schw** Val Zenzina (459). *R. Steveni* (†?) **Op** Insterburg: Grasgarten (327b). *R. lanuginosus* **W** Münster: Nienberge; Osnabrück: Dissen, Rotenfelde (83); Hamm: nördlich von der Lippe (Padberg t. H), Uentrop geg. Lippborg (Holtmann t. H). *R. bulbosus* f. *glaberrimus* Huth **Wp** Marienwerder, Thorn, Graudenz (495a). *R. sardous* **Schw** †Zürich (502); var. *flabellifolius* n. var. **L** Pola: Prato grande (370). †*R. trachycarpus* F. M. **Br** Tegel: Humboldtmühle (18). *Ficaria grandiflora* **L** Pola: Prà grande (Untchj t. F).

Trollius europaeus **M** Rajnochowitz (184). *Eranthis hiemalis* **Schw** Yverdon (189a). *Nigella arvensis* †**T** Innsbruck (369). *Aquilegia vulgaris* **Sl** Gr.-Wartenberg: Baldowitz (505). *Actaea spicata* **Ps** Samter: Piaskowo (391); f. *interrupta* n. f. **Op** Tilsit: Tussainen (436c). *Cimicifuga foetida* **Wp** Pr.-Stargard: Miradau (3). †*Delphinium orientale* **Br** Oranienburg (226); **Bö** Unhošt (427); **N** Wien: zw. Laxenburg und Münchendorf (274). *Aconitum* 429a (**B**). *A. intermedium* **Schw** Freiburg: Maischüpfen bei La Villette (256). *A. Lycoctonum* **W** Osnabrück: Knüllberg (83). *Paeonia peregrina* **Schw** San Giorgio (502).

Berberis vulgaris **Ps** Tirschtiegel: Kiefernwälder (359); bei Krotoschin und Lissa mehrfach; Ostrowo: Przygodschütz (534); **Hc** Hakel (629). *Epimedium alpinum* **Kr** Peščenek bei Tschernembl (404). †*Menispermum canadense* **Bd** Mannheim (501).

Nuphar luteum **T** Val di Ledro: Mte. Rovere (176), Tiarno (430). *N. affine* **B** Freibergsee (586). *N. pumilum* **B** Moränensee $\frac{5}{4}$ Stunden von Tölz (295); **Schw** Egelsee bei Bubikon, Lützelsee bei Hombrechtikon (501).

Papaver 309. *P. Rhoeas* f. **tricolor** Reinecke n. f. **Hc** Sömmerda (219c); f. **roseum** n. f. **Ms** Neuholdensleben: Belsdorf (142). *P. apulum* Ten. **L** Mte. Turcian (160). † *Argemone mexicana* **B** Regensburg: Westbahnhof (429a). *Glaucium corniculatum* † **Ns** Geestemünde: Weserdeich (423). † *Eschscholtzia californica* **Sl** früher bei Grünberg und Oppeln (506). † *Meconopsis cambrica* **Sw** Estrup (226); **Sl** Görlitz (506). † *Römeria hybrida* **Sw** Hamburg; **Os** Zwickau (226). † *R. orientalis* Boiss. **Sw** Wandsbek (226).

Corydalis 309. *C. cava* **W** Hagen: Holthausen (H). *C. solida* **Sl** Neustadt: bei den Krautbeeten (506); var. *subintegra* **Op** Schmallesningken (436c); **Schw** Jura (335). *C. intermedia* **R** Westerwald: Naurother Nisterwald, zw. Daaden und Hachenburg (609); **N** Hundsheimerberg bei Hainburg (165). *C. pumila* **N** bei Hainburg mehrfach (165). *C. lutea* † **Hc** Oberförsterei Lauenau (76); † **W** Hattingen: Ruhrmauern (H); † **Mr** Bergzabern: Dörrenbach (223); **Bd** Lahr: Kuhbach, Dinglingen (363). *C. claviculata* **Ns** Holszel (178); † **Ms** Magdeburg: Erxleben (142). *Fumaria officinalis* var. *tenuiflora* **Ms** Magdeburg: Glacis (154); var. *banatica* Haussk. **R** Godesberg: Muffendorf (609). *F. Schleicheri* **Ms** Halle: am Salzigen See südlich von Dobis, Rotenburg (155); **Hc** Hildesheim: Schuppenturm (76); † **R** zw. Laach und Niedermendig (609); **M** Keltschan (603). *F. major* **L** Pola: Kaiserwald (Untchj t. F). *F. rostellata* † **R** Barmen: Gartenland (196).

Nasturtium 309. *N. silvestre* **L** Pola: Prà Vincuran (Untchj t. F). *N. riparium* Gremler **Schw** Herrliberg (502). *N. amphibium* × *palustre* **Ms** Bernburg (630). *N. amphibium* × *silvestre* **Op** Ragnit: Weszeningken (327a); **Ms** Bernburg, in mehreren Formen, darunter *N. Murrianum* n. nom. (630). † *Barbarea verna* **Br** Berlin: Tegeler Strasse, Pankow, Köpenick (18). *Arabis pauciflora* **E** (†?) Schlettstadt: Hahnenberg (309); **Bd** † Freiburg: Kiesgrube (329). † *A. albida* **Br** Brandenburg a. H., Rüdersdorf (226). † *A. pendula* **Sl** Görlitz früher (506). *A. sagittata* **Ms** Bernburg (630); **Schw** Horn am Bodensee, Diessenhofen (502). *A. petraea* † **Bd** Freiburg: Kiesgrube (329). *A. arenosa* **Ms** † Bernburg: Waldau (629); **W** Burbach mehrfach (H); **Mr** Annweiler, Scharfeneck (223); **Schw** † Zürich (502). *A. saxatilis* **T** Val di Ledro: Dromaè, Pregasina (430); **Schw** nur Charmay (257). *A. anachoretica* Porta **T** Val di Ledro: Corno (127). *A. muralis* **Schw** zw. Lugano und Melide (502). *A. Jacquini* × *pumila* **S** Weisseck (581). *Cardamine alpina* **K** Lanisch im Kutschthale; **T** Sterzing: Antratt (163). *C. parviflora* **Br** Schwiebus: Gräditzer Wiesen (562). *C. silvatica* 309.

C. hirsuta **Op** Lötzen: Mokra gora (3); **Wp** Pr.-Stargard: Owidz (3)
B Feuchtwangen: Esbach (525). *C. trifolia* **B** Höhenzug zw. Wessobrunn und Raisting (295); **M** Rajnochowitz (184). *C. amara* $\times$ *pratensis*
B Regensburg: Oberes Wöhrd (151, 429). *C. pratensis* $\times$ *silvatica*
 (= **Fringsi** n. h.) **R** Bonn: Hirschweiher (609). *Dentaria digitata* **Kr**
 Iška bei Laibach, Ratitovec bei Zarz (404). *D. Petersiana* n. sp. **E, Bd,**
Schw (188). *D. bulbifera* **Op** Ragnit: Kranichbruch (3).

† *Hesperis runcinata* **W. K. Hc** Ilversgehofen (560a). † *Malcolmia*
africana **R. Br. Sw** Hamburg: Reicherstieg (415a); **N** Untersieben-
 baum u. a. (226). *S. Loeseli* **Op** † Königsberg: Kaibahnhof (5); † **Ns**
 Geestemünde: Sievern (178); Osterholz (76); † **Br** Forst (18); **Ps**
 Bromberg: hinter der 6. Schleuse (65); † **W** Hamm: Gr. Exercierplatz
 (Padberg t. H); † **R** Deutz (609); Saarlouis (309); † **Schw** Zürich
 (502). † *S. Irio* **Ns** Osterholz (76); **B** Augsburg: Pfersee (333). † *S.*
orientale **Ms** Bernburg mehrfach (630); **Bd** Freiburg: Kiesgrube (329);
Wb Lauffen a. N. (135); **Schw** Rorschach, Bellinzona (502). † *S.*
altissimum **Ns** Osterholz (76); **Br** Forst (18); **Sl** Niesky (507); **Hc**
 Hannover mehrfach (76); **Bd** Freiburg: Kiesgrube (329); **B** Augs-
 burg: Flosslande (333); **Schw** Luzern (233), Kl. - Hünigen (501).
S. Sophia **K** Gailthal (440). *S. strictissimum* † **M** Mistek: Ruine Hoch-
 wald (592). *Erysimum cheiranthoides* **Schw** † Luzern (233). *E. hieraci-*
folium **Ps** Bromberg: 6. Schleuse (65). *E. virgatum* **Ms** Halle viel-
 fach (155), Könnern (630), Bernburg (629); **Schw** Jura (338). *E.*
repandum † **Bd** Freiburg: Kiesgrube (329); † **Schw** Horn, Kilchberg,
 Männedorf (502). *E. crepidifolium* **Ms** Alsleben: Lebendorf (630).
 † *Conringia orientalis* **Op** Bahndamm beim Knautener Walde (7); **Ns**
 Neuhaus: Bahnhof (76); **Ms** Dessau: Franzziegelei (630); **Schw** Horn
 (502). *Caulis* n. g. (= *Brassica*, *Diplotaxis* u. a.) 309. † *Brassica elon-*
gata var. *armoracoides* **Br** Rathenow (226); **Ms** Bernburg: Actienbrauerei
 (629); **Schw** Kilchberg (502). † *B. nigra* **Sl** Trachenberg: Kodlewe (506);
T Trient (369). † *B. incana* **Ms** Magdeburg; Sudenburger Bahnhof
 (154); f. *glabrata* **Freyn T** Valsugana (370). † *B. lanceolata* **Op**
 Bahndamm am Knautener Walde; **Wp** Danzig: auf Aeckern (7);
Me Warnemünde (309); **Br** Forst (18); **Ms** Magdeburg: Hohendode-
 lebener Weg (154); **Hc** Crimderode (76). † *Sinapis Cheiranthus* **Bd**
 Freiburg: Kiesgrube (329). † *S. dissecta* **Op** Königsberg: Kaibahnhof
 (5). † *Erucastrum Pollichi* **W** Osnabrück: Moskau (83); **V** Lustenauer
 Bahnhof (457); **Schw** Luzern (233). † *Eruca sativa* **Wp** Thorn:
 Jakobsthor (309); **Ms** Magdeburg: Hohendodelebener Weg (154); **Hc**
 Nordhausen: Steigerthal (76). † *Diplotaxis muralis* **Sl** Schweidnitz: Neu-
 mühlwerk (507); **Schw** Luzern (233). † *D. erucoides* **Schw** Zürich (502).
 † *Alyssum rostratum* **Stev. Hc** Ilversgehofen (455). † *A. hirsutum*
Schw Horn (502). † *A. campestre* **W** Hamm: Gr. Exercierplatz (Pad-
 berg t. H). *A. Preissmanni* n. nom. **St** Gulsen bei Kraubath (212).

Berteroa incana **Sl** Ruhland (505); † **Schw** Luzern (233); zw. Samaden und Celerina; Adlisweil am Sihlkanal (502). † *Lobularia maritima* **Sl** Beuthen (506); **Bd** Konstanz: Bahndamm (251). *Clypeola Gaudini* Trachs. **Schw** zw. Saillon und Leytron (502). *Lunaria rediviva* **Op** Dauba bei Alt-Lubönen (436c). † *L. annua* **H** Fürsteneck (9). *Draba muralis* **Schw** Genfer Jura (338). *D. Thomasi* **St** Raxalpe: Wetterkogel (212); nur Var. von *D. incana* (191). *D. tomentosa* **St** Dachstein: Simonyhütte, Scheichenspitz (438). *D. Beckeri* Kern. **St** Hochlantsch (212). *Cochlearia officinalis* **Schw** Ruissiaelet au Spital Ganter; Planfayon (257). *Camelina foetida* f. *integerrima* Čel. **L** Pola: Prà grande (160).

Thlaspi alpestre **Sl** Reichenstein: Predigtstuhl (506); **Bd** Schwarzwald: am Rinken (392); **B** Feuchtwangen: Kaltenbronn (525, vergl. vor. Ber.). *Th. montanum* **Wb** Horb: Eutinger Thal (He); **St** zweifelhaft (298). *Th. rotundifolium* **St** zweifelhaft (298). *Th. praecox* **St** fehlend (298). † *Iberis umbellata* **Sl** Ziegenhals: am Bahnkörper (505). † *I. semperflorens* L. **Wb** Ober-Türkheim (226). *Biscutella laevigata* **R** Clotten (609). † *Lepidium Draba* **Ns** Geestemünde: Kammerschleuse (426); Emden: Kaiser-Wilhelms-Polder; Norderney (54); **Br** Schwiebus: an zwei Stellen (563); **Sl** Goldberg: Bahnhof Hermsdorf (506); **W** Witten: Schuttplätze hfg. (H); **R** Saarlouis mehrfach; **E** Sigolsheim, Gravelotte (309); **Bd** Lahr: Dinglinger Malzfabrik (363); **Schw** Rechtsseitige Züricherseebahn (502). *L. campestre* f. *prostratum* n. f. **B** zw. Eisenstein und Ludwigsthal (588). † *L. perfoliatum* **Ms** Halle: am Salzigen See u. a. (155); **W** Hamm: Gr. Exercierplatz (Padberg t. H); **Wb** Lauffen a. N. (135); **Schw** Zürich (502). † *L. apetalum* **P** Swinemünde (W), Stettin (226); **Me** Schwerin: Störkanal (554); **Br** Birkenwerder (226); **Ps** Bromberg: Schulitz, Hoheneiche (65); **Ms** Halle: Silo der Lagerhausgesellschaft (155); Bernburg: geg. Nienburg (629); **Hc** Crimderode (76); **T** Innsbruck, Trient, längs der Arlbergbahn; **V** Dalaas (369). † *L. virginicum* **Bd** Freiburg: Kiesgrube (329), Herdern (284); Konstanz: Bahndamm und auf Schutt (251); **B** Bahnhof Naunhofen; München: Kunstmühle Tivoli (295); **S** Gaisbergbahndamm von 1887 bis 1899 (226); **T** Wiltener Bahnhof (369); **Schw** Zürich (502). *L. latifolium* **Schw** Basel (543). *Hutchinsia petraea* **Schw** Monmont (338). † *Ionopsidium acaule* **Me** Schwerin: Gartenland (226). *Capsella* 377. *C. Bursa pastoris* var. *microcarpa* Loscos **Schw** Zürich (502); var. *hutchinsiformis* n. var. **T** zw. Rovereto und Sacco (369). *C. rubella* **Schw** Männedorf, Lattenberg (502). *C. Heegeri* n. sp. **Mr** Landau (214, 528). *C. pauciflora* **T** Val di Ledro: Ampola, Sa. Lucia (430). *C. Bursa pastoris* × *rubella* **T** Rovereto, Riva (176). *Coronopus Ruelli* **Ps** Bromberg: Fordon (65); **W** Münster: Angelmodde (83); **B** Feuchtwangen häufig (525).

Neslea panniculata **St** vereinzelt und zerstreut (298). † *Boreava orientalis* **Br** Rüdersdorf (226). † *Chorispora tenella* **Op** Königsberg:

Kaibahnhof (5). † *Soria syriaca* **Bd** Freiburg: Kiesgrube (329). *Calepina Corvini* **R** Linz: Leubsdorf (609). † *Bunias orientalis* **Ns** Lüneburg: zw. Lage und Warmbüchen (76); **Ms** Halle: Alter Güterbahnhof; Mansfelder Seebecken (155); Bernburg mehrfach (629); **Hc** Hannover, Crimderode (76); **H** St.-Goarshausen (327); **W** Siegen: bei Burbach auf einer Waldwiese (H); **R** Daaden, Malmedy (609); **B** Augsburg: Flosslande (333); **Schw** zw. Samaden und Celerina (502). *Rapistrum perenne* † **Op** Königsberg: Kaibahnhof (5); † **R** Linz (609); **Bö** Neubenatek: Horky a. I. (427). † *R. rugosum* **R** Saarlouis: beim neuen Gymnasium (309). † *Raphanus Landra* **T** Valsugana (370).

Reseda lutea † **Ns** Stade mehrfach; Neuhaus: Bahnhof (76); † **Ps** Posen: Radojewo (412); **Sl** (†?) Neustadt: geg. Ziegenhals (507); † Herrnstadt: Kadlewe; Konstadt: zw. Ellgut und Brinnitze (506). *R. Luteola* **B** Feuchtwangen mehrfach (525). † *R. crystallina* **Sw** Langenfelde (415a).

Helianthemum guttatum **L** Marzana geg. Monticchio (160). *H. Chamaecistus* var. *glabrum* **Schw** zw. Chamoson und Ardan (240). *H. pulverulentum* **T** Val di Ledro: Cadrione (430). *H. Fumana* **Hc** Eisenach: Gr. Reichersberg (57). *H. glutinosum* **L** Fort Bourguignon (160), Veruda (Untchj t. F).

Viola 42, 44, 369, 525 (**B**). *V. palustris* im Uebergange zu *V. epipsila* **Hc** vielfach (559, vgl. 204a). *V. uliginosa* **Kr** Laibach: Rosenbacher Berg (404). *V. pinnata* **K** Möllthal: Ob.-Vellach; **T** Windischmatrei (163). *V. elatior* **K** Arnoldstein (440). *V. mirabilis* **P** Stargard: Stadtmauer (591); **Ps** Koschmin: zw. Alt- und Neu-Obra (361). *V. Thomasiana* Perr. **Schw** Davos (502). *V. Zoysi* **K** Kotschna (163). *V. saxatilis* Schm. **St** Festenburg am Wechsel (205). *V. alba* × *hirta* **Schw** Stäfa, Männedorf (502). *V. arenaria* × *canina* **Schw** Davos (502). *V. arenaria* × *Riviniana* **Ps** Samter: Piaskowo (391). *V. calcarata* × *tricolor* **Schw** Davos (502). *V. canina* × *silvatica* **R** Monreal, Münster-eifel, Landskrone, Godesberg u. a. (609). *V. canina* var. *lucorum* × *Riviniana* **B** zw. Eisenstein und den Arberhütten (588). *V. collina* × *hirta* **M** Bisenz (605). *V. epipsila* × *palustris* **Op** Schmallingken (436c); Tapiau: Sanditter Forst (5). *V. hirta* × *odorata* **R** Monreal (609). *V. mirabilis* × *Riviniana* **Wp** Pr.-Stargard: Bordzichower See (436b). *V. Riviniana* × *silvatica* **P** Stettin (W). *V. Riviniana* × *stricfa* (= **Weinharti**) n. h. **Hc** St. Gangloff (40); **B** Stadtbergen (41).

Drosera anglica **Ns** Steinhuder Meer (200); Wehdel: Silbersee (424). *D. intermedia* **Ns** Norderney (76). *D. anglica* × *rotundifolia* **Op** Orlowen: Borken (3); **Ns** Steinhuder Meer (200), Oldenbüttel (76).

Polygala vulgaris f. *virescens* Freyn **L** Magran (160). *P. dissita* Haussk. **Os** Leipzig: Kl.-Dölzig (155). *P. pedemontana* Perr. **Schw** Sussillon im Eifischthal (502). *P. depressa* **Schw** Freiburg: Vaulruz, zw. Praz und Tevi (256). *P. alpina* Perr. **Schw** Les Morteys à Glasson

(257). *P. amara* Ragnit: Schreitlaukener Berge (436c); **P** Stolzenburg (W).

Drypis Jacquiniiana Wettst. **L** Val Marecchio (160). † *Gypsophila panniculata* **Sl** Beuthen (507). † *G. acutifolia* Fisch. **Ms** Beesenlaublingen (630). *G. muralis* var. *serotina* Hayne **Bd** Säckinger See (458). † *G. porrigens* (L.) **Bd** Freiburg: Kiesgrube (329). *Tunica Saxifraga* † **Op** Ragnit: zw. Sokaiten und Weszeningken (327a). † *T. glumacea* var. *obcordata* Boiss. **T** Valsugana (127), daselbst auch f. **praecox** n. f. (370). *Dianthus* 577. *D. barbatus* † **R** Ruine Ehrenstein a. d. Wied (609); **K** Mauthneralpe (272). *D. Carthusianorum* var. *subacaulis* **T** Innsbruck (369). *D. deltoides* **St** selten (298). *D. caesi*us (575); **Bd** Hasenbach bei Brombach (284); **Schw** Rochers de Naye (501). *D. superbus* **Op** Gumbinnen: Pendrinnen (327a); **Wp** Pr.-Stargard: Lubichow (436b). *D. monspessulanus* **St** (298). *D. Sternbergi* **K** Kotschna (300). *D. Pontederæ* Kerner **O** Ried (576). *D. arenarius* × *Carthusianorum* **Ps** Bromberg: Kl.-Neudorf (235). *D. Armeria* × *deltoides* **Ms** Halle: nordl. v. Collenbey (155); **R** Mechernich: Vussem; Guldenbachthal (609). *Saponaria ocimoides* **K** Kanalthal bei Föderaun, Tarvis und Pontafel (163); fl. albo **Schw** Saillon (501); var. *intermedia* Rouy **Schw** Branson, Saillon (501). *Vaccaria pyramidata* † **Ns** Geestemünde: Schillerstrasse (420); † **Ps** Bromberg: Bleichfelde (65); **Sl** Königshütte: Alte Lehmgrube (507); † Warmbrunn (506); † **Hc** Hannover mehrfach (76); **W** Münster: Warendorf, Angelmodde, Wolbeck (H).

Silene 212, 581. *S. viscosa* † **M** Keltschan (603). † *S. Cserei* Bmg. **Sw** Helgoland (226). † *S. graeca* Boiss. **T** Valsugana (370). *S. gallica* **Ps** Bromberg: Nutzhorst (236); † Jordan: geg. Brätz (563); **B** an der Amper unterh. Dachau (295); **St** Vorau geg. St. Lorenzen (205); **Schw** Rosières geg. Misery (257). † *S. dichotoma* **Op** Gumbinnen: Balberdszen (327a); **Ns** Stade: Geversdorf (76); **Ps** Bromberg: Brühlisdorf (235); **Sl** Steinau, Proskau (505); **W** Münster: Telgte (H); **M** Keltschan (603); **Schw** Horn am Bodensee (502). † *S. trinervia* Seb. **T** Valsugana (370). *S. nutans* **Sw** Dithmarschen: Kuhden (415a). † *S. conica* **Me** Fürstenberg: Steinhavler Mühle (18); **Ps** Bromberg: Ellernthal (64); um Paradies mehrfach (562). † *S. conoidea* **Bd** Freiburg: Kiesgrube (330). † *S. subconica* Friv. **Schw** Wandsbek (226). † *S. juvenalis* Del. **Br** Rüdersdorf (226). † *S. remotiflora* Vis. **T** Valsugana (370). † *S. muscipula* **Br** Rüdersdorf (226). † *S. crassipes* Fenzl **Br** Rüdersdorf (226). *S. rupestris* **Bd** † Freiburg: Kiesgrube (330). *S. fruticulosa* Sieber **St** Sannthaler Alpen; **K** Vellachthal (301). *S. saxifraga* **Schw** Randa (186, 501). † *S. Armeria* **Sl** Wartha: auf Flusskies bei Grunau (506). *Melandryum rubrum* **Ps** Bromberg: Minutsdorf (235). † *M. macrocarpum* **Hc** Ilversgehofen (226). *M. album* × *rubrum* (309); **Op** Fischhausen: gegenüber Neuhäuser (6); **Ms** Bernburg: Krumbholz,

Kaplansgarten (629, 630); **R** Siegburg: Wolsdorf; Deutz: Brück; Diekirch (609).

Sagina nodosa **Schw** Wauwyler Moos (153); var. *glandulosa* **Ms** Cöthen: Pissdorf (630); f. *pubescens* **Ns** Uelzen: Flinten (426). *Spergula arvensis* **L** Veruda (160). *S. pentandra* **Me** Kleinen: Lohsten (554); **Br** Berlin: Karlshorst; **Ms** Tangermünde: Fischbeck (18); Halle: zw. Dobris und Rotenburg (155); **Bö** Sadska: bei der Mühle Celna (427). *Spergularia segetalis* **Br** Pforten: Datten (18). *S. rubra* **Schw** Stein am Rhein (502). *S. echinosperma* **Ms** Halle mehrfach (155); Magdeburg: Herrenkrug; Burg: Blumenthal (18); Lödderitz (630). *S. salina* var. *heterosperma* (Guss.) **Ps** Schubin: Pinsk (362). *S. marginata* **Ms** Bernburg: am Werder (220), Zepzig (629). *S. marginata* × *salina* n. h. **Hc** Artern (203; vgl. auch 309). *Ammadenia peploides* †**Br** Spandau: Finkenkrug (18). †*Lepyrodiclis holosteoides* **Ns** Döhrener Wollwäscherei (226). *Alsine aretioides* **Schw** Wallis (240). *A. verna* **K** Gailthal (440). *A. Jacquini* var. *tridentina* n. var. **T** Trient (369). *A. viscosa* **Ps** Neu-Tirschtiegel (359). *Arenaria Marschlini* **T** Luttach: Schwarzenbach (127). *Stellaria viscida* **Bö** Jungbunzlau: Dobrovicer Bahnhof (427). *S. media* var. *neglecta* **Ms** Magdeburg: Biederitzer Busch (154). *S. pallida* **Ps** Samter: geg. Piaskowo (391); **Ms** bei Halle verbreitet (155); Dessau: Reppichau (630); **Hc** Herrenhausener Park (76); **Schw** Tessin: Maroggia (501). *S. Holostea* **Schw** Bern (267); f. *apetala* n. f. **R** Godesberg (609). *S. palustris* **Schw** Biel (502). *S. graminea* **L** Kaiserwald b. Pola, Sissana (160). *S. uliginosa* **Ps** Bromberg: Minutsdorf (235); Witkowo: Czerniejewo (409); var. *alpicola* **St** Vorauer Schwaig am Wechsel (205). *S. Friesiana* **Op** Ragnit: Kaskalnis (327); Gr.-Lindenau (6); Orlowen: Mokra gora (3); **Bö** Oberplan: Langenbruck (427). *Mönchia erecta* **L** Monti Rizzi mehrfach, Kaiserwald (160). *Cerastium glomeratum* f. *apetalum* **P** Stettin mehrfach (W); **Ps** Tirschtiegel (359). *C. brachypetalum* **P** Stettin (606); **B** Nürnberg: Zien-dorf (395). *C. pumilum* f. *pallens* **Wb** Tübingen: Rottenburg, beim Heubergthurm (He). *C. subtetrandum* n. sp. **N** Wien: Linienwall gegenüber dem Arsenal (368). *C. triviale* var. *nemorale* **Ms** Dessau: Rösling (630). *C. silvaticum* **L** Mte. Maggiore (160). *C. arvense* **Schw** (501). †*C. dichotomum* **L**. **Br** Rüdersdorf (226).

Malva moschata †**Ns** Stade: zw. Neuhaus und Kudenberg (76), Padingbüttel (178); **Bd** Lahr, Ottenheim (363). †*M. parviflora* **L**. **Sw** Hamburg: Reicherstieg; **Br** Neu-Ruppin (226). *M. rotundifolia* (†?) **Ns** Geestemünde: Friedrichstrasse (420); **Sl** †Görlitz: in der Ponte (507); **B** †Augsburg: Diedorfer Kirchhof (333). †*M. crispa* **Ps** Wongrowitz (236); Adelnau mehrfach; Lissa: Tharlang (534). †*Malvastrum geranioides* **Br** Berlin: Tegeler Strasse (226). *Lavatera thuringiaca* †**Op** Bahnhof Illowo (606a); **N** Schwarza am Steinfeld (445). *L. punctata* **All.** **Br** Rüdersdorf; **T** Valsugana (226). *Hibiscus Trionum* †**Bd**

Freiburg: Kiesgrube (330); **Kr** Töplitz bei Rudolfswert (404); **L** Prato Vincuran (160); Parenzo: Sa. Lucia, Sbandanti (94). † **Sida rhombifolia** **Sw** Hamburg (226). † **S. spinosa** **Sw** Hamburg; **Ns** Döhrener Wollwäscherei (226).

Tilia 127 (**N**).

Elatine orthosperma v. Düben **B** Donaustauf (429 a). *E. Alsinastrum* **Ns** Steinhuder Meer (200).

Hypericum hirsutum **Op** Ragnit: Kranichbruch (3); **Sl** Heuscheuergebirge; Würbenthal: gegen Karlsthal (506); Frankenstein: Stolzer Niederwald (507). *H. elodes* **W** nordwärts von Ibbenbüren am Heiligen Meer (518 a).

Acer Pseudoplatanus **Wp** Freystadt: Kämmereiwald, Traupeler Gutswald (495 b); **Ps** Tirschtiegel: Kutschkau (359). *A. platanoides* **Sl** Glatzer Schneeberg: Albrechtsstrasse (505); Breslau: Lissaer und Süswinkler Wald, Ob.-Glauch; Namslau: Saabe (507). *A. campestre* **Wp** Ostrometzko (62); **Ps** Jarotschin mehrfach (534); var. **convergens** n. var. **Hc** Erfurt (455). *A. opulifolium* **Schw** Montsalvens, Botterens (257); Dornach (502).

† *Koelreuteria panniculata* **P** Kolberg: Stadtwald (226); **N** Nussdorf (61).

† *Ampelopsis quinquefolia* **Br** Lehnin: Mittelheide, im Walde (22); **Mr** Altwasser des Rheins bei Rheinsheim (223).

Linum corymbulosum **Rb.** † **T** Valsugana (370). *L. hirsutum* var. *glabratum* **Kov.** **N** Matzen (550). *L. narbonense* **L** Mte. Maggiore (160). *L. perenne* † **Hc** Eisenach geg. Stedtfeld, Eichrodt (57). † *L. austriacum* **Br** Tegel, Köpenick (19); **Ms** Bernburg: Waldau (629); **Hc** Eisenach: Mosbach (57); **R** zw. Laach und Niedermendig (609). *L. alpinum* **T** Val di Ledro: Cadria (430). *L. laeve* **Scp.** **St** Raxalp, Hochschwab, Ennsthaler Alpen (212). *Radiola linoides* **Ps** Tirschtiegel mehrfach (359). *Geranium nodosum* **Kr** Vreme im Rekathal (404); **T** Riccomassimo (163). *G. phaeum* **K** Poertschach (163); **Schw** Parpan (502). *G. silvaticum* **Op** Tilsit: Dingken (436 b); **Sl** Langenbielau: Humboldthöhe (506); f. *parviflorum* **Wp** Pr.-Stargard: Bordzichow (436 b). *G. aconitifolium* **T** Val di Ledro: Tremalz di Tiarno (430). *G. argenteum* **T** Val di Ledro, mehrfach (430). *G. pyrenaicum* † **P** Schelliner Park (591); **Sl** Gr.-Wartenberg: vor Cammerau; Proskau (505); † **W** Münster: Nienberge (83); var. *umbrosum* (**W. K.**) † **Op** Pillau: Plantage (5). *G. sibiricum* † **N** Langkirchen (163). *G. rotundifolium* **N** (†?) Bruck: Zeilerberg (550). *G. molle* **Sl** unweit Proskau viel, wohl eingebürgert (507). *G. lucidum* **Schw** Born (153). *G. palustre* × *pratense* n. h. **W** Driburg (33). † *Erodium moschatum* **T** Trient: Goccia d'oro (369). † *E. gruinum* **Ns** Döhrener Wollwäscherei; **Ps** Meseritz (226). † *E. Botrys* **Sw** Hamburg (226). † *Monsonia biflora* **DC.** **Br** Luckenwalde: Hetzheide (226).

Oxalis stricta †**Schw** Stäfa (502).

Impatiens parviflora **Ns** Bremen: massenhaft im Bürgerpark (226); **Sl** Trebnitz: zw. Schickwitz und Brietzen (505), Tarkemühle (507); **B** Augsburg: Stadtmauer (333). †*I. glanduligera* **Sl** Beuthen: Brzezowitz (507); **Bö** unweit Kundratitz massenhaft (199); **B** München: Unter-Sendling (295).

†*Coriaria myrtifolia* **L.** **L** Triest (226).

†*Ruta graveolens* **H** Südabhang der „Katz“ (326); **Schw** Stein: zerfallene Kiesgrube (502). *R. divaricata* **L** Olmi: Monte Cope (160). *Dictamnus albus* **L** Val Bado (160). †*Ptelea trifolia* **Br** Pforten (226).

†*Ailanthus glandulosa* **L** Triest (226).

Staphylea pinnata **Sl** Löwenberg: Hohlstein; Liebenthal: „Blaue Pfütze“; Jauer: Mochenberg, Valerienberg (507). *Evonymus verrucosus* **Op** Kr. Ragnit und Tilsit nicht selten (436 b); **Wp** Stuhm: Wirthy (436 c); **Sl** Hultschin: Czipken (507); **M** Wischau: Opatovic, Hradek (266). †*E. japonicus* **L** Triest (226).

Rhamnus cathartica **L** Parenzo: Brullo, Vulcarino (94). *Rh. Alaternus* **L** Parenzo: La Calle u. a. (94). *Frangula Alnus* **Ns** Borkum: Waterdelle (423).

†*Sophora japonica* **Hc** Erfurt (226). *Ceratonia Siliqua* **L** Abbazia geg. Ika (160). *Cercis Siliquastrum* **Kr** Vreme im Rekathal (404).

Ulex europaeus **W** (†?) Rinkerode: Bisping (83). *Genista germanica* **Ps** Kempen: Laskier und Mroczener Wald (535). *G. pedunculata* **L'Hér.** **Schw** Jura (338). *Sarothamnus scoparius* **B** (†?) Schleissheim, mehrfach (295). *Cytisus Laburnum* var. *Alschingeri* **T** Riva: Varone (127). *C. nigricans* **Sl** Goldberg: zw. Georgenberg und Töppendorf (505); **L** Parenzo: Campogrande, San Spirito (94). *C. capitatus* **Ps** Kempen: Pomiany (511), Opatower Wald (534); **Sl** Jauernig: Schlossberg (507); **L** Pola: Kaiserwald (160). *C. argenteus* **T** Val di Ledro: Zette (430). *C. austriacus* × *capitatus* **N** Klosterneuburg (61), Fischamend (163). †*Lupinus polyphyllus* **Op** vielfach (2—7); **B** Erlangen: Bubenreut (520). *O. repens* var. *flagelliformis* **n. var.** **B** Erlangen: Spardorf (520). *O. arvensis* **N** Wien: Türkenschanze (271).

Medicago falcata var. *stenophylla* **n. var.** **R** Steele: Horster Mühle (196). *M. orbicularis* †**B** Nürnberg: Lichtenhof (520); **T** Rovereto: Noriglio (369). *M. minima* var. *brachyodon* **Br** Berlin: Tegeler Strasse (19). †*M. Aschersoniana* **Br** Luckenwalde, Ruppiner See (226). †*M. denticulata* **Mr** Landau: im Löhl (223); **Schw** Luzern (233). †*M. Echinus* **B** Neumarkt (520). †*M. arabica* **Br** Lebus: Heinersdorf (616); **Sl** Hirschberg (506); **H** Wiesbaden: Nerothal (327). †*M. intertexta* **Wb** Gmünd (226). †*M. rugosa* **Sw** Wandsbek (226). †*M. praecox* **Sw** Hamburg (226). †*M. laciniata* **Sw** Hamburg (226). †*Trigonella monspeliaca* **Bd** Freiburg: Kiesgrube (330). †*T. corniculata* **Sw** Wandsbek (416); **Bd** Freiburg: Kiesgrube (330); **T** Valsugana (370). †*T. coelesyriaca*

Boiss. **Br** Rüdersdorf (226). † *T. coerulea* **Sl** Breslau (506); **Bd** Freiburg: Kiesgrube (329); **St** nur verw. (298). † *T. Besseriana* Ser. **Ms** Bernburg: vor dem Nienburger Thor (630); Magdeburg (226). *Hymenocarpus circinatus* **L** Monte Turcian (160). *Melilotus* 516. *M. dentatus* † **B** Nürnberg: Lederer-Brauerei (520); var. **decipiens** n. var. **Wp** Thorn: Podgorz (516). † *M. parviflorus* **Op** Königsberg: Kaibahnhof (7); **Bd** Freiburg: Kiesgrube (330); **T** Valsugana (370); **Schw** Zürich (502). *M. altissimus* **Br** Pforten: Datten (18); **Sl** (†?) Hirschberg: Rosenau (506); var. **borealis** n. var. **Wp** Marienwerder: Paleschken (516); var. **tenuis** n. var. **N** Vöslau (516). *M. officinalis* var. **Vatkeanus** n. var. **T** Trient (516); var. **confertus** n. var. **Hc** Frankenhausen (516). *M. albus* var. **oxycarpus** n. var. (516). *Trifolium alpestre* f. *lanigerum* **Ps** Posen (412), Krummfließ (410); var. **longifolium** n. var. **Hc** Wettelroda (43), diese auch **Ps** Posen: Annaberg, nebst var. **ellipticum** n. var. (410). *T. ochroleucum* **Sl** Ratibor: zw. Belschnitz und Rogau (507); **Hc** (†?) Möbisburg (560 a). *T. pannonicum* **Kr** Gorjanec (404). † *T. pallidum* W. K. **T** Valsugana (370). † *T. lappaceum* **B** Nürnberg: Schniegling (520); **T** Valsugana (370). *T. incarnatum* var. **scandens** n. var. **B** Hersbruck (520). † *T. panormitanum* Presl **T** Valsugana (127). † *T. squarrosum* **L**. **Sw** Hamburg: Diebsteich; **L** Triest (226); **T** Valsugana (370). † *T. alexandrinum* **Sw** Ratzeburg (226). † *T. dalmaticum* **Sw** Wandsbek (226). † *T. supinum* **T** Valsugana (127, 370). *T. arvense* f. *microcephalum* **B** Donaustauf: Burgberg (429 a). *T. striatum* **Bö** Cervený mlyn bei Unhošt (427); **N** Baumgarten an der March (550). *T. medium* var. **pubescens** n. var. **Hc** Wettelroda (43). *T. rubens* **Op** Gumbinnen: Balberdszen (327 a); **Ps** Samter: Piaskowo (391); **L** Fort Bourguignon (160); var. **submedium** n. var. **T** Trient (369). *T. resupinatum* † **Hc** Iversgehofen (455); † **B** München: Georgenschwaige (295); Nürnberg, mehrfach (520); **L** Brioni Maggiore (160). † *T. phytodes* Stev. **Br** Rüdersdorf (226). *T. montanum* **L** Valle lunga (160). *T. repens* f. *Leersianum* **Ps** Krummfließ (410). *T. Brittingeri* Weil. **St** Hohenegg (212). *T. Thali* **T** Hinterauthal: Kohleralpe (369). *T. elegans* (†?) **P** Stettin (W); **Mr** Landau: am Forst (223); **B** Nürnberg mehrfach, Batzhausen, Sulzbürg (520); **Schw** Berner Jura (338); † Luzern (233). *T. spadiceum* **Op** Gumbinnen: Brödlaukener Forst (327 a); Tilsit vielfach (436 b); Rominter Jagdschloss (327 c). *T. agrarium* **W** Münster: Osterwick, Billerbeck, Drensteinfurth (83). *T. alpestre* × *medium* **B** Neumarkt: Weinberg (520). *Anthyllis Vulneraria* **Sl** Zuckmantel: Endersdorfer Kalkberg (505). † *A. tetraphylla* **Br** Rüdersdorf (226). *Dorycnium* **Schw** (461, 464). † *Lotus diffusus* Sol. **Sw** Wandsbek (416). *Tetragonolobus siliquosus* **L** Pola: Prato grande (160). † *Amorpha fruticosa* **Sw** Hamburg: Uhlenhorst (226). *Galega officinalis* **M** (†?) Mistek: Stařitsch, beim Kalkofen (592); **Schw** † Zürich (502). † *Caragana frutescens* DC. **Br** Oderberg (226). *Psoralea bituminosa*

L Val Bado (160). *Oxytropis pilosa* **Hc** Meiningen vielfach, besonders um Gompertshausen (289). *Astragalus* 127 (**T**). *A. australis* var. **sericeus** n. var. **T** Pfitschthal: Finsterstern; Kaiserjoch (369). *A. Orobrychis* †**Op** Illowo (606a). *A. arenarius* f. *glabrescens* **Ps** Bromberg: Gr.-Neudorf (235); Rawitsch (511); var. *villosus*, *angustifolius* und *latifolius* **B** Nürnberg (520). †*A. falcatus* **Hc** Erfurt (226).

Coronilla Emerus **K** Gailthal (440). *C. montana* **B** Auerberg (520). *C. varia* **W** †Hamm: Gr. Exercierplatz (Padberg t. H). †*C. scorpioides* **Hc** Ilversgehofen (455); **Bd** Freiburg: Kiesgrube (330); **B** Berg am Laim (295); **Schw** Zürich (502). †*Bonaveria Securidaca* **T** Valsugana (370). †*Hedysarum coronarium* **L** Pola: Arsenalhafen (160). *Onobrychis caput galli* **L** Capo d'Istria geg. Zaule (217). *O. Tommasinii* Jord. **L** Pola: Stojé Musil (Untchj t. F).

Vicia Cracca f. *Kitaibeliana* **Schw** Zürich: Schönenberg (501). *V. Gerardi* **T** Trient (369). *V. tenuifolia* **P** Pyritz: Passberg (591); **B** Nürnberg: Thalmässing, Greding (520). *V. villosa* **Ns** Uelzen: Flinten (426); **W** Lippstadt, ziemlich häufig (Padberg t. H); **B** Nürnberg, vielfach eingebürgert (520); **Schw** †Luzern (233), Aigle (502); **L** Veruda (160); var. *glabrescens* †**Ms** Bernburg (630); †**Hc** Ilversgehofen (455); †**Bd** Freiburg: Eisenbahn gegen Uffhausen (392); **B** im Fränkischen Jura häufig, weniger im Keupergebiet bei Nürnberg (520); †**T** Valsugana (370); †**Schw** Zürich (502), Lausanne, Maroggia (501). †*V. atropurpurea* **Sw** Helgoland (226). *V. pannonica* †**Bd** Freiburg: Kiesgrube (329). *V. purpurascens* †**Ms** Bernburg (630); †**Mr** Landau: Schutthaufen (223); **M** Keltschan (603); **N** Wien: Türken-
schanze (446). †*V. lutea* **B** Berg am Laim (295); **N** Wien: Türken-
schanze (271). †*V. melanops* **Ns** Bremen, Lüneburg (226); **Ms** Bern-
burg (630). *V. hybrida* †**Schw** Zürich (502). *V. angustifolia* var. *Bobarti* **Ps** Kurnik: Czolowo (414). *V. cordata* **T** Mori (369). *V. lathyroides* **B** Steffing am Regen (429). *Ervum pisiforme* **Schw** Divonne (501). *E. Orobus* **Schw** Rolliers, zwischen Verrières und der französichen Grenze (337, 567). *E. tetraspermum* var. **tenue** n. var. **B** Nürnberg (520); var. *papalipontificale* **Ps** Posen: Lissmühle (414). *E. Ervilia* †**B** Nürnberg: Hummelstein (520). *Pisum sativum* **B** im Juragebiet vielfach eingebürgert (520). *Lathyrus* 168. *L. Aphaca* †**Sl** Hirschberg: Cunnersdorf; Breslau: Dürrgoy (506); **Bd** Lahr: Schutterlinden-
berg, Amselbrunnen (363); **B** Altdorf: Offenhausen (520); **N** Wiener-
Neustadt (183), Laaer Berg (367); **Kr** Strekljeveč am Peščenik (404); **Schw** †Zürich (502). *L. Nissolia* **Mr** Annweiler (223); **B** um Erlangen und Lauf mehrfach (520); **N** Wien: Türkenschanze (447); †Wiener-Neustadt (183). *L. tuberosus* **Wp** Briesen (6). *L. pratensis* var. **hirtus** n. var. **Hc** Erfurt (560a). *L. annuus* †**Sw** Wandsbek (416). *L. inconspicuus* **L** Concanello (163). *L. hirsutus* **Sl** †Tschirnau: Sandgrube (506); **B** Nürnberg: auf Lias mehrfach, auf Keuper nur bei

Rossstall (520); **M** Mistek: Stařitsch (592); **N** Wien: Türkenschanze (447); Wiener-Neustadt (183); **O** Wels (576); **Schw** Andelfingen; †Horn, Zürich (502). *L. silvester* **Ns** Stade: Schwarzer Berg, Rönnebeck (76); var. *ensifolius* **Ps** Schrimm: Gondek (414); f. *capillaceus* n. f. **Wp** Freystadt: Kämmereiforst (495b; 21). *L. heterophyllus* **B** Lichtenfels: Vierzehnheiligen; Bayreuth: Neustädlein (520). *L. paluster* **Op** Rominter Heide (327c); **Ps** Samter: Galowo (391). *L. vernus* **R** Naurother Nisterwald (609). *L. niger* **Ps** Jarotschin: geg. Mieschkow (534); **B** München: Petersbrunn, Gauting (295). *L. montanus* **B** Crone: Thilos Höhe; Wirsitz: Eichberge (65). †*Glycine hispida* **Sw** Hamburg; **L** zwischen Ranziano und Bilje (226).

Prunus fruticosa **Bö** Leipa: auf dem Roll (199); Melnik: zwischen Libechow und Tupadly häufig (427); **M** Wischau: Habrovan (266). †*P. serotina* **Sw** Hamburg: Uhlenhorst; **Ms** Dessau (226).

Rosa 60; 76 (**Ns**, **Hc**), 115 (**Schw**), 127 (**N**), 157 (**Ns**), 173, 173a (**Schw**), 179 (**B**), 201 (**Os**), 212 (**St**), 256 (**Schw**), 277; 400a (**Hc**), 485 (**Os**), 538a (**Ps**). †*R. virginiana* Miller **B** Augsburg, Nymphenburg (226). *R. cinnamomea* **St** nur †; var. *subglabra* n. var. **B** Fürth (520). *R. rubrifolia* var. *livida* Host **St** Vorau, Hochschwabaussicht, Kreuzwirt (205). *R. montana* Chaix var. *breynia* Braun **St** Vorau gegen Wenigzell (205). *R. repens* **Hc** Eisenach: Baumgartenthal, Sembachthal (57); **B** Mellrichstadt: „Lohm“ (289). *R. mollis* **Op** Tilsit: Ablenken (327b), Barsuhnen, Berbinthen (436b). *R. tomentosa* var. *scabriuscula* Sm. **Sw** Lauenburg: Kröppelshagen (415); var. *venusta* **Ps** Kempen: Laskier Wald (535). *R. trachyphylla* **B** Zirndorf (520); var. *Hampeana* **B** Weigendorf (179). *R. canina* **B** Nürnberg in vielen Varietäten (520). *R. dumalis* f. *Schlimperti* Hofmann n. f. **Os** Meissen (485). *R. scabrata* **Ps** Schildberg: Kotlow; Ostrowo mehrfach (534); **Sl** Guhrau: Schubersee, Wilhelmsbruch (533); f. *misniensis* n. f. **Os** Meissen (485). *R. andegaviensis* var. *salicetorum* **B** Zirndorf (520); var. *Schottiana* **B** Hohenstein (520); var. *agraria* **B** Zirndorf (520). *R. glauca* **Sl** Leschnitz: Dollna; Guhrau: Schubersee (533); f. *adenosepala* **Ns** Cuxhaven: Westerwisch; Bederkesa: Fickmühlen (157); f. *oenensis* n. f. **T** Landeck (277); f. *intercalata* n. f. **T**, **Schw** (277); f. *fallax* n. f. **Schw**: Wallis (277); f. *puberula*, *adenophora*, *diodus*, *hispida*, *denticulata*, *Wartmanni*, *intromissa* und *glandulifera* n. ff. sämtlich **Schw** (277); ssp. *complicata* **Op** Ragnit: Schmalleningken (327a); Tilsit: Kreywöhnen (436b). *R. dumetorum* f. *interposita* n. f. **Os** Meissen (485); f. *levantina* n. f. **Schw** Leventina (277); f. *trichoneura* **B** Schwabach; var. *uncinelloides* **B** Nürnberg, Schwabach (520). *R. coriifolia* **Ps** Tirschtiegel: Heidemühle (359); Jarotschin mehrfach (534); **Sl** Leschnitz, Neisse (533); **B** Nürnberg: Hersbruck, Neumarkt u. a. (520); f. *naudersiana* n. f. **T** (277); f. *glabrescens*, *segnasiana* und *Aschersoni* n. ff. **Schw** (277). *R. rhaetica* f. *castelli* und f. *homoeacantha* n. ff. **T** Nauders (277); f.

villosa n. f. **Schw** (277). *R. abietina* f. **minuta**, **Taminae**, **St. Martini** und **adenophora** n. ff. sämtlich **Schw** (277). *R. uriensis* var. **glabriuscula** n. var. u. a. **Schw** (277). *R. collina* var. **Boreykiana** **Besser** **B** Windsheim (520). *R. tomentella* f. **hispidior** **Schw** Ct. Schwyz (277); f. **Schinzi** n. f. **Schw** Graubünden (277); var. **bohémica** **B** Forchheim, Lauf, Streitberg (520). *R. rubiginosa* f. **Camadrae** n. f. **Schw** Olivone (277); f. **lagynoides** n. f. **Schw** Lukmanier (277). *R. micrantha* **Ns** an der Weser zwischen Baden und Uesen (157); **B** in mehreren Varietäten bei Forchheim, Rotenburg, Schwabach (520). *R. agrestis* **Ps** Krummfließ (410); **Sl** Leschnitz: geg. Dollna (533); f. **glandulosa** n. f. **B** Neumarkt, Breitenbrunn (520); f. **mira** n. f. **T** (277); var. **pinnatisepala** n. var. **B** Schwabach (520). *R. elliptica* **Ps** Tirschtiegel: am Grossen See (359); **Sl** Strehlen: zwischen Prieborn und Dätzdorf (505); **B** Weigendorf (179); **Schw** Freiburg (256); var. **calcareae** Treuchtlingen u. a. (520); var. **gypsophila** **B** Breitenbrunn, Neumarkt (520); var. **inodora** **Ps** Kempen mehrfach (535); **M** Rajnochowitz (184). *R. gallica* **B** zwischen Alt- und Hofheggenberg (295); **M** Rajnochowitz selten (184). *R. alpina* $\times$ *pimpinellifolia* **T** Mezzolombardo, Corno di Varone, Calisberg (176). *R. arvensis* $\times$ *gallica* **B** Weigendorf (179). *R. coriifolia* $\times$ *tomentosa* n. h. **Schw** Olivone (277). *R. elliptica* $\times$ *glauc*a (= **pseudoglauc**a) n. h. (?) **Sl** Goldberg: Kopatsch (419). *R. glauca* $\times$ *tomentosa* **Schw** zwischen Villariaz und Rueyres-Treifayers (257).

Rubus 76 (**Ns**, **Hc**), 212 (**St**), 310 (**R**), 311; 444 (**Sw**), 630 (**Ms**, **Hc**). *R. suberectus* **St** Vorau: geg. Pöllau (205). *R. fissus* **Ps** Ostrowo: Antonin (534). *R. plicatus* var. *Bertrami* **Ps** Witkowo: Czerniejewo (409). *R. nitidus* **Ns** Winsen: Ashausen; Harburg: Eckel (139); **Ps** Ostrowo: Chynow (537); Adelnau: Dembnitza (534); Rawitsch: Janowo (538a), Sowy (537); **Sl** Liegnitz: Lobendau (505); **Ms** Kl.-Zerbster Busch (630). *R. holsaticus* n. sp. **Sw** um Hamburg ziemlich häufig (139). *R. opacus* **Ms** Kl.-Zerbster Busch (630). *R. sulcatus* **Sl** Gr.-Strehlitz: Wysokaer Wald; Leschnitz, Reichthal; Ratibor: Aussicht (533). *R. Maassi* **Sw** Stormarn: zwischen Trittau und Lütjensee (139). *R. thyrsanthus* (161); **Ps** Jarotschin: Kotlin (534); Kempen: Siemianice (538a), Opatower Wälder, Laskier Wald (532); Krummfließ (410); **Sl** Kreuzburg: Costauer Wald; Reichthal (533); **M** Rajnochowitz (184); var. *subvelutinus* **Sl** Ziegenhals (533); f. **adenophorus** n. f. **St** (159). *R. candicans* **Sl** Ratibor: Aussicht; Gr.-Strehlitz: Dollna, Poremba (533). *R. gallinimontanus* var. **montanus** n. var. **Ps** Kosten: Racot (532). *R. bifrons* **St** Vorau (205); f. **decalvans** n. f. **St** Mariatrost (159). *R. villicaulis* var. *parvifolius* **Br** Jüterbogk: Wendisch-Linda (18). $\dagger$ *R. armeniacus* **P** Stralsund; **Br** Rathenow; **Ms** Neuhaldensleben (226). *R. pubescens* **St** Cilli: Hochenegg (212). *R. rhombifolius* **Ps** Kempen: Siemianicer Wald (538a), Laskier und Mroczenner Wald, Pomiany, Opatow (532); **Sl** Kreuzburg: Costauer Wald,

Omechau; Gr.-Strehlitz: Wysokaer Wald (533). *R. macrophyllus* **Ps** Schildberg: Grenzheide a. a.; Adelnau: Tarchalski (534); Koschmin: Kuklinow; Rawitsch: Osieker Wald, Sowy (537); **Sl** Reichthal; Militsch: geg. Pinkotschine, Gugelwitz; Guhrau: Schubersee (533). *R. Sprengeli* **Ps** Kempen: Laskier und Mroczener Wald (532) u. a. (534); Schildberg: Deutschhof (537); Krotoschin: geg. Chwalischew (532). *R. echinocalyx* **n. sp.** **Sw** Stormarn: Trittau (139). *R. chlorothyrsus* **Sw** Steinburg: Elmshorn, Schlozburg (139). *R. Gremlii* var. **vexans** **n. var.** **St** Mariatrost; var. **umbrosus** **n. var.** **St** Schöckelberg; var. **apricus** **n. var.** **St** Mariatrost, Folling (159). *R. scanicus* **Ms** Zerbst: zw. Meinsdorf und Mühlstedt (630). *R. cimbricus* **Sw** Steinburg: Winseldorf (139). *R. mucronatus* **Sl** Ratibor: Obora (533, als *R. oboranus* **n. sp.**). *R. glaucovirens* var. **bresiensis** **n. var.** **Sl** Ratibor: Aussicht, Obora (533). *R. chaerophylloides* **n. sp.** **Ps** Jarotschin: geg. Mieschkow (534); Kempen: Opatow, Siemianice, Mroczener und Laskier Wald; Rawitsch: Janowo (532); **Sl** Gr.-Strehlitz: Klutschauer Wald; Reichthal (533). *R. pyramidalis* **Ps** Ostrowo: Chynow (537), zw. Strugi und Antonin (534); **Hc** Hakel (630). *R. teretiusculus* **Sw** Lauenburg: Hamfelde (139). *R. scaber* **Ns** Stade: Neukloster (139). *R. radula* **Ps** Jarotschin: Kotlin (534); Kempen: Opatower Wald u. a. (532); Rawitsch: Galejewko (537); Gr.-Strehlitz: Dollna, Wysoka; Ratibor: Obora; Reichthal; Guhrau: Schubersee; Trachenberg: Kodlewe, Lauskowe (533). *R. thyrsiflorus* **Sl** Ziegenhals (533); **O** Ebensee: Grossalm (207). *R. ostroviensis* **Ps** Ostrowo: Chynow (537), Tarchalski (534). *R. posnaniensis* **Sl** Ziegenhals; Gr.-Strehlitz: Wysoka (533). *R. Koehleri* **Sw** Lauenburg: zw. Basthorst, Hamfelde und Möhnsen (139); **Sl** Goldberg (505); **Ms** Bernburg: Wiederstedt (630). *R. balticus* **Sl** Ruhland vielfach; Hoyerswerda (505). *R. apricus* **Ps** Ostrowo: Wtureker Wald (538a); Kempen: Laskier Wald (532); **Sl** Gr.-Strehlitz: Klutschauer Wald (533). *R. lasquiensis* **n. sp.** **Ps** Kempen: Laskier Wald, Neudorf (532). *R. Mikani* var. *hirsutus* (Wimm.) **Sl** Ziegenhals (533). *R. siemianicensis* **Ps** Kempen: Laskier Wald (534); Koschmin: Kuklinow (537); **Sl** Kreuzburg: Omechauer Wald (533). *R. Bayeri* var. **apricus** **n. var.** **St** Freyenstein (159). *R. polyacanthus* ssp. **melanadenius** **n. ssp.** **St** Bösenstein (159). *R. tereticaulis* **Sl** Gr.-Strehlitz: Wysokaer Wald (533). *R. Bellardii* **Op** Gr.-Lindenau (6); **Wp** Frauenburg: Panklau (5); **Ps** Kurnik: Mieczewo (414); Jarotschin: Kl.-Lubin (534); Kempen: Siemianice (532, 538a), Laski, Opatow (532); **Sl** Kreuzburg: Costauer Wald, Omechau; Gr.-Strehlitz: Wysoka (533); Ziegenhals, Haynau (505). *R. serpens* **Ps** Kempen: Opatower Wälder (532); var. **codleviensis** **n. var.** **Sl** Trachenberg: Kodlewe (533, wahrscheinlich = var. *lividus* G. Br.); ssp. **adenophyllus** **n. ssp.** **St** Vordernberg (159). *R. hercynicus* **Sl** Goldberg: Hohlstein (505); Ratibor: Aussicht (533). *R. lusaticus* **Sl** Guhrau: Schubersee (533).

R. hirtus **Sl** Reichthal; Ziegenhals; Ratibor: Obora (533). *R. Guentheri* f. *laeteglandulosus* n. f. und *polyanthus* n. f. **St** Leoben (159). *R. Ebneri* var. *pilosior* n. var. **St** Schöckelberg (159); var. *anacamptus* n. var. **St** Mariatrost (159). *R. krotoschinensis* **Ps** Kempen: Opatower Wald (532); Ostrowo: Tarchalski (534); **Sl** Goldberg: Prausnitz (505, als *R. corymbosus*). *R. polycarpus* **Ps** Kempen: Opatower Wälder, Laskier Wald; Schildberg: Klosterwald (532), Deutschhof; Ostrowo: Tarchalski; Bojanowo: Grüner Garten (534); Lissa: Reisener Heerstrasse (532); **Sl** Kreuzburg: Costauer Wald; Trachenberg: Kodlewe (533). *R. sentus* var. *heliocharus* n. var. **P** Schlawe (234). *R. seebergensis* **Ps** Jarotschin: Friderikenau (534); Rawitsch: geg. Stat. Janowo (538a). *R. Wahlbergi* **Wp** Frauenburg: Panklau (5); **Sl** Militsch: Schlabotschine; Gr.-Strehlitz: Dollna, Scharnosin; Ratibor: Aussicht, Obora (533); var. *ferox* **Sl** Gr.-Strehlitz: Ksiensawies (533); var. *mutabilis* Gr.-Strehlitz mehrfach; Militsch: Gugelwitz (533). *R. oreogeton* **Sl** Hoyerswerda (505); var. *Abromeiti* **Ps** Ostrowo zw. Kl.-Wysocko und Przygodschütz (538a). *R. cyclophyllus* var. *Hülsemi* n. var. **P** Stettin (234). *R. centiformis* var. *macranthus* n. var. **P** Schlawe (234); var. *pomeranicus* n. var. **P** Oderufer von Frauendorf bis Cavelwisch (234). *R. eximius* n. sp. **Sw** Pinneberg geg. Priesdorf (139). *R. acuminatus* **Ps** Lissa: Reisener Heerstrasse (532); **Sl** Guhrau: Schubersee (533). *R. strugensis* **Ps** Ostrowo: um Przygodschütz mehrfach; Adelnau: Tarchalski (534); var. *Pfuhli* **Ps** Ostrowo zw. Kl.-Wysocko und Przygodschütz (539). *R. Aschersoni* **Ps** Ostrowo vielfach (534, 537, 538a); Adelnau: Zembcower Wald (538a). *R. fasciculatus* **Ps** Ostrowo: Gr.-Wysocko am Gutsgarten (538a) und geg. Pruschlin (532). *R. serrulatus* **Ps** Jarotschin: geg. Tarce (534); Obornik: Kol. Lippe (538a); Ostrowo: Przygodschütz; Schildberg: Deutschhof (534); Lissa: Reisener Heerstrasse (532); Koschmin: geg. Potarzyse (538a); **Sl** Militsch: geg. den Bahnhof, Pinkotschine; Guhrau: zw. Schubersee und Wilhelmsbruch; Gr.-Strehlitz: Poremba; Ratibor: bei der Obora (533). *R. ciliatus* **Ps** Kempen: Mroczener Wald u. a. (532, 534); Schildberg: Deutschhof; Ostrowo: Krempaziegelei, Tarchalski (534). † *R. odoratus* **Sl** Schreiberhau, Würbenthal (506). *R. saxatilis* **Ps** Jarotschin: Tarce (534); Kempen: Laskier Wald (537); **Sl** Rosenberg mehrfach (507); Militsch: Postel; Reichenbach: Girlachsdorf (506); Herrnsdorf: Königsdorf (505). *R. Chamaemorus* **Op** Tilsit: Pleiner Moor u. a. (436b); Ragnit: Wittkehen (327a). *R. bifrons* × *Ebneri* n. h. (?) **St** Mariatrost (159). *R. caesi* × *idaeus* **Ps** Bromberg: zw. der 5. und 6. Schleuse; Schroda: Konstantinowo (538a); Czarnikau: Goray; Wirsitz, Wongrowitz, Schmiegel (532); Bojanowo: Grüner Garten (534); **Sl** Trachenberg: Wilhelmsbruch (533). *R. caesi* × *thyrsanthus* **Hc** Hakel (630). *R. suberectus* × *villicaulis* **B** Streitberg (520). *R. sulcatus* × *thyrsanthus* **Hc** Hakel (630).

Geum rivale **W** Osterwick, Emsdetten (H); f. *pallidum* **Op** Tilsit: Maszurmatten (436b). *G. rivale* $\times$ *strictum* **Op** Insterburg: Grünhof (327c). *G. rivale* $\times$ *urbanum* **Schw** Chénens; Monse: Bois de Lienson (257). *G. strictum* $\times$ *urbanum* **Op** Insterburg: Grünhof (327c). *Fragaria elatior* f. *subpinnata* **Op** Samland: Powayen (5). *F. collina* f. *subpinnata* **Op** Pillau (5). *Potentilla* 71, 155 (**Ms**), 212 (**St**), 295 (**B**), 307, 369 (**T**), 396 (**M**), 618. *P. supina* $\dagger$ **Sw** Stormarn: Timmerhorn, Bünningstedt (416); **Ps** Schlichtingsheim (412); **Sl** Niesky: Oedernitz (506). *P. norvegica* **P** Neustettin: Tranksee bei Elfenbusch; Kölpin: Gänsee (253); **Ps** Bromberg: Minutsdorf (235); **Bd** $\dagger$ Freiburg: Scheibenstände (392); **Schw** $\dagger$ Zürich (502). *P. recta* **Sl** Rosenberg: Rochowskis Mühle (507); **Mr** $\dagger$ Landau: Bergwiesen am Queichhambach (223); **Bd** ($\dagger$?) Freiburg: Scheibenstände (392). *P. canescens* **R** ($\dagger$?) Solingen: Rüden (196). $\dagger$ *P. intermedia* **Sl** Rybnik: Czuchow (505); Beuthen: Karstencentrumgrube (507); **Ms** Bernburg: Weinberg am Felsenkeller (220); **Schw** Zürich (502). *P. argentea* **B** in mehreren Varietäten bei Nürnberg, Fürth, Schwabach, Ansbach (520); f. *cinerea* Lehm. **L** Monte Foiban, Medolino (160). *P. procumbens* **Ps** Kempen: Siemianicer und Laskier Wald (535); **B** Fichtelberg (204a). *P. verna* 307; **Ps** Pudewitz: Kocanowo (412); **St** (299). *P. arenaria* **B** im Jurazug von Hersbruck bis zum Staffelberg (520); **St** (304); f. *trisecta* **Ps** Bromberg: Minutsdorf (235). *P. opaca* **B** häufig im Neumarkter Jura (520). *P. thuringiaca* **B** Grabfeld: Irmelshausen, Trappstadt u. a. (289). *P. Nestleriana* **Schw** Freiburg mehrfach (256). *P. rupestris* **Wp** Pr.-Stargard: Lonczek (436b); **B** Irmelshausen, Herbstadt (289). *P. arenaria* $\times$ *opaca* **Op** Tapiau: geg. Imten (5). *P. argentea* $\times$ *Gaudini* **Schw** Zinal (502). *P. minima* $\times$ *verna* **Schw** Riffelberg (502). *P. parviflora* $\times$ *tirolensis* **Schw** Chandolin (502). *P. parviflora* $\times$ *verna* **Schw** Wallis: Riddes (240). *P. procumbens* $\times$ *reptans* **Ps** Bromberg: Gr.-Neudorf (236), Hoheneiche (65). *P. procumbens* $\times$ *silvestris* **Ps** Bromberg: Kl.-Neudorf (236); **Sl** Herrnsstadt: Woidnig (507). *Alchemilla* 92. *A. acutata* n. sp. **T** Sonnwendjoch, Luttach, Rötenstein (93). *A. compta* n. sp. **T** Luttach (92). *A. splendens* **Schw** Noirmont (502); Engelberg, Trélasse (501). *A. podophylla* **O** Dachstein, Sarstein (207). *A. alpestris* **O** Dachstein, Sarstein (207). *A. flabellata* Buser **St** Raxalpe (212).

Sanguisarba minor var. *glaucescens* **B** Nürnberg (520); var. *polygama* **Ms** Halle mehrfach (155); **R** Rolandseck; **E** Forbach: Oetingen (609); **B** Nürnberg (520); f. *platylopha* **Wp** Lautenburg (W). *Agri- monia Eupatoria* var. *fallax* Fiek **Op** Ragnit: Kaskalnis (327a). *A. odorata* **Op** Insterburg: Padrojen (2); **Ps** Kempen: Mroczener Wald (535); **Sl** Namslau: Saabe (507); **R** im Westerwald nicht selten (609). *A. pilosa* **Op** Ragnit: Motzischken (327a); Sensburg: Orutinnen (3).

Filipendula hexapetala **B** Fürth: Kl.-Gründlach (520). $\dagger$ *Spiraea*

Douglasi B Nürnberg: Unterweckersbach (226). † *S. sorbifolia* Br Potsdam: Scharfenberg (226). *S. chaemaedryfolia* † Br zw. Ahrensdorf und Schwenow (19).

Crataegus macrocarpa Heg. Schw Bataille (257). † *Aronia nigra* Köhne Op Torfmoor bei Cranz (2). † *Amelanchier ovalis* Borkh. Br Berlin: Schlachtensee; Boitzenburg: Carolinenhain (226). *Pirus* 170; 341, 342 (Schw). *P. domestica* Kr Vreme im Rekathal (404). *P. suecica* Sw Holstenlager bei Schwartau (77, nach PRAHL in Folge früherer Anpflanzung); Schw Châtel-sur-Montsalvens (257); Born (153). *P. Mougeoti* E von 20 Standorten angegeben (262). *P. torminalis* Wp D.-Krone (2); Rehhof: an 6 Stellen (107); Pr.-Stargard: Wirthy (436b); Sw Lübeck: Riesenbusch b. Schwartau (77; schon von FISCHER-BENZON 1893 t. PRAHL); Br Falkenhagener Forst (17); Neuwedel: Revier Hochzeit (110); Ps Jarotschin: Kl.-Lubin; Pleschen: Taczanowo; Krotoschin: Maxthal (534); Gostyn: Pempowo (411); Sl Breslau: Clarenkranst (507); L Val Bado (160). *P. Aria* × *Aucuparia* Schw Born (153), zw. Noirmont und Amburnex, Beatenberg (502). *P. Aria* × *torminalis* R Echternacherbrück: Ernzener Berg; Oberstein: Winterhauch (609); B von Hersbruck bis Streitberg, Pottenstein, Hollfeld (520).

Epilobium Dodonaei Sl Hirschberg: Eichberg; Camenz: Grunau; Ottmachau: Kiesbänke der Neisse (506); Königshain: am Dorfbach (507); L Parenzo: Valle und Punta del Dente (94). *E. collinum* B Granitgebiet des Fichtelgebirges verbreitet (204a). *E. adnatum* B Sulzbürg, Altdorf, Kadolzburg, Pottenstein, Windsheim (520). *E. Lamyi* Sl Hirschberg: geg. Berbisdorf (506); B Velburg, Nürnberg, Pottenstein, Pegnitz, Lauf, Hollfeld (520). *E. obscurum* Sl Bielitz: an der Bialka (506); Wb Pfullingen (He); B Nürnberg, Altdorf, Deining, Windsheim (520). *E. anagallidifolium* B Arberquelle, 1460 m (588). *E. alsinefolium* Sl Bielitz [: unweit der Clementinenhütte] (506). *E. adnatum* × *parviflorum* Sl Breslau: Kinderzobten (505); Wb zw. Gomaringen und Gönningen (He); B Nürnberg: Stein (520). *E. alsinefolium* × *trigonum* V Arlbergstrasse über Rauz (369). *E. collinum* × *montanum* R Hunsrück: Rheinböller Hütte; Niedermending: Gänsehals; Daaden (609). *E. collinum* × *palustre* B Gefrees (204a). *E. collinum* × *roseum* B Berneck, Fichtelberg (204a). *E. Dodonaei* × *Fleischeri* T Sulzberg (176). *E. hirsutum* × *montanum* Br Berlin: spontan im Universitätsgarten (19); Sl Schönau: Falkenhain (505). *E. hirsutum* × *parviflorum* Op Tilsit: Pleine (436b); Os Leipzig: Dölzig (155). *E. Lamyi* × *parviflorum* R Heisterbach: Weilberg (609). *E. lanceolatum* × *montanum* R Hunsrück: Stromberg, Niedermendig (609). *E. lanceolatum* × *obscurum* R Stromberger Neuhütte (609). *E. montanum* × *obscurum* R Stromberg, Monreal, Daaden (609). *E. montanum* × *parviflorum* Ns Bassum: Lindschlag (76); Ms Halle: Lieskau

(155); **B** Hersbruck (520). *E. montanum* $\times$ *roseum* **Op** Orlowen (2); **R** Königswinter, Honnef, Stenzelberg (609). *E. montanum* $\times$ *trigonum* **T** Innsbruck; **V** Stuben, Langen (369); **Schw** Mothélon (257). *E. obscurum* $\times$ *parviflorum* **Ns** Bassum: Lindschlag (76); **R** Stromberg, Cochem (609). *E. palustre* $\times$ *parviflorum* **Schw** Estévannes: Les Sudins (257). *E. parviflorum* $\times$ *roseum* **Sl** Breslau: Kinderzobten (505); **Os** Leipzig: Kl.-Dölzig, Passendorf; **Ms** Halle: Reideniederung (155); **R** Winnigen, Stromberg; Berg.-Gladbach: Refrath; Fürfurt: Falkenbach (609); **B** Welburg, Hersbruck (520); **T** Trient, Povo (369). $\dagger$ *Oenothera muricata* **Ns** Geestemünde: Fischereihafen (420); **St** Lafnitz, zw. Rohrbach und Beigirtl (205). $\dagger$ *Oe. pumila* **Sl** Wolfshau, geg. den Melzergrund (505). $\dagger$ *Oe. sinuata* **Sw** Hamburg; **Ns** Bremen (226); **Br** Tegel (19); **Os** Dresden (226). $\dagger$ *Oe. mollissima* **Sw** Hamburg (226). $\dagger$ *Oe. Lamarckiana* **Me** Schwerin (226). $\dagger$ *Oe. grandiflora* **Br** Beeskow: Ahrensdorf (226). *Circaea lutetiana* var. *villosa* **B** Altdorf: Ober-Heidelberg (520). *C. intermedia* **Op** Orlowen (2); **R** Siegthal: Eitorf; Aggerthal (609); **M** Rajnochowitz (184); **St** Voralpe geg. Wenigzell und Waldbach (205); **T** Oberinntal: Polling (369); Andalo (176). *Trapa natans* 504; **Os** [Radmeritz:] Joachimstein (507); **M** Wischau: Pistavice (266); **O** ($\dagger$?) Geinberg: Neuhaus (576).

Myriophyllum spicatum **Sl** Kupferberg: Ober-Jannowitz (506).

Hippuris vulgaris **B** Irmelshausen (289); **T** Toblino (176).

Lythrum Salicaria var. *canescens* **B** Nürnberg: Stein (520). *Peplis Portula* **Ps** Tirschtiegel: Lomnitz (359); Bromberg: Moscheln (65); **St** Voralpe: zur Kreuzkirche (205); **Kr** Laibach: Birnbaum (404); **Bd** Säckinger See (458).

Myricaria germanica **Wp** angeblich früher bei Thorn (58; vergl. 497 sowie 59, Anm. 11).

$\dagger$ *Opuntia Rafinesquei* Engelm. **Br** Potsdam: bei der Gärtner-Lehranstalt (19).

$\dagger$ *Cucurbita ficifolia* Bouché **B** Nürnberg (226). $\dagger$ *Cucumis prophetarum* **Hc** Döhren (226). *Bryonia alba* $\dagger$ **Sw** zw. Wedel und Holm (415a); **St** Waldbach (205). $\dagger$ *Citrullus vulgaris* **Br** Köpenick (226). $\dagger$ *Thladianthe dubia* **Me** Schwerin (226). $\dagger$ *Sicyos angulata* **B** Nürnberg mehrfach (520, 226).

Portulaca oleracea **Wp** Stuhm: Montauerweide (436c); **Ps** Bromberg: Fordon (65). *Montia rivularis* **Sl** Sagan (506); Ziegenhals: vor Niklasdorf (507); **R** Saarlouis: Fraulautern (309). $\dagger$ *Calandrinia pilosiuscula* **Me** Schwerin; **Br** Werder (226), Havelberg (19); **Ps** Obornik, Czarnikau (226). $\dagger$ *Claytonia perfoliata* **Me** Rostock, Alt-Strelitz; **Br** Potsdam (226).

$\dagger$ *Mesembrianthemum cordifolium* **Sw** Bahrenfeld (415b). $\dagger$ *M. crystallinum* **Ns** Bremen (226). $\dagger$ *Tetragonia expansa* **T** Trient (369).

$\dagger$ *Paronychia bonariensis* **Sw** Hamburg (226). $\dagger$ *P. brasiliana* **Ns**

Döhren (226). *Corrigiola litoralis* **Hc** †Eisenach: Bahn bei Fischbach (57). *Herniaria glabra* var. *puberula* **Ns** Uelzen: Flinten (426); **Ps** Bomst: Neudorf u. a. (360); Tirschtiengel, nur in dieser Form (359); **Ms** Magdeburg: Herrenkrug (142). *H. hirsuta* **Ps** Tirschtiengel: zw. Dürrieltel und Brätz (359); **Sl** Sagan: Schönbrunn (507); **Ms** Bernburg, Calbe (630); **Hc** Hannover: Lister Wiesen (76); **Mr** Fussgönheim (223). *H. alpina* **T** Sterzing, Finsterstern (163). *Illecebrum verticillatum* **E** Bolchen: Hargarten (309). *Polycarpum tetraphyllum* †**Ps** Adelnau: Skschebow (534).

Scleranthus annuus × *perennis* **T** Tonale (176).

Sedum Anacampseros **T** Val di Ledro: Cadria, Lanciada (430). †*S. coeruleum* Vahl **B** Nürnberg: Veldenstein (226). †*S. spurium* **Ns** Hameln (226); **Ps** Jarotschin: an der Heerstrasse nach Jaraczewo (534); **Os** Chemnitz (226). *S. dasyphyllum* **B** Streitberg, Bieberbach (520). *S. Wettsteinii* n. sp. **St** Schöckelberg; **T** Sterzing geg. die Finstersterngruppe (159). *S. reflexum* **Wp** Briesen (6); **Sl** (†?) Kynast (506); **Ps** Posen: zw. Chrusty und Witoldzin (391); **W** Borgholzhausen, Särbeck (83). *S. anopetalum* **L** Olmi: Mte. Cope; Veruda (160). *Sempervivum soboliferum* **Op** Tilsit: Rombinus (436b); **Wp** D.-Krone: Schloppe (1a); Thorn: Kutta (2); Stuhm: Kamin (436b); **Ps** Krotoschin: Friedrich-Wilhelms-Hain (511); **Sl** Ziegenhals: Arnoldsdorf (505); **B** im fränkischen Jura zerstreut (520). *S. Schotti* **L** Marzana, Mte. Maggiore (160). *S. styriacum* **St** Seckauer Zinken, Bösenstein (212). *S. acuminatum* **K** Mauthneralpe (272).

Ribes Grossularia **Sl** Landeck: Schollenstein (505). *R. alpinum* **Ps** Krotoschin: Hellefeld (511); **B** (†?) Windsheim: Gypsbrüche (395). *R. nigrum* **Ps** Krotoschin: Friedrich-Wilhelms-Hain (511).

Saxifraga 159. *S. tombeanensis* **T** Val di Ledro mehrfach (430). *S. decipiens* **Mr** Donnersberg: Langenwalder Fels (174); var. *spathulata*, *crassifolia* und *polydactyla* n. vv. **B** Fischstein (520). *S. Hirculus* **Ns** Lehe: im Vermoor wiedergefunden (126); **Br** Rathenow: Buckow (19). *S. bulbifera* **L** Magran (160). *S. tridactylites* **W** Ruine Volmarstein (H). *S. granulata* **W** Ochtrup (83); f. *apetala* **Sw** Langenhorn (416). *S. arachnoidea* **T** Val di Ledro: Ampola, Val di Santa Lucia (430). *S. Aizoon* × *crustata* (= *Fritschiana*) n. h. **K** Oberdrauburg: Flaschberg; Mauthen: Valentinalpe (270). *Chrysosplenium oppositifolium* **Schw** Wiggerthal (153).

Hacquetia Epipactis 571; **M** Rajnochowitz (184); Butschowitz: Stupawathal im Steinitzer Walde (347). *Astrantia major* **Op** Wormditt (3); **Me** Schwerin: Störkanal (554); **Bd** Schwarzwald: Spirzenthal (392); **B** Thalmässing, Breitenbrunn, Holnstein, Berching (520). *A. alpina* **K** Seeländer Kotschna (300). *A. minor* **T** Val di Ledro: Lussol (430). *Eryngium planum* **Ps** Schubin: zw. Zalesie und Wol-

wark (362); **Kr** Zališže (163); † **Schw** Samstagern, Richtersweil (502).
E. maritimum **L** Medolino (160).

Cicuta virosa **W** Uffelner Moor (83). † *Apium Ammi* Urb. **Hc** Döhren (226); **Schw** Luzern (233). *A. graveolens* **W** auf Salzboden bei Kamen und Königsborn (H). *Falcaria vulgaris* **Wp** Frauenburg: Gr. Schleuse (3). † *Ammi majus* **Bö** Melnik: Viniče (428). † *A. Visnaga* **Sw** Hamburg: Reicherstieg (226). † *Ptychotis coptica* **Ms** Magdeburg: Hohendodelebener Weg (154); **Hc** Ilversgehofen (226). † *Cuminum* (*Cyminum*) **Sw** Hamburg (226). *Sison Amomum* **L** Ika gegen Lovrana, Pola (160). *Pimpinella magna* **Ns** Juist: Giftbude (76). *P. Saxifraga* var. *dissecta* **Sl** Wohlau: Kl.-Kreidel (507); f. *partita* **Rb.** **L** Parenzo: Madonna del Monte (94). *P. magna* × *Saxifraga* **Sl** Hoyerswerda: Spremberger Heerstrasse (505). *Bupleurum petraeum* **K** Untere Valentinalpe (272); **Kr** Zarz: Begunjščica, Ratitovec (404). *B. gramineum* Vill. **Kr** Vreme: Vremščica (404). † *B. protractum* H. et L. **T** Valsugana (370). † *B. croceum*, *B. nodiflorum* und *B. brevicaule* **Br** Rüdersdorf (226). *B. longifolium* **N** Eggenburg (276). *B. rotundifolium* † **Op** Königsberg: Kaibahnhof (5); **Schw** † Horn (502).

Oenanthe aquatica **Schw** Mördersee, Steinengrundsee, Entelersee bei Andelfingen, Trogen (502). *Aethusa Cynapium* f. *segetalis* **Ps** Meseritz: Paradies (562); var. *agrestis* **B** im fränk. Jura häufig, Kreussener Muschelkalkzug, im Aischthal auf Keuper (520). † *Foeniculum vulgare* **Sl** Grünberg (506). *Seseli glaucum* **Bö** Leipa: Kahlstein (199). *S. Gouani* **T** Val di Ledro: Pieve geg. Molina (430). *Cenolophium Fischeri* **Op** Tilsit: Absteinen (327a) u. a. (436b). *Seselinia austriaca* **N** Altenmarkt (13). *Athamantha Matthioli* **St** fehlt (298). *Ligusticum Seguierei* **T** Val di Ledro: Caret u. a. (430). *Silaus pratensis* **Sl** Reinerz: an der alten Heerstrasse nach Rückers (506). *Conioselinum tataricum* **Op** Tilsit: Kallweiten (327b), Ablenken u. a. (436b); Insterburg: Pieragienen (327b); Rominter Jagdschloss (327c).

Selinum Carvifolia var. *aethusoides* n. var. **T** Innsbruck (369). *Angelica verticillaris* **T** sämtliche Angaben zusammengestellt (123); var. *laserpicifolia* n. var. **T** Trient: Ponte Alto (369). *Archangelica officinalis* **Sl** (†?) Kupferberg: Waltersdorf (506); **B** an der Saale abwärts bis Bocklet, auch an der Nassach, wohl ursprünglich (289); Sachsendorf, Rotenburg, Windsheim (520). *Peucedanum Cervaria* var. *trilobum* n. var. **T** Trient, Arco (369). *P. austriacum* **L** Parenzo mehrfach, (94, fraglich t. F). *P. Schotti* **L** zw. Ika und Lovrana (160). *P. palustre* var. *simplex* n. var. **B** Nürnberg: Dutzendteich (520); *Pastinaca sativa* var. *tenuifolia* Geis. **B** Altdorf, Hersbruck (520); var. *montana* n. var. **B** Hersbruck, Ruprechtstegen (520). *P. opaca* **L** Parenzo (94); Pola: Prato grande (160). *P. Fleischmanni* **Kr** † Laibach (163). *Ferulago galbanifera* **L** Abbazia (160). *Heracleum Sphondylium* var. *elegans* **B**

Nürnberg, Roth (520); var. *sibiricum* **B** Eschenbach, Bamberg (520). *H. siifolium* **St** Sannthaler Alpen: Steiner Sattel (212). *H. montanum* **T** Val di Ledro: Cadria, Lussol (430). *Tordylium maximum* **H** Wiesbaden: Patersberg (326).

Laserpicium latifolium **Op** Orlowen (2); **Bd** Feldsee (392); var. *rotundatum* n. var. **T** Hinterauthal: zw. Kohleralp und Jagdhaus (369). *L. Siler* var. *falcatum* n. var. **T** Trient: Mte. Vasone (369). *L. prutenicum* **Mr** Landau: Ruine Landeck (223). *Daucus maximus* **L** Veruda (160). *Orlaya grandiflora* †**Ms** Bernburg: Gr. Aue (630).

†*Turgenia latifolia* **Ms** Magdeburg mehrfach (154); **Bd** Freiburg: Kiesgrube (329); **B** Augsburg: Pfannenstiel (333); **Schw** Luzern (233); Romanshorn (502). *Torilis infesta* **B** Feuchtwangen: Moosbach, Dorfgingen (525). *Anthriscus Cerefolium* **Ps** Bromberg mehrfach (65). *A. vulgaris* **Ps** Wirsitz: Netzthal (65). *Chaerophyllum temulum* **St** zweifelhaft (298). *Ch. aureum* **Bö** bei Oberplan häufig (427). *Ch. hirsutum* **Op** Friedland: Kraftshagener Wald (3). *Molopospermum cicutarium* **T** Val di Ledro (430). *Myrrhis odorata* **Sl** Ziegenhals: Seifenbachthal (505); **St** zweifelhaft (298). *Conium maculatum* **Ps** Kempen (59). *Pleurospermum austriacum* **B** Irmelshausen, Herbstadt (289). †*Bifora radians* **B** Nürnberg: Centralwerkstätte (520); **N** Wien: Döblinger Friedhof, Münchendorf u. a. (274).

Hedera Helix **Ps** Witkowo: Czerniejewo (409).

Cornus suecica **Ns** Hymendorf (133).

Sambucus nigra **L** Veruda (160); var. *virescens* **Schw** Seewis, spontan (462); var. *Mileri* n. var. **Bö** Jungbunzlau: Stakory (427). *S. racemosa* †**Op** Tapiau: geg. Imten (5); †**Wp** Pr.-Stargard: Rathsdorfer Guts- wald (436b); Kiekelhof (5); **Ns** Lüneburg: Ahltener Wald (76); **Ps** Krotoschin: Friedrich-Wilhelms-Hain mehrfach (511); **Sl** Herrnstadt: Woidnig; Brieg: Bukowegrund, Smortawe; Schweidnitz mehrfach; Frankenstein: Stolzer Niederwald; Münsterberg: Schlause (507). *Lonicera Periclymenum* **Sl** Haynau: Altenlohm (506); Guhrau: Königs- bruch (505); Breslau: früher im Zedlitzer Walde; Trebnitz: Grochowe; Namslau: Saabe; Juliusburger Forst; Schweidnitz: Promenade, ur- sprünglich; Reichenbach: Langseifersdorfer Forst (507); **B** Feucht- wangen (525). *L. Caprifolium* †**Sw** Sylt: nördliche Vogelkoje (6). *L. Xylosteum* **Sl** Frankenstein: Stolzer Niederwald (507). *L. nigra* **B** Pottenstein, Hollfeld, Busbach, Limmersdorf (520). †*L. pyrenaica* **Wp** Culm (226). *L. alpigena* **N** (†?) Anninger: Eschenkogel (210, 169). *Linnaea borealis* **P** Usedom (W); **Ns** Jever, Neuenburg (54).

Asperula arvensis **Hc** †Hannover: Stadt-Masch (76); **Schw** †Luzern (233). *A. Aparine* **Op** Ragnit: Kaskalnis (327a); Tilsit: Lasdehnen, Judden (436b). *A. tinctoria* **Br** Forst: Wunzengraben (18); **Ps** Samter: Ostrolesie; Witoldzin (391); **B** Etterzhausen (429). *A. longiflora* **L** Ceperan: Tribuša (127). *A. aristata* **L. fil.** **St** (298). *A. glauca* **B**

Pegnitz, Wichsenstein, Kleinzingenfelder Thal (520); **Schw** Freiburg häufig (256), Grüt, Herrliberg, Goldachbrücke am Bodensee; †Zürich (502). **A. glauca** × **Galium Mollugo** n. h. **Ms** Halle: Döblitz, Rotenburg, Lunzberg (155). †*Rubia tinctorum* **Ms** Bernburg: Alter Friedhof (220).

Galium 43 (**Hc**). *G. Cruciata* **Sl** Tarnowitz: Neudecker Park (619). *G. pedemontanum* **N** Lainz (182). *G. vernum* **Ps** Kempen: Opatower Wald (535) u. a.; Jarotschin: geg. Mieschow (534). *G. tricornis* †**Sw** Nienstedten (416); †**Sl** Schweidnitz: Neumühlwerk (507); **Ms** Sandersleben; Cöthen: Dobris (630); †**B** Augsburg: Flosslande (333); †**Schw** Luzern (233). *G. parisiense* var. **asterolinoides** n. var. **T** Caldonazzosee (369). *G. rotundifolium* **Ps** Schrimm: Czolowo; Pudewitz: Krummfließ (410); Krotoschin: Maxthal (511); Kempen: Lasnier (535) und Mroczener Wald (534); **B** Spalt, Parsberg, Neumarkt, Lauf, Heroldsberg, Forchheim, Limmersdorf (520). *G. triflorum* **Schw** Wallis: Val d'Hérémence bei Pralong an der Discence (291). *G. Wirtgeni* **B** Aischthal, westlich bis Dottenheim (520). *G. erectum* f. *villosum* **Sl** Breslau: Kratzbusch; Striegau: Pitschenberg (505). *G. silvaticum* **Wp** D.-Krone: Buchwald u. a. (1a); **Sl** Ottmachau: Oberwald (506). *G. Schultesi* **P** Stettin (W); **Sl** Guhrau: Wilhelmsbruch (505); **Hc** Ziegenrück: Konrod; Neidenberga (289); **St** nur in den südlichen Kalkalpen (298). *G. saxatile* **Op** Neidenburg (606a). *G. silvestre* **Br** Luckau: Rochauer Heide (18). *G. helveticum* **B** Isardamm oberhalb der Braunauer Brücke (295). *G. Mollugo* × *rubrum* **T** Val di Ledro (430).

Valeriana polygama **M** Rajnochowitz (184). *Valerianella carinata* **Sl** Hirschberg: Ob.-Petersdorf, Hartenberg, Nd.-Schreiberhau (506); **B** Pillenreut, um Nürnberg mehrfach (520); **Schw** Küssnacht geg. Erlenbach (502), Männedorf (501).

†*Cephalaria syriaca* **Br** Rüdersdorf (226). *Dipsacus pilosus* **Hc** Friedrichsroda (219b); **W** Kösfeld: Osterwick, Darfeld; Lengerich (83); **Wb** Lauffen a. N. (135); **B** München: Kiesgrube bei der Ebenau (295); **O** Schärding: Suben (576). *Knautia* 297 (**St**). *K. arvensis* var. **pinnata** n. var. **B** Fürth (520). *K. silvatica* **Sl** Grätz (506); **R** Siegthal: Schladern, Eitorf (609). *K. hybrida* var. *integrifolia* **L** Val Bado (160). *K. longifolia* **St** zweifelhaft (298). *K. magnifica* **T** Judicarien: Lanciada (127). *Succisa inflexa* †**B** Hartmannshofener Fasanerie (295). *Scabiosa Columbaria* **W** Hamm: Dolberg (Padberg t. H); **St** Graz (298). *S. ochroleuca* **St** zerstreut (298). *S. canescens* var. *virens* **Sl** Rosenberg: Stadtwald (505). *S. gramuntia* **St** zweifelhaft (298). *S. graminifolia* **T** Val di Ledro mehrfach (430). *S. vestina* **T** Val di Bono: Najone (127). *S. lucida* × *ochroleuca* **St** Feistringsbach bei Aflenz (299).

Adenostyles crassifolia Kern. **St** (298). *A. alpina* var. **curvidens** n. var. **T** Lechthal (369). *Aster Linosyris* **Hc** Meiningen: Gompertshausen (289). *A. Amellus* **Op** Sensburg: Collogienen (3). *A. Tripolium* **Sl**

Kontop: Hintere Obrawiesen (507); **W** Hiltrup, Ascheberg (83). *A. salicifolius* **Mr** Landau: an der Queich (223); **Schw** † Rüdlingen: Rheininseln (502). † *A. parviflorus* **Schw** Herrliberg (502). *A. Novi Belgii* **B** Roth, Bamberg, eingeb. (520); † **Schw** Rüdlingen: Rheininseln (502). *A. bellidiflorus* **B** Nürnberg: Gibitzenhof u. a., eingeb. (520). *A. brumalis* **B** Nürnberg mehrfach, eingeb. (520). † *A. obliquus* **B** Bamberg (520). † *A. Lamarckianus* **B** Nürnberg: Maxfeld, Herrhütte (520). *A. laevigatus* **B** Nürnberg: Erlenstegen, eingeb. (520). † *A. cordifolius* **W** Münster; **B** Nürnberg: Mögeldorf (226). † *A. macrophyllus* **Op** Heiligenbeil: Jäcknitz, Zinten (226); **B** Wunsiedel (204a). *Bellis perennis* **Op** Insterburg: Trakinnen (327b); Schmalleningken (436c); f. *tubulosa* **K** Gailthal (440). † *Stenactis annua* **Op** Neidenburg: Oschekau (3); **M** Watzenowitz (604), Seelowitz (346); **Schw** Luzern (233). *Erigeron* 375. † *E. speciosus* **DC.** **Br** Züllichau: Minettenberg (19); **B** St.-Wolfgang: Rotenbach (226). † *E. crispus* **Sw** Hamburg: Reicherstieg (226). *E. acer* × *canadensis* **Op** Sensburg: Ostbahnhof (3); **Bö** B.-Krumau (427). *Solidago canadensis* **B** vielfach eingebürgert, z. B. längs der Schwarzach, Lichtenstein, Streitberg, Neustadt an der Aisch (520). *S. serotina* **Sl** Schweidnitz, Rosenberg (507); **B** Roth (520); **M** † Rajnochowitz (184); **Schw** Rüdlingen: Rheininseln (502). *S. lanceolata* † **Me** Schwerin (226). *Bupthalmum salicifolium* var. *grandiflorum* **K** Oberdrauburg: Schloss Stein (270).

Inula 369 (**T**). *I. Helenium* **P** Stettin, eingebürgert (**W**); **Ps** † Bromberg: Nd.-Gondes (64); **B** † Sendling (295). *I. graveolens* **L** Parenzo: geg. Fontana (94). *I. hirta* **Sl** Liegnitz: Weinberg, Elbrandtshöhe (506). *I. vulgaris* **Sl** Münsterberg: Schlauser Schluchten (507); Langenbielau (506). *I. Britannica* f. *Oetteliana* **Ps** Bromberg: Gr.-Neudorf (236). *I. hirta* × *salicina* **Br** Liebenau (19); **T** Vela, Cimirlo, Maranza (176). *Pulicaria vulgaris* **L** Promontore (160). *P. dysenterica* × *vulgaris* **Hc** Springe (176).

† *Xanthium catharticum* **Hc** Döhren (226). *X. italicum* **L** Prato Vincuran (160). † *X. spinosum* **Op** Königsberg: Kaibahnhof (7); **Wp** Thorn: Schönsee (3); **Ps** Schlichtingsheim (412); **Sl** Bernstadt (506); Grünberg mehrfach (505—7); **Hc** Hannover: Alte Peiner Strasse (76); **Mr** Kaiserslautern: Krankenhaus u. a. (573); **Bd** Lahr: Schutterlindenberg (363); **Schw** Luzern (233). † *Ambrosia artemisifolia* **Op** Memel; **Ns** Bassum, Hemelingen (226); **Sl** Oppeln: Nakel (507); **Schw** Luzern (233). † *A. trifida* **Sw** Wandsbek (415b); **Ms** Bernburg: Dröbelscher Busch (630); f. *integrifolia* **Mr** Godramstein (215). *Galinsoga parviflora* **Wp** D.-Krone (1a); **Ps** Kempen: Siemianice u. a. (535); **Ns** Nordey (54); **B** München: Unter-Sendling (295). † *G. hispida* **Sw** Blankenese (226). † *Madia glomerata* **Br** Köpenick (226). † *Siegesbeckia orientalis* **Me** Schwerin (226). † *Tagetes glandulifer* **Sw** Hamburg (226).

Bidens tripartitus f. *minimus* **Bd** Säckinger See (458). † *B. frondosus* **P** Usedom (W); **Ms** Bernburg mehrfach (630; die im Gebiete beobachteten Stücke gehören wohl sämtlich zu *B. melanocarpus* Wiegand, 19). *B. connatus* **Ms** Burg (226). † *Coreopsis tripteris* **B** Hersbruck: Lichtenstein (520). † *Calliopsis tinctoria* **B** Nürnberg mehrfach (520). *Rudbeckia laciniata* **Op** Ragnit: Schmallingken; **P** Stettin, Demmin; **Ns** Winsen: Evendorf (226); **Sl** Pless: zw. Mezerzitz und Boischow (506); Guhrau: Kl.-Räudchen (505); **R** an der Bröl, Buisdorf bei Hennef, Lobberich bei Breyell (609); **B** Mitterfels: Menachthal (519); **N** Pitten (445); **St** Voraubachufer (205); **Kr** Landstrass (404). *R. hirta* † **Op** Ortelsburg: Farienen (6); † **P** Swinemünde (W); **Me** Rostock u. a., eingebürgert; **Ns** mehrfach (226); † **Ps** Inowrazlaw: Minutsdorf (235); Miloslaw: geg. Orzechowo; Jarotschin: Zerkowo (534); † **Bd** Mainau (251); Ottenheim (363); † **T** zw. Flaurling und Hatting am Bahndamm (369). † *Lepachys pinnata* **Ns** Bremen (226). † *Helianthus atrorubens* **Br** Rüdersdorf, Köpenick (226). † *H. Maximiliani* **Sw** Hamburg (226). † *H. decapetalus* **Sw** Hamburg; **Schw** Locarno (226).

Filago germanica var. *spathulata* **B** Altdorf: Gnadenberg; Breitenbrunn (520). *F. apiculata* **Schw** Ferme des Bois bei Ménières geg. Cugy (257). *G. silvaticum* var. *Einseleannm* **St** Gleinalpe: Speikkogel (212); var. *stramenticium* **B** Solnhofen, Fürth, Nürnberg (520). *G. uliginosum* var. *nudum* **Bd** Säckinger See (458). *G. luteoalbum* **W** Lippstadt (H).

Artemisia pontica **W** Kösfeld: Darup (83). *A. austriaca* † **Op** Königsberg: Kaibahnhof (5); Illowo (606a, emend. ABROMEIT). † *A. annua* **R** Brühl (609). † *Cotula aurea* **Sw** Hamburg: Reicherstieg (415a); **Ms** Magdeburg: Hohendodelebener Weg (154); **L** Triest (226). *Achillea* 515 († **Br**). *A. Ptarmica* **Sl** Neisse, Ottmachau (505). *A. cartilaginea* **Op** Ragnit: Kaskalnis (327a). *A. nana* **T** Suldenthal: Legerwald (163). *A. oxyloba* var. *polycephala* n. var. **K** Mauthen: Valentinalpe (270). *A. tomentosa* **Schw** † Luzern (233). † *A. crithmifolia* **Br** Rüdersdorf (515). *Anthemis tinctoria* † **Ns** Neuhaus (76); **S** Schloss Moosham, Predlitz (580); **L** Pomer geg. Sikič (160); † **T** Valsugana (370). *A. austriaca* **B** Beratzhausen, Parsberg u. a.; † Nürnberg (520); var. *immortelliformis* und *incisiflora* n. vv. **Bö** Prag (465). *A. arvensis* f. *arenosa* n. f. **B** Schwabach, Nürnberg; f. *linicola* n. f. **B** Schwabach, Freistadt u. a. (520). *A. ruthenica* † **Sw** Dithmarschen: Burg (416); **Ps** Tirschtiengel mehrfach (359); Wollstein (360) und Schmiegel desgl. (534); Lissa: Tharlang; Fraustadt: Brettvorwerk (534). *A. arvensis* × *tinctoria* **Br** Angermünde (19). *A. austriaca* × *tinctoria* **B** Regensburg: Etterzhausen (429a). *Matricaria discoidea* **Ns** Stade: Osterholz, Scharmbeck (We); Stubben: Bahnhof (76); **Br** Arnswalde, Drossen (18); **Sl** Guhrau: Tscheschkowitz; Eulengebirge: Sieben Kurfürsten (507); Pless, Dzieditz, Troppau (506); **Hc** Hannover: Badeanstalt (76); **Wb** Wald-

see: Wolfegg (136); **Schw** Zürich, Kilchberg, Wallisellen (502). *M. inodora* var. *ambigua* Led. **B** Bamberg (149). *Tanacetum macrophyllum* †**B** Weissendorf, Streitberg, Greifenstein (520). *Chrysanthemum cinerarifolium* L zw. Pola und Promontore (217); Porto Olmi (160). *Ch. parthenifolium* **Sl** Kynast (506). †*Ch. segetum* **Sl** Oppeln: Zowade (506); **B** Nürnberg: Sanspareil (520); München: Neuhausen, Sendling (295); **T** Valsugana (370), Innsbruck (369). †*Ch. coronarium* **N** Klosterneuburg (61); **T** Innsbruck (369). *Leucanthemum vulgare* f. *discoideum* **Schw** Saas (240). *L. heterophyllum* **St** Graz (301).

Tussilago Farfara L Parenzo mehrfach (94). *Petasites officinalis* **Sl** Namslau: Giesdorf (505); var. *fallax* **Bö** Harta (127). *P. Deschmanni* Kerner **Kr** Brunnendorf: Iska (127). *P. albus* **B** Busbach, Hollfeld, Fischstein, Pottenstein, Hersbruck, Hofberg bei Thalmässing (520). *P. albus* × *niveus* **T** Haller Salzberg (369).

Doronicum 578. *D. calcareum* n. nom. (= *Senecio Doron.* Jacq.) 578. *D. Pardalianches* **Mr** Landau: Taubensuhl (223); **B** Wunsiedel fälschlich angegeben (204a); var. *grandiflorum* n. var. **St** Prebichl (159). *Aronicum Halleri* **O** Dachstein (207); **K** Gailthal (440). *A. Clusii* **K** Gailthal (440). *A. glaciale* **K** Klopeiner See (440). *A. scorpioides* **St** fehlt (298); var. *pliocephala* n. var. **T** Achenthal; Rofanspitz (369). *Senecio* 602. *S. crispatus* **Ps** Kempen: Pomiany (511). *S. campester* **Op** Sensburg: Collogienen, mit f. *aurantiacus* (4); **St** (303). *S. paluster* **Ps** Bomst: Berzyner See (360); **R** †Godesberg (609). *S. abrotanifolius* **Schw** Randa, Val Sesia (186). *S. vernalis* **Ns** Uelzen: Flinten (421); **Ms** Halle verbreitet (155); var. *eradiatus* **Hc** Hannover: Freidorf (76). *S. erucifolius* f. *discoideus* n. f. **B** Staffelberg (520). *S. Jacobaea* var. *tripteris* n. var. **T** Kemater Bahnhof (369). *S. aquaticus* **Sl** Uhyst: Dukotzteich bei Rauden (507). *S. erraticus* **Hc** Eisenach: Wutha (57); von *S. barbaraeifolius* Kr. nicht verschieden (496). *S. nemorensis* **R** Hohes Venn: Rötgen (609). *S. Fuchsi* **Sl** Namslau: Saabe; Juliusburger Forst; Frankenstein: Stolzer Niederwald (507). *S. cordatus* × *erucifolius* **Schw** Walenstadt: Büls (502). *S. vernalis* × *vulgaris* **Op** Ragnit (436c); **Sw** Winterhude (415b); **Ps** Paradies mehrfach (563); **Ms** Dessau: Chörau (630). *Erechthites hieracifolius* **N** Leithagebirge: Hof (551).

†*Echinops sphaerocephalus* **Wp** Danzig: auf Aeckern (7); **Sl** Breslau: Clarenkranster Wald (505); **Ms** Bernburg mehrfach (629, 630). *Cirsium* 175 (**T**), 374 (**O**). *C. silvaticum* (nur Var. von *C. lanceolatum*, 254) **Wp** Freystadt: Traupler Wald (7); **Sl** Reichenbach O.-L.: Dittmannsdorfer Berge; Lauban: Hohwald (507); **Os** Leipzig: Elsterauen; **B** Breitenbrunn, Gössweinstein, Hollfeld (520). *C. eriophorum* **Schw** †Zürich (502). *C. palustre* f. *nemorale* **Ps** Witkowo: Czerniejewo (409). *C. canum* †**Ms** Bernburg: Baalberge (630). *C. heterophyllum* **B** Limmersdorf, Michelau (520); **M** Křižanau: Radeschin (549); **K** Mauthner Alpen (272). *C. rivulare* **Sl** Namslau: Saabe (507). *C. acaule* **T** Val di Ledro:

Lussol (430). *C. bulbosum* **R** Jünkerath (609). *C. arvense* var. *setosum* **Ms** Bernburg mehrfach (220); var. *decurrens* **n. var.** Weimar: Blankenhain (560b). *C. acaule* $\times$ *lanceolatum* **Hc** Artern (560b); **B** Bayreuth: Bindlach; Neumarkt, Hersbruck (520); **Bö** Prag: St. Prokopithal (427). *C. acaule* $\times$ *oleraceum* **Br** Schwiebus: Jordan (563); **Sl** Nd.-Tschirnau (505); Herrnsstadt: Brennowitz, Gr.-Saul (507); **Hc** Gotha: Seeberg (621); **H** Habichtswald, auch sonst ziemlich häufig (313); **B** in einer f. *giganteum* **n. f.** bei Pottenstein, Erlangen, Hersbruck, Hollfeld u. a. (520); **V** Stuben: Alfenzbach (369). *C. arvense* $\times$ *oleraceum* **Hc** Saalborn (560b), Salzungen (616). *C. bulbosum* $\times$ *oleraceum* **Hc** Weimar: Klettbach (560b). *C. bulbosum* $\times$ *palustre* **R** Jünkerath (609). *C. canum* $\times$ *oleraceum* $\times$ *rivulare* (= *Podperae* **n. nom.**) **Bö** Leitomischl: Bohnovice (156). *C. Erisithales* $\times$ *heterophyllum* **T** Torcegno: Mte. Gavanello (176). *C. Erisithales* $\times$ *montanum* $\times$ *spinosissimum* (= *trigeneum*) **n. h.** **T** Val di Ledro: Cadria (430). *C. Erisithales* $\times$ *oleraceum* **V** Stuben: Alfenzbach (369). *C. Erisithales* $\times$ *palustre* **O** Ebensee geg. die Langbathseen (207). *C. Erisithales* $\times$ *pannonicum* **T** Cimirlo, Spormaggiore geg. Fai-Andalo (176). *C. Erisithales* $\times$ *spinosissimum* **T** Val di Ledro: Cadria (430). *C. heterophyllum* $\times$ *oleraceum* **Bö** Schatzlar: Fuss des Spitzberges (427). *C. heterophyllum* $\times$ *palustre* **B** Oelsnitzthal (204a); **Bö** St. Peter im Riesengebirge (506); Böhmerwald: Fusset (427). *C. heterophyllum* $\times$ *pauciflorum* **St** Wald: Triestinggraben; Liesinggraben (375). *C. lanceolatum* $\times$ *oleraceum* **Sl** Brieg: Kreisewitz (506); **T** Gschnitz (451). *C. oleraceum* $\times$ *palustre* **R** Brühl; Mechernich: Vussem (609). *C. oleraceum* $\times$ *rivulare* **B** Parsberg, Banz (520). *C. oleraceum* $\times$ *spinosissimum* **V** Stuben: Alfenzbach (369). *C. palustre* $\times$ *pauciflorum* **St** Liesinggraben (375). *C. palustre* $\times$ *rivulare* **B** Banz: Mainzthal (520). *C. palustre* $\times$ *spinosissimum* **S** Krimml: Platte (167).

Carduus crispus **Ps** Witkowo: Czerniejewo (409); Schroda: Wronczyn (413); Jarotschin: Borowiecmühle (534); var. *denudatus* **B** Feucht: Gugelhammer (520). *C. defloratus* **Wb** Schlichemthal unterhalb Inslingen (He). *C. nutans* **Sl** Ruhland: Frauendorf (505); var. *nanus* **n. var.** **Ms** Neuholdensleben (19). *C. rhaeticus* **K** Gailthal (440). $\dagger$ *C. acicularis* Bert. **T** Valsugana (370). *C. acanthoides* $\times$ *crispus* **Wp** Marienwerder (5). *C. acanthoides* $\times$ *defloratus* **B** Fischstein, Pottenstein (520). *C. acanthoides* $\times$ *nutans* **Ps** Bromberg: Schubiner Heerstrasse (236); **Hc** Hildesheim: Kuckucksmühle (76); **B** Himmelskron (204a); Hersbruck: Griesmühle (520); **T** Gardolo geg. Trient (176). *C. acanthoides* $\times$ *rhaeticus* (= *drauburgensis*) **n. h.** **K** Oberdrauburg (270). *C. crispus* $\times$ *defloratus* **B** Streitberg (520). *C. crispus* $\times$ *nutans* **Op** Pillau: Plantage; Memel: Nordermole (5); **Hc** Hildesheim: Steigerthal (76); **B** Feucht: Gugelhammer (520). *C. defloratus* $\times$ *nutans* **B** Gössweinstein, Pottenstein, Rabenstein, Hollfeld (520); **Schw** Javroz (257). *Onopordon Acanthium* **Sl** $\dagger$ Niesky: Bahndamm (505). *Lappa officinalis* **L** Parenzo

mehrfach (94). *L. tomentosa* var. *denudata* **Wp** Marienwerder (495a). *L. minor* **L** Lusnamore (160). *L. nemorosa* **Op** Ragnit: Kranichbruch (3); Gr.-Lindenau (6); **P** Stettin (W); **Sl** Namslau: Saabe (507); **B** Weissenburg, Thalmässig, Lauf, Eglofstein, Muggendorf, Gösswein-stein (520); **Schw** Jognethal bei La Vilette (257). *L. minor* $\times$ *officinalis* **B** Hersbruck: Ottensoos (520); **N** Wien: Simmering, Kaiser-mühlen (550, als *L. vindobonensis* n. nom.); Angern a. d. M. (551). *L. officinalis* $\times$ *tomentosa* **Wp** Riesenburg (495b); **B** Pleinfeld: Függen-stall; Lauf: Kersbach (520); **N** Mannswörth a. d. Donau (550).

Carlina acaulis **Op** Sensburg: Collogienen (3); **Ps** Kempen: Laskier und Opatower Wald (534); Bromberg: Gr.-Neudorf (235); **Sl** Breslau: zwischen Pollentschine und Glauche; Nimptsch: Johns Dorf (506); Namslau: Saabe (507); var. *caulescens* **Sl** Beuthen (506). *C. vulgaris* **L** Val Bado (160); var. *longifolia* **Schw** Bignasco (502); Oussannaz, Hochmatt, Draganaz, Dent d'Arpille (257). *Serratula tinctoria* **L** Parenzo mehrfach (94). *S. radiata* **L** Wodice: Kuschiza (163). *Rha-ponticum helenifolium* **T** Val di Ledro (430).

Centaurea 630 (**Ms**). *C. Jacea* **Sw** Amrum (6); **St** (302). *C. deci-piens* f. *latifolia* n. f. **St** Mariatrost (159). *C. stenolepis* **St** (298); Vorau: geg. Rohrbach und St. Lorenzen (205). *C. pseudophrygia* **Sl** Reichen-bach: Mittel-Peilau (506). *C. nigra* **B** Lauf bis Tauchersreut (520); †**St** Vorau (205). *C. montana* **M** Hradek (266); **L** Tolmein: Mersly Vrch (211). *C. rhenana* **B** Bamberg: Friesener Warte (520); **S** Mur-thalbahnhof bei St. Andrae (580). *C. diffusa* †**B** Nürnberg: Forstthof (520). *C. glaberrima* Tausch **L** Lussin (211). †*C. ovina* Pall. **Br** Rüdersdorf (19). †*C. spinulosa* Rochel **N** Wien: Bodencultur-Hoch-schule (274). *C. adpressa* **Sw** Wandsbek, Langenfelde (416). †*C. iberica* **Sw** Hamburg: Reicherstieg (415a); **Hc** Ilversgehofen (219c). †*C. melitensis* **Bd** Freiburg: Kiesgrube (330). †*C. Calcitrapa* **Sw** Amrum (524). †*C. solstitialis* **P** Stettin mehrfach (W); **Mr** Godramstein (223). *C. angustifolia* $\times$ *rhenana* (= *Matziana*) n. h. **N** Wien: Prater; Angern a. d. M. (551). *C. axillaris* $\times$ *montana* **Schw** Zermatt (240). *C. dichroantha* $\times$ *Fritschi* (= *rufipappa*) n. h. **K** Pontafel (211). *C. extranea* $\times$ *stenolepis* (= *Hayekiana*) n. h. **N** Perchtoldsdorf geg. Giesshübl (550). *C. Jacea* $\times$ *nigrescens* **N** Wien: Hütteldorf (551). *C. Jacea* $\times$ *rhenana* **B** Regens-burg: Etterzhausen (429a). *C. Jacea* $\times$ *Scabiosa* **Ms** Halle: Kiesgrube bei Gutenberg (155). †*Crupina vulgaris* **Schw** Adlisweil (502). †*C. Crupinastrum* **Hc** Ilversgehofen (455).

†*Rhagadiolus stellatus* **B** München: Berg am Laim (295). *Arno-seris minima* **Ps** Witkowo: Czerniejewo (409); **Sl** Altwasser: Vogel-kippe (506); **B** Sattelpelnsstein: Sinzenberg (519); **M** Rajnochowitz (184). †*Scolymus hispanicus* **B** Nürnberg: Centralwerkstätten (520). *Thrincia hirta* †**B** Nürnberg: Centralwerkstätten (520); **L** Prà Vincuran (Untchj t. F). *Leontodon autumnalis* var. *pratensis* **B** Nürnberg mehr-

fach (520). *L. autumnalis* × *hastilis* (= *ambiguus*) n. h. **B** Leitomischl: Sloupnice (156). *Picris hieracioides* **Sl** †Hirschberg: Kramstaberg (506). †*P. Sprengeriana* **T** Valsugana (370). *Helminthia echiioides* **Schw** Farvagny-le-Petit (257).

†*Tragopogon porrifolius* **Sl** Oberglogau: Ziegeleilöcher (505); **B** um Nürnberg mehrfach (520). *T. major* †**Op** Königsberg: Kaibahn-
hof (5). †*T. dubius* Vill. **Schw** Luzern (233). *T. pratensis* **Sl** Wölfels-
grund (505). *T. orientalis* **Mr** Godramstein (223); **B** Weissenburg,
Pleinfeld, Amberg; Fürth: Altenburg (520). *T. floccosus* f. *Heiden-
reichi* **Op** Tilsit: Lenkeningen (436c). *T. major* × *orientalis* **T** Trient:
S. Martino (369). *Scorzonera aristata* **T** Val di Ledro: Concei, Saval,
Lomar, Lanciada (430). *S. humilis* **Schw** Zürich: Hoherhone, Uitikon,
(388). *S. purpurea* **B** Feuchtwangen: Ob.-Ahorn (525). *Podospermum*
laciniatum **L** Prà grande (160). *P. calcitrapifolium* **L** Monte Foiban
(Untchj t. F). *P. Jacquinianum* †**B** München: Germering (295);
†**O** Wels (576). *Hypochoeris glabra* **Ps** Witkowo: Czerniejewo (409).
Achyrophorus maculatus **Ps** Obornik: Baborowo; Posen: Witoldzin
(351); Krummfließ (410).

Taraxacum 396 (**T**). *T. depressum* Gremler **Schw** Freiburg: Lac
Noir; Charmey: Scierne (256). *T. alpinum* **O** Dachstein (207); var.
hyoseridifolium Baer und Hellweger n. var. **T** Gossensass: Hühnerspiel
(127). *T. Pacheri* **T** Brennerbad: Dax (127). *Willemetia apargioides*
V Damülser Mittagspitz, Mohnenfluh (457). *Chondrilla juncea* **Sl**
(†?) Salzbrunn: unweit Fürstenstein (506). †*Lactuca sativa* **Sl** Grün-
berg: Feldhecke vor Wittgenau (506). *L. Scariola* **S** Murthalbahn
bei St. Andrae (580); **Schw** †Herrliberg (502). *L. saligna* **B** †Nürn-
berg: Centralwerkstätten (520). †*Mulgedium macrophyllum* **B** Bay-
reuth: Eremitage (520). *Sonchus arvensis* var. *laeviceps* **B** Nürnberg
mehrfach; Pleinfeld: Walting (520). *S. maritimus* **L** Veruda, Olmi
grande (160). †*S. glaucescens* Jord. **T** Valsugana (370).

†*Zacyntha verrucosa* **T** Valsugana (370). *Crepis foetida* **Schw**
†Zürich (502). †*C. neglecta* **T** Valsugana (370). *C. taraxacifolia*
†**Me** zwischen Schönberg und Ratzeburg (554). *C. praemorsa* **Ps**
Samter: Ostrolesie (391); **Sl** Ottmachau: Fasanengarten (507). *C.*
biennis var. *lorifolia* **B** Nürnberg: Grossreuth (520). *Soyera montana*
var. *hypochoeridiformis* **V** Stuben: Alfenzbach (369). *Hieracium* 48 (**K**);
49a, 80, 115 (**Schw**), 127 (**M, T**), 163 (**M, K**), 176 (**T**), 212 (**St**), 256, 264
(**Schw**); 290; 292 (**Schw**), 327b (**Op**), 357 (**St**), 375 (**T**), 376 (**K, St**); 379,
383 (**T**), 457 (**V**), 492 (**Sl**), 560 (**B**); 566; 587 (**B**), 622 (**Mr, Bd**); 623;
624 (**Schw**), 625 (**Bd**), 630 (**Ms**). *H. Pilosella* var. *virescens* **Br** Luckau:
Hohenbucko (18). *H. bifurcum* **Op** Ragnit: Kaskalnis (327b). *H.*
Hoppeanum ssp. *glaucophyllum* **L** Contovello: Gurko (163). *H. iseranum*
Sl Schmiedeberg: hinter der evangelischen Kirche u. a. (505). *H.*
praealtum var. *setosum* **B** Streitberg, Gössweinsteine (520); ssp. *Bauhini*

Ps Bromberg: Jasiniec (64); f. *Bessarianum* **W** Witten: im Ardey, zugleich mit einer eigenthümlichen, dem *H. Auricula* × *cymosum* ähnelnden Form (**H**); ssp. *litorale* **L** Pola: Kaiserwald (163). *H. hyperboreum* **Fr.**
Op Ragnit (436 c). *H. echioides* **Wp** Thorn: Heerstrasse nach Ober-Wiesenburg (188 a); **Ps** Bromberg: Rinkauer Forst (65); **Ms** † Magdeburg: Glacis, Kommandantenwerder (154). *H. setigerum* **Op** Ragnit: Kaskalnis (327 a). *H. aurantiacum* † **Ns** Lehe: Speckenbüttel (294); **Sl** Schreiberhau: Marienthal; † Hirschberg: Rasenplatz in der Wilhelmstrasse (506). *H. elongatum* **Fröl.** **Schw** Freiburger Alpen (257); ssp. *oligophyllum* **O** Dachstein (207). *H. villosiceps* **O** Sarstein, Dachstein (207). *H. bupleuroides* **B** Streitberg (520); **O** Hallstatt: Waldbachstrub (forma, 207); var. *inulifolium* **St** Weitenstein (212). *H. glaucum* f. *tephrolepium* **St** Cilli: Schlossberg; Neuhaus: Gütenegg (212). *H. pulmonarioides* **K** Gailthal (440). *H. murorum* var. *canofloccosum* **B** Leupoldstein, Betzenstein, Pottenstein (520). *H. Trachselianum* **St** Wechsel (205). *H. vulgatum* var. *Knafi* **St** Bruck a. d. Lafnitz (205). *H. tridentatum* var. *polycladum* **St** Bruck geg. Demmeldorf (205). *H. gothicum* **Schw** Cernial, Communaux de Crésuz, Bois de Verray sur Estévenens (257). *H. corymbosum* **Fr.** **Schw** Neuchâtel (566). *H. lanceolatum* **Vill.** **Schw** Freiburger Alpen (257). *H. dentatum* × *villosum* **B** Watzmann (40). *H. prenanthoides* × *rogesiacum* **Schw** Oussannaz (257).
Lobelia Dortmanna **W** Uffelner Moor (83).

Iasione montana f. *glaberrima* n. f. **Bö** Prag: Libschitzer Felswand (427). *Phyteuma comosum* **T** Val di Ledro: Ampola, Corno u. a. (430); var. *pubescens* **T** Valsugana: Grigno (369). *Ph. orbiculare* **Op** Gumbinnen: Pendrinnen (327 a). *Ph. Scheuchzeri* var. *charmeloïdes* **Schw** Martino, Monte Generoso (501). *Ph. nigrum* **B** Forchheim: Schlosspark Thurn (395). *Ph. nigrum* × *spicatum* **B** Hersbruck: Eschenbach (520). *Campanula* 38; 612, 613 (**N**). *C. rotundifolia* f. *Calisii* n. f. **T** Kalisberg (369). *C. caespitosa* **Sep.** **T** Sexten (163). *C. bononiensis* **Op** Ragnit: Motzischken (327 a), Willischken (327 b); Sensburg: Eichmedien (4), Nikolaiken (606 a); **Ps** Storchnest: Wydor (534); **Sl** Guhrau: Duchon (505) u. a. (507). *C. latifolia* **Sl** Ohlau: Oderwald (?; 505); Bielitz: Salzberg (506); **M** Rajnochowitz (184). *C. Rapunculus* † **Op** Rudezanny (606 a); **Ms** Bernburg: Lebendorf (630); **Kr** Gottschee: Nova Sela; Vreme im Rekathal (404). *C. thyrsoides* **Kr** Zarz (404); **T** Hafelekar (369). *C. glomerata* f. *parviflora* **Br** Pritzwalk: Triglitz (19); var. *cordifolia* n. var. **Bö** Opočno (465). *C. sibirica* **P** Greifenhagen (**W**); **Br** an der Bahn zw. Frauenhagen und Passow (18). † *C. Medium* **T** Nonsberg: Giustinabrücke (369). *C. Cervicaria* × *glomerata* **Hc** Siebleben (400); **B** Hollfeld (520). *C. rhomboidalis* × *Scheuchzeri* **Schw** Grammont geg. Tanay (501). *Adenophora liliifolia* **Op** Sensburg: Collogienen (3). *Specularia Speculum* **Mr** Landau mehrfach (223). *S. hybrida* **B** Ellingen (520).

Vaccinium Myrtillus var. *leucocarpum* **K** (273); **Schw** Zofingen: Sidler (502); var. *cordifolium* n. var. **B** Nürnberg: Schmaussenbuck (520). *V. uliginosum* **Ps** Kempen: Siemianicer Wald (535). *V. Vitis idaea* var. *leucocarpum* **Schw** Trachsellaunen (502). *V. Myrtillus* × *Vitis idaea* **P** Carolinenhorst (W); **B** Nürnberg: Lorenzer und Sebalder Wald (520). *Arctostaphylus Uva ursi* **Ps** Kempen (59); **Sl** Oppeln: Grudschütz (505); **K** Vellacher Kotschna; **St** zweifelhaft; **Kr** Oberkrain, Savethal, Isonzogegebiet (298). *Calluna vulgaris* f. *pubescens* **B** Nürnberg: geg. Brunn (520). *Erica carnea* **B** häufig von Hahnbach über Kirchenthumbach bis zum Rauhen Kulm (520).

† *Kalmia angustifolia* **Ns** Warmbüchener Moor, seit Jahren eingebürgert (76). *Ledum palustre* **Ps** Krotoschin: Theresienlust (511); Kempen (59). *Rhododendron hirsutum* var. *parvifolium* n. var. **K** Oberdrauburg: Rosengarten (270). *Rh. ferrugineum* × *hirsutum* **T** Monte Gazza (476).

Pirola chlorantha **Schw** Wiggerthal (153). *P. media* **Op** Orlowen: Borken (3); Ortelsburg: Farienen (6); **B** Plech, Erlangen (520); **Schw** Jura (338); Sassel geg. Nuvilly (257). *P. minor* **Ns** zw. Hesel und Remens (54). *P. uniflora* **Schw** Wiggerthal (153), Jura (338). *Chimophila umbellata* **B** Neumarkt (520). *Monotropa Hypopitys* **B** Eibenthal, Triesdorf, in einer blutrothen Form (520); var. *glabra* **Ps** Witkowo: Czerniejewo (409); **Sl** Gr.-Wartenberg: Baldowitz; Schönau: zw. Neukirch und Probsthain (506); **M** Wlkosch (603).

Fraxinus excelsior f. *monophylla* **Schw** Zürich: Adlisberg (502).

Vincetoxicum officinale **W** Münster: West-Bevern (Holtmann t. H); var. *laxum* **St** (298). *Cynanchum acutum* **L** Medolino (160). † *Asclepias Cornuti* **R** Saarlouis häufig, bis über die lothringische Grenze (309).

Vinca minor **Op** Heiligenwalder Schanzen (436a); **Wp** Rosenberg: Plauther Wald (5); **Ps** Witkowo: zw. Forsthaus Linden und Goranin (409). *V. major* **Schw** zw. Haarbuck und Buchberg (502).

Limnanthemum nymphaeoides **Br** Teufelssee im Grunewald; Oderberg (595); **Mr** Germersheim vielfach (223); **B** Bayreuth (520). *Chlora perfoliata* f. *major* **L** Verudella (Untchj t. F). *Sweertia perennis* **Op** Rominter Heide (327 c). *Gentiana* 255, 309, 469, 529, 598. *G. campestris* **Op** Pilkallen: Willuhnen (6, = *G. baltica*, 7). *G. Amarella* **Schw** [Bormio] (501). *G. axillaris* **Op** Orlowen (2). *G. lingulata* **Op** Rominter Heide (327 c, vergl. 7). *G. carpathica* **K** Mauthen: Missoria, Mauthneralpe (272). *G. germanica* **Op** (7); **Sl** Beuthen: Neu-Scharley (507); **W** Nienberge, Lengerich, Rinkerode, Horstmar (83). *G. austriaca* **St** Vorau (205), Aflenz (299). *G. antedens* **K** Mauthen: Missoria (272); **St** Cilli: Gosnik (212). *G. obtusifolia* **H** Schmalkalden vielfach (289); **M** Rajnochowitz (184). *G. ciliata* **W** Ibbenbüren mehrfach, Cösfeld, Billerbeck (83). *G. lutea* **Wb** Mergentheim: Edelfingen (136). *G. cruciata* **Sl** Tarnowitz: Radzionkau (619); Freiwaldau: Spitzstein bei

Sandhübel (507); **Ms** Bernburg: Gnölbzig (630); **W** Osterwick, Billerbeck (83). *G. asclepiadea* **Bö** Leipa: Langeberg bei Mückenhan (199); **K** Mauthen: Plöckenweg, weissblühend (272). *G. Pneumonanthe* **Op** Insterburg: Padrojen (2); **Wp** Briesen (6); **P** Stettin: Nassenheide (W); **Me** Rostocker Heide, Bützow (309); **Bd** Lahr: Allmannsweier (363); **L** Slavnik (160). *G. latifolia* (Gr. Gdr.) n. nom. (= *G. acaulis* a L., 255). *G. angustifolia* **Schw** St. Gingolph: Mt. Blanchard (501). *G. alpina* 243; **Schw** Vallon de Salanfe (250). *G. terglouensis* **T** Dürrenstein (163). *G. verna* (268); f. *flavescens* Wettstein **St** Reichenstein (159); var. *angulosa* **B** Feuchtwangen (525); *G. aestiva* Schmidt hiervon nicht abtrennbar (278). *G. campestris* × *germanica* **H** Kassel: Wilhelmsthal (309). *G. latifolia* × *vulgaris* (= *digenea*) n. h. **T** Seefeld (255). *G. lutea* × *purpurea* **Schw** Freiburg: Sador (256). *G. punctata* × *purpurea* **B** Fellhorn (586). *Erythraea* 309. *E. linarifolia* **Ns** Geestemünde: Neuwerk, Arensch (426); **Hc** Borksleben (219c). *E. Centaurium* × *linarifolia* n. h. **Me** Warnemünde; **Sw** Röm (309).

† *Phacelia tanacetifolia* **Wp** Danzig: auf Aeckern (7); **Sl** Oberlogau: Zäune bei der Windmühle (507); **R** Coblenz (309); **B** Nürnberg: Zellengefängniss (395).

Polemonium coeruleum † **Ns** Geestemünde: Graben nahe der Leher Heerstrasse (420). *Phlox acuminata* **B** Lauf: Entenberg, eingebürgert (520). *Collomia grandiflora* **Me** Schwerin: Kalkwerder (309); **Sl** Hirschberg: Berthelsdorf (507); **Hc** Apfelstädt (399); **H** St. Goarshausen, Lorch (326); **B** Nürnberg: Herrnhütte (395).

† *Ipomoea purpurea* **T** Trient (369). *Convolvulus* 309. *Cuscuta* 309. *C. Viciae* **B** Velburg: Ronsolden (520). *C. Epithymum* f. *lutea* n. f. **B** Gössweinstein (520); f. *purpurea* n. f. **B** Troskau (520). † *C. Gronovi* **Wp** D.-Krone: Koschütz (7); **B** Würzburg, Schweinfurt u. a. (520; vergl. vorigen Bericht). *C. lupuliformis* **Ms** Bernburg mehrfach (629, 630); **N** Angern an der March (551).

Heliotropium europaeum † **B** Nürnberg: Würzburger Bahn (520). *Asperugo procumbens* † **Ns** Norderney, Emden (76); **W** † Hamm (Padberg t. H); **H** Wiesbaden mehrfach, aber unbeständig (326); **Schw** Zürichberg oberhalb Dolder (502), Airolo (501). *Lappula Myosotis* **P** Pyritz: Passberg (591); **Sl** Rotwasser: geg. Kirchhain (507); **W** Hamm: Gr. Exercierplatz (Padberg t. H); Witten: auf dem Hohenstein (H); **B** † München: Georgenschwaige (295); **Schw** † Zürich (502). † *Amsinckia lycopsoides* **Sw** Dithmarschen: Burg (16); **Br** Forst (18). † *Cynoglossum coelestinum* **Hc** Ilversgehofen (455). *Omphalodes scorpioides* **Sl** Ottmachau: Fasanengarten (505); **B** Schweinfurt: Untereuerheim (429). *O. linifolia* † **B** Nürnberg, Staffelstein (520). *Eritrichium nanum* **T** Val di Ledro: Maggiorval (430).

† *Borrago officinalis* **Op** Tilsit: Timstern, Ackmenischken (436b). *Anchusa italica* **E** Bergholz (351); † **Bd** Freiburg: Kiesgrube (329);

†**B** Nürnberg mehrfach (520). †*A. Gmelini* **M** Watzenowitz (605).
 †*A. ochroleuca* **B** Nürnberg: Forsthof (520). †*Lycopsis orientalis* **Hc**
 Ilversgehofen (455). †*Nonnea pulla* **Op** Tapiau: geg. Eisingen (6);
 Ilowo (606a); **Sl** Warmbrunn (506); **R** Godesberg: unweit des
 Katharinenhofs (609); **Mr** Landau: beim Wasserthürmchen (233).
 †*N. rosea* **B** Nürnberg, Kulmbach, Bayreuth (520). †*N. lutea* **B** Er-
 langen (520). *Pulmonaria* 309. *P. styriaca* f. **subconcolor** n. f. **St**
 Göstinger Alm (159). *P. montana* **R** Prüm: Watzerath (609). *P.*
mollissima **B** Fischstein (520); **M** Keltschan (603). *P. angustifolia* ×
officinalis **Hc** Gotha: Gr. Seeberg (621). *P. montana* × **officinalis** n. h.
B Kaufbeuren (596).

Onosma arenarium f. *lingulatum* **L** Kaiserwald (160), *Verudella*
 (Untchj t. F). *O. echiodides* **L** Olmi (160). *Cerinth minor* **Sl** (†?)
 Schweidnitz: Leutmannsdorfer Försterei (506); **Wb** Esslingen: Krum-
 menacker (136). *C. alpina* **Schw** Aiguille de Beaulmes (338). *Echium*
violaceum **Sw** Barmbek (416). *Lithospermum officinale* **Ps** Samter:
 Galowo (391); **W** Sundwig: geg. d. Felsenmeer (H). *Myosotis caes-*
pitosa **W** Münster: Jägerhaus, Wolbeck (83); **T** Trient selten (176).
M. versicolor **Ps** Samter: Luisenhof (391); Pudewitz: Kocanowo (412);
M Rajnochowitz (184); Kiritein: auf Waldschlägen (549). *M. sparsi-*
flora **P** Stettin (606); **B** Naabufer gegenüber Penck (429a).

Lycium halimifolium **B** Nürnberg, Erlangen, Fürth, Zirndorf, Neu-
 markt (520). *L. rhombifolium* **B** Nürnberg mehrfach (520). *Solanum*
nigrum f. *chlorocarpum* **B** Neumarkt, Nürnberg (520); f. **leucocarpum**
 n. f. **B** Nürnberg: Steinbühl (520). *S. litorale* **Schw** Lac Montilier,
 Barrage de Fribourg (257). †*S. rostratum* **Sw** Bahrenfeld (415b);
Ms Magdeburg: Hafengelände (154); Bernburg: Saaleufer (220); **B**
 Nürnberg mehrfach (520); **Bö** Jungbunzlau: geg. Vinec (427).
Physalis Alkekengi **Sl** Münsterberg: Schlauser Grossbusch, neu für
 Pr.-Schl. (507); **R** Saarbrücken: Kleinblittersdorf; Merzig (609).
 †*Nicandra physaloides* **Sl** Görlitz: Heinersdorf; Herrnstadt: Stadt-
 vorwerk (507); **N** Klosterneuburg: Kuhau (61); **T** Trient (369).
Atropa Belladonna **Sl** Münsterberg: Moschwitz Wald; Wartha:
 „Langer Weg“ (507). *Scopolia carniolica* †**Op** Tilsit: in Bauerngärten
 vielfach (436b), Schmallingken (436c). *Hyoscyamus niger* f. *pallidus*
B München: Sendling (295). †*Nicotiana suaveolens* **B** Nürnberg (520).
 †*N. rustica* **Br** Berlin: Jungfernheide (309). †*Petunia violacea* **Br**
 Berlin: Jungfernheide (309); **B** Nürnberg (520). *D. Stramonium* var.
Tatula **B** Sendling (295).

Verbascum 309. *V. Thapsus* **Ps** Bromberg: Drewce (65). *V. thapsi-*
forme var. *cuspidatum* **Ps** Bromberg mehrfach (65). *V. Lychnitis* var.
bracteatum Conrad n. var. **Br** Lychen mehrfach (19). †*V. sinuatum* **T**
 Valsugana (370). †*V. Chaixi* **Hc** Ilversgehofen (560a). *V. austriacum*
 †**B** Nürnberg: St. Johannis, Forsthof (520). *V. nigrum* f. *lanatum*

Sl D.-Wartenberg: zw. Nittritz und dem Schlossberge (505). *V. phoeniceum* †**W** Hamm: Gr. Exercierplatz (Padberg t. H); **Bd** Achkarren (392). *V. austriacum* × *Lychnitis* **N** Wien: Stadlau (550); **K** Oberdrauburg (270). *V. austriacum* × *nigrum* **K** Irschen (270). *V. austriacum* × *phlomoides* **K** Oberdrauburg (270). *V. austriacum* × *speciosum* **N** Bruck: Zeilerberg (550). *V. austriacum* × *Thapsus* **K** Tarvis: Flitschl (272); **St** Leoben: St. Michael (212). *V. Lychnitis* × *nigrum* **Sw** Wandsbek (415a); **Hc** Hannover: Hallerquellen (76); **R** Bonn: Beuel (609); **K** St. Johann im Lessachthale (275). *V. Lychnitis* × *phlomoides* **Wp** Thorn: Weisshof (309); **Bö** Prag: Libschitzer Felswand (427); **N** Wien: Stadlau (550, als *V. pseudophlomoides* n. nom.). *V. Lychnitis* × *speciosum* **N** Wien: Türkenschanze (271). *V. Lychnitis* × *thapsiforme* **Wp** Thorn: Barbacker Forst (5), Bromberger Vorstadt (188a); **Ps** Adelnau: Jankow przygodzki (514); **Hc** Hildesheim: Crimderode (76); **N** Niedermendig (609); **B** Nürnberg: Stein (395); **N** Baden: Rauhenstein (275, als *V. heterophlomos* Franch.). *V. Lychnitis* × *Thapsus* **Br** Rüdersdorf (18). *V. nigrum* × *phlomoides* **P** Löcknitz (18), Stargard (309); **N** Wien: Unter-Purkersdorf (271). *V. nigrum* × *pulverulentum* **R** Beuel (609). *V. nigrum* × *speciosum* (= *angulosum*) n. h. **N** Baden: Mayerling (551). *V. nigrum* × *thapsiforme* **B** Nürnberg: Stein (393). *V. nigrum* × *Thapsus* **Br** Luckau: Hohenbucko (18); **B** München: Rangierbahnhof Laim (295); **Schw** Châtel-sur-Montsalvens (257).

†*Calceolaria pinnata* **T** Flauring (369). *Scrofularia umbrosa* **W** im Münsterlande häufig (H). *S. Neesi* **O** Hallstatt: Lahn (207). *S. Scopolii* **M** Rajnochowitz: Javornikgipfel (184). †*S. canina* **R** Bonn: Plittersdorf (609); **N** Münchendorf (550); **Schw** Zürich (502). †*S. vernalis* **W** Osnabrück: Lintorf (76). *Antirrhinum majus* †**Sl** Silberberg: Festungswerke (507). *A. Orontium* **Sl** Schweidnitz: Würbenschanze (505). *Linaria minor* var. *gracilis* n. var. **Bö** Prag: Roztoky (465). *L. Elatine* **Ps** Paradieser Kalkofen (562); **W** Münster: Nienberge, Albersloh, Hiltrop, Angelmöde; Osnabrück: Rotenfelde (83); **B** Mitterfels: Roggendorf (519). *L. spuria* **W** Münster: Nienberge, Altenberge; Rotenfelde (83); †**T** Valsugana (370). *L. alpina* **K** Klagenfurt (474). *L. arvensis* **N** Burgschleinitz (276). †*L. striata* **Ms** Halle: zw. Rotenburg und dem Thal der Finstern Gardine (155); **Schw** Zürich (502). †*L. bipartita* **Op** Memel (5). *L. vulgaris* var. *Hahni* n. nom. **Ms** Magdeburg; **Hc** Quedlinburg (142; = var. *albida*, 219c). *L. striata* × *vulgaris* n. h. **E** Wildenstein (309). *Mimulus luteus* †**Op** Bartenstein (5); **B** Eisenstein (289); **K** Winklarn (539); **Schw** †Männedorf (502). †*M. moschatus* **E** Münsterthal: Ampfersbach (309). *Lindernia Pyxidaria* **B** Ramspau am Regen (429); **M** Lundenburg: am Bahnhof (549); **Bd** Säckinger See (458). *Limosella aquatica* **W** Münster: Lütkenbeck, Loddeneide; Teutoburger Wald: Whedeberg (83); **B** Oberstdorf, noch bei 820 m (472); **Bd** Säckinger See (458). *Digitalis purpurea*

B † München: Perlach (295). *D. ambigua* **Sl** Trachenberg: Lauskowe (505); var. *acutiflora* **Wp** Rosenberg: Lipowitzer Wald (5). *D. laevigata* **L** Parenzo: Orsera, Mte. delle Forche (94; ? F). *D. ambigua* × *lutea* **E** Hohwald (309); **T** Val di Ledro: Gui (430).

Veronica 309. *V. scutellata* **Ps** Witkowo: Czerniejewo (409); Samter: am See u. a. (391); **St** Vorau (205); var. *pubescens* **B** Nürnberg: Unterbürg, Eibach (395). *V. Chamaedrys* var. *lamiifolia* **B** Lauf: Ottensoos (520). *V. montana* **Sl** Landeck: Waldtempel (505); **L** Mte. Maggiore (Untchj t. F). *V. prostrata* **Sl** Neusalz (506). *V. Teucrium* **Sl** Brieg: zw. Scheidelwitz und Leubusch (507). *V. austriaca* **Ps** Samter: Galowo (391). *V. longifolia* **Sl** Löwen: Cantersdorf (505); var. *maritima* f. *glabra* **Ps** Bromberg: Wildwerder (236). *V. spicata* **L** Veruda (160). *V. saxatilis* **O** Plassen: Scheuerhütte (122, als *V. gemundiana* Bohatsch). *V. alpina* **O** Plassen: Schichlinger Thal (122). *V. peregrina* **V** Dornbirn (457). *V. verna* **Ms** Dessau (630); f. *Bellardii* **B** Nürnberg (520); var. *Dillenii* **Op** Soldau (W); **Wp** Freystadt: Stadtwald (188a); **P** Stettin mehrfach (W). *V. Tourneforti* **W** Hamm: Dolberg, selten (Padberg t. H); **St** Vorau (205). *V. agrestis* **W** Rotenfelde (83); var. *calycida* **Ns** Neuhaus, Geversdorf (76). *V. opaca* **Sl** Hirschberg häufig, Eulengebirge mehrfach (506); **B** Feuchtwangen: Schleifweiher (525). *V. polita* f. *pilosa* **B** Windsheim (520).

Tozzia alpina **Sl** unter der Barania wiederaufgefunden (507); **T** Val di Ledro: Lomar (430). *Melampyrum cristatum* **Wp** D.-Krone: Pilowfliess (1a); **Ps** Wreschen: Warthewald (534); **L** Pola: geg. Galesano (160). *M. arvense* **Op** Heiligenwalder Schanzen (436a); var. *chloranthum* **B** Neumarkt, Eschenfelden (520). *M. alpinum* Bohatsch (1782 = *M. laricetorum* Kern.) **O** Plassen (122). *M. silvaticum* var. *dentatum* **B** Gössweinstein (520). *Pedicularis silvatica* **Ps** Adelnau: Jelitower Schonung (534). *P. comosa* **T** Val di Ledro: Croina bei Cadria (430). *P. elongata* × *rostrata* **K** Rudnig, Rosengarten (270). *Alectorolophus* 96; 429a (**B**); 544. *A. patulus* **St. B** Oberstdorf: Trettachbrücke (429a); **Schw** M. Reculet (545). *A. stenophyllus* **B** Pottenstein (520), Oberstdorf (429a); **Schw** Vallon de Verossaz (545). *A. serotinus* **B** Fränk. Jura von Traunfeld b. z. Staffelberg; Kauerlach, auf Sand (520). *A. angustifolius* **Schw** M. Salève (545). *A. aristatus* **B** Thal-mässing, Berching, Grossaffalterbach (520). *Trixago apula* f. *versicolor* **L** Olmi u. a. (160). *Euphrasia* 309. *E. coerulea* var. *serotina* n. var. **Hc** Bodethal: Trautenstein (477a). *E. minima* **Os** Gera (130): Rimmelsgrund bei Tautenhayn (516); **Hc** Blankenburg i. Th.: Dittersdorf (516). *E. versicolor* **Schw** Cima di Camoghé, St. Antönien (502). *E. hirtella* **Schw** Eifischthal: Chandolin (502). *E. Kernerii* **O** Dachsteinreitweg (207). *E. picta* **O** Sarstein (207). *E. hirtella* × *minima* **Schw** Eifischthal: Sorebois; Kuhweid, Axalp, Faulhornkette (502). *E. minima* × *salisburgensis* **Schw** Singline bei Zinal, Simplon (502). *E. salis-*

burgensis × *tatarica* **Schw** Chandolin (502). *E. Odontites* 69, 589. *Lathraea Squamaria* **Ns** Stade: Bredenbeck (76).

Orobanche gracilis **B** Deggendorf (289). *O. pallidiflora* **Sl** Proskau: spontan im Seminargarten (505); **V** zw. Lech und Warth, zw. Warth und Hochkrummbach, zw. Faschina und Fontanella (457). *O. caryophyllacea* **Wp** zw. Cadienen und Kiekelhof (5); **P** Pyritz: Passberg (591); **W** Kösfeld: bei Haus Hall (83); **Bd** Lahr: Dammenberg (363); *f. strobiligera* **B** Streitberg (520). *O. Teucrii* **Wb** Oberndorf: über Aistaig (He). *O. rubens* **Sl** Lublinitz: Lubetzko (505); Tarnowitz: Orzech (507); var. *pallens* **B** Thalmässing, Freistadt (520). *O. flava* **K** Mauthen: Valentinalpe (272). *O. Laserpicii Sileris* **Schw** Aiguille de Beaulmes (338). *O. major* **Wp** Briesen (6); var. *Kochi* **Bö** Prag: Libschitzer Felswand (427). *O. loricata* **N** Krems geg. Dürrenstein (206). *O. lucorum* **K** Mauthen, auf *Petasites albus* (272); **Schw** Flims: Val Serras unter S. Placi (502). *O. Salviae* **Schw** Zürich: Kilchberg (388). *O. minor* **W** Wolbeck (83); **O** Ried: Mehrnbach (576). *O. Hederae* †**Br** Spandau: Scharfenberg (18). *O. Cervariae* **Hc** Seeberg bei Gotha (621, 499); **B** Münnerstedt: Wurmberg (289). *O. coerulescens* **B** Lichten-eck, Pegnitz, Wildenfels, Hilpeltstein, Trubachthal (520). *O. arenaria* **Op** Wehlau: Gerichtsberg (6); **Bö** Prag: Libschitzer Felswand (427) zw. Matzen und Ollersdorf (550). *O. ramosa* **Bd** Lahr: Mietersheim (363); **B** Bayersdorf, auf *Cochlearia Armoracia* (520).

Mentha 76 (**Hc**); 309; 520 (**B**). *M. silvestris* **Ps** Kempen: Morawin (535). *M. nemorosa* **B** Mitterfels: Scheibelsgrub (519); Nürnberg, Eysölden (520). *M. viridis* **B** München: Ob-Wiesenfeld (295); Rossstall, Zirndorf, Lauf (520); var. *ocimodora* **B** Nürnberg (520). *M. multiflora* **St** Hochenegg (212). *M. resinosa* **St** (298). *M. Malyi* **St** (298). *M. Brauni* **St** Weitenstein (212). *M. Pulegium* **Ps** Krotoschin: zw. Waldwinkel und Ottilienhof (534). *M. aquatica* × *nemorosa* **B** Rossstall (520). *M. rotundifolia* × *silvestris* †**Op** Tilsit: Thomascheiten (436b). *Lycopus mollis* **S** Mooshamer Moore (580).

Salvia officinalis **B** Gössweinstein, wie ursprünglich (520). *S. glutinosa* **Schw** Aiguille de Beaulmes (338). †*S. Horminum* **T** Valsugana (370). †*S. Sclarea* **Hc** Crimderode (76); **Bö** Jungbunzlau: Iservtelno (427). *S. pratensis* **Wp** Stuhm: Rehhof (436a). *S. silvestris* †**Wp** Frauenburg: Koggenbusch (436); †**W** Hamm: Gr. Exercierplatz (Padberg t. H); †**R** Mehlem, Euskirchen (609); **Bd** (†?) Dinglinger Malzfabrik (363). *S. nemorosa* var. *villosa* n. var. **N** Wien: Bodenkulturhochschule (274). *S. austriaca* **O** Wels-Simbach (576). †*S. clandestina* **T** Trient: Fersinabrücke (369). *S. nutans* †**Op** Königsberg: Kaibahnhof (7). *S. verbenaca* †**Hc** Erfurt: Tiefthal (560); **L** Pola: Prà grande (Untchj t. F); †**T** Trient (369), Valsugana (370); †**Schw** Aigle: Fontaney, Drapel (502). †*S. verticillata* **Op** Soldau, Illowo (606a); **E** Bitsch:

zw. Waldecker Weiher und Neu-Zinzel (158); **Schw** Zürich: Waid; Hütten (501). *S. pratensis* × *silvestris* **Bö** Neubenátek (427).

Origanum vulgare **Ps** Kempen: Laskier und Mroczener Wald (535); Storchnest: Wydor (538); **Sl** Cudowa: Schmelzberg (506); Sagan: Merzdorf (507). *Thymus* 309. *Th. spathulatus* **S** Zederhaus und Murwinkel (581). *Th. carniolicus* **S** Moosham: Mitterberg (581). *Th. polytrichus* **S** Liegnitz und Weissbriachthal (581). † *Satureja hortensis* **Sl** Grünberg mehrfach (507); **Schw** Luzern (233). *Micromeria rupestris* **L** Flitsch (163). *Calamintha Nepeta* **B** Regensburg: Kallmünz (520). † *Melissa officinalis* **Schw** zw. Wilchingen und Erzingen, zw. Burg und Eschenz (502). † *Hyssopus officinalis* **Br** Schwiebus: an einem Feldrain (562). *H. prolifer* **L** Lipizza (163).

† *Dracocephalum Moldavica* **Sl** Sagan: am Schönbrunner Friedhof (507). † *D. thymiflorum* **Op** Königsberg: Haberberger Kirchhof (7). † *Lallemantia peltata* **B** Nürnberg: Schniegling (520).

Melittis Melissophyllum **Sl** Gr.-Wartenberg: Baldowitzer Forst (505); f. *ramosa* **L** Pola: geg. Galesano (160). *Lamium* 309. *L. Orvala* (452). *L. Wettsteini* n. sp. **St** Kojnice (452). *L. amplexicaule* f. *fallax* **Ns** Hameln (76); f. *clandestinum* **K** Gailthal (440). *L. hybridum* (†?) **Bd** Salem (251). *L. incisum* **Wp** Marienwerder, mit vor. (495 a) *L. album* var. *lycopifolium* **Wp** Marienwerder (5). *Galeobdolon montanum* **Wp** Ostrometzko: Marienpark (62). *Galeopsis* 309, 371; 588 (**B**). *G. angustifolia* † **Sw** Bahrenfeld (416). *G. Tetrahit* ssp. **Becki** n. ssp. **T** Altissimo, Leifers (349). *G. speciosa* f. *unicolor* **B** Schwabach: Haidenberg (520). *G. pubescens* **P** Altdamm (W); f. *lutea* n. (?) f. **B** Hersbruck: Happurg (520); var. *parviflora* n. var. **St** Trafoiach (159). *G. angustifolia* × *latifolia* **B** Erlangen: Spardorf (520). *G. pubescens* × *Tetrahit* **Op** Ragnit: Schmallengken (327 a); **B** Berneck (204 a). *Stachys* 309. † *S. italica* **B** Nürnberg: Schniegling (520). *S. germanica* † **Op** Fischhausen: Fritzen (3). *S. alpina* **M** Kiriten: geg. Jednowitz (549). *S. silvatica* var. *mollissima* n. var. **B** Greding, Auerberg (520). *S. annua* **P** Swinemünde: am Bollwerk (309). *S. subcrenata* var. *eristachya* **T** Val di Ledro: Corno dei Gui (430); var. *karstiana* **T** Val di Ledro: Cadrione (430). *S. recta* var. *nitida* und var. *benacensis* **T** Gardasee: Sperone (430). *S. palustris* × *silvatica* **R** Jünkerath, Mettlach, Entenfang (609). † *Sideritis montana* **Op** Königsberg: Kaibahnhof (198 a); **Hc** Crimderode (76); **Bd** Freiburg: Kiesgrube (330); **B** Nürnberg: Forsthof (520). *Marrubium vulgare* **B** † München: Ober-Wiesefeld (295); **St** Vorau (205). *Phlomis tuberosa* **N** Eggenburg (276). *Leonurus Cardiacus* **W** Ibbenbüren: Gravenhorst (83); **L** Marzana geg. Monticchio (160); Parenzo: Monsalice (94). † *L. villosus* **Op** Königsberg; **Wp** Marienwerder (495 a); **Br** Berlin: Tegeler Strasse; Köpenick (19); **Hc** Crimderode (76). *Chaeturus Marrubiastrum* **Ps** Bromberg:

Langenau (65); Ostrowo: Kl. - Wysocko; Adelnau und Koschmin mehrfach; Jarotschin: zw. Tarce und Kl.-Lubin (534); **B** †Nürnberg: Forsthof (520); **L** Prato Vincuran (160).

Scutellaria hastifolia **Ps** Bromberg: an der Unterbrahe (65); **M** Wischau: Ratschitz (266). *S. minor* **W** Riesenbeck am Fusse der Dörenther Klippen (83); **Bd** Lahr: zw. Langenhard und dem Litschentale (363). *Brunella alba* **Mr** †Landau: Bahnhof Westheim (223); **Wb** Farrenberg, am Nordabhang (He); †**Schw** Zürich (502). *B. alba* × *vulgaris* **T** Trient (369). *B. grandiflora* × *laciniata* (= *bohemica* **n. nom.**) **Bö** Velvary (428). *B. laciniata* × *vulgaris* **E** Metz: Bois des Chevaux (309).

Ajuga (46). *A. reptans* f. *saxicola* **n. f.** **B** Nürnberg, Banz (520). *A. pyramidalis* **B** Rossstall (520). *A. Chamaepitys* **W** Burgsteinfurt: Lär (83). *A. genevensis* × *reptans* **B** Schwabach, Moritzberg (520); **N** Wien: Hütteldorf (582). *A. pyramidalis* × *reptans* **Op** Powayen: Warenger Wald (7). *Teucrium Scorodonia* **Bö** auf dem Jeschkenrücken (199). *T. Scordium* **B** Bamberg: Hallstadt; Ebenfels, Thurnau (520); **K** Gailthal (440). *T. montanum* **Hc** Steinberge bei Petersdorf im Südharz (219c).

Acanthus spinosissimus **L** Parenzo: Mte. Pozzo (94).

† *Verbena litoralis* **H. B. K.** **Br** Tegel (19).

Pinguicula vulgaris **Op** Soldau (606a); **W** Albersloh: auf der Hohen Wart; Beckum: Diestedde (Holtmann t. H). *P. leptoceras* **Schw** Wallis (240). *P. alpina* **B** Sippenauer Moor (429a). *Utricularia* 309. *U. vulgaris* **Sl** Rotenburg O.-L. (507), Ruhland (505). *U. neglecta* **Op** Tilsit: Pleiner Moor (436b); **Wp** Stuhm: Bordzichower See (436c); **Sw** Stormarn: Dwerkathen (415a); **Ns** Borkum (76); **Br** Kalau: Lukaitz, zw. Gr.- und Kl.-Mehssow (19). *U. intermedia* **Wp** D.-Krone: Stadtsee (1a); **Schw** Vraconne bei Sainte Croix (338); var. *Grafiana* **Op** Heydekrug: Augstumal (7). *U. ochroleuca* **Op** Heydekrug: Augstumal (7); **Os** Grossenhain (SCHORLER). *U. minor* **Op** Ragnit: Wittkehmen (327a); **Ms** Hecklingen; Dessau: Möst (220); **W** Steveder Venn, Uffelner Moor (83).

Trientalis europaea **Bd** St. Blasien: Aha (392); **M** Křižanau: Borry (549). *Lysimachia thyrsiflora* **W** Ibbenbüren: Heiliges Meer (518a); **B** Bayreuth, Michelau, Vilseck (520), zw. Cham und Thierlstein, Naabthal abwärts von Luhe (289); **Schw** Wauwylermoos (153). *L. vulgaris* f. *Klinggraeffi* **Wp** Briesen (6); **P** Stettin (W). *L. punctata* **St** Demmeldorf am Wechsel, Vorau geg. Hartberg (205). *L. nemorum* **Op** Pr.-Holland: Heiligenwalder Schanzen (436a). *Anagallis coerulea* **Sl** Neusalz: Hohenborau (505). *A. arvensis* × *coerulea* **Ms** Halle vielfach (155). *Centunculus minimus* **Ps** Kempen: Neudorf (535). *Androsace obtusifolia* var. *aretioides* **Schw** Samnaun: zw. Ravaisch und Salas (502). *A. elongata* **B** Irmelshausen (289); Würzburg: Albertshofen

(429). *A. septentrionalis* **Sl** Guhrau: Duchon (506); **Bö** Melnik: Vavřinek (427). *Primula* 70. *P. longiflora* **T** Val di Ledro: Cadria (430). *P. acaulis* **B** München: Aschheim (295); **Schw** † zw. Erlenbach und Küssnacht (502). *P. officinalis* **Sw** Lauenburg: Schnackebek (415a). *P. suaveolens* **Schw** Morteys, Crozet, Brenleire, Charmey (257). *P. Auricula* **Bd** Belchen (392); var. *nuda* Widm. **Schw** Dent de Morcles, Haut d'Arbignon (501). *P. Balbisi* **K** Plökenpass, Rudnig, Wolayer Thörl (270). *P. acaulis* × *Columnae* **L** Monte Maggiore (160). *P. acaulis* × *elatio* **Sw** Oldenburg i. H. (416); **T** Val di Ledro: Locca, Pieve, Assat (430). *P. acaulis* × *officinalis* **Sw** Oldenburg (416); **T** wie vor. (430). *P. elatio* × *officinalis* 309; **Sw** Oldenburg (416); **Sl** Neustadt: Otterwald (506); **Ms** Neuholdensleben: Emden (19); **T** wie vor. (430); **Schw** Herrliberg (502). *Cortusa Matthioli* **Schw** Val Muranza (501). *Soldanella* 72, 159, 581. *S. pusilla* var. *parviflora* n. var. **St** Bösenstein (159). *S. alpina* × *pusilla* **Schw** Chur: Fürstenalp (501). *Samolus Valerandi* **Ps** Tirschtiegel (359); **Bd** Lahr: Mietersheim, Langenwinkel (363); **M** Auspitz: Eislaufplatz (482).

Armeria vulgaris **Op** Königsberg: zw. Quedenau und Trutenau (3); f. *persicina* n. f. **Br** Berlin: Scharfenberg (68). *Statice Limonium* **Ns** Weddewarden (194). † *Goniolimon collinum* **B** Schniegling (520).

Litorella juncea **B** Bodenwöhr: Oberer Hammerweiher (289); Poppenwind, Pommersfelden (520); **Schw** Herrliberg, Männedorf (502); var. *pilosa* **Br** Peitz: Lakoma (19).

Plantago 309. *P. media* **Ns** † Bremerhaven: am Deich (599), Misselwarden (178). *P. carinata* **Kr** Vremščica im Rekathale (404). *P. argentea* **T** Trient (369). *P. altissima* † **B** Augsburg: Pfersee (333). *P. fuscescens* **Schw** Binnthal: Tschamfigen und Kuhstafel; Oussannaz: Dent de Brenleyre (501). *P. maritima* **S** Murthalbahn bei Ramingstein (581); var. *dentata* **Ms** Belsdorf (142). † *P. serpentina* Lam. **Sw** Wandsbek (415a). *P. Coronopus* † **B** Nürnberg mehrfach (520). *P. arenaria* † **Ns** Neuhaus: Bahnhof (76); † **Schw** Luzern (233). † *P. Psyllium* **B** München: Lagerbahnhof (295).

Amarantus silvester † **Mr** Landau: auf Schutt (223). † *A. albus* **Wb** Biberach (136); **B** Würzburg: Stadtgraben (429). † *A. caudatus* **Schw** Zürich (502). † *A. panniculatus* **St** Beuthen: Felder bei Kamin (507); **B** Nürnberg mehrfach, Feucht (520). *Polycnemum arvense* **Ps** Paradies mehrfach (563); Tirschtiegel: zw. Dürrettel und Brätz (359); **Sl** um Herrnsstadt vielfach (507).

Suaeda maritima **Ms** Bernburg: Rathmannsdorf (630). *Salsola Kali* † **Ps** Bahnhof Hopfengarten (235); Bentschen; Stärkefabrik (361); † **Sl** Niesky (507); **Ms** bei Halle vielfach (155), Trebnitz a. S. (630); † **Mr** Kaiserslautern: zw. Kirchhof und Papiermühle (573); **B** Nürnberg: Gibitzenhof (520); **M** Keltshan (603). † *Corispermum Marschalli* **Wp** Ostrometzko (62); **Ps** Bromberg: Fordon (63). † *C. hyssopifolium*

Ps Bromberg: Bleichfelde (65); **Br** Köpenick, Oderberg, Reetz (19); **Ms** Burg: Bürgerholz (18). *Kochia arenaria* **Bd** † Freiburg: Kiesgrube (330); **M** Wlkosch (603). *K. scoparia* † **Ps** Bromberg: am Viehhof (65); † **B** Schwabing (295), Nürnberg, Bayreuth (520); **L** Parenzo: Monsalice (94). *Chenopodium* 309, 385, 429 a, 498. *Ch. hybridum* **L** Parenzo: Foscolino (94). *Ch. urbicum* **Ps** Kempen: Pietrowka (535); **Sl** Görlitz: in der Ponte (507); **L** Parenzo: Monsalice geg. Sbandanti (94). *Ch. murale* **Ps** Kempen: Pietrowka u. a. (535). *Ch. album* 630 (**Ms**); f. *microphyllum* **Wp** Pr.-Stargard: Frankenfelde (436 b); var. *striatum* **E** Colmar: Schuttplatz, Ingersheim (261). *Ch. opulifolium* **B** Augsburg: Neues städtisches Baustadel (333). *Ch. ficifolium* **Ps** Bromberg: Palsch (64); **Ms** Bernburg mehrfach (629, 630); **Wb** zw. Bahlingen und Bad Silberbrunn (284). *Ch. polyperrum* var. **Rohlenae** n. var. **Bö** Prag: Baumgarten (127). *Ch. Vulvaria* **St** stellenweise und vereinzelt (298); **Schw** † Zürich (502); f. *integrifolium* n. f. und var. *pseudorubrum* n. var. **B** Nürnberg (520). *Ch. album* × *opulifolium* **E** Schlettstadt (309). *Atriplex* 309; 429 a (**B**). *A. hortense* **L** Parenzo, mit var. *microtheca* (94). *A. oblongifolium* † **Op** Königsberg: Kaibahnhof (7); † **Wp** Thorn (2); **Ms** Magdeburg (154), Bernburg (630); **Hc** Crimderode (76); † **B** München: Berg am Laim (295); Fürth (520). *A. patulum* var. *trogodytes* n. var. **B** Obertrubach, Zedersitz (520). *A. calotheca* † **Br** Schwiebus: im „Märkischen Hofe“ (562). *A. tataricum* † **Br** Frankfurt: Dammvorstadt (18); **Ms** Bernburg (630); **L** Pola: Scoglio S. Pietro (160). *A. roseum* **B** Schwabing (295), Nürnberg mehrfach (520).

Rumex 309. *R. maritimus* **N** Eggenburg (276). *R. pulcher* † **B** Nürnberg: Gostenhof (520). *R. sanguineus* **Ps** Witkowo: Czerniejewo (409). *R. maximus* **Sl** um Hirschberg mehrfach (506). *R. aquaticus* **Ps** Bromberg: Brahemünde (65). *R. alpinus* **Sl** Reinerz: Zeisigwiesen, wohl ursprünglich (506). *R. angiocarpus* **Hc** in Thüringen mehrfach (204). *R. Acetosella* f. *sanguineus* n. nom. **B** Nürnberg: Dutzendteich (520). *R. aquaticus* × *Hydrolapathum* **Ms** Halle: Salziger See, an der Salzke, Osendorf (155). *R. crispus* × *Hydrolapathum* **B** Regensburg: oberes Wöhrd (429 a). *R. crispus* × *obtusifolius* **B** Nürnberg: Glaishammer (520). *R. hamatus* × *Patientia* (= **Müllneri**) n. h. **N** Wien: spontan im Botanischen Garten (450). *Polygonum* 309. *P. mite* **Ps** Witkowo: Czerniejewo (409); Krummfließ (410); **B** Limmersdorf (520); **Bd** Säckinger See (458). *P. minus* f. *sanguineum* n. f. **B** Nürnberg: Dutzendteich (520). † *P. orientale* **Schw** Zürich (502). † *P. Bellardii* **B** Sendling, Schwabing (295); Nürnberg mehrfach (520). *P. dumetorum* **St** Vorau (205). † *P. cuspidatum* **B** Nürnberg (520).

Thymelaea Passerina **B** Nürnberg: Eschenbach (395). *Daphne Mezereum* **P** Stettin (W); **W** Darfeld, Billerbeck, Osterwick (83). *D. lucorum* **St** Tüffer (298). *D. striata* **St** Sulzbach; nicht bei Tüffer

(298). *D. Blagayana* **Kr** St. Veit: Jetz benk (404). *D. petraea* **T** Val di Ledro: Corno di Pieve, Pregasina (430).

† *Elaeagnus angustifolia* **Op** Cranz (6).

Thesium bavarum **Hc** Eisenach mehrfach (57); Meiningen: Gellershausen, Pössneck (289); Gotha: Gr. Seeberg (621). *Th. linifolium* **Ps** Paradies: Neuhöfchen (563). *Th. ramosum* **M** Keltschan (603); † **O** Ried: Eisenbahndamm (576). *Th. pratense* **B** zwischen Pösing und Untertraubenbach (289); Deining, Sulzbach, Michelau (520). *Th. ebracteatum* **Op** Tapiau: geg. Imten (5); Nikolaiken (606a); **Sw** Hohenhorn (415a); **Ps** Bromberg: Gr.-Neudorf (235); Rawitsch (511); **Sl** Bunzlau (506). *Th. rostratum* **K** Gailthal (440).

Loranthus europaeus **M** Keltschan (603). *Viscum album* 601.

Aristolochia Clematitis † **Op** Mühlhausen (7); † **Sw** zwischen Lauenburg und Sandkrug (416); **Sl** † Tschirnau (505); **Bd** Lahr: Dammenberg (363). *A. rotunda* **L** Punta Merlera (160).

Empetrum nigrum **Br** Putlitz: Treptowsee (24).

Euphorbia platyphyllos **W** Münster: Neuthor, Nienberge (83); f. **Sana** Uechtritz msc. n. f. **Sl** Breslau mehrfach (505). *E. verrucosa* **E** culzmatt, Winzfelden (351). *E. palustris* **M** Wlkosch: geg. Watzenowitz, mit *E. procera* (603). *E. Gerardiana* **W** Witten: am Hohenstein (H); **Schw** Reiden: Hochfluh (153). *E. Esula* **Ns** † zwischen Cuxhaven und Dunen (178). *E. virgata* **Op** † Wehlau (6); † **Wp** Rybnow (W); Stuhm: Rehhof (436c); † **Ps** Bromberg: Slesin, Bahndamm (64); **Sl** Krappitz: geg. Oberglogau (505). † *E. Lathyris* **Schw** Degenried am Zürichberg (501). † *E. nutans* Lag. **T** Bozen: Bahndamm (369). † *E. humifusa* **Sl** Breslau: Gartenland; Proskau: Seminarbaumschule (507); **B** Regensburg: Alleegarten (429). *Mercurialis annua* **Ns** Emden: in Gärten (54); **Sl** † Troppau (506).

Callitriche hamulata **Ps** Bromberg mehrfach (65). *C. autumnalis* **B** im Kl. Arbersee kaum vorhanden (588). *Ceratophyllum submersum* **Sw** Kiel: Drecksee (415a); **B** Starnberger See (295); Irmelshausen, Höchheim (289).

Urtica dioeca var. *subinermis* **Ps** Kurnik: Czolowo (414); var. *mitissima* n. var. **B** Wunsiedel (204a). *Parietaria officinalis* **Wb** Burg Lichteneck (284). *P. ramiflora* var. *rotundata* n. var. **T** Doss di Trento (369).

Humulus Lupulus **L** Val Bado (160); Parenzo: S. Lucia, Monsalice (94).

Ulmus montana var. *major* (†?) **Ps** Forsthaus Goranin (409).

Juglans regia † **Sl** Kuhbrück: Revier Grochowe (507); **E** anscheinend ursprünglich bei Molsheim: Dreispitz; Schlettstadt: Illwald; desgl. **Bd** Achern: Gaishölle (309).

Fagus silvatica f. *heterophylla* **Schw** Ragaz, fälschlich als *Ostrya carp.* angegeben; Signau: Röthenbach (502); f. *pyramidalis* **Schw**

Solothurn: Laupersdorf, ursprünglich (502); var. **subcordata** n. var.
T Trient: M. Maranza (369). *Castanea sativa* **Schw** (137, 138). *Quercus sessiliflora* f. *mespilifolia* **Sl** Freystadt: Zissendorfer Wald; Juliusburg: „Klotzacker“ bei Luzine (507). *Qu. Cerris* var. *laciniata* **Schw** Ct. Tessin (501). *Qu. Ilex* f. **oleifolia**, **fagifolia** und **rhododendrina** n. ff.
T Toblino: S. Massenza (369). *Qu. pubescens* × *Robur* **E** Colmar: Heitern, Ensisheim (263); Neubreisach, Schlettstadt, Barr; **Bd** Kaiserstuhl: Limburg (309). *Qu. Robur* × *sessiliflora* **Op** Samland: German, Powayen (5).

Betula pubescens var. *carpathica* **P** Wollin: Liebeseele (W); **Schw** Klosters (101). *B. humilis* **Ps** Bromberg: Rudki (65), Slesin (62). *B. Murithi* **Schw** Val de Bagnes, Hotel Fionney (501). *B. nana* **Wp** Thorn: Neulinum (105). *B. nana* × *pubescens* **Schw** Sentier (338). *Alnus viridis* **Bö** Rumburg: „Steckefichtel“ (594); **St** Hartberg, Friedberg, Vorau, Pöllau (205). *A. glutinosa* × *incana* **B** Nürnberg: Herrnhütte (520); **T** Trient: Cirmilo (176).

Salix 309; 352a (**B**); 555 (**Me**). *S. fragilis* f. *polyandra* **Op** Heiligenbeil: Wollitnick (6). *S. daphnoides* **Sl** Reichenstein, anscheinend ursprünglich (506). *S. grandifolia* **B** Rachel, Arber (429a). *S. silesiaca* **St** sehr zweifelhaft (298). *S. caprea* f. *monandra* **Hc** Weimar (219a); var. **ferruginea** n. var. **Hc** Wettelroda (43). *S. livida* **Op** Schmallingken (436c); **Ps** Krummfließ (410). *S. nigricans* **Sl** Landeshut: zwischen Rohnau und Wüsteröhrsdorf (507). *S. myrtilloides* **Ps** Bromberg: Mocheln (65). *S. Lapponum* **Op** Ragnit: Popelker Moor (3); f. *helvetica* **S** Hafnereck bei Mur (306). *S. reticulata* **T** Val di Ledro: Cadria (430). *S. alba* × *amygdalina* **Ms** Stassfurt: Gänsefurt (629). *S. amygdalina* × *viminialis* **R** Bonn: Friesdorf (609). *S. arbuscula* × *rosmarinifolia* **K** Paludnig (437). *S. aurita* × *caprea* **Sl** Grünberg: Alte Schloiner Strasse (507); **R** Saarbrücken: Luisenthal (609); **Schw** Freiburg: zwischen Praz und Pesé (256). *S. aurita* × *cinerea* **R** Godesberg, Poppelsdorf, Eitorf, Saarbrücken (609). *S. aurita* × *repens* **Op** Tilsit: Ablenken (436b); **Sw** Amrum (524); **Ps** Tirschtiegel: geg. Dürreltel (359). *S. aurita* × *viminialis* **R** Eitorf; Eifel: Bermel (609). *S. babylonica* × *fragilis* **N** Neuwaldegg (127). *S. caprea* × *cinerea* **R** Eitorf, Saarbrücken (609); **B** Schwabach: Plöckendorf (520). *S. caprea* × *purpurea* × *viminialis* **Sl** Haynau: Göllschau (505). *S. caprea* × *viminialis* **R** Bonn: Lannesdorf, Friesdorf; Monreal: Urmersbach (609). *S. cinerea* × *purpurea* **Schw** Freiburg (256). *S. cinerea* × *repens* **Ps** Krummfließ (410); **B** Nürnberg: Ziegelstein (520). *S. cinerea* × *silesiaca* **M** Hohenstadt (402). *S. cinerea* × *viminialis* **Ms** Stassfurt (629), Bernburg (630); **R** Trier, Eitorf (609). *S. grandifolia* × *incana* **T** Caldorizzo (176); **Schw** Freiburg: zwischen Monhovon und Tine; Sarine: Glane (256). *S. grandifolia* × *purpurea* **T** Bondone: Sant'Anna (176). *S. Jacquiniiana* × *retusa* **K** Feistritzer Alm (437). *S. incana* × *rosma-*

rinifolia **K** Garnitzenschlucht (437). *S. livida* $\times$ *nigricans* **Br** Tegeler Heide (309). *S. myrtilloides* $\times$ *repens* **Wp** Briesen: Fronauer Wald (5). *S. nigricans* $\times$ *retusa* **Schw** Freiburg: Spital Ganter, Planfayon (256). *S. purpurea* $\times$ *repens* **R** Köln: Delbrück; Montjoie: Mützenich (609). *Populus alba* **Sl** wildwachsend wahrscheinlich in der Liegnitzer Katzbachniederung und im Wohlauser Kreise: Kl.-Kreideler Wald (507).

Myrica Gale **Br** Luckenwalde: Berkenbrück (23); **R** Hennef: über Geistingen (609).

Elodea canadensis **Sl** Rosenberg: Leschna (507); **H** Wiesbaden mehrfach (326); **Mr** Kaiserslautern häufig (573); Germersheim, Zweibrücken u. a. (223); **M** Brünn: oberhalb des Augartens; Brüschau (348); **T** Innsbruck: Lanser Köpfe (369); **Schw** Rheinbuchten bei Stein (502). *Stratiotes Aloides* **W** Münster vielfach (83); Hamm (H); **Mr** Kaiserslautern: Jagdhäusler Weiher (573); Trippstadt, Dansenberg (223). *Hydrocharis Morsus ranae* **Hc** Meiningen: bei Heringen in der Alten Werra (289). *Vallisneria spiralis* $\dagger$ **W** Paderborn: im Bassin der Ottilienquelle und im Rotebach (33).

Alisma arcuatum **Wp** Marienwerder: Klostersee (495b); **Ms** Bernburg: Schadeleben (629); **Schw** Stein, Hemmishofen und Rüdlingen bis Eglisau (502); Flaach, Langwiesen a. Rh. (388). *Sagittaria sagittifolia* **Schw** Schwyz: zwischen Grynau und Tuggen (501).

Scheuchzeria palustris **Op** Insterburg: Padrojen (2); **Ns** Wehdel: Silbersee (424); **Ps** Krummfließ (410); Bromberg: Hoheneiche, Mocheln (65); **Hc** Neustadt a. d. H. (219a); **B** Fichtelsee (204a). *Triglochin maritima* **Ps** Wollsteiner Horst (360); **Sl** Breslau: Krietern (505).

Potamogeton natans f. *rotundifolius* **Schw** Steinengrundsee bei Andelfingen (502). *P. fluitans* **Os** Leipzig: in der Elster mehrfach (155); **B** München: in dem Goldbach bei der Brücke der Erdinger Landstrasse (295); **O** Schärding: in der Pram (576); **Schw** Lützelsee (389) mit var. *americanus* (501) und *stagnatilis* (389). *P. alpinus* **R** Saarbrücken, Eitorf, Daaden, Langenbach (609); **Schw** Zürich: Oetweil (388). *P. coloratus* **Schw** Zürich: Riedgraben, Stäfa (502). *P. gramineus* **Ps** Tirschtiegel: Rybojadel (359); **T** Andalo (176); **Schw** Herrliberg; f. *riparius* **Schw** Stadel (502). *P. lucens* var. *nitens* **Schw** Niederglatt (502); ssp. *Zizi* **Schw** Oetweil (502). *P. praelongus* **Sl** Löwenberg: Gr.-Rackwitz (507); **B** bei Steben fälschlich angegeben, dagegen Oberstdorf: Geissalpsee (150). *P. acutifolius* **Hc** Erfurt: Steiger (560a); **Schw** Oberweil, Zug; fehlt im Wallis (389). *P. obtusifolius* **R** Saarbrücken: Drahtzug (609); **B** Feuchtwangen (525). *P. mucronatus* **Sl** Hirschberg: Berthelsdorf (507); **B** Bamberg: Aurachgrund u. a.; Donaugebiet zwischen Donauwörth und Plattling (150); **Schw** Rapperswyl, Herrliberg (388). *P. rutilus* **Ms** Halle: Hohenthurm-Rosenfeld (155). *P. filiformis* **B** Tölz, Berchtesgaden u. a. (150); **Schw** Lenzerheidsee (502). *P. trichoides* **Op** Ragnit: Kallweiten (327b);

Königsberg: Kaibahnhof (5); **B** München: Feldmoching (295). *P. pectinatus* **Sl** Pless: Paprotzenteich (506); **Hc** Gotha: Seeberg (621); **L** Pomer: Val Fontanella (160). *P. densus* **R** Bonn: Lengsdorf (609); **B** Grabfeld: Höchheim (289). *P. alpinus* $\times$ *lucens* **Sl** Breslau: Bischofswitz (505). *P. crispus* $\times$ *perfoliatus* **B** Bamberg: Altwässer des Mains (150). *P. gramineus* $\times$ *polygonifolius* **Ns** Borkum (76). *P. gramineus* $\times$ *Zizi* **Sl** Lublinitz: Kokottek (505). *P. lucens* $\times$ *praelongus* **Ns** Alt-lüneburger See (76). *Zannichellia palustris* **Me** Schweriner See (554).

Najas major **Op** Sensburg: in der Crutinna (3); **Mr** Germersheim (223); var. *intermedia* **Schw** Rheinbucht bei Stein (502). *N. minor* **R** Kempen: Schaephuysen (609).

Acorus Calamus **St** Vörau (205).

Typha angustifolia **L** Val Rancon, Val Bandon (160); **Schw** Egolzwiler See (153).

Sparganium neglectum **Sw** Föhr (6); **Sl** Ruhland: Tettau (505); **Ms** Halle mehrfach (155), Bernburg desgleichen (630); **M** Brünn, Keltschan u. a. (603); **L** Prà grande, Val Bandon (160). *S. microcarpum* **M** Kiritein, Keltschan (603). *S. affine* **Schw** Rossboden, Urserenthal, Trübensee, Melchsee, Valle Maggia (502); ssp. *Borderei* f. *microcephalum* **Schw** Scheideck (501). *S. diversifolium* **Sl** um Hoyerswerda mehrfach (505). *S. minimum* **Ps** Tirschtiegel: im Obragebiet mehrfach (359); **W** Münster: an der Hohen Warte (Holtmann t. H); **K** Gailthal (440).

Orchis 282, 282a, 282b, 518. *O. purpurea* **Bd** Lahr: Haselstude (363); **M** Butschowitz: Steinitzer Wald (347); **L** Brest am M. Maggiore (160). *O. Rivini* **P** Buslar: geg. Margaretenhof (591); Stettin: Finkenwalde (W); **Ps** Samter: westlich von der Heerstrasse nach Kl.-Gay (391); **Sl** Ottmachau: Fasanengarten (505); **Bd** bei Lahr nicht selten (363); **B** Feuchtwangen: Kaltenbronn (525); **M** Butschowitz: Steinitzer Wald (347). *O. tridentata* **Br** Zehdenik (309). *O. ustulata* **Wp** Pr.-Stargard: Saaben (3); **Bd** bei Lahr nicht selten (363). *O. coriophora* **Sl** Jauer: Hëssberg (505). *O. globosa* **M** Rajnochowitz (184); **Schw** Schleithem: Setzeli (502). *O. Morio* **Ps** Kempen (59). *O. pallens* **Hc** Gotha: Siebleber Holz (621); **T** Val Vestino (518). *O. mascula* **Sl** Brieg: zw. Liednitz und der Lindener Fähre (507); var. *obtusiflora* **Schw** Wallis: Tanay (501). *O. cochleata* Fleischmann und Schulze n. sp. **N** Wien (517). *O. laxiflora* **B** Augsburg: Stätzling (333). *O. sambucina* **Bd** Schwarzwald: im oberen Nonnenbruch (392). *O. latifolia* f. *longebracteata* **Schw** Rigi Dächli (501). *O. incarnata* 309; **Ns** Stade: Geestgebiet unweit Bramel (We), Bredenbek, Barenwinkel (76); **L** Herpelje (160); f. *ochroleuca* **Ps** Paradies mehrfach (563); var. *Traunsteineri* **Op** Rominter Heide (327c). *O. commutata* $\times$ *ustulata* **T** Nago (368). *O. incarnata* $\times$ *latifolia* **Sl** Quaritz: Sprottebruch (518); **R** Bonn: Pützchen, mit *O. incarnata* $\times$ *maculata*. *O. latifolia* $\times$ *maculata*

B Eisenstein (588). *O. latifolia* $\times$ *sambucina* (= *Rupperti*) n. h. (die früher aus **N** hierfür angegebene Pflanze soll falsch gedeutet sein!) **Hc** Fischbachwiese (518). *O. mascula* $\times$ *Morio* **Bd** Haltingen (518). *O. purpurea* $\times$ *Rivini* **R** Echternacherbrück; Coblenz: Ochten-
 dung; Linz: Hönningen (609). *O. purpurea* $\times$ *Simia* **E** Hardt-
 wald bei Heitern (263); **T** Trient: zw. Ravina und Margone (518);
Schw Genf: Bay, Brüderholz (518). *O. Rivini* $\times$ *Simia* **T** Val di
 Bono (127); **Schw** Genf: Brüderholz (518). *O. tridentata* $\times$ *ustulata*
T Vigolo Vattaro (176); **Schw** Bellinzona: Castello d'Unterwalden
 (502). *Gymnadenia conopea* **Op** Ortelsburg: Farienen (6); var. *densi-*
flora **Op** Rominter Heide (327c); **Schw** Winterthur, Genf; Basel:
 Michelfelden (501). *G. odoratissima* **Op** Rominter Heide (327c).
G. albida **R** Gerolstein; Jünkerath: Heidkopf (609). *G. conopea* $\times$ *nigra*
S Ferschbachthal (1); **T** Bondone, Rosta, M. Gazza, Tonale (176);
 Helm (517). *G. conopea* $\times$ *odoratissima* **T** Trient: Kalisberg (176).
G. nigra $\times$ *odoratissima* **K** Oberdrauburg: Rudnig (270); **T** M. Gazza
 (176); **Schw** St. Gallen: Alp Foo, Alpsiegel (502). *G. odoratissima* $\times$
rubra **S** 517. *Platanthera chlorantha* **Op** Gumbinnen: Balberdszen u. a.
 (327a); **S** Zell a. S. (1). *P. viridis* **Op** Tilsit: Neustubbern (436b);
 Orlowen (2); **Bd** bei Lahr nicht selten (363); **M** Mistek: Mettilowitzer
 Hügel (592); var. *islandica* **Schw** Saas Fee (240). *P. bifolia* $\times$ *chlo-*
rantha **Hc** Jena: Ziegenhain (518); **Bd** Kaiserstuhl (309). *Ophrys* 518.
O. muscifera **Ms** Cöthen: Wohlsdorf (630); **W** Driburg: Escherberg
 (317). *O. apifera* **Hc** Weimar: Troistedter Forst, in einer abweichenden
 Form (557); **R** Prüm: Fleringen (609); **Bd** Lahr mehrfach (363). *O.*
fuciflora **Ns** Juist, inmitten der Dünen (54); **W** Driburg: Escherberg
 (317); f. *flavescens* **E** Colmar: Bollenberg (263). *O. Tommasinii* **L** Ve-
 ruda: Val Cacoja, Val Bagniol (160). *O. cornuta* Stev. **L** Altura,
 2. Standort im Gebiete (Marchesetti t. F). *O. apifera* $\times$ *fuciflora* **E**
 Mutzig: Dreispitz (518). *O. aranifera* $\times$ *Bertolonii* **T** Vigolo Vattaro
 (176). *O. aranifera* $\times$ *fuciflora* **O** Wels: Thalheim; **L** Gradisca (518).
O. aranifera $\times$ *muscifera* **T** Vigolo Vattaro (176). *O. fuciflora* $\times$ *muscifera*
Schw Bex: les Devens (518). *Herminium Monorchis* **W** Hamm:
 Amecker Berg (Padberg t. H). *Himantoglossum hircinum* **Bd** Lahr mehrfach
 (363). *Aceras anthropophora* $\times$ *Orchis Rivini* **Schw** Lausanne: Rovéréas
 (518). *Serapias hirsuta* var. *refracta* n. var. **T** Vigolo Vattaro (369).
S. triloba $\times$ *Orchis coriophora* (= *S. Garbariorum*) n. h. **T** Vigolo Vattaro (369).

Epipogon aphyllus **Wp** Marienwerder: Klostersee (436a; vergl.
 495b); **Sl** Kupferberg: Schlackenthal (506); **Hc** Eisenach: bei Winter-
 stein (57). *Limodorum abortivum* **L** Brest am M. Maggiore (160). *Ce-*
phalanthra xiphophyllum **Ps** Krotoschin: Lenkocin (511). *C. rubra* **Op**
 Ortelsburg: Farienen; **Wp** Briesen (6). *Epipactis violacea* **Wp** Marien-
 werder: Mahrener Wald (495b); Stuhm: Rehhof (436a); **Sl** Camenz:
 Pilzwald; Liegnitz: Schlauphof (506); **Schw** Olten, Liestal, Rigoldswil

(501). *E. microphylla* **Schw** zw. Sargans und Gorzen, Rüşchlikon
(502). *E. latifolia* × *rubiginosa* **R** Saarlouis: Stadtgarten (309).
Listera cordata **Op** Ragnit: Gilluwe (327a), Dauba bei Alt-Lubönen
(436c); **St** St. Jakob am Wechsel (205). *Spiranthes autumnalis* **Sl**
Sagan: Schönbrunn, Wachsdorf (505); **W** zw. Wolbeck und Senden-
horst, Wadersloh, (Holtmann t. H); **Bd** Lahr: Langenhard, Langeck
(363); **St** Vorau, St. Lorenzen am Wechsel (205). *Goodyera repens* **Op**
Ragnit: Wischwill (327a); **Me** Forst Karrentien (415a); **Ns** Lüneburg:
Fuhrberger Holz (76); **E** Schlettstadt: Kinzheim (309).

Coralliorrhiza innata **Op** Ragnit: Gilluwe (327a); Tilsit: Kawohlen
(436b); **Wp** Briesen (6); **M** Rajnochowitz (184). *Liparis Loeseli* **Op**
Orlowen (2), Rominter Heide (327c); Gumbinnen: Schaugsten (327a);
Sw Langenhorn: Tarpenbek (415a); **Ms** Cöthen: Löberitz; Zerbst:
Badetz (220). *Malaxis paludosa* **Op** Orlowen (2); **Wp** Pr.-Stargard:
Hartigsthal (3); **P** Usedom (W); **Sw** Röm: Kirkeby, Twismark, Bo-
lilmark (489); Langenhorn (415b); **W** Uffelner Moor, Maria-Venn,
Steveder Venn (83). *Microstylis monophyllos* **Op** Ragnit: Wischwill
(327a); Rominter Heide (327c); Orlowen: Dembieneksee (3); **B**
München: Schwarzhölzl (295). *Cypripedium Calceolus* **Op** Oberförsterei
Johannisburg (We); **Ps** Samter: Piaskowo (391); **M** Butschowitz:
Steinitzer Wald (347); **Kr** Trstje am Tolstec (404); **T** Val di Ledro:
Tremalz di Molina (430); var. **citrinum** n. var. **Hc** Jena (219).

Gladiolus paluster **T** Val di Ledro: Pastei (430); Buco di Vela
(176). *G. imbricatus* **Op** Ragnit: Kaskalnis (327a); **Ps** Adelnau: Rombt-
schin (534); **Hc** Weimar: Ettersberg (219); **M** Kiriten geg. Jedownitz
(549). *Iris germanica* **L** Pola (160). *I. sibirica* **Sl** Sagan: Schönbrunn
(506); Teschen: am Tul (505); Trebnitz: Kl.-Commerowe; Rosenberg:
geg. Guttentag (507); **B** Augsburg: Westheimer Lohwäldchen, Wellen-
burger Weiher (333); Windsbach (395). † *I. lutescens* **Op** Tilsit: Ob-
Eisseln (436c). *I. Pseudocyperus* Schur **L** M. Maggiore (160). *I. tube-
rosa* **L** Pola: Prà grande (Untchj t. F). † *Sisyrinchium bermudianum*
Schw Jura (339).

Narcissus biflorus **Schw** Orbe (501). *N. radiiflorus* **T** Val di Ledro:
Trat di Concei (430). *N. neglectus* Ten. **L** Scoglio S. Girolamo (160).
Leucoium vernum **Bd** Dinglinger Waldung, Wolfersbach (363). *Galan-
thus nivalis* **Sl** Beskiden: noch unweit der Bialkaquelle (506); **W** Lipp-
stadt: Liesborn (Padberg t. H); **Bd** Wiesloch: geg. Walldorf (237);
L Altura, Magran (160).

Tamus communis **Bd** Lahr: zw. Sulz und Heiligenzell, Burgheimer
Kalkbruch (363).

Asphodelus fistulosus **L** Pola: Kastell (160). *Tulipa silvestris* † **Ps**
Schlichtingsheim (412). *T. Celsiana* **T** Val di Ledro: Pari, Pando-
lino (430); **Schw** Brieg (463). *Gagea pratensis* **Sw** zw. Fuhlsbüttel und
Hummelsbüttel (415b); **Wb** Mergentheim: Finsterlohr, Schirmbach

u. a. (136). *G. arvensis* **Wp** D.-Krone (1a); **P** Stettin: Finkenwalde (W); **Sl** Hotzenplotz (505). *G. bohemica* **Ms** Bernburg: Zörnitzer Mühle (630). *G. saxatilis* **B** Feuchtwangen: Kaltenbronn (525). *G. spathacea* **W** Lippstadt: Hentrup (Padberg t. H); **B** Irmelshausen: Herrschaftsholz (289). *G. pusilla* **L** Pola: Römischer Steinbruch (160). *Fritillaria Meleagris* **Sw** Ahrensböck (415a); **Ms** Ziesar: Siebwiesen (18). *Lilium bulbiferum* †**Ns** Stade: Bahndamm (76); Geestemünde: Nesse, Stotel (420); **Hc** Eisenach: am Wisch bei Creuzburg, Ruhla (57). *L. carniolicum* **L** M. Maggiore (160). *L. Martagon* **Op** Tapiau: Sanditter Forst (5); **Schw** Bern (267). *Anthericum Liliago* **Br** Schwiebus: Neuhöfchen (561); **T** Innsbruck (369). *A. ramosum* f. *fallax* **P** Stettin (W). *Ornithogalum Kochi* †**Ms** Halle: Galgenberg u. a. (155). *O. Boucheanum* **Sl** †Leubus (506); **M** (†?) Keltschan (603). *Scilla bifolia* **Wb** Tuttlingen: Schloss Bronnen (136). *Allium Victorialis* **Bd** Feldberg: an der Zastlerwand (392); **T** Val di Ledro: Corone di Gui (430). *A. subhirsutum* **L** Veruda (160). *A. ursinum* **Op** Dauba bei Alt-Lubönen (436c); Ragnit: Kranichbruch (3); Gr.-Lindenau (6); **Sw** Stormarn: Wulksfelde (415b); **Sl** Wölfelsgrund (505). *A. acutangulum* **Op** Ragnit: Motzischken (327a). *A. fallax* **Ps** Bromberg: Oplawitzer Forst (64); **L** Pola: M. Rosso; Olmi: M. Cope (160). *A. strictum* **Bö** Prag: Libschitzer Felswand (427). *A. rotundum* **Hc** Eisenach: geg. Stockhausen (57); **L** Pola: Fort Max (160). *A. sphaerocephalum* **Bd** Lahr: im Ernet, Friesenheim (363). *A. Scorodoprasum* **Sl** Schweidnitz: Lindenberg oberhalb Bögendorf (507); **St** Steinach im Ennsthal: Pürg (438). *A. Ampeloprasum* **L** Veruda (160). *A. Cappoleri* Ten. **L** Veruda (160). *A. carinatum* **L** Pola: Kaiserwald (160). *A. pulchellum* **Schw** Kerns: Ennetmoos (501). *Endymion non scriptus* †**Sl** Ziegenhals: hinter dem Kunzendorfer Dominium (507). *Muscari comosum* **Sl** Oppeln: Grudschützer Feldmark (507); **Ms** Nienburg (630).

Smilax nigra W. **L** Kaiserwald (160). *Polygonatum verticillatum* **Op** Ragnit (436c): Kaskalnis (327a); Tilsit: Ablenken (327b). *P. officinale* **Sw** Rendsburg: Hohenhörn (415a). *P. multiflorum* **Sw** Sylt: nördliche Vogelkoje (6); f. *bracteatum* **Op** Königsberg: Neuhausen (5); **Sw** Pinneberg: Hammoor (415b); **M** (325).

Bulbocodium vernum **Schw** Arolla, Zermatt, Gspohn (501). *Colchicum autumnale* **Sl** Brieg: Grüningen (505); f. *vernale* **M** Kiritein: geg. Jedownitz (549). *Veratrum album* var. *Lobelianum* **M** Rajnochowitz (184). *Tofieldia calyculata* **Op** Rominter Heide (327c).

Juncus 309. *J. balticus* **Op** Ragnit (436c). *J. filiformis* **W** Münster: Albersloh (Holtmann t. H); **M** Křizanau: Sklenny u. a. (519). *J. stygius* var. *americanus* Buch. **Op** Lötzen: Kl.-Lenkuksee (3). *J. capitatus* **Ps** Tirschtiengel mehrfach (359); **Sl** Herrnsstadt vielfach (507); **B** Feuchtwangen: Kaltenbronn (525). *J. lamprocarpus* **L** Val Bandon (160). *J. acutiflorus* **O** Hallstatt: Solenweg (207). *J. atratus* **Ps** Pleschen:

Taczanowo (534). *J. obtusiflorus* **Ms** Bernburg mehrfach (630); **Bö** Habsteiner Moor (199). *J. alpinus* **Ps** Pleschen: Taczanowo (534); **Sl** Neisse (505). *J. supinus* **Ps** Tirschtiegel: geg. Dürrettel (359); Bromberg: Kruschin (65); **B** München: Buchen (295). *J. squarrosus* **Ps** Bomst: zw. Kerpitzko und Rotenburg (360); **B** München: Buchen (295); **Schw** Jura (337). *J. tenuis* **Wp** Pr.-Stargard: Miradau (3); **W** im Münsterlande allgemein verbreitet (83); **R** Wadgassen, Mettlach; **E** Wörth: Elsasshäuser Wald; Hagenau (309). *J. Gerardi* **M** Wilkosch (603). *J. sphaerocarpus* **N** Schrems (*J. tenageia* dort zweifelhaft, 209). *Luzula* 309. *L. flavescens* **Sl** im nördlichen Beskidenzug verbreitet (506). *L. angustifolia* **Wp** † Marienwerder: zw. Marienfeld und Marienau (415b); **St** (303). *L. silvatica* **Sw** Dithmarschen: Kuhden (415a). *L. multiflora* var. *alpestris* **n. var.** **S** Fusch; **K** Heiligenblut; **St** Seckauer Zinken; **T** Sexten; **Schw** Scheideck, Gotthard, Simpler (50); var. *flexuosa* **n. var.** **T** Altissimo; **Schw** Einsiedeln (50). *L. pallescens* **Op** Ragnit: Birkenfeld u. a. (327b); **B** Fichtelsee (204a). *L. sudetica* **Sl** Beskiden: Malinow (506).

Cyperus flavescens **Ps** Tirschtiegel: „Hölle“ (359); **Sl** Oels: Hönigern (505); Hoyerswerda mehrfach (507); **M** Friedland: geg. Pstruschi (592). *C. fuscus* **L** Pola: Prà grande, Prà Vincuran (160); **Schw** Wauwyler Moos (153). *C. Monti* **L** Val Bandon (160). *C. Michelianus* **M** Bahnhof Lundenburg (549). *Cladium Mariscus* **Wp** Pr.-Stargard vielfach (436b); **Schw** Flims: Crestasee (502). *Rhynchospora alba* **Sl** Goldberg: Neudorf a. Gr. (505). *Rh. fusca* **Schw** Pfäffikon, Egelsee (501). *Heleocharis ovata* **Bd** Säckinger See (408); var. *Heuseri* **Bd** Säckinger Bergsee (501). *H. multicaulis* **Sl** Rotenburg O.-L.: Daubitz (505). *Scirpus caespitosus* **Op** Tilsit: Pleiner Moor (436b). *S. pauciflorus* **Sl** Oels: Sadewitz (505); **M** Butschowitz: Kloboutschek (549). [*S. parvulus* **Ns** Salzgitter (76), fälschlich angegeben (21)]. *S. setaceus* **Hc** Neustadt an der Heide (219a). *S. mucronatus* **Schw** zw. Grynau und Tuggen (501). *S. maritimus* **Sw** Hamburg: Stadtgraben (416); **Schw** Wauwyler Moos früher (153); † Zürich (502); f. *macrostachys* **Ms** Hecklingen (629), Nienburg (630). *S. radicans* **M** Krizanau: geg. Kundestitz (549). *S. lacuster* × *triqueter* **T** Trient: Palazzo degli alberi; Salurn (369). *Eriophorum alpinum* **Op** Tilsit: Pleiner Moor u. a. (436b); **Ns** bei Friedeberg ausgerottet (54). *E. latifolium* **Ns** Stade: Nordahn (76).

Carex 225, 288. *C. Davalliana* f. *Sieberiana* **P** Stettin (W). *C. obtusata* **Br** Stölln: Gollenberg (20). *C. cyperoides* **Wp** D.-Krone: Breitenstein (1a); **P** Neustettin: Tranksee bei Elfenbusch; Kölpin: Gänsesee (293); Polzin (W); **M** Mistek: zw. Hrabowa und Paskau (592). *C. chordorrhiza* **Op** Gumbinnen: Schaugsten (327a); **Wp** Pr.-Stargard: Hartigsthal (3). *C. posnaniensis* = *C. repens* Bell. (288). *C. arenaria* **Ps** Samter: geg. Piaskowo und zw. dem See und dem

Bahnhöfe (391); **Sl** Lüben (505). *C. ligerica* **Op** Ragnit: Wischwill (327a); **Ps** Tirschtiengel: geg. Rybojadel (359); Posen: Eichwald (412); **Sl** Muskau: geg. Spremberg (506). † *C. multiflora* Mühlbg. **P** Stettin (W). *C. teretiuscula* **M** Trebitsch: Ptačow (549). *C. paradoxa* **Op** Gumbinnen: Hopfenau (327a); **Ps** Samter: geg. Piaskowo und nördlich der Heerstrasse S.-Galowo (391); **Sl** Friedek: Ringziegelofen (592). *C. curvata* **Os** Leipzig: Bienitz; **Ms** Halle vielfach (155). *C. brizoides* **Ps** Krotoschin: Maxthal u. a. (511). *C. elongata* f. *heterostachya* **Br** Oderberg (51). *C. heleonastes* **Op** Orlowen (2); **Br** Sommerfeld: Kulmer See (24). *C. lagopina* f. *bracteata* **T** Hall: Windegg (369). *C. vitilis* **Op** Ragnit: Kaskalnis (327a); Tilsit: Schreitlauken (436b). *C. loliacea* **Op** Ragnit: Abschruten (327a), Rominter Heide (327c), Schmallengken u. a. (436c); Orlowen: Dembieneksee (2). *C. tenella* **Op** Rominter Heide (327c). *C. microstachya* **Sw** Stormarn: Willinghusen (321). *C. stricta* **W** Münster: Albersloh (Holtmann t. H). *C. caespitosa* **O** Vorderer Langbathsee (207). *C. Bueki* **Ms** Dessau: zw. Brambach und dem Akenschen Thorhaus (220). *C. vulgaris* f. *melaena* **Ps** Annaberg (411); var. *juncella* **Ps** Bromberg: Gr.-Neudorf (235); Kempen: Mroczener und Siemianicer Wald (535). *C. Buxbaumi* **Op** Tilsit: Kallweiten; Insterburg: Kraupischkehmen; Gumbinnen: Kl.-Wischteken; Grünwalde (327b); **Ps** Bromberg: Jasiniec (64); **Schw** Saas-Grund (501). *C. limosa* **Ps** Inowrazlaw: Jesuitersee (235); **Sl** Tarnowitz: Hugohütte (619). *C. supina* **Ms** Bernburg: Friedrichshang (629). *C. verna* var. *dolichocarpa* n. var. **R** Schwelm (196). *C. montana* **Sw** zw. Quickborn und Christianslust (415a); **Ps** Witkowo: Czerniejewo (409); **Sl** Niesky: am Basalt bei See (507); f. *pseudopallescens* n. f. **Bö** Habstein (288). *C. gynobasis* **Schw** Freiburg, Aysi, Chatel-sur-Montsalvens (256). *C. ornithopoda* **O** Braunau: Rotenbuch (576). *C. ornithopodioides* 288; **O** Dachstein (207). *C. nitida* **Schw** Rovio, Ruine Doragno (501). *C. pilosa* **Op** Sensburg: Collogienen (3); Tilsit: Schreitlauken (436b); **B** München: geg. das Aufkirchener Moor (295). *C. claviformis* **Schw** Pertet-à-Bovey (257). *C. strigosa* **Schw** Luzern: Gütschwald (232). *C. pallescens* f. *undulata* **Ps** vielfach (415). *C. copillaris* **Op** Tilsit: Hoch-Szagmanten (237b). *C. brachystachys* f. **K** Gailthal (440); **Schw** Tössscheide (502). *C. laevigata* **R** Schneifel: Sellericher Gemeindewald (609); Haan (196). *C. fuliginosa* **K** Mallnitzer Tauern (439). *C. Hornschuchiana* f. *refracta* n. (?) f. **Hc** Weimar: Klettbach (560b). *C. flava* f. *umbrosa* n. f. **Bd** Karlsruhe (288); var. *alpina* n. var. **Schw** Hospenthal u. a. (288). *C. lepidocarpa* var. *pseudolepidocarpa* n. var. **Bd** Linkenheim (288). *C. acutiformis* **L** Val Bambi (160). *C. filiformis* **Hc** Wettelrode (45); **W** Münster: Cörheide (83). *C. aristata* 312; **Br** Kl.-Behnitz: Kleiner Hüllpfuhl, als var. *Kirschsteiniana* n. var. (16). *C. acuta* × *Bueki* (= *vratislaviensis* n. nom.) **Sl** Parchwitz, Maltsh (144).

C. acuta × *vulgaris* **Os** Leipzig: zw. Dölzig und dem Bienitz (155).
C. arenaria × *brizoides* (= *C. pseudoarenaria* Rehb.) **Os** Dresden (312a).
C. brizoides × *leporina* **Os** Leipzig: zw. Schkeuditz und Dölzig (155).
C. brizoides × *remota* **Sl** Lauban: Hohwald (505); **Os** Leipzig: wie vor. (155). *C. Bueki* × *vulgaris* (= *ligniciensis*) n. h. **Sl** Liegnitz: Katzbachwiesen (144). *C. caespitosa* × *stricta* **Os** Leipzig: Dölzig, Bienitz (155).
C. caespitosa × *vulgaris* **Os** Leipzig: Dölzig u. a. (155); **R** Barmen: Unterbach (196). *C. canescens* × *panniculata* **Sl** Nimkau (505). *C. canescens* × *paradoxa* (= *Schützeana*) n. h. **Sl** Glogau: Stadtforst (143). *C. Davalliana* × *echinata* **T** Sterzing: Telfer Berg (127). *C. digitata* × *ornithopoda* **T** Trient, Ravina, Caldonazzo (176). *C. distans* × *lepidocarpa* (= *Binderi*) n. h. **Bö** Lysa an der Elbe (427). *C. echinata* × *foetida* (= *C. Laggeri* Wim., 288). *C. flava* × *Hornschuchiana* **Op** Tilsit: Ablenken (327a), Robkojen (436b); **Sw** Escheburg (415a); **R** Bollandorf; Münstereifel: Calcar; Prüm: Watzerath (609); **B** Oberstdorf mehrfach (586); **T** Trient: Povo (176). *C. flava* × *lepidocarpa* **R** Düsseldorf: Unterbach (609). *C. flava* × *Oederi* **Op** Ragnit: Abschruten (327a), Rominter Heide (327c); **R** Barmen: Schafheide (196). *C. foetida* × *Persooni* (= *C. microstyla* Gay, 288). *C. Hornschuchiana* × *lepidocarpa* **Os** Leipzig: Dölzig (155); **B** Oberstdorf mehrfach (586). *C. Hornschuchiana* × *Oederi* **Os** Leipzig: Dölzig (155). *C. irrigua* × *limosa* n. h. **Sl** Weisse Wiese (146). *C. lepidocarpa* × *Oederi* **R** Barmen: Eynerngrabener Fabrik (196). *C. leporina* × *remota* **Os** Leipzig: Schkeuditz (155). *C. muricata* × *remota* **Sl** Herrnsstadt: Wehrse (507); **Os** Leipzig: Schkeuditz (155). *C. nutans* × *riparia* (= *Fleischeri*) n. h. **Bö** Brück: unter dem Klampenbergr (427). *C. panniculata* × *remota* **Sw** Stormarn: Willinghusen; u. a. (416); **R** Barmen: Kleinberg (196). *C. panniculata* × *teretiuscula* **Sw** Stormarn: Willinghusen (415b). *C. paradoxa* × *teretiuscula* **Ns** Bremervörde (415b). *C. remota* × *vulpina* **Os** Leipzig: Schkeuditz (155). *C. riparia* × *rostrata* **Os** Leipzig: am Schambert (155). *C. rostrata* × *vesicaria* **Os** Leipzig: Bienitz (155); **R** Eitorf (609).

Panicum sanguinale f. *atrichum*, *distachyum* und *repens* n. ff. (26).
P. lineare **Schw** †Horn am Bodensee (502); f. *gracillimum* n. f. (26).
P. crus galli f. *variegatum* n. f. **Sl** Breslau: Vorderbleiche (26). †*P. capillare* **T** Innsbruck (369). *Setaria viridis* f. *pygmaea* n. f. (26). *S. italica* †**P** Stettin: Finkenwalde (W). †*Phalaris minor* **E** Gebweiler (351). †*Ph. aquatica* **T** Valsugana (370). †*Ph. paradoxa* **B** Berg am Laim (295); **Schw** Kilchberg (502). *Hierochlora odorata* **Op** Schmallingken häufig (436a); **Sw** Dithmarschen: Hennstedt (416); **Ns** Stade: Geestgebiet bei Bramel (We). *H. australis* **Kr** Saveufer sowie bei Vreme und am Skolj (404). †*Anthoxanthum Pueli* **Sw** Amrum (524); **P** Usedom (W). *Alopecurus pratensis* f. *breviaristatus*

Sl Breslau (507). *A. agrestis* †**Hc** Artern (219c); **Kr** Rekathal: Vreme (404). *A. geniculatus* f. **bracteatus** n. f. **Sl** Warmbrunn (507). *A. arundinaceus* × *geniculatus* (= **Marssoni** n. nom.) **P** Zinnowitz (26). *A. fulvus* × **pratensis** (= **Winklerianus**) n. h. **Sl** Neisse (26). *A. geniculatus* × **pratensis** **Bö** Přepychy (127). *Phleum asperum* †**Ns** Verden (76). †*Ph. graecum* **Br** Oranienburg, Köpenick (19); **Ms** Magdeburg: Hohendodelebener Weg (154); **Hc** Ilversgehofen (455). *Ph. Böhmeri* f. **blepharodes** n. f. (26); **Sl** Jauer: Bremberg; Költschenberg (507); f. *laxiusculum* n. f. (26). *Ph. Michelii* var. *luxurians* **Schw** Waadt: Chernex (501). †*Ph. subulatum* **Schw** Bendlikon (502). *Ph. pratense* f. **bracteatum** n. f. (26); **Sl** Breslau (507); f. **Warnstorfi** n. f. **Hc** Blankenburg (26). *Ph. alpinum* **B** am Rachel noch vorhanden (289). *Crypsis alopecuroides* var. **Celakovskyi** n. var. **Bö** Prag: Holešovic (466).

Cynodon Dactylon var. **septentrionalis** n. var. (26). †*Dactyloctenium aegyptiacum* **Br** Sommerfeld (26).

Agrostis 96. †*A. verticillata* **Sw** Winterhuder Bruch (415a). *A. vulgaris* var. **humilis** n. var. (26); var. **arenicola** n. var. **M** Brünn: am Gelben Berge (26). *A. Schleicheri* Jord. **Schw** Maischüpfen u. a. (257). *A. alba* × **Calamagrostis tenella** (= *A. Stebleri*) n. h. **Schw** Chur: Fürstenalpe (501). *Apera Spica venti* f. **glomerata** n. f. **Bö** Opočno: Přepychy (466). *Calamagrostis* 433 (**Me**). *C. lanceolata* **Ps** Witkowo: Czerniejewo (409); Bomst, Adelnauer Fasanerie (534). *C. epigeios* **L** Val Saline, Val Rancon (160); var. **pubescens** n. var. **Bö** Opočno: Broumar (466); var. **pseudacutiflora** n. var. **Hc** Erfurt: Steiger (560b). *C. Halteriana* **B** Fichtelgebirge, bisher wohl fälschlich als *C. varia* angegeben (560a, b; vergl. 483); var. **gracilescens** Blytt **Hc** Schneekopf (560); **B** Fichtelberg (560a). *C. neglecta* **Ps** Samter: Galowo (391); **B** Neuburg a. D.; Kreuther Moorwiesen (560b). *C. arundinacea* **Sw** Dithmarschen: Burg (415b); **Ps** Bomst mehrfach; Koschmin: Bürgerwiesen; Fraustadt: Lauschwitz; Jarotschin: Kl. - Lubin (534); **Sl** Ruhland: Tettau (505); **E** Hochvogesen häufig, bisher wohl fälschlich als *C. varia* angegeben (263); **B** Berneck (204a); f. **macroclada** n. f. **Hc** Erfurt: Steiger (560b). *C. acutiflora* DC. **O** Hallstatt: geg. Waldbachstrub; Ebensee geg. die Langbathseen (207). *C. arundinacea* × *epigeios* **Op** Orlowen (2), Wehlauer Stadtwald (6); **Me** Rostock: Rosenort (433). *C. arundinacea* × *varia* **Hc** Weimar: Hetschburg (560). †*Polygomon monspeliensis* **Ms** Magdeburg: Hohendodelebener Weg (154).

Stipa pennata f. **Krauseana** n. f. **Ms** Burg: Grabener Forst (26); **Bö** Weisswasser: Podoli (427); f. **aperta** n. f. (26). *S. mediterranea* f. **hirsuta** n. f. **Bö** (26). *S. gallica* f. **dasyphylla** n. f. **Bö** Bräx: Langenberg (427). *S. capillata* **Br** Drossen: geg. Zweinert (18); f. **orthopogon** und **ulopogon** n. ff. (26). *Lasiagrostis Calamagrostis* **O** Mitterndorf am Grimming (212). *Sesleria coerulea* var. **Ratzeburgi** n. var. **Hc** Norhausen:

Kohnstein (26); **T** Toblino, Haller Salzberg, Innsbruck (369, als var. *pseudelongata* n. var.); **Schw** Kamor (26). *S. disticha* f. *flavescens* Brügger n. f. **Schw** Parpaner Rothorn (26).

Koeleria albescens DC. **Ns** Ostfriesische Inseln mehrfach (26, 86); var. *cimbrica* n. var. **Sw** Röm (26). *K. cristata* var. *pyramidata* **Ps** Annaberg (414). *K. gracilis* f. *aspera* n. f. **Bö** Prag: Roztok (466); f. *anthoxanthoides* n. f. **T** Natters, Siegmundskron (26). *Aira flexuosa* var. *montana* **St** Wechsel (205). *A. caespitosa* × *flexuosa* (= *hybrida*) n. h. **Sl** Charlottenbrunn (145). *Ventenata avenacea* **Bö** Unhošt (427). *Weingärtneria canescens* f. *lobata* und f. *viridis* n. ff. (26). *Holcus mollis* var. *mollissimus* n. var. **Bö** Opočno: Přepychy (466). *Arrhenatherum elatius* f. *pauciflorum* **Sl** Grünberg: Wittgenau (507). *Avena alpina* 579; var. *Ausserdorferi* n. var. **T** (26). *A. pubescens* f. *flavescens* Gander n. f. (26). *A. laevigata* Schur **Schw** Camoghé bei Piora (501), hier in f. *insubrica* n. f. (26). *A. pratensis* **Sw** Dithmarschen: zwischen Eggstedt und Süderhastedt (416). *A. versicolor* **K** Riesennock (440). *A. Parlatorei* **Schw** Grigna (501). *A. caryophylla* var. *multiculmis* (Dum.) **Br** Rathenow (26), Köpenick (19); f. *divaricata* (Pourret) **Sl** Sibyllenort (507); f. *flavescens* n. f. und f. *Degenkolbi* n. f. (26). *A. praecox* f. *aestivalis* n. f. (26). *Trisetum tenue* **Hc** Wettelrode (45); **Mr** Landau: am Hohenberg (223). *Melica ciliata* **S** Muhr (580). *M. nutans* f. *ramulosa* n. (?) f. **Hc** Erfurt: Steiger (455), wohl = var. *composita* Murr **T** Trient (369). *M. picta* **B** Irmelshausen, Herbstadt, Münnerstadt (289). *M. uniflora* **Ps** Krotoschin: Maxthal; Rawitsch (511); var. *autumnalis* n. var. **W** Arnsberg; Arolsen (26).

Eragrostis major † **Sw** Wandsbek (415), Oejendorf (416). † *E. caroliniana* **Sw** Wandsbek (415a). *E. minor* **Ms** Calbe: Gritzehne (141); **Mr** Landau vielfach (223). *Sclerochloa dura* **Hc** Meiningen: Milz, Behrunen (289). *Poa bulbosa* **Sl** Sprottau (507); var. *adulterina* n. var. **N** Wien: Brigittenau (26). *P. alpina* (wohl var. *badensis*) **H** zwischen Eschwege und Allendorf (323); f. *contracta* n. f. (26). *P. caesia* f. *ramosa* n. f. (26); die Pflanze des Gesenkes soll als var. *riphaea* n. nom. zu *P. laxa* gehören (26). *P. nemoralis* f. *tenella* Rchb. und f. *Scheuchzeri* Sut. **K** Gailthal (440); var. *fallax* n. var. **N** Wien: Laaer Berg (208); f. *miboroides* und *agrostoides* n. ff. (26). *P. Chaixi* **Op** Ragnit: Wischwill (327a); **Br** Baruth: Dormswalde (18); **Hc** um Liebenstein vielfach (470); **W** Brilon: Bielenberg (H); var. *remota* **Op** Tilsit: Schreitlauken, Pilkalnis (436b). *P. pratensis* var. *costata* **Wp** Kreis Putzig mehrfach (26); **P** Jasenitz (606) u. a. (26); f. *mazovica* n. f. (= *P. glauca* Sanio) **Op** Lyck (26); f. *hirtula* n. f. (26). *P. cenisia* **Schw** Freiburg mehrfach (257). *P. brennia* **S** Muhr (580). *Glyceria remota* var. *pendula* **Op** Ragnit: Kranichbruch (3); Rominter Heide (327c). *G. plicata* **Ms** Halle mehrfach (155); **B** Erdinger Moos (295). *G. loliacea* Godr. **Schw** Jura (339). *G. nemoralis* **Op** Rominter Heide (327c); **Bö** B.-

Trübau: Kozlovsky vrch (127). *G. festuciformis* L Pomer: Val Fontanella, Val Bado (160). *Catabrosa aquatica* Ns Sievern (178); Ps Wirsitz: Trzeciewnica (65). *Molinia coerulea* f. *vivipara* K Klopeiner See (440). *Dactylis glomerata* var. *pubiculmis* n. var. Bö Opočno: Přepychy (466); var. *lobata* Ps Wirsitz: Eichberge (65); ssp. *Aschersoniana* n. nom. (= *lobata* z. T.) 188; Br mehrfach (18); E Colmar: Ensisheim (263). *Cynosurus cristatus* L Val Rancon, Punta Merlera (160). † *C. echinatus* T Valsugana (370). *Festuca* 439, 440 (K). † *F. angusta* (Nees) Aschs. Sw Hamburg: Reiherstieg (415a, als *Glyceria tenuifolia*; 26). *F. myurus* Me Schwerin: Städtische Baumschule (554); Sw Escheburger Wiesen (415a); Ps Kempen: Pomiany (511); Wb Hebsack (284); Schw † Luzern (233); f. *major* n. f. Bö Prag (466). *F. sciuroides* Sl Proskau: geg. Dombrowka (507); Ms Halle vielfach (155); Bö † Plöckenstein: Waldgraben geg. Salnau (427); Schw † Luzern (233); Zürich (502). *F. ovina* var. *trachyphylla* Sl Troppau: auf den Schanzen (507); f. *pubiculmis* Hackel n. f. Bö Prag: Roztok (466). *F. rupicaprina* K Osternig (437). *F. glauca* var. *scabrifolia* Hackel n. var. Bö Prag (466). *F. psammophila* Ps Pleschen: Taczanowo (534). *F. violacea* f. *longiusaristata* n. f. St Grüblkar (159). *F. aurea* K Mauthen (272). *F. montana* M. B. St Pöltschach: Wotsch (212). *F. vallesiaca* Schw Graubünden: Münster (501). *F. amethystina* Schw Landquart: Haupt (501); Dent de Vaulion (502). *F. heterophylla* Ps Witkowo: Czerniejewo (409); Sl Liegnitz: Schlauphof (506); Strehlen: Rummelsberg; Leobschütz, Katscher (507). *F. trichophylla* f. *umbrosa* n. f. St Schöckelberg: Radegrund (159). *F. silvatica* Sl Grätz: Meltsch (507). *F. arundinacea* f. *baltica* n. f. Ostseestrand von P bis Sw (26). *Scolochloa festucacea* Op Rominter Heide (327c). *Brachypodium silvaticum* f. *prorepens* n. f. (26). *B. pinnatum* Ns Oldenbüttel mehrfach (76). *Bromus arvensis* K Gailthal (440). *B. racemosus* P Buslar, Carolinenhorst (591); Sl Grünberg: Lawaldau (507); K Gailthal (440). *B. commutatus* P Carolinenhorst (W); Sl Oels: Kritschen; Striegau (507). † *B. lanceolatus* Hc Ilversgehofen (455). *B. mollis* var. *hordeaceus* Br Rüdersdorf (18). *B. patulus* B (†?) Augsburg: Wertachdamm bei Pfersee (333); Schw Bataille (257). *B. asper* Op Gumbinnen: Bugliener Forst (327a); Sl Primkenau: zw. Petersdorf und Baierhaus (505). *B. ramosus* Sl Reichenstein: Schlackenthal (507); St Gutenegg bei Bad Neuhaus (212); Schw Baseler Jura (502), Freiburg (257). *B. erectus* † Wp Marienwerder: zw. Marienfelde und Marienau (495b); † Ns zw. Misselwarden und Engbüttel (178); (†?) Ps Wreschen: Orzechowo (534); f. *pygmaeus* n. f. Ms Halle: Vogelsberg (26); f. *pauciflorus* n. f. Bö Prag (466). *B. inermis* var. *pauciflorus* n. var. und *divaricatus* n. var. Bö Prag: Troja (466). *B. sterilis* f. *lanuginosus* n. f. Bö Prag: Roztok (466); f. *oligostachyus* Uechtritz n. f. Sl Breslau (26).

† *Triticum prostratum* Ms Magdeburg: Hohendodelebener Weg (154).

† *T. cristatum* **Op** Königsberg: Kaibahnhof (5). † *T. villosum* **T** Valsugana (370). *T. repens* var. **trichorrhachis** n. var. **Bö** Prag: Troja (466), wohl = f. **villicaule** n. f. **Ps** Schroda: Wronczyn (413; ob = f. *pubescens* Döll?); f. **stenophyllum** n. f. (26); f. **glaucescens** Engler n. f. **Sl** Breslau: Pöpelwitz (26). *T. glaucum* **H** Eschwege, Allendorf (323, ?); **Bd** Konstanz: Schiffswerft, vor Egelshofen (251); f. **hispidum** n. f. (26). † *Aegilops cylindrica* **Schw** Bodenseestrand bei Horn (502). † *Ae. bicornis* **Hc** Ilversgehofen (455). † *Ae. triuncialis* und † *Ae. triaristata* **T** Valsugana (370). † *Ae. ovata* **Hc** Ilversgehofen (560a). *Elymus europaeus* **Sl** Bielitz: am Salzberg und Kolowrat (506); **M** Rajnochowitz (184); Kiritein (549). † *Hordeum crinitum* **Hc** Ilversgehofen (455). † *H. jubatum* **Br** Tegel (19). *Lolium perenne* var. **congestum** n. var. **Hc** Weimar (557). *L. multiflorum* **Ms** Halle eingebürgert (155); Bernburg desgleichen (629); var. **contractum** n. var. **Bö** Prag: Holešovicer Insel (466). *L. speciosum* **M. B. K** Villach (271). *L. temulentum* **St** Vorau (205). *Festuca elatior* × *Lolium perenne* 309; **Ms** Halle sehr häufig (155); **Hc** Naumburg (558), bei Weimar von *L. perenne* var. **congestum** (557). *Lepturus incurvatus* umfasst den *L. filiformis* aut. von der Nord- und Ostsee (86).

Taxus baccata **Op** Angerburg: Walisko (2); **Br** Berlin: im Herrenhausgarten sicher nicht ursprünglich (17); **Sl** Bunzlau: Tiefenfurt; Grünberg: Seilerbahn; Lähn: Nd.-Wiesenthal u. a.; Lauban: Kath.-Hennersdorf; Schönau: Kitzelberg u. a.; Zobten: Rankau; Münsterberg: Schlauser Schluchten; im südlichen Eulengebirge noch vielfach, auch in Silberberg; Landeck: Stadtforst früher; Lublinitz: Schierokau; Guttentag: Frei-Kadlub; Bielitz: Nalentsch (507); Habelschwerdt: Pohldorf u. a. (505–507). *Juniperus communis* **Ns** Frelsdorf, Ringstedt (67); **L** Lusinamore, Olmi, Val Bado (160); **Schw** La Chaux de Fonds: Plaines bei Planchettes, 9 m hoch (417); f. *suecica* **Op** Powayen: Siekenhöfen (7). *J. communis* × *nana* **St** verbreitet (434). *Sabina officinalis* **O** Traunstein (122). *Pinus silvestris* f. *erythranthera* **Ps** Tirschtiegel: geg. Rybojadel (359); f. **Baenitzi** n. f. **Bö** Karlsbad mehrfach (574). *P. montana* **Schw** Thurgau: Weinfeldern (501); Crêt-des-Somètres (344). *P. Cembra* **Schw** (91). *Picea excelsa* **Schw** (31, 418, 502); f. *tuberculata* **Schw** Bière am Montdisé (442).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Schube Theodor, Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof
Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Phanerogamen 1103-1172](#)